

www.e-rara.ch

Herbarius

Hist, Conrad

[Speyer], [um 1484]

Zentralbibliothek Zürich

Shelf Mark: Raa 71

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-54964>

[De simplicibus laxativis et limitivis seu lubricativis superioribus antidotis de servientibus.]

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Capitulum Deimum

Loepaticū calidū est et siccū in se:
cūdo gdu. et fit ex succo cuiusdam
herbe q̄ sili mō appellat̄. Et sunt

De simplicibus laxantibus
et liminis seu lubricis
superioribus autem de frui-
entibus

tria genera scz cococitrimū/epaticū/et cabal-
linū. Optimū aloe dr̄ citrimū et discezm̄ ex
citrimo colore seu rufo. et p̄cipue cū frāgit̄
apparet cococij coloris. Epaticū at̄ coloris e-
patis assilat̄. i. subm̄gū et citrimū. et hz forā
mīma et obscurā subām. Caballinū at̄ m̄gū
est et amarissimā et feculētā hz subām et hor-

ad pl. l. 21
4. m̄tm l. 2.

tribilē odorē. Aloe virtutē hz purgādi flegma
et colerā et mūdificādi melācolīā. hz ē vir-
tutē dfortādi om̄ia mēbra nezuosa/vn̄ v3 ḡ
supfluitatē hūorū frigidorū in stomacho cō-
tentorū quē dfortat et ipm̄ caput a dolore p̄-
seuat q̄ ex grossa v̄tositatē stomachi causā
tur Visū clarificat cū aq̄ rosarū miscēdo/opi-
latōem splenis et epatis apit/menstrua puo-
cat. vlceratōm v̄ge dsolidat. et scabiē curat
Et v3 ḡ p̄dopisim ex cā frīgida Det̄ aloe. 3.
j. et masticis. 3. s. cū succo absinthei in ebdo-
mada bis in mane adm̄istrādo. Itē puluis
ei⁹ cū melle dat̄ lūbricos interficit. Platea

flegma

usus

Garicus calid⁹ est et r̄ius. Ca. ij.

pl. l. xxv. r̄ ix. l. 16
r̄ ix. Saluay gladi⁹ aloe
maxū agriū fr̄. Est aut̄
fung⁹ candid⁹ et d̄m̄
m̄dard̄ affert i p̄m̄is aloe
nas̄. non̄ volūt. 5. ḡ 1/2
et q̄ i m̄b̄ d̄p̄ id̄ agriū
et fung⁹ nas̄ i aloe

in sc̄do sicc⁹ in tercio. Et agari⁹ est fū-
g⁹ q̄ circa radicem abietis crescit. Et
sunt due spēs Aliud est masculinū. aliud fe-
mininū Femininū est meli⁹. et hz formā rotū-
dā. et cū deficcāt fit albissimū Masculinū hz
formā oblōgā et nō est adeo albū. Et agari⁹
e⁹ p̄ncipalr̄ purgat flegma sc̄dazio melan-

u

Aegria

Dissuria

Fistula

morphea

colia Et v3 q̄ quotidianā ex fleāte. Detur
 agaric⁹ in q̄ntitate duarū dragmū cū .j. s̄q̄
 nati cū decoctōe sene ⁊ radicis esule Et v3
 idē q̄ pliacā passiōm Et q̄ dissuriā accipe saxi
 fragā coctā in vīno in q̄o dissolue agarici. ʒ. ʒ.
 C. s. ⁊ da paciēti. Cōtra fistulā. ʒ. ʒ. agaricū
 puluerizatū cū sale tartari ⁊ sale om̄ni mix
 tū cū melle oficiat⁹ ⁊ cū tēta mūcta mitte in
 fistulā ⁊ ossa fracta exhibit ⁊ malā carnē cor
 rodit ⁊ fistulā sanat. Et q̄ morpheā accipe
 sal om̄ne vstū ⁊ agaricū ⁊ tartarū eq̄lit⁹ ⁊ sca
 rificatōe fcā suppone puluerē ⁊ fortit⁹ feica

Oloquintida cali. in ter⁹ sicca Ca. iij.
 in sc̄do Domū est cuiusdā feuticis qd̄ ec

*Coloquintida id est qd̄
 v3 pl. h. xx. c. iij. et h.
 19 c. v. Lurubua fistula*

cucurbita alexandrina appellat⁹ Et sola recep
 ta mortifera est. V3 q̄ q̄rtanā aq̄ decoctōis
 coloq̄ntide. ʒ. s. et. ʒ. s. sene. c. colatura dul

Emaroma

dolor denti

labium

mestruum

splen

corret cū zucro ⁊ det⁹ añ accessiōis horā. Et
 decoctio coloq̄ntide in aceto cū q̄o abluat⁹
 os in modū gargarismi v3 q̄ dolorē dentiū.
 ⁊ puluis coloq̄ntide cū melle mixt⁹ v3 q̄ lū
 bricos Et pueris fiat emplastr⁹ ex coloq̄nti
 dā ⁊ succo absin. cca umblicū applicādo Et
 ad mēstrua puocāda fiat fomētū decoctōis
 interioris coloq̄ntide cū art himesia. Et v3
 eē q̄ duriciē splems ⁊ epatis decoctio inte
 rioris coloq̄ntide cū aq̄ stolopēdie ⁊ cū zu

Assafistula // cro miscēdo Ca. iij.
 cali. ⁊ hūida t̄pate. h3 ⁊ t̄utē mūdificā

*Lasia A fistula ad
 10 duo moia id̄ f̄rica
 no vni noy q̄m*

di lemēdi fezuorē sanḡms mirabilē mitigā
 di. colezā depurat a sanḡne. vñ v3 in acutis
 passiōib⁹ pel febrib⁹ ⁊ ante purgationem

*Lasia A fistula ad
 10 duo moia id̄ f̄rica
 no vni noy q̄m
 pl. h. 12 Et aut Lasia f̄rica cuborū s̄c. succinssimi odorē et v̄m̄t q̄namoni.
 Et f̄rica s̄c. iij. q̄namoni capos in Ethiopia s̄c in montib⁹ issori p̄t̄o v̄m̄t d̄p̄ v̄m̄t q̄ ca
 per nascit⁹. S̄c t̄c q̄ d̄m̄t. Lasia h̄ba v̄m̄t atq̄ arborū; sic Balsomus h̄ba et arbor balsomū.
 h̄c alio noy q̄ fistula ut auro ⁊ h̄c s̄c f̄rica q̄ s̄c s̄c h̄ba ab aliq̄b⁹ s̄c h̄ba
 ⁊ d̄m̄t s̄c m̄t. Et ad curandā v̄m̄t m̄t s̄c v̄m̄t.*

ventrē mollificat ⁊ aptū purgatiōm facit.

¶ Et cassia fistula gargarifata cū melle rosato apostemata fauciu dissoluit.

Cap. v.

Vfozbiū cali. est ⁊ siccū in q̄to ḡdu Gū

*pl. iij. Euphorbia l. a. sic
dicit ab euphorbio mudo i
uicia h̄ba ⁊ ei mastic ⁊
arabiv mon*

mi est eiusdē arboris in india / qd̄ in die:

b^o canicularib^o colligit^r. h^o ⁊ tutē purgādi

flecma ⁊ attrahēdi. v^o etiā q̄ arteticā ⁊ po

dagrā. ⁊ dat^r in minima dosi / cū bdellio mi:

scēdo ⁊ pan̄ gezepigzi galiem / p̄cedēte dige

stione cū oximelle s̄q̄llicito / Cōtra fistulā v^o

fistula

eufozbiū ⁊ mastix puluerifata cū sapone mi:

scēdo ⁊ ozi fistule imponat^r hūiditatē d̄su:

mit. ¶ Et Reznutatio fit in optima. cū q̄ eua:

lympha

cuat^r materia a capite. Et p̄cipue v^o in litar

gia puluis narib^o inflat^r // Cap. vj.

o. s. pl. l. xij. c. xxi

¶ Emblici sunt fruct^o crescētes vltza mare

⁊ mirabolom citzim ⁊ kebuli zc. Embli

flegma

ci purgāt flecma ⁊ melācolia cū decoctōe

radicis esule minoris ⁊ sene. ¶ Et puluis em:

blici cū decoctōe taxibarbatī miscēdo v^o q̄

emoursis

emozoidas sup̄ anū suppositū. ¶ Item puluis

emblici cū pulue^r aloes in oleo distpat^r ⁊ in

casus capilloz

inūgat^r caput v^o q̄ casum capilloz. Oēs mi:

rabolom sunt frigidī ⁊ sicci in sc̄do ḡdu. ¶ Et

mirabolam

mirabolom citzim purgāt colerā. h̄ kebuli

emblici bellerici purgāt flecma. h̄ indi pur

gāt melācolia. Autores dicūt q̄ oēs mira:

bolom purgāt colerā. h̄ q̄dam min^o Citzim

p̄ncipalit^r colerā sc̄dario flecma. kebuli p̄n

cipalē flecma sc̄dario colerā. Indi p̄ncipali

ter melācoliam sc̄dario coleram. Platea.

Anna cali. est ⁊ hūida tꝑate / Ca. vii

Est at̄ ros inuēt⁹ sup̄ quas dā h̄bas diu
reticas. q̄ cadit in q̄dā pte grecie ⁊ in:
die. ⁊ inuiscat⁹ circa h̄bas ⁊ colligit⁹ postea
sicut mel. ⁊ est magne efficacie Quidā sophi
sticāt cū melle ⁊ zucro. q̄dā cum succo liq̄i
cie Pura at̄ māna est subalbida. ⁊ interi⁹ h̄z
quas dā ocavitates Et ml̄ dolci⁹ est pura mā
na. sophisticata at̄ dulcis est cū quodā acūie
Virtutē h̄z mūdificādi sangnē. vñ v̄z in acu
tis febr̄ib⁹ cū cassia fistula miscēdo | Ca. viiij

eubarbaz est cali. ⁊ sic. in sc̄do ḡdu Or
reubarbaz qz in barbaza regiōe reperit⁹
vel in india vel trāsmarims p̄tib⁹. Et est ra
dix in pōde⁹ ḡuis/nō p̄forata cū frāgit⁹ h̄ns
venulas interi⁹ distinctas h̄nc rufas h̄nc
subpallidas. ⁊ cū masticat⁹ t̄ngit istud est
eligendum ḡriū v̄o nō eligēdū Virtutē h̄z
purgādi colerā principalit⁹. ⁊ ofert ḡ cale
factōem epatis ⁊ splems ex hūozib⁹ calidis

Camonia

☉ Cōfert etiā ḡ tercianā simplicē ⁊ duplicem
H̄ isto mō. In aq̄ decoctōis q̄tuor semmū frigi
dōz vt citzulli melonū zc. resoluat⁹ cassia fi
stula ⁊ tamarindi. ⁊ in colatura misceat⁹ reu
barbari pulueris s̄si. ʒ. ij. ⁊ spice. ʒ. s. ⁊ suma
tur in mane Idē v̄z ḡ p̄tericiā cum aq̄ endi

*Camonia vid. pli.
li. 26. r. 8.*

☉ Camonea | uie miscēdo Cap. ix.
est calide ⁊ sic. oplexiōis. Solutōe edu
cit colerā cū fortitudīe attrahēdi eā a s̄ag
uīe ⁊ a venis vehēm̄t⁹ Et dos̄ ei⁹ est a ḡms
tribus vsqz ad. ʒ. s. cui addit⁹ p̄az masticis
apt⁹ claudere ozificia venarū q̄ sc̄amonea se

solo sumpta apire h[ab]et Cōfert etiā admiscen-
do sibi medicīnas cordiales stomaticales ⁊
epaticales. sic sūt croc[us] cinamomū ⁊ spica ⁊

Ene ca. et // de sandalo rubeo Ca. x.

fic. est dplexiōis Et cōcit in p[ar]tib[us] t[er]c[ia]s
marinis v[er]o q[ui] melācolias passiōes ⁊ d[omi]n[us] epiletia
⁊ q[ui] sincopim ⁊ q[ui] opilatōm splem[is] ⁊ epatis

Cōfert etiā aduersus febrē q[ui]etanā ⁊ q[ui] flux
um emoroida[rum] Et sirop[us] fact[us] ex decoctōe
sene ⁊ stolopēdie ⁊ boragis cū zucro miscē
do duemet[ur] duenit ad p[re]dictas passiōes Et do
sis ei[us] est a. ʒ. s. ad. ʒ. j. cū pan[is] zinziberis mi

Emoroida

Amamidi solutione // scēdo Ca. xi.

educūt colerā ⁊ reprimūt feruorem e[st]
⁊ mūdificāt sangnē ⁊ d[omi]n[us] e[st] inflatōi epatis
⁊ stomachi. Est medicīna q[ui] febris acute q[ui]
indiget lemficatōe Doh[us] e[st] ab. ʒ. s. ad. ʒ. j
cū succo fēniculi ⁊ succo endiuie ⁊ apij ⁊ sero

Vc[er] // capemo ad ministrādo Ca. xij.

cali. ⁊ humi. t[er]pate citra primū g[ra]dū. v[er]
tutē h[ab]et hūectādi lubricādi ⁊ aliq[ui]lit[ur] m[er]zigi
dādi si fuerit albū ⁊ t[er]ciū decoctionū. ⁊ v[er]tu
tem h[ab]et lemitiā ⁊ absteriuiā ⁊ lauatiuam q[ui]
intestina reddit lubrica ⁊ lemit pect[us] ⁊ d[omi]n[us] fert

Tercia p[ar]ticula de sp[eci]eb[us] azo: // stomacho
maticis d[omi]n[us] fortatis ⁊ alijs d[omi]n[us] lib[er]is d[omi]n[us] fortatiuis

Tercia p[ar]te

Inamomū cali. est in scēdo g[ra]dū Ca. xij

fic. in tercio. Eligit[ur] em[en] p[ro] gustū ⁊ disternit[ur]
bonū Virtutē h[ab]et d[omi]n[us] fortādi cereb[rum] ex azoma
ticitate. d[omi]n[us] solidādi ex d[omi]n[us] glutinositate. V[er]o q[ui]
debilitatē stomachi ex fragiditate. det[ur] pul
uis cinamomi cum pulue[re] carūi in cibis Cō

petenter etiā in salamentis ponit^r ad appetitū puocādū Cmamomū mallicatū reddit os azomaticū Cōtra sincopim ⁊ cordiacam passiōem det^r puluis e⁹ cū pulue^r garioffiloz

Ardamo || in sorbili de ouis **C. xiiii**
mū ca. est ⁊ sic. in scdo. Semē est cuiusdā

dā arboris. ⁊ sunt due spēs. mai⁹ ⁊ min⁹ Maius dī domesticū. min⁹ dī siluaticū Mai⁹ est meli⁹ qz magis azomaticū ⁊ in colore subrufū. Virtutē hz dfortādi ex azomaticitate di

soluēdi dsumēdi ex qlitatib⁹ suis V3 q̄ cor^rdiacā passiōem ex frigida cā. fiat decoctō e⁹ in vino azomatico cū par^r aq̄ rosaz miscendo det^r patietī **Ad** digestiōem dfortādā ⁊ debilitatē stomachi puluis cinamomi cum semine amli det^r in cibis Cōtra debilitatē ce^rbrai ex reumate. Puluis e⁹ cū pulue^r cubeba:

Roc⁹ || rū narib⁹ inflat⁹ dfer^r **C. xv.**
ca. ⁊ sic. est in primo ḡ. Cuius due sunt

spēs scz ortēh q̄ in ortis repit^r. ⁊ croc⁹ oriētal q̄ in ptib⁹ oriētalib⁹ repit^r. Virtutē hz cōfortādi ex qlitatib⁹ suis ex azōaticitate sua **Ad**fert q̄ debilitatē stomachi ⁊ q̄ sincopim Et v3 q̄ yliacā strāguiriā ⁊ dissuriā passiōes **Fiat** decoctio croci in oleo ⁊ melle ⁊ loco

Ad || dolēti cathaplasma fiat. **Ca. xvi**
lam⁹ azōatic⁹ ca. est ⁊ sic. in scdo ḡ. Ra

dix est cuiusdā fruticis ⁊ valde azomatica est. Virtutē hz dfortādi ⁊ dsumēdi. Cōtra do^rlozē stomachi ⁊ intestinox ex frigiditate ⁊ v̄tositate dtū est remediū. Puluis ei⁹ in qn^rtitate. ⁊. s. cū succo absintheo et parum vi

cordiaci

Calamag⁹ ⁊ arbor a
romano p̄ h^r calami
v̄sunt. similit^r gustu
resū h̄u^r me h̄u^r
Siquit in p̄dia v̄t^r
v̄d^r q̄uic^r q̄ puluis
fragilis p̄ p̄am^r
q̄ n̄ frigit in v̄t^r
p̄ p̄ p̄ p̄ p̄

in miscendo detur patienti ad digestionem
confirmatam. et si addit pulvis cinamomi valebit
eo melius. Idem vero ad cordiacam passionem. **Ca. xvij**

uergit

*Sarcophylli fl[or]. vid[et]ur
h. v. r. vij*

¶ Garioffili calidi. et sic in tercio. quodam dicunt
in secundo gradu. habent autem virtutem confirmandi ex
aromaticitate et virtutem dissoluedi et consumendi

¶ Ex qualitatibus. Vnde ad digestionem confirmatam. detur *Digestio*

vinum decoctionis garioffilorum et mastice mire
predestinat. Confirmat et ad dolorem stomachi ex frigi-
ditate calidum ex ventositate. detur vinum decoctionis
eorum cum semine feniculi. Vnde etiam suffocatum.
misticis Pulvis garioffilorum conficiatur cum vino
odorifero et supponatur vel iniciatur per passarium
fumeorum et receptus inferi. Vnde precipitatum
misticis odorantur garioffili. Et vinum decoctio-
nis eorum etiam detur. Ad cerebri confirmatum ap-
plicentur garioffili naribus et confert. **Ca. xviii**

suffocato mirre

¶ Alanga calida est et sic in secundo gradu. Radix
est et eligitur que submissa est et nodosa et pro-
derosa et acutum saporis habens. Que autem subal-
bida et leuis et se nullum saporis habens et pro-
rata abicienda est. habet autem virtutem confirmandi
ex aromaticitate sua et dissoluedi et consumi.

Balsamum

¶ Di ex qualitatibus. Detur vinum decoctionis eius ad
ad digestionem confirmatam et dolorem stomachi
ex frigida calidum ventositate. Et ad cerebri con-
firmatum pulvis galage applicetur naribus.
Ad cordiacam passionem et in syncopim detur
pulvis eius cum succo boraginis. **Ca. xix.**

Digestio

cordiacam

¶ Enciana calida est et sic in secundo gradu. Est
herba cuius radix eodem modo appellatur. et ra-
dices vsui medicine competunt. Et que solida

*Sur dea ab inuicem. Perro
rogo h[oc] d[icit]ur nasci ubiq[ue]
vid[et]ur ph. h. 25 r. A*

Asma

meffimi

citānū hñs colorē. ⁊ nō p̄forata incolūioz ē
similit' multā hñs amaritudinē bona est. vir-
tutē h3 dissoluēdi cōsumēdi attrahēdi. est em̄
diureticū. V3 aduersus antiquū asma detur
pulis cū vmo addita aq̄ ordei. Epilentici9
det' puluis ei9 cū succo pioniē. Et supposito-
riū l' pessariū factū ex pulue' gēciane cū suc-
co arthimesie cū pan̄ mell' v3 ad mensurā
puocādū ⁊ fetū mortuū ⁊ secundā exclus-

l' Iq̄ricia cali. est ⁊ hu. t̄pate // dit Ca. xx

Eligēda est q̄ tota interi9 cōceca est. et
cū frāgit' nō puluerifat' ⁊ q̄ pōderosa est.
q̄ at subalbida l' subm̄g ⁊ leuis l' viridis abi-
ciēda est. Et succ9 ei9 est eiusdē efficacie. V3
decoctio ei9 cū aq̄ q̄ omnia vicia pectoris ⁊
maxime pleuretici9 ⁊ peripulmōiacis. Et
vīnū decoctōis ei9 v3 q̄ tussim, Et liq̄ricia
masticata ⁊ sub līng retēta sitim ⁊ aspiratē
stomachi ⁊ gutturis mitigat // Ca. xxi.

Acis cali. ⁊ sic. in sc̄do ḡdu flos est. Et
maces repiūt' circa nuces muscatas in
circūferētia. Virtutē h3 cōfortādi ex ardōtici-
tate dissoluēdi cōsumēdi ex q̄litatib9 suis Eli-
gēd9 est q̄ subrufus est. q̄ etiā acutū h3 sapa-
rē cū aliq̄li amaritudinē. Nig' at ⁊ terze9 et
q̄ nō h3 acutū saporē abiciat'. Et vīnū deco-
ctōis ei9 v3 q̄ indigestiōm ex frigiditate Et
masticatio macis v3 ad cōfortādū cerebri.
pulis macis in cibo ⁊ potu dat9 v3 q̄ cordi

“ Vx muscata // acā passiōm Ca. xxij
ca. ⁊ si. in sc̄do ḡdu. fruct9 est c9dā az-
boris q̄ in india nasci'. Eligēda est q̄ pōdero-
sa ē. ⁊ cū frāgit' interi9 nō puluerifat'. Et est

acuti saporis si ista defunt nō poneda est in
medicis. Stute hz ofortādi ex azomaticita
te & ofumēdi ex qlitatib⁹ Nux muscata me
dia l' integ in mane omesta v3 q̄ indigestiōm
stomachi & discoloratōm faciei ex frigidita
te. ist⁹ p³ p expiētā Et vinū decoctōis nu
cis muscate & mallicis v3 q̄ frigiditatē sto

I // machi epatis & intellioz C. xxiii
per ca. est citra q̄tū g. sic. in me^o e⁹ Et
sūt tria gna piperis Est em pip mgn qd me
lo pip dr. & pip lōgū qd macropip dr & pip
albū qd leucopip dr Et est fruct⁹ arboris in
india nascētis Dicūt qdā pip mgn fieri per
decoctōm. cū em dz colligi apt' copiā spē
tū appom² ignis ēca arbores. Pip mgn vir
tute hz dissoluēdi pncipalit' & ofumēdi. pip
albū scdario & lōgū. Puluis pipis in cibis
mixt⁹ digestiōm ofortat & pncipue pip lōgū
s̄ sangneis & colericis noc3 vsus pipis. di
soluit em nimis. & qbusdā qnq3 leprā indu
eupōticū ca. & si est cō // cit Ca. xxiii

plexiōis Et est fe' sile reubarbaro q̄ntū ad
interiora. Stute hz mūdificādi ex pōticifita
te. & diureticū est sua amaritudine l' ex qlita
tib⁹ suis Vinū decoctōis e⁹ cū succo femculi
cū paz zuczi miscēdo sobrie datū soluit opi
latōm splems & epatis ex frigida cā Et pul
uis e⁹ cū melle dat⁹ v3 q̄ lūbricos Et cerotū
seu emplast⁹ factū ex pulue' ei⁹ cū oleo & ce
ra v3 q̄ debilitatem stomachi C. xxv

Andalū fei. est in ter^o sic. in 2^o C⁹ tres sūt
spēs s. albū rufū & citrinū. Et meli⁹ ex sanda
lo est citrinū pingue. p⁹ citrinū rubeū. post

rubeū albū. ⁊ cōferunt dolori stomachi et
 epatis ex colesza rubea. ⁊ rubeū est frigidū
 albo ⁊ citrino. ⁊ est magis iuuatiuū Nā ipm
 plibz fluxū hūoz ad mbz Et dferz cordia
 ce passiōi cū febre qñ hūectat^r m aq̄ endiuie
 ⁊ in limit^r coz Et tal limitio sup epar appli
 catū cū pāno limio dferz epati calefacto ex
 febre. Et qñ puluis sandali rubei miscet^r cū
 paz cāphoze ⁊ aq̄ rosaz ⁊ tpbz applicetur
 dferz dolori capitis q̄ fit ex caliditate. Et
 puluis sandali rubei mixt^r cū aq̄ solatri l sp
 viue l portulace v3 in dolore podagze cali
 + Amarisc^r ca. ⁊ sic. est cō // de C. xxvi
 plexiōis Vinū decoctōis e^r v3 ad opila
 tione splenis ⁊ epatis ⁊ ad strāguiriā ⁊ dissu
 riā ⁊ diuretic^r est. Et puluis corticis e^r in ci
 bis decoct^r ⁊ frēqns e^r vsus dferz ad eas dē
 passiōes Et pot^r m q^o bibit^r tamarisc^r dferz
 ad idē. Et cortices e^r sunt maioris efficacie
 11 Isc^r nascit^r in arbore glādiū // C. xxvii
 et repit^r etiā in arbore piroz Est at op
 tim^r q̄ in arbore quezc^r nascit^r. ⁊ manet diu
 viridis. Et utē h3 subtiliādi attrahēdi ⁊ di
 ssoluēdi Et q̄ ex eo bon^r est recēs plan^r colo
 ris porri interi^r viridis extezi^r. ⁊ nō calefa
 cit nisi p^r morā. ⁊ in ipō ē hūiditas supflua
 indigesta. ⁊ est calid^r ⁊ sic. in terciō. ⁊ est re
 solutiū. resoluē em hūiditates grossas ex
 pfūdo corpis ppt^r fortitudinē Et utis attra
 ctie ⁊ lemit aposticata ⁊ maturat cū rasina pi
 m miscē Itē duriciē splenis curat ⁊ lemit iū
 ctuzas cū tāta cera q̄ntū ē ipm ⁊ cū rasina pi
 3 Incib ca. in ter^r ⁊ hu. // m miscē C. xxviii

Et citonia valent q̄ vomitū et sitim sedāt et q̄
 ebrietatē valēt Et sirop⁹ citōion⁹ d̄fert ad
 easdē passōes Et pira valent silē lz remiss⁹
 Apparis ca. est et si. in scdo g. **Ca. xxxi**
 Radix cortex folia fruct⁹ et flores d̄ferunt
 vsui medicie. Virtutē hnt d̄fortādi appetitū
 et infigidatū stōachū calefaciunt. q̄ epatie
 et spenis viciū et eorū duriciē d̄fert vinū de-
 coctōis corticis cappari optie v3 Ad id v3
 electuariū factū de puluerib⁹ corticū cap-
 pari et tamarisci cū zucro Ad lūbricos d̄fer-
 rūt fruct⁹ capparon⁹ et ad splenis discrasiam
 Valēt et ad yliacā passōem isto mō Accipe li-
 brā mediā corticū cappari et coqt̄ in succo
 ra. ebuli et adda⁹ zucr⁹ et fiat sirop⁹ et sūatur
 mane et sero Id sirop⁹ v3 ad arteticā **C. xxxij**
 Astanea est sei. frigidatōe pauca et citra
 pmū ḡdū caliditatis et siccitatis exsistit. et in
 d̄patōe ad glādes sūt maioris digestiōis Tu-
 ssetib⁹ sūt nociue castāee Dolorē capitis p̄-
 stat̄ p̄t̄ duriciē digestiōis. nocuētū aufer-
 tur cū assāt̄ sūt d̄stipatiue Et d̄fert medicie
 F. Ic⁹ p̄mee et // mortife⁹ Serap̄. **C. xxxij.**
 ouepassule Fic⁹ sunt recētes et sicce. et v̄t⁹ re-
 cētū est debil⁹ p̄t̄ hūiditatē eorū supflūā. et
 sicce sūt meliores et maxie carnosē Et v̄t⁹ si-
 cū est cali. in fine p̄mi ḡd⁹ et sic. in p̄nci⁹ sc̄di
 Et alia e⁹ v̄t⁹ est maturatia et resolutia apo-
 stematū q̄n misce⁹ cū farina ordei a⁹ cū medul-
 la panis frumenti Et recētes et sicce laxant
 ventrem. Et aqua decoctiōis similis est
 melli in virtute sua. Et sicce valent esui
 et inducunt sitim et molliunt ventrem.

Apparis e m. boif
 frax silis lenisio nasat
 om̄is nasat et purior h
 musis v̄t̄ib⁹ sūt h̄i
 sūt aua in afflū

Et sunt cōueniētes gutturi ⁊ cāne pulmo-
 nis ⁊ vesice ⁊ remb⁹ ⁊ asmaticis ⁊ discolora-
 tis Et decoctio eaz cū yfopo purgat pecc⁹
 a supfluitatib⁹ ⁊ dfezt tulli antiq̄ et dolozi
 pulmōis pādecta. Dimee sunt calide ⁊ hūi-
 de in primo ḡdu Valēt asmaticis ⁊ in dolo-
 re pulmōis ⁊ dferūt etiā dsumptis Virtutē
 hñt lemēdi mūdificādi ⁊ humectādi. Et est
 optim⁹ cib⁹ laborātib⁹ in dolore pulmōis ⁊
 apostematib⁹ pectoris. Vnepassule v̄tutem
 hñt lemēdi ⁊ hūectādi. Vmū decoctōis ear-
 rū v̄z ḡ frigidā tussim. ⁊ in cibis date valēt
 ḡ vomitum colezicum // Ca. xxxiiij

Viube ⁊ sebesten sunt cali. ⁊ hūide. Iuiube
 hñt extingue'acuitatē sanḡnis colerici ⁊ cō-
 fert pectori ⁊ pulmōi ⁊ dferēt vesice ⁊ do-
 lozi renū ⁊ pectoris ex caliditate. ⁊ est ma-
 lū stomacho. ⁊ nutrim̄tū eaz est paucū. ⁊ di-
 gestio eaz dura ⁊ generāt flecma Serap. Se-
 besten est medicamē mediū in dplexiōe sua
 in caliditate ⁊ frigiditate. laxat vētrē febz-
 citatiū ⁊ dferēt tulli calide. ⁊ lemūt pecc⁹ et
 sedāt catary calidū ⁊ dferēt ardozi v̄zine q̄
 fit apt' mordicatōm cole' in vesica ⁊ remb⁹

Runa sunt frigi // Qādecta Ca. xxxv
 da ⁊ humida Deunoz alia sunt m̄g alia
 rubea Que m̄g sunt ⁊ aliq̄ntulum dura ma-
 gis valēt ⁊ p̄cipue damascena. v̄tutē hñt. in
 frigidādi ⁊ lemēdi intestina. ⁊ valent acute
 febzicitatib⁹ Et psunt ḡ dslipatōm ventris
 ex siccitate. vel ex colesza rubea desiccante.
 n̄ m̄sum ca. ⁊ si. // Plateari⁹ Ca. xxxvi

De fructibus et semine haur

in tercio. Est semē dulce cuiusdā hbe simili
noīe appellate. hz ututē dsumēdi dissoluē
di v̄tositatē extenuādi. v̄z ḡ v̄tositates ⁊
acidā eꝛuctuatōm ⁊ indigestiōm vinū decoꝛ
ctōis amli ⁊ masticis ⁊ cinamōi Ad m̄stꝛua
puocāda det^r tꝛiffēra mag^{is} cū decoctōe am
li Cōtra opilatōm splēis ⁊ epatis v̄z deco
ctio amli cū stolopēdia Et puluis amli sūp
t^o in cibo ac potu v̄z ad augm̄tatōem sp̄z
b^o Acca / matis ⁊ lactis Ca. xxxviij
lauri est fruct^{us} arboris lauri. sunt ea fo
lia ḡ etiā medicīne dpetūt. ⁊ sunt ca. ⁊ sicce
dplexiōis. h̄ ḡna sunt fortiora. ⁊ tutē h̄nt
dfortādi ex aromaticitate ⁊ dissoluēdi ⁊ cō
sumēdi Fruct^{us} lauri dꝛiti ⁊ in testa calefa:
cti ⁊ cū sacco capiti applicati multū con
fert ceꝛebro fleꝛmatico Et ḡ frigidū reuma
capitis decoquāt^r bacce lauri ⁊ rose in aliq^o
vase ore eꝛopilato ⁊ recipiat patiens fumū p
os ⁊ ex illa aq̄ lauent^r frōs ⁊ tꝛa Oleū bac
caꝛ lauri v̄z ḡ dolorē stomachi ex frigidita
te ⁊ ḡ aꝛteticā. fomētū ex aq̄ decoctōis fo
lioz lauri m̄icē dfortat ⁊ mūdificat. ⁊ cō
ceptū impeditū ex frigiditate adiuuat. Dā
c^o Vbebe // decta Plateari C. xxxviij
sunt ca. ⁊ sic. ⁊ pate. sunt fruct^{us} cuius dā
arboris in india nascētis. ⁊ tutē h̄nt dfortā
di iō valēt ḡ sincopim cū aq̄ boragis exhi
bēdo Et vinū decoctōis eꝛ multū dfort
diacis Idē dfort epilētici Et ḡ frigidū reu
ma dfort cubebe cum zucꝛo dfecte ⁊ eaz^o.
eꝛ Arui // do^o silz multū pdest C. xxxix
ca. ⁊ si. in ter^o ḡ. est semē v̄m^o hbe sic appella

tq. Stute hz diuretica. vnu decoctois e9 v3
 q stranguizā & diffuriā. Puluis ec ei9 m cibo
 sup9 digestiōm ofortat. vctositates seclu-
 dit. semine m falfamētis vtim2. appetitū puo-
 cat & semine tm m medicis vtim2 // Ca. xl.
 f Aba est fzi. & si. dplexiōis. & cū est viziō
 ē hūida m pmo. parū nutrit hūores gzo
 flos gnat. inflatōm vctus gnat & stomacho
 nocet. sangnē grollū & melacolicū creat & fu-
 inū grollū. id cerebz offēdit & sōma vana m
 ducit. h p decoctōm & assatōm remitti2 eaz
 malicia Et aq decoctōis fabaz mōificat fa-
 ciē cum amido miscēdo. aq floz fabaz v3 q
 f Enūgēcū ca. // obscuritatē oclōz C. xli
 & si. dplex. est. Stute hz dglutinādi maturā
 di relaxādi Ad maturādū āpa extezi9. acci-
 pia2 fariā fenugci cū vitello oui oficia2 & sup
 pona2 maturat & attēuat Ad maturādū & rū-
 pēdū oficia2 cū terpētia maturat & rūpit & si
 miscea2 cū fariā se. lim & cū se. altee maiorem
 hēbit efficacīā Itē fiat decoctō ex fariā fe-
 nug. & se. lim & altee sup āpa stōachi & inte-
 f emē li // stōz applicata valebit C. xliij
 m ca. m pmo & m hu. & siccitate mediocre m
 flatiuū ē stōacho nociuū & parū diureticū est
 & parū nutrit. ad tussim frigidā v3. pect9 pu-
 rificat a flectica supfluitate m cibus sup9
 & ab ex fariā e9 cū fariā se. lim cū butizo mi-
 scēdo v3 cū tali vngē pect9. mollificat ma-
 teriā flecmaticā ibidē peccātē. & idē sedat
 dolorē omuscuiusq mbi Idē v3 m spalmo Et
 x9 se. lim prima ē Stuti fenugci // Ca. lxiiij
 Vpin9 ca. & si. m 3°. Stute hz diuretica. &
 sunt lupini dulces & amari Et amari p̄cipue

vsui medicine cōpetūt. Et farina lupinorum
amarorum defecta cū melle defert ḡ lūbricos. ⁊
si puluis absinthei l' e succ' addit' fit eo effi-
caci' Et emplastr' factū ex farina lupinorum
amarorum ⁊ succo absinthei addēdo parā aloe
patici v3 pueris ḡ lūbricos sup vmblicū ap-
plicādo. Vinū decoctōis e' v3 ydropicis ⁊
ḡ opilatōm splenis ⁊ epatis de cā frigida.

M Iliū frigidū in primo siccū | Ca. xliiij
in scdo. semē est. Et x't' e' est desiccati-
ua iō desiccāt vērē seu dissipat. h' qñ pomit'
exteri' infrigidat in primo ḡdu ⁊ exsiccat in
fine terciij Et miliū modicū dat nutrimentum
Et qñ applicat' ab e' in saccell' actu calidū
sup intestia v3 ḡ fluxū vērē ⁊ puocat vērē

" Vces ⁊ auellane. Nux vsual' | Ca. lxx.
indigestibil' ē et colerā nntat ⁊ dolorē
capitis cōmouet. tussietib' ḡzia est. a ieiunio
cōmesta nausē puocat. venenis ḡzia est cō-
mesta si fuerit Et nuces cū cepis ⁊ melle ⁊
sale mutuo mix' morsū hōis ⁊ canis ad san-
tatē pducit. Veteres nuces drate ⁊ cācro
cathaplastate p'sunt. Nuces calide ⁊ sicce
sunt q' multū d' meste faciunt palisim lingue
⁊ puocat vomitū ⁊ laxāt vērē Querciois
Auellane in cibo sūpte dolorē capitis incu-
tiūt. Stomachū inflāt. corpi sano pinguedi-
nē defert. ⁊ sedāt molestiā tussis vetullime. ⁊
auellana nutabilio' est nuce Quicēna. qm' est
magis solida ⁊ min' vinctuosa. declinat ad ca-
liditatē ⁊ siccitatē. ⁊ est tardioris digestōis
⁊ excitat ad vomitū Pādefcta. Ca. xlvj.

Rdeū fai. est ⁊ si. in scdo ḡ. ⁊ nutritū mi
 n⁹ est taitico Ex faria ordei ⁊ aq̄ fit mixtu
 ra cū zuc° albo ⁊ uispassul miscen° ofert loco
 cibi febicitatib⁹ ⁊ aq̄ ordei loco pot⁹ Ex fari
 na ordei ⁊ aceto fit emplastr⁹ ḡ aposteata cali
 da in pnci° ad repcussiom Et aq̄ ordei mix cum
 amido v3 p mudificatōe faciei / Ca. xlvij.
 Rob⁹ in pmo sic. in scdo. h3 ⁊ tutē apiendi
 abstergeḡi ⁊ inscidēdi. h3 sapore amax ⁊
 puocat vēmā. ⁊ q̄ nmiū eo vtūt⁹ facit vēmārē
 sangnē Et qñ boues de eo comedūt impingūā
 tur Faria orobi laxat vētrē ⁊ puocat vēmā et
 meliozat colore corpis. ⁊ qñ miscet⁹ cū melle
 mdificat vlceza. ⁊ lētigmes ⁊ faciē mudificat
 e⁹ mixtura cū faria ordei ⁊ amidi Idē delz pru
 ritū mbror⁹ Et faria e⁹ cū aceto cocta ⁊ posita
 sup pectinē ofert istāguizie ⁊ curat tenasmo
 nē ⁊ pūctōes intestion⁹ Serap. / Ca. xlvij.
 Liua ⁊ oleū liuax Oliue virides sūt frigi.
 ⁊ sic. strīgūt vētrē. ⁊ oliue aq̄tice excoziāt sto
 machū pp̄t eor⁹ pōticitatē. ⁊ qñ ponūt⁹ in ace
 to sūt pl⁹ excoziatie stōachi. ⁊ nigze ex eis sūt
 calide cū pauca sripticitate indigestibiles pl⁹
 alijs Et hūoz q̄ genera⁹ ex oliuis vitupat⁹. ⁊ q̄
 comedūt⁹ in me° prādij acuūt appetitū. ⁊ mag
 ne ex eis sūt maioris opatōis. Oliue paucum
 dāt alimētū corpi. ⁊ qñ sūt mature oplete sunt
 calidi caliditate t̄pata. ⁊ immature frigidē et
 sripticōzes Et oliue noue strīgūt vētrē ⁊ sūt bo
 ne stōacho. s̄ nigze oliue mature sūt pate cor
 ruptōi ⁊ sūt male stōacho. Et emplastr⁹ ex eis
 factū phibz vlceza quoz nomen est antroz. i.
 apostea igitū Et emplastr⁹ ex folijs oliue cū

melle sup umblicū occidit lūbricos. Et qñ ex
 eis fit emplastrū cū farina ordei cōfert fluxui vē
 tris ātiq̄ fluxui humiditatū q̄ a mīce ema
 nāt Oleū oliuarū maturarū cōfert sanis ⁊ est bo
 nū stōacho. p̄t̄ s̄t̄pticitatē q̄ est in eo ⁊ restrē
 git giguas. ⁊ cōfortat dētes qñ tenet̄ in ore ⁊
 p̄hibz sudorē ⁊ lemit corp⁹ ⁊ p̄hibz aduētum
 feigoris corpi ⁊ tale oleū debilitat x̄tutē me
 dicinarū vulnerātū Et dat̄ in potu q̄ medicinā
 mortiferā vt voma^r ab eo Sera. Pāde. C. xliij
 y Oma gñata qdā sūt dulcia qdā acetosa. et
 acetosa sūt maioris s̄t̄pticitatis. Omnia gñata
 sūt boni hūoris. ⁊ sūt bona stōacho pauci tñ
 nutrimti. ⁊ dulcia qdē sūt boni saporis nisi qā
 infert caliditatē stōacho lz paucā. iō nō sunt
 multū cōuementia febricitātib⁹. s̄ acetosa ma
 gis cōfert Et succ⁹ gñatorū vētris cōpescit flux
 um. ⁊ infusus in aq̄ ⁊ potui dat̄ emoptoicis ⁊
 dissintericis mede^r Et succ⁹ eorū cū melle v3 ad
 vlceratōm oris Granatū qd est dulce est feigi
 dū in pmo ⁊ hūidū in scdo Et acetosū est feigi
 dū ⁊ siccū in scdo. Et acetosū reprimt colerā
 ⁊ p̄hibz cursū supfluitatū ad viscera ⁊ p̄pe vī
 v Inū ⁊ ace // nū ei⁹ Pādecta. Qui. x̄c C. l.
 tū. Vmū est cali. in scdo g. ⁊ vet⁹ ex eo in ter^o
 ⁊ mustū in pri^o. ⁊ manifestat̄ vnūqdqz vīmū in
 q^o gdu est p̄ estimatōm caliditatis inuēte in eo
 Vmū immoderate sūptū nocz neruis ⁊ sensib⁹
 Et vīmū vet⁹ albū puocat vīmā n^o qz facit do
 lorē capitis ⁊ q̄ bibit ex eo satis nocz stōacho
 Nouū vīmū generat in flatōz ⁊ est difficil̄ dige
 stōis inducit somnia mala Et vīmū albū subtile
 est bonū stōacho ⁊ cōuenit vsus ei⁹ magis in sa

mitate & e[st]udine q̄ rubeū qd̄ int' albū & nigru[m]
est mediū Et om̄ū m̄gn̄ est grossū & tarde dige
stiois & inebriat & ingrossat carne & fert in flu
xu vētris & est inflatiuū Dulce om̄ū est tarde
resolutiois. inflat stōachū. laxat vētrē sic mustū
& fert vesice & remb⁹ Acetū frigidū est in pri
mo ḡdu sic. in ter^o. Virtutē h̄z penertādi & sub
tiliādi & d̄strigēdi ex q̄litatib⁹ V3 acetū q̄ vo
mitū & fluxū vētris. buliāt² in aceto rose & coz
ter querc⁹ & imbibat² in tali aceto lana & po
nat² sup stōachū l̄ sup umblicū Et appetitū in
citat carnes cū eo d̄meste. Et acetū stōachū cū
inuenit plenū laxat. vacuū at̄ restrigit Et v3 q̄
frenesim faica^o facta cca volas manuū & pedū
¶ Quinta Ceu sale & aceto Platea. Serap. zc
pticula de gummis & d̄lib⁹

Ca. li

Amphora frigi. est & si. in ter^o ḡdu Est eligē
da alba & lucida. V3 q̄ geomozrea. i. muolunta
riā spermatis emissio[m] Distpet² cāphora cum
succo solatri l̄ lacte zc. & supponat² pectim l̄ re
mb⁹ & fert Idē v3 q̄ diabetica passio[m]. & d̄ ca
lesactōm epatis cū pānis hūectatis appena²
regioi epatis Et cāphora mix² cū succo sangu
narie v3 q̄ fluxū sanḡis nariū Et q̄ libidmē
odoret² cāphora p̄ nares Et cāphora satis ope
tent² pomt² in electuarijs q̄ acutas e[st]udines.
¶ Ragantum frigidum est in scdo hu CC. liij
midum in primo gradu Est gūmi & qd̄ albū est
claz & pur̄ est maioris efficacie Cōtra siccitas
tem pectoris det² patienti decoctio draganti
& gūmi arabici in aqua ordei. At̄ decoctionis
ordei et succi liquiricie in qua dissoluatur dra
gantum valet. contra tussim siccam.

Parta 5. p[ar]t[ic]ula
h[ic] h. de Gumis,

Electuariū eēt dfectū ex ptib⁹ .ij. dragāti. et .i.
 pte liqzieie cū 3u° dfectia qd v3 ḡ tullim ex cali
 da cā Et aq ordei decoctōis dragāti v3 ḡ liti
 Et ḡ dissinteriā v3 aq pluuiā in q dissolutū sit
 dragātū Dragātū cū albūie oui mixtū ḡ ignis
 obustiōm optimū est Platea. Serap. **C. liij.**
 Vm̄mi arabicū ca. est ⁊ hu. file est dragātō
 ⁊ dē arabicū qe in arabia repit⁹ meli⁹ est. b3 āe
 ⁊ tutē relaxādi ⁊ lemēdi. V3 ḡ aspitate lingue
 Dissolutū gūmi arabi. in aq in q feice⁹ ling. ḡ
 vomitū ex debilitate ⁊ tutis retētiue Det pul
 uis e⁹ cū pulue⁹ cinamōi Puluis gūmi arabici
 miscea⁹ cū succo plātaginis ⁊ dfect Et puluis
 e⁹ cū pulue⁹ sanginis dracōis in aq rosarū miscē
 do dfect ḡ fluxū m̄struorū ⁊ sanginis **Ca. liiij**
 Audanū ca. ⁊ hu. in scdo ḡ. est ros in qbul
 dā lbbis inuisca⁹. ⁊ est eligēdū qd est pōdezo
 sū ⁊ m̄gn. Si odo⁹ v3 ḡ catarr̄ ex frigida cā Et
 laudanū ⁊ mastix misceāt⁹ ⁊ cca ginguias ⁊ den
 tes int⁹ ⁊ eē pona⁹ dētes relaxatos. dfirmat Ad
 suffocatōm m̄ricis recipiat patiēs e⁹ fumū p m̄
 feri⁹ Et ḡpcipitatōm m̄ricis recipiat patiēs fu
 mū laudam p os. Et suppositoriū ex eo factū
 ⁊ m̄rici imissū dfortat m̄ricē ⁊ iuuat ad dceptō
 m̄ **Mstix** ca. est ⁊ kc. in scdo ḡ. gū. **C. lvi**
 mi est cuiusdā fruticis Eligēda est mastix qal
 ba est ⁊ clara. q xo obscura abijciēda. ⁊ tutē
 b3 dfortādi dglutimādi dsolidādi ⁊ dstrigēdi
 Et vinū dissolutōis masticis ⁊ olibāi cū albūie
 oui miscen⁹ ⁊ tpib⁹ suppona⁹ v3 ḡ hūores fluē
 tes ad oculos ⁊ ad dentes. ⁊ dfect eēt ḡ dolorē
 tpm q fit ex fūositate ascendēte a stōacho ad
 caput Mastix masticata deuoluta in ore cōpei

mendo in detibus pluribus vicibus facit descende
 humiditates per spiritum eiciendo Empalstra factum
 ex mastice bolo armeno et albume oui et aceto
 et super orificium stomachi positum vomitum colericum
 restringit positum super renes et peccatum fluxum cole
 Irza est cali. et sic. **C**ricum restringit **C. lviij**
 in secundo gradu. gummi est cuiusdam arboris in india
 nascens Eligenda est que clara et citrima et lucida
 est. Virtute habet confortandi ex glutinositate adducen
 do partes in unum et virtute dissoluedi et consumendi
 mediocritate ex qualitatibus suis. et est presuata a putre
 dine. unde corpora addita cum mirza consumantur Et vix mir
 ra que sanam oris stomachi et intestinum Et mirza vix
 que putrida ulcera Et fumus per os receptus cere
 habet confortat et per vuluam mricem calefacit et confort
 tat ad conceptum. Et mirza vix que fetorem oris vicio
 humorum putridorum Et unum decoctiois eius et ficuum
 siccat vix que asina et viciu pectoris et que tussim.
 Et pillule de storace calamita et mirza valent
 que catarrax et valent etiam ad digestioem confortanda
 In alia naual alia liquida et est cali. **C. lviij**
 et sic. in secundo gradu. Naual minus est calida et sicca
 Et pix liquida virtute habet consumedi laxandi et dissol
 uendi. Ungentum ex ea factum cum litargiro et oleo
 lauri et pax aceti vix que scabiem. que doloze splenis
 fit emplastrum ex pice resoluta cum pulue absin
 thei et cere et oleo. et pix naual in emplastris
 ponitur que sunt ad vulnera Et dicitur naual que abradi
 tur a nauibus. et ipsa desiccatur superfluitates et dis
 soluit eas propter moram que facit in aqua maris. Dicitur
 quodammodo dissoluit superfluitates que accersit virtute
 Esina **C**ipam ab aqua marina Serap. **C. lviij**
 diuersificat secundum diuersitates arborum a quibus

colligit^r Et oēs resine sūt calefaciē & dissolutiē
& mōdicatiue. & ē in ea res q̄ abstergit adeo q̄
curat scabiē. & ip̄a q̄dā attrahit ab interiorib⁹
pl⁹ q̄ alie spēs glutis. Et dicit q̄dā q̄ resina sit
sūdō arboris pini. & resina m̄gdi vngētā faciēs
ea odorifera & bñ colorata. & d̄fert ad vl̄ca corz
pis hūiditates putridas attrahē. Paide. C. lix
¶ Torax calamita sic. & liq̄da. sūt cali. in pri^o
& sic. in 2^o ḡ. Eligēda ē storax calāita rubea. v3
q̄ frigiditatē & debilitatē cerebri cū laudāo &
storace liq̄da miscē^o in modū pomi ābre narib⁹
applicā^o mltū d̄fert cerebro Ad id^o v3 meli⁹ fūi
giū de ea posita su^r carbōes Vmū decoctōis e⁹
gargarizatā hūiditatē vne seu vuule desiccāt
Et pillule de ea facte valēt q̄ frigiditatē stōa
chi & frigidū reūa capitis Et fūigiū e⁹ v3 q̄ suf
focatōz m̄ricis p̄ inferi⁹ applicatū Et v3 ec̄ q̄ p̄
cipitatōz m̄ricis. i. casū e⁹ p̄ supi⁹ applicatū Sto
rax liq̄da mltū v3 i eplastris q̄ tmeā & pustulas
Et silz v3 ad pla eplastrā & reddit ea mltū odo
r Erepētina cali. est & si. Fūe⁹ rifea C. lx
recept⁹ cca anū curat temasmonē Silr v3 e⁹ fu
m⁹ q̄ suffocatōm m̄ricis inferi⁹ recipiat. & q̄ p̄
cipitatōm m̄ricis supi⁹ recipiat fumū terepēti
ne. l. fiat suppositoziū m̄rici cū bōbice inuoluta
terepētia in suffocatōe m̄ricis Ad rūpēda apo
stemata fiat ex ea & farina ordei emplast^r.

Sex p̄ticta de generib⁹ sal & mimeris terre &
Lumē ca. est & si. in q̄to Clapidib⁹ C. lxi.
ḡ. Vtutē h3 d̄sumēdi & fortit⁹ desiccādi Puluis
e⁹ pers⁹ sup cāc^r malā & putridā carnē eradic
cat Et alumē mixtū cū paz mell cū q^o licimū
vngat^r & immissū fistule mltū pdest. pri⁹ laue

Ps in q̄napat

Alx viua cali. est & si. in scdo g. mix // C. lxxv
 cu sepo & oleo v3 ad putrida apostemata Et v
 t9 calcis est inflatia mordicatia adustiuua cau-
 terifiatiua. h si miscet' cu auxugia a' oleo fit ma-
 turatia. & opt3 q' sit noua viua q' non tetigit
 aq. & est fortio' q' illa q' tetigit aq. & qn lauat'
 calx fit sine mordicatoe Padecta. (C. lxxvj)

Ozall' rube' & alb' frigid' est & sic. in scdo
 gdu. Est at eliged' rube' g'zossus & clar'. & qn:
 to pl' accedit ad rubedine tato melio' q' nulla
 h3 foramina l pauca Alb' sil' eliged' est qnto
 albio' tato melio' q' et no sit pforat' foramini:
 b'. v' tutē h3 dfortadi depuradi dstrigēdi. v'
 tutē h3 occultā q' epiletiā Cōtra fluxū sangms
 nariū imponat' puluis coralli rubei cu succo
 sangnarie narib' & d'fert Et puluis e' in ouo soz
 bili v3 q' dissinteriā. l dat' cu aq' plātagis Et q'
 emoptoicā passiom. i. sputū sangneū fiāt pillu-
 le ex duab' ptib' pulueris coralli rubei & vna
 pte dragati cu aq' ozdei miscēdo & fiāt pillule
 q' tenēt' in ore & trāsgluciat p' resolutōm eaz.

Mātites fri. & si. est dplexiōis. est (C. lxxvij)
 lapis. h3 at v' tutē dstrigēdi fluxū sangms in
 testioz. Fiat emplastr' ex pulue' emātitis & al-
 buie oui. & oleo rosaz & aceto & applicet' su' in
 testia Id v3 q' fluxū mstruoz cu aq' l succo plā-
 tagis Id v3 q' fluxū sangms nariū cu succo sāg-
 uimarie narib' imponēdo Et fiāt pillule ex pul-
 ue' emātitis & gūmi arabici & dragati cu aq' ro-
 sis d'ficiāt' & teneāt' pillule in ore sub ling' &
 l Itargiz (C. trāsgluciat trāssolutas C. lxxviii)
 t'pate frig. est & si. h' in quosdā frigi. & sic. in qe-
 to Et litargiz est duplex q' dā dr spuma auzi

et quōdā dī spuma argenti. Et utē h3 solidādi
 depurādi cōstrigēdi. Puluis litargiri vulneris
 b9 imposit9 fame cōsūt et vlcā cōsolidat V3 q̄ sca
 biē p̄cipue cū fit ex flectē salso sumat9 litargi
 rū buliat9 cū oleo nucū et paxaceti et in limat9
 loca scabiosa. Et cōfert ec̄ litargi9 q̄ vlceratō
 nē x̄ge. Puluis e9 applicat9 vlceri p̄ci9 cū aqua
 alūis mūdificet9 Cōfert etiā q̄ pānū oclo9 cū
 aq̄ rosaz fiat colliriū Et ad faciē depurādā fi
 at vngētū ex auxugia galime cū pulue' litargē
 l' Apis la: Cri et oleo rosaz miscēdo C. lxxij
 sulī frag. est et si. sil' lapis armen9. h' co9 exce
 ssus nō est determinat9 ab autorib9 Est at lapis
 lasuli eligēd9 q̄ mltū assilat9 colozī celesti. pur
 gat p̄cipualē melācolīā V3 lapis lasuli q̄ vī
 cū splemīs et emoroidaz Det9 cū vīno decoctio
 nis sene et seminis femiculi. V3 q̄ cordiacā passi
 onē Det9 cū succo boragis et pulue' oss9 de coz
 de cerui Et vt breuit9 dicā v3 q̄ oēs passiōs fas
 r' Erili siue maz Cētas de melācolia Ca. lxx.
 garite frag. sunt et sic. lapis q̄ in q̄busdā piscis
 b9 repit9. eligēde sūt albe et clare et lucide. vir
 tutē hnt cōfortādi. q̄ sincopim et debilitatē ex
 medicā l' fluxu vētris l' sangmīs. et q̄ cordiacā
 passiōm et in febrīb9. det9 puluis margaritaz
 r' Vlpbur cali. est et si. Cū 3u9 rosaz C. lxxij
 in q̄to. Est ali9 sulphur viuū qd ex terza sul
 pburea p̄ducit9 Ali9 est mortuū qd artificiose
 p̄pat9. et ist9 nō est tāte efficacie Est at eligē
 dū qd viride est. Et utē h3 dissoluēdi cōsumēdi
 Vngētū factū ex pulue' sulphuris et ellebozi al
 bi et oleo lini et cera multū cōfert q̄ palisim ar
 teticā podogrā et epilētiā ec̄ V3 etiā q̄ asma in

ueteratum. det^r. 3. s. in ouo sorbili Ca. lxxij.
 s. Al cali. est et si. Ex sale et aceto et oleo in aq
 resolutis potest prouocari vomit^o digitis in ore im
 missus per penam ad dolorem ex vetustate fiat sac
 cellatio ex sale torrefacto et calefacto et suppo
 nat^r loco paciendi Et ex sale et melle fit supposi
 t^r Ar. Stoziū ad veteris distipatōm C. lxxiiij.
 tar^o cali. et sic. in q^oto. qd de vino puriore exi
 stit meli^o est. Et fit ex tartaro et litargiro et o
 leo nucū et paracetati omixtio ad ignē in modū
 ungeri qd d^r fert ad marlas spēs scabiei Et pul
 uis tartari in cibis dat^r pinguedinē d^r sūt et ex
 tenuat Et puluis e^o scz. 3. ij. dat^r cū melle rosa
 rū l^r d^r sua rosarū l^r cū alio d^r sūt ducit ad. v. vel
 vij. asellas pulue^r mastice addito Ca. lxxiiij.
 † Uthia est infrigidatiua stiptica replet vlce
 ra carne et aglutiat. et e^o desiccata. Et tuthia
 p^opat^r qn pluries extinguit^r in aq rosarū tūc in
 gdit^r coliria oculorū. et ut^r tuthie ablute mul
 tū d^r fert ocul^r fluētib^o et ad plures alias e^o gtu
 dines oculorū. Et puluis tuthie desiccata vlca
 xge et hūditates ibidē d^r sūt Pāde. CC. lxxv.
 † It^r solū est mimozale est adustine d^r strictine
 x^r tutis. calidū est et sic. in q^oto. Et qn sumi^r ex
 eo in potu. 3. s. cū ydromelle expellit lumbri
 cos Et qn sumi^r in potu. 3. j. aufert nocumtū
 fūgon^r faciēs emouet. Et puluis e^o immisus in
 nares d^r strigit sangnē fluētē ex eis et mūdifi
 cat vlca nariū Et puluis e^o posit^r in aures occi
 † Irise C. dit xmes earū Pādecta C. lxxvj.
 eris cali. et sic. carne supflua d^r sūt vndecunqz
 nascit^r. p^ocipue in narib^o cū melle mixtū. et mix
 tū cū aq mellis fistulas curat et ginguias pu

b⁹ calidis. & qñ oburūt^r & fiāt iñ cineres q̄ mis-
 sceāt^r cū pan^r gēciane & bibit^r cū vīno est opti-
 mū medicame q̄ morsū canis rabidi Et tal^r cis
 cācroz mixt⁹ cū melle scissaris manuū et pedū
 & am^r & excoziatōi q̄ fit a frigore & cācro dferēt
 Et qñ coquūt^r & potat^r de iure dferēt vlcerib⁹

Olūba est avis Pulmōis Serap. C. lxxxj
 māsueta hōim frēqntiā & dfortiū diligēs q̄ an-
 tiq̄ auē venezeā nūcupabāt. eo q̄ frēqntat m-
 dos & osculo & amore dcipit. & veneri multum
 vacat. iō colūba dī q̄si colēs lūbos Sangnem
 medicinalē hz. sangs e⁹ sub dex^r ala extract⁹ &
 calid⁹ ocul⁹ imposit⁹ instillat⁹ dolorē mitigat
 & obtalmiā sanat oculoꝝ Caro colūbaꝝ dura
 est ad digerēdū & viscosa. vñ grossū dat nutrim-
 tū. s̄ qñ volae^r incipiūt rōe mot⁹ sunt melioꝝis
 digestiōis q̄nto at̄ vetustio^r tātō durio^r & pei-

Castor aiāl est Cor ad digerēdū Ca. lxxxij
 amorās cū piscib⁹ sub aq̄s & ḡdit^r sub teris. &
 dī casto^r a castādo Nā eoz testiculi medicine
 sūt apti Cū senserit venatozem ip̄e se castrat &
 morsib⁹ sua virilia āputat. Castoriū v̄tutē hz
 dissolūēdi dsumendi & attenuādi loca nezuosa
 maxie dfortādi. vñ v3 epilectis & q̄ frigidās
 passios capitis & palisim lingue soluit & loq̄lā
 reddit subito ablatā si sub lmḡ resoluat^r. Et v3
 q̄ vlem corpis palisim si decoctū cū vīno fue-
 rit & ruta & salvia in potū sepi⁹ sumat C. lxxxij

Erū⁹ ē aiāl diutissime viuēs pl⁹ q̄ cētū ānis
 Et ē aiāl fel nō hñs n' in intestis. iō hz intestia
 amara & fetida vt dī. aristoti. & Auicen. Item
 sangs cerui & leporis nunquam coagulatur.
 Et oīa inueniunt^r in eozum codibus dferunt

ad multas passioēs notat^r cordiales ⁊ innobili
 b^o defectōib^o admittēt^r Dī q^o lapis qdā repit^r
 m̄ cuius q^o miro mō dī iuuat^r ml̄iezes qñ sūt p̄g:
 4. **Dus ab Anates Bartho. āglic^o C. lxxxiij**
 edēdo dict^r pu^oem est ⁊ p̄nguis ⁊ iocūdi sapor
 ris vt di. p̄side. li. xij. ⁊ est t̄pate d̄plexiōis. vñ
 melioz ⁊ digestiōi d̄petētiō maxie si est mascu
 l^o. vñ e^o caro bñ nutrit ⁊ sangnē bonū ḡm̄t
 iō carnes edulme duemūt maxie hūane nature
 maxie his q^o delicōse viuunt. Et pedes eoz san
 nāt moal^o venenosos si calide desup ponāt^r ⁊
 adustio piloz odoe^o fugat sp̄entes **C. lxxv**
 1. Ep^o dī h̄re vtzūqz sexū iō ml̄ti p̄tāt lepo
 rē ḡm̄t ⁊ ḡgne^o sine mare. vt plim^o Sūt āt le
 pozes aiālia ita fecūda q^o vno fetu nascēte sta
 tī altero fetu vtēz^o ḡuidat^r vñ vtile est aiāl q^o
 ad esū cū fuerit iuuens Nā e^o coagulū v3 q^o ve
 nenū restrigit ventris fluxū. sangs e^o mitigat
 dolorē ocloz ⁊ q̄nto coagulū e^o est veteritā
 7. **Ozc^o Cto meli^o Bartho. āglic^o C. lxxvi**
 nascit^r dētāt^r ⁊ multis infirmitatib^o subiacet. ⁊
 qñ infirma^o obliquū t3 caput. ⁊ m̄ luto pl^oiacz
 m̄ dex^o late^o q̄ m̄ leno Et meliozes sūt fil^o q^o na
 scūt^r m̄ hieme ⁊ peiozes m̄ estate Est āt aiāl im
 mōm ⁊ gulosū auide denozās qdlibz fetidū ⁊
 immōm. iō caro e^o l3 sit facil^o digestiōis. tñ ex
 ea ml̄tū d̄mesta p̄les in generāt^r supfluitates
 flectice putrefactōi abiles Et imp̄ngt^r porc^o
 l^o sus inq̄ete. ⁊ septima ps sui cibi d̄uertit^r m̄ p̄
 los ⁊ m̄ sangnem ⁊ m̄ lac dicit **Azestoti. li. viij**
 11. Itul^o statī qñ nascit^r a v̄tute p̄pā **C. lxxviij**
 ad q̄ēda m̄ris vbera erigit^r. ⁊ statī refici^r m̄ris
 vberib^o Nascit^r ei sic ⁊ eq^o in frōte pustula qdā

m̄g q̄ magi assert̄ incensuū fore amoris. hanc
 pustulā m̄ statim āputat n̄ admittit ad vbera
 m̄si p̄dictū vir⁹ auferat Et sūt boni nutrim̄ti ⁊
 facildigestiōis ⁊ mltū vebetae h̄nt. ¶ C. lxxxviii.
 v Vulpis est aiāl multū dolosum. q̄n̄ em̄ cāes
 m̄sequūt̄ eū caudā int̄ crura recolligit. ⁊ q̄n̄ vi
 det se nō posse euade⁹ m̄ cauda recolligit v̄mā
 quā sup canes m̄seq̄ntes ip̄m p̄icit ⁊ diffūdit
 e⁹ fetozē canes sūt abhorretes aliq̄ntulū ei ce
 dūt Adeps em̄ e⁹ ⁊ medulla multū d̄ne valere
 q̄ neuoꝝ ḡctionē. Sāguis e⁹ d̄r diuretic⁹. vñ
 multū vale⁹ cōdit̄ ad lapidē vesice ⁊ renū. vt d.
 Plin⁹ li. xxviii. Et dicit plin⁹ ibidē q̄ si q̄s l̄m
 guā vulpis habuerit in ānulo tal̄ patiet̄ calin̄
 ginem oculoꝝ Bartho. āglic⁹ ¶ C. lxxxix.
 b Vtix accipit̄ ex lacte vaccarū caprarū ⁊ ou
 um. Et butix resoluit ⁊ maturat. ⁊ ppt̄ hanc
 cām adm̄istrati apostematib⁹ q̄ fiūt sub au
 re q̄n̄ volū⁹ ea mollificare ⁊ maturare Et v̄z in
 tumorib⁹ ḡnguiarū infātiū eas limētes cū bu
 tiro q̄n̄ volum⁹ q̄ dētes cito oriāt̄ ⁊ sine dolo
 re. ⁊ ofert alijs apostematib⁹ ozis. Et miscet̄
 etiā cū emplastris oferetib⁹ ad doloꝝ lūboꝝ
 ⁊ m̄b̄oꝝ alioꝝ Et q̄n̄ sumit̄ butix mixtū cum
 melle iuuam̄tū magnū spuētib⁹ samē ex aposte
 mate pulmōis ofert Et sic v̄z in pleuresi Et v̄z
 eē sine melle ad excreādū samē ab int̄ra ⁊ ab ex
 r Oagulū est ¶ Adm̄istrādo. Sera. Ca. xc.
 subā lactis in stōacho coagulata Et oē coagu
 lū est subtiliatiuū resolutiuū ⁊ siccū. Et coagu
 lū leporis in oib⁹ his q̄litarib⁹ ē fortis Cōfert̄
 in fluxib⁹ v̄etris ⁊ m̄struoꝝ. ⁊ debilitati ōtu
 tis retētie q̄n̄ dat̄ m̄ modū castanee in potu v̄i

m̄. & dat^o q̄ sanguinē coagulātū Et qm̄ m̄r fas
 eit sibi pessaziū cū eo & butiro p^o mūdificatōm
 m̄struoz d̄fert imp̄gnatōi. Et qm̄ sumit^o ex eo
 in potu p̄hibz imp̄gnatōm. Serapio ¶ Ca. xcj.
 ¶ M̄le^o a carēdo dict^o qz sepat^o ab aquosa subā
 lactis q̄ caret. Est at̄ case^o fex lactis frigidā est
 & grossa & ad digerēdū dura. & magis attinet
 s̄ripticitati q̄ laxatōi. & est ḡuis stōacho & epa
 ti & splēni maxime si illa loca fuerit opilatōi.
 b^o p̄pata & calculū in remb^o imp̄gnat. iō di. cō
 stātin^o q̄ om̄is case^o v̄lz est mal^o. tñ case^o q̄ las
 cū est vicin^o m̄n^o est nociu^o Et case^o m̄mis sal^o
 nimis est desiccatiu^o & stōacho nociu^o. & carēs
 sale magis est nutritiu^o & corpis hūectatiuus
 stōacho tñ est nociu^o & de facili in fumosita
 tes resolutiu^o si stōach^o fuerit calid^o. si x̄o fue
 rit frigid^o in acetositatē defacili est d̄uersiuus
 & vet^o case^o om̄ino nō v̄z qz valde exsiccatiū
 & dure digestiōis Bartho. anglic^o ¶ Ca. xcij.
 ¶ Era est fex mell. est em̄ cera multis v̄sib^o ne
 cessaria. V̄z em̄ in medicis in d̄fectōib^o varijs
 & vngētis Nā stutē h̄z calefactiuā resolutiuā
 apitiuā maturatiuā attractiuā euaporatiuā &
 d̄sūptiuā. Cera q̄nto recētio^o cāto odorabilioz
 ductibilioz & purioz & ad diuersaz imp̄ssionū & fi
 guraz susceptōm aptioz Bartho. de p̄p. rerum
 ¶ Ac ē liquo^o dulcis & cādid^o in māmilla ¶ C. xcij
 p̄ actōem calozis ex sanḡne generat^o Ead̄ em̄ ē
 materia m̄strui sanḡnis & lactis. & iō natura cat
 lacapt^o cibū nati q^o cibāt^o ex. nō g^o d̄z esse lac añ
 tps p̄t^o n^o p^o m̄ltū n^o accedat q̄ naturā. & lac dul
 ce ē magis lapidū vicinū s̄ḡm in ip̄m defacili
 d̄uersiuū. & iō laudabile est ip̄s^o nutritimentum



Est at̄ opositū ex trib⁹ substātijs in virtute s. ex
ferositate q̄ est subtiliatia ⁊ acuta. ⁊ ex caseali
subā q̄ est grossa iō opilatia ⁊ butirosa ⁊ vinctu
osa q̄ est mollificatia. vñ sex est deopilatm̄ et
grossoz hūoz m̄stisuū ⁊ v̄etris solutiū p̄ci
pue sex capm̄ Bartho. anglic⁹ ¶ Ca. xciiij.
El est liquo⁹ dulcissim⁹ a materia purissima
solertia apū generat⁹ vñ mell⁹ dulce⁹ ceteris est
magis calida. s̄ m̄m⁹ hūida Et iudica⁹ mel cali
⁊ si. in scdo ḡ. Est mūdificatm̄ lauatm̄ ⁊ subtilia
tiuū ⁊ suo caloe⁹ grossoz hūoz in corpe m̄stisu
uū ⁊ hūoz putridoz expulsiū ⁊ aaritudinis
tpatiū. iō pom⁹ in medicis ad d̄suādū medi
cias mixtas cū eo. Et mel crudū nō bñ despūa
tū valde est v̄etosū ⁊ m̄flatm̄ rugit⁹ in ventre
generatiū in malos hūozes facili⁹ d̄uesiū.
Splem⁹ ⁊ epatis viscositate sua opilatū. cole
m̄flamatm̄. pliacis ⁊ colicis nociū Sera. Dā
¶ Dodiūraig. in ter⁹ sic. in p̄i⁹ ¶ Delecta C. xco
Spodiū est os eleuātis. h̄ns medullā ⁊ d̄burit⁹
s̄ ossa d̄etiū nō d̄burūt. vñ i⁹ spodiū eligēdū
est subpallidū est m̄mis leue h̄ns tñ q̄sdā ptes
subm̄gs nō ml̄ tū tñ efficacie Cōfert in disinte
ria ⁊ ḡ emoptoicā passiōm Dat⁹ puluis e⁹ cū aq̄
plātagis v̄l succo e⁹ Et puluis spodij narib⁹ in
flat⁹ sangnē nariū sistit Plateari⁹. ¶ Ca. xcvi
¶ Apo cali. ⁊ sic. cōplexionis. V3 ḡ d̄bustio
nē ex aq̄ v̄l ex igne. ⁊ mox d̄z appom̄ m̄bro le
so ⁊ ibi morari p̄ tres l̄ q̄tuo⁹ horas Cōfert eē
ad scabiē cū vngit⁹ loc⁹ scabiosus cū eo Et de
albat sapo carne in lotā. V3 etiā vt in fiāt sup
positoria desup spergāt⁹ pulueres de esula et
prouocabūt assellationem. *fi. l̄ap̄ly sp̄asial⁹ m̄. 1515.*



