

www.e-rara.ch

Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale

Vieillot, Louis Pierre

Paris, 1807

BPU Neuchâtel

Shelf Mark: ZX 3

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-7221>

Éperviers.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

distance presque égale sur la nuque et sur les côtés de la tête; le dessus du corps d'un brun roux; le dos rayé transversalement de noir; les petites et les moyennes couvertures des ailes d'un gris bleuâtre sombre, et mouchetées de noir; les grandes de cette dernière couleur, et grises à leur extrémité; les pennes noires, bordées de gris en dehors, et terminées de blanc; la queue d'un brun roux dans une partie de sa longueur, ensuite noire, et blanche à sa pointe; la gorge d'un blanc sale, ainsi que le bas-ventre; les autres parties inférieures fauves et tachetées de noir. Longueur totale, neuf pouces et demi.

La femelle diffère par une taille un peu plus forte, et par des couleurs moins belles; elle a en outre le dessus de la tête varié de brun; les couvertures des ailes de cette dernière teinte; un plus grand nombre de bandes transversales sur le dos; plus de taches ou de raies en dessous du corps.

Le jeune (pl. 13) est un peu moins long que le mâle; il a le bec bleuâtre en dessus, et de couleur de corne en dessous; l'iris noisette; (les jeunes Cresserelles d'Europe ont aussi l'œil de cette teinte, tandis qu'il est jaune chez les vieux); le dessus de la tête de deux nuances grises; une tache rousse sur l'occiput; sept marques noirâtres, et distribuées comme celles des vieux; le manteau rayé de roux et de noir; les pennes des ailes de cette dernière couleur; les deux premières bordées de blanc sale en dehors, et tachetées de roussâtre en dedans; la queue d'un brun roux en dessus, et traversée par neuf bandes noires, et une blanche qui est à son extrémité; ces bandes sont en dessous sur un fond gris, plus étroites et d'une nuance moins sombre; la gorge blanche; le devant du cou et la poitrine gris et tachetés de brun; les parties postérieures pareilles à la gorge, et les pieds d'un jaune pâle. Cet individu est sous son premier vêtement; celui que Latham donne pour une variété de notre Émérillon, sous le nom de New-York Merlin, est plus avancé en âge.

De ma collection.

ÉPERVIERS.

CARACTÈRES. Bec courbé dès son origine, couvert à sa base d'une membrane cériforme, dilaté sur les bords de sa partie supérieure, et crochu à sa pointe; mandibule inférieure plus courte et tronquée à son extrémité; ailes courtes, la première penne très-courte; la troisième et la quatrième les plus longues de toutes; tarses longs et grêles; quatre doigts, trois devant, un derrière, antérieurs unis à leur base par une petite membrane.

L'ÉPERVIER RAYÉ, *Accipiter striatus.*

Pl. 14.

É. brun en dessus; d'un blanc sale sur la gorge et le ventre; roux et finement rayé en travers sur la poitrine et les parties inférieures.

J'ai réuni dans le même genre l'Épervier et l'Autour, parce qu'ils ne présentent que de légères différences. J'ai seulement remarqué que la courbure du bec de l'Autour ne commence qu'à l'extrémité de la cire, et que ses tarses sont moins longs et plus gros à proportion; du reste ces oiseaux se ressemblent. Ils ont le même instinct, le même genre de vie et la même manière de chasser. L'un et l'autre volent bas, et ne tombent point à plomb sur leur proie, comme les Faucons et les Cresserelles; mais ils l'attaquent de côté pour la saisir. Le mâle et la femelle chassent très-souvent de compagnie. Ils nichent sur les arbres plus ou moins élevés. Leur ponte est de quatre à six œufs.

Quoique l'Épervier rayé n'ait pas des couleurs brillantes, on ne peut cependant se refuser à le regarder comme un joli oiseau. Il a l'œil vif, le regard fixe et hardi, une forme svelte et élégante, et un plumage bien lissé. Sa taille est à-peu-près celle de la Grive

commune, *Turdus musicus*, LINN. GM. Un brun uniforme couvre la tête, le manteau, les ailes et la queue sur laquelle on remarque plusieurs bandes transversales d'une nuance un peu plus claire; la gorge et le ventre sont d'un blanc sale; le devant du cou, la poitrine et les tempes, d'un roux clair; les plumes des joues et de la gorge ont sur leur tige des lignes brunes longitudinales, et les parties postérieures ont des raies transversales, étroites et très-proches les unes des autres; les couvertures inférieures de la queue sont blanches, et légèrement nuancées de roux; le bec et les ongles sont noirs; la cire, l'iris, la prunelle et les pieds jaunes.

Je n'ai rencontré cette espèce qu'à Saint-Domingue, où elle porte le nom de Malfini, que les Créoles donnent indistinctement à tous les petits oiseaux de proie. Notre Épervier, *Falco Nisus*, se trouve aussi dans les États-Unis.

De ma collection.

L'AUTOUR A QUEUE ROUSSE, *Accipiter ruficaudus*. Pl. 14. bis.

A. brun en dessus, blanc en dessous; bande d'un brun sombre sur les côtés de la tête; flancs tachetés; ailes noirâtres; queue rousse avec une raie noire vers son extrémité.

Falco borealis, LINN. GM. American Buzzard, LATH.

Cet Autour, qu'on trouve dans diverses contrées de l'Amérique septentrionale, porte à la Nouvelle Georgie le nom de *great Eagle Hawk* (grand Aigle Épervier), et dans d'autres contrées celui de *Red-Tailed Hawk* (Épervier à queue rousse). Il a le bec noir; la cire et les pieds jaunes; l'iris d'un jaune rembruni; toutes les parties supérieures brunes et les inférieures blanches; une bande d'un brun sombre sur chaque côté de la tête, laquelle part des coins de la bouche et se perd sur les joues; la gorge légèrement tachetée de cette couleur qui s'étend sur le côté du cou et de la poitrine, et forme des taches longitudinales sur les flancs; les couvertures supérieures rayées en travers de brun obscur et de gris; les plumes noirâtres sous un aspect, et rayées comme les couvertures sous un autre; les plumes caudales d'un joli roux en dessus, et traversées, vers leur extrémité, par une bande noire et très-étroite; les plumes des jambes couleur de soufre, les tarsi emplumés sur leur partie supérieure; les ongles noirs. Longueur totale, vingt-deux à vingt-trois pouces; ailes pliées ne dépassant pas la moitié de la queue, qui est longue et très-large.

L'individu dont je publie la figure, ne se trouve à Paris que dans la collection de M. Palisot-Beauvois qui l'a rapporté de la Virginie. Cet estimable naturaliste s'est empressé de me l'offrir, pour le faire dessiner, avec cette générosité qui caractérise le vrai savant.

L'Autour d'Europe, *Falco Palumbarius*, habite aussi les États-Unis et la baie d'Hudson, où il est connu des naturels sous le nom de *Komishark Papaneseyv*.