

www.e-rara.ch

Entomologie française

Amyot, Charles Jean Baptiste

Paris, 1848

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 14901

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-71311>

Tableau général des tribus.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

TABLEAU GÉNÉRAL

DES

TRIBUS.

HÉMIPTÈRES.

- 1 (12). Antennes plus longues que la tête (*fig. 12 d*)
(AL TICORNES (a)).
- 2 (11). Crochets des tarsi insérés à l'extrémité du dernier article; toutes les jambes faites pour marcher
(GÉOCORES (b)).
- 3 (8). Bec de quatre articles distincts (*fig. 9 j, 23 a*)
(TESSERA CONDYLES (c)).
- 4 (7). Membrane des hémélytres à nervures longitudinales ou à cellules irrégulières; les deux derniers articles des antennes épais (*fig. 12 d*) (PERCELLULES (d)).
- 5 (6). Antennes insérées sous un rebord latéral de la tête (*fig. 9 k*); écusson long, atteignant au moins le milieu de l'abdomen (*fig. 1 a, 12 e*).

Tribu I. LONGISCUTES.

- 6 (5). Antennes insérées à découvert (*fig. 18 etc.*); écusson court, n'atteignant pas ordinairement le milieu de l'abdomen. Tribu II. BRÉVISCUTES.
- 7 (4). Membrane des hémélytres offrant seulement deux

(a) Am. Serv. 315. (b) Id. 14. Le nom de *Geocores* est plus régulièrement formé du grec, *γέρας*, que celui de *Geocorisæ*. (c) Am. Serv. 16. (d) *Per*, à travers, *cellula*, cellule.

cellules basilaires (*fig. 37 b*); les deux derniers articles des antennes fins (*fig. 36*).

Tribu III. BICELLULES.

8 (3). Bec de trois articles apparents seulement (*fig. 39 a*), ou de quatre articles, mais le premier très petit, annuliforme (TRICONDYLES (a)).

9 (10) Bec reposant dans un canal à bords élevés ou dans un sillon pratiqué sous la gorge.

Tribu IV. DUCTIROSTRES.

10 (9). Bec libre, entièrement dégagé (*fig. 39 a*).

Tribu V. NUDIROSTRES.

11 (2). Crochets des tarsi insérés avant l'extrémité du dernier article (*fig. 49*); insecte ramant ou courant sur l'eau. . . . Tribu VI. AMPHIBIOCORES.

12 (1). Antennes cachées ou plus courtes que la tête (HYDROCORES (b)).

13 (14). Antennes découvertes, plus courtes que la tête (*fig. 50 a*) . . . Tribu VII. BRÉVICORNES.

14 (13). Antennes cachées (*fig. 51-55*)

Tribu VIII. OCCULTICORNES.

HOMOPTÈRES.

1 (2). Trois ocelles (*fig. 56 a*); un organe stridulant dans les mâles (*fig. 57 e e*; 60, 61, 62 a).

Tribu I. TRIOCELLES.

2 (2). Deux ocelles seulement, quand ils existent; point d'organe stridulant. . . Tribu II. BIOCELLES.

(a) Am. Serv. 16. (b) Voyez page 50, note 2.

PHTHIROPTÈRES.

1 (2). Des ailes à l'état parfait.

Tribu I. PHYTOPHTHIRE.

2 (1). Toujours aptères. Tribu II. GÉOPHTHIRE.

PSEUDOPTÈRES.

1 (2). Femelles ne se fixant pas sur la plante, mais continuant à se déplacer et à courir après la ponte.

Tribu I. LANINSECTES.

2 (1). Femelles se fixant et restant immobiles sur la plante après la ponte. Tribu II. GALLINSECTES.