

www.e-rara.ch

Monographie der Pseudophylliden

Brunner von Wattenwyl, Karl

Wien, 1895

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 14832

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-72715>

Polyancistri.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

funde impressis, sulco posteriore pone medium sito. Elytra angusta, margine anali pallido. Alae unicolorés, fusco-infumatae. Femora antica 4-spinulosa, intermedia unispinulosa, postica 7-spinulosa. Apex abdominis villosus. Cerci ♂ pallidi, in tertia parte apicali subito incurvi, deplanati, uncinati. Lamina subgenitalis ♂ attenuata, rotundato-emarginata, stylis basi parallelis, a medio divergentibus instructa. ♂.

Long. corporis	♂	22 mm	Lat. elytrorum medio	♂	4 mm
" pronoti		45 "	Long. femorum anticorum . . .		9.5 "
" elytrorum		27 "	" " posticorum		18.5 "

Patria: Bannos in Columbia (Coll. m.).

Polyancistri.

Die ganz abweichende Form des Pronotum erheischt die Aufstellung einer eigenen Gruppe für zwei Species. Ausser der verlängerten Metazona des Pronotum, welche ähnlich wie bei den Phyllophoren aus der Zunft der Mecopodiden die Basis der Deckflügel weit überragt, sind für diese Gruppe charakteristisch: die geschlossenen Gehörgrübchen der Vorderschienen (Foramina rimata) und die schmale, von der Basis ab regelmässig gebogene Legescheide.

101. Genus. *Polyancistrus* Serv.

Caput subglobosum. Antennae fortiores, articulo basali longe-spinoso. Fastigium verticis triangulare, margines scrobium antennarum aequans. Pronotum valde elongatum, superne planum, margine antico spina mediana erecta armato, sulcis transversis valde impressis, sulco posteriore longe ante medium sito, disco latere toto dentato, metazona in lobum lanceolatum producta, lobis lateralibus angulo acuto insertis, perpendicularibus. Elytra apicem abdominis parum superantia, obtuse acuminata, venis et venulis valde expressis. Alae cycloideae, infumatae. Pectus angustum. Prosternum bispinosum. Mesosternum angulis anticis in spinam productis. Metasternum utrinque in spinam productum. Pedes parum graciles. Femora omnia superne apicem versus compressa, subtus in margine antico multispinulosa. Lobi geniculares omnes in spinam rectam producti. Tibiae anticae superne planae, conchis adpressis. Tibiae intermediae superne margine postico multispinulosae. Segmentum anale ♂ depressum, leviter emarginatum. Lamina supraanalis triangularis. Cerci breves, recti, apice interne mucronati. Lamina subgenitalis ♂ brevis, parum angustata, stylis brevibus instructa. Ovipositor elongatus, angustus, a basi parum incurvus. Lamina subgenitalis ♀ brevis, profunde triangulariter emarginata, lobis acutis. ♂, ♀.

Polyancistrus Serv., Brullé, 1835, Hist. nat. des ins., p. 139.

Polyancistrus Serv., Orth., p. 534.

Species unica.

1. *Polyancistrus serrulatus* Pal.-Beauv. (Fig. 101.) *Colore ferrugineo-castaneo. Elytra venis et venulis nigris, basi macula aurantiaca notata.* ♂, ♀.

	♂	♀		♂	♀		
Long. corporis	40	39	mm	Long. femor. anticor.	15	14	mm
" pronoti	15	14	"	" " posticor.	25.5	24.5	"
" elytrorum	31.5	35	"	" ovipositoris	—	25	"
Lat. elytrorum medio	8.5	8.5	"				

Locusta serrulata Pal.-Beauv., 1821, Ins. rec. Afrique et Amer., p. 218, Orth., Pl. VII, Fig. 2.

Polyancistrus serrulatus Serv., Orth., p. 535.

Polyancistrus serrulatus Charp., Orth. deser., Pl. 50.

Lobodes rubicornis Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX, 1846, Pl. XIII, Fig. 2.

Patria: Insula St. Domingo (Serv., Fisch.), Portorico (Coll. m.).

Serville führt an, dass Palissot sie unter durren Blättern fand. Ich erhielt sie in Tabakblättern.

102. Genus. *Pseudancistrus* Bol.

Differt a genere Polyancistro pronoto brevior, postice in spinam longam producta, elytris squamacformibus, femoribus crassioribus, anticis spinis validioribus, spina basali fortissima erecta, tibiis anticis subtus spinis validioribus, inaequaliter remotis, spina mediana fortiore armatis. ♂.

Pseudancistrus Bol., 1884, Artrop. del Viaje al Pac., p. 82.

Species unica.

1. *Pseudancistrus Gundlachi* Bol. *Nitidus, virescens. Femora scabra, antica subtus in carina anteriore medio spina validissima, tibiae anticae subtus, medio spina validiore armatae.* ♂.

	♂		♂		
Long. corporis	40	mm	Long. femorum anticorum	7.5	mm
" pronoti	11	"	" " posticorum	24	"
" elytrorum	5.5	"			

Pseudancistrus Gundlachi Bol., 1884, Artrop. del Viaje al Pac., p. 82, Pl. III, Fig. 3.

Patria: Cuba (Bol.).

Cyrtophylli.

Diese Gruppe ist gut abgegrenzt durch die lederartigen grünen Deckflügel. Von den ähnlichen Platyphyllen (*Platyphyllum maculipenne* und *Lissophyllum*)