

www.e-rara.ch

Repertorium botanices systematicae

Synopsis verbenacearum, myoporinearum, selaginearum, stilbinearum, globulariearum et plantaginearum omnium ad annum MDCCCXLIV. cognitarum - additus est index ordinum, subordinum, generum, sectionum, specierum et synonymorum omnium in repertorii botanices systematicae fasciculis I-XXVI obviorum

Walpers, Wilhelm Gerhard

Lipsiae, 1844&1848

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 38017: 4

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-82939>

C.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

- Byrsonima oblongifolia* Adr. Juss. V. 171. no. 50.
 — *Orbignyana* Adr. Juss. V. 162. no. 22.
 — *oxyphylla* Adr. Juss. V. 171. no. 51.
 — *pachyphylla* Adr. Juss. V. 160. no. 13.
 — *Paulista* Adr. Juss. V. 172. no. 55.
 — *Peruviana* Adr. Juss. V. 166. no. 32.
 — *perseaeifolia* Griseb. V. 174. no. 63.
 — *Piahiensis* Adr. Juss. V. 157. no. 4.
 — *Poeppigiana* Adr. Juss. V. 176. no. 68.
 — *psilandra* Griseb. V. 160. no. 12.
 — *pulchra* DC. V. 165. no. 30.
 — *punctulata* Adr. Juss. V. 176. no. 69.
 — *rhopataefolia* H. B. Kth. V. 167. no. 35.
 — *rhombifolia* Adr. Juss. V. 166. no. 33.
 — *rufa* Poir. V. 167. no. 35.
 — *reticulata* DC. V. 266. no. 31.
 — *rigida* Adr. Juss. V. 170. no. 49.
 — *Salzmanniana* Adr. Juss. V. 158. no. 8.
 — *sericea* DC. V. 157. no. 3.
 — *spicata* DC. V. 168. no. 39.
 — *stipulacea* Adr. Juss. V. 164. no. 28.
 — *stigmatophora* Schldl. V. 267. no. 33.
 — *Trinitensis* Adr. Juss. V. 168. no. 42.
 — *triopterifolia* Adr. Juss. V. 170. no. 48.
 — *umbellata* Martius V. 172. no. 53.
 — *vaccinifolia* Adr. Juss. V. 169. no. 44.
 — *variabilis* Adr. Juss. V. 163. no. 24.
 — *variabilis* γ . *lancifolia* Adr. Jussieu. V. 153. no. 5.
- Byrsonima verbascifolia* A. Rich. V. 160. no. 15.
 — *volubilis* DC. V. 328. no. 23.
 — *viminifolia* Adr. Juss. V. 159. no. 10.
Bysteropogon cf. *Bystropogon*.
Bystropogon Bth. III. 687.
Bystropogon Hérit. III. 687. ° III. 981. VI. 670.
 — *bipinnatus* Bth. III. 576. no. 14.
 — *Canariensis* Hérit. III. 687. no. 2.
 — *canus* Bth. III. 688. no. 7.
 — *coarctatum* Schum. et Thonn. III. 560.
 — *dentatus* Polr. III. 688. no. 8.
 — *erianthus* Bth. III. 846. no. 1.
 — *erianthus* Bth. III. 946.
 — *glabrescens* Bth. VI. 670. no. 1.
 — *graveolens* Blume. III. 558. no. 159. et ibid. in adn.
 — *marifolius* Juss. III. 726. no. 41.
 — *molle* H. B. Kth. III. 594. no. 19.
 — *organifolius* Hérit. III. 687. no. 4.
 — *organifolius* B. Webb. * III. 946. †
 — *plumosus* Hérit. III. 687. no. 3.
 — *pectinatum* Hérit. III. 560. no. 167.
 — *punctatus* Hérit. III. 687. no. 1.
 — *sidaefolium* Hérit. III. 558. no. 162.
 — *spicata* Bth. III. 687. no. 5.
 — *suaveolens* Hérit. III. 558. no. 159.
 — *tomentosus* Bth. III. 688. no. 6.

C

- Caanthe* DC. II. 522.
Cabacinho et *Taynia* de *Abobrinha* V. 764. no. 1.
Cabomba Aubl. I. 105. V. 19.
 — *Aubletii* Michx. I. 105. no. 1.
 — *Caroliniana* Gray. I. 105. no. 1. * V. 19. no. 2.
 — *Piahiensis* Gardn. V. 19. no. 1.
CABOMBEAE Rich. I. 105. V. 19.
Cabralia L. Juss. I. 431. V. 374.
 — *affinis* A. Juss. I. 431. no. 2.
 — *glaberrima* A. Juss. I. 431. no. 4.
 — *inaequilatera* Casaretto. V. 374. no. 1.
 — *oligotricha* A. Juss. I. 431. no. 3.
- Cabralia polytricha* A. Juss. I. 431. no. 1.
 — *tomentosa* Casaretto. V. 374. no. 2.
Cacabus prostratus Bernh. III. 26. no. 17.
Cacalia DC. II. 652. VI. 257.
 — *aconitifolia* Bnge. II. 654. no. 9.
 — *appendiculata* Linn. VI. 266. no. 56. α .
 — *appendiculata* var. Linn. fil. VI. 266. no. 55.
 — *atripticifolia* Hort. Herrenbus. VI. 257. no. 1.
 — *cirsifolia* Hook. et Arn. II. 653. no. 4.
 — *cuspidata* Bertol. II. 652. no. 1.
 — *dichroa* Bngnd. II. 653. no. 5.
 — *diversifolia* Torr. et Gr. I. 653. no. 6.

- Cacalia echinata* Linn. fil. VI. 253. no. 4.
 — *gigantea* N. ab. E. II. 652. no. 2.
 — *glabrata* H. B. Kth. VI. 325. no. 4.
 — *Kleinia* Linn. VI. 266. no. 54.
 — *lanuginosa* Bnks. et Soland. VI. 266. no. 57.
 — *multiflora* Auct. VI. 266. no. 55.
 — *oligocephala* Scheele. VI. 257. no. 1.
 — *pulchella* H. B. Kth. VI. 325. no. 5.
 — *seseloides* M. Bieb. II. 392. no. 1.
 — *sessilifolia* Hook. et Arn. II. 653. no. 3.
 — *teretifolia* H. B. Kth. VI. 325. no. 1.
 — *vaccinioides* H. B. Kth. VI. 325. no. 3.
Cacalianthemum folio Nerii glauco Dill. VI. 266. no. 54.
Cacao montaras o Symarron V. III. no. 1.
 — *quadrado* V. III. no. 2.
 — *sylvestris* Aubl. I. 339. no. 2.
 — *Theobroma* Tussac. I. 339. no. 1.
Caccinia Savi. ° VI. 563.
 — *Kotschy* Boiss. VI. 563. no. 1.
Cachrys Tournef. II. 424. V. 914.
 —? Boiss. ° V. 914. no. 4.
 — *amplifolia* Wlprs. II. 424. no. 4.
 — *athamanthoides* M. Bieb. V. 871. no. 3.
 — *crispa* Pers. V. 915. no. 1.
 — *crispa* Sieb. ° II. 424. no. 3.
 — *cristata* DC. V. 915. no. 4.
 — *eriantha* DC. ° V. 914. no. 2.
 — *hirta* Bertoloni. II. 424. no. 2.
 — *Libanotis* DC. V. 915. no. 3.
 — *longiloba* DC. II. 424. no. 3.
 — *macrocarpa* Ldb. II. 424. no. 1.
 — *microcarpa* Steven. V. 915. no. 1.
 — *nudicaulis* Godet. V. 915. no. 1.
 — *papillaris* Boiss. V. 914. no. 1.
 — *prangoides* Boiss. V. 914. no. 3.
 — *pterochlaena* DC. V. 915. no. 2.
 — *Sibirica* Stephan. V. 872. no. 1.
 — *Sibirica* Turczan. V. 872. no. 2.
 — *Sicula* Fl. Graec. V. 915. no. 3.
 — *Sicula* Linn. V. 915. no. 2.
 — *Sicula* d'Urville. V. 915. no. 4.
 — *Taurica* Willd. V. 848. no. 2.
 — *vaginata* Ldb. II. 427. no. 1.
Caconobea Bth. III. 281.
 — *gratioloides* Cham. III. 281. no. 18.
Cacosmia H. B. Kth. ° II. 544.
Cacoucia Aubl. II. 68. V. 662.
 — *cordifolia* Wlprs. II. 68. no. 1.
 — *lucida* Hsskrl. V. 662. no. 1.
 —? *trifoliata* DC. V. 663. no. 1.
Cacoucia cfr. *Cacoucia*.
 CACTEAE DC. II. 269. II. 936. V. 809.
Caectae rotatae Miq. II. 342. V. 821.
Caectae tubulosae Miq. II. 283. V. 809.
- [Cactus Linn. II. 183. II. 936.]
 — *abnormis* Willd. II. 329. no. 41. β.
 — *alatus* Bot. Mag. II. 343. no. 6.
 — *alatus* Swartz. II. 342. no. 5.
 — *alatus* Willd. II. 341. no. 2.
 — *ambiguus* Bonpl. II. 334. no. 88.
 — *arboreus* Vell. II. 352. no. 69.
 — *aureus* Meyen. II. 315. no. 54.
 — *Bleo* H. B. Kth. II. 356. no. 4.
 — *Bonplandii* H. B. Kth. II. 350. no. 51.
 — *Brasiliensis* Willd. II. 352. no. 69.
 — *canescens* Fl. Mex. II. 292. no. 88.
 — *chlorocarpus* H. B. Kth. II. 331. no. 63.
 — *cochenillifer* Flor. Mex. II. 348. no. 29.
 — *cochenillifer* L. II. 348. no. 20.
 — *columnaris* Fl. Mex. II. 289. no. 54.
 — *Coquimbanus* Molina. II. 330. no. 49.
 — *coronatus* W. II. 291. no. 74.
 — *cruciformis* Vellozo. II. 345. no. 5.
 — *Curassavicus* Linn. II. 347. no. 16.
 — *cylindricus* Lam. II. 352. no. 70.
 — *cylindricus* Ort. II. 291. no. 74.
 — *cylindricus* Vellozo. II. 343. no. 12.
 — *decumanus* Willd. II. 348. no. 24.
 — *depressus* Haw. II. 315. no. 52.
 — *Dillenii* Bot. Reg. II. 351. no. 55.
 — *divaricatus* Lam. II. 331. no. 61.
 — *eburneus* Lnk. II. 330. no. 49.
 — *elegans* Lnk. II. 341. no. 2.
 — *elongatus* W. II. 348. no. 24.
 — *erinaceus* Haw. II. 311. no. 12.
 — *fasciculatus* Willd. II. 344. no. 13.
 — *ferox* Nutt. II. 350. no. 41.
 — *ferox* Willd. II. 352. no. 66.
 — *Ficus Indica* L. II. 348. no. 26.
 — *fimbriatus* Fl. Mex. II. 356. no. 7.
 — *fimbriatus* Hort. II. 331. no. 61.
 — *fimbriatus* Lam. II. 330. no. 55.
 — *flagelliformis* Linn. II. 335. no. 105.
 — *flavescens* DC. II. 284. no. 12.
 — *flavescens* Spr. II. 284. no. 12.
 — *foliosus* Willd. II. 347. no. 15.
 — *fragilis* Nutt. II. 347. no. 12.
 — *frutescens* Fl. Mex. II. 356. no. 9.
 — *funalis* Spr. II. 343. no. 12.
 — *Garipensis* H. B. Kth. II. 336. no. 114.
 — *gibbosus* Haw. II. 325. no. 5.
 — *glomeratus* Lam. II. 293. no. 90.
 — *grandiflorus* L. II. 336. no. 112.
 — *grandifolius* Lk. II. 356. no. 5.
 — *Haworthii* Spr. II. 327. no. 26.
 — *Helicteres* Moçino. II. 292. no. 89.
 — *heptagonus* Linn. II. 329. no. 41.
 — *heptagonus* Vell. II. 329. no. 41.
 — *hexagonus* Lam. II. 329. no. 42.
 — *hexagonus* Linn. II. 329. no. 41.

- Cactus hexagonus* Vell. II. 329. no. 41.
 — *hexagonus* Willd. II. 329. no. 41.
 — *horridus* H. B. Kth. II. 356. no. 11.
 — *Humboldtii* H. B. Kth. II. 336. no. 109.
 — *humilis* Haw. II. 351. no. 54.
 — *icosignus* H. B. Kth. II. 336. no. 110.
 — *intortus* Mill. II. 315. no. 51.
 — *lactus* H. B. Kth. II. 334. no. 94.
 — *lanatus* H. B. et Kth. II. 326. no. 13.
 — *lanceolatus* Haw. II. 348. no. 23.
 — *lanuginosus* Linn. II. 327. no. 17.
 — *latispinus* Haw. II. 312. no. 24.
 — *lyratus* Vellozo. II. 345. no. 1.
 — *macracanthus* S. Dyck. II. 308. no. 26.
 — *mannillaris* L. II. 284. no. 11.
 — *mammillaris* var. *protifer* Ait. II. 285. no. 13.
 — *Melocactus* Linn. II. 306. no. 9.
 — *Melocactus* Wendl. II. 306. no. 13.
 — *micranthus* Kunth. II. 343. no. 9.
 — *microthete* Spr. II. 284. no. 10.
 — *monacanthus* Willd. II. 351. no. 59.
 — *moniliformis* Linn. II. 333. no. 81.
 — *multangularis* Voigt. II. 312. no. 25.
 — *multangularis* Willd. II. 326. no. 10.
 — *nanus* H. B. Kth. II. 333. no. 86.
 — *neglectus* Denh. II. 357. no. 1.
 — *niger* Spr. II. 327. no. 28.
 — *nigricans* Haw. II. 351. no. 60.
 — *nobilis* Lam. II. 315. no. 51. β .
 — *nobilis* Willd. II. 312. no. 25.
 — *nudus* Fl. Mexic. II. 293. no. 91.
 — *Opuntia* Gussone. II. 348. no. 26.
 — *Opuntia* Linn. II. 347. no. 18.
 — *Opuntia* var. *nana* DC. II. 347. no. 18.
 — *Opuntia* var. *Tuna* DC. II. 351. no. 59.
 — *Opuntia* var. *vulgaris* DC. II. 347. no. 18.
 — *opuntiaeflorus* Fl. Mex. II. 356. no. 8.
 — *oxypetalus* Moç. et Sess. II. 341. no. 3.
 — *paniculatus* Lam. II. 334. no. 95.
 — *paradozus* Hornem. II. 352. no. 69.
 — *parasiticus* Linn. II. 344. no. 13.
 — *parvispinus* Haw. II. 311. no. 13.
 — *pendulinus* Sieb. II. 343. no. 10. ϵ .
 — *pendulus* H. B. Kth. II. 343. no. 10. δ .
 — *pendulus* Swrtz. II. 343. no. 10.
 — *pentagonus* Linn. II. 335. no. 102.
 — *pentagonus* Linn. II. 329. no. 41.
 — *pentagonus* Vell. II. 335. no. 102.
 — *pentagonus* Willd. II. 332. no. 74. β .
 — *Pereskia* Linn. II. 355. no. 1.
 — *Peruvianus* Linn. II. 329. no. 41.
 — *Peruvianus* Tabern. II. 329. no. 41.
 — *Peruvianus* Willd. II. 330. no. 49.
 — *phyllanthoides* DC. II. 341. no. 2.
 — *phyllanthus* Linn. II. 342. no. 6.
 — *Cactus phyllanthus* Vellozo. II. 344. no. 17.
 — *Pitajaya* Jacq. II. 334. no. 91.
 — *Pitaya* Jcq. V. 820. no. 11.
 — *placentiformis* Lehm. II. 323. no. 2.
 — *polyanthos* Bot. Mag. II. 351. no. 56.
 — *polygonus* Lam. II. 334. no. 89.
 — *portulacifolius* Linn. II. 356. no. 10.
 — *prismaticus* Desf. II. 337. no. 123.
 — *prismaticus* Haw. II. 335. no. 102.
 — *prismaticus* Willd. II. 335. no. 102.
 — *prolifer* W. II. 284. no. 10.
 — *pseudo-coccinellifer* Bert. II. 351. no. 60.
 — *pseudomammillaris* S. Dyck. II. 289. no. 58.
 — *pusillus* DC. II. 292. no. 82.
 — *pusillus* Haw. II. 347. no. 15.
 — *pyramidalis* S. Dyck. II. 307. no. 23.
 — *recurvus* Haw. II. 312. no. 25.
 — *reductus* Link. II. 326. no. 6.
 — *repandus* Linn. II. 330. no. 56.
 — *repandus* Mill. II. 327. no. 19.
 — *reptans* Haw. II. 335. no. 102.
 — *reptans* Willd. II. 335. no. 102.
 — *Rosa* Vellozo. II. 357. no. 14.
 — *Royeni* DC. II. 330. no. 56.
 — *Royeni* Mill. II. 327. no. 24.
 — *Royeni* Willd. II. 328. no. 32.
 — *Scopa* Lk. II. 314. no. 43.
 — *senilis* Haw. II. 325. no. 1.
 — *sepium* H. B. Kth. II. 336. no. 111.
 — *serpens* H. B. Kth. II. 333. no. 85.
 — *speciosus* Bonpl. II. 341. no. 2.
 — *speciosus* Willd. II. 338. no. 129.
 — *speciosissimus* DC. II. 338. no. 129.
 β . *lateritius* Bot. Reg.
 — *speciosissimus* Desf. II. 338. no. 129.
 — *Spinii* Colla. II. 289. no. 58.
 — *spinosissimus* Lam. II. 352. no. 65.
 — *stellaris* L. II. 292. no. 82.
 — *stellatus* Lodd. II. 292. no. 82.
 — *stramineus* Spr. II. 284. no. 12.
 — *strictus* Haw. II. 348. no. 22.
 — *strictus* Willd. II. 327. no. 27.
 — *subquadriflorus* Fl. Mex. II. 353. no. 74.
 — *tenuis* Schott. II. 345. no. 2.
 — *teres* Vellozo. II. 344. no. 13.
 — *tetragonus* Vell. II. 332. no. 74.
 — *tomentosus* Lk. II. 350. no. 49.
 — *torquatus* H. Lugd. II. 342. no. 2.
 — *triacanthos* Willd. II. 351. no. 57.
 — *triangularis* Linn. II. 337. no. 121.
 — *triangularis* Linn. var. *aphyllus* Jcq. II. 337. no. 121.
 — *triangularis* Linn. var. *foliosus* Jacq. II. 337. no. 124.
 — *triangularis* Vell. II. 337. no. 121.

- Cactus triquetus* Haw. II. 337. no. 123.
 — *triqueter* β . Haw. II. 337. no. 124.
 — *truncatus* Lk. II. 342. no. 1.
 — *tuberculatus* Willd. II. 348. no. 21.
 — *Tuna* Linn. II. 350. no. 51.
 — *Tuna a.* Hort. Kew. II. 350. no. 51.
 — *Tuna* β . Willd. II. 351. no. 61.
 — *Tuna* β . *nigricans* Bot. Mag. II. 351. no. 60.
 — *Urumbaba* Vell. II. 351. no. 57.
 — *viviparus* Nutt. II. 291. no. 72.
 — *zinniaeflorus* Fl. Mex. II. 356. no. 6.
 Cadaba Forsk. I. 196. V. 53.
 — *trifoliata* Wght. et Arn. I. 196. no. 1. (III. Emend. p. 1.)
 — *triphylia* Wght. I. 196. no. 1.
 — *virgata* Bojer. V. 53. no. 1.
 Cadiscus E. Mey. *II. 683. *II. 700.
Caenotus Nutt. II. 579.
Caesalpinia Plum. I. 810. II. 904. V. 554.
Caesalpinia Vogel. I. 811. ex p.
 — *Bonduccella* Flum. I. 809. no. 1.
 — *bracteosa* Tulasne. V. 555. no. 7.
 β . *desertorum* Tulasne.
 — *Chinensis*? Rxb. I. 810. no. 5.
 — *corymbosa* Bth. V. 554. no. 3.
 — *cucullata* Rxb. I. 811. no. 1.
 — *desertorum* Martius. V. 555. no. 7. β .
 — *dubia* Spr. I. 811. no. 1. V. 557. no. 1.
 — *eriostachys* Bth. V. 554. no. 2.
 — *ferox* Hasskarl. I. 810. no. 2.
 — *ferrea* Martius. V. 554. no. 4.
 β . *petiolulata* Martius.
 — *ferruginea* Dene. I. 810. no. 3.
 — *fimbriata* Tulasne. V. 555. no. 10.
 — *floribunda* Tulasne. V. 555. no. 6.
 — *Gilliesii* Wall. I. 809. no. 1.
 — *lacerans* Rxb. I. 811. no. 1.
 — *laxa* Bth. I. 810. no. 7.
 — *laxiflora* Tulasne. V. 555. no. 8.
 — *ligulata* Madr. Herb. I. 811. no. 1.
 — *macrantha* Delile. I. 810. no. 6.
 — *macrantha* Delile. II. 903. no. 1.
 — *marginata* Tulasne. V. 555. no. 11.
 — *microphylla* Martius. V. 555. no. 9.
 — *Milletii* Hook. et Arn. I. 810. no. 4.
 — *mimosoides* Lam. *II. 904. no. 1.
 — *monosperma* Tulasne. V. 555. no. 12.
 — *nitida* Hsskrl. V. 554. no. 1.
 — *obliqua* Vogel. I. 810. no. 8.
 — *paniculata* Rxb. *II. 904. no. 2.
 — *pellucida* Vogel. I. 810. no. 9.
 — *procera* Poepp. V. 552. no. 1.
 — *pyramidalis* Tulasne. V. 555. no. 5.
 β . *Alagoensis* Tulasne.
 — *sepiaria* Rxb. I. 810. no. 1. *II. 904. no. 3. (III. Emend. p. 4.)
Caesalpiniaefolia Bth. (Mimosa) I. 876.
Caesalpinieae DC. I. 808. II. 903. V. 550.
 Caesarea Cambess. I. 460.
 — *albiflora* Cambess. I. 460. no. 1.
 β . *ramosa* ibid.
 — *lanceolata* Kltzsch. I. 461. no. 6.
 — *Montevidensis* Kltzsch. I. 460. no. 3.
 — *ovata* Kltzsch. I. 460. no. 4.
 — *petiolata* Kltzsch. I. 461. no. 5.
 — *rubriflora* Cambess. I. 460. no. 2.
 Caesulia Rxb. *II. 601. *II. 955. no. 1.
Caesulieae DC. II. 601.
Cajaneae Bth. I. 782. V. 539.
 Cajanus DC. I. 782. V. 539.
 — *bicolor* Wall. I. 782. no. 1.
 — *flavus* DC. I. 782. no. 1.
 — *Indicus* Spr. *I. 782. no. 1. *V. 539. no. 1r (c. varr. *a.* et β .)
 β . *bicolor* Wght. et Arn. V. 539. no. 1.
 — *lineatus* Grah. I. 783. no. 4.
 — *niveus* Grah. I. 783. no. 2.
 — *scarabaeoides* Pet. Thouars. I. 783. no. 1.
 — ? *suaveolens* Grah. I. 790. no. 40.
 — ? *Wightii* Grah. I. 783. no. 2.
Cajuputi Schauer. V. 747.
 Cailliea Guill. et Perr. *I. 925.
 — *dichrostachys* Guill. et Perr. I. 863. no. 3.
 — *macrostachya* Steudel. V. 583. no. 2.
 Caiophora Prsl. II. 227. V. 781.
 — *absynthifolia* Prsl. II. 227. no. 4. *V. 781. no. 3.
 — *carduifolia* Prsl. II. 227. no. 3.
 — *cirsiifolia* Prsl. II. 227. no. 2.
 — *cissifolia*, err. typogr. pro *Caiophora* *cirsiifolia*.
 — *contorta* Prsl. *II. 227. no. 1. V. 781. no. 2.
 — *coronata* Hook. et Arn. II. 227. no. 4.
 — *lateritia* Bth. V. 781. no. 1.
 — *scandens* Meyen et Kltzsch. V. 781. no. 4.
 Cakile Tournef. I. 159.
 — *Aegyptiaca* Tussac. I. 159. no. 1.
 — *aequalis* L'Herit. I. 159. no. 1.
 — *Americana* Nutt. I. 159. no. 1.
 — *Cubensis* H. B. Kth. I. 159. no. 1.
 — *Domingensis* Tussac. I. 159. no. 2.
 — *edentula* Hook. I. 159. no. 1.
 — *maritima* Scop. *I. 159. no. 1. (c. var. β .)
Calilineae DC. I. 159.
 Calais DC. II. 684. *VI. 328.
 — *Douglasii* DC. *II. 684. no. 1.
 — *Lindleyi* DC. II. 684. no. 2.
 — *linearifolia* DC. *II. 684. no. 2.
Calamiformes Bth. (Acacia) I. 892. V. 589.
Calamintha Mneh. III. 727.
 — *arcensis* Lam. III. 729. no. 8.
 — *Athonica* Rehb. III. 728. no. 5. β .

- Calamintha canescens* Prsl. III. 728. no. 5.
 — *Caroliniana* Sweet. III. 729. no. 7.
 — *Cretica* Lam. III. 726. no. 41.
 — *Croatica* Host. III. 724. no. 29.
 — *grandiflora* Moench. III. 733. no. 25.
 — *grandiflora* Pursh. III. 729. no. 7.
 — *hederacea* Scop. III. 787. no. 62.
 — *menthaefolia* Host. III. 728. no. 6.
 — *montana* a. Lam. III. 728. no. 6.
 — *Nepeta* Hoffm. et Link. III. 728. no. 5.
 — *obliqua* Host. III. 728. no. 5.
 — *officinalis* Moench. III. 728. no. 6.
 — *origanifolia* Host. III. 726. no. 40.
 — *parviflora* Lam. III. 728. no. 5.
 — *Patacina* Host. III. 729. no. 9.
 — *rotundifolia* Host. III. 728. no. 5.
 — *rupestris* Host. III. 707. no. 2.
 — *subnuda* Host. III. 726. no. 40.
 — *thymifolia* Host. III. 727. no. 3.
 — *trichotoma* Moench. III. 728. no. 5.
 — *umbrosa* Rehb. III. 728. no. 6.
Calandrinia H. B. Kth. II. 235. V. 786.
 — *acuta* Meyen. V. 786. no. 4. β .
 — *amoena* Visiani. V. 786. no. 3.
 — *audicola* Gill. II. 235. no. 10.
 — *arenaria* Cham. II. 236. no. 18.
 — *biflora* Meyen. V. 786. no. 4.
 — *calyptrata* Hook. II. 236. no. 23.
 — *capitata* Hook. et Arn. II. 236. no. 15.
 — *corymbosa* Wlprs. V. 787. no. 7.
 — *Cumingii* Hook. et Arn. II. 236. no. 17.
 — *denticulata* Gill. II. 235. no. 11.
 — *discolor* Lindl. II. 235. no. 9.
 — *discolor* Schrad. II. 235. no. 7.
 — *fruticulosa* Knze. V. 786. no. 1.
 — *Gilliesii* Hook. et Arn. II. 236. no. 13.
 — *grandiflora* Lindl. II. 235. no. 8.
 — *Lindleyana* Wlprs. II. 235. no. 9.
 — *linifolia* Fenzl. II. 236. no. 22.
 — *maritima* Nutt. II. 235. no. 2.
 — *Menziesii* Hook. II. 235. no. 1. *V. 786. no. 2.
 — *Meyeniana* Wlprs. V. 787. no. 6.
 — *micrantha* Schlecht. II. 236. no. 19.
 — *monandra* DC. II. 238. no. 1. V. 787. no. 1.
 — *mucronulata* Meyen. V. 787. no. 8.
 — *Poeppigiana* Wlprs. V. 787. no. 5.
 — *polypetalata* Fzl. II. 236. no. 21.
 — *procumbens* Moris. II. 235. no. 5.
 — *ramosissima* Hook. et Arn. II. 236. no. 16.
 — *sericea* Hook. et Arn. II. 236. no. 14.
 β . *aquipes* Hook. et Arn.
 γ . *longipes* Hook. et Arn.
 — *sericea* Poepp. V. 787. no. 5.
 — *speciosa* Lehm. II. 235. no. 3.
 — *speciosa* Lindl. II. 235. no. 1. V. 786. no. 2.
Calandrinia spectabilis Otto et Dietr. II. 235. no. 6.
 — *tenella* Hook. II. 235. no. 4.
 — *trifida* Hook. et Arn. II. 235. no. 12. *V. 786. no. 1.
 β . *gracilis* Meyen. V. 786. no. 1.
 — *tuberosa* Bth. II. 236. no. 20.
 — *umbellata* Gill. II. 236. no. 13.
 — *vinulosa* Hook. et Arn. II. 236. no. 18.
Calandrinieae Fzl. II. 234. V. 785.
Calanthea DC. I. 197.
Calceolaria Linn. III. 152. °III. 958. VI. 634.
Calceolaria Wlprs. VI. 634.
 — *alba* Rz. et Pav. III. 164. no. 87.
 — *alternifolia* Cav. III. 164. no. 88.
 — *amplexicaulis* H. B. Kth. III. 162. no. 75.
 — *angustiflora* Rz. et Pav. III. 159. no. 53.
 — *anomala* Pers. III. 154. no. 15.
 — *arachnoidea* Grah. III. 161. no. 66.
 β . *lanata* Wlprs.
 γ . *refugens* Sweet.
 — *argentea* H. B. Kth. III. 163. no. 85.
 — *ascendens* Lindl. III. 161. no. 68.
 — *Berteri* Moris. III. 156. no. 35.
 — *bicolor* Grah. III. 158. no. 49.
 — *bicolor* Rz. et Pav. III. 158. no. 48. III. 935.
 — *bicrenata* Rz. et Pav. III. 156. no. 28.
 — *biflora* Lam. III. 153. no. 7.
 — *biflora* Rz. et Pav. III. 156. no. 27.
 — *cana* Cav. III. 154. no. 14.
 — *canescens* Bonpl. III. 163. no. 81.
 — *chelidonioides* H. B. Kth. III. 152. no. 2.
 — *Chiloensis* Lindl. III. 162. no. 69.
 — *concinna* Willd. III. 152. no. 2.
 — *connata* Hook. III. 160. no. 63.
 — *corymbosa* Rz. et Pav. III. 154. no. 17.
 var. *Hopeana* Paxton. III. 935.
 var. *Jupiter* Paxton.
 var. *Talisman* Paxton.
 — *crenata* Lam. III. 162. no. 74.
 — *crenatiflora* Cav. III. 154. no. 15.
 — *cuneiformis* Rz. et Pav. III. 158. no. 46.
 β . *canescens* Wlprs.
 — *Darwinii* Bth. VI. 634. †
 — *deflexa* Rz. et Pav. III. 157. no. 36.
 — *deflexa* Willd. III. 156. no. 33.
 — *dentata* Rz. et Pav. III. 159. no. 51.
 — *dichotoma* Lam. III. 156. no. 27.
 — *diffusa* Lindl. III. 158. no. 49.
 — *divaricata* H. B. Kth. III. 155. no. 22.
 — *ericoides* Juss. III. 163. no. 83.
 — *fasciculata* Willd. III. 157. no. 39.
 — *ferruginea* Cav. III. 163. no. 78.
 — *ferruginea* Moris. III. 156. no. 34.
 — *ferruginosa* Knze. III. 161. no. 67. γ .
 — *flexuosa* Rz. et Pav. III. 157. no. 38.

- Calceolaria floribunda* H. B. Kth. III. 162. no. 76.
 — *floribunda* Lindl. III. 160. no. 63.
 — *foliis Scabiosae vulgaris* Feuill. III. 152. no. 5.
 — *foliosa* Meyen. III. 158. no. 46.
 — *Fothergillii* Ait. III. 153. no. 9.
 — *Fothergillii* Soland. VI. 634. †
 — *gemelliflora* Cav. III. 159. no. 56.
 — *glauca* Rz. et Pav. III. 160. no. 58.
 — *gracilis* H. B. Kth. III. 152. no. 3.
 — *graminifolia* H. B. Kth. III. 163. no. 79.
 — *helianthemoides* H. B. Kth. III. 163. no. 82.
 — *Herbertiana* Lindl. III. 157. no. 41.
 β. parviflora Lindl.
 — *heterophylla* Rz. et Pav. III. 156. no. 29.
 — *heterophylla* Willd. III. 152. no. 5.
 — *hypoleuca* Knze. * III. 164.
 — *hyssopifolia* H. B. Kth. III. 163. no. 81.
 — *inflexa* Rz. et Pav. III. 155. adn.
 — *inflexa* Rz. et Pav. III. 155. no. 21.
 — *integrifolia* Lindl. III. 161. no. 67. *β.*
 — *integrifolia* Linn. III. 155. no. 27. III. 161. no. 64.
 — *integrifolia* Linn. III. 161. no. 67.
 γ. angustifolia Lindl. III. 161. no. 67.
 δ. incisa Wlprs.
 β. integrifolia Hook. et Arn.
 α. latifolia Wlprs. III. 934.
 ε. viscosissima Hook. III. 161. no. 67.
 — *involuta* Rz. et Pav. III. 158. no. 47.
 — *lanata* H. B. Kth. III. 156. no. 31.
 — *lanceolata* Cav. III. 164. no. 86.
 — *lanceifolia* H. B. Kth. III. 155. no. 26.
 — *lavandulaefolia* H. B. Kth. III. 163. no. 80.
 — *linearis* Rz. et Pav. III. 163. no. 84.
 — *lobata* Cav. III. 156. no. 30.
 — *Mexicana* Bth. III. 153. no. 6.
 — *mirabilis* Knzls. et Wtsctt. * III. 164.
 — *mollissima* Wlprs. III. 157. no. 43.
 — *montana* Cav. III. 163. no. 11.
 — *Morisii* Wlprs. III. 157. no. 42.
 — *multiflora* Cav. III. 159. no. 57.
 — *nana* Sm. III. 153. no. 8.
 — *Necana* Spr. III. 153. no. 9.
 — *nitida* Moris. III. 162. no. 72.
 — *navalis* H. B. Kth. III. 157. no. 39.
 — *nudicaulis* Meyen. III. 153. no. 7.
 — *oblonga* Rz. et Pav. III. 154. no. 19.
 — *obtusifolia* Knze. III. 153. no. 7.
 — *ovata* Sm. III. 155. no. 27.
 — *padifolia* H. B. Kth. III. 156. no. 33.
 — *paniculata* Herbert. III. 161. no. 63.
 — *Paralensis* Spr. III. 154. no. 16.
 — *Paralia* Cav. III. 154. no. 16.
 — *pendula* Sweet. III. 154. no. 15.
Calceolaria perfoliata Linn. III. 160. no. 61
 — *petiolaris* Cav. III. 160. no. 63.
 — *pinifolia* Cav. III. 153. no. 12.
 — *pinnata* Linn. III. 152. no. 1.
 — *pinnata* Rz. et Pav. III. 152. no. 5.
 — *Pisacomensis* Meyen. III. 162. no. 70.
 — *plantaginea* Sm. III. 151. no. 1.
 — *plantaginea* Sm. III. 153. no. 7.
 — *plectranthifolia* Wlprs. III. 160. no. 60.
 — *polifolia* Hook. III. 162. no. 71.
 — *polyrhiza* Cav. III. 153. no. 10.
 — *pulverulenta* Rz. et Pav. III. 158. no. 44.
 — *punctata* Vahl. III. 151. no. 2.
 — *punicea* Rz. et Pav. III. 154. no. 20.
 — *purpurea* Grah. III. 154. no. 18.
 β. picta Sweet. *ibid.*
 — *racemosa* Cav. III. 153. no. 13.
 — *robusta* Alb. Dieter. III. 161. no. 65.
 — *rosmarinifolia* Lam. III. 163. no. 78.
 — *rotundifolia* H. B. Kth. III. 155. no. 23.
 — *rugosa* Hook. III. 161. no. 67. *β.*
 β. angustifolia Wlprs. III. 161. no. 67. *γ.*
 γ. incisa Wlprs. III. 161. no. 67. *δ.*
 var. macrophylla Hortor. III. 161. no. 67. *ε.*
 — *rugosa* Rz. et Pav. III. 161. no. 64.
 — *salicifolia* Moris. III. 157. no. 42.
 — *salicifolia* Rz. et Pav. III. 158. no. 45.
 — *Salviae folio* Feuill. III. 161. no. 64.
 — *salviaefolia* Pers. III. 161. no. 67. *β.*
 — *saxatilis* H. B. Kth. III. 155. no. 25.
 — *scabiosaefolia* Nee. III. 161. no. 64.
 — *scabiosaefolia* Sims. III. 152. no. 5.
 — *scabra* Rz. et Pav. III. 157. no. 40.
 — *serrata* Lam. III. 155. no. 21.
 — *sessilis* Rz. et Pav. III. 162. no. 73.
 — *sibthorpioides* H. B. Kth. III. 155. no. 24.
 — *Sinclairii* Hook. III. 164. no. 89.
 — *spectabilis* Knze. III. 162. no. 69.
 — *stricta* H. B. Kth. III. 156. no. 32.
 — *terniflora* Cav. III. 159. no. 55.
 — *thyrsiflora* Grah. III. 162. no. 77.
 — *tinctoria* Gillies. III. 161. no. 66. *γ.*
 — *tomentosa* Rz. et Pav. III. 160. no. 62.
 — *trachelifolia* Martens et Galeotti. VI. 634. no. 1.
 — *trifida* Rz. et Pav. III. 160. no. 59.
 — *tripartita* Rz. et Pav. III. 152. no. 4.
 — *uniflora* Lam. III. 153. no. 8.
 — *uniflora* Rz. et Pav. III. 158. no. 50.
 — *verticillata* Rz. et Pav. III. 159. no. 54.
 — *violacea* Cav. III. 151. no. 3.
 — *virgata* Rz. et Pav. III. 159. no. 52.
 — *viscosa* Rz. et Pav. III. 157. no. 37.
 — *viscosissima* Hook. III. 935.
 — *viscosissima* Lindl. III. 161. no. 67. *ε.*

Calceolarieae Bth. VI. 634.

- Calceolus* Bth. III. 513. VI. 634. no. 1.
Calcitrapa DC. (*Centaurea*) VI. 301.
Calcitrapeae DC. (*Centaurea*) VI. 301.
Caldasia Lag. II. 422.
Caldasia Willd. VI. 527.
 — heterophylla Willd. *VI. 527. no. 1.
Caldcluvia D. Don. II. 375.
 — paniculata D. Don. *II. 375. no. 1.
Calea R. Br. II. 629.
 — divaricata Bth. II. 629. no. 1.
Calendula Neck. II. 665. VI. 273.
 — aurantiaca Boiss. VI. 273. no. 1.
 — chrysanthemifolia Vent. *II. 665. no. 1.
 — suffruticosa Vahl. *II. 665. no. 2.
Calenduleae DC. II. 665. VI. 273.
Calenduleae Lssng. II. 665. VI. 273.
Calepina Adans. I. 189.
 — Corvini Desv. *I. 189. no. 1.
Calibrachoa Llaw. et Lexarza. III. 178. °III. 958. *VI. 546. *VI. 655.
 — procumbens Llaw. et Lexarza. *III. 178. no. 1.
Calimeridei (Aster) DC. II. 578.
Calimeris Cass. *II. 576. *II. 951. no. 7.
Callerya Endl. °V. 556.
 — tomentosa Endl. V. 557. no. 1.
Calliandra Bth. I. 925. °V. 598.
 — abbreviata Bth. V. 606. no. 48.
 — alba Bth. I. 927. no. 25.
 — Amazonica Bth. V. 599. no. 1.
 — angelica Bth. V. 602. no. 20.
 — asplenioides Bth. *I. 927. no. 29.
 — bella Bth. V. 607. no. 54.
 — bicolor Bth. I. 926. no. 10. V. 605. no. 43.
 — Blancheti Bth. V. 603. no. 28.
 — brevipes Bth. I. 927. no. 16. V. 604. no. 34.
 — Californica Bth. V. 605. no. 39.
 — Callistemon Bth. I. 927. no. 30.
 — *Callistemon* Bth. V. 608. no. 58.
 — canescens Bth. V. 600. no. 9.
 — capillata Bth. V. 601. no. 13.
 — Caracasana Bth. *I. 927. no. 26.
 — *Caracasana* Bth. V. 602. no. 19.
 — carbonaria Bth. V. 599. no. 3.
 — Chilensis Bth. V. 603. no. 30.
 — ? coriacea Bth. V. 600. no. 6.
 — Cumingii Bth. I. 926. no. 12. V. 605. no. 40.
 — β . Galeottii Bth. V. 605. no. 40.
 — cylindrocarpa Bth. V. 600. no. 8.
 — dasyantha Bth. I. 926. no. 2. V. 606. no. 50.
 — emarginata Bth. V. 599. no. 4.
 — eriophylla Bth. V. 604. no. 38.
 — falcata Bth. V. 600. no. 11.
 — ? fasciculata Bth. I. 926. no. 15. V. 606. no. 46.
 — fasciculata Bth. V. 608. no. 61. (Species a praecedente diversa.)
Calliandra filipes Bth. I. 926. no. 8. V. 601. no. 17.
 — foliolosa Bth. V. 607. no. 53.
 — formosa Bth. *I. 927. no. 21. V. 601. no. 14.
 — Gardneri Bth. V. 606. no. 47.
 — grandiflora Bth. *I. 926. no. 4. V. 608. no. 58.
 — Guildingii Bth. V. 600. no. 10.
 — haematomma Bth. *I. 927. no. 28. V. 603. no. 29.
 — Harrisii Bth. V. 599. no. 5.
 — Houstoni Bth. I. 926. no. 3. V. 607. no. 57.
 — humilis Bth. I. 927. no. 32.
 — Kunthii Bth. *I. 926. no. 5. V. 608. no. 59.
 — Lambertiana Bth. *I. 927. no. 27. V. 602. no. 22.
 — laxa Bth. *I. 927. no. 22.
 — leptopoda Bth. V. 602. no. 25.
 — macrocephala Bth. I. 926. no. 13. V. 606. no. 49.
 — β . foliolosa Bth. V. 606. no. 49.
 — Magdaleneae Bth. *I. 927. no. 19.
 — malacophylla Bth. V. 602. no. 21.
 — mertensioides Bth. V. 705. no. 42.
 — metrosideriflora Bth. I. 927. no. 31.
 — *metrosideriflora* Bth. V. 608. no. 57.
 — microphylla Bth. I. 928. no. 6. V. 607. no. 55.
 — mollissima Bth. V. 600. no. 12.
 — myriophylla Bth. V. 607. no. 56.
 — obovata Bth. V. 602. no. 23.
 — parviflora Bth. V. 608. no. 60.
 — pedicellata Bth. V. 603. no. 26.
 — Portoricensis Bth. *I. 927. no. 24. V. 601. no. 19.
 — purpurea Bth. V. 604. no. 35.
 — quadrangularis Bth. *I. 927. no. 28.
 — scutellifera Bth. I. 926. no. 9. V. 601. no. 16.
 — sessilis Bth. I. 927. no. 17. V. 603. no. 31.
 — squarrosa Bth. V. 604. no. 32.
 — ? stipulacea Bth. I. 925. no. 1. V. 606. no. 45.
 — Surinamensis Bth. V. 604. no. 36.
 — taxifolia Bth. V. 604. no. 33.
 — tergemina Bth. V. 600. no. 7.
 — tetragona Bth. *I. 926. no. 7. V. 601. no. 18.
 — trinervia Bth. V. 599. no. 2.
 — tubulosa Bth. V. 602. no. 24.
 — turbinata Bth. V. 607. no. 52.
 — Twedei Bth. I. 926. no. 11. V. 605. no. 44.
 — umbellifera Bth. I. 927. no. 18. V. 603. no. 27.
 — unguolata Bth. *I. 927. no. 23.

- Calliandra vespertina* Bth. I. 927. no. 33.
 — *vespertina* Bth. V. 602. no. 19.
 — *virgata* Bth. I. 926. no. 14. V. 604. no. 37.
 — *viridiflora* Bth. V. 601. no. 15.
 — *viscidula* Bth. V. 606. no. 51.
 — *Xalapensis* Bth. V. 605. no. 41.
Callianthemum C. A. Mey. I. 33.
 — *Caschemirianum* Cambess. I. 33. no. 2.
 — *coriandrifolium* Rehb. I. 33. †
 — *Endlicheri* Wlprs. I. 33. no. 3.
 — *rutaefolium* Rehb. *I. 33. no. 1. †
Calliastrum Torr. et Gr. II. 559.
Callibrachoa cf. *Calibrachoa*.
Callicarpa Linn. IV. 125. VI. 692.
 — *adenanthera* R. Br. IV. 129. no. 22.
 — *acuminata* H. B. Kth. IV. 126. no. 7.
 — *acuminata* Rxb. IV. 128. no. 18.
 — *albida* Blume. IV. 128. no. 14.
 — *Americana* Linn. IV. 126. no. 8.
 — *Americana* Lour. IV. 127. no. 9. IV. 127. no. 11.
 — *arborea* Rxb. IV. 125. no. 1.
 — *attenuata* Wall. IV. 129. no. 25.
 — *bicolor* Juss. IV. 128. no. 29.
 — *cana* Linn. IV. 127. no. 9.
 — *cordifolia* Rz. et Pav. IV. 130. no. 33.
 — *cuspidata* Rxb. IV. 128. no. 19.
 — *dentata* Bth. VI. 127. no. 10.
 — *ferruginea* Swrtz. VI. 131. no. 35.
 — *globiflora* Rz. et Pav. IV. 130. no. 32.
 — *Heynei* Rth. IV. 128. no. 17.
 — *Japonica* Thnbg. IV. 129. no. 27.
 — *incana* Rxb. IV. 127. no. 13.
 — *integrifolia* Jcq. IV. 122. no. 20.
 — *integrifolia* Jcq. IV. 126. no. 5.
 — *lanata* Vahl. IV. 127. no. 10.
 — *lanceolaria* Rxb. IV. 129. no. 24.
 — *longifolia* Lam. IV. 128. no. 15.
 — *longifolia* Rxb. IV. 128. no. 16.
 — *macrophylla* Vahl. IV. 127. no. 12.
 — *mollis* Willd. IV. 126. no. 6.
 — *nudiflora* Hook. et Arn. IV. 128. no. 18. (c. diagnos. in adnot.)
 — *paniculata* Lam. III. 331. no. 3.
 — *parviflora* Hook. et Arn. IV. 129. no. 21.
 — *pedunculata* R. Br. IV. 127. no. 10.
 — *pentandra* Rxb. IV. 131. no. 36.
 — *purpurea* Juss. IV. 129. no. 23.
 — *Reevesii* Wall. IV. 125. no. 3.
 — *reticulata* Poepp. IV. 72. no. 2.
 — *reticulata* Swrtz. IV. 131. no. 34.
 — *Roxburghiana* Schult. IV. 128. no. 16.
 — *Roxburghii* Wall. IV. 127. no. 13.
 — *rubella* Lindl. IV. 130. no. 29.
 — *sessilifolia* Wall. IV. 130. no. 28.
 — *subintegerima* H. B. Kth. IV. 126. no. 6.
- Callicarpa subpubescens* Hook. et Arn. IV. 129. no. 26.
 — *tomentosa* Koenig. IV. 127. no. 13.
 — *tomentosa* Lam. IV. 127. no. 9.
 — *tomentosa* Murr. IV. 127. no. 10.
 — *tomentosa* Willd. IV. 127. no. 11.
 — *triloba* Loureiro. IV. 130. no. 31.
 — *umbellata* Loureiro. IV. 130. no. 30.
 — *velutina* Prsl. VI. 692. no. 1.
 — *villosa* Vahl. IV. 126. no. 4.
 — *Wallichiana* Wlprs. IV. 125. no. 2.
Callichlamys Miquel. °VI. 514.
 — *riparia* Miquel. *VI. 514. no. 1.
Callichroa Fisch. et Mey. *II. 629. II. 632. II. 990.
 — *angustifolia* Nutt. II. 632. no. 2.
 — *angustifolia* Nutt. II. 396. no. 23. II. 990. no. 1.
 — *Bradburii* Nutt. II. 396. no. 24.
 — *Douglasii* Torr. et Gr. II. 990. no. 2.
 — *hirsuta* Nutt. II. 632. no. 1.
 — *hirsuta* Nutt. II. 990. no. 1.
 — *platyglossa* Fisch. et Mey. *H. 990. no. 1.
Callicocca DC. II. 470. II. 941. no. 1.
Callicoma Adr. *II. 373. V. 828
 — *Billardieri* D. Don. V. 828. no. 3.
 — *ferruginea* D. Don. V. 828. no. 2.
 — *serratifolia* Andrws. V. 828. no. 1.
Callicystus volubilis Endl. *I. 779. adn. ad no. 9.
Calligeum Fisch. et Mey. II. 47.
Calliglossa Douglasii Hook. et Arn. II. 990. no. 2.
Callilepis DC. *II. 629.
Calliopsidium Torr. et Gr. II. 982.
Calliopsis Rehb. II. 613.
Calliopsis Rehb. II. 973. II. 981.
Calliopsis Sweet. I. 458.
 — *Atkinsoniana* Hook. II. 981. no. 19.
 — *basalis* Otto et Dietr. II. 613. no. 1.
 — *cardaminefolia* DC. II. 981. no. 20.
 — *Drummondii* Don. II. 981. no. 17.
 — *tinctoria* DC. II. 981. no. 18.
Callipeltis Stev. *II. 454.
Callirhoë digitata Nutt. I. 292. no. 7.
Callisace Fisch. *II. 413.
Callisemaea Bth. I. 802. V. 546.
 — *elegans* Wlprs. I. 802. no. 4.
 — *grandiflora* Bth. I. 802. no. 3.
 — *pubescens* Bth. I. 802. no. 1. *V. 546. no. 1.
 — *sericea* Bth. I. 802. no. 2.
 — *viridis* Wlprs. I. 802. no. 5.
 — *viridis* Wlprs. V. 546. no. 1.
Callistachya cuneifolia Sm. I. 567. no. 1.
 — *Sibirica* Raf. III. 369. no. 4.
 — *Virginica* Raf. III. 369. no. 3.

- Callistachys* Vent. I. 566. V. 423.
 — *carinata* Meisn. V. 423. no. 1.
 — *linearis* Bth. I. 566. no. 2.
 — *longifolia* Paxton. *V. 423. no. 3.
 — *oxylobioides* Meisn. V. 423. no. 2.
 — *parviflora* Bth. I. 566. no. 3.
 — *sparsa* A. Cunn. I. 566. no. 1.
Callistemon R. Br. II. 165. II. 923. *V. 741.
 — *acerosum* Tausch. II. 165. no. 1.
 — *capitatum* Rehb. V. 742. no. 4.
 — *lophanthum* Sweet. *II. 165. no. 4.
 — *microstachyum* Lindl. V. 741. no. 1.
 — *microstachyum* Lindl. II. 165. no. 5.
 — *phoeniceum* Lindl. II. 165. no. 3.
 — *pinifolium* DC. II. 165. † *II. 923. no. 1.
Callistemonaceae Schauer. II. 923. V. 741.
Callistephus Cass. *II. 577. *II. 952. no. 3.
Callisthene Mart. *II. 68.
Callistroma Fenzl. °V. 850.
 — *erubescens* Fenzl. V. 850. no. 1.
Callithamnus Schauer. II. 930.
Calotropis tricolor G. Don. I. 672. no. 1.
Calluna Sallsb. *II. 728.
Calobota Eckl. et Zeyh. I. 607. V. 453. no. 1.
 — *cytisoides* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 6.
 — *pulchella* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 7.
Calobotrya sanguinea Spach. II. 360. no. 32.
Calocalais DC. II. 684.
Calocephalae (Inga) Bth. V. 637.
Calocephalus R. Br. *II. 644.
Calochlamys Prsl. °VI. 691.
 — *capitata* Prsl. VI. 691. no. 1.
Calodendron Thunb. *I. 506.
Calodonta Nutt. II. 684. VI. 327.
 — *Azorica* Nutt. *II. 684. no. 1. VI. 327. no. 1.
Calodracon Bth. III. 792.
Calodryum Desv. I. 426.
 — *tubiflorum* Desox. *I. 426. no. 1.
Calogyne R. Br. *VI. 394.
Calomelissa Bth. III. 729.
Calomorphe Ehrenbergiana Knze. I. 680. no. 1.
Calonyction Choisy. VI. 531.
 — *chenopodiifolium* Martens et Galeotti. VI. 531. no. 4.
 — *diversifolium* Hsskrl. VI. 531. no. 6.
 — *dubium* Martens et Galeotti. VI. 531. no. 2.
 — *Gallottii* Martens. VI. 531. no. 1.
 — *muricatum* Martius. VI. 743.
 — *proximum* Martens et Galeotti. VI. 531. no. 3.
 — *speciosum* β. *muricatum* Choisy. VI. 743.
 — *venustum* Martens et Galeotti. VI. 531. no. 5.
Calopappus Meyen. *II. 679. *II. 683. *VI. 318.
Calophaca Fisch. I. 682. II. 860.
 — *Hovenii* Schrenk. I. 682. no. 2. *II. 860. no. 1.
 — *Soongarica* Kar. et Kir. I. 682. no. 3. II. 860. no. 1.
 — *Wolgensis* Fisch. I. 682. no. 1.
Calophylleae Endl. I. 396.
Calophyllum L. I. 396. II. 811.
 — *Akara* Burm. V. 294. no. 1.
 — *apetalum* Willd. I. 397. no. 2.
 — *Augia* Steud. I. 557. no. 1.
 — *Bintagor* Rxb. I. 396. no. 1.
 — *Blumei* Wght. I. 397. no. 4.
 — *Brasiliense* Cambess. I. 397. no. 9.
 — *Burmanni* Wght. I. 397. no. 6.
 γ *bracteatum*.
 β. *parvifolium*.
 — *Calaba* L. I. 397. no. 2. et 6.
 — *calaboides* G. Don. I. 397. no. 2.
 — *inophyllum* Blume. I. 397. no. 4.
 — *inophyllum* L. *I. 396. no. 1.
 — *longifolium* Moon. I. 397. no. 7.
 — *longifolium* Wall. V. 145. no. 1.
 — *lucidum* Bth. II. 811. no. 1.
 — *Moonii* Wght. I. 397. no. 7.
 — *spurium* Choisy. *I. 397. no. 2.
 — *thuriferum* Poepp. et Endl. I. 397. no. 8.
 — *tomentosum* Wght. I. 397. no. 3.
 — *Walkerii* Wght. I. 397. no. 5.
 — *Wightianum* Wall. I. 397. no. 2.
Calophysa DC. *II. 142.
Calopogonium Desv. I. 792.
 — *mucunoides* Desv. *I. 792. no. 1.
Caloptilium Lag. *II. 682. *VI. 321.
Calorhabdos Bth. III. 370. °III. 968. *VI. 647.
 — *Brunoniana* Bth. III. 370. no. 1.
Calorhexia Torr. et Gr. II. 126.
Calosantes Blume *VI. 511.
Caloseris Bth. II. 683. VI. 326.
 — *rupestris* Bth. *II. 683. no. 1. VI. 326. no. 1.
Calosphace Bth. III. 628. VI. 662.
Calostachys Bth. III. 822. VI. 679. no. 3.
Calostelma Don. II. 549.
Calostigma Dcne. VI. 488.
 — *insigne* Dcne. *VI. 488. no. 1.
Calothamneae Schauer. II. 928. V. 748.
Calothamnus Labill. II. 169. 930. °V. 749.
 — *Bacteri* Hort. Angl. II. 165. no. 5. V. 741. no. 1.
 — *clavata* Mackay. II. 931. no. 6.
 — *eriocarpa* Lindl. II. 161. no. 3.
 — *eriocarpa* Lindl. II. 930. no. 1.

- Calothamnus gracilis* R. Br. II. 932. no. 13.
 — *Hügelii* Schauer. II. 932. no. 14.
 — *Knightsii* Hortor. II. 931. no. 4.
 — *laevigata* Schauer. II. 931. no. 8.
 — *lateralis* Lindl. II. 161. no. 2. II. 932. no. 15.
 — *longifolia* Lehm. II. 161. no. 4. —
 — *longifolia* Lehm. II. 932. no. 15.
 — *Lehmanni* Schauer. II. 931. no. 9.
 — *planifolia* Schauer. II. 161. no. 5. II. 932. no. 16.
 a. *angustifolia* Schauer. II. 932. no. 16.
 β. *latifolia* Schauer. II. 932. no. 16.
 — *Preissii* Schauer. II. 931. no. 10.
 — *purpurea* Endl. II. 161. no. 1.
 — *purpurea* Endl. II. 931. no. 7.
 — *quadrifida* R. Br. II. 161. † II. 931. no. 7.
 — *quadrifida* Endl. II. 932. no. 14.
 — *robusta* Schauer. II. 931. no. 4.
 — *rupestris* Schauer. II. 930. no. 3.
 — *sanguinea* Labill. II. 930. no. 1.
 — *Schaueri* Lehm. II. 161. no. 6. II. 931. no. 11.
 — *schoenophylla* Schauer. II. 932. no. 12.
 — *torulosa* Schauer. II. 930. no. 2.
 — *villosa* R. Br. II. 161. † II. 931. no. 5.
Calothyrsus Californica Spach. I. 424. no. 5.
Calotis R. Br. *II. 584. *II. 951. no. 1. VI. 125.
 — *erinacea* Steetz. VI. 125. no. 1.
Calotropis R. Br. VI. 485.
 — *gigantea* R. Br. *VI. 485. no. 1.
Calpurnia E. Mey. I. 806.
 — *intrusa* E. Mey. I. 806. no. 1.
 — *lasiogyne* E. Mey. I. 807. no. 3.
 — *robinoides* E. Mey. I. 807. no. 4.
 — *sylvatica* E. Mey. I. 807. no. 2.
Caltha L. I. 46. V. 6.
Caltha Ham. I. 59.
 — *alba* Jacquem. I. 46. no. 1.
 — *arctica* R. Br. I. 47. no. 5.
 — *Bisma* Hamilt. I. 59. no. 1.
 — *Codia* Hamilt. I. 59. no. 2.
 — *dentata* Mühlbrg. I. 47. no. 4. *δ.*
 — *flabellifolia* Prsh. I. 47. no. 4. *δ.*
 — *Govaniana* Wall. I. 46. no. 2.
 — *Himalensis* Don. I. 47. no. 3.
 — *integerrima* Prsh. I. 47. no. 4. *β.*
 — *leptosepala* DC. *I. 47. no. 6.
 — *Nirbisia* Hamilt. I. 59. no. 3.
 — *palustris* *β.* DC. I. 47. no. 4. *γ.*
 — *palustris* L. *I. 47. no. 4.
 δ. *flabellifolia* Torr. et Gr.
 β. *integerrima* Torr. et Gr.
 γ. *parnassifolia* Torr. et Gr.
 — *parnassifolia* Raf. I. 47. no. 4. *γ.*
- Caltha polypetala* Hochstett. V. 6. no. 2.
 — *sagittata* Cav. *V. 6. no. 1.
 — *sagittata* Torr. I. 47. no. 6.
Calycadenia DC. *II. 632. II. 990. VI. 184.
 — *cephalotes* DC. *VI. 184. no. 4.
 — *multiglandulosa* DC. *VI. 184. no. 3.
 — *tenella* Torr. et Gr. II. 990. no. 1. *VI. 184. no. 5.
 — *truncata* DC. *VI. 184. no. 1.
 — *villosa* DC. *VI. 184. no. 2.
Calycandra pinnata A. Rich. I. 855. no. 1.
CALYCANTHEAE Lindl. II. 60.
Calycanthus Lindl. II. 60.
 — *ferox* Michx. II. 60. no. 1. *γ.*
 — *fertilis* Walt. II. 60. no. 1. *γ.*
 — *floridus* Linn. II. 60. no. 1. *a.*
 — *floridus* Linn. *II. 60. no. 1.
 δ. *glauceus* Torr. et Gr.
 β. *inodorus* Torr. et Gr.
 γ. *laevigatus* Torr. et Gr.
 — *glauceus* Willd. II. 601. no. 1. *δ.*
 — *inodorus* Ell. II. 60. no. 1. *β.*
 — *laevigatus* Willd. II. 60. no. 1. *γ.*
 — *occidentalis* Hook. et Arn. II. 60. no. 2.
 — *sterilis* Walt. II. 60. no. 1. *a.*
Calycera Cav. *II. 537. VI. 87.
 — *ventosa* Meyen. VI. 87. no. 1.
CALYCERAE R. Br. II. 537. VI. 87.
CALYCIFLORAE DC. I. 529.
Calycinae (Crotalaria) V. 441.
Calycinae Bth. (Inga) V. 639.
Calycogonium DC. *II. 143.
Calycomis R. Br. II. 373. V. 828.
 — *verticillata* R. Br. *II. 373. no. 1. V. 828. no. 1.
Calycomorpha Prsl. II. 853.
Calycophyllum DC. *II. 507. VI. 61.
 — *grandiflorum* Meyen. VI. 61. no. 1.
 — *Stanleyanum* Schumbrgk. VI. 61. no. 2.
Calycopteris floribunda Lam. II. 62. no. 1.
Calycotrix Labill. II. 157. °V. 733.
 — *angulata* Lindl. II. 159. no. 17.
 — *asperula* Schauer. V. 733. no. 2.
 — *aurea* Lindl. II. 159. no. 19.
 — *Baueri* Schauer. II. 160. no. 22.
 — *Billardieri* Schauer. II. 158. no. 7.
 — *breviseta* Lindl. II. 159. no. 12.
 — *Brownii* Schauer. II. 160. no. 21.
 — *brunioides* A. Cunn. II. 158. no. 10.
 — *Candolleana* Schauer. II. 158. no. 6.
 — *conferta* All. Cunn. II. 157. no. 1.
 — *cupressoides* A. Rich. II. 158. no. 3.
 — *curtophylla* A. Cunn. II. 158. no. 4.
 — *decandra* DC. II. 158. no. 6.
 — *empetroides* Schauer. II. 159. no. 15.
 — *ericoides* A. Cunn. II. 158. no. 8.

- Calycotrix exstipulata* DC. II. 158. no. 2.
 — *flavescens* A. Cunn. II. 159. no. 18.
 — *flavescens* Schauer. * V. 733. no. 4.
 — *Fraseri* A. Cunn. II. 159. no. 11.
 — *glabra* R. Br. II. 158. no. 7.
 — *glabra* Sieb. II. 158. no. 9.
 — *glutinosa* Lindl. II. 158. no. 5.
 — *Lechenaultii* Schauer. V. 733. no. 1.
 — *luteola* Schauer. V. 733. no. 3.
 — *microphylla* A. Cunn. II. 157. no. 2.
 — *propinqua* A. Cunn. II. 158. no. 8.
 — *sapphirina* Lindl. II. 159. no. 16.
 — *scabra* DC. II. 158. no. 9.
 — *simplex* Lindl. II. 159. no. 14.
 — *strigosa* A. Cunn. II. 160. no. 20.
 — *sparsa* A. Cunn. II. 160. no. 20.
 — *tetragona* Endl. II. 159. no. 11.
 — *tetragona* Labill. II. 158. no. 7.
 — *tetraptera* DC. II. 158. no. 7.
 — *variabilis* Lindl. II. 159. no. 13.
 — *virgata* All. Cunn. II. 158. no. 8.
Calycotome pusilla E. Mey. I. 651. no. 1.
 V. 454. no. 1.
Calydermos Lag. *II. 629.
Calydermos Rz. et Pav. III. 22.
 — *erosus* Rz. et Pav. III. 22. no. 1.
Calyclophis Berlandieri Spach. II. 79. no. 1.
 et no. 2.
 — *Drummondiana* Spach. II. 79. no. 1. γ.
 — *Nuttallii* Spach. II. 79. no. 1.
Calymnandra Torr. et Gr. *II. 600. *II. 952.
 no. 2. II. 973. °VI. 140.
 — *candida* Torr. et Gr. *II. 973. no. 1. VI.
 140. no. 1.
Calypsectus Endl. II. 113.
Calypso campestris Cambess. I. 402. no. 17.
 — *debilis* G. Don. I. 402. no. 15.
 — *erecta* G. Don. I. 402. no. 16.
 — *pyriformis* G. Don. I. 402. no. 14.
 — *salacioides* St. Hil. I. 402. no. 19.
 — *sylvestris* Mart. I. 402. no. 18.
Calypocarpus Lssng. *II. 622.
Calyptranthes Swartz. II. 178. V. 752.
 — *aromatica* St. Hil. II. 178. no. 2.
 — *calyprata* Pers. II. 178. no. 6.
 — *caryophyllifolia* Willd. II. 179. no. 10.
 — *caudata* Gardn. V. 752. no. 2.
 — *cordifolia* Moon. II. 179. no. 9.
 — *dichotoma* Casaretto. V. 752. no. 1.
 — *eugenioides* Cambess. II. 178. no. 1.
 — *glomerata* Cambess. II. 178. no. 4.
 — *Jambolana* Willd. II. 179. no. 10.
 — *obtusa* Bth. II. 178. no. 6.
 — *ovalifolia* Cambess. II. 178. no. 3.
 — *rigida* Sm. *II. 178. no. 7.
 — *uniflora* Spring. II. 178. no. 5.
Calyptridium Nutt. II. 239. V. 787.
 — *monandrum* Nutt. *II. 239. no. 1. V. 787.
 no. 1.
Calyptrion DC. I. 223.
Calysaccion Wght. V. 145.
 — *longifolium* Wght. V. 145. no. 1.
Calysphyrum Bnge. II. 450.
 — *floridum* Bnge. II. 447. no. 4.
 — *floridum* Bnge. II. 450. no. 2.
 — *pauciflorum* Bnge. II. 450. no. 1.
Calystegia R. Br. VI. 541.
 — *pubescens* Lindl. VI. 541. no. 1. VI. 744.
 no. 1. †
Calythrix cf. *Calycotrix*.
Calyptrilex obovata Rz. et Pav. III. 282. no. 29.
Camara alia flore variegato non spinosa
 Plum. IV. 61. no. 12.
 — *Lamii albi folio, flore misto* Dill. IV.
 60. no. 4.
 — *Melissae folio, flore flavo* Dill. IV. 61.
 no. 10.
 — *trifolia purpurascens flore* Plum. IV.
 62. no. 14.
Camarea Adr. Juss. V. 351.
Camarea St. Hil. °V. 349.
 — *affinis* St. Hil. V. 349. no. 1.
 — *axillaris* St. Hil. V. 350. no. 4.
 — *ericoides* St. Hil. V. 351. no. 7.
 — *hirsuta* St. Hil. V. 350. no. 2.
 — *linearifolia* St. Hil. V. 351. no. 6.
 — *phylicoides* Martius. V. 351. no. 4.
 — *sericea* St. Hil. V. 350. no. 3.
 — *triphylia* Adr. Juss. V. 351. no. 5.
Cambessedea Wght. et Arn. I. 556.
 — *oppositifolia* Weht. et Arn. *I. 556. no. 1.
Cambessedesia crenulata DC. V. 697. no. 49.
Cambessedia DC. II. 120.
 — *latevenosa* DC. *II. 120. no. 1.
 — *purpurata* DC. *II. 120. no. 2.
Cambodia Gutta Burm. I. 396. no. 4.
Cambogia Gutta Linn. I. 396. no. 1.
Camelina Crntz. I. 173. V. 40.
 — *barbareaefolia* DC. I. 154. no. 1.
 — *dentata* Pers. I. 173. †
 — *grandiflora* Boiss. V. 40. no. 1.
 — *hispidia* Boiss. I. 173. no. 2.
 — *laxa* C. A. Mey. I. 173. no. 1.
 — *macrocarpa* Heuff. I. 173. †
 — *microcarpa* Andr. I. 173. †
 — *sativa* Crntz. I. 173. †
Camelineae DC. I. 173. V. 40.
Camellia L. I. 375. V. 135.
 — *axillaris* Rxh. II. 802. no. 2.
 — *caudata* Wall. I. 375. no. 1.
 — *Japonica* L. I. 375. †
 β. *striata* Maund et Henslow. I. 375. †

- Camellia Kissi* Wall. I. 375. †
 — *reticulata* Lindl. (?) I. 375. †
 — *Salangua* Thbrg. I. 375. †
Camellieae Endl. I. 375. V. 135.
Cameraria Plum. *VI. 470.
Caminotropis E. Mey. I. 580.
Campanaria Endl. I. 14. (ex p.)
Campanula Fuchs. II. 710. VI. 383.
 — *Aizoon* Boiss. et Spruner. VI. 385. no. 12.
 — *Biebersteiniana* Roem. et Schult. *VI. 383. no. 1.
 β. macrantha Ldb.
 — *biserrata* C. Koch. VI. 386. no. 17.
 — *cordata* Tausch. VI. 387. no. 22.
 — *cordifolia* C. Koch. VI. 387. no. 18.
 — *Erinus* Linn. *II. 711. no. 5.
 — *foliis lineari-lanceolatis serratis, caule ramosissimo* Gmel. VI. 387. no. 1. *β.*
 — *glacialis* Shuttleworth. II. 711. no. 2.
 — *grandis* Fisch. et Mey. II. 711. no. 3.
 — *hispidissima* Hochstett. VI. 383. no. 5.
 — *Hohenackeri* Fisch. Mey. et Lallem. VI. 383. no. 4.
 — *Humii* Boiss. II. 711. †
 — *incanescens* Boiss. VI. 383. no. 2.
 — *latifolia* L. var. *Natolica* Fisch. II. 711. no. 4.
 — *Loeflingii* Brot. II. 711. †
 — *michauxioides* Boiss. VI. 386. no. 14.
 — *multicaulis* Boiss. VI. 384. no. 9.
 — *nobilis* Lindl. VI. 734.
 — *Olympica* Boiss. VI. 386. no. 13.
 — *Parnassica* Boiss. VI. 384. no. 6.
 — *Persepolitana* Kotschy. VI. 384. no. 8.
 — *plicatula* Dumort. II. 710. no. 1.
 — *Raveyi* Boiss. VI. 385. no. 10.
 — *rupicola* Boiss. et Spruner. VI. 383. no. 3.
 — *scabrida* Hochstett. VI. 387. no. 21.
 — *scutellata* Griseb. VI. 386. no. 16.
 — *sessiliflora* C. Koch. VI. 387. no. 19.
 — *sphaerotherix* Griseb. VI. 386. no. 15.
 — *stenosiphon* Boiss. VI. 384. no. 7.
 — *sylvestris v. digitalis* Trag. III. 254. no. 1.
 — *teucroides* Boiss. VI. 385. no. 11.
 — *Vidalii* Watson. VI. 387. no. 20.
CAMPANULACEAE DC. II. 709. VI. 381.
Campanuleae Endl. II. 710. VI. 382.
Campanumaea Blume. II. 710. *VI. 381.
 — *lanceolata* Sieb. et Zucc. II. 710. no. 1.
Campelepis Falconer. °VI. 481.
 — *viminea* Falconer. *VI. 481. no. 1.
Camphorata Africana umbellata frutescens Commel. IV. 158. no. 30.
Camphoromyrtus Schauer. II. 922. °V. 736.
 — *Brownii* Schauer. *II. 922. no. 1. *V. 736. no. 1.
Camphorosma Pteranthus Sibthrp. I. 262. no. 1.
Campomanesia Rz. et Pav. II. 170. II. 932. V. 750.
 — *crassifolia* Bth. V. 750. no. 1.
 — *glabra* Bth. II. 170. no. 1.
 — *hirsuta* Gardn. II. 932. no. 1.
 — *laurifolia* Gardn. II. 932. no. 2.
Campsiandra Bth. I. 845. V. 568.
 — *comosa* Bth. *I. 845. no. 1. V. 568. no. 1.
 — *laurifolia* Bth. V. 568. no. 2.
 — *rosea* Poepp. et Endl. V. 568. no. 3.
Campsoplacuntia Blume. II. 142.
Camptocarpus Dene. *VI. 480.
Camptolobium (Genista) Spach. V. 480.
Camptoloma Bth. *VI. 645.
Camptosema Hook. et Arn. I. 764. V. 532.
 — *pedicellatum* Bth. I. 764. no. 2.
 — *rubicundum* Hook. et Arn. *I. 764. no. 1. V. 532. no. 1.
Campuleja Endl. III. 301.
 — *coccinea* Hook. III. 300. no. 12.
Campylanthera Schott et Endl. I. 330.
 — *ericoides* Lindl. II. 770. no. 1.
 — *Fraseri* Hook. I. 257. no. 1.
Campylanthus Rth. III. 371. °III. 969. *VI. 649.
 — *salsoloides* Rth. III. 371. no. 1.
Campylia DC. I. 456.
Campylia Lindl. I. 456.
 — *capillaris* Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 97.
 — *cartilaginea* Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 95.
 — *elata* Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 99.
 — *eriosomon* Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 93.
 — *statiocphylla* Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 96.
 — *tricolor* Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 98.
 — *veronicaefolia* Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 94.
Campyloclinium DC. *II. 552. II. 950. VI. 707.
 — *arenarium* Gardn. VI. 707. no. 1.
 — *Surinamense* Miq. II. 950. no. 1.
Campyloptera Boiss. I. 180.
 — *Syriaca* Boiss. *I. 180. no. 1.
Campylopus E. Spach. II. 809.
 — *cerastioides* Spach. *II. 809. no. 1.
Campylorrhyncha Willrth. VI. 151.
Campylorutis Ser. I. 638. no. 3.
Campylosepalae Willrth. II. 39.
Campylospermeae DC. II. 420. V. 900.
Campylostachys Kth. IV. 173.
 — *abbreviata* E. Mey. IV. 173. no. 2.
 — *cernua* Kth. IV. 173. no. 1.
Campylothea Cass. II. 618.
 — *angustifolia* Nutt. II. 618. no. 3.
 — *gracilis* Nutt. II. 618. no. 2.
 — *mutica* Nutt. II. 618. no. 1.

- Campylotropis* Bnge. I. 747. V. 527.
 — *Chinensis* Bnge. *I. 747. no. 1. V. 527. no. 1.
Canarina Juss. *II. 710. *VI. 381.
Canarium Linn. I. 558. II. 830.
 — *altissimum* Blume. I. 559. no. 6.
 — *asperum* Bth. II. 830. no. 1.
 — *commune* L. *I. 558. no. 1.
 — *denticulatum* Blume. I. 559. no. 4.
 — *hispidum* Blume. I. 559. no. 5.
 β. scabrum Blume.
 — *laxiflorum* Dcne. I. 559. no. 3.
 — *littorale* Blume. I. 559. no. 7.
 — *Mehenbetne* Gaertn. I. 558. no. 1.
 — *strictum* Rxb. I. 558. no. 2. (III. Emend. p. 3.)
Canavalia DC. I. 765. II. 900. V. 534.
 — *Baueriana* Endl. I. 766. no. 8.
 — *Bonariensis* Lindl. I. 766. no. 6.
 — *Brasiliensis* Mart. I. 766. no. 9.
 — *cryptodon* Meisn. V. 534. no. 1.
 — *emarginata* Don. I. 766. no. 8.
 — *emarginata* G. Don. II. 900. no. 1.
 — *ensiformis* DC. *II. 900. no. 3.
 — *galeata* Gaudich. I. 766. no. 13.
 — *gladiata* *β.* DC. I. 766. no. 10.
 — *grandiflora* Bth. I. 765. no. 1.
 — *lenta* Bth. I. 766. no. 3.
 — *Loureirii* G. Don. II. 900. no. 2.
 — *miniata* DC. I. 766. no. 8.
 — *mollis* Wall. I. 766. no. 11.
 — *monodon* E. Mey. I. 766. no. 7.
 — *multiflora* Hook. et Arn. I. 766. no. 14.
 — *obtusifolia* DC. *I. 766. no. 8.
 — *Paranensis* Hook. et Arn. I. 766. no. 6.
 — *picta* Mart. I. 766. no. 2.
 — *pubescens* Hook. et Arn. I. 766. no. 12.
 — *rosea* DC. I. 766. no. 8.
 — *rostrata* Bth. I. 766. no. 5.
 — *rutilans* DC. I. 766. no. 8.
 — *villosa* Bth. I. 766. no. 4.
 — *virosa* Wght. et Arn. I. 766. no. 10.
Cancrinia Karel. et Kiril. H. 627. °VI. 178.
 — *chrysocephala* Karel. et Kiril. *II. 627. no. 1. *VI. 178. no. 1.
Candelabria Hochstett. II. 828. °V. 407. (V. 771. observ.)
 — *micrantha* Hochstett. *II. 828. no. 1. *V. 407. no. 1.
Candollea Labill. I. 64. V. 11.
 — *assimilis* Steudel. V. 11. no. 1.
 — *calycina* Steudel. V. 12. no. 4.
 — *cuneiformis* Lab. I. 35. †
 — *Cunninghami* Bth. I. 64. no. 1.
 — *cygnorum* Steudel. V. 12. no. 9.
 — *exasperata* Steudel. V. 13. no. 11.
Candollea glaberrima Steudel. V. 12. no. 5.
 — *Hügelii* Endl. I. 65. no. 2.
 — *latifolia* Steudel. V. 11. no. 2.
 — *parviflora* Steudel. V. 12. no. 10.
 — *Praissiana* Steudel. V. 12. no. 3.
 — *racemosa* Endl. I. 65. no. 3.
 — *rupestris* Steudel. V. 12. no. 7.
 — *striata* Steudel. V. 12. no. 8.
 — *subvaginata* Steudel. V. 12. no. 6.
 — *tetrandra* Lindl. I. 65. no. 4. V. 13. †
Canella P. Br. *I. 398.
 — *axillaris* Nees et Mart. I. 398. no. 1.
Canellaceae Endl. I. 398.
Canephora Juss. *II. 513.
Canina G. Don. (Scrophularia) III. 174.
Canscora Lam. *VI. 502.
 — *pusilla* Roem. et Schult. VI. 502. no. 1.
Cansjera Lam. II. 803. V. 137.
 — *lanceolata* Bth. V. 137. no. 2.
 — *leptostachya* Bth. V. 137. no. 3.
 — *Malabarica* Lam. II. 803. no. 1. V. 137. no. 1.
 — *Martabanica* Wall. V. 137. no. 1.
 — *Rheedei* Gmel. II. 803. no. 1. V. 137. no. 1.
 — *scandens* Rxb. *II. 803. no. 1. V. 137. no. 1.
Cantharospermum Wght. et Arn. I. 783.
 — *albicans* Wght. et Arn. I. 783. no. 2.
 — *pauciflorum* Wght. et Arn. *I. 783. no. 1.
Canthium DC. II. 484. VI. 47.
Canthium Linn. II. 484. VI. 47.
 — *corymbosum* Pers. II. 517. no. 4.
 — *cyomosum* Pers. II. 484. no. 1.
 — *didymum* Gaertn. *II. 484. no. 1. (c. varr. *α.* et *β.* *ibid.*)
 — *lanuceolatum* Arn. VI. 47. no. 1.
 — *Lechenaultii* Wght. et Arn. II. 484. no. 3.
 — *lucidum* Hook. et Arn. II. 485. no. 6.
 — *obovatum* Kltzsch. II. 485. no. 4.
 — *pyrifolium* Kltzsch. II. 485. no. 5.
 — *Rheedei* DC. *II. 484. no. 2. (c. varr. *α.* *β.* *γ.* *ibid.*)
 — *thyrsoideum* Roem. et Schult. II. 504. no. 1.
 — *violaceum* Zolling. et Moritz. VI. 700.
Cantua Juss. *VI. 527.
 — *foetida* Pers. III. 123. no. 1.
 — *ligustrifolia* Juss. III. 123. no. 1.
Capellia Blume. I. 63.
 — *multiflora* Blume. I. 63. no. 1.
Capenses DC. (Malva) I. 294.
Capitão do mato V. 765. no. 2.
Capitellatae (Psychotria) DC. II. 474. no. 32.
Capnites DC. I. 118. I. 119. I. 121.
Capnitis E. Mey. II. 837. V. 458.
 — *clandestina* E. Mey. I. 623. no. 5. V. 458. no. 34.

- Capnitis porrecta* E. Mey. I. 623. no. 4.
 V. 458. no. 33.
Capnogonium nobile Bernhardt. I. 123. no. 8.
Capnoides DC. I. 119. II. 750. no. 1.
Capnophyllum Gaertn. *II. 414.
Capnos tenuifolia Clus. V. 26. no. 1.
Capo Molago Rheede. III. 34. adn. no. 1.
Cappareae DC. I. 196. V. 53.
 CAPPARIDEAE Juss. I. 193. II. 764. V. 52.
Capparis L. I. 197. II. 765. V. 54.
Capparis L. I. 197. (ex p.)
 —? I. 201. †
 — acuminata Lindl. I. 198. no. 11.
 — acuminata Willd. I. 198. no. 15.
 — Aguba Rxb. I. 199. no. 24.
 — asperifolia Prsl. I. 200. no. 31.
 — aurantioides Prsl. I. 198. no. 13.
 — brevipes Bth. V. 54. no. 4.
 — brevispina DC. *I. 198. no. 7. (c. varr.
 a. β . γ .)
 — *Brennia* L. I. 201. no. 7.
 — callosa Blume. I. 199. no. 19.
 — calophylla Blume. I. 199. no. 20.
 — cartilaginea Dcne. I. 198. no. 6.
 — chrysomeja Bojer. V. 54. no. 3.
 — comosa Jcq. I. 201. no. 5.
 — *Cynophallophora* Jcq. I. 201. no. 2.
 — *Cynophallophora* L. I. 201. †
 — *Cynophallophora* Vellozo. I. 200. no. 39.
 — declinata Vellozo. I. 200. no. 35.
 — disperma Rxb. I. 199. no. 23. (III. Emend.
 p. 1.)
 — diversifolia Wght. et Arn. I. 199. no. 28.
 — elegans Mart. I. 201. no. 41.
 — emarginata Prsl. I. 198. no. 12.
 — emarginata A. Rich. I. 201. no. 43.
 — *Eustachiana* Jcq. I. 201. no. 4.
 — flexuosa Auct. I. 201. no. 2.
 — flexuosa Vellozo. I. 200. no. 40.
 — floribunda Lepr. I. 197. no. 1.
 — floribunda Wght. I. 199. no. 29.
 — foetida Blume. I. 199. no. 18.
 — frondosa L. I. 201. no. 1.
 — galeata Fres. I. 198. no. 5.
 — grandis Klein. I. 199. no. 23.
 — grandis L. *I. 199. no. 27.
 — grandis Moon. I. 200. no. 30.
 — herbacea W. I. 201. †
 — heteroclita Rxb. I. 197. no. 2. β .
 — Heyneana Wall. I. 198. no. 9. (III. Emend.
 p. 1.)
 — horrida Bnks. I. 198. no. 10. α .
 — horrida L. I. 198. no. 15.
 — horrida Linn. *II. 765. no. 5.
 — hypericoides Hochstett. V. 54. no. 1.
 — hypoleuca Prsl. I. 200. no. 33.
 — incanescens DC. *I. 199. no. 25.
 — Karwinskiana Schlecht. I. 200. no. 34.
 — lactevirens Mart. I. 200. no. 38.
 — laevigata Mart. I. 200. no. 36.
 — linearis L. I. 201. no. 6.
 — lineata Domb. *I. 201. no. 42.
 — linifolia Rxb. I. 196. no. 1.
 — maxima Rth. I. 199. no. 27.
 — maxima Rxb. I. 199. no. 23.
 — Mitchellii Lindl. II. 765. no. 4.
 — Moonii Wght. I. 199. no. 30.
 — mucronifolia Boiss. II. 765. no. 2.
 — Murrayana Grab. II. 765. no. 1.
 — nigricans Spanoghe. I. 199. no. 22.
 — obovata Hamilt. I. 199. no. 27.
 — obovata Royle. I. 198. no. 14.
 — parviflora Boiss. II. 765. no. 3.
 — pauciflora Prsl. I. 200. no. 32.
 — pedunculosa Wall. I. 199. no. 26.
 — pluvialis Mart. I. 200. no. 37.
 — polymorpha A. Rich. I. 197. no. 1.
 — pyracantha Bojer. V. 54. no. 2.
 — pyriformis β . Lam. I. 198. no. 15.
 — quadriflora DC. I. 198. no. 15.
 — racemifera DC. I. 199. no. 27.
 — reflexa Thonn. et Schum. I. 197. no. 3.
 — rotundifolia Rottl. I. 198. no. 7. γ .
 — Roxburghii DC. *I. 199. no. 24.
 — rupestris Sibthrp. et Sm. I. 201. †
 — Salaccensis Blume. I. 199. no. 21.
 — Sandwicensis DC. V. 54. †
 — scandens Vellozo. I. 201. no. 42.
 — sepiaria L. I. 201. †
 — Sinclairii Bth. V. 54. no. 5.
 — solanoides Bojer. V. 54. no. 3.
 — spinosa L. I. 201. †
 — stylosa DC. *I. 198. no. 10. (c. varr. α . et β .)
 — stylosa β . velutina DC. I. 199. no. 25.
 — subcordata Spanoghe. I. 199. no. 17.
 — tenuisiliqua Jcq. I. 201. no. 8.
 — terniflora DC. I. 198. no. 15.
 — Thonningii Schum. I. 197. no. 2.
 — trapeziflora Spanoghe. I. 198. no. 16.
 — undulata Zeyh. I. 197. no. 4.
 — Velloziana Mart. I. 200. no. 39.
 — verrucosa Jcq. I. 201. no. 3.
 — Wallichiana Wght. et Arn. I. 198. no. 8.
 — *Wightiana* Wall. I. 198. no. 7. γ .
 — Yeo Mart. I. 197. no. 1.
 — Zeylanica L. *I. 198. no. 15.
 Capraria Linn. III. 263. °III. 962. VI. 645.
 — Arabica Steudel et Hochstett. III. 284.
 no. 1.
 — biflora Linn. III. 263. no. 2.
 — crustacea Linn. III. 292. no. 4.
 — Curassavica Herm. III. 263. no. 2.

- Capraria diffusa* Rxb. III. 273. no. 12.
 — *dissecta* Delile. III. 271. no. 3.
 — *durantifolia* Linn. III. 269. no. 26.
 — *gratioloides* Linn. III. 297. no. 1.
 — *gratissima* Rxb. III. 273. no. 9.
 — *hirsuta* H. B. Kth. III. 263. no. 1.
 — *humilis* Ait. III. 264. no. 4.
 — *integrifolia* Martens et Galeotti. VI. 645. no. 1.
 — *lanceolata* Linn. III. 263. no. 1.
 — *lucida* Ait. III. 263. no. 1.
 — *Monnieria* Rxb. III. 282. no. 29.
 — *multifida* Michx. III. 271. no. 2.
 — *Peruviana* Feuille. III. 264. no. 1.
 — *rigida* Thnbrg. III. 263. no. 5.
 — *salicifolia* Lnk. et Otto. III. 263. no. 1.
 — *saxifragaeifolia* Schlecht. et Cham. III. 264. no. 1.
 — *semiserrata* Vahl. III. 264. no. 3.
 — *undulata* Linn. III. 263. no. 4.
CAPRIFOLIACEAE A. Rich. II. 446. VI. 3.
Caprifolium Juss. II. 447.
 — *bracteosum* Michx. II. 447. no. 4.
 — *ciliatum* Dougl. II. 448. no. 10.
 — *dioicum* Roem. et Schult. II. 447. no. 4.
 — *Douglasii* Lindl. II. 448. no. 4.
 — *glaucum* Mch. II. 447. no. 4.
 — *hispidulum* Lindl. II. 448. no. 6.
 — *occidentale* Lindl. II. 448. no. 10.
 — *parviflorum* Prsh. II. 447. no. 4.
 — *parviflorum* Richards. II. 448. no. 4.
 — *pubescens* Goldie. II. 447. no. 3.
Caprinae DC. (Oxalis) I. 477.
Caprini DC. (Astragalus) I. 708. II. 876.
Caproxyton Hedwigii Tussac. I. 559. no. 1.
Capsella Vent. I. 174. II. 761.
 — *bursa pastoris* Vent. I. 175. †
 — *divaricata* Wlprs. I. 175. no. 2.
 — *elliptica* C. A. Meyer. *I. 174. no. 1.
 — *erecta* Wlprs. I. 175. no. 3.
 — *grandiflora* Boiss. II. 761. no. 1.
 — *pauciflora* Koch. I. 175. †
 — *procumbens* C. A. Mey. I. 175. †
Capsicum Tournef. III. 32. ° III. 954. VI. 581.
 — *Africanum* Mill. III. 36. no. 21. β.
 — *aggregatum* Willd. III. 37. no. 5.
 — *Americanum latifolium* Miller. III. 37. no. 3.
 — *angulosum* Miller. III. 36. no. 21.
 β. *conicum* Fngbrt.
 γ. *ovale* Fngbrt.
 — *annuum* Guimpel et Schlecht. III. 36. no. 17. β.
 — *annuum* Linn. III. 32. no. 1.
 ζ. *abbreviatum* Fngbrt. III. 33. no. 1.
 γ. *acuminatum* Fngbrt. III. 33. no. 1.
 η. *olivaeforme* Fngbrt.
 ε. *ovoideum* Fngbrt.
 β. *rugulosum* Fngbrt.
 δ. *subangulosum* Fngbrt. } III. 33. no. 1.
Capsicum annuum Roem. et Schult. III. 33. no. 1. η.
 — *annuum* Willd. III. 36. no. 17.
 — *baccatum* Hb. Hamilt. III. 34. adn. no. 2.
 — *baccatum* Kth. III. 34. no. 7.
 — *baccatum* Linn. III. 34. no. 8.
 — *baccatum* Roodsch. III. 35. no. 10.
 — *bicolor* Jcq. III. 33. no. 4.
 β. *purpureum* Fngbrt.
 — *brevioribus siliquis* Lobel. III. 34. no. 8.
 — *campylopodium* Sendtner. VI. 581. no. 3.
 — *cerasi* Poir. III. 34. adn. no. 3.
 — *cerasiforme* Mill. III. 35. no. 12.
 — *cerasiforme* Willd. III. 35. no. 11.
 β. *minus* Fngbrt.
 — *cerasiforme* β. *macrocarpum* Besser. III. 33. no. 2.
 — *ceratocarpum* Fngbrt. III. 35. no. 15.
 — *cereolum* Bertoloni. III. 38. no. 8.
 — *Chamaecerasus* N. ab E. III. 34. adn. no. 3.
 — *ciliare* Willd. III. 34. no. 9.
 — *coeruleascens* Besser. III. 37. no. 6.
 — *conicum* Lam. III. 33. no. 2.
 — *conicum* Meyer. III. 34. no. 5.
 — *conooides* Miller. III. 33. no. 2.
 γ. *chordale* Fngbrt.
 β. *sulcatum* Fngbrt.
 — *cordatum* Camerar. III. 37. no. 24.
 — *cordiforme* Miller. III. 37. no. 24.
 ζ. *globosum* Fngbrt.
 γ. *majus* Fngbrt.
 δ. *minus* Fngbrt.
 ε. *olivaeforme* Fngbrt.
 β. *subangulosum* Fngbrt.
 — *Cumanense* Fngbrt. III. 34. no. 7.
 — *erectum* var. *annui* Mart. 333. no. 2.
 — *fastigiatum* Blume. III. 34. adn. no. 2.
 — *flexuosum* Sendtner. VI. 581. no. 1.
 — *fructu conico oblongo majori* P. Brwn. III. 33. no. 1.
 — *fructu non acri rugoso longo pendente rubro* Miller. III. 37. no. 2.
 — *fructu surrecto oblongo* Tournef. III. 33. no. 1.
 — *frutescens* Linn. III. 34. adn. no. 1.
 — *frutescens* Linn. III. 34. adn. no. 2. III. 34. no. 6.
 — *frutescens* Willd. III. 34. no. 6.
 β. *minus* Fngbrt.
 — *globiferum* Meyer. III. 35. no. 10.
 — *grossum* Willd. III. 35. no. 14.
 δ. *angulosum* Fngbrt.

- γ. cordatum Fngrht.
 α. ovatum Fngrht.
 α. pomiforme Fngrht.
Capsicum grossum β. Schult. III. 36. no. 18.
 α. globosum Bess. III. 35. no. 14. *α.*
 β. luteum Bess. III. 35. no. 14. *β.*
 — Hamiltonii G. Don. III. 38. no. 9.
 — *Havanense* H. B. Kth. III. 36. no. 18. *β.*
 — *Indicum cordatum oblongum* Bessl. III.
 37. no. 24. γ.
 — *latum* Fchs. III. 37. no. 24.
 — *longum* DC. III. 35. no. 17.
 β. incrassatum
 γ. *latum* } Fngrht. III. 36. no. 17.
 δ. *rectum* }
 — *luteum* Lam. III. 36. no. 19.
 — *majus rubrum* Rmph. III. 34. no. 6.
 — *microcarpum* DC. III. 34. no. 9.
 — *Milleri* Roem. et Schult. III. 35. no. 12.
 — *minimis siliquis* Dodon. III. 34. no. 8.
 — *minimum* Rxb. III. 34. adn. no. 2.
 — *minus flavum* Rmph. III. 33. no. 3.
 — *minus fructu parvo pyramidalis erecto*
 Sloane. III. 33. no. 2.
 — *minus rubrum et flavum* Rmph. III. 34.
 adn. no. 1.
 — *mirabile* Martius. VI. 582. no. 4.
 β. grandiflorum Sendtner.
 — *nigrum* Willd. III. 34. no. 4.
 — *olivaeforme* Roem. et Schult? III. 33.
 no. 1. γ.
 — *ovatum* DC. III. 36. no. 22.
 — *parvifolium* Sendtner. VI. 582. no. 6.
 — *pendulum* Willd. III. 36. no. 18.
 β. minus Fngrht.
 γ. *torulosum* Fngrht.
 — *purpureum* Wall. III. 34. adn. no. 3.
 — *pyramidale* Miller. III. 33. no. 3.
 β. torulosum Fngrht.
 — *Quitense* Willd. III. 37. no. 4.
 — *Rabeni* Sendtner. VI. 682. no. 7.
 — *recurvis siliquis* Dodon. III. 36. no. 17.
 — *rubrum minimum* Rmph. III. 34. no. 6. *β.*
 — *rubrum minus* Rmph. III. 36. no. 18. γ.
 — *Schottianum* Sendtner. VI. 581. no. 2. c.
 var. *β. ibid.*
 — *siliqua olivaeformi* Tournef. III. 37.
 no. 24. ε.
 — *siliquis longis propendentibus* Tournef.
 III. 36. no. 17. β.
 — *Sinense* Jcq. III. 36. no. 20. (nec 21.)
 — *sphaericum* Willd. III. 37. no. 23.
 — *strictum* Fngrht. III. 35. no. 13.
 — *tetragonum* Miller. III. 37. no. 25.
 — *torulosum* Hort. III. 33. no. 3. β.
 — *Tournefortii* Bess. III. 36. no. 21.

Capsicum toxicarium Poepp. III. 37. no. 7.
 — *villosum* Sendtner. VI. 582. no. 5.
 β. latifolium.
 γ. *muticum.*
 — *violaceum* Dsf. III. 38. no. 9.
 — *violaceum* Hort. Madrid. III. 34. no. 4.
 — *violaceum* H. B. Kth. III. 35. no. 16.
Caragana Lam. I. 681. II. 858.
 — *Attagana* Poir. II. 858. no. 1.
 — *arborescens* Lam. *II. 858. no. 2.
 — *brevispina* Royle. I. 681. no. 3.
 — *Bungei* Ledeb. I. 681. no. 1.
 — *digitata* Lam. II. 858. no. 3.
 — *frutescens* DC. I. 681. † *II. 858. no. 3.
 β. mollis DC. II. 858. no. 3.
 — *frutescens γ. mollis* DC. II. 858. no. 3.
 — *fruticosa* Bess. II. 858. no. 2. β.
 — *Gerardiana* Royle. I. 681. no. 4.
 — *mollis* Bess. II. 858. no. 3. β.
 — *Moorkroftiana* Bth. I. 681. no. 2.
 — *microphylla* Lam. *II. 858. no. 1.
 — *parvifolia* Hfmsgg. I. 681. no. 8.
 — *polyacantha* Royle. I. 681. no. 5.
 — *Redowskii* DC. II. 859. no. 5.
 — *spinosissima* Bth. I. 681. no. 6.
 — *tenuis* Hfmsgg. I. 681. no. 9.
 — *tragacanthoides* Ldb. II. 858. no. 4. β.
 — *tragacanthoides* Poir. *II. 858. no. 4.
 β. Bongardiana Fisch. et Mey.
 γ. *leucophylla* Fisch. et Mey.
 α. Pallasiana Fisch. et Mey.
 — *versicolor* Bth. I. 681. no. 7.
Caraipa Aubl. I. 374. II. 802.
 — *densifolia* Mart. et Zucc. I. 374. no. 3.
 — *glabrata* Mart. et Zucc. I. 374. no. 2.
 — *grandifolia* Mart. et Zucc. I. 374. no. 4.
 — *laxiflora* Bth. II. 802. no. 1.
 — *leiantha* Bth. II. 802. no. 2.
 — *paniculata* Mart. et Zucc. I. 374. no. 1.
Carallia Rxb. II. 71.
 — *corymbosa* Wght. II. 71. no. 2.
 — *obcordata* Wght. II. 71. no. 1.
 — *Sinensis* Arn. *II. 71. no. 3.
 — *Zeylanica* Arn. II. 71. no. 1
Caralluma B. Br. *VI. 494.
Caranga amara Vahl. III. 284. no. 1.
Caranosi Rheede. IV. 83. no. 5.
Carapa Aubl. I. 435. II. 817.
 — *cauliflora* Poepp. et Endl. II. 817. no. 2.
 — *Guianensis* Aubl. *I. 435. no. 1.
 — *Moluccensis* Lam. I. 435. no. 1.
 — *obovata* Blume. I. 435. no. 2.
 — *sericea* Poepp. et Endl. II. 817. no. 1.
 — *Touloucouma* Guill. et Perr. I. 435. no. 2.
Carapichea Aubl. *II. 470.
Cardamine L. I. 135. II. 757. V. 35.

- Cardamine affinis* Hook. et Arn. I. 137. no. 24.
 — *alpina* L. I. 137. †
 — *amara* L. I. 137. †
 β. *Opizii* Prsl. I. 137. †
 — *angulata* Hook. I. 136. no. 18.
 β. *alba*.
 — *articulata* Prsh. I. 134. no. 1.
 — *asarifolia* L. I. 137. †
 — *bellidifolia* Cham. et Schlichtd. II. 757. no. 1.
 — *bellidifolia* L. *I. 135. no. 2.
 — *Bocconi* Viv. I. 135. no. 1.
 — *Borbonica* Pers. *I. 135. no. 4.
 — *Boryi* Boiss. I. 130. no. 5.
 — *Burchtormensis* W. I. 135. no. 8.
 — *caldeirarum* Guthnik. V. 35. no. 1.
 — *carnosa* W. K. I. 137. †
 — *chelidonia* L. I. 137. †
 — *chenopodiifolia* Pers. I. 137. †
 — *corymbosa* Hook. fil. V. 35. no. 2.
 — *debilis* Bnks. I. 136. no. 15.
 — *debilis* Don. I. 135. no. 6.
 — *dentata* Schult. *I. 135. no. 8.
 — *depressa* Hook. fil. V. 35. no. 3.
 β. *acaulis*.
 — *dictyosperma* Hook. I. 135. no. 10.
 — *flaccida* Cham. et Schlichtd. I. 137. no. 22.
 — *granulosa* All. I. 137. †
 — *Hamiltonii* Don. I. 135. no. 6.
 — *heterophylla* Bory. I. 130. no. 5.
 — *heterophylla* Hook. I. 136. no. 13.
 — *Hilariana* Wlprs. I. 137. no. 26.
 — *hirsuta* L. *I. 136. no. 19. I. 137. †
 α. *acuminata*
 β. *parviflora* } Nutt. I. 136. no. 19.
 γ. *Virginica*
 — *Impatiens* L. I. 137. †
 — *intermedia* Hook. I. 136. no. 14.
 — *Lenensis* Andr. I. 135. no. 2.
 — *Lenensis* Andr. II. 757. no. 1.
 — *Ludowiciana* Hook. I. 136. no. 21.
 — *Ludowiciana* Hook. V. 34. no. 1.
 — *lyrata* Bnge. I. 135. no. 9.
 — *macrophylla* W. I. 138. no. 2.
 — *macrophylla* Willd. I. 137. †
 — *maritima* Prtnschlg. I. 137. †
 — ? *Menziesii* DC. I. 166. no. 27. α.
 — *nasturtioides* Cambess. I. 137. no. 26.
 — *nasturtioides* D. Don. I. 135. no. 3.
 — *nivalis* Gill. I. 137. no. 23.
 — *nivea* Hook. I. 136. no. 20.
 — *oligosperma* Nutt. I. 136. no. 20.
 — *oxycarpa* Boiss. I. 135. no. 7.
 — *parviflora* L. 137. †
 — *Pennsylvanica* Mühlb. I. 136. no. 19.
 — *polyphylla* D. Don. I. 138. no. 5.

Cardamine pratensis β. DC. I. 135. no. 8.
 — *pratensis* L. I. 137. † c. var. β. et γ.
 — *purpurea* Cham. et Schlichtd. I. 136. no. 17.
 — *resedaefolia* Durieu. I. 130. no. 5.
 — *resedaefolia* L. I. 137. †
 — *rhomboidea* DC. I. 136. no. 16. α.
 — *rotundifolia* Michx. I. 136. no. 16.
 — *setigera* Tausch. I. 137. no. 27.
 — *stellata* Hook. fil. V. 36. no. 4.
 — *sylvatica* Bess. I. 135. no. 8.
 — *sylvatica* L. I. 137. †
 — *tenera* Gmelin. I. 135. no. 5.
 — *tenuifolia* Hook. I. 136. no. 11.
 — *tenuifolia* Turcz. II. 757. no. 2.
 — *tenuirostris* Hook. I. 137. no. 25.
 — *thalictroides* All. I. 137. †
 — *trifolia* L. I. 137. †
 — *uliginosa* M. B. I. 135. no. 8.
 — *uniflora* Leavenw. I. 139. no. 1.
 — *uniflora* Michx. I. 139. no. 2.
 — *Virginica* L. I. 136. no. 19. γ.
 — *Virginica* Mühlb. I. 137. no. 21.
 — *Wightiana* Wall. I. 135. no. 4.
Cardamon DC. I. 177. V. 43. no. 6.
Cardaria DC. I. 176.
Cardaria Draba Rehb. I. 178. †
Cardiaca Moench. III. 810.
 — *arvensis* Lam. III. 831. no. 65.
 — *crispa* Moench. III. 811. no. 3. γ.
 — *Marrubiastrum* Schreb. III. 811. no. 6.
 — *sylvatica* Lam. III. 807. no. 25.
 — *trilobata* Lam. III. 811. no. 3.
 — *vulgaris* Moench. III. 811. no. 3.
Cardiandra Sieb. et Zucc. II. 377. V. 835.
 — *alternifolia* Sieb. et Zucc. *II. 377. no. 1. V. 835. no. 1.
Cardiophorus Griff. *III. 437. *VI. 655.
Cardiomyrtus Schauer. V. 737.
Cardionema DC. I. 261.
Cardiopetalum Schlichtd. *I. 91.
 — *calophyllum* Schlichtd. I. 86. no. 8.
Cardiophora Bth. II. 830. °V. 417.
 — *Hindsii* Bth. II. 830. no. 1. V. 418. no. 1.
Cardiophylli (Leucopogon) VI. 427.
Cardiospermum L. I. 411. II. 843. V. 358.
 — *acuminatum* Miquel. V. 358. no. 2.
 — *altissimum* Poepp. et Endl. II. 813. no. 1.
 — *anomalum* Cambess. I. 411. no. 6.
 — *canescens* Wall. I. 411. no. 1.
 — *corycodes* Knze. V. 358. no. 1.
 — *Douarteanum* Cambess. I. 411. no. 4.
 — *ferrugineum* A. Rich. II. 813. no. 2.
 — *Halicaacabum* L. V. 359. †
 — *parviflorum* Cambess. I. 411. no. 5.
 — *tortuosum* Bth. V. 359. no. 3.
 — *velutinum* Hook. et Arn. I. 411. no. 3.

- Cardiospermum villosum* Macf. I. 411. no. 2.
Cardiotheca pubescens Ehrnbrg. III. 187. no. 6.
Cardopateae Lssng. II. 667. VI. 729.
Cardopatum Juss. *II. 667. °VI. 729.
 — *amethystinum* Spach. VI. 731. no. 3.
 — *Apulum* Spach. VI. 731. no. 2.
 — *Billardieri* Spach. VI. 731. no. 6.
 — *Boryi* Spach. VI. 731. no. 5.
 — *corymbosum* DC. VI. 731. no. 1. VI. 731. no. 5.
 — *corymbosum* Pers. VI. 731. no. 1.
 — *corymbosum* Tenore. VI. 731. no. 2.
 — *Fontanesii* Spach. VI. 731. no. 4.
 — *orientale* Spach. VI. 731. no. 1.
Carduineae DC. II. 673. VI. 303.
Carduncellus Adans II. 672.
 — *araneosus* Boiss. et Reut. II. 672. no. 2.
 — *Dianius* B. Webb. II. 672. no. 1.
 — *Hispanicus* Boiss. *II. 672. no. 3.
Carduus Grtnr. II. 673. VI. 304.
 —? Shuttleworth. II. 674. no. 5.
 — *armatus* Boiss. VI. 304. no. 4.
 — *cernuus* Bertol. II. 673. no. 4.
 — *Cronius* Boiss. VI. 305. no. 5.
 — *discolor* Hook. II. 675. no. 9.
 — *glaber* Nutt. II. 675. no. 11. *β*.
 — *laciniatus* Ldb. VI. 304. no. 3.
 — *leptacanthus* Fresen. II. 673. no. 2.
 — *nervosus* C. Koch. II. 673. no. 1. *β*. *humilis*.
 — *occidentalis* Nutt. II. 673. no. 3.
 — *onopordoides* Fisch. *VI. 304. no. 1. *β*. *Scardicus* Griseb.
 — *pumilus* Hook. II. 675. no. 13.
 — *Tmoleus* Boiss. VI. 304. no. 2.
 — *undulatus* Nutt. II. 675. no. 8.
Carelia Less. *II. 548.
Careya Rxb. II. 192.
 — *arborea* Rxb. II. 192. †
 — *herbacea* Rxb. II. 192. †
 — *sphaerica* Rxb. II. 192. no. 1.
Cargillia R. Rr. *VI. 457.
Carica Linn. II. 205.
 — *citriformis* Jeq. II. 205. †
 — *heterophylla* Poepp. et Endl. II. 205. no. 2.
 — *Papaya* Linn. *II. 205. no. 1.
 — *peltata* Hook. et Arn. II. 205. no. 3.
Carinaria Miquel. V. 386. no. 2.
Cariniana Casaretto. °V. 757.
 — *Brasiliensis* Casaretto. V. 757. no. 1.
 — *excelsa* Casaretto. V. 757. no. 2.
Carissa Linn. VI. 466.
 — *oblongifolia* Hochstett. VI. 466. no. 1.
Carisseae Alph. DC. VI. 465.
Carlina Tournef. *II. 669. VI. 283.
Carlina frigida Boiss. et Heldreich. VI. 283. no. 1.
 — *salicifolia* Cav. VI. 284. †
 — *xeranthemoides* Linn. fil. VI. 284. †
Carlinaeae Cass. II. 668. VI. 282.
Carmelia DC. *II. 416.
Carmelita Gay. *II. 680. *VI. 314.
Carmichaelia R. Br. I. 684.
 — *australis* R. Br. *I. 684. no. 1.
Carminatia Moç. *II. 549.
Caroides DC. II. 394. V. 853. no. 1.
Carolinea L. I. 329. V. 95.
 — *alba* Lodd. I. 929. no. 7.
 — *insignis* Hortor. II. 431. no. 2.
 — *macrocarpa* Cham. et Schlecht. I. 329. no. 1.
 — *tomentosa* Mart. I. 329. no. 2.
Caroselinum Griseb. °V. 880.
 — *Chabraei* Griseb. V. 880. no. 2.
 — *distans* Griseb. V. 880. no. 1.
Carota DC. II. 419. II. 339.
Carpesium Linn. *II. 500.
Carphalea Juss. *II. 504.
Carphephorus Cass. II. 551. VI. 107.
 — *bellidifolius* Torr. et Gr. *II. 551. no. 3.
 — *corymbosus* Torr. et Gr. II. 551. no. 4.
 — *junceus* Bth. VI. 107. no. 1.
 — *Pseudo-liatris* Cass. *II. 551. no. 1. (c. var. *β*. *ibid.*)
 — *tomentosus* Torr. et Gr. *II. 551. no. 2.
Carpophappus C. H. Schultz. *II. 954. °II. 973.
 — *baccharidifolius* C. H. Schultz. *II. 974. no. 1.
Carpoceras DC. I. 155. no. 3. (?)
Carpodetus Forst. I. 538. II. 380. II. 828. V. 837.
 — *serratus* Forst. *I. 538. no. 1. *II. 380. no. 1. *II. 828. no. 1. V. 837. no. 1.
Carpodinus R. Br. *VI. 466.
Carpodontos Labill. I. 366.
Carpolobia G. Don. I. 247.
 — *alba* G. Don. I. 247. no. 4.
 — *dubia* G. Don. I. 247. no. 2.
 — *lutea* G. Don. I. 247. no. 3.
 — *versicolor* G. Don. I. 247. no. 1.
Carponema DC. I. 190.
 — *aggregatum* Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 2.
 — *filiforme* Eckl. et Zeyh. *I. 190. no. 1.
Carpopodium DC. I. 192.
Carpopodium DC. II. 764. no. 2.
 — *carnosum* Eckl. et Zeyh. *I. 192. no. 25.
 — *cleomoides* Eckl. et Zeyh. *I. 192. no. 26.
 — *Thunbergii* Eckl. et Zeyh. *I. 192. no. 27.
Carpopogon Rxb. I. 767.
 — *atropurpureum* Rxb. I. 767. no. 2.
 — *giganteum* Rxb. I. 767. no. 4.

- Carpogon monospermum* Rxb. I. 767. no. 1.
 — *pruriens* Rxb. I. 767. no. 7.
Carpophalis lanceolata E. Mey. VI. 47. no. 1.
Carpotroche Endl. I. 203. V. 55.
 — *denticulata* Bth. I. 203. no. 3.
 — *laxiflora* Bth. I. 203. no. 2.
 — *longifolia* Poepp. et Endl. V. 55. no. 1.
 — *paludosa* Bth. I. 203. no. 1.
Carrichtera DC. *I. 188.
Carthameae DC. II. 672. VI. 302.
Carthamus Tournef. *II. 672.
 — *aculeatus* *Carlinae folio etc.* Tournef. VI. 731. no. 1.
 — *corymbosus* Bory et Chaub. VI. 731. no. 5.
 — *corymbosus* Dsf. VI. 731. no. 4.
 — *corymbosus* Linn. VI. 731. no. 1.
 — *corymbosus* d'Urv. VI. 731. no. 1.
Carum Koch. II. 393. V. 850.
 — *Armenum* Boiss. V. 850.
 — ? *apiculatum* Karel. et Kiril. II. 393. no. 4.
 — *atrosanguineum* Karel. et Kiril. II. 393. no. 2.
 — *Buriaticum* Turczan. V. 851. no. 2.
 — ? *daucoides* Boiss. V. 851. no. 5.
 — *divaricatum* Koch. V. 852. no. 6.
 — *elegans* Fzl. II. 393. no. 3.
 — *gracile* Lindl. II. 393. no. 7.
 — *incrassatum* Boiss. II. 393. no. 1.
 — *lutescens* Turczan. V. 866. no. 2.
 — *microcarpum* Boiss. V. 851. no. 3.
 — *Persicum* Boiss. V. 851. no. 4.
 — *setaceum* Schrenk. II. 393. no. 5.
 — *trichophyllum* Schrenk. II. 393. no. 6.
Carusia Martius. V. 178.
 — *sphaerocarpa* Martius. V. 178. no. 2.
Carvi DC. II. 393. V. 850.
Caryocar L. I. 410. V. 358.
 — *amygdaliforme* Rz. et Pav. I. 410. no. 2.
 — *Brasiliense* Cambess. I. 410. no. 1.
 — *edule* Casaretto. V. 358. no. 2.
 — *nuciferum* L. *I. 410. no. 3. *V. 358. no. 1.
Caryolobis Indica Grtnr. V. 121. no. 2.
Caryolopha Fisch. et Mey. *VI. 559.
Caryophyllastrum Ser. II. 46. V. 657.
Caryophyllata Ser. II. 47.
 — *foliis alatis* Feuillée. II. 47. no. 6.
CARYOPHYLLEAE DC. I. 260. V. 74.
CARYOPHYLLEAE Fenzl. I. 260. II. 770. V. 74.
CARYOPHYLLEAE Juss. et DC. (ex p.) I. 283.
Caryophyllum DC. (*Dianthus*) I. 268. no. 23. 24. 25. 26. II. 772.
Caryophyllus Tournef. *II. 181.
 — *racemosa* Mill. V. 756. no. 1.
Caryopteris Bnge. IV. 3.
 — *Mongholica* Bnge. IV. 3. no. 1.
Casalea St. Hil. I. 33. V. 4.
 — *ascendens* St. Hil. I. 33. no. 4.
 — *ficariaefolia* St. Hil. I. 33. no. 3. *V. 4. no. 1.
 — β . *minor* St. Hil. I. 33. no. 3.
 — γ . *pusilla* Wlprs. V. 4. no. 1.
 — *flagelliformis* St. Hil. I. 33. no. 5.
 — *phyteumaefolia* St. Hil. I. 33. no. 2.
 — β . *Bonariensis*.
 — *sessiliflora* St. Hil. I. 33. no. 1.
Casarettoa Wlprs. *IV. 91.
 — *diversifolia* Wlprs. IV. 92. no. 2.
 — *mollissima* Wlprs. IV. 91. no. 1.
Cascarilla Endl. VI. 67.
 — *Moritziana* Kltzsch. VI. 67. no. 5.
 — *naja de Oliva* VI. 65. no. 16.
 — *Schomburgkii* Kltzsch. VI. 67. no. 6.
Casearia Jcq. I. 546. II. 828. V. 406.
 — *Adamantium* Cambess. I. 546. no. 4.
 — *affinis* Gardn. II. 828. no. 2.
 — *Benthamiana* Miquel. V. 406. no. 2.
 — *brevipes* Bth. I. 547. no. 16.
 — *carpinifolia* Bth. I. 547. no. 17.
 — *Commersonii* Cambess. I. 547. no. 10.
 — *densiflora* Bth. I. 547. no. 14.
 — *Fockeana* Miquel. V. 406. no. 3.
 — *grandiflora* Cambess. I. 546. no. 7.
 — *Guineensis* G. Don. I. 546. no. 3.
 — *hexagona* Dcne. I. 546. no. 2.
 — *hypoleuca* Mart. II. 828. no. 3.
 — *montana* Gardn. II. 828. no. 1.
 — *inaequilatera* Cambess. I. 547. no. 12.
 — *impunctata* Hook. I. 547. no. 20.
 — *laurifolia* Bth. I. 547. no. 15.
 — *lingua* Cambess. I. 547. no. 11.
 — *micrantha* G. Don. I. 547. no. 13.
 — *oblongifolia* Cambess. I. 546. no. 8.
 — *obovata* Schlichtd. I. 547. no. 19.
 — *odorata* Mcfd. I. 548. no. 22.
 — *parviflora* Cambess. *I. 547. no. 13.
 — *pauciflora* Cambess. I. 547. no. 9.
 — *petraea* Bth. I. 547. no. 18.
 — *pubiflora* Bth. V. 406. no. 1.
 — *rufescens* Cambess. I. 546. no. 5.
 — *serrata* Mcfd. I. 548. no. 21.
 — *sessiliflora* Cambess. I. 546. no. 6.
 — *uniflora* Dcne. I. 546. no. 1.
Casparia Kth. I. 847. V. 571.
 — *castrata* Hsskrl. V. 571. no. 1.
 — *furcata* Desv. I. 847. no. 1.
Cassandra D. Don. *II. 728.
Casselia Nees et Martius. IV. 39.

- Casselia chamaedryfolia* Cham. IV. 40. no. 2.
 — *integrifolia* Nees et Mart. IV. 40. no. 4.
 — *serrata* Nees et Mart. IV. 40. no. 3.
 — *veronicaefolia* Cham. IV. 39. no. 1.
Cassia L. I. 812. II. 904. V. 559.
 — *Absus* Aubl. I. 829. no. 183.
 — *Absus* L. I. 829. no. 182.
 — *acisperma* Schrnk. I. 838. no. 279.
 — *acuminata* Moench. I. 821. no. 87. I. 835. no. 247.
 — *acuminata* W. I. 824. no. 131.
 — *acuta* Meyen. I. 825. no. 137.
 — *acutifolia* Delile. I. 822. no. 109.
 — *Aegyptiaca* Willd. I. 821. no. 86.
 — *Aeschynomene* DC. I. 836. no. 257.
 — *Alzeliana* Vogel. I. 822. no. 105.
 — *alata* Linn. I. 816. no. 38.
 — *Alcaparillo* H. B. Kth. I. 815. no. 31.
 — *amoena* Ham. I. 838. no. 270. β .
 — *ampliflora* Steudel. V. 561. no. 13.
 — *angulata* Vogel. I. 814. no. 23.
 β . *miscadena* Vogel.
 — *angustifolia* Vahl. I. 821. no. 98.
 — *angustisiliqua* Lam. I. 820. no. 78.
 — *angustissima* Lam. I. 838. no. 270. β .
 — *aphylla* Cav. I. 818. no. 53.
 — *apiculata* Mart. et Galeotti. V. 560. no. 5.
 — *appendiculata* Vogel. I. 818. no. 52.
 — *Apoucouita* Aubl. I. 824. no. 131.
 — *arachnoides* Burch. I. 839. no. 284.
 — *arborescens* Mill. I. 838. no. 272.
 — *arborescens* Vahl. I. 818. no. 60.
 — *arenaria* H. B. Kth. I. 837. no. 269.
 — *Arequipensis* Meyen. I. 825. no. 142.
 — *Arerch* Delile. I. 812. no. 5.
 — *argentea* H. B. Kth. I. 818. no. 57.
 — *aristata* DC. I. 815. no. 31. β .
 — *aristata* Hrb. W. I. 836. no. 258.
 — *Arnotiana* Gill. I. 818. no. 61.
 — *artemisioides* Gaudich. I. 827. no. 163.
 — *Aschrek* Forsk. I. 839. no. 285.
 — *aspera* Mühlenbrg. I. 837. no. 262.
 — *astroites* Willd. I. 825. no. 133.
 — *atomaria* L. I. 826. no. 152.
 — *atroviridis* Spanoghe. I. 839. no. 294. (I. 840. no. 298.)
 — *aurantia* Rz. et Pav. I. 825. no. 140.
 — *aurata* Vogel. I. 815. no. 30.
 — *auriculata* L. I. 820. no. 79.
 — *aurita* Collad. I. 838. no. 273.
 — *australis* Sims. I. 828. no. 177.
 — *aversiflora* Hook. I. 825. no. 143.
 — *baccillaris* L. fil. I. 813. no. 15. (c. var. β . *ibid.*)
 — *baccillaris* Willd. I. 813. no. 16.
 — *Baccillus* Gaertn. I. 813. no. 11.
Cassia Bahamensis Mill. I. 821. no. 86.
 — *barbata* Nees et Mart. I. 829. no. 181.
 — *Barclayana* Sweet. I. 826. no. 148.
 — *Barrenfieldii* Colla. I. 828. no. 176.
 — *basifolia* Vogel. I. 832. no. 217.
 — *baubiniaefolia* Kth. I. 832. no. 215.
 — *Berteri* Colla. I. 815. no. 31. β .
 — *Berteriana* DC. I. 820. no. 78.
 — *bicapsularis* Linn. I. 815. no. 31.
 — *biflora* L. I. 819. no. 71.
 — *biflora* Mill. I. 839. no. 281.
 — *bifoliata* DC. I. 832. no. 218.
 — *bijuga* Vogel. I. 814. no. 26.
 — *birostris* Dombey. I. 895. no. 144.
 — *Blancheti* Bth. I. 830. no. 199.
 — *Bonariensis* Hortul. I. 815. no. 34.
 — *Bonplandiana* DC. I. 812. no. 4.
 — *borbonioides* Vogel. I. 831. no. 209.
 — *brachystachya* Bth. I. 830. no. 200.
 — *brachystachya* Fl. Mexic. I. 829. no. 187.
 — *bracteata* Linn. fil. I. 816. no. 38.
 — *bracteolata* Vogel. I. 830. no. 194.
 — *Brasiliana* Lam. I. 812. no. 1.
 β .? *ferruginea* Schrad.
 — *brevifolia* Lam. I. 834. no. 242.
 — *brevipes* DC. I. 832. no. 219.
 — *Brogniartii* Gaudich. V. 561. \dagger
 — *Browniana* Kth. I. 823. no. 114.
 — *Burmanni* DC. I. 834. no. 239.
 — *calliantha* W. Mey. I. 820. adn. ad no. 80. I. 823. no. 117. (c. varr. β . et γ . *ibid.*)
 — *calycioides* DC. I. 835. no. 249.
 — *camporum* Bth. I. 828. no. 174.
 — *cana* N. ab E. I. 817. no. 42.
 — *Canca* Cav. I. 816. no. 40.
 — *Candolleana* Vogel. I. 825. no. 136.
 — *canescens* H. B. Kth. I. 821. no. 92.
 — *Capensis* Thbg. I. 835. no. 250.
 β . *flavescens* E. Mey.
 — *Caracasana* Jcq. I. 821. no. 85.
 — *Caroliniana* Walt. I. 816. no. 39.
 — *Castiglionea* Coll. I. 835. obs. ad. no. 246.
 — *Chamaecrista* L. I. 835. no. 246.
 β . *Brasiliensis* Vogel.
 γ . *stricta* Schrnk.
 — *Chamaecrista* Mill. I. 839. no. 290.
 — *Chamaecrista* Poepp. I. 836. no. 258.
 — *chamaecristoides* Collad. I. 839. no. 290.
 — *Chatelainiana* Gaudich. I. 827. no. 164.
 — *Chinensis* Jcq. I. 816. no. 39. *a*.
 — *choriophylla* Vogel. I. 832. no. 216.
 — *chrysocarpa* Desv. I. 818. no. 54.
 — *chrysoogyne* Miquel. V. 560. no. 10.
 — *chrysoloma* Notaris. I. 840. no. 304.
 — *chrysotricha* Collad. I. 818. no. 54.
 — *ciliaris* Collad. I. 833. no. 221.

- Cassia ciliata* Raf. I. 816. no. 39.
 — cinerascens Vogel. I. 833. no. 232.
 — cinerera Cham. et Schlichtd. I. 835. no. 248.
 — cinerea Cham. et Schlichtd. I. 839. no. 290.
 — Clausenii Bth. I. 828. no. 168.
 — *Collae* G. Don. I. 815. no. 31. β .
 — coluteoides Collad. I. 825. no. 136.
 — comosa Vogel. I. 836. no. 252.
 — conspicua Vogel. I. 827. no. 159.
 — contorta Vogel. I. 816. no. 37.
 — Coquimbensis Vogel. I. 819. no. 62.
 — cordistipula Mart. I. 834. no. 236.
 — coriacea Bongd. I. 830. no. 201.
 — *Coromandelica* Jcq. I. 816. no. 39. α .
 — corymbosa Lam. I. 815. no. 34.
 — *corymbosa* Orteg. I. 815. no. 35.
 — cotinifolia G. Don. I. 828. no. 179.
 — *crassifolia* Ortega. I. 815. no. 34.
 — crenulata Bth. I. 828. no. 170.
 — crotalarioides Kth. I. 815. no. 32.
 — Cruckshanksii Hook. et Arn. I. 825. no. 134.
 — Cubensis Hfmsgg. I. 838. no. 274.
 — cultrifolia H. B. Kth. I. 831. no. 204.
 — Cumingii Hook. et Arn. I. 825. no. 141.
 (c. varr. α . et β . *ibid.*)
 — cuneata DC. I. 833. no. 229.
 — cuneifolia Vogel. I. 829. no. 188.
 — curvifolia Vogel. I. 831. no. 210.
 — *cuspidata* Willd. I. 823. no. 113.
 — cytisoides DC. I. 830. no. 202.
 — debilis Vogel. I. 830. no. 197.
 — decipiens Desv. I. 823. no. 112.
 — decrescens Bth. I. 828. no. 172.
 — decumbens Bth. I. 828. no. 175.
 — densiflora Mart. et Galeotti. V. 553. no. 4.
 — densifolia Bth. I. 828. no. 171.
 — dentata Vogel. I. 829. no. 180.
 — *Desvauxii* Collad. I. 831. no. 205.
 — didymobotrya Fresen. I. 839. no. 295.
 — diffusa DC. I. 836. no. 254.
 — *dimidiata* Kl. I. 837. no. 264.
 — diphylla Lam. I. 831. no. 203.
 — disadena Steudel. V. 560. no. 12.
 — discolor Desv. I. 819. no. 64.
 — dispar Willd. I. 825. no. 135.
 — divaricata N. ab E. et Blume. I. 820. no. 77.
 — Dombeyana Vogel. I. 819. no. 66.
 — Domingensis Spr. I. 821. no. 96.
 — *dumetorum* Bert. I. 822. no. 102.
 — eglanulosa Dum. I. 839. no. 289.
 — *elegans* H. B. Kth. I. 815. no. 35.
 — *elegans* Voigt. I. 839. no. 293.
 — elliptica H. B. Kth. I. 821. no. 91.
 — *elongata* Lemeiy. I. 823. no. 109.
 — emarginata L. I. 821. no. 94.
 — *emarginata* Mill. I. 838. no. 277.
 — *Cassia enneaphylla* Koen. I. 818. no. 60.
 — *esculenta* Rxb. I. 816. no. 39. α .
 — *excelsa* H. B. Kth. I. 812. no. 4.
 — *excelsa* Schrad. I. 826. no. 157.
 — exsudans Bth. I. 828. no. 169.
 — *fabaginifolia* H. B. Kth. I. 832. no. 218. β .
 — fagifolia Bertol. I. 840. no. 301.
 — fagonioides Vogel. I. 829. no. 185.
 — *falcata* Dum. I. 815. no. 34.
 — *fasciculata* Mneh. I. 835. no. 246. obs.
 — *fastigiata* Nees. I. 826. no. 157.
 — *fastigiata* Vahl. I. 820. no. 76.
 — filipes Bth. I. 815. no. 28.
 — Fistula L. I. 812. no. 3.
 — fistuloides Collad. I. 812. no. 6.
 — *flexuosa* Bert. I. 825. no. 136.
 — *flexuosa* Burm. I. 834. no. 239.
 — *flexuosa* L. I. 837. no. 269.
 — floribunda Cav. I. 815. no. 35.
 — β . *elegans* H. B. Kth.
 — γ . *Herbertiana* Lindl.
 — florida Vahl. I. 822. no. 100.
 — Fluminensis Arrabida. V. 561. no. 1.
 — Fockeana Miquel. V. 559. no. 3.
 — foetida Rz. et Pav. I. 825. no. 139.
 — *foetida* Salisb. I. 817. no. 48.
 — foetidissima Rz. et Pav. I. 825. no. 138.
 — foliosa G. Don. I. 833. no. 224.
 — *Fraseri* Cunn. I. 828. no. 177.
 — fraxinifolia H. B. Kth. I. 823. no. 113.
 — frutescens Mill. I. 839. no. 287.
 — *frutescens* Mill. I. 819. no. 64.
 — fruticosa Mill. I. 813. no. 17.
 — *fulgens* Wall. I. 823. no. 117.
 — *galegaefolia* L. I. 819. no. 71.
 — Galeottiana Martens. V. 560. no. 6.
 — *Gallinaria* Collad. I. 817. no. 48.
 — Gaudichaudii Hook. et Arn. I. 818. no. 59.
 — *geminiflora* Schrnk. I. 816. no. 39. β .
 — *geniculata* Don. I. 825. no. 133.
 — *gigantea* Bert. I. 822. no. 100.
 — *glabra* DC. I. 831. no. 202.
 — glandulosa L. I. 835. no. 247.
 — ϵ . *Felipensis* H. B. Kth.
 — β . *flavicoma* H. B. Kth.
 — γ . *propinqua* H. B. Kth.
 — δ . *ramosissima* H. B. Kth.
 — glauca Lam. I. 818. no. 60.
 — glutinosa DC. I. 827. no. 182.
 — Goratensis Fresen. I. 840. no. 296.
 — gracilis Kth. I. 831. no. 206.
 — grammica Spr. I. 833. no. 233.
 — *grandis* L. fil. I. 812. no. 1.
 — *grandiflora* Dsf. I. 816. no. 36.
 — grandistipula Vogel. I. 833. no. 226.
 — graveolens Colla. I. 838. no. 276.

- Cassia Hartwegi Bth. Y. 550. no. 2.
 — bedysaroides Vogel. I. 830. no. 192.
 — *herpetic*a Jcq. I. 816. no. 38.
 — *heteroloba* Lindl. II. 904. no. 5.
 — *heterophylla* DC. I. 838. no. 270. β . 2.
 — *hirsuta* Linn. fil. I. 820. no. 85.
 — *hirta* Willd. I. 839. no. 288.
 — *hispid*a Collad. I. 829. no. 183.
 — *hispid*a Collad. I. 838. no. 271.
 — *holosericea* Fresen. I. 840. no. 297.
 — *homophylla* Hoffmgg. I. 839. no. 280.
 — *Hookeriana* Gill. I. 823. no. 115.
 — *Hornemanni* DC. I. 839. no. 291.
 — *Houstoniana* Collad. I. 839. no. 281.
 — *Humboldtiana* DC. I. 813. no. 14.
 — *Javanica* L. I. 813. no. 11.
 — *Javanica* Lunac. I. 812. no. 1.
 — *Javanica* Vellozo. I. 813. no. 8.
 — *inaequilatera* Balb. I. 814. no. 19.
 — *incana* Vogel. I. 830. no. 195.
 — *indecora* H. B. Kth. I. 815. no. 33.
 β . *adv*ena Willd.
 δ . *glabrata* Vogel.
 γ . *pendula* Willd.
 — *Indica* Poir. I. 816. no. 39. *a*.
 — *inflata* Spr. I. 815. no. 31.
 — *Kleinii* Wght. et Arn. I. 837. no. 264.
 — *Kunthiana* Cham. et Schlehtd. I. 832. no. 220.
 — *laevigata* Willd. I. 816. no. 36.
 — *laeta* H. B. Kth. I. 826. no. 151.
 — *lanceolata* Forsk. I. 822. no. 108.
 — *lanceolata* Nect. I. 822. no. 108.
 — *lanceolata* Pers. I. 832. no. 214.
 — *lanceolata* Wght. et Arn. I. 822. no. 109.
 — *Langsdorffii* Kth. I. 831. no. 208. (c. var. β . *ibid.*)
 — *latifolia* W. Meyer. I. 824. no. 130.
 — *latepetiolata* Dombey. I. 820. no. 74.
 — *Lechenaultiana* DC. I. 837. no. 265.
 — *Lechenaultii* Wall. I. 838. no. 270. *a*.
 — *leiantha* Bth. I. 827. no. 166.
 — *leiophylla* Vogel. I. 818. no. 55.
 — *leptophylla* Vogel. I. 813. no. 8.
 — *ligustrina* L. I. 821. no. 86.
 — *ligustrinoides* Schrnk. I. 823. no. 109.
 — *Limensis* Lam. I. 815. no. 31.
 — *Lindleyana* Gardn. II. 904. no. 3.
 — *linearifolia* G. Don. I. 828. no. 178.
 — *linearis* Michx. I. 816. no. 39.
 — *linearis* Michx. I. 826. no. 146.
 — *lineata* Swrtz. I. 833. no. 228.
 — *longisiliqua* L. fil. I. 820. no. 82.
 — *lotoides* H. B. Kth. I. 829. no. 184.
 — *lucens* Vogel. I. 826. no. 154.
 — *lutescens* G. Don. I. 817. no. 41.
 Cassia macradenia Collad. I. 839. no. 282.
 — *macranthera* DC. I. 824. no. 124.
 — *macrophylla* Kth. I. 814. no. 18.
 — *Madagascariensis* Poir. I. 841. no. 6.
 — *magnifica* Mart. I. 823. no. 117.
 — *malacophylla* Vogel. I. 831. no. 212.
 — *marginata* Rxb. I. 813. no. 12.
 — *marginata* Willd. I. 820. no. 80.
 — *maritima* Willd. I. 817. no. 46.
 — *Marylandica* L. I. 821. no. 87.
 — *medica* Vellozo. I. 814. no. 21.
 — *megalantha* Dcne. I. 813. no. 10.
 — *melanocarpa* Bert. I. 814. no. 24. β . I. 821. no. 90.
 — *Mexicana* Jcq. I. 819. no. 67.
 — *Mexicana* Rchb. I. 819. no. 72.
 — *micans* N. ab E. I. 824. no. 121.
 — *micrantha* Guill. et Perr. I. 834. no. 244.
 — *microphylla* Willd. I. 838. no. 270. β . 2.
 — *Milleri* Collad. I. 838. no. 277.
 — *mimosoides* DC. I. 837. no. 264.
 — *mimosoides* L. I. 837. no. 270.
 — *mollis* Vahl. I. 812. no. 1.
 — *mollissima* H. B. Kth. I. 824. no. 132.
 — *mon'aden* Vellozo. I. 814. no. 25.
 — *monantha* DC. I. 838. no. 275.
 — *montana* Heyne. I. 822. no. 101.
 — *moschata* H. B. Kth. I. 812. no. 2.
 — *mucronata* Spr. I. 833. no. 223.
 — *multiglandulosa* Jcq. I. 817. no. 41.
 — *multiflora* Mart. et Galeotti. V. 560. no. 8.
 — *multiflora* Scheele. V. 561. no. 15.
 — *multiflora* Vogel. I. 824. no. 122.
 — *multijuga* Rich. I. 823. no. 117.
 — *Mutisiana* Kth. I. 820. no. 81.
 — *myriophylla* Wall. I. 838. no. 270. *a*.
 — *neglecta* Vogel. I. 820. no. 84.
 — *nemophila* Cunn. I. 827. no. 161.
 — *nemorosa* H. B. Kth. I. 819. no. 65.
 — *nervosa* Vogel. I. 824. no. 120.
 — *nictitans* L. I. 834. no. 245.
 — *nictitans* L. I. 836. no. 257.
 — *nigricans* Vahl. I. 834. no. 243.
 — *nitida* Rich. I. 824. no. 131.
 — *nodosa* Buchan. I. 813. no. 9. V. 561. †
 — *nummularia* Vahl. I. 832. no. 218.
 — *nutans* Moç. et Sess. I. 821. no. 93.
 — *obcordata* Swrtz. I. 819. no. 68.
 — *obliqua* Rz. et Pav. I. 824. no. 127.
 — *oblongifolia* Vogel. I. 817. no. 43.
 — *obovata* Collad. I. 822. no. 106.
 β . *obtusata* Hayne.
 — *obtusa* Rxb. I. 822. no. 106. β .
 — *obtusifolia* Burm. I. 817. no. 48.
 — *obtusifolia* L. I. 817. no. 49.
 β . *humilis* Collad.

- Cassia occidentalis* L. I. 816. no. 39.
 β. glabra Vogel.
 — *ochracea* Vogel. I. 829. no. 190.
 — *olesiphylla* Vogel. I. 837. no. 268.
 — *opaca* Grah. I. 819. no. 72.
 — *orbiculata* Bth. I. 827. no. 167.
 — *ornithopoides* Lam. I. 817. no. 50.
 — *orientalis* Pers. I. 822. no. 8.
 — *Otterbeynii* F. W. Mey. I. 837. no. 261.
 — *ovalifolia* Mart. et Galeotti. V. 560. no. 7.
 — *oxyadena* DC. I. 819. no. 64.
 — *oxyphylla* Kth. I. 823. no. 119.
 — *pachycalyx* Vogel. I. 830. no. 195.
 — *palmata* Wall. I. 827. no. 158.
 — *paradyction* Vogel. I. 826. no. 153.
 — *Paramariboensis* Miq. II. 904. no. 2.
 — *Parkeriana* DC. I. 836. no. 260.
 — *parvifolia* Wndrth. I. 835. no. 247.
 — *patellaria* DC. I. 836. no. 158.
 γ. glabrata Vogel.
 β. ramosa Vogel.
 — *patula* Ait. I. 839. no. 287.
 — *pauciflora* H. B. Kth. I. 829. no. 187.
 — *Pavoniana* Don. I. 835. obs. ad no. 246.
 — *pedicellaris* DC. I. 836. no. 255.
 — *pentagona* Nutt. I. 817. no. 45.
 — *pentandra* Raddi. I. 832. no. 218.
 — *Peralteana* H. B. Kth. I. 826. no. 150.
 — *Persoonii* Collad. I. 832. no. 214.
 — *Peruviana* Vogel. I. 824. no. 128.
 — *picta* G. Don. I. 821. no. 95.
 — *pilifera* Vogel. I. 817. no. 47.
 — *pilosa* L. I. 833. no. 227.
 — *pilosa* L. I. 838. no. 277.
 — *pinnata* Hortul. I. 839. no. 293.
 — *pistaciaefolia* H. B. Kth. I. 823. no. 110.
 — *planisiliqua* Burm. I. 818. no. 60.
 — *planisiliqua* Lam. I. 839. no. 286.
 — *planisiliqua* Linn. I. 816. no. 39.
 — *Plumieri* DC. I. 839. no. 286.
 — *plumosa* Vogel. I. 836. no. 251. (cum var. *β.*)
 — *podocarpa* Guill. et Perr. I. 821. no. 90.
 — *Pohliana* Bth. I. 828. no. 173.
 — *polyadena* DC. I. 834. no. 238.
 — *polyantha* Moç. et Sess. I. 821. no. 88.
 — *polyphylla* Jcq. I. 820. no. 80.
 — *polystachya* Bth. I. 830. no. 198.
 — *praetexta* Vogel. I. 837. no. 266.
 — *procumbens* L. I. 836. no. 253.
 — *procumbens* Mill. I. 838. no. 271.
 — *procumbens* Willd. I. 834. no. 245.
 — *prostrata* H. B. Kth. I. 833. no. 231.
 — *prostrata* Rxb. I. 836. no. 253.
 — *propinqua* Cham. et Schlecht. I. 837. no. 263.

Cassia pubescens R. Br. I. 822. no. 107.
 — *pubescens* Jcq. I. 826. no. 145.
 — *pubescens* Rz. et Pav. I. 817. no. 41.
 — *puberula* H. B. Kth. I. 814. no. 20.
 — *pubigera* Lag. I. 839. no. 283.
 — *pulchella* Salisb. I. 835. no. 246.
 — *pulcherrima* Dehnhardt. I. 840. no. 299.
 — *pulchra* H. B. Kth. I. 831. no. 205.
 — *pumila* Lam. I. 836. no. 253.
 — *punctata* Vogel. I. 829. no. 191.
 — *punctata* Scheele. V. 561. no. 14.
 — *punctulata* Hook. et Arn. I. 840. no. 300.
 — *purpurea* Rxb. I. 816. no. 39. *a.*
 — *pygmaea* DC. I. 833. no. 230.
 — *quadriflora* Vogel. I. 827. no. 162. *β.*
 — *quinquangulata* Rich. I. 824. no. 125.
 — *racemosa* Mill. I. 821. no. 89.
 — *ramiflora* Vogel. I. 824. no. 131.
 — *ramosa* Vogel. I. 831. no. 211.
 — *reflexa* Salisb. I. 821. no. 87.
 — *Reinwardtii* Hsskrl. V. 559. no. 1.
 — *Reinwardtii* Hort. I. 815. no. 33. *γ.*
 — *reniformis* G. Don. I. 818. no. 56.
 β. glabrata Vogel.
 — *repens* Vogel. I. 834. no. 237.
 — *reticulata* Willd. I. 822. no. 102.
 — *retusa* Mus. Brit. I. 827. no. 160.
 — *rhombifolia* Rxb. I. 812. no. 3.
 — *Richardiana* Kth. I. 823. no. 116.
 — *riparia* H. B. Kth. I. 836. no. 256.
 — *robinioides* Willd. I. 821. no. 86.
 — *rostrata* Mart. I. 819. no. 69.
 — *rostrata* Voigt. I. 819. no. 69.
 — *rotundata* Vogel. I. 833. no. 225.
 — *rotundifolia* Pers. I. 832. no. 218. (c. varr. *β.* et *γ. ibid.*)
 — *Roxburghii* DC. I. 813. no. 12.
 — *Roxburghii* Grah. I. 838. no. 270. *β.*
 — *rufa* Mart. et Galeotti. V. 560. no. 9.
 — *rugosa* Brit. Mus. I. 822. no. 105.
 — *rugosa* G. Don. I. 814. no. 27.
 — *Ruiziana* Vogel. I. 824. no. 126.
 — *ruseifolia* Jcq. I. 816. no. 40.
 — *Sabak* Del. I. 839. no. 292.
 — *sapindifolia* Vogel. I. 821. no. 97.
 — *Savannensis* Miq. II. 904. no. 1.
 — *scandens* Rz. et Pav. I. 824. no. 129.
 — *schinifolia* Alph. DC. I. 826. no. 148.
 — *Schultesii* Colla. I. 827. no. 165.
 — *sclerocarpa* Vogel. I. 813. no. 16.
 — *Selloi* G. Don. I. 823. no. 117.
 — *Selloi* Spr. I. 824. no. 120.
 — *semifalcata* Vellozo. I. 823. no. 117.
 — *Senegalensis* DC. I. 838. no. 270. *β. 2.*
 — *Senna* Auct. I. 822. no. 106.
 — *Senna* Nect. I. 822. no. 106.

- Cassia Senna* β . *Italica* L. I. 822. no. 106.
 -- *sennoides* Jcq. I. 815. no. 31.
 -- *sensitiva* Jcq. I. 817. no. 50.
 -- *sensitiva* Rxb. I. 838. no. 270. β .
 -- *septentrionalis* Zucc. I. 816. no. 36.
 -- *sericea* Swrtz. I. 817. no. 50.
 β . *ciliata* Vogel. I. 818. no. 50.
 -- *serpens* L. I. 833. no. 234.
 -- *setigera* DC. I. 822. no. 101.
 -- *setosa* Vogel. I. 829. no. 189.
 -- *Siamea* Lam. I. 822. no. 99.
 -- *Sieberiana* DC. I. 812. no. 7.
 -- *Sigueana* Delile. I. 819. no. 70.
 -- *smaragdina* Mcfd. I. 840. no. 303.
 -- *Sopherae* Linn. I. 816. no. 39. *a*.
 -- *sopheroides* Collad. I. 816. no. 39. *a*.
 -- *speciosa* H. B. Kth. I. 813. no. 14.
 -- *speciosa* Rxb. I. 820. no. 75.
 -- *speciosa* Schrad. I. 824. no. 121.
 -- *spectabilis* DC. I. 826. no. 156.
 -- *splendida* Vogel. I. 814. no. 25. (c. var. β .)
 -- *spinescens* Hfmsngg. I. 819. no. 63.
 -- *staminea* Vogel. I. 813. no. 13. (c. var. β .
 ibid.)
 -- *stenocarpa* Vogel. I. 837. no. 267.
 -- *stipulacea* Ait. I. 819. no. 72.
 β . *tenuistipulacea* Bert. Herb.
 -- *stipulata* Don. I. 836. no. 259.
 -- *striata* Vogel. I. 824. no. 123.
 -- *strobilacea* H. B. Kth. I. 822. no. 102.
 -- *succedanea* Bell. I. 821. no. 87.
 -- *suffruticosa* Koen. I. 820. no. 75.
 -- *sulcata* DC. I. 826. no. 147.
 -- *sulphurea* DC. I. 818. no. 60.
 -- *Sumatrana* Rxb. I. 822. no. 100.
 -- *Sunsub* Forsk. I. 817. no. 49. β .
 -- *Surattensis* Burm. I. 818. no. 60.
 -- *Swartzii* Wikstr. I. 834. no. 241.
 -- *sylvestris* Vellozo. I. 823. no. 111.
 -- *Tagera* Lam. I. 817. no. 48.
 -- *Tagera* L. I. 832. no. 221.
 -- *Tala* Desv. I. 817. no. 49. β .
 -- *Tarantan* H. B. Kth. I. 822. no. 103.
 -- *tecta* Vogel. I. 832. no. 213. (c. var. β . *ibid.*)
 -- *Telfairiana* Wall. I. 838. no. 270. *a*.
 -- *tenella* H. B. Kth. I. 833. no. 222.
 -- *tenella* Rxb. I. 838. no. 270. β .
 -- *tenuifolia* Vogel. I. 814. no. 22.
 -- *teretifolia* Cunningh. II. 904. no. 4.
 -- *tetrafoliata* Desv.? I. 831. no. 208.
 -- *tetraphylla* Collad. I. 838. no. 271.
 -- *tetraphylla* Desv. I. 831. no. 205.
 -- *Thonningii* DC. I. 829. no. 182.
 -- *Timoriensis* DC. I. 822. no. 104.
 -- *tomentosa* Linn. fl. I. 817. no. 41.
 β . *albida* Ort.
- Cassia Tora* Desv. I. 817. no. 49.
 -- *Tora* β . Linn. I. 817. no. 49. β .
 -- *Tora* Linn. I. 817. no. 48.
 β . *Tagera* Lam.
 -- *toroides* Rxb. I. 817. no. 48. β .
 -- *torosa* Cav. I. 816. no. 39. *a*.
 -- *torulosa* Poir. I. 816. no. 39. *a*.
 -- *trachycarpa* Vogel. I. 830. no. 193.
 -- *triflora* Jcq. I. 835. no. 246. obs.
 -- *triflora* Vahl. I. 826. no. 149.
 -- *Trinitatis* Rchb. I. 826. no. 155.
 -- *tristicula* H. B. Kth. I. 837. no. 263. (c.
 var. β . *ibid.*)
 -- *tropica* Vellozo. I. 816. no. 36.
 -- *tuberculata* Collad. I. 823. no. 111.
 -- *umbellata* Rchb. I. 828. no. 177.
 -- *undulata* Bth. I. 815. no. 29.
 -- *uniflora* Mill. I. 838. no. 275.
 -- *uniflora* Spr. I. 831. no. 207.
 γ ? *glaucescens* Vogel.
 δ ? *macradena* Vogel.
 β ? *minor* Vogel.
 -- *velutina* Vogel. I. 818. no. 51.
 -- *venenifera* Rodsch. I. 820. no. 83.
 -- *venosa* Cast. I. 835. no. 246. obs.
 -- *venosa* Desv. I. 831. no. 202.
 -- *venosa* Horn. I. 839. no. 291.
 -- *venustula* H. B. Kth. I. 818. no. 58.
 -- *verrucosa* Vogel. I. 823. no. 118.
 -- *versicolor* Meyen. I. 819. no. 73.
 -- *vestita* Vogel. I. 834. no. 235.
 -- *villosa* Mill. I. 825. no. 133.
 -- *villosa* Mill. I. 838. no. 278.
 -- *viminea* L. I. 814. no. 24.
 -- *virgata* L. I. 835. no. 247.
 -- *virgata* Rich. I. 818. no. 54.
 -- *virgata* Swrtz. I. 834. no. 240.
 -- *viscosa* H. B. Kth. I. 829. no. 186.
 -- *viscosa* Rxb. I. 829. no. 182.
 -- *viscosa* Vahl. I. 829. no. 182.
 -- *viscoso-pilosa* Steudel. V. 560. no. 11.
 -- *Vogeliana* Schlecht. I. 817. no. 44.
 -- *Wallichiana* DC. I. 838. no. 270. *a*.
 -- *Wightiana* Grah. I. 817. no. 41.
 -- *xiphoidea* Bertol. I. 840. no. 302.
Cassida etc. Amman. III. 757. no. 46.
 -- *galericulata* Mnch. III. 757. no. 47.
 -- *hastifolia* Scop. III. 758. no. 48.
 -- *lateriflora* Mnch. III. 762. no. 69.
 -- *racemosa* Moench. III. 753. no. 27.
Cassieae Bth. I. 812. H. 904. V. 559.
Cassine L. I. 539. II. 828. V. 403.
 -- *discolor* Wall. I. 539. no. 1.
 -- *discolor* Wall. I. 534. no. 1.
 -- *excelsa* Wall. I. 539. no. 2.
 -- *Gongonha* Mart. et Spix. *I. 539. no. 5.

- Cassine ilicifolia* Hochstett. V. 402. no. 1.
 —? *Kraussiana* Hochstett. V. 403. no. 1.
 — *latifolia* Eckl. et Zeyh. I. 539. no. 4.
 — *Maurocena* Willd. *II. 828. no. 1.
 — *scandens* Eckl. et Zeyh. I. 539. no. 3.
Cassinia R. Br. *II. 644.
Cassinieae Lssng. II. 644. VI. 231.
Cassiope D. Don. *II. 728.
Cassipourea Aubl. II. 71.
 — *serrata* Bth. H. 71. no. 1.
Castã Bth. (Mimosa) I. 866.
Castalia DC. I. 106. I. 107.
Castanospermum A. Cunn. I. 807.
 — *australe* A. Cunn. *I. 807. no. 1.
Castela Turp. I. 525.
 — *Nicholsonii* Hook. I. 525. no. 1.
 — β . *Texana* Torr. et Gr.
Casteleae Bartl. I. 525.
Castelia cuneato-ovata Cavanilles. IV. 36. no. 7.
Castilleja Linn. fil. VI. 651.
Castilleja Mutis. III. 393. °III. 971.
 — *acuminata* Spr. III. 396. no. 26.
 — *affinis* Hook. et Arn. III. 393. no. 2.
 — *ambigua* Hook. et Arn. III. 392. no. 6.
 — *angustifolia* G. Don. III. 396. no. 23.
 — *angustifolia* Martens et Galeotti. VI. 651. no. 2.
 — *arvensis* Cham. et Schlichtd. III. 394. no. 8.
 — *Bradburii* G. Don. III. 396. no. 24.
 — *coccinea* Dougl. III. 395. no. 16.
 — *coccinea* Kth. III. 395. no. 15.
 — *coronopifolia* Vent. III. 396. no. 25.
 — *fissifolia* Linn. fil. III. 394. no. 6.
 — *foliolosa* Hook. et Arn. III. 395. no. 18.
 — *grandiflora* Spr. III. 395. no. 19.
 — *hirsuta* Martens et Galeotti. VI. 651. no. 3.
 — *hispida* Bth. III. 395. no. 16.
 — *hyssopifolia* Willd. III. 394. no. 10.
 — *integrifolia* Linn. III. 394. no. 9.
 — *laciniata* Hook. et Arn. III. 394. no. 7.
 — *latifolia* Hook. et Arn. III. 395. no. 17.
 — *lithospermoides* H. B. Kth. III. 394. no. 10.
 — *longebracteata* Martens et Galeotti. VI. 651. no. 6.
 — *longiflora* Knze. III. 394. no. 12.
 — *macrocarpa* Bth. III. 395. no. 17.
 — *miniata* Dougl. III. 396. no. 20.
 — *Moranensis* H. B. Kth. III. 394. no. 4.
 — *nubigena* H. B. Kth. III. 394. no. 5.
 — *occidentalis* Torr. III. 395. no. 14.
 — *pallida* Kth. III. 393. no. 1.
 — β . *Unalaskensis* Schlichtd. et Cham.
 — *parviflora* Bngrd. III. 396. no. 22.
 — *pectinata* Martens et Galeotti. VI. 651. no. 5.
Castilleja purpurea G. Don. III. 396. no. 21.
 — *scorzonerifolia* H. B. Kth. III. 395. no. 13.
 — *septentrionalis* Lindl. III. 393. no. 1.
 — *sessiliflora* Prsh. III. 396. no. 19.
 — *serrata* Hortor. *III. 396. no. 27.
 — *Sibirica* Lindl. III. 393. no. 1.
 — *speciosa* Martens et Galeotti. VI. 651. no. 1.
 — *tenuiflora* Bth. III. 394. no. 11.
 — *tenuifolia* Martens et Galeotti. VI. 651. no. 4.
 — *Toluccensis* Cham. et Schlichtd. III. 395. no. 17.
 — *Toluccensis* H. B. Kth. III. 393. no. 3.
 — *trifida* Willd. III. 394. no. 5.
Castillejeae Bth. VI. 651.
Castorea racemosa flore coerulesc. fructu croceo Plum. IV. 79. no. 5.
 — *repens spinosa* Plum. IV. 79. no. 5.
Cassupa H. B. Kth. *II. 521.
Cassytha baccifera Mill. H. 343. no. 10.
Catacoma vid. *Catocoma*.
Catalpa Scopoli. *VI. 515.
Catalpeae A. P. DC. VI. 513.
Catananche Vaill. *II. 684. *VI. 328.
Catappa Gaertn. II. 60.
Cataria Bth. III. 781. VI. 676. no. 2.
 — *canescens* Moench. III. 780. no. 28.
 — *Nepetella* Moench. III. 782. no. 40. *a*.
 — *nuda* Moench. III. 788. no. 67. *a*.
 — *paniculata* Moench. III. 788. no. 67. β .
 — *violacea* Moench. III. 788. no. 67. *a*.
 — *vulgaris* Moench. III. 782. no. 39.
Catesbaea Linn. *II. 514.
Catha Forsk. I. 532. V. 401.
 — *emarginata* G. Don. *I. 532. no. 7.
 — *Heyneana* Wlprs. *I. 532. no. 3.
 — *montana* G. Don. *I. 532. no. 6.
 — *montana* Hsskrl. *V. 401. no. 1.
 — *ovata* Wlprs. I. 532. no. 5.
 — *Rothiana* Wlprs. I. 532. no. 4.
 — *rufa* Wall. I. 532. no. 2.
 — *serrulata* Rth. I. 532. no. 4.
 — *Wallichiana* Wall. I. 532. no. 4.
 — *Wallichii* G. Don. I. 532. no. 1.
Cathartocarpus Atteleh G. Don. I. 812. no. 5.
 — *baccillaris* G. Don. I. 813. no. 15.
 — *Baccillus* Lindl. I. 813. no. 15.
 — *Brasiliensis* Jacq. I. 812. no. 1.
 — *excelsus* G. Don. I. 812. no. 4.
 — *ferrugineus* G. Don. I. 812. no. 1. β .
 — *Fistula* Pers. I. 812. no. 3.
 — *fistuloides* G. Don. I. 812. no. 6.
 — *grandis* Pers. I. 812. no. 1.
 — *Javanicus* Pers. I. 813. no. 11.
 — *lactus* Don. I. 826. no. 151.

- Cathartocarpus marginatus* G. Don. I. 813. no. 12.
 — *moschatus* G. Don. I. 812. no. 2.
 — *rhombifolius* G. Don. I. 812. no. 3.
 — *speciosus* G. Don. I. 813. no. 14.
 — *Trinitatis* Don. I. 826. no. 155.
Cathormion Bth. V. 615.
Catinga Aubl. *II. 193.
Catoclypta Schauer. II. 155. V. 731.
Catocoma Bth. I. 243. V. 64.
 — *altissima* Poepp. et Endl. V. 64. no. 1.
 — *brevifolia* Bth. I. 243. no. 5.
 — *floribunda* Bth. I. 243. no. 1.
 — *Kunthiana* Bth. I. 243. no. 4.
 — *laurifolia* Bth. I. 243. no. 2.
 — *lucida* Bth. I. 243. no. 3.
Catolobus DC. I. 132. no. 20.
Catomenia Torr. et Gr. (?) II. 987. no. 1.
Catophractes D. Don. *VI. 515.
Catostemma Bth. II. 802. °V. 133.
 — *fragrans* Bth. *II. 802. no. 1. V. 133. no. 1.
Cattu-Tirtava Rheede. III. 486. no. 7.
Caucalineae Koch. II. 420. V. 901.
Caucalis Linn. II. 420.
 — *Abyssinica* Hochstett. V. 900. no. 2.
 — *coerulescens* Boiss. II. 420. no. 1.
 — *Hispanica* Lam. II. 421. no. 1.
 — *lappulacea* Poepp. II. 421. no. 2.
 — *microcarpa* Hook. et Arn. II. 421. no. 2.
 — *muricata* Bischof. II. 421. no. 3.
 — *strigosa* Russell. V. 903. no. 2.
Caucanthus Forsk. °V. 357.
 — *Arabica* Lam. V. 357. no. 1.
 — *edulis* Forsk. *V. 357. no. 1.
 — *Forskãlii* Raensch. V. 357. no. 1.
Caulanthon Bth. V. 616.
Caulophyllum gracile Dougl. I. 101. no. 1.
Caulopterae DC. (Baccharis) II. 498. VI. 137.
Caulotretus DC. I. 851.
 — *eriphorus* Ten. II. 904. no. 2.
Cavalam Rheede. V. 100. no. 31.
Cavallium urens Schott et Endl. V. 98. no. 5.
Cavanillesia Rz. et Pav. *I. 330.
Cavendishia Lindl. *II. 723.
Cayaonia Silva Manso. °V. 765.
 — *diffusa* Silva Manso. V. 765. no. 1.
 — *globosa* Silva Manso. V. 765. no. 2.
Caylusea St. Hil. II. 754.
 — *Abyssinica* Fisch. et Mey. II. 754. no. 2.
 — *canescens* St. Hil. II. 754. no. 1.
Cedrela L. I. 436.
 — *angustifolia* DC. *I. 437. no. 4.
 — *Brasiliensis* A. Juss. I. 437. no. 5.
 — *febrifuga* Blume. I. 436. no. 3.
 — *Guianensis* A. Juss. I. 437. no. 6.
Cedrela odorata L. *I. 437. no. 7.
 — *odorata* Rz. et Pav. I. 437. no. 4.
 — *Paraguariensis* Mart. I. 437. no. 8.
 — *serrata* Royle. I. 437. no. 10.
 — *Sinensis* A. Juss. I. 436. no. 1.
 — *Toona* Rxb. *I. 436. no. 2.
 — *velutina* DC. *I. 437. no. 11.
 — *villosa* Rxb. *I. 437. no. 9.
CEDRELACEAE R. Br. I. 436. V. 376.
Cedreleae A. Juss. I. 436.
Cedron IV. 13. no. 2.
Cedronella Bth. III. 798. °III. 986. VI. 678.
 — *Canariensis* Comm. III. 799. no. 3.
 — *cordata* Bth. III. 798. no. 1.
 — *Mexicana* Bth. III. 798. no. 2. *VI. 678. no. 1.
 — *pallida* Lindl. VI. 678. no. 2.
 — *triphylia* Mnch. III. 799. no. 3.
Ceiba Plum. I. 330.
CELASTRINEAE DC. (ex p.) I. 529. I. 539.
CELASTRINEAE R. Br. I. 529. II. 827. V. 401.
Celastrus Kth. I. 533. II. 827. V. 401.
Celastrus? Drège. I. 252. no. 13.
 — *alata* Thbg. I. 530. no. 8.
 — *alpestris* Blume. I. 533. no. 2.
 —? *bivalvis* Jack. I. 533. no. 4.
 — *campestris* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 11.
 — *collinus* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 10.
 — *coriaceus* Gill. et Perr. I. 533. no. 6.
 — *crenata* Rth. I. 532. no. 6.
 — *decolor* Delile. I. 533. no. 7.
 — *emarginata* Willd. I. 532. no. 7.
 — *emplexifolius* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 21.
 — *filiformis* Thunb. I. 537. no. 9.
 — *Europaeus* Boiss. I. 533. no. 1.
 — *glomeratus* E. Mey. V. 401. no. 1.
 — *goniocalis* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 14.
 — *heterophylla* Savi. I. 534. no. 24.
 — *heterophyllus* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 16.
 — *Heyneana* Rth. I. 532. no. 3.
 — *humilis* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 17.
 — *laurinus* Thunb. I. 537. no. 5.
 —? *leptopus* Bernhardt. V. 401. no. 1.
 — *luteolus* Delile. V. 401. no. 2.
 — *Magellanicus* DC. *II. 827. no. 1.
 — *montana* Rth. *V. 401. no. 1.
 — *montana* Rxb. I. 532. no. 6.
 — *mucronatus* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 9.
 — *memorosus* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 12.
 — *obtusus* Thnbg. I. 537. no. 4.
 — *oleoides* Lam. I. 537. no. 6.
 — *opposita* Wall. I. 536. no. 2.
 — *ovata* Wall. I. 532. no. 5.
 — *paniculata* Willd. I. 534. † V. 401. †
 — *parvifolius* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 18.

- Celastrus patens* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 13. V. 401. no. 1.
 — *pauciflora* Wall. I. 254. no. 36.
 — *phyllacanthus* L'Herit. I. 533. no. 7.
 — *polyanthemos* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 22.
 — *pterocarpus* DC. I. 535. no. 1.
 — *pyracanthus* L. I. 529. no. 1.
 — *repanda* Blume. I. 533. no. 3.
 — *rhombifolius* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 15.
 — *rhombifolius* Hook. et Arn. *I. 533. no. 5.
 — *rostratus* Thunbg. I. 535. no. 8.
 — *Rothiana* Wght. et Arn. I. 532. no. 4.
 — *rupestris* Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 8.
 — *Senegalensis* Lam. *I. 533. no. 7.
 — *serrulata* Rth. I. 532. no. 3.
 — *sinuato-dentatus* Hochstett. V. 401. no. 2.
 — *spathephyllus* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 19.
 — *stenophyllus* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 23.
 — *tricuspidatus* Lam. I. 535. no. 9.
 — *uncinatus* Rz. et Pav. I. 534. no. 1.
 — *undulatus* Lam. I. 250. no. 3.
 — *venenatus* Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 20.
 — *verticillata* Rxb. I. 251. no. 10.
 — *Wallichiana* Wall. I. 532. no. 3.
 — ? *Wightiana* Wall. I. 536. no. 1.
Celmisia Cass. *II. 557. VI. 117.
Celmisia DC. VI. 117.
 — *aesteliaefolia* Hook. fil. VI. 117. no. 3.
 — *coriacea* Hook. fil. VI. 117. no. 8.
 — *coriacea* Raoul. VI. 118. no. 9.
 — *gracilenta* Hook. fil. VI. 117. no. 4.
 — *graminifolia* Hook. fil. VI. 117. no. 5.
 — *holosericea* Hook. fil. VI. 117. no. 7.
 — *longifolia* Cass. VI. 117. no. 1. (c. varr. α . et β . ibid.)
 — *Mackaui* Roaul. VI. 117. no. 9.
 — *spathulata* A. Cunningham. VI. 117. no. 2.
 — *spectabilis* Hook. fil. VI. 117. no. 6.
 — *verniciosa* Hook. fil. VI. 118. no. 10.
Celsia Linn. III. 147. III. 446. °III. 957. VI. 636.
 — *acaulis* Bory et Cbaub. III. 149. no. 14.
 — *Arcturus* Linn. III. 148. no. 7.
 α . *alternifolia* Fisch. et Mey.
 β . *oppositifolia* Fisch. et Mey.
 — *australis* Hort. *III. 150.
 — *Bernadesii* G. Don. III. 150. no. 19.
 — *betonicaefolia* Dsf. III. 148. no. 3.
 — *brachysepala* Fisch. *III. 150.
 — *Cavanillesii* Knze. VI. 636. no. 1.
 — *Coromandeliana* Vahl. III. 149. no. 9.
 β . *heterophylla* Pers.
 — *Coromandeliana* Vahl. III. 149. no. 10.
 — *Cretica* Linn. III. 147. no. 1.
 — *Daenzeri* Fouché et Chaub. III. 149. no. 15.
 — *Doniana* Wlprs. III. 150. no. 18.
 — *erecta* Fisch. *III. 150.
Celsia glabrata Bth. *III. 150.
 — *glandulosa* Bouché. III. 148. no. 8.
 — *grandiflora* Hortor. *III. 150.
 — *heterophylla* Pers. III. 133. adn.
 — *interrupta* Fresen. III. 149. no. 17.
 — *laciniata* Poir. III. 148. no. 4.
 — *lanceolata* Vent. III. 149. no. 12.
 — *linearis* Jcq. III. 150. no. 1.
 — *Luciliae* Boiss. III. 446. no. 21.
 — *lyrata* G. Don. III. 150. no. 20.
 — *orientalis* Linn. III. 148. no. 5.
 — *parviflora* Dene. III. 149. no. 11.
 — *parviflora* G. Don. III. 150. no. 18.
 — *Persica* C. A. Meyer. III. 148. no. 6.
 — *pinnatifida* Boiss. et Reut. III. 148. no. 2.
 — *sinuata* Cavan. VI. 636. no. 1.
 — *sinuata* Ten. *III. 150.
 — *speciosa* Fenzl et Friedrichsthal. III. 149. no. 16.
 — *striatiflora* Hort. *III. 150.
 — *snblanata* Jcq. III. 149. no. 13.
 — *Suwarowiana* C. Koch. III. 446. no. 22.
 — *viscosa* Rth. III. 149. no. 10.
Genia Commers. *II. 638. °VI. 723.
 — *geminata* Knze. VI. 723.
Cenocline C. Koch. °VI. 209.
 — *acutiloba* C. Koch. *VI. 209. no. 4.
 — *albida* C. Koch. *VI. 209. no. 6.
 — *aurea* C. Koch. *VI. 209. no. 1.
 — *chamaemelifolia* C. Koch. VI. 210. no. 7.
 — *cinerea* C. Koch. *VI. 209. no. 5.
 — *grandiflora* C. Koch. *VI. 209. no. 3.
 — *globifera* C. Koch. *VI. 209. no. 2.
 — *pauciflora* C. Koch. VI. 194. no. 4.
Cenolophium Koch. *II. 403.
Cenostigma Tulasne. °V. 556.
 — *angustifolium* Tulasne. V. 556. no. 2.
 — *Gardnerianum* Tulasne. V. 556. no. 3.
 — *macrophyllum* Tulasne. V. 556. no. 1.
Centaurea Lssng. II. 670. VI. 292.
Centaurea Pall. II. 676. no. 1.
 — *acaulis* Linn. β . *Haensleri* Boiss. II. 670. no. 1.
 — *amblyolepis* Ldh. VI. 296. no. 31.
 — *Anatolica* Griseb. VI. 295. no. 11.
 — *Aphrodisea* Boiss. VI. 294. no. 8.
 — *Balsanita* Don. VI. 291. no. 2.
 — *Biebersteinii* DC. VI. 296. no. 19. η .
 — *biflora* Kaleniczenko. VI. 294. no. 9.
 — *Boissieri* DC. II. 672. †
 — *Boissieri* Wlprs. VI. 298. no. 32.
 — *bombycina* Boiss. II. 672. †
 — *Cadmea* Boiss. VI. 274. no. 7.
 — *calolepis* Boiss. VI. 297. no. 25.
 — *cana* β . *mathiolifolia* Griseb. VI. 296. no. 15.
 — *Candolleana* Boiss. VI. 293. no. 5.

- Centaurea Cardunculus* Boiss. VI. 300. no. 37.
 — *Cariensis* Boiss. VI. 297. no. 23.
 — *Castellana* Boiss. VI. 297. no. 24.
 — *Chilensis* Meyen et Wlprs. VI. 302. no. 45.
 — *ciliata* Frivaldsky. VI. 296. no. 20.
 — *Cineraria* d'Urville. VI. 296. no. 17.
 — *Clementei* Boiss. II. 672. †
 — *crupinastrum* Moris. VI. 292. no. 1.
 — *cyanoides* Wahlbg. II. 671. no. 7.
 — *cyrtolepis* Ldb. VI. 298. no. 29.
 — *depressa* Pinard. VI. 295. no. 11.
 — *eryngioides* Sthhrp. VI. 298. no. 28.
 — *Euphratica* Boiss. VI. 293. no. 3.
 — *Graeca* Boiss. VI. 298. no. 32.
 — *Graeca* Griseb. VI. 298. no. 28.
 — *Granatensis* Boiss. II. 672. †
 — *gymnocarpa* Moris et Notar. II. 672. no. 8.
 — *Hellenica* Boiss. VI. 301. no. 41.
 — *Hierapolitana* Boiss. VI. 293. no. 6.
 — *hyalolepis* Boiss. VI. 301. no. 42.
 — *intacta* Ldb. VI. 297. no. 22.
 — *intricata* Boiss. VI. 297. no. 26.
 — *Ispanica* Boiss. VI. 299. no. 36.
 — *Kolczygini* Kaleniczenko. VI. 294. no. 10.
 — *latisquama* DC. VI. 298. no. 27.
 — *Lydia* Boiss. VI. 300. no. 40.
 — *lyrophylla* Griseb. VI. 296. no. 18.
 — *Macedonica* Boiss. VI. 299. no. 33.
 — *macrocephala* Muss. VI. 291. no. 4.
 — *mathiolifolia* Boiss. VI. 295. no. 15.
 — *membranacea* Jacquem. II. 669. no. 4.
 — *microlonchoides* Boiss. VI. 298. no. 31.
 — *mixta* DC. VI. 301. no. 41.
 — *monticola* Boiss. II. 672. †
 — *napulifera* Rochel. VI. 295. no. 12.
 — *orientalis* Linn. *II. 671. no. 2.
 β. brachylepis Fisch. et Mey.
 γ. macrolepis Fisch. et Mey.
 — *Ossica* C. Koch. II. 671. no. 5.
 — *paniculata* Linn. *VI. 296. no. 19.
 δ. Macedonica Griseb.
 η. micranthos Gmel.
 ι. punctata Visiani.
 — *pannosa* DC. VI. 296. no. 17.
 — *Parlatorii* Heldreich. VI. 296. no. 16.
 — *Persica* Boiss. VI. 299. no. 34.
 — *Phrygia* Auct. *II. 671. no. 3.
 α. ascendens Moritzi.
 — *phyllocephala* Boiss. VI. 301. no. 43.
 β. Persica Boiss. VI. 302. no. 43.
 — *Pinardi* Boiss. VI. 295. no. 13.
 — *polyacantha* Willd. II. 672. †
 — *polyodiifolia* Boiss. VI. 293. no. 4.
 — *Preauxiana* B. Webb. VI. 284. no. 3.
 — *Prolongi* Boiss. II. 672. †
 — *Pseudobeben* Boiss. VI. 302. no. 44.
Centaurea pulchra DC. II. 672. †
 — *regia* Boiss. VI. 300. no. 38.
 — *repens* Willd. II. 677. no. 1.
 — *Reuteriana* Boiss. VI. 295. no. 14.
 — *Rhaetica* Moritzi. II. 672. no. 9.
 — *rutaefolia* Smith. VI. 296. no. 17.
 — *salicifolia* Linn. *II. 671. no. 4.
 β. abbreviata C. Koch.
 α. elongata C. Koch.
 γ. intermedia C. Koch.
 — *Salonitana* Visiani. *VI. 298. no. 27.
 — *sclerolepis* Boiss. VI. 300. no. 39.
 — *Spruneri* Boiss. VI. 299. no. 35.
 — *subcaulis* Ldb. VI. 298. no. 30.
 — *Sumensis* Kaleniczenko. VI. 292. no. 2.
 — *Tatarica* Rehb. II. 671. no. 2. *γ.*
 — *Toletana* Boiss. et Reut. II. 671. no. 6.
Centaureae DC. II. 670. VI. 291.
Centauridium Torr. et Gr. II. 586. *II. 952.
 no. 51. II. 959. *VI. 127.
 — *Drummondii* *II. 959. no. 1. VI. 127. no. 1.
Centaurium DC. VI. 292.
Centauropsis Boj. *II. 543.
Centradenia G. Don. II. 118. II. 917. V. 682.
 — *grandifolia* Endl. II. 319. no. 2.
 — *inaequilateralis* G. Don. II. 118. no. 1.
 — *rosea* Lindl. II. 917. no. 1. *V. 682. no. 1.
Centranthera R. Br. III. 391. *III. 971.
 *VI. 650.
 — *Brunoniana* Wall. III. 391. no. 2.
 — *grandiflora* Bth. III. 391. no. 1.
 — *hispidula* R. Br. III. 391. no. 3.
 — *humifusa* Wall. III. 391. no. 4.
 — *Nepalensis* D. Don. III. 391. no. 3.
Centranthus DC. *II. 528. VI. 80.
 — *macrosiphon* Boiss. VI. 80. no. 1.
Centratherum Cass. *II. 541.
Centridium Lindl. II. 705. no. 15. VI. 370.
Centrocarpha aristata D. Don. VI. 159. no. 1.
 — *triloba* D. Don. VI. 159. no. 1.
Centroclinium Don. II. 679.
Centroclinium Endl. VI. 318.
 — *altissimum* Poepp. et Endl. II. 679. no. 1.
Centrolobium Bth. I. 793. V. 541.
 — *Paraëns* Tulasne. V. 541. no. 1.
 — *robustum* Mart. I. 793. no. 1.
 — *tomentosum* Guillem. I. 793. no. 2. V.
 542. no. 2.
Centronia Don. *II. 120.
Centronota A. P. DC. *VI. 523.
Centropappus Hook. fil. *VI. 728.
 — *Brunonis* Hook. fil. *VI. 728. no. 1.
Centropogon Prsl. II. 709. VI. 373.
 — *affinis* Mart. et Galeotti. II. 709. no. 3.
 — *calycinus* Bth. VI. 373. no. 2.
 — *cordatus* Mart. et Galeotti. II. 709. no. 2.

- Centropogon cordifolius* Bth. VI. 374. no. 6.
 — *densiflorus* Bth. VI. 374. no. 4.
 — *fastuosus* Hort. Belg. VI. 733.
 — *fastuosus* Scheidw. II. 709. no. 1.
 — *oblongus* Bth. VI. 373. no. 1.
 — *prostratus* Bth. VI. 374. no. 3.
 — *solanifolius* Bth. VI. 374. no. 5.
 — *Surinamensis* Prsl. *VI. 733.
Centrosema DC. I. 753. V. 529.
 — *acutifolium* Bth. I. 754. no. 7.
 — *angustifolium* Bth. *I. 754. no. 6.
 — *arenarium* Bth. I. 754. no. 10.
 — *biflorum* Mart. I. 755. no. 21.
 — *bifidum* Bth. I. 753. no. 1.
 — *bracteosum* Bth. I. 755. no. 17.
 — *brachypodium* Bth. I. 754. no. 12.
 — *Brasilianum* Bth. *I. 753. no. 4.
 — *coriaceum* Bth. I. 753. no. 2.
 — *dasyanthum* Bth. I. 755. no. 26.
 — *decumbens* Mart. I. 755. no. 22. (cum var. β . *ibid.*)
 — *fasciculatum* Bth. I. 756. no. 29.
 — *glabrum* Bth. I. 754. no. 9.
 — *grandiflorum* Bth. I. 755. no. 18.
 — *grandiflorum* Wlprs. V. 529. no. 2.
 — *hastatum* Bth. *I. 756. no. 30.
 — *heptaphyllum* Moric. V. 529. no. 1.
 — *longifolium* Bth. I. 754. no. 5.
 — *macrocarpum* Bth. I. 756. no. 28.
 — *molle* Mart. I. 755. no. 19.
 — *oblongum* Bth. I. 754. no. 8.
 — *pascuorum* Mart. I. 755. no. 23.
 — *Plumieri* Bth. *I. 753. no. 3.
 — *pubescens* Rth. I. 754. no. 15.
 — *rigidulum* Bth. I. 755. no. 27.
 — *rotundifolium* Mart. I. 754. no. 14.
 — *Salzmanni* Bth. I. 755. no. 25.
 — *sinuatum* Bth. I. 755. no. 24.
 — *verticillatum* Bth. I. 754. no. 13.
 — *vetula* Mart. I. 754. no. 16.
 — *vexillatum* Bth. I. 754. no. 11.
 — *Virginianum* Bth. I. 755. no. 20.
Centrosolenia Bth. °VI. 739.
 — *hirsuta* Bth. VI. 740. no. 1.
Centrostemma Dene. VI. 494.
 — *multiforme* Dene. *VI. 494. no. 1.
Centunculus Linn. *VI. 447.
Cephaëlideae DC. II. 469. II. 941. VI. 36.
Cephaëlis Swtz. II. 470. VI. 36.
 — *Brasiliensis* Cham. II. 470. no. 4.
 — *coriacea* G. Don. II. 470. no. 3.
 — *ferruginea* G. Don. II. 470. no. 2.
 — *fragrans* Hook. et Arn. II. 470. no. 6.
 — *hirsuta* Mart. et Galeotti. VI. 36. no. 1.
 — *hirta* Miq. II. 941. no. 1.
 — *Ipecacuanha* Rich. VI. 36. †
Cephaëlis Maranhænsis G. Don. II. 470. no. 1.
 — *rosea* Bth. II. 470. no. 5.
Cephalandra Schrad. II. 203.
 — *quinqueloba* Schrad. *II. 203. no. 1.
Cephalanthæe Choisy. (Ipomæae) VI. 533.
Cephalanthus DC. II. 469. VI. 700.
Cephalanthus Linn. II. 469. VI. 700.
 — *aralioides* Zolling. et Moritzi. VI. 700. no. 1.
 — *Chinensis* Lam. II. 491. no. 1.
 — *occidentalis* Linn. *II. 469. no. 1. (c. var. β . *ibid.*)
 — *pilulifer* Lam. II. 513. no. 2. VI. 71. no. 2.
 — *stellatus* Lour. II. 511. no. 8.
Cephalaria Schrad. II. 532. VI. 84.
 — *ambrosioides* Boiss. II. 533. no. 2.
 — *Cachemirica* Dene. II. 533. no. 5.
 — *centauroides* var. DC. II. 533. no. 2.
 — *dichætophora* Boiss. VI. 84. no. 2.
 — *dipsacoides* Kar. et Kir. II. 533. no. 4.
 — *juncea* Boiss. VI. 84. no. 3.
 — *macrophylla* Griseb. VI. 84. no. 1.
 — *procera* Fisch. et Lalle. II. 533. no. 3.
 — *setosa* Boiss. II. 532. no. 1.
Cephalohyptis Bth. III. 539. VI. 659. no. 2.
Cephalopappus Nees et Mart. *II. 682. *VI. 326.
Cephalophora Cav. II. 627.
Cephalophora DC. VI. 179. (ex p.)
 — *Doniana* Hook. et Arn. II. 627. no. 1.
 — *elongata* Don. II. 627. no. 1.
 — *scaposa* DC. VI. 180. no. 6.
 — *suffruticosa* Don. II. 627. no. 1.
Cephalophorus Miq. II. 325. V. 818.
Cephalorhynchus Boiss. °VI. 353.
 — *Aucheri* Boiss. VI. 354. no. 2.
 — *glandulosus* Boiss. VI. 354. no. 1.
Cephalospartum Spach. (Genista) V. 469.
Cephalostigma Alph. DC. *II. 710. VI. 381.
 — *hirsutum* Edwrth. VI. 381. no. 1.
 — *Perrottetii* Alph. DC. *VI. 734.
Cephaloteae Eudl. II. 265.
Cephalotus Labill. II. 265.
 — *follicularis* Labill. *II. 265. no. 1.
Ceradia Lindl. °VI. 727.
 — *furcata* Lindl. VI. 727. no. 1.
Ceramanthe Rehb. III. 164.
Ceranthera linearifolia Elliot. III. 745. no. 1.
Cerata amoris racemosa rubra Bauh. III. 301. no. 8. a.
Cerascoides Siebold. et Zucc. °V. 648.
 — *apetala* Sieb. et Zucc. *V. 648. no. 1.
Cerasophora Neck. II. 9.
Cerasus Juss. II. 8. II. 9. II. 910. V. 648.
 — *acuminata* Wall. II. 10. no. 23.

- Cerasus Brasiliensis* Cham. et Schlectd. II. 10. no. 27.
 — *Bungei* Wlprs. II. 9. no. 12.
 — *cornuta* Wall. II. 9. no. 14.
 — *demissa* Nutt. II. 10. no. 21.
 — *densiflora* Spach. II. 10. no. 18.
 — *Duerinckii* Martens. II. 10. no. 19.
 — *emarginata* Dougl. II. 9. no. 16.
 — *imbriata* Spach. II. 10. no. 18.
 — *humilis* Moris. II. 9. no. 15.
 — *Japonica* DC. II. 9. no. 10.
 — *ilicifolia* Nutt. II. 10. no. 25.
 — *incana* Spach. II. 911. no. 2.
 — *micrantha* Spach. II. 10. no. 18. β .
 — *mollis* Dougl. II. 9. no. 17.
 — *Virginiana* DC. II. 10. no. 18.
 — *obovata* Beck. II. 10. no. 18.
 — *opaca* Bth. V. 648. no. 1.
 — *orientalis* Spach. II. 911. no. 5.
 — *pectinata* Spach. II. 911. no. 4.
 — *prostrata* Lois. II. 911. no. 3.
 — *Puddum* DC. II. 9. no. 11.
 — *reflexa* Gardn. II. 910. no. 1.
 — *samydoides* Schlectd. II. 10. no. 26.
 — *serotina* DC. II. 10. no. 20.
Ceratella Hook. fil. ° VI. 227.
 — *rosulata* Hook. fil. VI. 227. no. 1.
Ceratiosycios N. ab E. II. 222. V. 775.
 — *Eckloni* N. ab E. ° II. 222. no. 1. V. 775. no. 1.
Ceratocaulis Bernhadi. (*Datura*) III. 18.
Ceratocephalus Mnch. I. 46.
 — *falcatus* Poir. I. 46. †
 — *orthoceras* DC. I. 46. †
Ceratonia L. ° I. 855.
Ceratopetalum Sm. ° II. 373. V. 829.
 — *apetalum* Caley. V. 829. no. 2.
 — *gummiferum* Smith. V. 829. no. 1.
 — *montanum* D. Don. V. 829. no. 3.
 — *ovatum* Galey. II. 373. no. 1. V. 829. no. 1.
Ceratophyllum demersum Blume. V. 671. no. 1.
Ceratosanthes Schrad. II. 202.
 — *tuberosa* Schrad. II. 202. no. 1.
Ceratostachys Blume. ° II. 68.
Ceratostemma Juss. ° II. 723. VI. 408.
 — *buxifolium* Gardn. VI. 408. no. 1.
 — *lanceolatum* Bth. VI. 409. no. 3.
 — *loranthiflorum* Bth. VI. 409. no. 2.
 — *parvifolium* Bth. VI. 409. no. 5.
 — *rigidum* Bth. VI. 409. no. 6.
 — *Salapa* Bth. VI. 409. no. 4.
Ceratotheca Endl. ° VI. 518.
Cerbera Linn. VI. 468.
 — *lactaria* Hamilt. ° VI. 468. no. 2.
 — *Odollam* Grtnr. ° VI. 468. no. 1.
Cercidium Tulasne. ° V. 552.
 — *spinosum* Tulasne. V. 553. no. 1.
Cercis Linn. I. 808. ° I. 853.
 — *Chinensis* Bnge. I. 808. no. 1.
Cercocarpeae Torr. et Gr. II. 45. V. 656.
Cercocarpus H. B. Kth. II. 45.
 — *betulaefolius* Nutt. II. 46. no. 2.
 — *betuloides* Nutt. II. 46. no. 2.
 — *fothergilloides* Torr. II. 46. no. 1.
 — *ledifolius* Nutt. II. 46. no. 3.
 — *parvifolius* Nutt. II. 45. no. 1.
Cercocoma Wall. ° VI. 474.
Cercodia Murr. II. 99. V. 672.
 — *alternifolia* All. Cunn. II. 99. no. 8.
 — *incana* All. Cunn. II. 99. no. 9.
Cercostylos Lssng. ° II. 627.
Cereastri Pfeiff. (*Cereus*) II. 325.
Cerei alati Pfeiff. II. 341.
Cerei serpentinei globosi S. Dyck. II. 333.
Cereus Haw. II. 325. V. 818.
Cereus Haw. (ex p.) V. 818.
 — *aciniformis* H. Berol. II. 332. no. 78. β .
 — *Ackermannii* Otto. II. 341. no. 1.
 — *acromelas* Hort. Berol. II. 328. no. 32.
 — *acutangulus* Otto. II. 334. no. 96.
 — *Aethiops* Haw. II. 328. no. 34.
 — *affinis* Hort. II. 334. no. 91.
 — *affinis* H. Berol. II. 332. no. 75.
 — *Alacripontanus* Mart. II. 329. no. 40.
 — *alatus* DC. II. 342. no. 5.
 — *alatus* Lk. et Otto. II. 343. no. 6.
 — *albisetosus* Haw. II. 336. no. 117.
 — *albispinus* S. Dyck. II. 328. no. 33.
 — *ambiguus* DC. II. 334. no. 88.
 — *anisacanthus* DC. II. 331. no. 65
 β . *ortholophus* Pfeiff.
 γ . *subspiralis* Pfeiff.
 — *Antoini* H. Vindob. II. 336. no. 113.
 — *Aquicaulensis* Hort. II. 329. no. 48.
 — *Arequipensis* Meyen. II. 329. no. 45.
 — *armatus* Otto. II. 327. no. 22.
 — *articulatus* Otto et Dietr. II. 333. no. 83.
 — *aureus* S. Dyck. II. 328. no. 29.
 — *aureus* β . *pallidior* Hort. Dyck. II. 328. no. 30.
 — *azureus* Parm. II. 328. no. 35.
 — *Baxaniensis* Karw. II. 335. no. 101.
 — *Beneckeii* C. Ehrnbrg. V. 819. no. 8.
 — *biformis* Hort. II. 336. no. 115.
 — *biformis* Lindl. V. 817. no. 1. [ubi deletur] cf. VI. 773. adn.
 — *bifrons* Haw. II. 338. no. 131.
 — *Bonplandii* Parm. II. 335. no. 99.
 — *bradypus* Lehm. II. 325. no. 1.
 — *brevispinus* S. Dyck. II. 336. no. 113.
 — *caerulescens* S. Dyck. II. 328. no. 34.

- Cereus caesi* S. Dyck. II. 329. no. 47.
 — *calvescens* DC. II. 329. no. 43.
 — *callicocche* Scheidw. II. 338. no. 132.
 — *candelabrus* Hort. II. 335. no. 103.
 — *candelaris* Meyen. II. 329. no. 44.
 — *candicans* Gill. II. 330. no. 51.
 β. tenuispinus Pfeiff.
 — *chalybacus* Otto. II. 340. no. 150.
 — *Chilensis* Colla. II. 328. no. 37.
 — *Chilensis* Hort. II. 339. no. 144.
 — *chlorocarpus* DC. II. 331. no. 63.
 — *cinerascens* DC. II. 332. no. 78.
 β. crassior DC.
 γ. tenuior DC. II. 333. no. 78.
 — *clavarioides* Hort. Berol. II. 353. no. 82.
 — *coccineus* DC. II. 338. no. 128. *β.*
 — *coccineus* S. Dyck. II. 338. no. 131.
 — *cognatus* Hort. II. 334. no. 91.
 — *Columna* Karwinski. V. 818. no. 2.
 — *Columna* Trajani Karw. II. 325. no. 2.
 — *Cometes* Scheidweil. II. 341. no. 151.
 — *Cometes* Scheidweil. V. 818. no. 5.
 — *compressus* Mill. II. 337. no. 121.
 — *conicus* Otto. II. 331. no. 68.
 — *Coquimbanus* Hort. II. 328. no. 37.
 — *crenatus* Lindl. V. 820. no. 1.
 — *crenulatus* S. Dyck. II. 328. no. 32.
 β. griseus S. Dyck.
 — *crimson creeping* Bot. Regist. II. 335. no. 106.
 — *crispatus* Hort. Berol. II. 342. no. 1.
 — *crispatus crenulatus* H. Berol. II. 342. no. 2.
 — *Cubensis* Zucc. II. 331. no. 58.
 — *cupulatus* Hort. II. 331. no. 66.
 — *Curtisi* Otto. II. 327. no. 23.
 — *Curtisii* Otto. V. 818. no. 4.
 — *curvispinus* Bertero. II. 329. no. 46.
 — *curvispinus* Hort. Darmst. II. 325. no. 11.
 — *cylindricus* Haw. II. 352. no. 70.
 — *decagonus* Hort. II. 328. no. 33.
 — *deficiens* Otto et Dietr. II. 339. no. 145.
 — *denudatus* Otto. II. 325. no. 3.
 — *Deppei* Hort. Berol. II. 332. no. 78.
 — *dichroacanthus* Mart. II. 326. no. 7.
 — *divaricatus* DC. II. 331. no. 61.
 — *divergens* Otto. II. 331. no. 60.
 — *Donkelaarii* S. Dyck. V. 820. no. 10.
 — *Dumortieri* Scheidw. II. 338. no. 133.
 — *Dyckii* Mart. II. 329. no. 39.
 — *eburneus* S. Dyck. II. 329. no. 49.
 γ. monstrosus S. Dyck. II. 330. no. 49.
 δ. monstrosus ramosus II. 330. no. 49.
 β. polygonus II. 330. no. 49.
 — *Ehrenbergii* Pfeiff. II. 341. no. 158.
 — *elegans* Hort. II. 344. no. 1.
- Cereus erectus* Karw. II. 331. no. 62.
 — *eriacomus* Rchb. II. 340. no. 147.
 — *eriphorus* Otto. II. 330. no. 58.
 β. lactevirens S. Dyck. II. 331. no. 58.
 — *euphorbioides* Haw. II. 330. no. 53.
 — *excrescens* Lk. II. 332. no. 75.
 — *extensus* S. Dyck. II. 337. no. 127. V. 820. †
 — *Eyriesii* Otto. II. 324. no. 8.
 — *farinosus* Haage. V. 820. no. 9.
 — *Fernambucensis* Lam. II. 339. no. 137.
 — *ferox* Haw. II. 326. no. 14.
 — *fimbriatus* DC. II. 330. no. 54. et no. 55.
 — *flavispinus* S. Dyck. II. 327. no. 25.
 — *flagelliformis* Mill. II. 335. no. 105.
 β. minor S. Dyck.
 — *flagriformis* Zucc. II. 335. no. 107.
 — *flavescens* Otto. II. 326. no. 17.
 — *floccosus* Otto. II. 327. no. 21.
 — *Fluminensis* Miq. II. 340. no. 156.
 — *formosus* Hort. II. 334. no. 93.
 — *formosus* Hort. Monac. II. 338. no. 130.
 — *foveolatus* Haage. II. 326. no. 9.
 — *fulvibarbis* Otto et Dietr. II. 339. no. 144.
 — *fulvispinosus* Haw. II. 327. no. 24.
 — *Garipensis* DC. II. 336. no. 114.
 — *geminisetus* Rchb. II. 340. no. 148.
 — *gemmatus* Zucc. II. 331. no. 64.
 — *geometrizans* Mart. II. 329. no. 48.
 — *gibbosus* S. Dyck. II. 325. no. 5.
 — *gilvus* S. Dyck. V. 819. no. 7.
 — *gladiator* Otto et Dietr. II. 340. no. 153.
 — *gladius* Lam. II. 330. no. 51.
 — *glaucus* Hort. II. 329. no. 47. II. 332. no. 91. II. 334. no. 69.
 — *glaucus* S. Dyck. II. 332. no. 70.
 — *gloriosus* Hort. II. 327. no. 20.
 — *gracilis* S. Dyck. II. 336. no. 118.
 — *gracilis* Mill. II. 330. no. 56.
 — *grandis* Haw. II. 332. no. 73.
 — *grandiflorus* Mill. II. 336. no. 112.
 β. speciosissimus Pfeiff.
 — *grandispinus* Haw. II. 330. no. 55.
 — *griseus* Haw. II. 330. no. 49. *β.*
 — *hamatus* Scheidw. II. 339. no. 142.
 — *hamatus* Scheidw. II. 339. no. 141.
 — *Haworthii* DC. II. 327. no. 26.
 — *heptagonus* Hort. II. 329. no. 41.
 — *hexangularis* Hort. II. 334. no. 91.
 — *hexagonus* Hort. II. 329. no. 41.
 — *Hookeri* Otto. II. 341. no. 5.
 — *horridus* Hort. II. 337. no. 127.
 — *horridus* Otto. II. 339. no. 140.
 — *horridus* Otto et Dietr. II. 340. no. 151.
 — *Humboldtii* DC. II. 336. no. 109.

- Cereus humilis* DC. II. 336. no. 118.
 β. minor Pfeiff.
 — *hybridus* H. Berol. II. 338. no. 129. *β.*
 — *Hystrix* S. Dyck. II. 330. no. 50.
 — *Jamacaru* S. Dyck. II. 332. no. 69.
 — *janthothele* H. Monv. V. 821. no. 1.
 — *icosigonus* DC. II. 336. no. 110.
 — *imbricatus* Haw. II. 352. no. 71.
 — *imbricatus* Hortor. II. 330. no. 57.
 — *incrustatus* H. Berol. II. 331. no. 66.
 — *incurvispinus* H. Darmst. II. 324. no. 4.
 — *inermis* Otto. II. 337. no. 120.
 — *inermis* Scheidw. II. 338. no. 132.
 — *Kageneckii* Gmel. II. 326. no. 10.
 — *Knightii* Parment. II. 345. no. 3.
 — *lactevirens* Otto. II. 332. no. 72.
 — *lactevirens* S. Dyck. II. 334. no. 91.
 — *lactus* DC. II. 334. no. 94.
 — *lactus* S. Dyck. II. 334. no. 93.
 — *lamprochlorus* Lem. II. 340. no. 155.
 — *lanatus* DC. II. 326. no. 13.
 — *lanuginosus* Mill. II. 327. no. 20.
 — *lanuginosus* Haw. II. 327. no. 19.
 — *lanuginosus* var. *aureus* Hort. Mediol. II. 326. no. 12.
 β. glaucescens Pfeiff. II. 327. no. 19.
 — *latifrons* Pfeiff. II. 341. no. 4.
 — *Lecchii* Colla. II. 326. no. 12.
 — *leptacanthus* DC. II. 333. no. 79. *β.*
 — *leptophis* DC. II. 336. no. 108.
 — *leucanthus* Pfeiff. II. 324. no. 4. II. 325. no. 11.
 — *Limensis* Salm-Dyck. V. 818. no. 1.
 — *Linkii* Lehm. II. 310. no. 2.
 — *lividus* Pfeiff. II. 332. no. 71.
 — *longispinus* Salm-Dyck. V. 819. no. 3.
 — *lumbroides* Lem. II. 341. no. 161.
 — *lutescens* S.-Dyck. II. 328. no. 30.
 — *Maelenii* Pfeiff. II. 339. no. 143.
 — *magnus* Haw. II. 326. no. 15.
 — *Mallisoni* Hort. II. 335. no. 106.
 — *marginatus* DC. II. 331. no. 66.
 — *marginatus* S.-Dyck. II. 342. no. 5.
 — *Marticuli* Hort. II. 336. no. 118.
 — *Martianus* Zucc. II. 335. no. 104.
 — *Melocactus* Vell. II. 340. no. 156.
 — *Mendory* Hort. II. 328. no. 34.
 —? *micracanthus* DC. II. 326. no. 18.
 — *Mirbelii* H. Belg. II. 331. no. 66.
 — *mollis* Hort. II. 327. no. 27.
 — *moniliformis* DC. II. 333. no. 81.
 — *monoclonos* DC. II. 329. no. 42.
 — *monstrosus* Hortor. II. 329. no. 41. *β.*
 — *Montevidensis* Hort. II. 314. no. 45.
 — *Montezumae* Hort. II. 330. no. 51.
 — *Moritzianus* Otto. II. 328. no. 31.
- Cereus multangularis* Haw. II. 326. no. 10.
 β. pallidior Pfeiff.
 — *multangularis spinis albis* Hort. II. 326. no. 10.
 — *multplex* Pfeiff. II. 324. no. 1.
 — *Myosurus* S.-Dyck. II. 345. no. 2.
 — *myriacaulon* Mart. II. 336. no. 118. *β.*
 —? *nanus* DC. II. 333. no. 86.
 — *Napoleonis* Graham. II. 337. no. 122.
 — *niger* S.-Dyck. II. 327. no. 28.
 β. gracilior S.-Dyck. II. 328. no. 28.
 — *nigricans* Hort. II. 327. no. 27.
 — *nigricans* Lem. II. 338. no. 135.
 — *nitens* Salm-Dyck. V. 818. no. 2.
 — *nobilis* Haw. II. 327. no. 26.
 — *nycticalus* Lk. II. 336. no. 113.
 — *obtusus* Haw. II. 334. no. 90.
 — *obtusus* Hort. II. 336. no. 113.
 — *ochracanthus* Hortor. II. 326. no. 10.
 — *octogonus* Hort. Angl. II. 327. no. 23. II. 328. no. 33.
 — *Olfersii* Otto. II. 331. no. 67.
 — *Ottonis* Lehm. II. 309. no. 1.
 — *ovatus* Pfeiff. II. 333. no. 82.
 — *oxygonus* Lk. et Otto. II. 325. no. 10.
 — *oxyptalus* DC. II. 341. no. 3.
 — *paniculatus* DC. II. 334. no. 95.
 — *parvisetus* Otto. II. 326. no. 16.
 — *pellucidus* Otto. II. 334. no. 97.
 — *pentagonus* Haw. II. 335. no. 102.
 — *pentalophus* DC. II. 333. no. 79.
 a. simplex Pfeiff.
 β. subarticulatus Pfeiff.
 — *Pepinianus* Lemaire. V. 819. no. 5.
 — *Perotettii* Hort. II. 332. no. 71.
 — *Peruvianus* Tabern. II. 329. no. 41.
 β. monstrosus DC.
 — *Pfeifferi* Parm. II. 339. no. 139.
 — *phyllanthoides* DC. II. 341. no. 2.
 — *Phyllanthus* DC. II. 342. no. 6.
 — *Phyllanthus* Hook. II. 342. no. 5.
 — *Phyllanthus flore majore* DC. II. 341. no. 5.
 — *Pitajaya* DC. II. 334. no. 91.
 — *Pitaya* DC. * V. 820. no. 11.
 — *polychaetus* Rehb. II. 340. no. 150.
 — *polygonatus* Hort. II. 330. no. 49. *β.*
 — *polygonus* DC. II. 334. no. 89.
 — *polygonus* DC. V. 818. no. 6.
 — *polylophus* DC. II. 326. no. 8.
 — *polylophus* DC. V. 818. no. 3.
 — *polyptychus* Lem. II. 338. no. 134.
 — *princeps* H. Würzb. II. 334. no. 98.
 — *prismaticus* S.-Dyck. II. 337. no. 126.
 — *prismatiformis* Hort. II. 334. no. 91.
 — *propinquus* DC. II. 333. no. 79. *a.*
 — *pteranthus* Lk. II. 336. no. 113.

- Cereus pterocaulis* Hort. II. 345. no. 4.
 — pterogon Lem. II. 341. no. 160.
 — pugioniformis Lem. II. 340. no. 153.
 — pulchellus Pfeiff. II. 325. no. 4.
 — pycnacanthus Salm-Dyck. V. 819. no. 6.
 — quadrangularis Haw. II. 336. no. 114.
 — quadrangularis Hort. II. 334. no. 91.
 — Quintero H. Götting. II. 328. no. 37.
 — radicans DC. II. 336. no. 115.
 — ramosus Karw. II. 335. no. 100.
 — ramulosus S.-Dyck. II. 342. no. 3.
 — reductus DC. II. 325. no. 6.
 — regalis Haw. II. 330. no. 52.
 — repandus Haw. II. 330. no. 56.
 — repandus spinis aureis Hort. II. 327. no. 27.
 — reptans S.-Dyck. II. 336. no. 115.
 — resispinatus S.-Dyck. II. 339. no. 146.
 — retroflexus Hort. II. 332. no. 77.
 — rhombeus S.-Dyck. II. 342. no. 2.
 — roridus Hort. Berol. II. 311. no. 19.
 — rosaceus Hort. II. 336. no. 113.
 — rostratus Lem. II. 339. no. 142.
 — rostratus Lem. II. 339. no. 141.
 — Royeni Bot. Mag. II. 327. no. 23.
 — Royeni Haw. II. 327. no. 20.
 — Royeni Hort. Goett. II. 327. no. 19.
 — Royeni Linn. II. 327. no. 20.
 — Russelianus Gardn. II. 336. no. 1.
 — Scopa DC. II. 314. no. 43.
 — Schelhasii Pfeiff. II. 324. no. 9.
 — Schrankii Zucc. II. 338. no. 130.
 — Scolopendrii folio brachiato Dill. II. 342. no. 6.
 — senilis DC. II. 325. no. 1.
 — senilis DC. V. 818. no. 1.
 — sepium DC. II. 336. no. 111.
 — sericeus Hort. II. 353. no. 82.
 — ? serpens DC. II. 333. no. 85.
 — serpentinus Lagasca. II. 333. no. 87.
 — serruliflorus Haw. II. 330. no. 54.
 — setaceus S.-Dyck. II. 337. no. 128.
 — β. viridior S.-Dyck. II. 338. no. 128.
 — setiger Haw. II. 337. no. 119.
 — Smithii H. Angl. II. 335. no. 106.
 — speciosissimus DC. ξ. II. 338. no. 129.
 — speciosissimus DC. II. 338. no. 129.
 — σ. albiflorus DC.
 — ρ. aurantiacus DC.
 — μ. coccineus grandiflorus DC.
 — η. Curtisii DC.
 — ι. Devauxii DC.
 — ξ. Eugenia Hort.
 — τ. grandiflorus DC.
 — ζ. Guillardieri DC.
 — γ. Jenkinsonii H. Angl.
 — ε. ignescens H. Dresd.
- λ. Kiardi DC.
 β. lateritis B. Reg.
 x. Lothii DC.
 π. Makoyi DC.
 ο. Mayfly DC.
 φ. Roydii DC.
 υ. unduliflorus DC.
 δ. Vandesii H. Angl.
- speciosus Hort. II. 334. no. 91.
 — spinibarbis Otto. II. 328. no. 36.
 — spinulosus DC. II. 336. no. 116.
 — squamulosus S.-Dyck. II. 344. no. 1.
 — stellatus Pfeiff. II. 328. no. 38.
 — strictus DC. II. 327. no. 27.
 — strigosus S.-Dyck. II. 326. no. 11.
 — sublanatus S.-Dyck. II. 332. no. 76.
 — subrepandus Haw. II. 330. no. 57.
 — subrepandus Hort. II. 328. no. 37. II. 331. no. 58.
 — subsquamatus Pfeiff. II. 337. no. 127.
 — subuliferus Salm-Dyck. V. 819. no. 4.
 — Surinamensis Ephem. nat. II. 329. no. 42.
 — syringacanthus Pfeiff. II. 333. no. 84.
 — tenellus S.-Dyck. II. 335. no. 103.
 — tenuis Pfeiff. II. 340. no. 157.
 — tenuispinus Haw. II. 345. no. 2.
 — Terscheckii Parm. II. 339. no. 138.
 — tetragonus Haw. II. 332. no. 74.
 — β. minor S.-Dyck.
 — thalassinus Otto et Dietr. II. 340. no. 152.
 — tilephorus Pfeiff. II. 332. no. 77.
 — tortuosus Forbes. II. 340. no. 154.
 — triangularis Haw. II. 337. no. 121.
 — β. major Pfeiff.
 — γ. pictus Pfeiff.
 — triangularis major Salm-Dyck. II. 337. no. 122.
 — trigonus Haw. II. 337. no. 124.
 — β. quadrangularis Pfeiff.
 — trigonus Hort. II. 334. no. 91.
 — tripteris S.-Dyck. II. 337. no. 125.
 — triquetter Haw. II. 337. no. 123.
 — truncatus DC. II. 342. no. 1.
 — truncatus var. Altensteinii H. Berol. II. 342. no. 2.
 — tuberosus Pfeiff. II. 333. no. 80.
 — tubiflorus Pfeiff. II. 324. no. 2.
 — tunicatus Lehm. II. 353. no. 73.
 — turbinatus Pfeiff. II. 324. no. 6.
 — undatus Haw. II. 337. no. 121. β.
 — undatus Otto. II. 331. no. 59.
 — undulatus Hort. Dresd. II. 334. no. 96.
 — undulosus DC. II. 334. no. 91.
 — validus Haw. II. 334. no. 92.
 — variabilis Pfeiff. II. 334. no. 91.
 — variabilis Pfeiff. V. 820. no. 11.

- Cereus violaceus* Lem. II. 338. no. 136.
 — *virens* DC. II. 332. no. 75.
 — *xanthochaetus* Rehb. II. 340. no. 149.
Cerinth Linn. *VI. 557.
Cerinthaceae DC. VI. 557.
Ceriops Arn. II. 70.
 — *Candolleana* Arn. *H. 70. no. 1.
 — *Roxburghiana* Arn. II. 70. no. 2.
Cerocarpus Hsskrl. °V. 756.
 — *aquea* Hsskrl. *V. 756. no. 1.
Ceropegia Linn. VI. 494.
 — *oculata* Hook. VI. 494. no. 1.
 — *stapeliaeformis* Haw. VI. 494. †
Ceropegiae Dene. VI. 493.
Cervana Forsk. *H. 602. *H. 955. no. 1.
Cervaneae C. H. Schultz. II. 955.
Cervaria DC. II. 410.
Cervia Rodrigr. *VI. 546.
Cerviana Minuart. II. 241. no. 4. *a.*
Cervillea DC. *H. 955. no. 2.
Cesatia Endl. II. 384. V. 839.
 — *ornata* Endl. *H. 384. no. 1. V. 839. no. 1.
Cestrineae Endl. III. 114. III. 955. VI. 620.
Cestrineae Miers. VI. 566.
Cestrum Linn. III. 114. °III. 955. °VI. 620.
Cestrum L. (ex p.) III. 122.
Cestrum? Schlecht. VI. 628. no. 42.
 —? Schlecht. VI. 628. no. 43.
 — *acuminatum* Sweet. *III. 121.
 — *affine* H. B. Kth. III. 116. no. 14.
 — *alaternoides* Desf. III. 120. no. 43.
 — *amictum* Schlecht. III. 117. no. 23.
 — *amictum* Schlecht. VI. 624. no. 18. *β.*
 — *angustifolium* Lodd. III. 121. no. 60.
 — *arvense* Arrabida. *III. 121.
 — *arvense* Vellozo. *VI. 627. no. 35.
 — *auriculatum* L'Hérit. III. 118. no. 35.
 — *auriculatum* L'Hérit. III. 119. no. 38.
 — *aurantiacum* Lindl. III. 934. VI. 628. †
 — *axillare* Arrabida. *III. 121.
 — *axillare* Vellozo. VI. 623. no. 15.
 — *Bogotense* Willd. III. 114. no. 2.
 — *bracteatum* Lnk. et Otto. III. 117. no. 24.
 VI. 624. no. 18.
 β. amictum Sendtn. }
 γ. longiflorum Sendtn. } VI. 624. no. 18.
 δ. longifolium Sendtn. }
 ε. parviflorum Sendtn. }
 — *buxifolium* H. B. Kth. III. 114. no. 1.
 — *calycinum* Willd. III. 115. no. 11. *VI. 622. no. 8.
 — *campanulatum* Lam. III. 112. no. 1.
 — *candidum* Seem. et J. Schmidt. III. 952 b.
 — *cauliflorum* Jcq. III. 112. no. 1.
 — *citrifolium* Retz. III. 120. no. 43. III. 122. no. 1.
Cestrum collinum Miers. VI. 627. no. 37.
 — *confertiflorum* Schlecht. VI. 625. no. 26.
 — *confertum* Mill. III. 114. no. 6.
 — *conglomeratum* Rz. et Pav. III. 115. no. 13.
 — *Corevadense* Miers. VI. 628. no. 40.
 — *cordatum* Schott. VI. 627. no. 34.
 — *coriaceum* Miers. VI. 628. no. 41.
 — *corymbosum* Schlecht. III. 114. no. 5.
 — *cuspidatum* Sendtn. VI. 627. no. 32.
 — *diurnum* Linn. III. 116. no. 15.
 — *dubium* Steud. III. 115. no. 8.
 — *dumetorum* Schlecht. III. 121. no. 52.
 — *elongatum* Hort. III. 952 b.
 — *elongatum* Hortor. *III. 121.
 — *eriochiton* Sendtn. VI. 623. no. 17.
 — *euanthes* Schlecht. III. 119. no. 41.
 — *exstipulatum* Ledeb. III. 120. no. 44.
 — *fasciculare* Otto. III. 122. no. 1.
 — *fastigiatum* Jcq. III. 116. no. 17.
 — *floribundum* Willd. III. 116. no. 19.
 — *foetidissimum* Jcq. III. 116. no. 18.
 — *foetidum* Medic. III. 121. no. 54.
 — *Gardneri* Sendtn. VI. 621. no. 3.
 — *glaucescens* Sendtn. VI. 625. no. 25.
 — *glomeratum* Schott. VI. 622. no. 9.
 — *Granadense* Willd. III. 119. no. 37.
 — *grandistipulum* Sendtn. VI. 622. no. 12.
 β. extipulatum Sendtn. VI. 623. no. 12.
 — *Hediunda* Lam. III. 118. no. 35.
 — *hirsutum* Jcq. III. 119. no. 42.
 — *hirtellum* Schlecht. III. 121. no. 51.
 — *hirtum* Sieb. VI. 622. no. 6.
 — *hirtum* Swrtz. III. 120. no. 47.
 — *Jamaicense* Lam. III. 115. no. 6.
 — *Jamaicense β.* Lam. III. 119. no. 38.
 — *intermedium* Sendtn. VI. 625. no. 23.
 — *laevigatum* Schlecht. III. 117. no. 22. *VI. 623. no. 15.
 a. evolutum Schlecht. } III. 117. no. 22.
 β. pauperculum Schlecht. }
 γ. puberulum Sendtn. VI. 623. no. 15.
 — *laevigatum β. pauperculum* Schlecht. III. 118. no. 29.
 — *lanatum* Martens et Galeotti VI. 626. no. 31.
 — *lanceolatum* Miers. VI. 627. no. 36.
 — *lanceolatum* Schott. VI. 623. no. 13.
 β. rugulosum Sendtn.
 — *lanceifolium* Schlecht. VI. 626. no. 30.
 — *latifolium* Lam. III. 116. no. 21.
 — *laurifolium* L'Hérit. III. 121. no. 53.
 — *laxum* Bth. III. 118. no. 32.
 — *longiflorum* Rz. et Pav. III. 118. no. 30.
 — *lycioides* Lichtenst. III. 123. no. 3.
 — *lycioides* Sendtn. VI. 621. no. 4.
 — *macrophyllum* Venten. III. 120. no. 49.
 — *Maraquitense* H. B. Kth. III. 114. no. 2.

- Cestrum Martii* Sendtner. VI. 625. no. 24.
 — *montanum* Miers. VI. 627. no. 39.
 — *mucronatum* Miers. VI. 627. no. 38.
 — *multiflorum* Roem. et Schult. III. 118. no. 36.
 — *multiflorum* Schlecht. III. 117. no. 25.
 — *multiflorum* Schott. VI. 623. no. 15.
 — *Mutisii* Willd. III. 121. no. 57.
 — *nervosum* Mill. III. 121. no. 55.
 — *nitidum* Martens et Galeotti VI. 626. no. 28.
 — *nocturnum* L'Hérit. III. 120. no. 48.
 — *oblongifolium* Schlecht. VI. 626. no. 29.
 — *obovatum* Sendtner. VI. 621. no. 5. (cum var. β .)
 — *odontospermum* Jcq. III. 116. no. 16.
 — *oppositifolium* Lam. III. 123. no. 2.
 — *Organense* Miers. VI. 624. no. 18. β .
 — *ovatum* Willd. III. 116. no. 19.
 — *pallidum* Lam. III. 117. no. 26.
 — *paniculatum* Willd. III. 117. no. 27.
 — *Parqui* L'Hérit. III. 119. no. 38.
 — *parvifolium* Willd. III. 121. no. 58.
 — *pauciflorum* N. ab E. III. 114. no. 4.
 — *pauciflorum* Willd. III. 121. no. 59.
 — *pedicellatum* Sendtner. VI. 627. no. 33.
 — *pendulinum* Jcq. III. 114. no. 3.
 — *Peruvianum* Willd. III. 116. no. 14.
 — *petiolare* H. B. Kth. III. 115. no. 12.
 — *Plukenetii* Tausch. III. 119. no. 39.
 — *Poeppigii* Sendtner. VI. 622. no. 6.
 — *polyanthum* Sendtner. VI. 623. no. 16.
 — *polyanthum* Steud. III. 117. no. 25.
 — *propinquum* Martens et Galeotti. VI. 624. no. 19.
 — *pseudoquina* Mart. III. 115. no. 9.
 — *psychotriaefolium* Schlecht. VI. 626. no. 27.
 — *pubescens* Lichtenst. III. 123. no. 4.
 — *racemosum* Rz. et Pav. III. 117. no. 22. β . VI. 623. no. 15.
 — *racemosum* Rz. et Pav. III. 118. no. 29.
 — *racemosum* Tausch. III. 115. no. 8.
 — *ramosissimum* Hort. Patav. III. 115. no. 6.
 — *ramosissimum* Nocca. *III. 121.
 — *reflexum* Sendtner. VI. 624. no. 20.
 — *reticulatum* Willd. III. 115. no. 13.
 — *roseum* H. B. Kth. III. 115. no. 7. III. 934.
 — *salicifolium* Jcq. III. 119. no. 40.
 — *scandens* Vahl. III. 117. no. 28.
 — *Schlechtendalii* G. Don. III. 117. no. 25.
 — *Schottii* Pohl. VI. 624. no. 18. ϵ .
 — *Schottii* Sendtner. VI. 622. no. 10.
 — *Sellowianum* Sendtner. VI. 624. no. 21.
 — *Sendtnerianum* Martius. VI. 623. no. 14.
 — *sessiliflorum* Schott. VI. 622. no. 11.
 — *spicatum* Mill. III. 121. no. 56.
 — *stipulatum* Arrabida. *III. 122.
 — *strictum* Schott. VI. 621. no. 2.
 — *strigillatum* Rz. et Pav. III. 118. no. 31.
 — *suberosum* Jcq. III. 120. no. 46.
 — *subpulverulentum* Mart. III. 115. no. 10. β . *ovale* Sendtner. VI. 622. no. 7.
 — *subsessile* Arrabida. *III. 122.
 — *subsessile* Vellozo. VI. 622. no. 10.
 — *tenuiflorum* H. B. Kth. III. 116. no. 19.
 — *thyrsoides* H. B. Kth. III. 118. no. 34.
 — *tinctorium* Jcq. III. 116. no. 20.
 — *tomentosum* Linn. III. 119. no. 37.
 — *tubulosum* Sendtner. VI. 621. no. 1.
 — *undulatum* Rz. et Pav. III. 120. no. 45.
 — *venenatum* Lam. III. 121. no. 53.
 — *venenatum* Mill. III. 117. no. 26.
 — *venenatum* Thbg. III. 122. no. 1.
 — *venosum* Willd. III. 115. no. 12.
 — *venulatum* Hort. II. 830. no. 5.
 — *vespertinum* Hort. III. 123. no. 1.
 — *vespertinum* Linn. III. 114. no. 6.
 — *vespertinum* Poepp. VI. 622. no. 6.
 — *vestioides* Schlecht. III. 120. no. 50.
 — *vestitum* Hook. III. 118. no. 33.
 — *vestitum* Hook. VI. 631. no. 2.
 — *viminale* Sendtner. VI. 625. no. 22.
 — *virgatum* Rz. et Pav. III. 119. no. 38.
 — *viridiflorum* Hook. VI. 622. no. 8.
 — *Willdenowii* Steud. III. 121. no. 59.
Cevallia Lag. II. 227.
 — *sinuata* Lag. II. 227. no. 1.
Chabraea DC. VI. 322.
Chabraea DC. II. 682. (ex p.)
 — *purpurea* DC. *VI. 322. no. 1.
 — *rosea* DC. VI. 322. no. 2.
 — *runcinata* Hook. *VI. 322. no. 2.
 — *suaveolens* DC. *VI. 322. no. 3.
Chacaul Feuill. III. 161. no. 67. β .
Chadara tenax Forsk. I. 362. no. 24.
Chadsia Bojer. °V. 545.
 — *flammea* Bojer. V. 545. no. 1.
 — *versicolor* Bojer. V. 545. no. 2.
Chaenactis DC. II. 626. II. 989. VI. 177.
Chaenactis DC. II. 989.
 — *achilleaefolia* Hook. et Arn. II. 626. no. 1.
 — *achilleaefolia* Hook. et Arn. *VI. 177. no. 5.
 — *Douglasii* Torr. et Gr. *VI. 177. no. 6.
 — *glabriuscula* DG. *VI. 177. no. 1.
 — *lanosa* DC. *VI. 177. no. 3.
 — *stevioides* Hook. et Arn. II. 626. no. 1. *VI. 177. no. 4.
 — *tenuifolia* Nutt. II. 626. no. 2. *VI. 177. no. 2.
Chaenesthes Miers. °VI. 618.
 — *cornifolia* Miers. VI. 619. no. 5.
 — *gesnerioides* Miers. VI. 618. no. 3.
 — *fuchsoides* Miers. VI. 618. no. 1.

- Chaenesthes lanceolata* Miers. VI. 619. no. 6.
 — *Loxensis* Miers. VI. 619. no. 4.
 — *umbrosa* Miers. VI. 618. no. 2.
Chaenopleura Rich. *II. 148. II. 919.
 — *densiflora* Gardn. II. 919. no. 3.
 — *lanceolata* Gardn. II. 919. no. 2.
 — *parviflora* Gardn. II. 919. no. 1.
Chaenorrhinum DC. III. 188. III. 450. VI. 637. no. 4.
Chaenostoma Bth. III. 311. °III. 967. *VI. 642.
 — *Aethiopicum* Bth. III. 312. no. 14.
 — *calycinum* Bth. III. 311. no. 4.
 β. laxiflorum Bth.
 — *campanulatum* Bth. III. 311. no. 3.
 — *cordatum* Bth. III. 313. no. 22.
 β. hirsutius Bth.
 — *cuneatum* Bth. III. 313. no. 19.
 — *denudatum* Bth. III. 312. no. 10.
 — *fastigiatum* Bth. III. 312. no. 15. (c. varr. *α* et *β* *ibid.*)
 — *floribundum* Bth. III. 313. no. 21.
 — *foetidum* Bth. III. 313. no. 24.
 — *glabratum* Bth. III. 312. no. 12.
 — *halimifolium* Bth. III. 311. no. 7.
 — *hispidum* Bth. III. 313. no. 20.
 — *integrifolium* Bth. III. 313. no. 18.
 β. parvifolium Bth.
 — *laxiflorum* Bth. III. 311. no. 6.
 — *linifolium* Bth. III. 312. no. 13.
 — *marifolium* Bth. III. 313. no. 17.
 — *pauciflorum* Bth. III. 311. no. 2.
 — *pedunculatum* Bth. III. 314. no. 25.
 — *polyanthum* Bth. III. 311. no. 8. *VI. 746.
 — *procumbens* Bth. III. 311. no. 5.
 — *pumilum* Bth. III. 312. no. 9.
 — *racemosum* Bth. III. 313. no. 23.
 — *revolutum* Bth. III. 312. no. 11.
 β. pubescens Bth.
 α. glabriusculum Bth.
 — *rotundifolium* Bth. III. 311. no. 1.
 — *subspicatum* Bth. III. 312. no. 16.
Chaerimoliae Mart. (Anona) I. 88.
Chaerophyllum Linn. II. 422. V. 905.
 — *acuminatum* Lindl. II. 422. no. 5.
 — *angelicaefolium* DC. V. 906. no. 4.
 — *Byzantium* Boiss. V. 906. no. 4.
 — *Claytoni* Pers. II. 423. no. 2.
 — *crinitum* Boiss. V. 905. no. 1.
 — *dasycarpum* Nutt. II. 422. no. 2. *β.*
 — *daucophyllum* Nutt. II. 422. no. 2. *α.*
 — *Friedrichsthali* Cesati. III. 421. no. 1.
 — *macropodum* Boiss. V. 905. no. 2.
 — *procumbens* Lam. *II. 422. no. 1.
 β. Shortii Torr. et Gr.
 — *reflexum* Lindl. II. 422. no. 4.
 — *Sphallerocarpus* Kar. et Kir. II. 422. no. 3.
Chaerophyllum Tainturieri Hook. et Arn. II. 422. no. 2. (c. varr. *α* et *β* *ibid.*)
 — *temuloides* Boiss. V. 906. no. 3.
Chaetachlaena Don. *II. 679.
Chaetanthera Rz. et Pav. *II. 680. VI. 318.
 — *asteroides* Nutt. II. 958. no. 1.
 — *debilis* Meyen et Wlprs. VI. 318. no. 1.
Chaethymenia Hook. et Arn. II. 624. II. 988. VI. 174.
 — Hook. et Arn. *II. 624. no. 1.
 — *peduncularis* Hook. et Arn. *II. 988. no. 1. VI. 174. no. 1.
Chaetocalyx DC. *I. 673.
Chaetocrater Rz. et Pav. I. 546. V. 406.
Chaetogastra DC. II. 130. V. 700.
 — *alpestris* DC. II. 131. †
 — *callichaeta* Bth. II. 130. no. 4.
 — *cataphracta* Cham. II. 131. no. 7.
 — *debilis* Cham. II. 131. no. 6.
 — ? *ferruginea* Hook. et Arn. II. 130. no. 3.
 — *gracilis* DC. II. 131. †
 — *lasiophylla* Bth. II. 131. no. 5.
 — *Lhotskyana* Steudel. V. 700. no. 2.
 — *repanda* DC. II. 131. †
 — *rhynchanthera* Bth. V. 700. no. 1.
 — *rufipilis* Schlecht. II. 130. no. 2.
 — *Schiedeana* Schlecht. et Cham. II. 130. no. 1.
 — *strigillosa* DC. II. 131. †
Chaetolepis DC. *II. 137.
Chaetonychia Fzl. I. 261. no. 5. 7. 8. 9. 10.
Chaetopappa DC. *II. 583. II. 958.
 — *asteroides* DC. *II. 958. no. 1.
Chaetopappus DC. *II. 952. no. 14.
Chaetophora asteroides Nutt. II. 958. no. 1.
Chaetostachys Bth. III. 576.
 — *multifida* Bth. III. 576. no. 14.
Chaetostevia Endl. II. 557. (nec *Chaetostephia*)
Chaetostoma DC. II. 121. V. 682.
 — *diosmoides* Mart. II. 121. no. 1.
 — *fastigiatum* Naudin. V. 682. no. 1.
 — *inermis* Naudin. V. 682. no. 2.
 — *microlicioides* Cham. II. 121. no. 2.
 — *tetrastichum* DC. II. 121. †
Chaetosus Bth. *VI. 467.
CHAILLETIACEAE R. Br. I. 549. II. 829. V. 408.
Chailletia DC. *I. 549. II. 829.
 — *Cubensis* Poepp. et Endl. II. 829. no. 1.
 — *cymosa* Hook. II. 829. no. 2.
Chaiturus Moench. III. 811.
 — *leonuroides* Willd. III. 811. no. 6.
 — *Marrubiastrum* Ehrh. III. 811. no. 6.
 — *Myconi* Lapeyr. III. 438. no. 1.
Chalarium (Desmodium) Bth. V. 525.
Chamaebucus DC. I. 234. no. 30.
Chamaecerasus Tournef. VI. 4.

- Chamaecerasus Cappadocica Lauri folio*,
fructu nigro Tournef. VI. 5. no. 3.
— *orientalis Lauri folio* Tournef. VI. 5.
no. 3.
- Chamaecrista* Breyn. I. 831.
— *Capensis* E. Mey. I. 835. no. 250.
— *comosa* E. Mey. I. 836. no. 252.
— §. *mimosoideae* (Cassia) Vogel. V. 569. no. 9.
— *plumosa* E. Mey. I. 836. no. 251. β.
— *stricta* E. Mey. I. 838. no. 270. β. 3.
- Chamaedryon* Ser. II. 49. V. 657. no. 1.
- Chamaedrys* Bth. III. 915.
— *Botrys* Moench. III. 915. no. 49.
— *flava* Moench. III. 917. no. 60.
— *lucida* Moench. III. 915. no. 50.
— *Marum* Moench. III. 917. no. 58.
— *officinalis* Moench. III. 916. no. 54.
— *Scordium* Moench. III. 914. no. 47.
— *supina facie Teucrii pratensis* Lob. III.
351. no. 83. α.
- Chamaefistula* DC. I. 813. V. 559.
— *astroites* G. Don. I. 825. no. 133.
— *contorta* C. Don. I. 816. no. 37.
— *Coromandeliana* G. Don. I. 816. no. 39. α.
— *corymbosa* G. Don. I. 815. no. 34.
— *crotalarioides* G. Don. I. 815. no. 32.
— *elegans* Don. I. 824. no. 128.
— *excelsa* Don. I. 826. no. 157.
— *floribunda* G. Don. I. 815. no. 35.
— *gigantea* G. Don. I. 822. no. 100.
— *Herbertiana* G. Don. I. 816. no. 35.
— *inaequilatera* G. Don. I. 814. no. 19.
— *inflata* G. Don. I. 815. no. 31.
— *laevigata* G. Don. I. 816. no. 36.
— *macrophylla* G. Don. I. 814. no. 18.
— *macrophylla* Rz. et Pav. I. 824. no. 126.
— *melanocarpa* G. Don. I. 814. no. 24. β.
— *obliqua* Don. I. 824. no. 127.
— *oxyphylla* G. Don. I. 823. no. 119.
— *pendula* G. Don. I. 815. no. 33. γ.
— *pendula* Willd. I. 815. no. 33. γ.
— *puberula* G. Don. I. 814. no. 20.
— *Ruiziana* Don. I. 824. no. 126.
— *Sophera* G. Don. I. 816. no. 39. α.
— *speciosa* G. Don. I. 824. no. 121.
— *torosa* G. Don. I. 816. no. 39.
- Chamaejasme inodora* Pluk. II. 495. no. 32.
- Chamaelaucieae** DC. II. 152. II. 920.
V. 726.
- Chamaelaucium* Dsf. II. 154. °V. 729.
— *Brownii* Dsf. II. 154. no. 4.
— *ciliatum* Dsf. II. 154. no. 1.
— *plumosum* Dsf. II. 154. no. 1.
— *uncinatum* Schauer. V. 730. no. 1.
— *virgatum* Endl. II. 154. no. 2.
- Chamaeleon* DC. VI. 307. no. 13.
- Chamaelinaria hederacea* Barrel. III. 212.
no. 79.
- Chamaemelanium* Ging. I. 218.
- Chamaemeles* Lin. °II. 57.
- Chamaemelum* DC. II. 633.
— *alpinum* C. Bauh. VI. 233. no. 48.
— *inodorum* C. Bauh. VI. 196. no. 1.
— *Leucanthemum* Fuchs. VI. 194. no. 1.
— *orientale incanum Millefolii folio* Tourn.
VI. 223. no. 42.
— *vulgare* Dodon. VI. 194. no. 1.
- Chamaemygdalus* Spach. II. 907.
- Chamaenerion* Tausch. II. 90.
- Chamaepeuce* Alpin. II. 676.
— *Hispanica* DC. °II. 676. no. 1.
- Chamaepithys* Bth. III. 928. VI. 684. no. 1.
— *trifida* Dumort. III. 930. no. 25.
— *vulgaris* Link. III. 930. no. 25.
- Chamaeplium officinale* Wallr. I. 163. no. 1.
- Chamerhodeae** Torr. et Gr. II. 36. V.
655.
- Chamaerhodiola gelida* Schrenk. II. 262.
no. 21.
- Chamaerhodos* Bge. II. 37. II. 913.
— *Altaica* Bge. °II. 37. no. 1. II. 913. no. 3.
α. *acaulis* Bge. } II. 913. no. 3.
γ. *alpestris* Bge. }
β. *orientalis* Bge. }
— *erecta* Bge. °II. 37. no. 2. II. 913. no. 4.
β. *ascendens* Bge. } II. 37. no. 2.
α. *stricta* Bge. }
— *grandiflora* Ldb. °II. 37. no. 3. II. 913.
no. 1.
— *Mongholica* Bge. II. 913. no. 2.
— *sabulosa* Bge. II. 37. no. 4. II. 913. no. 5.
- Chamaescadium* C. A. Mey. II. 394.
— *acaule* C. A. Mey. °II. 394. no. 1.
— *albiflorum* Kar. et Kir. II. 394. no. 2.
- Chamaesenna* DC. I. 818.
- Chamaesideritis* Rehb. III. 835.
- Chamaespartum* (Genista) Spach. V. 497.
- Chamaesphacos* Schrenk. III. 791. °III. 986.
— *ilicifolius* Schrenk. III. 791. no. 1.
- Χαμαίσις* Dioscorid. III. 222. no. 1.
- Chamarea* Eckl. et Zeyh. II. 400.
— *Caffra* Eckl. et Zeyh. °II. 400. no. 2.
— *Capensis* Eckl. et Zeyh. °II. 400. no. 1.
- Chamira* Thbg. °I. 192.
- Chamoeclema hederaceum* Moench. III. 787.
no. 62.
— *vulgare* Vaill. III. 787. no. 62.
- Chamomilla* Hall. °II. 636. adn.
- Chamomilla* C. H. Schultz. °VI. 207.
— *glabrata* C. H. Schultz. °VI. 208. no. 1.
— *inodora* C. Koch. °II. 636. no. 3. adn.
— *inodora* C. Koch. VI. 197. no. 1.

- Chamomilla meridionalis* C. Koch. II. 636.
 adn. no. 2. VI. 194. no. 3.
 — *officinalis* C. Koch. *II. 636. adn. no. 1.
 V. 194. no. 1.
 — *praecox* C. Koch. *II. 636. adn. no. 4.
 — *praecox* C. Koch. VI. 195. no. 1.
 — *vulgaris* Tragus. VI. 194. no. 1.
 Chapelieria A. Rich. *II. 517.
 Chapmannia Torr. et Gr. I. 728.
 — Florida Torr. et Gr. *I. 728. no. 1.
 Chaptalia Vent. *II. 981. VI. 320.
 — *araneosa* Casaretto. VI. 320. no. 1.
 Chardinia Dsf. *II. 668.
Charachera viburnoides Forsk. IV. 67. no. 41.
Charianthae Ser. II. 148. V. 723.
 Charianthus Don. *II. 148.
 Charieis Cass. *II. 583. *II. 952. no. 22.
Chartolepis DC. VI. 293.
 Chartoloma Bnge. °V. 49.
 — *platycarpum* Bnge. °V. 49. no. 1.
 Chasalia Commers. *II. 470.
 Chascanum E. Mey. IV. 38.
 — *cernuum* E. Mey. IV. 38. no. 1.
 — *cuneifolium* E. Mey. IV. 38. no. 2.
 — *Gariense* E. Mey. IV. 38. no. 3.
 — *lactum* Fenzl. IV. 39. no. 7.
 — *marrubiifolium* Fenzl. IV. 38. no. 5.
 — *pinnatifidum* E. Mey. IV. 39. no. 6.
 — *pumilum* E. Mey. IV. 38. no. 4.
Chasmalobus Nutt. I. 646.
 Chasmanthera Hochstett. °V. 18.
 — *dependens* Hochstett. V. 18. no. 1.
Chasmane E. Mey. I. 630.
Chasmane Prsl. III. 893.
 — *Andreusiana* E. Mey. I. 630. no. 1. V.
 510. no. 4.
 — *angustissima* E. Mey. I. 632. no. 20.
 — *apiculata* E. Mey. I. 631. no. 9.
 — *argentea* E. Mey. I. 632. no. 17.
 — *ascendens* E. Mey. I. 631. no. 14. I. 632.
 no. 19.
 — *baptisioides* E. Mey. I. 630. no. 3.
 — *barbata* Meisn. II. 845. no. 16.
 — *calycina* E. Mey. I. 630. no. 2.
 — *crassifolia* E. Mey. I. 631. no. 6.
 — *crinita* E. Mey. I. 630. no. 1.
 — *cuneifolia* E. Mey. I. 631. no. 5.
 — *diversifolia* E. Mey. I. 630. no. 2.
 — *goodioides* Meisn. II. 845. no. 15.
 — *holosericea* E. Mey. I. 630. no. 2.
 β. incana Meisn. II. 842. no. 1. *β.*
 — *lanceolata* E. Mey. I. 632. no. 19.
 — *longifolia* Meisn. II. 845. no. 14.
 — *obcordata* E. Mey. I. 630. no. 3.
 — *petiolaris* E. Mey. I. 632. no. 21.
 — *rupestris* E. Mey. I. 632. no. 18.
Chasmane sessiliflora E. Mey. I. 631. no. 10.
 — *splendens* Meisn. II. 845. no. 17.
 — *stricta* E. Mey. V. 509. no. 2.
 — *tenuis* E. Mey. I. 632. no. 24.
 — *tuberosa* Meisn. II. 844. no. 13.
 — *venosa* E. Mey. I. 631. no. 13.
 — *verticillata* E. Mey. I. 631. no. 7.
Chasmonae E. Mey. I. 624.
Chasmonia incisa Prsl. III. 893. no. 2.
 Chastenea DC. *II. 117. V. 677.
 — *coriacea* Naudin. V. 677. no. 3.
 — *lepidota* Bth. V. 677. no. 4.
 — *longifolia* Naudin. V. 677. no. 2.
 — *macrophylla* Naudin. V. 677. no. 1.
Chaulmoogra odorata Rab. V. 58b. no. 1.
 Chavannesia Alph. DC. *VI. 475.
Cheilyctis Rafin. III. 682.
 Cheiranthra A. Cunn. I. 257. V. 73.
 — *cyanea* Brogn. I. 257. no. 1. V. 73. no. 1.
 — *linearis* A. Cunn. *I. 257. no. 1. V. 73.
 no. 1.
 — *Preissiana* Putterl. V. 73. no. 2.
 Cheiranthus R. Br. I. 124. II. 755.
 — *asper* Cham. et Schlecht. I. 125. no. 10.
 — *asper* Cham. et Schlecht. I. 170. no. 29.
 — *axillaris* Brsson. I. 125. no. 5.
 — *capitatus* Dougl. I. 125. no. 10.
 — *capitatus* Dougl. I. 170. no. 29.
 — *carinosus* Thunb. I. 192. no. 25.
 — *Cheiri* L. I. 125. †
 — *crassicaulis* Boiss. I. 125. no. 7.
 — *Cumbrae* Lnk. I. 125. no. 6.
 — *flexuosus* Sibthrp. *I. 124. no. 2.
 — *Farsetia* Ham. I. 139. no. 6.
 — *hesperioides* Torr. et Gr. *I. 125. no. 12.
 (et var. *β.*) *ibid.*
 — *Himalayensis* Cambess. I. 125. no. 9.
 — *Knowlesii* Wlprs. I. 125. no. 8.
 — *linariaefolius* Vis. II. 755. no. 1.
 — *lividus* Spr. et Sieb. I. 160. no. 2.
 — *lyratus* Sm. I. 124. no. 1.
 — *maritimus* L. *I. 124. no. 1.
 β. lyratus.
 — *mutabilis* L'Hérit. *I. 125. no. 4.
 δ. albescens.
 γ. brevifolius.
 α. latifolius.
 β. longifolius.
 — *ochroleucus* Knowl. et Westc. I. 125.
 no. 8.
 — *Pallasii* Prsh. *I. 125. no. 11.
 — *pygmaeus* Adams. I. 162. no. 14. 18.
 — *quadrangulus* Schult. I. 170. no. 32.
 — *ramosissimus* Bory et Chaub. *I. 124.
 no. 3.
 — *scaber* Webb. I. 125. no. 6.

- Cheiranthus scoparius* Brouss. I. 125. no. 6.
 — *scoparius* DC. *I. 125. no. 5.
Cheirosis C. A. Meyer. I. 167. 168. 170. no. 32. 33.
Cheirostemon H. B. Kth. *I. 331.
Chelidonium Tournef. I. 109.
 — *diphyllum* Michx. I. 110. no. 6.
 — *laciniatum* Mill. *I. 109. no. 2.
 — *majus* L. *I. 109. no. 1.
Cheliusia C. H. Schultz. II. 948.
 — *Abyssinica* C. H. Schultz. II. 948. no. 1.
Chelonanthus Griseb. VI. 503. no. 2.
Chelone Linn. III. 240. °III. 961. *VI. 639.
 — *albida* Spr. III. 242. no. 3.
 — *alpina* Spr. III. 251. no. 59.
 — *angustifolia* Fraser. III. 241. no. 2.
 — *angustifolia* H. B. Kth. III. 247. no. 32.
 — *atropurpurea* Sweet. III. 247. no. 34.
 — *barbata* Cav. III. 248. no. 41. a.
 — *Bradburii* Spr. III. 246. no. 25.
 — *campanulata* Cavan. III. 247. no. 33.
 — *campanuloides* Andrus. III. 247. no. 33.
 — *centranthifolia* Bth. III. 249. no. 42.
 — *coerulea* Spr. III. 241. no. 2.
 — *cristata* Spr. III. 241. no. 1.
 — *elegans* H. B. Kth. III. 245. no. 23.
 — *erianthera* Prsh. III. 241. no. 1.
 — *foliis inferioribus ovato-acuminatis petiolatis integerrimis etc.* Arduin. III. 245. no. 21.
 — *gentianoides* Lindl. III. 247. no. 35.
 — *glabra* Linn. III. 240. no. 1.
 β. lanceolata Nutt.
 — *glabra β.* Linn. III. 240. no. 2.
 — *glabra β. alba* Prsh. III. 240. no. 1.
 — *hirsuta* Linn. III. 245. no. 22.
 — *imberbis* H. B. Kth. III. 248. no. 40.
 — *latifolia* Mühlbrg. III. 240. no. 4.
 — *Lyonii* Prsh. III. 240. no. 3. III. 936.
 — *major* Sims. III. 240. no. 3.
 — *nemorosa* Dougl. III. 240. no. 5.
 — *obliqua* Linn. III. 240. no. 2. III. 936.
 — *Pentstemon* Linn. III. 244. no. 19.
 — *Pentstemon* Mill. III. 245. no. 21.
 — *Pentstemon* Walt. III. 240. no. 4.
 — *purpurea* Mill. III. 240. no. 2.
 — *rosea* Cervantes. III. 245. no. 24.
 — *ruellioides* Andrus. III. 248. no. 41. a.
 — *ruellioides* Linn. fil. III. 373. no. 1.
 — *teretiflora* Fraser. III. 242. no. 3.
Cheloneae Bth. VI. 638.
Cheru-Chunda Rheede. III. 83. no. 324. a.
Chesneya Bertoloni. V. 900.
 — *daucoides* Bertoloni. V. 900. no. 1.
Chesneya Lindl. *I. 682. II. 859.
 — *astragalina* Jaub. et Spach. II. 859. no. 6.
Chesneya microphylla Jaub. et Spach. II. 859. no. 4.
 — *Oliverii* Jaub. et Spach. II. 859. no. 3.
 — *parviflora* Jaub. et Spach. II. 859. no. 7.
 — *ryditosperma* Jaub. et Spach. II. 859. no. 1.
 — *vaginalis* Jaub. et Spach. II. 859. no. 5.
 — *velutina* Jaub. et Spach. II. 859. no. 2.
Chevreulia Cass. *II. 681. *VI. 320.
Chiastandra Bth. III. 773.
Chiazospermum Bernh. I. 117. II. 750.
 — *erectum* Bernh. *I. 117. no. 1.
 — *lactiflorum* Kar. et Kir. II. 750. no. 1.
Chichaea asarifolia Prsl. V. 98. no. 10.
Chickrassia Adr. Juss. I. 436.
 — *tabularis* Adr. Juss. *I. 436. no. 1.
Chiocca spicata Blume. II. 504. no. 1.
Chilca V. 111. no. 18.
Chiliadenus DC. II. 954. no. 1.
Chilianthus Burch. *VI. 645.
 — *oleaceus* Burch. III. 331. no. 3.
Chilitrichum Cass. II. 558. *II. 954. no. 3.
 — *amelloides* Cass. *II. 558. no. 1.
Chilmoria dodecandra Hamilt. V. 58b. no. 1.
Chilocarpus Blume. VI. 465.
 — *denudatus* Blume. *VI. 465. no. 1.
 — *suaveolens* Blume. *VI. 465. no. 2.
Chilodia R. Br. III. 764. °III. 985.
 — *scutellarioides* R. Br. III. 764. no. 1.
Chilophyllum DC. *II. 611.
Chiloporus Naudin. V. 721.
 — *Andinus* Naudin. V. 721. no. 1.
Chilopsis D. Don. *VI. 515.
Chimaphila Prsh. *II. 734.
Chimarrhis Jcq. *II. 506.
Chimonanthus Lindl. *II. 60.
Chiococca P. Browne. II. 483. VI. 45.
 — *barbata* Forst. *II. 483. no. 1.
 — *coriacea* Mart. et Galeotti. VI. 46. no. 2.
 — *macrocarpa* Mart. et Galeotti. VI. 45. no. 1.
 — *nitida* Bth. II. 483. no. 4.
 — *odorata* Hook. et Arn. II. 481. no. 10.
 — *phaenostemon* Schlichtd. II. 483. no. 3.
 — *racemosa* Jcq. *II. 483. no. 2.
 — *spicata* Blume. VI. 58. no. 1.
 — *staminea* Mart. et Galeotti. VI. 46. no. 3.
Chionantheae A. P. DC. VI. 462.
Chionanthus Linn. *VI. 462.
Chione glabra DC. II. 487. no. 1.
Chionolaena DC. *II. 595. *II. 952. no. 58.
Chionophila Bth. *VI. 640.
Chionopectera DC. *II. 680. *VI. 314.
Chionotria Jack. I. 382. V. 141.
 — *monogyna* Jack. *I. 382. no. 1.
 — *rigida* Jack. V. 141. no. 1.

- Chirita Hamilt. VI. 522.
 — Sinensis Lindl. VI. 522, no. 1. VI. 743. no. 1.
 — Zeylanica Hook. VI. 522, no. 2. VI. 743. no. 2.
- Chironiaceae** Griseb. VI. 499.
- Chironia Linn. VI. 499.
 — *Fischeri* Hort. VI. 499, no. 1.
 — *floribunda* Paxton. VI. 499, no. 1.
 — *trinervis* Linn. VI. 500, no. 2.
- Chirocalyx Meisn. °V. 535.
 — *mollissimus* Meisn. V. 536, no. 1.
- Chisocheon divergens* Blume. I. 429, no. 2.
 — *patens* Blume. I. 429, no. 1.
- Chitonia Moç. et Sess. I. 493.
 — Mexicana DC. *I. 493, no. 1.
- Chizostigma asperatum* Arn. II. 202, no. 1.
- CHLAENACEAE** Thouars. I. 366.
- Chlamydocarpus* Jaub. et Spach. VI. 6.
Chlamytophora Ehrnberg. *II. 642.
- Chlamysperma Lssng. II. 637.
 — *arenarioides* Hook. et Arn. II. 637, no. 1.
- Chloanthes R. Br. IV. 57. VI. 689.
 —? (Chloanthes) Bartlingii Lehm. IV. 134. no. 5.
 — *coccinea* Bartl. VI. 689, no. 1.
 — *glandulosa* R. Br. IV. 58, no. 4.
 — *lavandulaefolia* Sieber. IV. 58, no. 2.
 — *parviflora* Wlprs. IV. 58, no. 3.
 — *stoechadis* R. Br. IV. 57, no. 1.
- Chlora Renealm. *VI. 502.
- Chloreae** Griseb. VI. 500.
- Chlorocodon* Bth. VI. 419, no. 2.
Chloroleuca Bth. V. 620.
Chloromyron Pers. I. 392.
Chlorosia Bnge. V. 841.
Chloroxylon cf. *Chloroxylon*.
Chloroxylon DC. I. 436.
 — *Swietenia* DC. *I. 436, no. 1.
- Chloryllis E. Mey. I. 767.
 — *pratensis* E. Mey. *I. 767, no. 1.
- Choisya Kth. I. 501.
 — *ternata* Kth. *I. 501, no. 1.
- Chomelia Jeq. *II. 483. II. 942. VI. 45.
 — *angustifolia* Bth. II. 942, no. 2.
 — *hirsuta* Gardn. VI. 45, no. 1.
 — *tenuiflora* Bth. II. 942, no. 1.
- Chondodendron convolvulaceum* Poepp. I. 95, no. 30.
- Chondrilla Linn. II. 694. VI. 355.
 — *ambigua* Fisch. II. 694, no. 3. VI. 356, no. 2.
 — *canescens* Kar. et Kir. II. 694, no. 2.
 — *graminea* Ldb. II. 694, no. 1.
 — *hastata* Wall. VI. 355, no. 5.
 — *intybaea* Frivaldsky. VI. 356, no. 3.
- Chondrilla leiosperma Kar. et Kir. II. 694. no. 4.
 — *piptocoma* C. A. Mey. II. 694, no. 1.
 — *pusilla* Boiss. VI. 355, no. 1.
 — *Rauillieri* Kar. et Kir. II. 694, no. 5.
 — *repens* Lam. VI. 365, no. 1.
- Chondrophyllum* Griseb. VI. 506, no. 11.
Chondrospermum Wall. *VI. 463.
- Chondsilla alba* Lond. II. 691, no. 1.
- Chonemorpha G. Don. *VI. 474.
- Chorilaena Endl. I. 505.
 — *quercifolia* Endl. *I. 505, no. 1.
- Choriophyllum* Griseb. VI. 503, no. 4.
- Choripetalum Alph. DC. VI. 448.
 — *obovatum* Bth. VI. 448, no. 1.
- Chorisia H. B. Kth. I. 329.
 — *speciosa* Cambess. I. 329, no. 1.
- Chorisis DC. *II. 693.
 — *repens* DC. VI. 365, no. 1.
- Chorisma* Don. II. 693.
- Chorisma* Lindl. I. 455.
 — *flavescens* Eckl. et Zeyh. I. 455, no. 69.
 — *repens* Don. VI. 365, no. 1.
- Chorispora DC. I. 159. II. 759.
 — *Bungeana* Fisch. et Mey. I. 160, no. 3.
 — *Bungeana* Fisch. et Mey. II. 760, no. 4.
 — *compressa* Boiss. II. 759, no. 3.
 — *elegans* Cambess. I. 159, no. 1.
 — *exscapa* Bnge. *II. 760, no. 4.
 — *Persica* Boiss. II. 759, no. 2.
 — *sabulosa* Cambess. I. 160, no. 2.
 — *Syriaca* Boiss. *II. 759, no. 1.
- Choristes Bth. II. 506.
 — *cornifolia* Bth. II. 506, no. 2.
 —? *excelsa* Bth. *II. 506, no. 3.
 — *obtusiflora* Bth. II. 506, no. 1.
- Choristylis Harw. II. 380. V. 837.
 — *rhamnoides* Harw. *II. 380, no. 1. V. 837, no. 1.
- Chorozema Labill. I. 567. II. 832. V. 424.
 — *angustifolium* Bth. I. 568, no. 10.
 — *Baueri* Bth. I. 568, no. 9.
 — *Baxteri* Graham. I. 566, no. 3.
 — *Baxteri* Grah. *II. 832, no. 1.
 — *cordatum* Lindl. I. 567, no. 5. V. 425. †
 — *costatum* Meisn. V. 424, no. 1.
 γ. *brevifolium* Meisn.
 α. *lanceolatum* Meisn.
 β. *lineare* Meisn.
 — *daviesioides* Meisn. V. 425, no. 3.
 α. *Preissianum* Meisn.
 β. *Drummondianum* Meisn.
 — *Dicksonii* Henslow. I. 567, no. 2. V. 425. †
 — *diversifolium* DC. j. I. 567, no. 1.
 — *Henchmanni* R. Br. I. 568. † V. 425. †
 — *nanum* Sims. I. 568. †

- Chorozema ovatum* Lindl. I. 567. no. 4.
 — *parviflorum* Bth. I. 568. no. 8.
 — *rhombum* R. Br. I. 568. †
 — *reticulatum* Meisn. V. 424. no. 2.
 — *scandens* Sm. I. 566. no. 3.
 — *sericeum* Sm. I. 566. no. 2.
 — *spartioides* Paxton. V. 425. †
 — *spectabile* Lindl. I. 568. no. 7.
 — *triangulare* Lindl. I. 567. no. 3.
 — *varians* Bth. V. 425. †
 — *varium* Bth. I. 567. no. 6.
Chotekia sericea Opitz et Corda. III. 580. no. 5.
Chresta Arrabida. II. 542. ° VI. 102.
Chresta DC. II. 542. VI. 102.
 — *alpestris* Gardn. II. 542. no. 4.
 — *angustifolia* Gardn. II. 543. no. 5.
 — *exsucca* DC. *II. 542. no. 3.
 — *intermedia* Gardn. VI. 102. no. 1.
 — *plantaginifolia* Gardn. *II. 543. no. 9.
 — *pycnocephala* DC. *II. 542. no. 2.
 — *scapigera* Gardn. *II. 543. no. 8.
 — *spathulaefolia* Gardn. *II. 543. no. 7.
 — *sphaerocephala* DC. *II. 542. no. 1.
 — *speciosa* Gardn. II. 543. no. 6.
Christiani DC. (Astragalus) I. 705. II. 870.
Christolea Cambess. I. 172.
 — *crassifolia* Cambess. *I. 172. no. 1.
Christannia DC. *I. 360.
Christannia Prsl. I. 205.
 — *salicifolia* Prsl. *I. 205. no. 1.
Christya Ward et Harvey. *VI. 472.
Chroilema Brnhrdi. II. 594. VI. 131.
Chroilema DC. *II. 952. no. 24.
 — *subcanescens* Bernhardt. II. 594. no. 1. VI. 131. no. 1.
Chromolaena DC. II. 551. VI. 706.
 — *alternifolia* Gardn. VI. 706. no. 4.
 — *Candolleana* Gardn. VI. 706. no. 2.
 — *decumbens* Gardn. VI. 707. no. 5.
 — *horminoides* Bth. VI. 706. no. 1.
 — *leucocephala* Gardn. VI. 706. no. 3.
 — *pratensis* Gardn. II. 551. no. 1.
Chromolepis Bth. II. 622. VI. 171.
 — *heterophylla* Bth. *II. 622. no. 1. VI. 171. no. 1.
Chronopappus DC. *II. 542.
Chrosoneium Ser. I. 642. no. 33. II. 852.
Chrysanthae DC. (Malva) I. 292.
Chrysanthellum Rich. *II. 623. VI. 171.
 — *Abyssinicum* C. H. Schultz. VI. 171. no. 1.
Chrysanthemeae DC. II. 635. VI. 191.
Chrysanthemum DC. II. 637.
Chrysanthemum Dioscorid. ° VI. 206.
 — *alpinum* Linn. VI. 223. no. 48.
 — *Americanum* etc. Catesb. VI. 159. no. 1.
- Chrysanthemum anethifolium* Brouss. VI. 201. no. 5.
 — *argenteum* Willd. VI. 223. no. 42.
 — *atratum* Jeq. VI. 224. no. 49.
 — *Balsamita* Linn. VI. 219. no. 2.
 — *Broussonettii* Balbis. VI. 202. no. 3.
 — *Broussonettii* Pers. VI. 199. no. 2.
 — *carinatum* Schousb. VI. 202. no. 1.
 — *ceratophylloides* Koch. VI. 224. no. 49.
 — *coronarum* Linn. *VI. 207. no. 1.
 — *coronopifolium* Steudel. VI. 202. no. 2.
 — *coronopifolium* Vill. VI. 224. no. 49.
 — *corymbiferum* Linn. VI. 222. no. 35.
 — *corymbosum* Linn. VI. 222. no. 35.
 — *crithmifolium* Brousson. VI. 201. no. 4.
 — *daucifolium* Pers. VI. 202. no. 2.
 — *dissectum* Lowe. VI. 199. no. 2.
 — *foeniculaceum* DC. VI. 200. no. 2.
 — *foliosum* Brouss. VI. 201. no. 4. β.
 — *frutescens* Linn. VI. 200. no. 4.
 — *glabratum* Thunbrg. VI. 208. no. 1.
 — *glaucum* Pers. VI. 222. no. 38.
 — *gracilicaule* Duf. VI. 192. no. 1. B.
 — *graminifolium* Linn. VI. 192. no. 1. β.
 — *grandiflorum* Brousson. VI. 201. no. 4. β.
 a. adaucum DC. VI. 199. no. 2.
 δ. cuneiforme DC. VI. 202. no. 2.
 — *Halleri* Suter. VI. 224. no. 49.
 — *heterophyllum* Willd. VI. 191. no. 1. β.
 — *inodorum* Frivaldsky. VI. 195. no. 8.
 — *inodorum* Linn. VI. 196. no. 1.
 — *intermedium* Broussonet. VI. 201. no. 4. β.
 — *lacerum* Auctor. VI. 199. no. 2.
 — *lanceolatum* Pers. VI. 191. no. 1. β.
 — *lanuginosum* Geners. VI. 222. no. 35.
 — *macrophyllum* Waldst. et Kitaib. VI. 221. no. 30.
 — *montanum* Linn. VI. 191. no. 1. β.
 — *multifidum* Dsf. VI. 222. no. 38.
 — *Myconis* Linn. VI. 206. no. 1.
 — *Parthenium* Pers. VI. 222. no. 31.
 — *pectinatum* Linn. VI. 193. no. 1.
 — *pinnatifidum* Brousson. VI. 202. no. 3.
 — *pinnatifidum* Linn. fil. VI. 199. no. 1.
 — *praecox* C. H. Schultz. VI. 195. no. 1.
 — *Roxburghii* Dsf. *VI. 207. no. 2.
 — *segetum* Lobel. VI. 207. no. 1.
 — *sericeum* Weber et Mohr. VI. 222. no. 41.
 — *serotinum* Linn. VI. 192. no. 1.
 — *tanacetifolium* Dsf. VI. 199. no. 2.
 — *trichophyllum* Boiss. VI. 195. no. 8.
 — *uliginosum* Pers. VI. 192. no. 1.
 — *Zawadskii* Herbich. II. 637. no. 1.
Chrysastrum Torr. et Gr. II. 960.
Chryseis caespitosa Lindl. I. 116. no. 3.
 — *Californica* Lindl. I. 116. no. 2.

- Chryseis compacta* Lindl. I. 116. no. 6.
 — *crocea* Lindl. I. 116. no. 1.
 — *Douglasii* Torr. et Gr. I. 116. no. 2.
 — *hypocoides* Lindl. I. 116. no. 5.
 — *tenuifolia* Lindl. I. 116. no. 4.
Chryseum DC. II. 393.
CHRYSOBALANEAE R. Br. II. 3. II. 907.
 * V. 646.
Chrysobalanus L. II. 3. II. 907.
 — *ellipticus* Smeath. II. 3. no. 2.
 — *leuco L.* *II. 3. no. 1.
 — *orbicularis* Schum. et Thoning. *II. 3. no. 1.
 — *orbicularis* Schum. II. 907. no. 1.
Chrysobotrya intermedia Spach. II. 361. no. 50.
 — *Lindleyana* Spach. II. 361. no. 51.
 — *revoluta* Spach. II. 361. no. 50. a.
Chrysocalycinae Bth. (Crotalaria) V. 443.
Chrysocalyx Guill. et Perr. V. 443.
 — *ebenoides* Guill. et Perr. I. 590. no. 69. V. 443. no. 115.
 — *gracilis* Guill. et Perr. I. 591. no. 71. V. 443. no. 114.
 — *Perrottetii* DC. I. 595. † V. 443. no. 113.
 — *rubiginosa* Guill. et Perr. I. 590. no. 70. V. 443. no. 116.
Chrysocephalum Wlprs. II. 646. VI. 237.
 — *apiculatum* Steetz. *VI. 237. no. 6.
 — *asperum* Steetz. VI. 237. no. 4.
 — *breviciliatum* Steetz. *VI. 238. no. 8.
 — *ciliatum* Steetz. *VI. 238. no. 7.
 — *flavispinum* Steetz. VI. 237. no. 3.
 — *helichrysoides* Wlprs. *II. 646. no. 1. VI. 237. no. 1.
 — *odorum* Steetz. *VI. 238. no. 9.
 — *semipapposum* Steetz. *VI. 237. no. 5.
 — *squarulosum* Steetz. VI. 237. no. 2.
Chrysochamaela Fenzl. (?) II. 761. no. 1.
Chrysochlamys Poepp. et Endl. I. 392.
 — *multiflora* Poepp. et Endl. *I. 392. no. 1.
Chrysocoma Cass. *II. 593. *II. 952. no. 36.
 — *capillacea* Michx. II. 555. no. 16.
 — *gigantea* Walt. ? II. 540. no. 11.
 — *graminifolia* Walt. II. 540. no. 13. a.
 — *graveolens* Nutt. II. 969. no. 5.
 — *graveolens* Torr. II. 969. no. 3.
 — *nauseosa* Prsb. II. 969. no. 5.
 — *pumila* Nutt. II. 963. no. 33.
 — *spicata* Forsk. II. 648. no. 2.
 — *tenuifolia* Berg. VI. 122. no. 7.
 — *tomentosa* Walt. II. 539. no. 9. 7.
Chrysocomeae DC. II. 585. II. 958. VI. 127.
Chrysooptis occidentalis Nutt. I. 49. no. 3.
Chrysocoryne Endl. II. 644. °VI. 229.
- Chrysocoryne pusilla* Endl. *II. 644. no. 1. *VI. 229. no. 1.
Chrysodiscus Steetz. °VI. 235.
 — *niveus* Steetz. *VI. 235. no. 1.
Chrysostraba DC. I. 149.
Chrysogonum Linn. *II. 604.
Chrysolepidea (Helichrysum) DC. VI. 240.
Chrysoma Nutt. II. 589. *II. 952. no. 42. II. 966.
Chrysoma Schauer. II. 156. V. 731.
 — *pumila* Nutt. II. 589. no. 2.
 — *solidaginoides* Nutt. II. 589. no. 1.
 — *solidaginoides* Nutt. II. 966. no. 68.
 — *uniligulata* Nutt. *II. 589. no. 3.
 — *uniligulata* Nutt. II. 964. no. 45.
Chrysomelea Nutt. II. 613.
Chrysonerion Torr. et Gr. II. 90.
Chrysophania Kth. *II. 611.
Chrysophthalmeae C. H. Schultz. II. 955.
Chrysophthalmum C. H. Schultz. *II. 955.
 — *sternutatorium* C. H. Schultz. *II. 955. no. 1.
Chrysophyllum Linn. VI. 454.
 — *psilophyllum* Alph. DC. *VI. 454. no. 1.
Chrysopia Noronh. *I. 394.
Chrysosplenium cf. *Chrysosplenium*.
Chrysopsidae DC. II. 588. II. 959. VI. 128.
Chrysopsis Nutt. II. 588. *II. 952. no. 18. II. 959. VI. 128.
 — *acaulis* Nutt. II. 591. no. 1.
 — *alba* Nutt. II. 583. no. 119.
 — *alpina* Nutt. II. 577. no. 3.
 — *amygdalina* Nutt. II. 578. no. 5.
 — *argentea* Ell. II. 588. no. 4.
 — *caespitosa* Nutt. II. 591. no. 2.
 — *canescens* DC. II. 582. no. 31. β.
 — *canescens* Torr. *II. 960. no. 10.
 — *coronopifolia* Nutt. II. 587. no. 8.
 — *divaricata* Hook. II. 967. no. 1.
 — *divaricata* Nutt. II. 967. no. 1.
 — *echioides* Bth. VI. 128. no. 1.
 — *ericoides* Eat. II. 577. no. 2.
 — *falcata* Ell. II. 588. no. 2.
 — *foliosa* Nutt. II. 588. no. 4. *II. 960. no. 9.
 — *gossypina* Nutt. *II. 959. no. 4.
 — *graminifolia* Ell. II. 588. no. 3.
 — *hirtella* DC. II. 582. no. 35.
 — *hispida* Hook. *II. 959. no. 7.
 — *hispida* Nutt. II. 588. no. 3.
 — *hyssopifolia* Nutt. II. 959. no. 3.
 — *Lamarckii* Nutt. *II. 588. no. 2.
 — *Lamarckii* Nutt. II. 967. no. 1.
 — *linifolia* Nutt. II. 575. no. 2.
 — *Mariana* Nutt. *II. 959. no. 2.
 — *mollis* Nutt. II. 588. no. 5. *II. 960. no. 8.
 — *oligantha* Chapm. II. 959. no. 1.

- Chrysopsis pilosa* Nutt. II. 588. no. 6. *II. 960. no. 12.
 — *pinifolia* Ell. II. 588. no. 1.
 —? *scabra* Hook. et Arn. II. 588. no. 1.
 —? *scabra* Hook. et Arn. VI. 178. no. 1.
 — *scabrella* Torr. et Gr. II. 939. no. 5.
 — *sessiliflora* Nutt. II. 588. no. 7. *II. 960. no. 11.
 — *trichophylla* Nutt. II. 959. no. 3.
 β. hyssopifolia Nutt.
 — *villosa* Nutt. *II. 959. no. 6.
Chrysorrhiza DC. II. 485.
Chrysorrhoea nitens Lindl. II. 156. no. 16.
 — *serrata* Lindl. II. 156. no. 15.
Chrysoscias E. Mey. I. 790.
 — *calycina* E. Mey. I. 790. no. 4.
 — *grandiflora* E. Mey. I. 790. no. 1.
 — *media* E. Mey. I. 790. no. 2.
 — *parviflora* E. Mey. I. 790. no. 3.
Chrysosplenii foliis planta aquatica flore flavo pentapetalo Shaw. III. 334. no. 5.
Chrysosplenium Tournef. II. 368. V. 828.
Chrysosplenium Cornubiense Petiv. III. 334. no. 1.
 — *glechomaefolium* Nutt. II. 369. no. 5.
 — *macranthum* Hook. II. 369. no. 6.
 — *macrocarpum* Cham. II. 369. no. 4.
 — *nudicaule* Bnge. II. 368. no. 2.
 — *nudicaule* Cham. II. 368. no. 3.
 — *oppositifolium β.* Hook. II. 369. no. 5.
 — *orientale Gei facie, magno fructu* Tourn. II. 369. no. 4.
 — *ovalifolium* M. Bieb. II. 368. no. 1.
 — *peltatum* Turczan. V. 828. no. 1.
 — *Sedakowii* Turczan. V. 828. no. 2.
 — *Valdivicum* Hook. II. 369. no. 7.
Chrysostachys Pohl. II. 68.
 — *glabra* Poepp. V. 569. no. 7.
 — *ovatifolia* Pohl. II. 68. no. 1.
 —? *sericea* Poepp. V. 552. no. 2.
Chrysostemma Lssng. *II. 613.
Chrysostemma Lssng. II. 979. 980.
 — *tripteris* Lssng. II. 614. no. 15. II. 980. no. 8.
Chrysostoma aurea Lilja. V. 776. no. 1.
Chrysothamnus Nutt. II. 589. *II. 952. no. 43.
 — *dracunculoides* Nutt. *II. 589. no. 3.
 — *lanceolatus* Nutt. *II. 589. no. 5.
 — *lanceolatus* Nutt. II. 969. no. 4.
 — *pumilus* Nutt. II. 589. no. 1.
 β. euthamioides Nutt.
 — *speciosus* Nutt. II. 589. no. 2.
 — *speciosus* Nutt. II. 969. no. 5.
 β. albicaulis Nutt. II. 970. no. 6.
 — *pumilus* Nutt. II. 970. no. 7.
 — *viscidiflorus* Nutt. *II. 589. no. 4.
Chrysovitex Prsl. VI. 690. no. 1.
- Chrysoxylon* Casaretto. °V. 561.
 — *Vinhatico* Casaretto. °V. 561. no. 1.
Chtamalia Dene. *VI. 490.
Chthonocephalus Steetz. °VI. 231.
 — *pseudevax* Steetz. *VI. 231. no. 1.
Chuncoa Rz. et Pav. II. 63.
 — *Brasiliensis* Cambess. II. 63. no. 1.
Chunda Rheede. III. 81. no. 381. a.
Chuiraga Juss. *II. 679. VI. 313.
 — *chrysantha* Gardn. VI. 313. no. 1.
 — *oppositifolia* Gill. et Don. *VI. 314. no. 3.
 — *revoluta* Gardn. VI. 314. no. 2.
 — *ruscifolia* Gill. VI. 314. †
Chylismia Nutt. II. 86.
 — *scapoidea* Nutt. II. 86. no. 67.
Chymocarpicæ (Myrtaceæ) Schauer. II. 932. V. 750.
Chymocarpicæ (Vacciniæ) DC. VI. 408.
Chymocarpus Don. I. 465.
 — *pentaphyllus* Don. *I. 465. no. 1.
Chymocormus Harvey. °VI. 492.
 — *edulis* Harvey. *VI. 492. no. 1.
Cicendia Griseb. VI. 501.
 — *microphylla* Edgwrth. VI. 502. no. 2.
 — *Roxburghii* Griseb. VI. 501. no. 1.
Cicer Tournef. I. 712. II. 883.
 — *arietinum* Linn. I. 712. † II. 883. no. 1.
 γ. macrocarpum Spach. II. 883. no. 1.
 β. ryditospermum Spach. II. 883. no. 1.
 α. vulgare Spach. II. 883. no. 1.
 — *arietinum* Rehb. II. 883. no. 1. a.
 — *floribundum* Fenzl. I. 712. no. 1. II. 884. †
 — *Jacquemontii* Jaub. et Spach. II. 884. no. 6.
 — *Lens* Rxb. I. 712. no. 1.
 — *nummulariaefolium* Lam. I. 587. no. 41.
 — *microphyllum* Bth. I. 712. no. 2.
 — *Montbretii* Jaub. et Spach. II. 883. no. 4.
 — *physodes* Rehb. II. 883. no. 1. a.
 — *pimpinellifolium* Jaub. et Spach. II. 883. no. 3.
 — *pinnatifidum* Jaub. et Spach. II. 883. no. 2.
 — *sativum* Schkhr. II. 883. no. 1. *γ.*
 — *spiroceras* Jaub. et Spach. II. 884. no. 7.
 — *Soongaricum* Steph. II. 884. no. 5.
 — *tragacanthoides* Jaub. et Spach. II. 884. no. 8.
Ciceroidei (Astragalus) DC. I. 703. II. 867.
Cichoraceæ Juss. II. 683. II. 993. VI. 326.
Cichorium DC. II. 684. (ex p.)
Cichorium Tournef. *II. 684. *VI. 328.
Ciconium DC. I. 457.
 — *acetosum* Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 108.
 — *densiflorum* Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 105.
 — *inquinasum* Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 103.
 — *lavateraefolium* Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 107.

- Cinconium scandens* Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 109.
 — *urenaefolium* Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 104.
 — *zonale* Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 106.
Cicuta Linn. *II. 391.
Cieca DC. II. 218. II. 934. V. 771.
Cimicifuga L. I. 60.
 — *Americana* Michx. *I. 61. no. 4.
 — *Americana* Mühlbrg. I. 61. no. 2.
 — *cordifolia* Prsh. I. 60. no. 2.
 — *elata* Nutt. I. 61. no. 3.
 — *frigida* Royle. I. 60. no. 2.
 — *foetida* L. I. 61. †
 — *palmata* Hook. I. 60. no. 2.
 — *podocarpa* Ell. I. 61. no. 4.
 — *racemosa* Ell. *I. 60. no. 1.
 — *serpentaria* Prsh. I. 60. adn. no. 1. et 2. (ex p.)
Cinchona Linn. II. 509. °VI. 64.
 — *acuminata* Poir. VI. 63. no. 3.
 — *acutifolia* Rz. et Pav. VI. 68. no. 18.
 — *angustifolia* Cav. VI. 65. no. 7.
 — *Bergeniana* Mart. II. 509. no. 2.
 — *Bergeniana* Martius. VI. 67. no. 11.
 — *Bonplandiana* Kltzsch. *II. 64. no. 2.
 — *cava* Pavon. VI. 68. no. 19.
 — *China* Lopez. VI. 69. no. 1.
 — *Condaminea* H. B. Kth. *VI. 64. no. 1.
 — *Condaminea* H. B. Kth. VI. 64. no. 2.
 — *Condaminea* var. *Cahuarguera* DC. II. 64. no. 2.
 — *cordifolia* Mutis. VI. 65. no. 13.
 — *Cujabensis* Manso. VI. 67. no. 8.
 — *dichotoma* Rz. et Pav. VI. 67. no. 14.
 — *discolor* Kltzsch. VI. 65. no. 16.
 — *dissimiliflora* Mutis. VI. 67. no. 7.
 — *firmula* Martius. VI. 67. no. 9.
 — *glandulifera* Rz. et Pav. *VI. 65. no. 5.
 — *grandiflora* Rz. et Pav. VI. 67. no. 1.
 — *gratissima* Wall. VI. 63. no. 1.
 — *hexandra* G. Don. II. 510. no. 8.
 — *hirsuta* Rz. et Pav. *VI. 65. no. 6.
 — *Humboldtiana* Roem. et Schult. VI. 68. no. 20.
 — *Lambertiana* Bart. II. 509. no. 3.
 — *Lambertiana* Martius. VI. 67. no. 10.
 — *lanceolata* Rz. et Pav. *VI. 65. no. 10.
 — *lancifolia* Mutis. *VI. 65. no. 7.
 — *lancifolia* β . *lanceolata* DC. VI. 65. no. 10.
 a. *nitida* DC. VI. 64. no. 3.
 a. *nitida* Prsl. VI. 65. no. 16.
 — *lucumaeifolia* Pav. VI. 65. no. 9.
 — *macrocarpa* Vahl. VI. 67. no. 4.
 — *macrocnema* Martius. VI. 67. no. 12.
 — *macrocnemia* Mart. II. 508. no. 4.
 — *macrocnemia* Mart. II. 509. no. 4.
Cinchona magnifolia Rz. et Pav. VI. 67. no. 13.
 — *micrantha* Rz. et Pav. *VI. 64. no. 4.
 — *Mutisi* Kltzsch. VI. 65. no. 5.
 — *nitida* Bth. VI. 68. no. 22.
 — *nitida* Rz. et Pav. *VI. 64. no. 3.
 — *ocatifolia* Humb. et Bonpl. VI. 68. no. 20.
 — *ovata* Rz. et Pav. *VI. 65. no. 8.
 — *Pavonii* Lamb. II. 510. no. 7.
 — *Pavonii* G. Don. VI. 68. no. 19.
 — *pubescens* Hort. Mack. II. 943. no. 1. VI. 53. no. 1.
 — *pubescens* DC. VI. 65. no. 6.
 γ . *hirsuta* DC.
 β . *ovata* DC. VI. 65. no. 8.
 — *pubescens* Vahl. *VI. 65. no. 15.
 — *purpurea* Rz. et Pav. *VI. 65. no. 11.
 — *Riedeliana* Cäsaretto. VI. 68. no. 21.
 — *Roraimae* Bth. II. 509. no. 5.
 — *Roraimae* Bth. VI. 67. no. 2.
 — *rosea* Rz. et Pav. II. 509. no. 1. VI. 64. no. 3.
 — *rotundifolia* Pav. VI. 65. no. 12.
 — *scrobiculata* Humb. et Bonpl. VI. 64. no. 4.
 — *stenocarpa* Lamb. II. 509. no. 6.
 — *stenocarpa* Lambert. VI. 68. no. 17.
 — *stuepa* Pavon. VI. 65. no. 9.
 — *Timorensis* Spanoghe. II. 509. no. 1.
 — *Timoriana* Spanoghe. VI. 63. no. 1.
 — *triflora* Wright. II. 508. no. 3.
 — *villosa* Pavon. VI. 65. no. 14.
Cinchonaceae DC. VI. 61.
Cinchonaceae Endl. II. 489. II. 943. VI. 50.
Cinchoneae Endl. II. 507. II. 943.
Cinchonia fusa Pav. VI. 64. no. 3.
Cineraria Lssng. II. 651. VI. 251.
 — *acutangula* Bertol. II. 651. no. 1.
 — *appendiculata* Poir. VI. 266. no. 56. a.
 — *Canadensis* Linn. VI. 261. no. 23. γ .
 — *Cima* B. Webb. VI. 253. no. 6.
 — *crispa* Koch. VI. 261. no. 20.
 — *distans* Knze. VI. 251. no. 1.
 — *Hualtata* Gill. II. 658. no. 44.
 — *integrifolia* Richards. II. 661. no. 72.
 — *lactea* Willd. VI. 266. no. 56. β .
 — *leucanthera* Bnks. et Soland. VI. 268. no. 68. VI. 269. no. 74.
 — *Lewisii* Richards. II. 579. no. 3.
 — *longifolia* Eichwld. VI. 261. no. 21.
 — *Montevidensis* Spr. II. 655. no. 16.
 — *palustris* Linn. II. 661. no. 71. VI. 261. no. 23.
 — *populifolia* Lam. VI. 266. no. 56. a.
 var. *alba* Hortor.
 var. *leucantha* Vent. β .

- Cineraria procera* Griseb. VI. 251. no. 2.
 — *purpurascens* Bnks. et Soland. VI. 269. no. 74.
 — *ramentacea* L'Hérit. VI. 253. no. 4.
 — *Schkuhrrii* Rehb. VI. 261. no. 20. β .
 — *sessilifolia* Jacquem. II. 651. no. 3. VI. 252. no. 2.
 — *tussilaginis* L'Hérit. VI. 253. no. 2.
 — *unctuosa* Gilib. VI. 261. no. 23.
Cinnamodendron Endl. I. 398.
 — *axillare* Endl. *I. 398. no. 1.
Cinnamomea Ser. V. 649. no. 1. 2.
Cipadessa Blume. I. 428.
 — *fruticosa* Bl. *I. 428. no. 1.
Circaea Tournef. II. 96.
 — *cordata* Royle. II. 96. no. 1.
Circaeaceae Endl. II. 96.
Cirsioioides DC. VI. 282. no. 1.
Cirsium Tournef. II. 674. II. 992. VI. 305.
 — *aggregatum* Ldb. VI. 306. no. 8.
 — *appendiculatum* Griseb. VI. 307. no. 13.
 — *brevifolium* Nutt. II. 676. no. 16.
 — *Candelabrum* Griseb. VI. 307. no. 14.
 — *canescens* Nutt. II. 676. no. 17.
 — *carminans* Dumort. II. 674. no. 1.
 — *cephalotes* Boiss. VI. 306. no. 5.
 — *Cosmelii* Fisch. VI. 305. no. 2.
 — *crinitum* Boiss. II. 676. †
 — *Douglasii* DC. II. 675. no. 8.
 — *Drummondii* Torr. et Gr. II. 675. no. 13.
 — *edule* Nutt. II. 676. no. 15.
 — *elatum* Sauter. VI. 306. no. 9.
 — *erythrolepis* C. Koch. II. 674. no. 5.
 — *fallax* Fisch. et Mey. VI. 305. no. 1.
 — *filipendulum* Engelm. II. 675. no. 10. δ .
 — *flavispinum* Boiss. var. β . *longispinosum* Knze. VI. 732.
 — *fulvispina* Boiss. II. 676. †
 — *heterolepis* Bth. II. 675. no. 14.
 — *Hookerianum* Nutt. II. 675. no. 9.
 — *hyposilum* Boiss. VI. 305. no. 4.
 — *Kochianum* Lohr. VI. 307. no. 11.
 — *Kotschyianum* Boiss. VI. 307. no. 12.
 — *Lecointei* Torr. et Gr. II. 675. no. 12.
 — *Mielchoferi* Sauter. VI. 307. no. 10.
 — *muticum* Michx. *II. 675. no. 11.
 — *Nuttallii* DC. II. 675. no. 11. β .
 — *oblongifolium* C. Koch. II. 674. no. 6.
 — *odontolepis* Boiss. II. 676. †
 — *penicillatum* C. Koch. II. 674. no. 4.
 — *Persicum* Boiss. VI. 306. no. 6.
 — *Pitcheri* Torr. et Gr. II. 675. no. 7.
 — *polyacanthum* Kar. et Kir. II. 674. no. 3.
 — *Ponticum* C. A. Mey. II. 992. no. 1.
 — *radicans* Bth. VI. 306. no. 7.
 — *succinctum* Ldb. VI. 305. no. 3.
Cirsium tuberosum Dill. II. 549. no. 2.
 — *undulatum* Spr. *II. 675. no. 8.
 — *Virginianum* Michx. *II. 675. no. 10. (c. varr. β . γ . δ . *ibid.*)
 — *Wiedemannii* Fisch. et Mey. II. 674. no. 2.
Cirulea Jos. Juss. V. 189. no. 1.
Cissampelos L. I. 96. II. 749. V. 17.
 — *acuminata* Bth. I. 97. no. 13.
 — *apiculata* Hochstett. V. 17. no. 3.
 — *australis* St. Hil. I. 97. no. 9.
 — *canescens* Miquel. V. 17. no. 4.
 — *Cocculus* Ham. I. 96. no. 1. γ .
 — *communis* St. Hil. I. 97. no. 4.
 — *convolvulacea* Willd. *I. 96. no. 1 (et varr. α . β . γ . et δ .)
 — *cordifolia* Bojer. V. 17. no. 1.
 — *discolor* Wall. I. 96. no. 10.
 — *ebracteata* St. Hil. I. 97. no. 7.
 — *glabra* Ham. I. 96. no. 9.
 — *glabra* Rxb. I. 96. no. 1. β .
 — *glaberrima* St. Hil. I. 97. no. 12.
 — *gracilis* St. Hil. I. 97. no. 11.
 — *Haenkeana* Prsl. I. 97. no. 15.
 — *hernandifolia* Wall. I. 96. no. 1. β .
 — *hernandifolia* Willd. I. 96. no. 9.
 — *hexandra* Rxb. I. 96. no. 9.
 — *hirsuta* DC. I. 96. no. 1. δ .
 — *hirsutissima* Prsl. I. 98. no. 16.
 — *Kohautiana* Prsl. I. 98. no. 17.
 — *littoralis* St. Hil. I. 97. no. 8.
 β . *minutiflora* St. Hil. et Tul.
 — *Mauritiana* Ham. I. 96. no. 1. δ .
 — *monoica* St. Hil. I. 97. no. 10.
 — *mucronata* A. Rich. I. 97. no. 8.
 — *nephrophylla* Bojer. V. 17. no. 2.
 — *orbiculata* DC. 96. no. 1. γ .
 — *ovalifolia* DC. *I. 97. no. 3.
 δ . *cinerascens* St. Hil.
 β . *cinereo-viridis* St. Hil.
 γ . *rufescens* St. Hil.
 — *ovata* Poir. I. 94. no. 17.
 — *Pata* Rxb. I. 96. no. 1. β .
 — *pauciflora* Nutt. I. 104. no. 1.
 — *psilophylla* Prsl. I. 97. no. 14.
 — *suborbicularis* St. Hil. I. 97. no. 6.
 β . *sublanata* St. Hil.
 — *subtriangularis* St. Hil. I. 97. no. 2.
 — *tomentosa* Vellozo. I. 95. no. 28.
 — *tomentosa* Vellozo. II. 749. no. 1.
 — *velutina* St. Hil. I. 97. no. 5.
Cissarobryon Poepp. I. 461.
 — *elegans* Poepp. *I. 461. no. 1.
Cissus DC. I. 437. V. 377. no. 1. 2.
Cissus L. I. 437. II. 817. V. 377.
 — *acida* Rxb. I. 442. no. 13. α .
 — *aconitifolia* Bge. I. 441. no. 50.

- Cissus aculeata* Spanoghe. I. 439. no. 23.
 — *adenantha* Fresen. I. 439. no. 30.
 — *adnata* Rxb. I. 443. no. 8.
 — *adnata* Rxb. V. 377. †
 — *albida* Cambess. I. 440. no. 43.
 — (*Vitis*?) *angustifolia* Rxb. V. 377. †
 — *angulata* Lam. I. 442. no. 9.
 — *aristata* Blume. I. 438. no. 6.
 — *auriculata* Rxb. I. 443. no. 20.
 — *auriculata* Rxb. V. 377. †
 — *bifida* Schum. I. 439. no. 28.
 — *Bonariensis* Hook. et Arn. I. 440. no. 41.
 — *Cantoniensis* Hook. et Arn. I. 439. no. 24.
 — *capreolata* Don. I. 439. no. 21.
 — *capreolata* Royle. I. 439. no. 21.
 — (*Vitis*?) *carnosa* Lam. V. 377. †
 — *carnosa* Rxb. I. 442. no. 13.
 — *carnosa* Wall. I. 442. no. 13. *a.*
 — *cinerea* Lam. I. 442. no. 13. *a.*
 — *cirrhiflora* Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 34.
 — *clematifolia* Spanoghe. I. 439. no. 23.
 — *compressa* Blume. I. 437. no. 5. (et var. *β.*)
 — *crenata* Vahl. I. 442. no. 13. *γ.*
 — *cuneifolia* Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 33.
 — *cymosa* Schum. I. 439. no. 31.
 — *cyphopetala* Fresen. I. 433. no. 25.
 — *deficiens* Hook. et Arn. I. 440. no. 42.
 — *dichotoma* Blume. I. 438. no. 13.
 — *dimidiata* Eckl. et Zeyh. *I. 440. no. 36.
 — *discolor* Blume. I. 437. no. 3.
 — *diversifolia* Wlprs. V. 377. no. 3.
 — *Drégeana* Bernh. V. 377. no. 2.
 — *Duarteana* Cambess. I. 440. no. 40.
 — *elliptica* Schlecht. I. 440. no. 38.
 — *elongata* Rxb. I. 442. no. 15.
 — *foeminea* Rxb. I. 442. no. 14.
 — *geniculata* Blume. I. 438. no. 9.
 α. *inaequalis.*
 β. *mollis.*
 — *glabrata* Blume. I. 438. no. 16.
 — *glauca* Rxb. I. 442. no. 7.
 — *glauca* Wall. I. 442. no. 6.
 — *gracilis* Guill. et Perr. I. 439. no. 32.
 — *hederacea* Royle. I. 439. no. 21.
 — *heptaphylla* Retz. I. 443. no. 19.
 — *heterophylla* Blume. I. 441. no. 47.
 — *heterophylla* Hb. Madr. I. 442. no. 11.
 — *Himalayana* Royle. I. 341. no. 48.
 — *hirtella* Blume. I. 438. no. 12.
 — *humulifolia* Bge. I. 441. no. 49.
 — *hydrophora* Gaudich. V. 377. †
 — *inaequalis* Heyne. I. 441. no. 1.
 — *Indica* Blume. I. 441. no. 46.
 — *Indica* Rottl. I. 442. no. 3.
 — *intermedia* A. Rich. II. 817. no. 1.
 — *involuta* Spr. V. 378. no. 1.
 — *laevigata* Blume. I. 438. no. 20.
 — *lanceolaria* Rxb. I. 443. no. 17.
 — [*Vitis*?] *lanceolaria* Rxb. V. 377. †
 — *latifolia* Tausch. I. 441. no. 53.
 — *latifolia* Vahl. I. 442. no. 8.
 — *leucocarpa* Blume. I. 438. no. 15.
 — *macrophylla* Jungh. I. 437. no. 2.
 — *mutabilis* Blume. I. 438. no. 18.
 — *Natalensis* Brnhrdi. V. 414. no. 2.
 — *nodosa* Blume. I. 437. no. 4.
 — *obtusata* Bth. V. 377. no. 1.
 — *obtusifolia* Lam. I. 442. no. 13. *δ.*
 — [*Vitis*?] *pallida* Wght. V. 377. †
 — *palmata* Poir. I. 441. †
 — *papillosa* Blume. I. 438. no. 8.
 — *pedata* Lam. I. 443. no. 19.
 — *pergamacea* Blume. I. 438. no. 7.
 — *populnea* Guill. et Perr. I. 439. no. 27.
 — *pubescens* Schlecht. I. 441. no. 52.
 — *pubinervis* Blume. I. 438. no. 11.
 — *purpurea* Rxb. I. 442. no. 7.
 — *quadrangularis* L. I. 441. no. 2.
 — [*Vitis*?] *quadrangularis* Linn. V. 377. †
 — *quinquefolia* Schult. I. 441. †
 — *repanda* Vahl. I. 442. no. 3.
 — *repens* Lam. I. 442. no. 6.
 — *rhodocarpa* Blume. I. 438. no. 10.
 — *rosea* Royle. I. 437. no. 1.
 — *rufescens* Guill. et Perr. I. 439. no. 26.
 — *scabiosa* Blume. I. 438. no. 19. (III. Emend. p. 2.)
 — *scariosa* Blume. I. 438. no. 19.
 — *serjaniefolia* Bnge. I. 441. no. 51.
 — *sericea* Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 37.
 — *serratifolia* Rottl. I. 443. no. 18.
 — *serratifolia* Wght. I. 439. no. 22.
 — *setosa* Rxb. I. 442. no. 12.
 — [*Vitis*?] *setosa* Rxb. V. 377. †
 — *spinosa* Cambess. I. 440. no. 44.
 — *sylvatica* Cambess. I. 441. no. 45.
 — *tamoides* Cambess. I. 440. no. 39.
 — *thyrsiflora* Blume. I. 438. no. 14.
 — *triandra* Schum. I. 439. no. 29.
 — *tridentata* Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 35.
 β. *robusta.*
 — *trilobata* Lam. I. 442. no. 11.
 — *tuberculata* Blume. I. 438. no. 17.
 — *vilinea* Rxb. I. 442. no. 4.
Cistanche Lnk. et Hoffm. III. 461.
Cistanthe speciosa Lilja. V. 786. no. 2.
 CISTINEAE I. 206. II. 765. V. 58 b.
Cistropiceae Bth. I. 562.
Cistus Tournef. I. 206. II. 765.
 — *acutifolius* Sweet. I. 207. † cum diagn.
 — *albidus* L. I. 207. † I. 208. †
 — *asperifolius* Sweet. I. 207. †

- Cistus calvifolius* β . DC. I. 207.
 — candidissimus Dun. I. 207. †
 — canescens Sweet. I. 207. † (cum diagn.)
 — Clusii Dun. I. 207. †
 — Corbariensis Pourr. I. 207. †
 — Creticus Sibthp. et Sm. I. 207. † I. 208. †
 — crispus L. I. 207. † I. 208. †
 — Cupanianus Prsl. I. 206. no. 3.
 α . canescens.
 γ . peduncularis.
 β . viridescens.
 — cymosus Dun. I. 207. †
 — Cyprius Lam. I. 207. †
 — Florentinus Lam. I. 207. †
 — floribundus Tausch. II. 765. no. 1.
 — Garganicus Ten. I. 206. no. 1.
 — grandiflorus Tausch. II. 765. no. 2.
 — guttatus Huds. V. 58^b. no. 2.
 — heterophyllus Dsf. I. 207. †
 — hirsutus Lapeyr. I. 207.
 — incanus L. I. 207. † 208. †
 — ladaniferus Sweet. I. 207. †
 α . albiflorus.
 β . maculatus.
 — latifolius Sweet. I. 207. †
 — laurifolius Sweet. I. 207. †
 — laxus Ait. I. 207. †
 — longifolius Lam. I. 207.
 — Monspelienensis L. I. 207. †
 — oblongifolius Sweet. I. 207. † (c. diagn.)
 — obtusifolius Sweet. I. 207. † (c. diagn.)
 — parviflorus Lam. I. 207. †
 — platysepalus Sweet. I. 207. † (cum diagn.)
 — populifolius α . DC. I. 207.
 — populifolius L. I. 207. †
 — psilosepalus Sweet. I. 207. † (cum diagn.)
 — purpureus Lam. I. 207. †
 — rotundifolius Sweet. I. 207. †
 — salvifolius L. I. 207. †
 — sideritis Prsl. I. 206. no. 2.
 — vaginatus Jsq. I. 207. †
 — undulatus Dun. I. 207. † 208. †
 — villosus β . DC. I. 207.
 — villosus Lam. I. 207. † 208. †
 — viscosissimus Tausch. II. 765. no. 3.
 — vulgaris L. I. 207. †
Cithareloma Bnge. ^o V. 39.
 — Lehmanni Bnge. V. 39. no. 2.
 — vernum Bnge. V. 39. no. 1.
Citharexylon Linn. IV. 72. VI. 690.
 — affine D. Don. IV. 75. no. 16.
 — affine Martens et Galeotti. VI. 690. no. 1.
 —? *alpinum* Poepp. IV. 16. no. 18.
 — *arbor laurifolia* Pluk. IV. 75. no. 22.
 — barbinerve Cham. IV. 72. no. 3.
 — Berterii Spr. IV. 78. no. 34.
Citharexylon caudatum Hort. VI. 646. no. 3.
 — caudatum Linn. IV. 77. no. 33.
 — caudatum Swrtz. IV. 77. no. 32.
 — Chamissonis Wlprs. IV. 75. no. 23.
 — cinereum Linn. IV. 75. no. 22.
 — cinereum Moç. et Sess. IV. 75. no. 14.
 — coriaceum Dsf. IV. 75. no. 21.
 — cyanocarpum Hook. et Arn. IV. 73. no. 5.
 — dentatum G. Don. IV. 73. no. 6.
 — dentatum Loddig. *IV. 78.
 — ellipticum Moç. et Sess. IV. 75. no. 19.
 — erectum Jcq. IV. 78. no. 33.
 — flexuosus D. Don. IV. 72. no. 1.
 — fruticosum cortice cinereo etc. P. Br. IV. 75. no. 22.
 — fruticosum foliis subellipticis etc. P. Br. IV. 78. no. 33.
 — ilicifolium H. B. Kth. IV. 74. no. 10.
 — incanum Sessé et Moçinno. IV. 73. no. 7.
 — lucidum Cham. IV. 75. no. 23.
 — lucidum D. Don. IV. 74. no. 14.
 — lycioides D. Don. IV. 77. no. 31.
 — macrophyllum Poir. *IV. 78.
 — melanocardium Swrtz. IV. 95. no. 19.
 — Moçinni D. Don. IV. 75. no. 17.
 — molle H. B. Kth. IV. 77. no. 30.
 — molle Jcq. IV. 74. no. 13.
 — myrianthum Cham. IV. 77. no. 29.
 — paniculatum Grtnr. IV. 95. no. 19.
 — pentandrum Venten. IV. 74. no. 11.
 — perforatum Forst. IV. 138. no. 22.
 — Poeppigii Wlprs. IV. 76. no. 26.
 — pulverulentum Pers. IV. 74. no. 12.
 — quadrangulare Jcq. IV. 77. no. 32.
 — quadrangulare Moç. et Sess. IV. 75. no. 15.
 — Quitense Spr. IV. 77. no. 30.
 — reticulatum H. B. Kth. IV. 75. no. 20.
 — retusum D. Don. IV. 72. no. 2.
 — Rugendasii Cham. IV. 76. no. 28.
 — scabrum Moçinno et Sessé. IV. 74. no. 8.
 — scabrum Willd. IV. 77. no. 29.
 — scariosum Moç. et Sess. IV. 75. no. 18.
 — sericeum Loddig. *IV. 78.
 — Sessei D. Don. IV. 75. no. 15.
 — spinosum H. B. Kth. IV. 73. no. 4.
 — subserratum Swrtz. IV. 74. no. 9.
 — solanaceum Cham. IV. 76. no. 27. (et var. β .)
 — tenuifolium Forst. IV. 136. no. 10.
 — teres Jcq. IV. 75. no. 22.
 — tomentosum H. B. Kth. IV. 76. no. 25.
 — verticillatum Kltzsch. IV. 73. no. 5.
 — villosum Jcq. IV. 76. no. 24.
Citreae Meisn. I. 382.
Citriobatus A. Cunn. I. 250.

- Citriobatus multiflora* C. Cunn. *I. 250. no. 1.
 — *pauciflora* A. Cunn. *I. 250. no. 2.
Citronella mucronata Don. I. 541. no. 1.
Citrullus Neck. II. 199.
 — *amarus* Schrad. II. 199. no. 3.
 — *Caffer* Schrad. *II. 199. no. 2.
 — *colocynthis* Arn. *II. 199. no. 4.
 — *vulgaris* Schrad. *II. 199. no. 1.
Citrus L. I. 382. II. 804. V. 140.
 — *amara* Haskarl. II. 804. no. 3.
 — *Aurantium* L. I. 382. †
 — *bigaradia* Tussac. I. 382. no. 4.
 — *buxifolia* Hortor. II. 805. no. 1.
 — *crassa* Hsskrl. V. 140. no. 1.
 — *decumana* L. I. 382. †
 — *deliciosa* Tenore. II. 804. no. 1.
 — *grandis* Haskarl. II. 805. no. 7.
 β. oblonga.
 — *Javanica* Blume. I. 382. no. 2a.
 — *Javanica* Blume. I. 382. no. 2b.
 — *Japonica* Thbg. I. 382. †
 — *Limonellus* Hsskrl. II. 804. no. 4.
 β. amblycarpus.
 — *macracantha* Hsskrl. V. 140. no. 2.
 — *microcarpa* Bge. I. 382. no. 1.
 — *nobilis* Lour. II. 804. no. 5.
 α. chrysocarpa Hsskrl.
 β. melanocarpa Hsskrl.
 γ. microcarpa Hsskrl.
 — *obversa* Hsskrl. V. 140. no. 3.
 — *ovata* Hsskrl. II. 804. no. 2.
 — *paniculata* Schum. et Thon. I. 382. no. 3.
 — *Papaya* Hsskrl. V. 141. no. 4.
 — *paradisi* Macf. I. 382. no. 5.
 — *Peretta* Tussac. I. 382. †
 β. Domingensis Tussac. I. 382. †
 — *pyriformis* Hsskrl. II. 805. no. 6.
Citta Lour. (*Mucuna*) I. 767.
Cladanthus Cass. *II. 634.
Cladochaeta DC. *II. 647.
Cladothamnus Bongrd. *II. 730.
Cladotrichium Vogel. I. 811.
 — *epunctatum* Vogel. I. 811. no. 3.
 — *pilosum* Vogel. I. 811. no. 4.
 — *rubicundum* Vogel. I. 811. no. 1.
 — *stipulare* Vogel. I. 811. no. 2.
Cladrastis Raf. I. 807.
 — *tinctoria* Raf. *I. 807. no. 1.
Clairvillea DC. *II. 623.
Clandestina Tournef. III. 479. °III. 975.
 — *florae subcoeruleae* Tournef. III. 479. no. 1.
 — *penduliflora* Lam. III. 479. no. 1.
 — *rectiflora* Lam. III. 479. no. 1.
Clappertonia Meisn. *I. 354.
Clarionea Lag. VI. 323.
 — *carthamoides* Don. *VI. 323. no. 3.
Clarionea ciliaris Don. *VI. 323. no. 2.
 — *lactuoides* Don. VI. 324. no. 5.
 — *Magellanica* DC. *VI. 323. no. 1.
Clarionella Magellanica Hombron et Jacquinot. VI. 323. no. 1.
Clarkia Prsh. II. 89.
 — *elegans* Dougl. II. 89. no. 2.
 — *gauroides* Dougl. II. 89. no. 3.
 — *pulchella* Prsh. II. 89. no. 1. (c. var. *β. ibid.*)
 — *rhomboidea* Dougl. II. 89. no. 3.
 — *unguiculata* Lindl. II. 89. no. 4.
Clausena Burm. I. 381.
 — *excavata* Blume. I. 381. no. 1.
 — *pubescens* Wght. et Arn. I. 381. no. 3.
 (III. Emend. p. 2.)
 — *Willdenowii* Wght. et Arn. I. 381. no. 2.
 et var. *β. ibid.* (III. Emend. p. 2.)
Clauseneae Wght. et Arn. I. 381.
Clausia Trotzky. II. 755.
 — *aprica* Trotzky. *II. 755. no. 1.
Clavna DC. *II. 674.
Clavija Rz. et Pav. *VI. 453.
Clavigeae Alph. DC. VI. 453.
Clavigera DC. II. 549. VI. 705.
 — *pinifolia* Gardn. VI. 705. no. 1.
 — *Riddellii* Torr. et Gr. II. 549. no. 1.
 — *scabra* Bth. II. 549. no. 2.
Clavulium Desv. I. 589.
 — *peduncululosum* Desv. I. 589. no. 53.
Claytonia Linn. II. 237.
 — *alsinoides* Sims. *II. 237. no. 4.
 γ. heterophylla Torr. et Gr.
 β. rosea Torr. et Gr.
 — *aquatica* Nutt. II. 238. no. 14.
 — *asarifolia* Bongd. II. 237. no. 7.
 — *Australasica* Hook. II. 238. no. 20.
 — *Caroliniana* Michx. II. 237. no. 2.
 — *Chamissonis* Eschschltz. II. 237. no. 6.
 — *dichotoma* Nutt. II. 238. no. 18.
 — *diffusa* Nutt. II. 238. no. 19.
 — *Eschscholtzii* Cham. II. 237. no. 5.
 — *exigua* Torr. et Gr. II. 237. no. 11.
 — *filicaulis* Hook. II. 238. no. 16.
 — *flagellaris* Bongd. II. 238. no. 15.
 — *grandiflora* Sweet. II. 237. no. 1.
 — *gypsophiloides* Fisch. et Mey. II. 238. no. 12.
 — *lanceolata* Prsh. *II. 237. no. 3.
 — *linearis* Dougl. II. 238. no. 17.
 — *parviflora* Dougl. II. 237. no. 9.
 β. glauca Torr. et Gr.
 — *parvifolia* Moç. II. 238. no. 16.
 — *perfoliata* Donn. *II. 237. no. 8.
 — *raphanoides* DC. II. 230. no. 1.
 — *Sibirica* Bot. Mag. II. 237. no. 4. *β.*
 — *Sibirica* Pers. II. 238. †

- Claytonia spathulafolia* Salisb. II. 237. no. 2.
 — *spatulata* Dougl. II. 237. no. 10.
 — *tenuifolia* Torr. et Gr. II. 238. no. 13.
 — *Unalashkensis* Fisch. II. 237. no. 4.
 β. heterophylla Nutt. II. 237. no. 4. *γ.*
 — *Virginica* Linn. II. 237. no. 1.
 — *Virginica β. latifolia* et *γ. spathulafolia* DC. II. 237. no. 2.
Cleisocratera Krthls. °VI. 47.
 — *elegans* Krthls. VI. 47. no. 1.
Clelia Casaretto. °V. 644.
 — *ornata* Casaretto. °V. 644. no. 1.
Clematideae DC. I. 3. II. 737. V. 3.
Clematis L. I. 3. II. 737. V. 3.
Clematis DC. I. 9.
 — *Acapulecensis* Hook. et Arn. I. 7. no. 50.
 — *aethusaefolia* Turcz. I. 5. no. 18.
 — *affinis* St. Hil. I. 8. no. 59.
 — *anemonaeflora* Don. I. 9. no. 71. V. 4. no. 8.
 — *anethifolia* Hook. I. 4. no. 5.
 — *angustifolia* Jeq. I. 9. †
 — *Balduini* Torr. et Gr. I. 7. no. 39.
 — *Balearica* Pers. I. 3. no. 2.
 — *blanda* Hook. I. 6. no. 36.
 — *Bojeri* Hook. I. 4. no. 4.
 — *calycina* Ait. I. 3. no. 1. *γ.*
 — *calycina* Dryand. *I. 9. no. 67. †
 — *campaniflora* Brot. *I. 9. no. 68. †
 — *campestris* St. Hil. I. 8. no. 61.
 — *Capensis* Poir. I. 20. no. 16.
 — *Catesbyana* Prsh. I. 7. no. 42.
 — *chlorantha* Lindl. I. 8. no. 62.
 — *cirrhusa* Linn. °V. 4. no. 7.
 — *cirrhusa* Sims. I. 3. no. 2.
 β. pedicellata DC. I. 3. no. 2.
 — *cocculifolia* A. Cunn. I. 6. no. 38.
 — *coerulea* Lindl. I. 5. no. 22.
 β. grandiflora Hook. *II. 737. no. 6.
 — *cognata* Steudel. V. 3. no. 5.
 — *Columbiana* Torr. et Gr. I. 9. no. 1.
 — *cordata* Prsh. I. 7. no. 42.
 — *cordata* Royle. I. 6. no. 28.
 — *cordata* Sims. I. 7. no. 49.
 — *cylindrica* Sims. *I. 7. no. 47.
 β. Waltheri Torr. et Gr.
 — *denticulata* Vell. I. 8. no. 60. *a.*
 — *discolor* Gardn. II. 737. no. 2.
 — *discolor* Steudel. V. 3. no. 4.
 — *Douglasii* Hook. I. 7. no. 40.
 — *Drummondii* Torr. et Gr. I. 7. no. 44.
 — *elliptica* Endl. I. 6. no. 35.
 — *erecta* L. I. 9. †
 β. umbellata Rchb. I. 9. †
 — *Gauriana* Rchb. *I. 6. no. 27.
 β. subovata Rchb.
Clematis Geberiana Bongd. *I. 4. no. 13.
 β. integrifolia Schrenk.
 — *Geberiana* Bongd. II. 737. no. 3.
 — *glandulosa* Blume. I. 5. no. 19.
 — *glauca* Claus. I. 4. no. 12.
 — *glaucescens* Fresen. I. 4. no. 10.
 — *globosa* Royle. I. 6. no. 31.
 — *Grahami* Bth. I. 8. no. 53.
 — *grata* Wall. I. 5. no. 24.
 — *grossa* Bth. I. 8. no. 55.
 — *Haenkeana* Prsl. I. 8. no. 57.
 — *Havanensis* H. B. Kth. *I. 9. no. 70. †
 — *Hilarii* Spr. *I. 8. no. 60.
 a. triloba St. Hil.
 β. Guaranitica St. Hil.
 — *hirsuta* Guill. et Perr. I. 3. no. 3.
 — *hirsutissima* Prsh. I. 16. no. 4.
 — *integrifolia* L. I. 9. †
 — *intricata* Bnge. I. 5. no. 15.
 — *Flammula* L. I. 9. †
 — *florida* Thnbg. *I. 9. no. 69. †
 — *folio anguloso, Aceris fructu* Plum. V. 206. no. 12.
 — *fruticosa* Turczan. I. 5. no. 17.
 β. canescens Turczan.
 a. viridis Turczan.
 — *fusca* Turczan. I. 4. no. 11.
 — *Kamtschatica* Bongd. II. 737. no. 1.
 — *lasiantha* Nutt. I. 7. no. 46. (III. Emend. p. 1.)
 — *lathyrifolia* Bess. I. 9. no. 63.
 — *ligusticifolia* Nutt. I. 7. no. 43.
 β. brevifolia Torr. et Gr.
 — *linearifolia* Steudel. V. 3. no. 3.
 — *longicaudata* Ldb. I. 4. no. 12.
 — *Meyeniana* Wlprs. V. 3. no. 1.
 — *Moqiniana* Don. I. 8. no. 56.
 — *montana* Hamilt. *I. 9. no. 71. † *V. 4. no. 8.
 β. grandiflora Hook. V. 4. no. 8.
 — *Montevidensis* Spr. I. 8. no. 60. *a.*
 — *Munroiana* Wght. I. 6. no. 26.
 — *nervata* Bth. I. 7. no. 51.
 — *nutans* Royle. I. 6. no. 29.
 — *oligophylla* Hook. I. 4. no. 7.
 — *orientalis* Lep. I. 4. no. 12.
 — *pallida* Richard. I. 9. no. 63.
 — *parviflora* A. Cunn. I. 6. no. 37.
 — *parviflora* Nutt. I. 7. no. 45.
 — *patens* Morren et Dcne. I. 5. no. 21.
 — *pedicellata* Loud. V. 3. no. 2.
 — *pimpinellifolia* Hook. I. 4. no. 6.
 — *Pitcheri* Torc. et Gr. I. 7. no. 48.
 — *Plukenetii* DC. (?) I. 7. no. 42.
 — *polycephala* Bertoloni. I. 8. no. 54.
 — *polymorpha* Viv. I. 3. no. 1.

- Clematis polymorpha* Viv. V. 4. no. 7.
 —? *polypetala* DC. I. 28. no. 57.
 — *pubescens* Bth. I. 8. no. 52.
 — *pubescens* Hügel. I. 6. no. 34.
 — *semitriloba* Lag. I. 3. no. 1. *a.*
 — *Simensis* Fresen. I. 4. no. 9.
 — *Simsii* Loudon. I. 7. no. 49.
 — *smilacifolia* Wall. I. 6. no. 33.
 — *smilacina* Blume. I. 5. no. 20.
 — *Soongarica* Bge. I. 4. no. 14. *II. 737. no. 3.
 — *Stanleyi* Hook. V. 3. no. 2.
 — *stricta* Wenderoth. I. 9. no. 64. *II. 737. no. 5.
 — *subpeltata* Wall. I. 5. no. 25.
 — *subtriflora* N. ab E. I. 8. no. 58.
 — *tenuifolia* Poir. I. 20. no. 17.
 — *tenuifolia* Royle. I. 6. no. 32.
 — *trifida* Hook. I. 4. no. 8.
 —? *tubulosa* Turczan. I. 5. no. 16.
 — *venosa* Royle. I. 6. no. 30.
 — *Virginiana* L. *I. 7. no. 42.
 — *Vitalba* L. I. 9. †
 β. *Bannatica* Wierzb. II. 737. no. 4.
 — *Viticella* L. I. 9. †
 — *Waltheri* Prsh. I. 7. no. 47. *β.*
 — *Wightiana* Wall. I. 5. no. 23. (III. Emend. p. 1.)
 — *Wyethii* Nutt. I. 7. no. 41.
 — *Zanzibariensis* Loudon. V. 3. no. 6.
Clematopsis suaveolens Boj. I. 4. no. 4.
Clemenecoma vid. *Clomenecoma*.
Cleobulia Mart. I. 764.
 — *multiflora* Mart. *I. 764. no. 1.
Cleome DC. I. 193. II. 764. V. 52.
 — *aculeata* Dsvx. I. 194. no. 15.
 — *acuta* Schum. et Thonn. I. 193. no. 6.
 — *aphylla* Thbg. I. 196. no. 1.
 — *aspera* Koen. I. 195. †
 — *aurea* Torr. et Gr. I. 194. no. 11.
 — *bicolor* Gardn. II. 765. no. 3.
 — *Burmanni* Wght. et Arn. I. 193. no. 5.
 — *candelabrum* Sims. I. 195. no. 20.
 — *chelidonii* Boj. V. 52. no. 1.
 — *chrysantha* Dene. I. 193. no. 1.
 — *ciliata* Schum. et Thonn. I. 194. no. 7.
 — *coluteoides* Boiss. II. 764. no. 1.
 — *Cubensis* A. Rich. I. 194. no. 14.
 — *cuneifolia* Mühlbg. I. 173. no. 2.
 — *dendroides* Schult. I. 195. †
 — *dodecandra* Bks. I. 193. no. 5.
 — *dodecandra* Michx. I. 195. no. 5.
 — *Eckloniana* Schrad. I. 194. no. 8.
 — *fugax* Schrad. I. 195. no. 19.
 — *gigantea* L. I. 195. †
 — *Guianensis* Aubl. I. 195. no. 1.
Cleome icosandra L. I. 195. no. 2.
 — *integrifolia* Torr. et Gr. I. 194. no. 10. (III. Emend. p. 1.)
 — *longifolia* Prsl. I. 194. no. 13.
 — *longifolia* Vahl. V. 782. no. 2.
 — *lutea* Hook. I. 194. no. 12. (III. Emend. p. 1.)
 — *micrantha* Dsvx. I. 194. no. 16.
 — *pilosa* Bth. V. 52. no. 2.
 — *Poiteauna* Pacquet. *V. 52. no. 3.
 — *raphanoides* DC. II. 230. no. 1. V. 782. no. 2.
 — *recta* Jacquem. I. 193. no. 4.
 — *serrulata* Dsvx. I. 194. no. 9.
 — *spinosa* L. I. 195. †
 — *spinosissima* Deppe. I. 195. no. 18.
 — *Surinamensis* Miq. V. 52. no. 1.
 — *tenuifolia* Le Conte. I. 196. no. 7.
 — *trinervia* Fresen. I. 193. no. 2.
 — *Vabliana* Fresen. I. 193. no. 3.
 — *villosa* Gardn. I. 194. no. 17. II. 764. no. 2.
 — *viminea* Schrad. I. 195. no. 21.
 — *violacea* Gaertn. I. 195. no. 5.
 — *viscosa* Spr. I. 195. no. 5.
Cleomeae DC. I. 193. V. 52.
Cleomella DC. I. 193.
 — *Mexicana* DC. *I. 193. no. 1.
Cleonia Linn. III. 747. °III. 984.
 — *Lusitanica* Linn. III. 747. no. 1.
Clermontia Gaudich. II. 708. VI. 373.
 — *Kakeana* Meyen. II. 708. no. 1.
 — *macrocarpa* Gaudich. *VI. 373. no. 1.
Clerodendron R. Br. IV. 102. VI. 691.
 — *acuminatum* Wall. IV. 113. no. 65.
 — *angustifolium* Spr. IV. 111. no. 57.
 — *attenuatum* R. Br. IV. 105. no. 17.
 — *bracteatum* Wall. IV. 106. no. 28.
 — *Buchanani* Wlprs. IV. 108. no. 44.
 — *Bungei* Steudel. IV. 108. no. 40.
 — *buxifolium* Spr. IV. 112. no. 59.
 — *calamitosum* Linn. IV. 109. no. 46.
 — *canescens* Wall. IV. 105. no. 26.
 — *Capense* D. Don. *IV. 114.
 — *Capense* Eckl. et Zeyh. IV. 110. no. 53. *β.*
 — *capitatum* Schum. et Thonn. IV. 109. no. 49.
 — *capsulare* M. Blanco. IV. 114. no. 75.
 — *castaneifolium* Hook. et Arn. IV. 105. no. 24.
 — *coccineum* D. Dietr. IV. 108. no. 38.
 — *Colebrookianum* Wlprs. IV. 114. no. 70.
 — *Commersonii* Spr. IV. 112. no. 62.
 — *cordatum* D. Don. IV. 108. no. 42.
 — *coriaceum* R. Br. IV. 105. no. 22.
 — *coriaceum* Poir. IV. 103. no. 9.
 — *Coromandelianum* Spr. IV. 112. no. 63.

- Clerodendron costatum* R. Br. IV. 105. no. 23.
 — *delleuxum* Wall. IV. 104. no. 13.
 — *dentatum* Wall. IV. 114. no. 73.
 — *depauperatum* Wall. IV. 107. no. 37.
 — *disparifolium* Blume. IV. 109. no. 47.
 — *divaricatum* W. Jack. IV. 113. no. 66.
 — *diversifolium* Vahl. IV. 102. no. 1.
 — *Emirnense* Bojer. IV. 111. no. 54.
 — *fallax* Lindl. IV. 108. no. 39.
 — *farinosum* Wlprs. IV. 107. no. 32.
 — *floribundum* R. Br. IV. 105. no. 18.
 — *floribundum* Hort. Angl. IV. 111. no. 54.
 — *foetidum* Bnge. IV. 108. no. 40.
 — *foetidum* D. Don. IV. 109. no. 44.
 — *fortunatum* Linn. IV. 103. no. 8.
 — *fragrans* Ait. IV. 109. no. 50.
 — *fruticosum* etc. P. Br. IV. 100. no. 1.
 — *glabrum* E. Mey. IV. 110. no. 53.
 β. angustifolium E. Mey.
 — *glandulosum* Lindl. IV. 108. no. 41.
 — *glandulosum* Colebr. IV. 114. no. 70.
 — *gratum* Wall. IV. 113. no. 69.
 — *hastatum* Wall. IV. 102. no. 4.
 — *helianthemifolium* Wall. *IV. 114.
 — *herbaceum* Wall. *IV. 114.
 — *heterophyllum* R. Br. IV. 111. no. 57.
 — *Jackianum* Hook. IV. 104. no. 16.
 — *Javanicum* Spr. IV. 103. no. 9.
 — *Javanicum* Wlprs. IV. 113. no. 67. (Appellandum erit: *Clerodendron Javanense* Wlprs.)
 — *inermis* R. Br. IV. 112. no. 58. (c. var. *β.*)
 — *infortunatum* Linn. IV. 107. no. 37.
 — *intermedium* Cham. IV. 114. no. 72.
 — *Kaempferi* Fisch. VI. 691. no. 1.
 — *laevifolium* Blume. IV. 103. no. 10.
 — *lanuginosum* Blume. IV. 109. no. 48.
 — *Leucosceptrum* D. Don. III. 903. no. 1.
 — *ligustrinum* R. Br. IV. 111. no. 55.
 — *lividum* Lindl. IV. 107. no. 36.
 — *longicolle* F. W. Meyer. IV. 103. no. 6.
 — *longifolium* Dene. IV. 114. no. 71.
 — *macrophyllum* Blume. IV. 104. no. 12.
 — *macrophyllum* Sims. IV. 114. no. 74.
 — *medium* R. Br. IV. 105. no. 21.
 — *molle* H. B. Kth. IV. 105. no. 20.
 — *molle* Jack. IV. 106. no. 27.
 — *myricoides* R. Br. *IV. 114.
 — *neriifolium* Wall. IV. 110. no. 52.
 — *nutans* Jack. IV. 105. no. 16.
 — *nutans* Sack. *IV. 114.
 — *nutans* Wall. IV. 104. no. 14.
 — *obovatum* Wlprs. IV. 112. no. 60.
 — *odoratum* D. Don. IV. 109. no. 45.
 — *odoratum* Rxb. IV. 113. no. 68.
 — *ornatum* Wall. *IV. 114.

Clerodendron ovatum R. Br. IV. 105. no. 19.
 — *ovatum* Poir. IV. 112. no. 63.
 — *paniculatum* Vahl. IV. 102. no. 3.
 — *penduliflorum* Wall. IV. 104. no. 15.
 — *phlomooides* Linn. IV. 107. no. 35.
 — *phylloomega* Steudel. IV. 104. no. 12.
 — *pumilum* Spr. IV. 105. no. 25.
 — *pyramidale* Andrews. IV. 102. no. 3.
 — *Sackeanum* Wall. *IV. 114.
 — *sagittatum* Wall. IV. 102. no. 4.
 — *scandens* Palis. Beauv. IV. 111. no. 56.
 — *semiserratatum* Wall. *IV. 115.
 — *serratatum* Spr. IV. 106. no. 31.
 — *siphonanthus* R. Br. IV. 103. no. 5.
 — *speciosissimum* Paxton. IV. 108. no. 39.
 — *spinosum* Spr. IV. 110. no. 51.
 — *splendens* C. Don. IV. 112. no. 61.
 — *splendidum* Wall. *IV. 115.
 — *squamatum* Vahl. IV. 107. no. 38. VI. 691. no. 1.
 — *ternifolium* H. B. Kth. IV. 103. no. 11.
 — *ternifolium* D. Don. IV. 107. no. 33.
 — *tomentosum* R. Br. IV. 106. no. 30.
 — *trichotomum* Thnbg. IV. 102. no. 2.
 — *triflorum* Vis. IV. 107. no. 34.
 — *umbellatum* Poir. IV. 111. no. 56.
 — *velutinum* Wall. IV. 106. no. 27.
 — *venosum* Wall. *IV. 115.
 — *verticillatum* D. Don. IV. 103. no. 7.
 — *villosum* Blume. IV. 106. no. 29.
 — *viscosum* Venten. IV. 108. no. 43.
 — *volubile* Palis. IV. 112. no. 64.
Clethra Grtrr. II. 726. VI. 417.
 — *brevifolia* Bth. VI. 417. no. 1.
 — *lanata* Mart. et Galeotti. II. 726. no. 2.
 — *macrophylla* Mart. et Galeotti. II. 726. no. 3.
 — *quercifolia* Schlecht. II. 726. no. 1.
Cleyera Thbg. I. 370. II. 801.
 — *gymnanthera* Wght. et Arn. I. 370. no. 4. *II. 801. no. 1.
 — *Japonica* Sieb. et Zucc. I. 370. no. 2.
 — *Japonica* Thbg. I. 368. no. 8.
 — *Mertensiana* Sieb. et Zucc. I. 370. no. 3.
 — *Milletti* Hook. et Arn. I. 370. no. 1.
 — *ochracea* DC. I. 370. no. 2.
 — *ochracea β.* DC. I. 368. no. 1.
 — *ochroides* Wall. II. 801. no. 2.
Clianthus Soland. I. 684. II. 860. V. 517.
 — *carneus* Lindl. I. 684. no. 2.
 — *Dampieri* A. Cunn. II. 860. no. 2.
 — *Oxleyi* A. Cunn. II. 860. no. 1.
 — *pictus* Endl. I. 684. no. 2.
 — *punicus* Soland. I. 684. no. 1. *V. 517. no. 1.
Clibadium Linn. II. 604. VI. 148.
 — *acuminatum* Bth. VI. 148. no. 2.

- Cladadium Peruvianum* Poepp. *II. 604. no. 1.
 — *villosum* Bth. VI. 148. no. 1.
Clidemia Don. II. 138. II. 918. V. 709.
 — *alpestris* Gardn. V. 710. no. 11.
 — *anisotrichon* Schlecht. II. 134. no. 14.
 — *atrata* Spring. II. 140. no. 20.
 — *aurea* Cham. II. 138. no. 5.
 β. angustifolia Cham. II. 139. no. 5.
 — *australis* Cham. II. 138. no. 3. (c. varr. *β. et γ.*)
 — *barbinervis* Bth. V. 710. no. 9.
 — *Benthiana* Miquel. V. 709. no. 1.
 — *campestris* Bth. II. 139. no. 8.
 — *capitata* Bth. II. 139. no. 6.
 — *cyanocarpa* Bth. V. 709. no. 4.
 — *desmantha* Bth. II. 139. no. 10.
 — *dispar* Gardn. II. 918. no. 1.
 — *elegans* Don. *II. 139. no. 13.
 β. anguste crenata Miquel.
 — *fallax* Cham. II. 138. no. 1.
 — *fenestrata* Bth. V. 710. no. 8.
 — *glabrata* Steudel. V. 709. no. 6.
 — *heterophila* Steudel. V. 709. no. 3.
 — *inopogon* Mart. II. 140. no. 19.
 —? *laxiflora* Schlecht. II. 135. no. 20.
 — *leptostachya* Gardn. II. 140. no. 16.
 —? *maculata* Bth. II. 139. no. 12.
 —? *miconioides* Bth. II. 139. no. 11.
 — *oligochaeta* Cham. II. 138. no. 4.
 — *Paraguayensis* Steudel. V. 709. no. 2.
 —? *petiolaris* Schlecht. II. 134. no. 12.
 — *polyandra* Bth. V. 710. no. 10.
 — *radulaefolia* Bth. II. 139. no. 9.
 — *rariflora* Bth. II. 139. no. 7.
 — *Renggeri* Steudel. V. 710. no. 7.
 — *rhodopogon* DC. *II. 140. no. 18.
 — *ribesiflora* Cham. II. 140. no. 15.
 — *rubra* Mart. *II. 140. no. 17.
 β. cordifolia Mart.
 — *scandens* Gardn. II. 918. no. 2.
 — *Surinamensis* Miquel. II. 140. no. 14.
 — *tetraquetra* Cham. II. 138. no. 2.
 — *triflora* Scheele. V. 709. no. 5.
Cliffortia Linn. II. 44.
 — *concauifolia* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 11.
 — *drepanoides* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 13.
 — *eriocephalina* Cham. II. 45. no. 3.
 — *falcata* Spr. II. 45. no. 13.
 — *filicaulis* Cham. et Schlecht. II. 44. no. 1.
 — *grandiflora* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 6.
 — *hirsuta* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 8.
 — *intermedia* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 5.
 — *leptophylla* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 17.
 — *linearifolia* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 16.
 — *marginata* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 12.
 — *octandra* Cham. II. 45. no. 4.
Cliffortia phyllicoides Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 14.
 — *polyphylla* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 10.
 — *propinqua* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 9.
 — *reticulata* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 7.
 — *sericea* Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 15.
 — *serpyllifolia* Cham. et Schlecht. II. 44. no. 2.
Cliftonia Bnks. °VI. 421.
 — *ligustrina* Grtnr. *VI. 422. no. 1.
Clinopodium Linn. III. 730. VI. 672. no. 1.
 — *Aegyptiacum* Lam. III. 732. no. 20.
 — *alpinum* Pon. III. 407. no. 1.
 — *alpinum hirsutum* C. Bauh. III. 407. no. 1.
 — *Asiaticum* Lour. III. 734. no. 30.
 — *atropurpureum* Hortul. III. 732. no. 20.
 — *capitatum* Sw. III. 543. no. 92.
 — *Carolinianum* Mill. III. 734. no. 32.
 — *Chamaedrys* Vahl. III. 524. no. 1.
 — *fruticosum* Forsk. III. 868. no. 4.
 — *humile* Mill. III. 734. no. 31.
 — *incanum* Linn. III. 689. no. 4.
 — *longicaule* Bth. III. 734. no. 27.
 — *Martinicense* Jacq. III. 877. no. 44.
 — *origanifolium* Labill. III. 732. no. 19.
 — *plumosum* Sieb. III. 732. no. 20.
 — *repens a.* Bth. III. 731. no. 18.
 — *repens β.* Bth. III. 731. no. 17.
 — *rugosum* Linn. III. 543. no. 92. III. 546. no. 102.
 — *variegatum* Hortul. III. 732. no. 20.
 — *vulgare* Linn. III. 732. no. 20.
Clintonia Dougl. *II. 706. VI. 374.
 — *pulchella* Lindl. *VI. 374. no. 1.
Clintoniaceae Prsl. II. 706. VI. 374.
Cliococca Babingt. II. 788.
 — *tenuifolia* Babingt. *II. 788. no. 1.
Clitoria L. 751. V. 528.
Clitoria DC. I. 753. (ex p.) I. 756. (ex p.) V. 529.
 — *acuminata* Bth. I. 752. no. 8.
 — *Amazonum* Mart. I. 751. no. 7.
 — *angustifolia* H. B. Kth. I. 754. no. 6.
 — *arborea* Bth. I. 752. no. 10.
 — *arborescens* Ait. I. 752. †
 — *Berteriana* DC. I. 756. no. 8.
 — *brachystegia* Bth. V. 528. no. 1.
 — *Brasiliana* Linn. I. 753. no. 4.
 — *Brasiliensis* Vell. I. 766. no. 9.
 — *coccinea* Schrad. I. 756. no. 7.
 — *falcata* N. ab E. I. 756. no. 7.
 — *Fluminensis* Vellozo. I. 753. no. 3.
 — *formosa* H. B. Kth. I. 753. no. 4.
 — *gemina* Vellozo. I. 755. no. 21. *β.*
 — *glycinoides* DC. I. 753. no. 3.
 — *grandiflora* Mart. et Galeotti. V. 529. no. 2.

- Clitoria lasciva* Boj. I. 751. no. 1.
 — *laurifolia* Desv. I. 752. no. 11.
 — *Mariana* Schlecht. I. 751. no. 3.
 — *Mexicana* Lk. *I. 751. no. 3.
 —? *micantha* Guill. et Perr. I. 751. no. 4.
 — *mucronulata* Bth. I. 752. no. 12.
 — *multiflora* Mart. et Galeotti V. 529. no. 2.
 — *pedunculata* Boj. I. 751. no. 2.
 — *Plumieri* Turp. I. 753. no. 3.
 — *polystachya* Bth. I. 751. no. 6.
 — *racemosa* Bth. I. 752. no. 9.
 — *Schiedeana* Schlecht. I. 752. no. 13.
 — *sinuata* Desv. I. 755. no. 24.
 — *Ternatea* Linn. *V. 529. no. 3.
 — *Virginiana* L. I. 755. no. 20.
 — *viridiflora* Bouton. I. 751. no. 5.
Clitorieae Bth. I. 750. II. 900. V. 528.
Cloanthus Bartlingii Lehm. IV. 134. no. 5.
 (cf. *Chloanthus*).
Clompanum majus Rmph. V. 98. no. 2.
Clomenocoma Cass. II. 623. VI. 172.
 — *montana* Bth II. 623. no. 1. VI. 172. no. 1.
Closachima Krthls. V. 134.
 — *marginata* Krthls. V. 134. no. 2.
 — *ovalis* Krthls. V. 134. no. 1.
Closterandra Belang. I. 115.
 — *minor* Belang. I. 115. no. 1.
Closterostyles Torr. et Gr. II. 35.
Closteranthera (errore typogr.) cf. *Closterandra*.
Clusia L. I. 393. II. 811. V. 144.
Clusia DC. I. 393. (ex p.)
 — *acuminata* Spr. I. 393. no. 1.
 — *bicolor* Mart. I. 393. no. 6.
 — *criuva* Cambess. I. 393. no. 2.
 — *cuneata* Bth. II. 811. no. 4.
 — *Fockeana* Miquel. II. 811. no. 2.
 — *fragrans* Gardn. II. 811. no. 3.
 — *Ganabaria* Casaretto. V. 144. no. 2.
 — *Gaudichaudii* Cambess. I. 393. no. 3.
 — *grandiflora* Splitgerber. II. 811. no. 1.
 — *Hoffmannseggiana* Schlecht. I. 394. no. 10.
 — *insignis* Mart. I. 393. no. 5.
 — *lanceolata* Cambess. I. 393. no. 4.
 — *leprantha* Mart. I. 393. no. 7.
 — *leucantha* Schlecht. I. 394. no. 11.
 — *Lhotskyana* Schlecht. I. 394. no. 9.
 — *mammosa* Casaretto. V. 144. no. 1.
 — *pseudochina* Poepp. et Endl. I. 393. no. 1.
 — *rosea* L. I. 394. †
 — *rupicola* Casaretto. V. 144. no. 3.
 — *Sellowiana* Schlecht. I. 394. no. 8.
 — *subsessilis* Bth. V. 144. no. 4.
 — *tetrandra* Willd. I. 393. no. 2.
CLUSIACEAE Lindl. I. 392. II. 810. V. 144.
Clusiaceae Endl. I. 392.
- Clypea* Blume. I. 96.
 — *Abyssinica* A. Rich. I. 96. no. 11.
 — *acuminatissima* Blume. I. 96. no. 6.
 — *Burmanni* Wght. et Arn. I. 96. no. 10.
 — *capitata* Blume. I. 96. no. 5.
 — *discolor* Blume. I. 96. no. 1.
 — *corymbosa* Blume. I. 96. no. 4.
 — *glaucescens* DC. I. 96. no. 8.
 — *hernandifolia* Wght. et Arn. I. 96. no. 9.
 — *longa* Don. I. 96. no. 7.
 — *tomentosa* Blume. I. 96. no. 3.
 — *venosa* Blume. I. 96. no. 2.
Clypearia Bth. V. 613.
 — *rubra* Rmph. I. 930. no. 29.
Clypeola L. I. 146.
 — *cyclodonta* Delile. I. 146. no. 1.
 — *dichotoma* Boiss. I. 146. no. 4.
 — *glabra* Boiss. I. 146. no. 2.
 — *Jonthlaspi* L. I. 146. †.
 — *lappacea* Boiss. I. 146. no. 3.
 — *maritima* Georgi. I. 146. no. 2.
Cneorum L. *I. 562.
Cnestis Juss. I. 561.
 — *emarginata* W. Jack. I. 561. no. 1.
 — *florida* W. Jack. I. 561. no. 2.
 — *mimosoides* W. Jack. *I. 561. no. 3.
 — *pentaphylla* Spanoghe. I. 561. no. 4.
Cnicus Vaill. *II. 672.
 — *arcensis* Hook. II. 675. no. 10. 7.
 — *Pitcheri* Torr. II. 675. no. 7.
 — *spinosissimus* Siev. II. 676. no. 1.
 — *Virginianus* Hook. II. 675. no. 12.
Cnidium Cuss. II. 403. V. 866.
 — *anomalum* Ledeb. II. 426. no. 1.
 — *argenteum* Cesati. II. 403. no. 1.
 — *argenteum* Cesati. V. 866. no. 1.
 — *Athoum* Griseb. V. 867. no. 6.
 — *atropurpureum* Spr. II. 403. no. 1.
 — *Canadense* Spr. II. 405. no. 3.
 — *coniifolium* Boiss. V. 867. no. 5.
 — *cuneatum* Ldb. II. 426. no. 2.
 — *Daburicum* Fisch. et Mey. *II. 403. no. 2.
 * V. 866. no. 1.
 β. *lanatum* Fisch. et Mey. V. 866. no. 1.
 — *diffusum* DC. V. 867. †
 — *Fischeri* Spr. II. 405. no. 1.
 — *multicaule* Ldb. V. 866. no. 2.
 — *multicaule* Ldb. V. 865. no. 1.
 — *orientale* Boiss. V. 866. no. 4.
 — *salinum* Turczan. V. 866. no. 3.
 — *striatum* Turcz. II. 403. no. 2. V. 866. no. 1.
 — *venosum* Koch. II. 393. no. 1.
Cnidome mentzeloides E. Mey. II. 228. no. 1.
Cobaea Cav. VI. 527.
 — *minor* Martens et Galeotti. VI. 527. no. 1.

- Cobamba M. Blanco. III. 437. ° III. 973. (*IV. 134.) *VI. 655.
 — dichotoma Blanco. III. 437. no. 1.
 Coccinia Wght. et Arn. II. 202.
 — Indica Wght. et Arn. *II. 202. no. 1. (cum varr. α et β . ibid.)
 Coccoeyselum Swrtz. II. 516. VI. 72.
 — dichroolasiun Mart. II. 516. no. 1.
 — montanum Mart. II. 516. no. 2.
 — veronicoides Prsl. VI. 72. no. 1.
 Coccogalium DC. II. 457.
 Cocculus DC. I. 93. II. 748. V. 17.
 — acuminatus* DC. *I. 94. no. 13.
 — angustifolius Hsskrl. V. 17. no. 1.
 — Aristolochiae DC. I. 94. no. 14.
 — Bakis A. Rich. I. 93. no. 1.
 — banisteriaefolius A. Rich. I. 95. no. 29.
 — Bantamensis Blume. I. 93. no. 9.
 — Burmanni DC. I. 96. no. 10.
 — Carolinianus DC. *I. 94. no. 24.
 — cinerascens St. Hil. I. 95. no. 25.
 — convolvulaceus DC. I. 94. no. 12.
 — convolvulaceus Endl. I. 95. no. 30.
 — cordifolius DC. *I. 94. no. 12. II. 749. †
 — coriaceus Blume. I. 93. no. 7.
 — corymbosus Blume. I. 93. no. 3.
 — cynanchoides Prsl. I. 94. no. 22.
 —? diantherus Hook. et Arn. I. 93. no. 10.
 — dichrous Mart. II. 749. no. 10.
 — ellipticus DC. I. 93. no. 2.
 — fasciculatus Bth. II. 749. no. 2.
 — Ferrandianus Gaudich. I. 94. no. 23.
 — filipendula Mart. II. 748. no. 2.
 — glaber Wght. I. 94. no. 16.
 — glaucescens Blume. I. 93. no. 6.
 — hexagynus Colebr. I. 94. no. 11.
 — Japonicus β . DC. I. 96. no. 8.
 — Japurensis Mart. II. 748. no. 4.
 — Imene Mart. II. 748. no. 6.
 — incanus Colebr. I. 94. no. 18.
 — laevigatus Mart. II. 748. no. 7.
 — lanuginosus Bsume. I. 93. no. 4.
 — Leaeba DC. *I. 93. no. 2.
 — macrocarpus W. et Arn. I. 94. no. 15.
 —? macrophyllus St. Hil. et Tulasn. I. 95. no. 27.
 — Martii St. Hil. et Tulasn. I. 92. no. 28.
 — oblongifolius Mart. II. 748. no. 1.
 — ovalifolius Blume. I. 93. no. 8.
 — Pahnii Mart. II. 749. no. 9.
 — palmatus DC. I. 95. †
 — paniculiger Mart. II. 748. no. 3.
 — peltatus DC. I. 96. no. 10.
 —? platyphyllus St. Hil. I. 95. no. 26.
 β . Ildefonsianus St. Hil. et Tulasne.
 — Plukenetii DC. *I. 94. no. 17.
 Cocculus polycarpus Wail. I. 94. no. 13.
 — radiatus DC. I. 94. no. 13.
 — reticulatus Mart. II. 748. no. 5.
 — rimosus Blume. I. 93. no. 5.
 — Roxburghianus Wall. I. 96. no. 9.
 — sepium Colebr. I. 94. no. 14.
 — sepium Colebr. I. 94. no. 19.
 — suberosus Wght. et Arn. I. 95. no. 1.
 — tomentosus Colebr. I. 94. no. 20.
 — tomentosus Mart. I. 95. no. 28. II. 749. no. 1.
 — triandrus Colebr. I. 94. no. 21.
 — urophyllus Mart. II. 749. no. 8.
 — villosus DC. *I. 94. no. 14.
 — Wightianus Wall. I. 94. no. 17.
 Cochlearia L. I. 153.
 Cochlearia DC. II. I. 175. (ex p.)
 — acaulis Dsf. I. 175. no. 1.
 —? alyssoides DC. 154. no. 10.
 — Anglica L. I. 154. †
 — aquatica C. A. Meyer. *I. 154. no. 11.
 — Armoracia L. I. 154. †
 — Aucheri Boiss. I. 153. no. 3.
 — Batava Dumort. I. 153. no. 1.
 — Caisir Wall. I. 143. no. 10.
 — campylocarpa Boiss. I. 154. no. 8.
 — comelinae Boiss. I. 154. no. 9.
 — cordifolia Turcz. I. 171. no. 1.
 — Danica L. I. 154. †
 — drabaecarpa Boiss. I. 153. no. 4.
 — flava Buchan. *I. 154. no. 10.
 — glaucophylla Boiss. I. 153. no. 6.
 — Groenlandica L. I. 154. †
 — integrifolia DC. I. 171. no. 1.
 — macrocarpa W. K. 154. †
 — natans C. A. Meyer. *I. 154. no. 12.
 β . indivisa C. A. Meyer.
 α . variifolia C. A. Meyer.
 — Nilotica Delile. II. 764. no. 2.
 — officinalis L. I. 154. †
 — planisiliqua Boiss. I. 153. no. 5.
 —? rhizobotrya Wlprs. I. 153. no. 2.
 — saxifragaefolia DC. 154. no. 1.
 — septentrionalis DC. I. 154. no. 13.
 — spatulatha Schlecht. *I. 154. no. 13.
 — velutina DC. I. 126. no. 2.
 — violacea Boiss. I. 154. no. 7.
 Cochlidiospermum Rchb. III. 335. 453.
 Cochlitropis Bth. I. 765.
 Cochlospermae Endl. I. 367.
 Cochlospermum Rth. I. 367.
 — gossypium DC. I. 367. †
 — insigne St. Hil. Juss. et Cambess. I. 367. no. 2.
 — tinctorium Perr. I. 367. no. 1.
 Cochranea Miers. *IV. 134.

- Cordarium* Sol. I. 854.
 — *acutifolium* Afz. I. 854. no. 2.
 — *nitidum* Vahl. I. 854. no. 2.
 — *obtusifolium* Afz. I. 854. no. 2.
Codia Forst. *II. 373.
 — *montana* Labillard. V. 828. no. 3.
Codon Royen. *VI. 566.
Codonanthe Mart. II. 715.
Codonanthemum Bth. *II. 729.
Codonanthus G. Don. *VI. 499.
Codonocephalum Fenzl. °VI. 141.
 — *inuloides* Fenzl. II. 954. no. 1.
 — *inuloides* Fenzl. VI. 141. no. 1.
Codonopsis Wall. *H. 710. *VI. 381.
Codonostigma Kltzsch. *H. 729.
Codoricalyx Hsskrl. I. 744. II. 791.
 — *conicus* Hsskrl. *I. 744. no. 1. II. 891. no. 2.
 — *gyrans* Hsskrl. *II. 891. no. 1.
Coelanthum E. Mey. II. 248.
 — *grandiflorum* Fz. II. 248. no. 1.
 — *parviflorum* Fz. II. 248. no. 2.
Coelestinia Cass. II. 545.
 — *coerulea* Lessing. II. 545. no. 1.
 — *Hartwegi* Wlprs. II. 545. no. 4.
 — *Lessingiana* Kltzsch. II. 545. no. 1.
 — *maritima* Torr. et Gr. II. 545. no. 3.
 — *petiolata* Hook. et Arn. II. 545. no. 2.
Coelidium Vogel. I. 582. II. 834.
 — *Boviei* Bth. II. 834. no. 2.
 — *bullatum* Bth. II. 834. no. 1.
 — *ciliare* Vogel. I. 582. no. 1.
 — *muraltioides* Bth. II. 834. no. 3.
 — *Vogelii* Wlprs. I. 582. no. 2.
Coelocline DC. fil. I. 76.
 — *acutiflora* DC. fil. *I. 76. no. 1.
 —? *lucida* DC. fil. *I. 76. no. 5.
 —? *oxypetala* DC. fil. *I. 76. no. 3.
 —? *parviflora* DC. fil. I. 76. no. 2.
 —? *polycarpa* DC. fil. *I. 76. no. 4.
Coelopleurum Ldb. °V. 920.
 — *Gmelini* Ldb. V. 920. no. 1.
Coelurutis Ser. I. 638. no. 1. et 2.
Coelospermeae DC. II. 427. V. 923.
Coelospermum Blume. *II. 488. II. 942.
 — *barbatum* Spanoghe. II. 942. no. 1.
Coffe DC. II. 475.
Coffea Linn. II. 475. II. 942. VI. 42.
 — *Arabica* Linn. II. 478. †
 — *australis* Vell. II. 479. no. 11.
 — *Brasiliensis* Wlprs. II. 477. no. 22.
 — *calycina* Bth. II. 476. no. 14.
 — *Chamissonis* Hook. et Arn. II. 477. no. 24.
 — *corymbulosa* Bertoloni. II. 476. no. 7.
 — *crassiloba* Bth. II. 476. no. 15.
 — *eriantha* Gardn. II. 476. no. 8.
 — *floribunda* Mart. II. 476. no. 16.
Coffea gardenioides Cham. II. 477. no. 20.
 — *hirsuta* G. Don. II. 475. no. 4.
 — *jasminoides* Cham. II. 476. no. 11.
 — *Kraussiana* Hochstett. II. 942. no. 1.
 — *Kraussiana* Hochstett. VI. 47. no. 1.
 — *laiceolata* Cham. et Schlecht. II. 476. no. 6.
 — *lanceolata* Cham. II. 477. no. 22.
 — *magnoliaefolia* Cham. II. 476. no. 13.
 — *major* Cham. II. 477. no. 17.
 — *marginata* Bth. VI. 42. no. 1.
 — *minor* Cham. II. 477. no. 18.
 — *nodosa* Cham. II. 477. no. 23.
 — *obovata* Cham. et Schlecht. II. 476. no. 5.
 — *odorata* Forst. II. 490. no. 10.
 — *parquioides* Cham. II. 476. no. 12.
 — *parvifolia* Cham. II. 477. no. 21.
 — *stenophylla* G. Don. II. 475. no. 3.
 — *stipulata* Arrabida. VI. 60. no. 1.
 — *subsessilis* Bth. II. 476. no. 9.
 — *tenuiflora* Bth. II. 476. no. 10.
 — *Travancorensis* Wall. II. 475. no. 1.
 — *truncata* Vellozo. II. 479. no. 10.
 — *viburnoides* Cham. II. 477. no. 19.
 — *Wightiana* Wall. II. 475. no. 2.
Coffeaceae Endl. II. 454. II. 941. V. 8.
Coffeae DC. II. 470. VI. 37.
Coilostigma Bth. *II. 729.
Coinogyne Lsng. *II. 635.
Cola DC. (?) I. 334.
Cola Schott. et Endl. °V. 106.
 — *acuminata* Horsf. et Bennet. V. 106. no. 1.
 — *cordifolia* Horsf. et Bennet. V. 106. no. 2.
Colbertia Salisb. I. 63.
 — *augusta* Wall. I. 63. no. 3.
 — *obovata* Blume. I. 63. no. 1.
 — *scabrella* Don. I. 63. no. 2.
Coldenia Linn. *VI. 557.
Colea Bojer. *VI. 516.
Colebrookia Sm. III. 584. °III. 979.
 — *oppositifolia* Sm. III. 584. no. 1.
 — *ternifolia* Rxb. III. 585. no. 2.
Coleoides Bth. III. 501.
Coleonema Bartl. et Wendl. I. 507.
 — *album* Bartl. *I. 507. no. 2.
 γ . *gracile* Schlecht.
 β . *virgatum* Schlecht.
 — *aspalathoides* Adr. Juss. I. 507. no. 1.
 — *gracile* Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 2. γ .
 — *pulchrum* Hook. I. 507. no. 3.
 — *virgatum* Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 2. β .
Coleostachys Adr. Juss. °V. 178.
 — *genipaeifolia* Adr. Juss. V. 178. no. 1.
Coleostephus Myconis Cassini. VI. 206. no. 1.
Coleostylis Sonder. °VI. 370.
 — *Preissii* Sonder. VI. 370. no. 2.

- Coleostylis umbellulata* Sonder. VI. 370. no. 1.
Colephonia Commers. I. 558.
Coleus Lour. III. 513. °III. 977. VI. 658.
 — *acuminatus* Benth. III. 515. no. 8.
 — *Africanus* Bth. III. 516. no. 11.
 — *Amboinicus* Lour. III. 515. no. 5.
 — *aromaticus* Bth. III. 514. no. 5.
 — *aromaticus* Lindl. III. 515. no. 5.
 — *atropurpureus* Bth. III. 516. no. 12.
 β. densiflorus.
 — *barbatūs* Benth. III. 513. no. 2. III. 940.
 — *bicolor* Bth. III. 517. no. 16.
 — *Blumei* Bth. III. 517. no. 18.
 — *Bojeri* Bth. III. 515. no. 6.
 — *crassifolius* Bth. III. 515. no. 5.
 — *galeatus* Bth. III. 518. no. 20.
 — *glabratus* Bth. III. 519. no. 26.
 — *grandifolius* Bth. III. 516. no. 10.
 — *Heynei* Bth. III. 514. no. 3.
 — *inflatus* Bth. III. 519. no. 24.
 — *ingratus* Bth. III. 516. no. 9.
 — *laciniatus* Bth. III. 517. no. 19.
 — *Macraei* Bth. III. 519. no. 25.
 — *macrophyllus* Bth. III. 517. no. 15.
 — *macrostachys* Bth. III. 518. no. 21.
 — *Malabaricus* Bth. III. 518. no. 23.
 — *multiflorus* Bth. III. 517. no. 14.
 — *ovatus* Bth. III. 518. no. 22.
 — *paniculatus* Benth. III. 519. no. 28.
 — *Persoonii* Bth. III. 516. no. 13.
 — *rugosus* Bth. III. 503. no. 9.
 — *scutellarioides* Benth. III. 515. no. 7.
 — *secundiflorus* Bth. III. 517. no. 17.
 — *spicatus* Benth. III. 513. no. 1.
 — *suborbicularis* Zollinger et Moritz. VI. 658. no. 2.
 — *subspicatus* Hochstett. VI. 658. no. 1.
 — *tuberosus* Bth. III. 520. no. 29.
 — *Wightii* Bth. III. 519. no. 27.
 — *Zatarhendi* Bth. III. 514. no. 4.
Colicodendron Mart. I. 197.
 — *longifolium* Mart. I. 197. no. 2.
 — *Yeo* Mart. I. 197. no. 1.
Colladonia DC. °II. 424. V. 919.
 — *Syriaca* Boiss. V. 919. no. 1.
Collaea DC. I. 762.
 —? *angustifolia* Bth. °I. 763. no. 16.
 — *crassifolia* Bth. I. 763. no. 11.
 — *gibba* Grah. I. 782. no. 1.
 — *gibba* Wall. I. 782. no. 3.
 — *glaucescens* Bth. °I. 763. no. 8.
 — *grewiaefolia* Bth. I. 762. no. 3.
 — *latisliqua* Bth. °I. 763. no. 14.
 — *longiflora* Bth. °I. 763. no. 7.
 — *macrophylla* Bth. I. 762. no. 2.
 — *Martii* Bth. °I. 763. no. 15.
Collaea Neesii Bth. °I. 763. no. 13.
 α. floribunda.
 β. latifolia.
 — *obtusa* Bth. I. 763. no. 4.
 — *pascuorum* Mart. I. 763. no. 9.
 — *peduncularis* Bth. I. 762. no. 1.
 — *pendula* Bth. °I. 763. no. 6.
 — *rugosa* Bth. I. 763. no. 5.
 — *scarlatina* Mart. I. 763. no. 12.
 δ. calycina Bth.
 α. latifolia Bth.
 β. oblongifolia Bth.
 γ. Pohliana Bth.
 — *trinervia* DC. I. 783. no. 1.
 — *velutina* Bth. I. 763. no. 10.
 — *venosa* Grah. I. 782. no. 2.
Collinsia Nutt. III. 231. °III. 960. °VI. 639.
 — *bicolor* Bth. III. 231. no. 4. III. 935.
 — *grandiflora* Lindl. III. 231. no. 2.
 — *heterophylla* Hook. III. 232. no. 8.
 — *minima* Nutt. III. 232. no. 5.
 — *parviflora* Hook. III. 232. no. 6.
 — *parviflora* Lindl. III. 232. no. 6.
 — *sparsiflora* Fisch. et Mey. III. 232. no. 7.
 — *verna* Nutt. III. 231. no. 1.
 — *violacea* Nutt. III. 231. no. 2.
 — *violacea* Nutt. III. 231. no. 3.
Collinsonia Linn. III. 711. °III. 982.
 — *anisata* Pursh. III. 712. no. 6.
 — *Canadensis* Linn. III. 711. no. 1.
 — *cuneata* Wndrth. III. 712. no. 1.
 — *decussata* Mnch. III. 712. no. 1.
 — *ovalis* Pursh. III. 712. no. 1.
 — *praecox* Walt. III. 712. no. 3.
 — *punctata* Elliott. III. 712. no. 4.
 — *scabra* Pers. III. 712. no. 3.
 — *scabriuscula* Ait. III. 712. no. 3.
 — *serotina* Walt. III. 712. no. 2.
 — *tuberosa* Michx. III. 712. no. 2.
 — *verticillata* Baldw. III. 712. no. 5.
Collomia Nutt. °VI. 526.
Collophora Martius. °VI. 465.
Colobandra Bartl. °VI. 674.
 — *canescens* Bartl. VI. 675. no. 3.
 —? *lanata* Bartl. VI. 675. no. 6.
 — *mollis* Bartl. VI. 675. no. 2.
 — *platyphylla* Bth. VI. 675. no. 4.
 — *robusta* Bartl. VI. 675. no. 1.
 — *subvillosa* Bartl. VI. 675. no. 5.
Colobanthus Bartl. II. 249. V. 789.
 — *aretoides* Gill. II. 249. no. 1.
 — *Benthamianus* Fzl. II. 249. no. 4. °V. 789. no. 2.
 — *Billardieri* Fzl. II. 249. no. 3.
 — *muscoides* Hook. fil. V. 789. no. 1.
 — *Quitensis* Bartl. II. 249. no. 1.

- Colobanthus saginoides* Bartl. II. 249. no. 2.
 — *subulatus* Hook. fil. V. 789. no. 2.
Colobotropis E. Mey. I. 579.
Colobotus E. Mey. I. 608.
 — *ochreateus* E. Mey. *I. 608. no. 1.
Colobania H. B. Kth. I. 751. V. 528.
 —? *affinis* Mart. et Galeotti. V. 528. no. 1.
 — *heterophylla* Gill. I. 751. no. 1.
 — *obovata* Schlecht. I. 751. no. 2.
 — *pulchella* DC. I. 751. †
Colophonon Mauritianum DC. I. 558. no. 1.
Colpias E. Mey. III. 254. °III. 961. *VI. 637.
 — *mollis* E. Mey. III. 254. no. 1.
Colquhounia Wall. III. 895. °III. 991.
 — *coccinea* Wall. III. 895. no. 1.
 β. parviflora Bth.
 — *elegans* Wall. III. 896. no. 3.
 — *vestita* Wall. III. 896. no. 2.
Colsmannia Lehm. *VI. 560.
Columbia Pers. I. 362.
 — *Celebica* Blume. I. 362. no. 2.
 — *Javanica* Blume. I. 362. no. 1.
Columellia Rz. et Pav. *II. 722.
 COLUMELLIACEAE Lindl. II. 722.
Columnnea Plum. II. 714. VI. 404.
 — *acuminata* Bth. VI. 404. no. 1.
 — *anisophylla* DC. II. 716. no. 1.
 — *balsamica* Rxb. III. 273. no. 6.
 — *campanulata* Bth. VI. 405. no. 6.
 — *capitata* Poepp. et Endl. *VI. 405. no. 3.
 — *divaricata* Poepp. et Endl. *VI. 405. no. 2.
 — *flava* Martens et Galeotti. II. 714. no. 5.
 — *guttata* Poepp. et Endl. II. 714. no. 2.
 — *heterophylla* Rxb. III. 272. no. 2.
 — *inaequilatera* Poepp. et Endl. II. 714. no. 3.
 — *longifolia* Linn. III. 296. no. 3.
 — *lucida* Poepp. et Endl. *VI. 405. no. 4.
 — *macrantha* Bth. VI. 405. no. 7.
 — *minuta* Rxb. III. 270. no. 29.
 — *moesta* Poepp. et Endl. II. 714. no. 1.
 — *scandens* Mart. VI. 738.
 — *Schiedeana* Schlecht. VI. 405. †
 — *speciosa* Prsl. VI. 738.
 — *splendens* Paxton. VI. 405. †
 — *strigosa* Bth. VI. 405. no. 5.
 — *tomentosa* Rxb. III. 270. no. 30.
 — *trifoliata* Lnk. III. 269. no. 20.
 — *umbellata* Bertol. II. 714. no. 4.
Coluria R. Br. II. 49.
 — *geoides* R. Br. *II. 49. no. 1.
Colus Jovis Besl. III. 609. no. 42.
Colutea L. I. 682.
 — *herbacea* Willd. I. 683. no. 8.
 — *Nepalensis* Sims. I. 682. no. 1.
 — *rigida* Thunbg. I. 682. no. 2. *β.*
Coluteocarpus Boiss. I. 141.
- Coluteocarpus reticulatus* Boiss. I. 141. no. 1.
Coluteoideae (Cassia) Vogel. V. 560. no. 5.
Colvillea Boj. I. 811. V. 558.
 — *racemosa* Boj. *I. 811. no. 1. V. 558. no. 1.
Comaropsis L. C. Rich. *II. 46.
 — *Doniana* DC. II. no. 2.
 — *fragarioides* Trattin. II. 46. no. 2.
 — *pedata* DC. II. 23. no. 57.
Comarum Linn. II. 26.
 — *Salesowii* Bnge. *II. 26. no. 1.
 COMBRETACEAE R. Br. II. 60. II. 915.
 V. 661.
Combreteae DC. II. 65.
Combretum Loeffl. II. 65. II. 915. V. 662.
 — *adenophyllum* Mart. II. 65. no. 9.
 — *Azelianum* G. Don. II. 64. no. 12.
 — *Azelii* Hort. Anglic. V. 338. no. 51.
 — *albidum* G. Don. II. 67. no. 29.
 — *alternifolium* Jeq. II. 64. no. 8.
 — *alternifolium* Madr. Herb. II. 63. no. 4.
 — *anfractuosum* Mart. II. 66. no. 14.
 — *argenteum* Bertol. II. 65. no. 2.
 — *aurantiacum* Bth. II. 65. no. 18.
 — *barbatum* Newm. II. 64. no. 6.
 — *Bugi* Cambess. II. 65. no. 4.
 — *chrysophyllum* Guill. et Perr. II. 67. no. 27.
 — *collinum* Fresen. II. 67. no. 20.
 — *comosum* G. Don. II. 64. no. 3.
 — *comosum* Don. *II. 67. no. 25.
 — *corymbosum* Schum. et Thonn. II. 67. no. 24.
 — *decandrum* Jeq. II. 64. no. 8.
 — *decandrum* Rxb. II. 64. no. 2.
 — *decandrum* Rz. et Pav. II. 64. no. 9.
 — *Durteanum* Cambess. II. 65. no. 5.
 — *elegans* Cambess. II. 65. no. 3.
 — *erianthum* Bth. V. 662. no. 1.
 — *eripetalum* G. Don. II. 64. no. 10.
 — *ferrugineum* Hoffm. II. 65. no. 8.
 — *glaucocarpum* Mart. II. 66. no. 15.
 — *glutinosum* Perr. II. 67. †
 — *grandiflorum* G. Don. II. 64. no. 12.
 — *grandiflorum* G. Don. V. 662. †
 — *Guianense* Miq. II. 66. no. 19.
 — *Heyneanum* Wall. II. 67. no. 29.
 — *intermedium* G. Don. II. 64. no. 4. II. 67. no. 23.
 — *Kraussii* Hochstett. V. 662. no. 4.
 — *latifolium* Paxton. V. 662. †
 — *laurifolium* Mart. II. 65. no. 7.
 — *laxum* Madr. Herb. II. 67. no. 29.
 — *laxum* Rxb. II. 67. no. 30.
 — *leprosum* Mart. II. 66. no. 11.
 — *leptostachyum* Mart. II. 66. no. 12.
 — *lucidum* Blume. V. 663. no. 1.
 — *magnificum* Mart. II. 66. no. 17.

- Combretum micranthum* Don. *H. 67. no. 26.
 — *monetaria* Mart. II. 66. no. 13.
 — *mucronatum* Thonn. *H. 67. no. 23.
 — *nigricans* Lepr. II. 67. no. 28.
 — *obtusum* Perr. II. 67. †
 — *ovale* R. Br. II. 64. no. 7.
 — *ovalifolium* Rxb. II. 67. no. 29.
 — *paniculatum* Vent. II. 67. no. 25.
 — *parviflorum* Rchb. II. 67. no. 26.
 — *Pavonii* G. Don. II. 64. no. 9.
 — *phaeocarpum* Mart. II. 65. no. 10.
 — *pilosum* Rxb. II. 64. no. 5.
 — *polyandrum* Hfinsgg. II. 6. no. 4.
 — *pulchellum* Mart. II. 65. no. 8.
 — *punctatum* Steudel. V. 662. no. 2.
 — *purpureum* Vahl. II. 64. no. 11.
 — *racemosum* Palis *H. 67. no. 24.
 — *reticulatum* Fresen. II. 67. no. 21.
 — *reticulatum* Prsl. II. 65. no. 1.
 — *Roxburghii* G. Don. II. 67. no. 29.
 — *salicifolium* E. Mey. II. 915. no. 1.
 — *sericeum* G. Don. II. 64. no. 14.
 — *spinosum* H. B. Kth. II. 64. no. 8.
 — *squamosum* Rxb. II. 64. no. 13.
 — *stigmariam* Mart. II. 66. no. 16.
 — *terminalioides* Steudel. V. 662. no. 3.
 — *trichanthum* Fres. II. 67. no. 22.
 — *trigonioides* Perr. II. 67. no. 24.
 — *variabile* Mart. II. 65. no. 6.
 — *Wightianum* Wall. II. 67. no. 30.
Comesperma Labill. I. 242. V. 65.
Comesperma St. Hil. I. 243. (ex p.)
 — *aemula* Steudel. V. 65. no. 6.
 — *anthocarpa* Steudel. V. 66. no. 11.
 — *contracta* Steudel. V. 65. no. 7.
 — *corniculata* Steudel. V. 65. no. 2.
 — *floribunda* St. Hil. I. 243. no. 1.
 — *herbacea* Steudel. V. 66. no. 15.
 — *hirtella* Steudel. V. 66. no. 9.
 — *integerrima* Endl. *I. 242. no. 3.
 — *Kunthiana* St. Hil. I. 243. no. 4.
 — *laurifolia* St. Hil. I. 243. no. 2.
 — *laxiuscula* Steudel. V. 66. no. 12.
 — *longebracteata* Steudel. V. 65. no. 3.
 — *longifolia* Steudel. V. 65. no. 1.
 — *megapterygia* Steudel. V. 65. no. 5.
 — *parviflora* Steudel. V. 66. no. 14.
 — *ramosissima* Steudel. V. 66. no. 10.
 — *rosea* Steudel. V. 65. no. 4.
 — *scandens* Steudel. V. 66. no. 16.
 — *simplex* Endl. I. 242. no. 2.
 — *stricta* Endl. I. 242. no. 1.
 — *tenuis* Steudel. V. 65. no. 8.
 — *varians* Steudel. V. 66. no. 13.
Cometes Burm. I. 262.
 — *Abyssinica* R. Br. I. 262. no. 2.
Cometes alterniflora L. I. 262. no. 1.
 — *Surattensis* Burm. *I. 262. no. 1.
Commersonia Forst. *I. 337. II. 795. V. 110.
 — *aspera* Co'eb. *II. 795. no. 1.
 — *cinerea* Steudel. V. 111. no. 3.
 — *cygnica* Steudel. V. 111. no. 2.
 — *echinata* Blume. II. 795. no. 2.
 — *herbacea* G. Don. II. 795. no. 3.
 — *Javanensis* G. Don. II. 795. no. 2.
Commianthus Bth. II. 489. VI. 50.
 — *Schomburgkii* Bth. *II. 489. no. 1. VI. 50. no. 1.
Commidendrum Burch. *II. 592. *II. 952. no. 30.
Commilobium Bth. I. 805. V. 547.
 — *abruptum* Moric. V. 547. no. 1.
 — *polygalaeiflorum* Bth. I. 805. no. 1.
 — *pubescens* Bth. I. 805. no. 2.
Commiphora Madagascariensis Jcq. I. 558. no. 2.
Comocarpa Torr. et Gr. II. 35.
Comocladia P. Rr. *I. 550.
Comolia DC. V. 688.
 — *microphylla* Bth. V. 688. no. 1.
 — *purpurea* Miquel. V. 699. no. 3.
 — *veronicaefolia* Bth. V. 688. no. 2.
COMPOSITAE Vaill. II. 538. II. 944. VI. 88.
Compresso-articulatae Pfeiff. (*Opuntia*) II. 347.
Conandron Siebld. et Zucc. III. 437. °III. 973. *VI. 522. (*VI. 655.)
 —? Siebld. et Zucc. *III. 437. no. 1.
Conchophyllum Blume. *VI. 493.
Concinnæ Bth. (*Acacia*) I. 916.
Concinni (*Aster*) N. ab E. II. 562.
Concolorés (*Aster*) Torr. et Gr. II. 561.
Concordia Bth. V. 611.
Condaminea DC. II. 507. VI. 701.
 — *macrophylla* Poepp. et Endl. II. 507. no. 1.
 — *utilis* Goudot. VI. 701. no. 1.
Condylocarpon Dsf. *VI. 470.
Congea Rxb. IV. 116.
 — *azurea* Wall. IV. 116. no. 1.
 — *barbata* Wall. IV. 117. no. 3.
 — *ferruginea* Wall. *IV. 118.
 — *Jackiana* Wall. IV. 117. no. 6.
 — *paniculata* Wall. *IV. 118.
 — *pentandra* Wall. IV. 117. no. 5.
 — *tomentosa* Rxb. IV. 117. no. 2.
 — *unguiculata* Wall. IV. 117. no. 4.
Coniandra Schrad. II. 195.
 — *dissecta* Schrad. *II. 195. no. 4.
 — *glauca* Schrad. II. 195. no. 1.
 — *pinnatisecta* Schrad. II. 195. no. 3.
 — *Zeyheri* Schrad. II. 195. no. 2.
Coniandrae Endl. II. 195. V. 759.
Coniogeton Blume. I. 556.

- Coniogeton arborescens Blume. *I. 556. no. 1.
 Conioselinum Fisch. II. 405. V. 870.
 —? Canadense Torr. et Gr. II. 405. no. 3.
 — cenolophioides Turczan. V. 870. no. 3.
 — Czernaevia Fisch. et Mey. II. 405. no. 2.
 — Czernaevia Fisch. et Mey. V. 870. no. 1.
 — Fischeri Wimm. et Grabowsk. V. 870. no. 1.
 —? gayoides Lssng. II. 405. no. 1.
 — Ingricum Fisch. V. 870. no. 1.
 — longifolium Turczan. V. 870. no. 2.
 — Tataricum Fisch. V. 870. no. 1.
 — univittatum Turczan. V. 870. no. 1.
 Coniothele DC. *II. 607.
 — Californica DC. II. 975. no. 1.
 Conium Linn. *II. 425.
CONNARACEAE R. Br. I. 561. V. 420.
 Connarus L. I. 561. V. 420.
 — decumbens Thunbg. I. 592. no. 92. V. 457. no. 26.
 — ferrugineus W. Jack. I. 561. no. 4.
 — floribundus Schum. et Thonn. I. 561. no. 9.
 — grandis W. Jack. I. 561. no. 7.
 — Javanicus Blume. V. 421. no. 3.
 —? juglandifolius Hook. et Arn. I. 561. no. 3.
 — lucidus Hsskrl. V. 420. no. 2.
 — lucidus W. Jack. I. 561. no. 8.
 — macrophyllus Poepp. et Endl. V. 421. no. 4.
 — mimosoides Vahl et Willd. I. 561. no. 3.
 —? nitidus Hsskrl. V. 420. no. 1.
 — pinnatus Lam. *I. 561. no. 1.
 — santaloides Vahl. *I. 561. no. 2.
 — santaloides Vahl? I. 561. no. 2. (Gen. no. 5950.)
 — semidecandrus W. Jack. I. 561. no. 6.
 — villosus W. Jack. I. 561. no. 5.
 Conobea Aubl. III. 298. °III. 966. *VI. 642.
 — alata Grah. III. 277. no. 1.
 — aquatica Aublet. III. 298. no. 1.
 — borealis Spr. III. 286. no. 7.
 — ovata Hortor. III. 268. no. 18.
 — pumila Spr. III. 268. no. 18.
 — punctata Nees et Mart. III. 298. no. 2.
 — verticillaris Spr. III. 268. no. 15.
 — viscosa Spr. III. 298. no. 3.
 Conocarpus DC. II. 63. (ex p.)
 — acuminata Rxb. II. 63. no. 3.
 — latifolia Rxb. II. 63. no. 2.
 — leiocarpa DC. II. 63. no. 1.
 Conocarpus Grtnr. *II. 63.
 Conoclinium DC. *II. 552. II. 950. VI. 108.
 — affine Gardn. VI. 107.
 — humile Bth. VI. 108. no. 1.
 — oligolepis Knze. II. 950. no. 1.
 Conodiscus Hook. fil. VI. 241.
 Conohoria DC. I. 224. V. 60.
 — castaneaeifolia St. Hil. I. 224. no. 1.
 — Lobolobo St. Hil. I. 224. no. 2.
 — Rinorea St. Hil. I. 224. no. 3.
 Conomorpha Alph. DC. *VI. 451.
 Conomorpha Oth. II. 778.
 Conopharyngia G. Don. *VI. 470.
 Conopholis Willrth. III. 464. °III. 974.
 — Americana Willrth. III. 464. no. 1.
 Conophora DC. II. 653.
 Conosiphon Poepp. II. 520. VI. 75.
 — aureus Poepp. et Endl. II. 520. no. 1. VI. 75. no. 2.
 — striiflorus Poepp. et Endl. *II. 520. no. 2. VI. 75. no. 1.
 Conostegia Don. *II. 145. V. 715.
 — acuminata Steudel. V. 715. no. 1.
 —? arborea Schlichtd. II. 134. no. 18.
 — lasiopoda Bth. V. 715. no. 2.
 — polyandra Bth. V. 715. no. 3.
 Conostephium Bth. II. 731. VI. 425.
 — minus Lindl. II. 731. no. 1.
 — nitens Lindl. VI. 425. no. 2.
 — pendulum Bth. VI. 425. no. 1. VI. 741. no. 1. †
 — Preissii Sonder. VI. 425. no. 3.
 Conothamnus Lindl. II. 162. *H. 930. V. 748.
 — trinervis Lindl. II. 162. no. 1.
 Conothelae Pfeiff. II. 289.
 Conradia Mart. *II. 721. VI. 395.
 — calycosa Hook. VI. 395. no. 1.
 — calycosa Hook. VI. 735. no. 1.
 — Craniolaria Mart. VI. 735. no. 2.
 — exserta Mart. VI. 736. no. 9.
 — fuchsoides Nutt. III. 380. no. 1.
 — hispida Bth. VI. 395. no. 2.
 — pedunculosa DC. VI. 736. no. 15.
 — ventricosa Martius. VI. 735. no. 8.
 — β. angustior DC. VI. 736. no. 11.
 Conringia DC. I. 169.
 — Austriaca Pers. I. 171. †
 — clavata Boiss. I. 169. no. 23.
 — orientalis P. I. 171. †
 — planisiliqua Fisch. et Mey. I. 169. no. 22.
 — Thaliana Rchb. I. 171. †
 Consolida DC. II. 743. no. 2—6.
 — aurea Tabernaem. VI. 258. no. 8.
 — palustris Tabern. VI. 258. no. 7.
 Contracoulevra IV. 123. no. 23.
CONVOLVULACEAE Endl. VI. 552. (ex p.)
CONVOLVULACEAE Ventenat. VI. 528.
Convolvulaceae Choisy. VI. 529.
 Convolvulus Linn. VI. 536.
 —? Mart. et Galeotti. VI. 541. no. 31.
 — acanthocladus Boiss. VI. 539. no. 13.

- Convolvulus althaeoides* Linn. VI. 743.
 — *amoenus* C. Koch. VI. 540. no. 19.
 — *ascendens* Vriese. VI. 540. no. 17.
 — *attenuatus* Martens et Galeotti. VI. 541. no. 29.
 — *bidentatus* Bernh. VI. 540. no. 21.
 — *cephalophorus* Boiss. VI. 536. no. 1.
 — *cephalopodus* Boiss. VI. 537. no. 5.
 — *cladotrichus* Martius. VI. 744.
 — *coeruleus* Martens et Galeotti. VI. 540. no. 25.
 — *evoluloides* Boiss. VI. 538. no. 9.
 — *glaber* Aubl. VI. 530. no. 3.
 — *gonocladus* Boiss. VI. 537. no. 2.
 — *Hügelii* Vriese. VI. 540. no. 24.
 — *Italicus* Roem. et Schultes. VI. 743. †
 — *Kotschyanus* Boiss. VI. 537. no. 3.
 — *leiocalycinus* Boiss. VI. 539. no. 14.
 — *leiocalycinus* β . *glabrescens* Boiss. VI. 539. no. 15.
 — *leptocladus* Boiss. VI. 538. no. 8.
 — *luteus* Mart. et Galeotti VI. 540. no. 27.
 — *lycioides* Boiss. VI. 539. no. 15.
 — *Mascatenensis* Boiss. VI. 538. no. 7.
 — *minutiflorus* Martens et Galeotti. VI. 541. no. 30.
 — *Natalensis* Bernh. VI. 540. no. 22.
 — *ocellatus* Hook. VI. 539. no. 16.
 — *oxyphyllus* Boiss. VI. 538. no. 11.
 — *oxysepalus* Boiss. VI. 537. no. 4.
 — *Preissii* Vriese. VI. 540. no. 23.
 — *quadriflorus* Hochstet. VI. 540. no. 20.
 — *spinus* Burmann. VI. 538. no. 12.
 — *suaveolens* Martens et Galeotti. VI. 541. no. 28.
 — *subpinnatifidus* Vriese. VI. 540. no. 18.
 — *tenuifolius* Martens et Galeotti. VI. 540. no. 26.
 — *uliginus* Boiss. VI. 538. no. 10.
 — *virgatus* Boiss. VI. 537. no. 6.
Conyza DC. II. 951. no. 17.
Conyza Lssng. *II. 595. II. 971. VI. 133.
 [Conyza Linn. ex p. *II. 953. no. 1.]
Conyza IV. Matthiol. VI. 258. no. 6.
 — *Altaica* DC. VI. 129. no. 1.
 — *ambigua* DC. VI. 125. no. 20.
 — *amorphoglossa* Boiss. VI. 122. no. 8.
 — *angustifolia* Nutt. II. 972. no. 1.
 — *aquatica foliis serratis* C. Gesn. VI. 258. no. 6.
 — *artemisiaefolia* Mey. et Wlprs. VI. 133. no. 5.
 — *ctenoptera* Kth. VI. 133. no. 1.
 — *incisa* DC. VI. 122. no. 2.
 — *icaefolia* DC. VI. 122. no. 3.
 — *Kotschy* Boiss. VI. 123. no. 10.
Conyza Kraussii C. H. Schultz. II. 971. no. 1.
 — *Kraussii* C. H. Schultz. II. 972. no. 3.
 — *longissima* Zolling. et Moritz. VI. 720. no. 3.
 — *marginata* Edgwrth. VI. 720. no. 2.
 — *maxima serratifolia* Thal. VI. 258. no. 6.
 — *modesta* Kth. VI. 133. no. 3.
 — *Natalensis* C. H. Schultz. II. 971. no. 2.
 — *nivalis* Boiss. VI. 123. no. 12.
 — *palustris* Parkins. VI. 258. no. 8.
 — *palustris serratifolia* C. Bauh. VI. 258. no. 6.
 — *Persica* Boiss. VI. 123. no. 9.
 — *polycephala* Edgwrth. VI. 720. no. 1.
 — *rivularis* Gardn. VI. 133. no. 4.
 — *solidaginoides* Wall. VI. 120. no. 6.
 — *Sprengelii* C. H. Schultz. II. 958. no. 1.
 — *syringaeifolia* Meyen et Wlprs. VI. 133. no. 2.
 — *umbrosa* Kar. et Kir. II. 971. no. 1.
Conyzeae Lssng. II. 594. II. 970. VI. 131.
Conyzeae C. H. Schultz. II. 952.
Conyzeae legitimae C. H. Schultz. II. 953.
Conyzopsis Torr. et Gr. II. 573.
Cookia Soner. I. 381.
 — *chlorosperma* Blume. I. 381. no. 1.
 — *cyanocarpa* Blume. I. 381. no. 2.
Copaifera L. I. 854.
 — *bracteata* Bth. I. 854. no. 5.
 — *elliptica* Mart. I. 854. no. 3.
 — *glabra* Vogel. I. 854. no. 2.
 — *hymenaeaeifolia* Moric. I. 854. no. 1.
 — *pubiflora* Bth. I. 854. no. 4.
Copisma E. Mey. I. 785.
 — *diversifolium* E. Mey. I. 787. no. 13.
 — *effusum* E. Mey. I. 786. no. 11.
 — *falcatum* E. Mey. I. 787. no. 15.
 — *gibbum* E. Mey. I. 787. no. 17.
 — *glabrum* E. Mey. I. 786. no. 9.
 — *glandulosum* E. Mey. I. 786. no. 5.
 — *grandifolium* E. Mey. I. 787. no. 19.
 — *nitidum* E. Mey. I. 787. no. 16.
 — *paniculatum* E. Mey. I. 786. no. 7.
 — *pictum* E. Mey. I. 786. no. 12.
 — *pilosum* E. Mey. I. 786. no. 6. β .
 — *rotundifolium* E. Mey. I. 787. no. 18.
 — *simplicifolium* E. Mey. I. 787. no. 20.
 — *tenuis* E. Mey. I. 787. no. 14.
 — *Tottum* E. Mey. I. 786. no. 4.
 — *trichodes* E. Mey. I. 786. no. 8.
 — *viscidulum* E. Mey. I. 786. no. 10.
Coprosma Forst. II. 462. VI. 25.
 — *acerosa* A. Cunn. II. 463. no. 8.
 — *affinis* Hook. fil. VI. 25. no. 1.

- Coprosma ciliata* Hook. fil. VI. 26. no. 4.
β. virgata.
 — *conferta* A. Cunn. II. 463. no. 2.
 — *cuneata* Hook. fil. VI. 25. no. 2. (cum var. *β.*)
 — *divaricata* A. Cunn. II. 463. no. 7.
 — *foetidissima* Forst. *H. 463. no. 2.
 — *gracilis* A. Cunn. II. 463. no. 6.
 — *ligustrinum* Kth. VI. 700.
 — *myrtillifolia* Hook. fil. VI. 26. no. 3.
 — *propinqua* A. Cunn. II. 463. no. 3.
 — *pusilla* Forst. II. 463. no. 1.
 — *repens* Hook. fil. VI. 26. no. 5.
 — *repens* A. Rich. II. 462. no. 1.
 — *rhamnoides* A. Cunn. II. 463. no. 5.
 — *robusta* Raoul. VI. 26. no. 6.
 — *rotundifolia* L. Cunn. II. 463. no. 4.
 — *spathulata* A. Cunn. II. 463. no. 9.
Coptis Salisb. I. 49.
 — *asplenifolia* Salisb. *I. 49. no. 4.
 — *occidentalis* Torr. et Gr. I. 49. no. 3.
 — *tecta* Wall. I. 49. no. 1.
 — *trifolia* Salisb. *I. 49. no. 2.
Coquebertia ilicifolia Brogni I. 841. no. 4. V. 563. no. 3.
Corallophyllum H. B. Kth. III. 482.
 — *coeruleum* H. B. Kth. III. 482. no. 1.
Corbichonia Scop. II. 239. no. 1. V. 788. no. 1.
Corchoropsis Siebold et Zucc. °V. 118.
 — *crenata* Sieb. et Zucc. *V. 118. no. 1.
Corchorus Linn. I. 354. II. 798. V. 117.
 — *alatus* G. Don. II. 798. no. 1.
 — *angustifolius* Schum. I. 354. no. 7.
 — *asplenifolius* Burch. II. 799. no. 5.
 — *brachycarpus* Guill. et Perr. I. 354. no. 10.
 — *Burmanni* DC. I. 354. no. 5. *β.*
 — *capsularis* L. I. 355. †
 — *fruticulosus* Vis. I. 354. no. 1. et no. 6.
 — *grandiflorus* Spring. I. 355. no. 16.
 — *humilis* St. Hil. I. 354. no. 13.
 — *lanceolatus* G. Don. II. 799. no. 4.
 — *lanuginosus* Macf. I. 354. no. 11.
 — *linearis* Wall. I. 354. no. 3.
 — *longicarpus* G. Don. II. 798. no. 2.
 — *microphyllus* Fresen. I. 354. no. 2.
 — *muricatus* Schum. I. 354. no. 9.
 — *patens* Lehm. I. 355. no. 18.
 — *polygonus* Schum. I. 354. no. 8.
 — *prismatocarpus* St. Hil. I. 355. no. 15.
 — *procumbens* Bojer. V. 117. no. 2.
 — *serraefolius* Burch. II. 799. no. 3.
 — *tetrangulus* Langsd. I. 355. no. 17.
 — *tortipes* St. Hil. I. 354. no. 14.
 — *tridens* L. *I. 354. no. 5. (var. *α.* et *β.*)
 — *triflorus* Bojer. V. 117. no. 1.
 — *trilocularis* L. *I. 354. no. 3.
 — *urticaefolius* Wght. et Arn. I. 354. no. 4.
 — *villosissimus* St. Hil. I. 354. no. 12.
Cordia Plum. VI. 553.
 —? Martens et Galeotti. VI. 554. no. 7.
 — *Bogotensis* Bth. VI. 553. no. 1.
 — *brevispicata* Martens et Galeotti. VI. 553. no. 2.
 — *cana* Martens et Galeotti. VI. 554. no. 5.
 — *foliosa* Martens et Galeotti. VI. 554. no. 4.
 — *hispida* Bth. VI. 553. no. 3.
 — *microcephala*? Willd. VI. 554. no. 6.
CORDIACEAE R. Br. VI. 553.
CORDIACEAE Meisn. VI. 553.
Cordiacae A. P. DC. VI. 553.
Cordia A. Rich. II. 489.
 — *acuminata* Bth. II. 489. no. 1.
 —? *latifolia* Bth. II. 489. no. 2.
Cordiereae A. Rich. II. 489. VI. 50.
Cordifoliae Bth. (*Salvia*) III. 610.
Cordiformes DC. (*Mikania*) VI. 714. no. 18.
Cordyla Lour. I. 855.
 — *Africana* Lour. *I. 855. no. 1.
Cordylanthus Nutt. *VI. 651.
Cordylocarpum Desf. *I. 160.
Cordylocarpus pubescens Sibth. I. 185. no. 11. I. 186. no. 5.
Cordylogyne E. Mey. VI. 483.
 — *globosa* E. Mey. *VI. 483. no. 1.
Cordylophorum Nutt. II. 90.
Coreocarpus Bth. °VI. 156.
 — *parthenioides* Bth. *VI. 157. no. 1.
Coreoloma Torr. et Gr. II. 982.
Coreopsidaeae Lssng. II. 613. II. 979. VI. 161.
Coreopsis Linn. II. 613. II. 979. VI. 162.
 — *Abyssinica* C. H. Schultz VI. 163. no. 4.
 — *alternifolia* Linn. II. 982. no. 1.
 — *ambigua* Nutt. II. 614. no. 2. II. 980. no. 3.
 — *angustifolia* Ait. *H. 614. no. 17. *H. 982. no. 23.
 — *arguta* Prsh. II. 980. no. 3.
 — *aristosa* Michx. *H. 980. no. 5.
 — *Atkinsoniana* Dougl. *H. 981. no. 19.
 — *aurea* Ait. *H. 980. no. 3.
γ. incisa Torr. et Gr.
β. leptophylla Torr. et Gr.
 — *aurea* Lindl. II. 980. no. 4.
 — *auriculata* Linn. *H. 613. no. 6. *H. 981. no. 13. (c. var. *β. γ. δ.*)
 — *auriculata* Schkhr. II. 861. no. 13. *γ.*
 — *bidentoides* Torr. et Gr. II. 980. no. 2.
 — *Boykiniana* Nutt. II. 613. no. 10.
 — *Boykiniana* Nutt. II. 981. no. 15.

- Coreopsis cardaminefolia* Torr. et Gr. *II. 981. no. 20.
β. angustiloba.
 — *coronata* Hook. II. 981. no. 16.
 — *coronata* Linn. II. 614. no. 1. II. 980. no. 3.
 — *delphinifolia* Lam. II. 613. no. 1. *II. 980. no. 10.
β. rigida Torr. et Gr.
 — *dichotoma* Michx.? II. 982. no. 22.
 — *discoidea* Torr. et Gr. II. 979. no. 1.
 — *diversifolia* DC. *II. 613. no. 7.
 — *diversifolia* DC. II. 981. no. 13.
 — *diversifolia* Hook. II. 981. no. 17.
 — *Drummondii* Torr. et Gr. II. 981. no. 17.
 — *filifolia* Hook. II. 615. no. 1. VI. 164. no. 1.
 — *gladiata* Walt. *II. 614. no. 16. *II. 982. no. 22.
 — *grandiflora* Hogg. *II. 613. no. 8. *II. 981. no. 15.
β. longipes Torr. et Gr. II. 981. no. 15.
γ. subintegrifolia Torr. et Gr. II. 981. no. 15.
 — *heterophylla* Nutt. II. 613. no. 9.
 — *integrifolia* Poir. *II. 613. no. 5. *II. 982. no. 24.
 — *involutrata* Nutt. II. 615. no. 6.
 — *involutrata* Nutt. II. 980. no. 6.
 — *involutrata* C. H. Schultz. VI. 163. no. 3.
 — *lanceolata* Linn. *II. 613. no. 4. *II. 981. no. 14.
 — *latifolia* Michx. *II. 980. no. 7.
 — *Leavenworthii* Torr. et Gr. II. 982. no. 21.
 — *linifolia* Nutt. II. 614. no. 18.
 — *linifolia* Nutt. II. 982. no. 23.
 — *longipes* Hook. II. 981. no. 15. *β.*
 — *macrantha* C. H. Schultz. VI. 163. no. 2.
 — *mitis* Michx. II. 614. no. 2. II. 980. no. 3.
 — *nudata* Nutt. *II. 614. no. 19. *II. 982. no. 25.
 — *Oemleri* Ell. II. 613. no. 5. II. 982. no. 24.
 — *palmata* Nutt. *II. 614. no. 14. II. 980. no. 12.
 — *praecox* Fresenius. II. 614. no. 20.
 — *Prestinaria* C. H. Schultz. VI. 163. no. 1. (c. var. *β. ibid.*)
 — *rigida* Nutt. II. 614. no. 11.
 — *rigida* Nutt. II. 980. no. 10.
 — *rosea* Nutt. *II. 982. no. 26.
 — *Rüppellii* C. H. Schultz. VI. 163. no. 5.
 — *senifolia* Michx. *II. 614. no. 12. *II. 980. no. 9.
β. stellata Tor. et Gr. II. 980. no. 9.
 — *setigera* A. H. Schultz. VI. 163. no. 6.
 — *stellata* Nutt. *II. 614. no. 13.
- Coreopsis stellata* Nutt. II. 980. no. 9.
 — *tenuifolia* Ehrh. *II. 613. no. 2.
 — *tinctoria* Nutt. *II. 981. no. 18.
 — *trichosperma* Michx. II. 614. no. 1.
 — *trichosperma* Michx. *II. 980. no. 4.
 — *trifoliata* Bertol. II. 614. no. 19. b.
 — *Tripteris* Linn. *II. 980. no. 8. *II. 614. no. 15.
 — *verticillata* Linn. *II. 980. no. 11.
 — *Wrayi* Nutt. *II. 613. no. 3.
- Coreosma affinis* Spach. II. 360. no. 38.
 — *Dombeyana* Spach. II. 360. no. 39.
 — *florida* Spach. II. 359. no. 26.
 — *multiflora* Spach. II. 360. no. 37.
 — *viscosissima* Spach. II. 360. no. 30.
- Coreta* P. Br. (Corechorus) II. 798.
- Corethrogyne* DC. II. 558. *II. 954. no. 2. YI. 118.
 — *Californica* DC. II. 558. no. 1.
 — *filaginifolia* Nutt. II. 558. no. 3.
 — *incana* Nutt. II. 558. no. 2.
 — *obovata* Bth. VI. 118. no. 1.
 — *tomentella* Torr. et Gr. II. 558. no. 4.
 — *virgata* Bth. VI. 119. no. 2.
- Corethrostylis* Endl. I. 337. V. 110.
 — *bracteata* Endl. *I. 337. no. 1. V. 110. no. 3.
 — *coriacea* Steudel. V. 110. no. 2.
 — *membranacea* Steudel. V. 110. no. 1.
- Coretoides* DC. (Corechorus) II. 798.
- Coriandreae** Koch. II. 427. V. 923.
- Coriandrum* Linn. II. 428.
 — *Melphitense* Ten. et Guss. II. 428. no. 1.
- Coriaria* Niss. I. 528.
 — *myrtifolia* L. *I. 528. no. 2.
 — *Nepalensis* Wall. 528. no. 1.
- CORIARIEAE** DC. I. 528.
- Coris* Linn. *VI. 445.
- CORNEAE** DC. II. 435. V. 932.
- Cornelia* Endl. II. 102.
- Cornicina* DC. I. 634.
 — *hamosa* Boiss. I. 634. no. 7.
 — *pseudocytisus* Boiss. II. 846. no. 1.
- Cornidia* Rz. et Pav. II. 377.
 — *integerrima* Hook. et Arn. II. 377. no. 1.
 — *serratifolia* Hook. et Arn. II. 377. no. 2.
- Cornus* Tournef. II. 435. V. 932.
- Cornus** no. 277. Amm. V. 933. no. 3.
 — *alba* Linn. V. 932. no. 2.
 — *alba* Thnbg. V. 934. no. 9.
 — *alba* Torr. et Gr. V. 933. no. 3.
 — *alba β.* Hook. 935. no. 14.
β. angustifolia C. A. Mey.
 — *alternifolia* Linn. fil. V. 932. no. 1.
 — *asperifolia* Beyrich. V. 934. no. 12. *γ.*
 — *australis* C. A. Meyer. V. 933. no. 8.
 — *brachypoda* C. A. Mey. V. 934. no. 9.

- Cornus Californica* C. A. Mey. V. 935. no. 14.
 — *capitata* Wall. II. 435. no. 2.
 — *circinnalis* Hoffm. II. 436. no. 6.
 — *circinnata* L'Hérit. V. 935. no. 13.
 — *circinnata* Schlicht. V. 935. no. 14.
 — *citrifolia* Wahlenbrg. V. 933. no. 8.
 — *Drummondii* C. A. Mey. V. 933. no. 7.
 — *excelsa* Bth. V. 934. no. 12. β .
 — *excelsa* H. B. Kth. V. 934. no. 12.
 γ . *Beyrichiana* C. A. Meyer.
 β . *Hartwegiana* C. A. Meyer.
 α . *Schiedeana* C. A. Meyer.
 — *florida* Hook. II. 435. no. 3.
 — *glabrata* Bth. V. 933. no. 6.
 — *grandis* Cham. et Schlicht. II. 436. no. 4.
 — *Nuttallii* Audubon. II. 435. no. 3.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc. II. 435. no. 2.
 — *paniculata* L'Hérit. V. 933. no. 4.
 — *plicata* Tausch. II. 436. no. 5.
 — *pubescens* Nutt. V. 935. no. 14.
 — *purpurea* Tausch. II. 435. no. 1.
 — *purpurea* Tausch. V. 933. no. 3.
 — *sanguinea* Güldenst. V. 933. no. 8.
 — *sanguinea* Ldb. V. 933. no. 3.
 — *sanguinea* Linn. V. 934. no. 11.
 α . *communis* C. A. Mey.
 β . *latifolia* C. A. Mey.
 — *sericea* Linn. V. 934. no. 10.
 α . *ovatifolia* C. A. Mey.
 β . *oblongifolia* C. A. Mey.
 γ . *Schüzeana* C. A. Mey.
 — *sericea* β . Torr. et Gr. V. 935. no. 14.
 — *Sibirica* Loddig. V. 933. no. 3.
 — *Sibirica* Spach. V. 933. no. 3.
 — *stolonifera* Michx. V. 932. no. 2.
 — *stricta* L'Hérit. V. 933. no. 5.
 — *sylvestris fructu albo* Amm. II. 435. no. 1.
 — *Tolucensis* H. B. Kth. V. 935. no. 12. γ .
 — *Tolucensis* Schlicht. V. 934. no. 12. α .
Cornutia Linn. IV. 125. no. 1.
Cornutia Plum. IV. 125.
 — *corymbosa* Burm. IV. 93. no. 4.
 — *corymbosa* Lam. IV. 94. no. 11.
 — *flore pyramidato, foliis incanis* Plum. IV. 125. no. 1.
 — *longifolia* Spr. IV. 81. no. 4.
 — *odorata* Poep. IV. 81. no. 3.
 — *punctata* Willd. IV. 80. no. 1.
 — *pyramidata* Ait. IV. 80. no. 1.
 — *pyramidata* Spr. IV. 81. no. 5.
 — *pyramidata* Willd. IV. 125. no. 1.
 — *quinata* Lour. IV. 98. no. 36.
Cornutioides Linn. IV. 94. no. 8. IV. 96. no. 24.
COROLLIFLORAE DC. VI. 438.
Corona solis (Helianthus) Torr. et Gr. II. 984.
Coronilla L. I. 724. II. 887. V. 519.
Coronilla Tournef. I. 724. II. 888.
 — *emeroides* Boiss. et Sprun. II. 887. no. 1.
 — *ericarpa* Boiss. I. 724. no. 2. (III. Emend. p. 4.)
 — *grandiflora* Boiss. V. 519. no. 1.
 — *Iberica* M. Bieb. I. 724. \dagger
 — *pubescens* Schum. et Thonn. I. 724. no. 1.
 — *rostrata* Boiss. et Sprun. II. 888. no. 2.
Coronilleae DC. I. 724. II. 887. V. 519.
Coronopus brachystachys Knze. IV. 192. no. 117.
 — *firma* Knze. IV. 192. no. 116.
 — *Nilotica* Raddi. II. 764. no. 2.
 — *Raddii* Savi. II. 764. no. 1.
Corosinam Rheede. III. 295. no. 5.
Correa Sm. I. 505. II. 824. V. 390.
 — *Backhousiana* Hook. I. 506. no. 5.
 — *bicolor* Paxton. V. 390. no. 1.
 — *cordifolia* Lindl. II. 824. no. 2.
 — *ferruginea* Hook. I. 506. no. 2.
 — *glabra* Lindl. II. 824. no. 3.
 — *glabra* Seemann et Schmidt. V. 390. no. 1.
 — *Lawrenciana* Hook. I. 506. no. 3.
 — *leucoclada* Lindl. II. 824. no. 1.
 — *pulchella* Mackay. I. 505. no. 1. *II. 824. no. 5.
 — *rotundifolia* Lindl. II. 824. no. 4.
 — *speciosa* Andr. I. 506. no. 6. (c. varr. β . γ . et δ). *V. 390. no. 1.
 — *virens* Hook. I. 506. no. 4.
Corrigiola L. I. 260.
 — *deltoides* Hook. I. 260. no. 2.
 — *deltoides* Poepp. II. 238. no. 1. V. 787. no. 1.
 — *squamosa* Hook. et Arn. I. 260. no. 1.
Corrigioleae Fzl. I. 260.
Cortesia Cav. *VI. 555.
Cortia DC. *II. 413.
Cortusa Linn. VI. 445.
 — *foliis ovatis sessilibus* Linn. III. 438. no. 1.
 — *Matthioli* Linn. *VI. 445. no. 1.
Cortusina DC. I. 458.
 — *odoratissima* Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 117.
 — *reniformis* Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 121.
 — *rubro-purpurea* Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 120.
 — *sidaefolia* Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 118.
 — *velutina* Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 119.
Coryanthus Nutt. III. 682.
Corydaliideae Endl. I. 118. V. 23.
Corydalis DC. I. 118. II. 750. V. 23.
 — *acaulis* Wulf. I. 122. \dagger
 β . *ochroleuca* Koch. I. 122. \dagger
 — *alpestris* C. A. Meyer. I. 119. no. 3.
 — *alpina* Gay. I. 118. no. 1.
 — *ambigua* Cham. et Schlicht. I. 120. no. 16.

- Corydalis aurea* Willd. *I. 121. no. 34.
 β. crystallina Torr. et Gr.
 — *bicalcarata* Harv.? V. 23. no. 1.
 — *bracteata* Pers. I. 122. †
 — *bulbosa* L. I. 122. †
 — *Bungeana* Turcz. I. 119. no. 11.
 — *Canadensis* Goldie. I. 118. no. 5.
 — *Cashmeriana* Royle. I. 121. no. 26.
 — *chaerophylla* DC. I. 122. †
 — *claviculata* Pers. I. 122. †
 — *conorhiza* Ldb. 120. no. 13.
 — *cornuta* Royle. I. 125. no. 25.
 — *Cracca* Cham. et Schlicht. I. 118. no. 1.
 — *crassifolia* Royle. I. 120. no. 20.
 — *crassissima* Jacquemont I. 121. no. 28.
 — *crystallina* Engelm. I. 121. no. 34. *β.*
 — *digitata* Pers. I. 122. †
 — *diphylla* Wall. I. 121. no. 33.
 — *Emanueli* C. A. Meyer. I. 119. no. 2.
 — *enneaphylla* DC. V. 24. no. 1.
 — *epithymifolia* Royle. I. 120. no. 21.
 — *Erdelii* Zucc. I. 120. no. 19.
 — *fabacea* DC. I. 119. no. 1.
 — *fabacea* Pers. I. 122. †
 — *filiformis* Royle. I. 120. no. 21.
 — *flavula* Raf. I. 121. no. 34.
 — *fungosa* Vent. I. 118. no. 1.
 — *Gebleri* Ldb. I. 119. no. 7.
 — *glauca* Prsh. *I. 121. no. 35.
 — *Gotschakovii* Schrenk. I. 119. no. 10.
 — *Goviana* Wall. I. 121. no. 27.
 — *gracilis* Ldb. I. 120. no. 15.
 — *Hamiltonii* Don. I. 119. no. 12.
 — *inconspicua* Bnge. I. 119. no. 9.
 — *intermedia* Lois. I. 119. no. 1.
 — *juncea* Wall. I. 121. no. 32.
 — *Kareliniana* Pritzl. II. 750. no. 1.
 — *Ledebouriana* Kar. et Kir. I. 121. no. 31.
 — *Libanotica* Hochstett. V. 23. no. 1.
 — *longiflora* Pers. *I. 119. no. 5.
 — *longipes* DC. I. 122. †
 — *longipes* Don. I. 119. no. 12.
 — *lutea* Pers. I. 122. †
 — *macrophylla* Nutt. I. 121. no. 37.
 — *meifolia* Wall. I. 121. no. 30.
 — *nana* Royle. I. 120. no. 22.
 — *Ochotensis* Turcz. I. 119. no. 8.
 — *pauciflora* Pers. *I. 119. no. 4. *I. 121. no. 38.
 — *Persica* Willd. I. 120. no. 17.
 — *physocarpa* Cambess. I. 121. no. 29.
 — *pumila* Host. I. 122. †
 — *racemosa* Bnge. I. 119. no. 11.
 — *Scouleri* Hook. I. 121. no. 36.
 — *spectabilis* Pers. V. 23. no. 1.
 — *stricta* Steph. *I. 119. no. 6.

Corydalis tenella Kar. et Kir. II. 750. no. 1.
 — *tenella* Ldb. I. 120. no. 14.
 — *triternata* Zucc. 120. no. 18.
 — *vaginans* Royle. I. 120. no. 23.
Corylopsis Siebld. et Zucc. II. 434.
 — *pauciflora* Siebld. et Zucc. II. 434. no. 2.
 — *spicata* Siebld. et Zucc. II. 434. no. 1.
Corymbiflorae DC. I. 200. (Capparis)
Corymbium Linn. *II. 543.
Corymbosae Bth. V. 620. (Pithecolobium)
Corynandra pulchella Schrad. I. 195. no. 1.
Corynella DC. *I. 681.
Corynostylis Mart. et Zucc. I. 223.
 — *Benthamii* Wlprs. I. 223. no. 1.
Corytholobium Bth. I. 792.
 — *macrophyllum* Bth. *I. 792. no. 1.
Corytholoma Bth. (Gesneria) VI. 399. VI. 737.
Coscinium Colebr. I. 95.
 — *fenestratum* Colebr. *I. 95. no. 1.
Cosmanthus Nutt. *VI. 525.
 — *nemophiloides* Kth. VI. 743.
Cosmelia R. Br. *II. 733.
Cosmelia Torr. et Gr. II. 982.
Cosmibuena Rz. et Pav. *II. 510. °VI. 69.
 — *acuminata* Rz. et Pav. VI. 69. no. 3.
 — *latifolia* Kltzsch. VI. 69. no. 5.
 — *macrocarpa* Kltzsch. VI. 69. no. 6.
 — *obtusifolia* Rz. et Pav. VI. 69. no. 1.
 — *quinqueflora* Kltzsch. VI. 69. no. 4.
 — *triflora* Kltzsch. VI. 69. no. 2.
Cosmidium Nutt. II. 615. °VI. 164.
 — *filifolium* Nutt. *II. 615. no. 1.
 — *filifolium* Torr. et Gr. VI. 164. no. 1.
 — *gracile* Nutt. II. 615. no. 2.
 — *gracile* Torr. et Gr. VI. 164. no. 2.
Cosmos Cav. II. 619. VI. 168.
 — *carvifolius* Bth. VI. 168. no. 1.
 — *diversifolius* Fr. Otto. II. 619. no. 2.
 — *reptans* Bth. II. 619. no. 1.
 — *Uhdeanus* Kth. VI. 721.
Cosmostemon Schauer. V. 745.
Cosmostigma Wght. VI. 492.
 — *racemosum* Wght. *VI. 492. no. 1.
Cossignia Commers. *I. 421.
Costus hortensis Dalech. VI. 219. no. 1.
Cosymba Tulasne. (Tachigalia) V. 569.
Cotinus Tournef. I. 533. no. 21. et 22.
Cotoneaster Medic. II. 56. V. 661.
 — *acutifolia* Turcz. II. 56. no. 6.
 — *frigida* Wall. II. 56. no. 7.
 — *Granatensis* Boiss. II. 56. no. 2.
 — *laxiflora* Jeq. fil. II. 56. no. 8.
 — *multiflora* Bnge. II. 56. no. 5.
 — *nummularia* Fisch. et Mey. II. 56. no. 3.
 — *peduncularis* Boiss. V. 661. no. 1.
 — *tomentosa* C. A. Meyer. II. 56. no. 3.

- Cotoneaster uniflora* Bnge. II. 56. no. 4.
 — *vulgaris* Lindl. *II. 56. no. 1.
 β. melanocarpa Ldb.
Cottam Rheed. III. 578. no. 7.
Cotula Gaertn. II. 638. II. 991. °VI. 209.
 — *anthemoides* Linn. II. 992. no. 3.
 — *anthemoides* γ. DC. VI. 723.
 — *aurea* Linn. VI. 209. no. 1.
 — *barbata* DC. *II. 991. no. 13.
 — *ceniaefolia* DC. *II. 991. no. 6.
 — *chamaemetifolia* Ehrnbrg. VI. 210. no. 7.
 — *cinerea* Delile. VI. 209. no. 5.
 — *coronopifolia* C. Koch. II. 991. no. 1.
 — *coronopifolia* Linn. *II. 991. no. 1.
 — *ehRACTEATA* E. Mey. *II. 991. no. 4.
 — *filifolia* Thnbg. *II. 991. no. 5.
 — *globifera* Thnbg. VI. 203. no. 2.
 — *laxa* DC. *II. 991. no. 8.
 — *leptalea* DC. *II. 991. no. 10.
 — *matricarioides* Bong. II. 612. no. 1. °VI. 194. nō. 4.
 — *microcephala* DC. II. 992. no. 4.
 — *myriophylloides* Hook. II. 638. no. 1.
 — *nudicaulis* Thnbg. II. 992. no. 5.
 — *oxydonta* DC. *II. 991. no. 12.
 — *poekilophylla* C. Koch. II. 991. no. 7.
 — *pusilla* Thnbg. *II. 991. no. 3.
 — *sororia* DC. *II. 991. no. 11.
 — *stenophylla* C. Koch. II. 991. no. 14.
 — *Teesdaliae* DC. VI. 196. no. 4.
 — *tenella* E. Mey. *II. 991. no. 9.
 — *tripinnata* Thnbg. VI. 209. no. 3.
 — *villosa* DC. II. 992. no. 6.
Cotuleae Lssng. II. 638. VI. 209.
Cotulodes C. Koch. II. 991.
Cotylanthera Blume. III. 124. °III. 956.
 — *tenuis* Blume. *III. 124. no. 1.
Cotyle DC. II. 259. V. 793. no. 2—6.
Cotyledon DC. II. 257.
 — *Africana* Commel. II. 257. no. 8.
 — *aristata* DC. II. 258. †
 — *coccinea* W. II. 258. †
 — *coruscans* Haw. II. 257. no. 8.
 — *corymbosa* Röttl. II. 257. no. 4.
 — *filicaulis* Eckl. et Zeyh. II. 258. no. 9.
 — *fimbriata* Turcz. V. 794. no. 7.
 — *heterophylla* Rxb. II. 257. no. 5.
 — *horizontalis* Guss. II. 257. no. 1.
 — *leucantha* Ledeb. II. 257. no. 3.
 — *Lievenii* Ledeb. II. 257. no. 4.
 — *Lusitanica* Lam. II. 259. no. 8. V. 794. no. 6.
 — *lutea* Huds. II. 259. no. 8. V. 794. no. 6.
 — *lutea, radice tuberosa* Dodart. V. 794. no. 6.
 — *oppositifolia* Ldb. II. 257. no. 2.
Cotyledon paniculata Rottl. II. 257. no. 4.
 — *pubescens* C. A. Mey. II. 257. no. 6.
 — *rosea* Lssng. II. 257. no. 5.
 — *subulata* C. A. Mey. II. 257. no. 7.
 — *tuberosa* Hort. Paris. II. 259. no. 8.
 — *Umbilicus a.* Linn. V. 794. no. 6.
 — *Umbilicus var. praealta* Brot. V. 794. no. 6.
Couëpia Aubl. II. 6.
 — *bracteosa* Bth. II. 7. no. 8.
 — *comosa* Bth. II. 6. no. 7.
 — *multiflora* Bth. II. 7. no. 9.
Couleria H. B. Kth. I. 810.
 — ? *Africana* Guill. et Perr. I. 810. no. 1.
Couma Aublet. *VI. 465.
Coupou Aubl. *II. 193.
Couratori Aubl. II. 193.
 — *glabra* Cambess. II. 193. no. 1.
 — *legalis* Mart. II. 193. no. 3.
 — *rufescens* Cambess. II. 193. no. 2.
Couroupita Aubl. II. 193.
 — *Guianensis* Aubl. *II. 193. no. 1.
Courrantia C. H. Schultz. VI. 194.
 — *chamomilloides* C. H. Schultz. VI. 194. no. 3.
Courssetia DC. *I. 680.
Courtenia Horsf. et Bennet. °V. 105.
 — *Azeli* Horsf. et Bennet. V. 106. no. 1.
 — ? *heterophylla* Horsf. et Bennet. V. 106. no. 3.
 — *triloba* Horsf. et Bennet. V. 106. no. 2.
Cousinia Cass. II. 669. VI. 284.
 — *affinis* Schrenk. II. 670. no. 3.
 — *alata* Schrenk. II. 670. no. 2.
 — *alpina* Bnge. VI. 285. no. 3.
 — *arctioides* Schrenk. VI. 289. no. 19.
 — *brachyptera* DC. VI. 289. †
 — *calcitrapaeformis* Jaub. et Spach. *VI. 289.
 — *calolepis* Boiss. VI. 287. no. 14.
 — *Candolleana* Jaub. et Spach. *VI. 289.
 — *Chamaepeuce* Boiss. VI. 288. no. 15.
 — *chrysacantha* Jaub. et Spach. *VI. 289.
 — *cylindracea* Boiss. VI. 285. no. 4.
 — *cymbolipsis* Boiss. VI. 286. no. 9.
 — *dichotoma* Bnge. VI. 284. no. 1.
 — *dissecta* Kar. et Kir. II. 669. no. 1.
 — *gracilis* Boiss. VI. 286. no. 7.
 — *involuta* Boiss. VI. 287. no. 12.
 — *Kotschy* Boiss. VI. 289. no. 21.
 — *lappacea* Schrenk. II. 670. no. 4.
 — *lasiolipsis* Boiss. VI. 286. no. 10.
 — *minuta* Boiss. VI. 285. no. 6.
 — *oligocephala* Boiss. VI. 285. no. 5.
 — *pinarocephala* Boiss. VI. 288. no. 16.
 — *platylepis* Fisch. VI. 289. no. 20.
 — *prolifera* Jaub. et Spach. *VI. 289.

- Cousinia pulchella* Bnge. VI. 288. no. 18.
 — *radians* Bnge. VI. 285. no. 2.
 — *serratuloides* Boiss. VI. 286. no. 8.
 — *stenocephala* Boiss. VI. 287. no. 13.
 — *sylvicola* Bnge. VI. 287. no. 11.
 — *xipholepis* Boiss. VI. 288. no. 17.
Coussarea Aubl. II. 480. VI. 44.
 — *flava* Poepp. et Endl. II. 480. no. 1.
 — *uniflora* Gardn. VI. 44. no. 1.
Coutarea Aubl. II. 510.
 — *mollis* Cham. II. 510. no. 2.
 — *pubescens* Pohl. II. 510. no. 1.
Coutoubea Aubl. *VI. 502.
Cowania Don. II. 48. V. 657.
 — *Mexicana* G. Don V. 657. no. 1.
 — *plicata* Don. *II. 48. no. 1.
Crabovskya cf. *Grabovskya*.
Craccooides DC. I. 676. V. 514. no. 1. 2.
Craepalobrunnon Endl. I. 205.
Crafordia Raf. *I. 678.
Crambe Tournef. *I. 189. II. 763.
 — *aspera* M. B. I. 189. †
 — *Aucheri* Boiss. II. 763. no. 2.
 — *maritima* L. I. 189. †
 — *Persica* Boiss. II. 763. no. 3.
 — *pinnatifida* R. Br. I. 189. †
 — *quadricostata* Boiss. II. 763. no. 1.
 — *Tatarica* Jeq. I. 189. †
Cranioalaria Linn. *VI. 519.
 — *fruticosa* Linn. VI. 735. no. 2.
Craniospermum Lehmann. VI. 564.
 — *hirsutum* A. P. DC. *VI. 564. no. 1.
Craniotome Rehb. III. 847. °III. 988.
 — *versicolor* Rehb. III. 847. no. 1.
Crantzia Nutt. II. 384.
 — *attenuata* Hook. et Arn. II. 384. no. 2.
 — *lineata* Nutt. II. 384. no. 1.
Craspedia Frstr. *II. 644. VI. 725.
 — *alpina* Hook. fil. VI. 725. no. 2.
 — *gracilis* Hook. fil. VI. 725. no. 1.
 — *Richea* Cassini. VI. 725. no. 3.
 γ . *glabrata* Hook. fil.
 β . *linearis* Hook. fil.
Craspidospermeae Alph. DC. VI. 465.
Craspidospermum Bojer. VI. 465.
 — *verticillatum* Bojer. *VI. 465. no. 1.
Crassula DC. II. 256. ex p.
Crassula Eckl. et Zeyh. II. 254.
Crassula Haw. II. 252. V. 791.
 — *alpina* Endl. II. 253. no. 6.
 — *campestris* Endl. II. 253. no. 19.
 — *corallina* Linn. fil. *II. 253. no. 11.
 — *corymbosa* Lk. et Otto. *II. 255. no. 31.
 — *decumbens* Thbg. II. 256. no. 5.
 — *dentata* Thbg. *II. 253. no. 5.
 — *divaricata* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 26.
Crassula foliis teretibus, floribus in summo ramorum luteis Burm. II. 256. no. 3.
 — *furcata* Endl. II. 253. no. 12.
 — *glabra* Haw. II. 256. no. 3. V. 792. no. 2.
 — *glomerata* Linn. II. 256. no. 1.
 — *imbricata* Ait. II. 253. no. 16.
 — *inanis* Thbg. II. 252. no. 18.
 — *Indica* DC. II. 254. no. 23.
 — *lanceolata* Endl. II. 254. no. 20.
 — *littoralis* Endl. II. 253. no. 13.
 — *lycopodioides* L. II. 253. no. 16.
 — *muricata* Thbg. II. 255. no. 3.
 — *muscosa* Linn. *II. 253. no. 18.
 — *muscosa* Thbg. II. 253. no. 16.
 — *natans* Thbg. II. 252. no. 14.
 — *nemorosa* Endl. II. 253. no. 7.
 — *ivalis* Endl. II. 253. no. 8.
 — *parvula* Endl. II. 253. no. 17.
 — *patens* Endl. II. 253. no. 3.
 — *petrogeton* Wlprs. II. 252. no. 2.
 β . *minor* Wlprs.
 — *pharnaceoides* C. A. Mey. II. 254. no. 22.
 — *polpodacea* Endl. II. 253. no. 15.
 — *propinqua* Endl. II. 253. no. 14.
 — *pubescens* Endl. II. 252. no. 1.
 — *pulchella* Hortor. V. 792. no. 1.
 — *pyramidalis* L. *II. 253. no. 9.
 — *quadrangula* Endl. II. 253. no. 10.
 — *retroflexa* β . γ . Thbg. II. 256. no. 1.
 — *rubricaulis* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 27.
 — *sarcoaulis* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 24.
 — *Schimperi* C. A. Mey. II. 254. no. 21.
 — *sediflora* Endl. II. 254. no. 30.
 — *semiorbicularis* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 25.
 — *stachyera* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 28.
 — *strigosa* Linn. II. 256. no. 4.
 — *sulphurea* Knze. V. 791. no. 1.
 — *tomentosa* Linn. II. 255. no. 11.
 — *Turrita* Thbg. II. 254. no. 22.
 — *umbella* Jeq. *II. 253. no. 4.
 — *vaginata* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 29.
CRASSULACEAE DC. II. 251. II. 935. V. 791.
CRASSULACEAE Endl. II. 734. (ex p.)
Crassuleae DC. II. 251. V. 791.
Crassuleae diplotemones Endl. II. 256. V. 792.
Crassuleae isostemones Endl. II. 251. V. 791.
Crataegus Linn. II. 57. II. 915. V. 661.
 — *aestivalis* Torr. et Gr. II. 58. no. 13.
 — *arborescens* Ell. II. 58. no. 11.
 — *Aronica* DC. II. 59. †
 — *Azarella* Griseb. II. 915. no. 1.
 — *berberifolia* Torr. et Gr. II. 59. no. 17.
 — *Caroliniana* Pers. II. 59. no. 14.

- Crataegus coccinea* Linn. *II. 58. no. 8.
 ε. ? mollis Torr. et Gr.
 δ. oligandra Torr. et Gr.
 γ. populifolia Torr. et Gr.
 β. viridis Torr. et Gr.
 — cordata Ait. *II. 58. no. 12.
 — crenulata Rxb. *V. 661. no. 1.
 — crus galli L. *II. 58. no. 5.
 δ. linearis Ser.
 γ. ovalifolia Loud.
 ε. prunifolia Torr. et Gr.
 — *crus galli* Trew. II. 55. no. 11.
 — *Douglasii* Lindl. II. 58. no. 7. β.
 — elliptica Ait. *II. 59. no. 15.
 β. minor Torr. et Gr.
 — *flabellata* Bosc. II. 58. no. 8.
 — flava Ait. *II. 59. no. 14.
 — flava Hook. II. 58. no. 9.
 — flava β. lobata Lindl. II. 59. no. 14.
 — glandulosa Willd. II. 58. no. 8.
 — glandulosa β. *brevispina* Nutt. II. 58. no. 7. β.
 — glauca Wall. II. 59. no. 1.
 — Granatensis Boiss. II. 57. no. 1.
 — heterophylla DC. II. 59. †
 — Indica Colla. II. 59. †
 — latifolia DC. II. 58. no. 10.
 — latifolia Pers. II. 58. no. 9.
 — lobata Bosc. II. 54. no. 1. II. 59. no. 9.
 — Marocana DC. II. 59. †
 — Mexicana DC. II. 59. †
 — Mexicana Sweet. II. 59. no. 18.
 — *Michauxii* Pers. II. 59. no. 15.
 — nudiflora Nutt. II. 59. no. 13.
 — odoratissima G. Don. II. 58. no. 3.
 — Oliveriana DC. II. 59. †
 — opaca Hook. et Arn. II. 58. no. 13.
 — orientalis Lindl. II. 58. no. 2.
 — ovalifolia Horn. II. 58. no. 5. γ.
 — oxycantha var. rosea Paxton. *V. 661. no. 2.
 — parvifolia Ait. *II. 59. no. 16.
 — parvifolia Willd. II. 59. no. 13. β.
 — pinnatifida Boge. II. 58. no. 4.
 — platyphyllos Lindl. II. 59. †
 — populifolia Ell. II. 58. no. 8. γ.
 — prunellaefolia Bosc. II. 58. no. 5. ε.
 — punctata Jeq. *II. 58. no. 10.
 — punctata β. *brevispina* Dougl. II. 58. no. 7. β.
 — pyrifolia Ait. II. 58. no. 9.
 — Quitensis Bth. V. 661. no. 3.
 — racemosa Lam. II. 55. no. 2. α.
 — rivularis Nutt. II. 58. no. 6.
 — sanguinea Pall. *II. 58. no. 7.
 β. *Douglasii* Torr. et Gr.
- Crataegus sanguinea* Pall. II. 54. no. 5.
 — *spathulata* Prsh. II. 59. no. 15. β.
 — stipulacea Loddig. II. 54. no. 2.
 — subfusa Ldb. II. 58. no. 3.
 — subserrata Bth. II. 59. no. 19.
 — *subvillosa* Schrad. II. 58. no. 8. ε.
 — tanacetifolia Pers. II. 59. †
 — tomentosa L. *II. 58. no. 9. (c. var. β.)
 — *turbinata* Prsh. II. 59. no. 14.
 — uniflora Dum. II. 59. no. 16.
 — *Virginica* Lodd. II. 59. no. 15. β.
 — *viridis* Linn. II. 58. no. 8.
- Crataegogonum Euphrasine* Ger. III. 399. no. 1.
- Crataeva* L. I. 201. V. 54.
 — *apetala* Spr. I. 196. no. 1.
 — *excelsa* Bojer. V. 54. no. 1.
 — *fragrans* Sims. I. 201. no. 1.
 — *Guineensis* Schum. I. 201. no. 3.
 — *oblongifolia* Spr. I. 197. no. 2. β.
 — *Roxburghii* R. Br. I. 201. no. 1.
 — *unilocularis* Hamilt. I. 201. no. 2.
 — *Valanga* Koen. I. 382. no. 1.
- Crateranthi* Lem. II. 317.
- Crateria* DC. I. 547. no. 17.
- Crateriarpum* Spach. II. 89. V. 665.
- *argyrophyllum* Spach. *II. 89. no. 1. V. 665. no. 1.
- Craterotecoma* Martius. *VI. 514.
- Cratoxylon* Bth. I. 391.
- *Hornschuchii* Bl. I. 391. no. 1.
- Cratylia* Mart. I. 764. V. 533.
- *Desvauxii* Tulasne. V. 533. no. 1.
- *floribunda* Bth. I. 764. no. 3.
- *hypargyrea* Mart. I. 764. no. 1.
- *mollis* Mart. I. 764. no. 4.
- *nitens* Bth. I. 764. no. 2.
- *nuda* Tulasne. V. 533. no. 2.
- *spectabilis* Tulasne. V. 533. no. 3.
- Crawfordia* Wall. *VI. 507.
- Cremanium* Don. II. 147. II. 919. V. 722.
- *chaenopleuroides* Gardn. II. 919. no. 2.
- *compressum* Bth. V. 722. no. 1.
- *milleflorum* DC. *II. 147. no. 1.
- *milleflorum* DC. V. 723. no. 4.
- *minutiflorum* DC. V. 723. no. 3.
- *paludosum* Gardn. II. 919. no. 1.
- Cremocephalum* Cass. *II. 651.
- Creinolobae** R. Br. I. 158.
- Creinolobus* DC. I. 158.
- ? *linearifolius* Hook. et Arn. I. 158. no. 1.
- *Peruvianus* DC. I. 159. †
- *pinnatifidus* Hook. I. 158. no. 5.
- *pubescens* Hook. I. 158. no. 2.
- *rhomboideus* Hook. I. 158. no. 3.
- *sinuatus* Hook. I. 158. no. 4.

- Cremontia* DC. I. 304. no. 23. 24. 25. 38. 49.
Cremosperma Bth. ° VI. 404.
 — *hirsutissimum* Bth. VI. 404. no. 1.
Crenea Aubl. ° II. 112.
Creochiton Blume. II. 145.
 — *bibracteata* Blume. ° II. 145. no. 2.
 — *pubibunda* Blume. ° II. 145. no. 1.
Crepidium Nutt. ° II. 698.
Crepidium Nutt. II. 697.
 — *caulescens* Nutt. II. 698. no. 6. β .
 — *glaucum* Nutt. II. 698. no. 6.
 — *runcinatum* Nutt. II. 697. no. 5.
Crepidotropis Wlprs. I. 804.
 — *Brasiliensis* Wlprs. ° I. 804. no. 1.
Crepis Linn. II. 697. II. 993. VI. 357.
Crepis DC. II. 700. (ex p.)
 — *Abyssinica* C. H. Schultz. II. 697. no. 3.
 — *acuminata* Nutt. II. 698. no. 10.
 — *albida* Lam. VI. 358. no. 6. *a*.
 — *Baikalensis* Ldb. VI. 361. no. 4.
 — *biennis* β . Hook. II. 697. no. 5.
 — *biennis* β . *Americana* DC. II. 697. no. 5.
 — *Bithynica* Boiss. VI. 357. no. 3.
 — *borealis* C. H. Schultz. II. 698. no. 1. VI. 362. no. 1.
 — *carbonaria* C. H. Schultz. II. 697. no. 2.
 — *ciliata* C. Koch. VI. 358. no. 7.
 — *crocifolia* Boiss. et Hldrch. VI. 357. no. 2.
 — *divaricata* Boiss. et Hldrch. VI. 357. no. 1.
 — *diversifolia* Ldb. VI. 361. no. 4.
 — *elegans* Fisch. VI. 361. no. 4.
 — *elegans* Hook. ° II. 698. no. 9.
 — *Fraasii* C. H. Schultz. II. 993. no. 1.
 — *glauca* Torr. et Gr. II. 698. no. 6.
 β . caulescens Torr. et Gr.
 — *laevigata* Dumort. II. 697. no. 1.
 — *nana* Richards. ° II. 698. no. 8.
 — *nana* Richards. VI. 361. no. 6. *a*.
 — *nana* Turcz. VI. 361. no. 6. *d*.
 — *occidentalis* Nutt. II. 698. no. 7.
 — *oporinoides* Boiss. II. 698. †
 — *oreades* Schrenk. VI. 358. no. 5.
 a. cinerascens Schrenk.
 β . simplex Schrenk.
 — *Pallasii* Turcz. VI. 358. no. 4.
 β . pumila Turcz.
 — *polytricha* Turcz. VI. 358. no. 6.
 a. legitima Ldb.
 β . runcinata Ldb.
 — *prostrata* Dumort. II. 697. no. 1.
 — *pulcherrima* Fisch. VI. 361. no. 4.
 — *rhagadioloides* Georgi. VI. 352. no. 2.
 — *Rüppellii* C. H. Schultz. II. 697. no. 4.
 — *runcinata* Torr. et Gr. II. 697. no. 5.
 — *stenoma* Turcz. VI. 360. no. 2.
 — *tectorum* Pall. VI. 361. no. 4.
Crepis tenuifolia Willd. VI. 361. no. 4.
 — *youngiaeformis* C. Koch. VI. 360. no. 3.
Crescentia Linn. VI. 517.
 — *Cujete* Linn. VI. 517. †
 — *lethifera* Tussac. VI. 517. no. 2.
 — *obovata* Bth. VI. 517. no. 1.
Crescentieae Bojer. VI. 517.
Crescentieae A. P. DC. VI. 516.
Cressa Linn. ° VI. 542.
Crinitaria viscidiflora Hook. II. 589. no. 4.
Crinodendron Molina. I. 366.
 — *Palagua* Mol. ° I. 366. no. 1.
Cristagalli γ . Linn. III. 434. no. 3.
 — *mas* Bauh. III. 434. no. 3.
Cristaria Cav. I. 313.
 — *coccinea* Sonn. II. 64. no. 11.
 — *dissecta* Hook. et Arn. I. 313. no. 2.
 — *eriantha* Hook. et Arn. I. 313. no. 1.
 — *geraniifolia* Prsl. I. 313. no. 5.
 — *Haenkeana* Prsl. I. 313. no. 6.
 — *heterophylla* Hook. et Arn. ° I. 313. no. 3.
 β . hispida Hook. et Arn.
 — *hirsuta* Prsl. I. 313. no. 4.
 — *hispida* Gill. I. 313. no. 3.
Cristatae DC. (Polygala) I. 235. no. 37.
Cristatella erosa Nutt. I. 196. no. 1.
 — *Jamesii* Torr. et Gr. I. 196. no. 2.
Critamus Bess. ° II. 392.
Crithmum Tournef. ° II. 405.
Critonia P. Browne. ° II. 553.
 — *elliptica* Raf. II. 555. no. 21.
 — *Kuhnia* Gaertn. II. 548. no. 1.
Crocidium Hook. ° II. 664.
Crociseris (Senecio) DC. VI. 259. no. 15. no. 1.
Crocodylium DC. VI. 300.
Crocyllis Lichtensteinii E. Mey. VI. 25. no. 1.
Croix de Lorraine II. 352. no. 65.
Croomia Torr. I. 104.
 — *pauciflora* Torr. ° I. 104. no. 1.
Crossocephalum flavum Dene. VI. 266. no. 53. β .
Crossolepis Lssng. ° II. 644.
 — *pusilla* Bth. II. 644. no. 1. VI. 229. no. 1.
Crossophyllum DC. II. 805. et 806. no. 3—6.
Crossopteryx Fenzl. II. 510. VI. 70.
 — *Kotschyana* Fenzl. ° II. 510. no. 1. VI. 70. no. 1.
Crossostephium Lssng. ° II. 642.
Crossostigma Lindleyi E. Spach. II. 9. no. 19.
Crossostylis Forst. ° II. 193.
Crotalaria L. I. 583. II. 835. V. 435.
 — *Acapulcensis* Hook. et Arn. I. 594. no. 120.
 — *Acapulcensis* Hook. et Arn. ° V. 447. no. 160.
 — *acicularis* Hamilt. V. 436. no. 11.

*) I. p. 585. § 6. cf. III. Emend. p. 3.

- Crotalaria acuminata* DC. *V. 443. no. 92.
 — *acutiflora* Benth. V. 439. no. 47.
 — *Aegyptiaca* Bth. V. 435. no. 1.
 — *affinis* DC. V. 449. no. 176.
 — *alata* Rxb. V. 437. no. 19.
 — *albida* Heyne. I. 586. no. 33.
 — *albida* Heyne. *I. 587. no. 38. V. 442. no. 84.
 — *anagyroides* H. B. Kth. *V. 451. no. 191.
 — *angulata* Mill. *V. 451. no. 202.
 — *angustissima* E. Mey. I. 592. no. 87. V. 445. no. 129.
 — *anthylloides* D. Don. V. 441. no. 78.
 — *anthylloides* Lam. *I. 583. no. 5.
 — *anthylloides* Lam. V. 441. no. 80.
 — *arborescens* Lam. I. 591. no. 75. V. 450. no. 183.
 — *arenaria* Bth. V. 435. no. 3.
 — *argentea* Jcq. I. 632. no. 25.
 — *Arnottiana* Bth. *V. 439. no. 55.
 — *aspalathoides* Lam. V. 450. no. 186.
 — *Assamica* Bth. V. 438. no. 39.
 — *atrurubens* Hochstett. V. 444. no. 119.
 — *azurea* Eckl. et Zeyh. I. 591. no. 82.
 — *azurea* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 10.
 — *barbata* Grah. I. 583. no. 6. *V. 439. no. 51.
 — *Benghalensis* Lam. I. 585. no. 20.
 — *Berteriana* DC. V. 440. no. 72.
 — *bifaria* L. *I. 587. no. 35. *V. 437. no. 15.
 — *bifaria* Wall. V. 437. no. 14.
 — *bifaria* var. *multiflora* Arn. V. 437. no. 16.
 — *biflora* L. *I. 587. no. 41. *V. 436. no. 5.
 — *biflora* Madr. Herb. V. 443. no. 91.
 — *biflora* Willd.? I. 588. no. 43.
 — *bracteata* Rxb. V. 449. no. 172.
 — *bracteata* Schlecht. et Cham. I. 593. no. 96.
 — *bracteata* Schlecht. V. 439. no. 43.
 — *bracteolata* Perrott. I. 661. no. 5.
 — *bracteosa* Bth. I. 593. no. 102. *V. 443. no. 93.
 — *Brasila* Zucc. I. 594. no. 116. *V. 451. no. 203.
 — *brevidens* Bth. V. 448. no. 168.
 — *brevisflora* Bth. V. 439. no. 47.
 — *brevisflora* DC. V. 439. no. 43.
 — *Brownei* Rehb. V. 449. no. 171.
 — *bupleurifolia* Schlecht. et Cham. I. 592. no. 95. *V. 438. no. 25.
 — *Burbia* Hamilt. V. 436. no. 4.
 — *Burkeana* Bth. V. 451. no. 201.
 — *Burmanni* DC. *V. 443. no. 94.
 — *caespitosa* Rxb. I. 587. no. 40. V. 442. no. 88.
 — *cajanifolia* H. B. Kth. V. 451. no. 193.
 — *calycina* Schrank. I. 583. no. 5.
 — *calycina* Schrank. V. 441. no. 78.
 — *candicans* Wght. et Arn. I. 585. no. 18. *V. 440. no. 73.
 — *canescens* Wall. V. 437. no. 12.
 — *Capensis* Jcq. *I. 591. no. 75. V. 450. no. 183.
 — *capitata* Lam. I. 581. no. 8.
 — ? *capitata* Lam. *V. 443. no. 95.
 — *cephalotes* Hb. Madr. I. 584. no. 11. V. 441. no. 77.
 — *Chinensis* Linn. V. 441. no. 82.
 — *Chinensis* Rxb. I. 583. no. 9. V. 442. no. 83.
 — *clavata* Rxb. I. 587. no. 34.
 — *clavata* Wght. et Arn. I. 589. no. 56. *V. 449. no. 173.
 — *coluteoides* Lam. V. 450. no. 185.
 — *crassifolia* Hamilt. V. 437. no. 12.
 — *crenata* Wall. I. 583. no. 5.
 — *crinita* Grah. V. 441. no. 78.
 — *Cubensis* DC. *V. 447. no. 155.
 — *cuneifolia* Zucc. I. 586. no. 28.
 — *cuneifolia* Zucc. V. 438. no. 38.
 — *curtata* Lnk. *V. 451. no. 204.
 — *cylindrocarpa* DC. *V. 450. no. 182.
 — *cytisoides* Hels. et Bojer. V. 450. no. 188.
 — *cytisoides* Wght. I. 589. no. 56.
 — *dichotoma* Grah. I. 594. no. 118. *II. 836. no. 8.
 — *dichotoma* Rth. I. 587. no. 35. V. 437. no. 14. V. 447. no. 153.
 — *dichotoma* Rth. *V. 443. no. 96.
 — *diffusa* E. Mey. I. 619. no. 6. V. 444. no. 124.
 — *diffusa* Lnk. V. 442. no. 83.
 — *diffusa* Rxb. I. 587. no. 40.
 — *digitata* Hook. I. 589. no. 58. *V. 451. no. 199.
 — *digitata* Wght. I. 590. no. 59.
 — *diosmaefolia* Bth. V. 450. no. 187.
 — *distans* Bth. V. 447. no. 150.
 — *divaricata* Bth. I. 594. no. 111. *V. 439. no. 46. *V. 443. no. 97.
 — *divaricata* Grah. I. 588. no. 51.
 — *divergens* Bth. I. 593. no. 105. *V. 438. no. 31.
 — *diversifolia* E. Mey. I. 592. no. 90.
 — *diversifolia* E. Mey. V. 459. no. 48.
 — *Dombeyana* DC. *V. 451. no. 192.
 — *dubia* Grah. V. 442. no. 85.
 — *ebenoides* Cuill. et Perr. I. 590. no. 69.
 — *ebenoides* Wlprs. *V. 443. no. 115.
 — *effusa* E. Meyer. I. 591. no. 83. V. 444. no. 124.
 — *effusa* E. Mey. V. 444. no. 125.
 — *elliptica* Mart. et Galeotti. II. 836. no. 7. *V. 451. no. 205.
 β. *multiflora* Mart. et Galeotti. II. 836. no. 7.
 — *elliptica* Rxb. V. 446. no. 144.

- Crotalaria emarginata* Bojer. V. 448. no. 165.
 — *Emirnenensis* Bth. V. 447. no. 148.
 — *eriocarpa* Bth. V. 449. no. 175.
 — *Espadilla* H. B. Kth. V. 438. no. 26.
 — *evolulooides* Wght. I. 587. no. 36. V. 437. no. 13.
 — *exstipulata* Mart. I. 593. no. 98. *V. 443. no. 98.
 — *falcata* Schum. et Thonn. I. 591. no. 72.
 — *falcata* Schum. et Thonn. V. 450. no. 181.
 — *falcata* Vahl. V. 449. no. 170.
 — *farcta* R. Br. V. 448. no. 161.
 — *fastigiata* E. Mey. I. 621. no. 11. V. 456. no. 20.
 — *fenestrata* Sims. I. 585. no. 20.
 — *ferruginea* Grah. V. 436. no. 12.
 β. major V. 437. no. 12.
 — *filiformis* Bth. V. 436. no. 9.
 — *filipes* Bth. V. 436. no. 7.
 — *flavicoma* Bth. I. 593. no. 108. *V. 439. no. 45.
 — *foliosa* Bth. I. 593. no. 107. *V. 439. no. 44.
 — *foliosa* Willd. I. 588. no. 51. V. 446. no. 134.
 — *formosa* Grah. I. 585. no. 22. *V. 439. no. 41. (III. Emend. p. 3.)
 — *fruticosa* Mill. *V. 451. no. 206.
 — *fulva* Rxb. I. 584. no. 12. *V. 440. no. 71.
 — *furfuracea* Boiss. II. 835. no. 1. *V. 451. no. 207.
 — *Galeottii* Bth. V. 447. no. 152.
 — *genistella* H. B. Kth. V. 438. no. 28.
 — *genistifolia* Schum. et Thonn. I. 590. no. 65. V. 438. no. 34.
 — *genistoides* Willd. V. 446. no. 137.
 — *glabrescens* Bth. V. 440. no. 68.
 — *glauca* Willd. V. 438. no. 35.
 — *globifera* E. Mey. I. 591. no. 79. V. 447. no. 147.
 β? *brachycarpa* Bth. V. 447. no. 147.
 α. glabra E. Mey. I. 591. no. 79.
 β. pubescens E. Mey. I. 591. no. 79.
 — *globosa* Wght. I. 587. no. 42. *V. 436. no. 6.
 — *Gorensis* Guill. et Perr. I. 490. no. 64. V. 450. no. 181.
 — *gracilis* Guill. et Perr. I. 591. no. 71.
 — *gracilis* Wlprs. V. 443. no. 114.
 — *Grahamiana* Wght. et Arn. I. 589. no. 59. *V. 451. no. 198.
 — *grandiflora* Bth. I. 594. no. 110. *V. 443. no. 99.
 — *Guianensis* Aubl. I. 753. no. 9.
 — *Havanensis* Guss. I. 592. no. 94.
 — *Heldiana* Alph. DC. V. 438. no. 30.
 — *heptaphylla* Lour. *V. 451. no. 208.
 — *herbacea* Schweigg. I. 594. no. 115.
- Crotalaria herbacea* Schweigg. V. 449. no. 176.
 — *herniarioides* Wght. et Arn. I. 588. no. 52. *V. 446. no. 133.
 — *heterophylla* Linn. fil. I. 589. no. 57. V. 451. no. 197.
 — *hexaptera* Schrank. V. 438. no. 28.
 — *hexaptera* Zucc. I. 593. no. 100.
 — *Heyneana* Grah. I. 586. no. 33. *V. 439. no. 57.
 — *hirsuta* Rxb. I. 583. no. 7.
 — *hirsuta* Wall. I. 587. no. 36. V. 437. no. 13. V. 437. no. 13.
 — *hirsuta* Willd. *I. 587. no. 34. V. 437. no. 14.
 — *hirta* Rth. I. 587. no. 41.
 — *hirta* Willd. *I. 583. no. 9. *V. 442. no. 83.
 — *holosericea* Nees et Mart. *V. 451. no. 209.
 — *Hookeri* W. Arnott. I. 594. no. 117.
 — *Hookerii* Arn.? V. 449. no. 171.
 — *Hookeriaua* Alph. DC. *V. 437. no. 22.
 — *Hostmanni* Steudel. V. 443. no. 100.
 — *humifusa* Grah. V. 436. no. 10.
 — *humilis* Eckl. et Zeyh. I. 591. no. 83. V. 444. no. 124.
 α. major Eckl. et Zeyh. I. 591. no. 83.
 β. media Eckl. et Zeyh. I. 592. no. 83.
 γ. minima Eckl. et Zeyh. I. 592. no. 83.
 — *Javanica* Jungh. I. 589. no. 55. *V. 449. no. 174.
 — *imbricata* Linn. II. 835. no. 2.
 — *imbricata* Willd. I. 609. no. 1.
 — *impressa* N. ab E. I. 590. no. 67. *V. 444. no. 123.
 — *incana* Hook. et Arn. V. 449. no. 175.
 — *incana* Linn. *V. 449. no. 176.
 — *incanescens* Willd. I. 591. no. 75.
 — *involutrata* E. Mey. I. 621. no. 9. V. 456. no. 18.
 — *jodina* Bth. *V. 443. no. 116.
 — *juncea* L. *I. 585. no. 20. *V. 440. no. 65.
 — *juncea* Willd. I. 586. no. 24.
 — *laburnifolia* L. *I. 589. no. 53. *V. 447. no. 151.
 — *laevigata* Lam. V. 445. no. 131.
 β. villosior Bth.
 — *lanceolata* E. Mey. I. 591. no. 80. V. 448. no. 167.
 — *latifolia* Hort. Calcutt. V. 449. no. 171.
 — *lathyroides* Guill. et Perr. I. 590. no. 63. *V. 448. no. 162.
 — *leiocarpus* Vogel. I. 586. no. 31.
 — *leiocarpus* Vogel. V. 442. no. 84.
 — *leioloba* Bartl. I. 595. no. 122. *V. 443. no. 101.
 — *lenticula* E. Mey. I. 592. no. 89. V. 459. no. 47.

- Crotalaria Leprieurii* Guill. et Perr. I. 590. no. 61. V. 440. no. 59.
 — *leptophylla* Bth. I. 594. no. 113. *V. 451. no. 196.
 — *leptostachya* Bth. V. 440. no. 64.
 — *Lechenaultii* DC. *I. 586. no. 23. *V. 439. no. 40.
 — *linearis* Madr. Herb. V. 441. no. 78.
 — *linearis* Wall. I. 583. no. 5.
 — *linifolia* L. *I. 587. no. 40. *V. 442. no. 88.
 — *linifolia* Willd. I. 587. no. 38.
 — *littoralis* H. B. Kth. *V. 447. no. 154.
 — *longifolia* Lam. I. 753. no. 9.
 — *longipes* Wght. et Arn. I. 384. no. 13. (III. Emend. p. 3.) *V. 439. no. 52.
 — *longirostrata* Hook. et Arn. I. 594. no. 121. *V. 447. no. 159.
 — *lotifolia* Linn. *V. 451. no. 189.
 — *lotoides* Bth. V. 445. no. 127.
 — *lunulata* Heyne. I. 584. no. 15. (III. Emend. p. 3.) *V. 440. no. 74.
 — *lupiniflora* Grah. I. 586. no. 23.
 — *lupinoides* Hochst. V. 447. no. 161.
 — *lupulina* H. B. Kth. *V. 447. no. 153.
 — *luxurians* Bth. V. 446. no. 136.
 — *macilenta* Delile. I. 590. no. 68.
 — *macilenta* Delile. V. 447. no. 149.
 — *macrocalyx* Bth. V. 443. no. 117.
 — *macrocarpa* E. Mey. I. 591. no. 77. V. 451. no. 190.
 — *macrophylla* Herb. Madr. I. 791. no. 1.
 — *macrophylla* Weinm. I. 583. no. 5.
 — *macrophylla* Weinm. V. 438. no. 38.
 — *macrophylla* Willd. I. 791. no. 2.
 — *macrostyla* D. Don. I. 672. no. 1.
 — *Madurensis* Wght. I. 585. no. 17. (III. Emend. p. 3.) *V. 440. no. 69.
 — *Martiana* Bth. V. 439. no. 48.
 — *Matthewsiana* Bth. V. 438. no. 27.
 — *Maypurensis* H. B. Kth. *V. 447. no. 160.
 — *medicaginea* DC. I. 588. no. 46.
 — *medicaginea* Hamilt. V. 446. no. 136.
 — *medicaginea* Lam. *I. 588. no. 51. *V. 446. no. 134.
 — *melanocarpa* Wall. I. 588. no. 43.
 — *melanocarpa* Wall. V. 442. no. 90.
 — *micans* Lnk. *V. 451. no. 210.
 — *micrantha* E. Mey. I. 592. no. 84.
 — *micrantha* E. Mey. V. 457. no. 23.
 — *micrantha* Lnk. *V. 446. no. 141.
 — *microcarpa* Hochstett. V. 444. no. 120.
 — *microphylla* Vahl. V. 444. no. 122.
 — *mollicula* H. B. Kth. *V. 451. no. 212.
 — *mollis* E. Mey. I. 591. no. 76. (c. var. β) V. 445. no. 126.
 — *mollis* Weinm. I. 586. no. 27.
 — *Crotalaria mollis* Weinm. V. 439. no. 53.
 — *montana* Heyne. I. 587. no. 40. V. 442. no. 88.
 — *montana* Rxb. I. 584. no. 10. (III. Emend. p. 3.)
 — *montana* Rxb. V. 442. no. 84.
 — *mucronata* Dsvx. *V. 451. no. 211.
 — *multiflora* Bth. V. 437. no. 16.
 — *Mysorensis* Rth. *I. 583. no. 7. V. 441. no. 81.
 — *nana* Burm. *I. 588. no. 43. *V. 443. no. 91.
 — *Natalitia* Meisn. II. 836. no. 2. *V. 450. no. 184.
 — *Napalensis* Lk. I. 583. no. 5.
 — *neglecta* Wght. et Arn. I. 588. no. 50. (III. Emend. p. 3.) *V. 446. no. 135.
 — *Nepalensis* Lnk. V. 441. no. 80.
 — *neriifolia* Wall. V. 439. no. 88.
 — ? *neriosa* Grah. I. 600. no. 1.
 — *nitens* H. B. Kth. *V. 439. no. 43.
 — *nitidula* Mart. I. 593. no. 99.
 — *nitidula* Martius. V. 439. no. 43.
 — *Notonii* Wght. et Arn. I. 588. no. 49. (III. Emend. p. 3.) *V. 446. no. 138.
 — *Novae Hollandiae* DC. *V. 443. no. 102.
 — *Nubica* Bth. V. 446. no. 146.
 — *nummularia* Willd. I. 587. no. 41. I. 588. no. 43.
 — *nummularia* Willd. *V. 443. no. 103.
 — *obliqua* Ham. I. 587. no. 37.
 — *obliqua* Wall. V. 437. no. 12.
 — *obovata* G. Don. II. 836. no. 3. *V. 451. no. 213.
 — *obscura* DC. V. 445. no. 128.
 β . *collina* Eckl. et Zeyh.
 — *obscura* β . *argyrotricha* E. Mey. I. 591. no. 81.
 — *obsecta* Grah. I. 585. no. 12. *V. 440. no. 67.
 — *occulta* Grah. V. 441. no. 79.
 — *ochroleuca* G. Don. II. 836. no. 4. *V. 451. no. 214.
 — *ononoides* Bth. V. 444. no. 118.
 — *orbicularis* E. Mey. I. 565. no. 2.
 — *Orixensis* Rottl. *V. 449. no. 178.
 — *optera* Bth. I. 593. no. 103. *V. 438. no. 33.
 — *ovalifolia* Wall. I. 583. no. 1. γ .
 — *ovalis* Prsh. I. 595. \dagger *V. 437. no. 21.
 — *oxyptera* E. Mey. I. 592. no. 92.
 — *oxyptera* E. Mey. V. 457. no. 26.
 — *pallida* Ait. *V. 448. no. 169.
 — *paniculata* Willd. *V. 440. no. 76.
 — *Paramariboensis* Miq. II. 836. no. 5. *V. 451. no. 215.

- Crotalaria parva* Grah. I. 587. no. 38. V. 442. no. 84.
 — *parviflora* Rth. *V. 443. no. 104.
 var. *glabella* Mart. et Galeotti. II. 836. no. 6.
 — *patula* Grah. V. 442. no. 86.
 — *Paulina* Schrank. V. 438. no. 37.
 — *peduncularis* Grah. I. 585. no. 25. (III. Emend. p. 3.) *V. 438. no. 36.
 — *pedunculosa* Desv. I. 589. no. 53.
 — *pellita* Bert. I. 584. no. 14.
 — *pellita* DC. V. 440. no. 75.
 — *pendula* Bert. I. 589. no. 53.
 — *perplexa* E. Mey. I. 592. no. 86.
 — *perplexa* E. Mey. I. 619. no. 7. V. 457. no. 22.
 — *Perrottetii* DC. I. 595. † *V. 443. no. 113.
 — *petiolata* Vgl. I. 591. no. 78.
 — *pilosa* Mill. *V. 451. no. 216.
 — *pilosa* Rxb. I. 583. no. 9. V. 442. no. 83.
 — *pilosa* Thbg. *I. 591. no. 81.
 β. bifaria Eckl. et Zeyh.
 δ. chrysotricha E. Mey.
 γ. collina Eckl. et Zeyh.
 — *pilosa* Thnbrg. *V. 445. no. 128.
 — *pisiformis* Guill. et Perr. I. 590. no. 62.
 — *pisiformis* Guill. et Perr.? V. 449. no. 171.
 — *podocarpa* DC. V. 450. no. 180.
 — *Pohlana* Bth. I. 593. no. 101. *V. 438. no. 30.
 — *polycarpa* Bth. V. 446. no. 145.
 — *porrecta* Wall. I. 585. no. 20.
 — *procumbens* DC. *V. 443. no. 105.
 — *procumbens* Rxb. I. 588. no. 51.
 — *procumbens* Wall. V. 446. no. 133.
 — *prolifera* Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 2.
 — *prolifera* E. Mey. V. 458. no. 33.
 — *prolifera β. glabrescens* E. Mey. I. 619. no. 1.
 — *prostrata* Rxb. *I. 587. no. 37. *V. 436. no. 8.
 — *pteroaula* Dsvx. *V. 438. no. 28.
 — *pubera* Vahl. *V. 451. no. 194.
 — *pulchella* Andr. I. 607. no. 7.
 — *pulchella* Andrws. *V. 451. no. 217.
 — *pulcherrima* Rxb. *I. 585. no. 19. *V. 440. no. 72.
 — *pulchra* Andr. I. 585. no. 19.
 — *pulchra* Andrws. *V. 443. no. 106.
 — *pumila* Hochstett. et Stendel. V. 444. no. 122.
 — *pumila* Ortega. *V. 447. no. 157.
 — *pumila* Schrank. *V. 443. no. 107.
 — *punctata* Grah. I. 587. no. 38. V. 442. no. 84. et 89.
- Crotalaria purpurascens* Lam. V. 449. no. 176.
 — *purpurea* Vent. V. 450. no. 185.
 — *Purshii* DC. *V. 537. no. 23.
 — *pusilla* Heyne. *V. 440. no. 63.
 — *pusilla* Rxb. I. 587. no. 36.
 — *pycnostachya* Bth. V. 448. no. 163.
 — *quinata* E. Mey. I. 592. no. 91.
 — *quinata* E. Mey. V. 457. no. 25.
 — *quinquefolia* L. *I. 589. no. 57. *V. 451. no. 197.
 — *racemosa* Arrabida. V. 438. no. 32.
 — *ramosissima* Rxb. *I. 584. no. 14. *V. 440. no. 75.
 —? *reflexa* Thnbrg. *V. 443. no. 108.
 — *retusa* L. *I. 586. no. 26. *V. 438. no. 37.
 — *retusa β.* Willd. I. 586. no. 28.
 — *rhizophylla* Grah. V. 441. no. 79.
 — *rigida* Heyne. *V. 446. no. 132.
 — *rostrata* Wght. et Arn. I. 588. no. 47. *V. 446. no. 140.
 — *Rothiana* DC. I. 587. no. 41.
 — *Rothiana* DC. *V. 443. no. 109.
 — *Rothii* Spr. I. 587. no. 41.
 — *Roxburghiana* DC. I. 583. no. 5. V. 441. no. 78.
 — *rubiginosa* Guill. et Perr. I. 590. no. 70.
 — *rubiginosa* Rxb. I. 587. no. 36. V. 437. no. 14.
 — *rubiginosa* Willd. *I. 583. no. 1. (c. varr. *a. β. γ.*) *V. 437. no. 17.
 — *sagittalis* Arrabida. V. 438. no. 26.
 — *sagittalis* Linn. *V. 438. no. 24.
 — *sagitticaulis* Wall. V. 437. no. 19.
 — *salicifolia* Heyne. I. 583. no. 8. (III. Emend. p. 3.) *V. 439. no. 50.
 — *salicifolia* var. Wall. V. 441. no. 78.
 — *scabrella* Wght. et Arn. I. 583. no. 2. (III. Emend. p. 3.) *V. 437. no. 18.
 — *scandens* Lour. *V. 443. no. 110.
 — *scoparia* Wall. V. 442. no. 84.
 — *semperflorens* Vent. *V. 439. no. 56.
 — *semperflorens* Wall. V. 439. no. 55.
 — *Senegalensis* Bacle. V. 447. no. 149.
 — *sericea* Retz. *I. 586. no. 24. V. 438. no. 38.
 — *sericea* Willd. I. 585. no. 20.
 — *sessiliflora* Linn. V. 441. no. 80.
 — *setifera* DC. *V. 447. no. 156.
 — *sobolifera* Grah. I. 587. no. 40. V. 442. no. 88.
 — *sobolifera* var. Wall. V. 443. no. 91.
 — *sparsiflora* E. Mey. I. 592. no. 88. V. 444. no. 121.
 — *spartioides* DC. V. 440. no. 62.
 — *spartioides* E. Mey. V. 440. no. 61.
 — *spartioides* Spr. I. 588. no. 46.

- Crotalaria speciosa* Heyne. *I. 584. no. 11.
 *V. 441. no. 77.
 — *spectabilis* Rth. I. 586. no. 24.
 — *sphaerocarpa* Perrott. *V. 446. no. 142.
 — *sphaerocarpa* var. *angustifolia* Hochstett. V. 447. no. 146.
 — *spinosa* Hochstett. V. 445. no. 130.
 β. pubescens.
 — *splendens* Vogel. I. 590. no. 60.
 — *splendens* Vogel. V. 446. no. 144.
 — *stenophylla* Bojer. V. 450. no. 187.
 — *stenophylla* Eckl. et Zeyh. V. 444. no. 124.
 — *stenophylla* Vogel. I. 586. no. 30. V. 442. no. 87.
 — *stipitata* Grah. I. 589. no. 54. (III. Emend. p. 3.)
 — *stipitata* Grah. V. 445. no. 131.
 — *stipulacea* Rxb. I. 383. no. 7. V. 441. no. 81.
 — *stipularis* Dsvx. *V. 438. no. 26.
 — *striata* A. Braun. I. 590. no. 66.
 — *striata* A. Braun. V. 444. no. 123.
 — *striata* DC. V. 449. no. 171.
 — *striata* Rxb. I. 583. no. 5.
 — *striata* Schum. et Thonn. I. 591. no. 73.
 — *striata* Schum. et Thonn. V. 449. no. 170.
 — *striata* Zacc. I. 594. no. 114. *V. 451. no. 218.
 — *stricta* DC. I. 595. †
 — *stricta* Rth. I. 588. no. 48. *V. 452. no. 219.
 — *stricta* Rxb. V. 441. no. 78.
 — *subperfoliata* Wght. I. 584. no. 16. (III. Emend. p. 3.) *V. 440. no. 70.
 — *tecta* Heyne. I. 587. no. 40.
 — *tecta* Rth. *V. 443. no. 89.
 — *tenella* E. Mey. I. 620. no. 14. V. 459. no. 45.
 — *tenuifolia* Rxb. I. 585. no. 20.
 — *tenuis* Wall. V. 442. no. 84.
 — *Tepicana* Hook. et Arn. *V. 447. no. 158.
 — *tetragona* Rxb. *V. 440. no. 66.
 — *Thebaica* DC. V. 435. no. 2.
 — *Thebaica* Guill. et Perr. V. 436. no. 3.
 — *Thunbergiana* Vogel. I. 592. no. 85.
 — *Thunbergiana* Vogel. V. 456. no. 11. *β.*
 — *tomentosa* Rottl. I. 384. no. 14. V. 440. no. 75.
 — *Topicauca* Hook. et Arn. I. 594. no. 119.
 — *triantha* DC. *V. 452. no. 220.
 — *trichopoda* E. Mey. I. 592. no. 93.
 — *trichopoda* E. Mey. V. 457. no. 21.
 — *trichotoma* Dcne. I. 591. no. 74. *V. 451. no. 200.
 — *triflora* Heyne. I. 587. no. 36. V. 437. no. 14.
Crotalaria trifoliolatum Willd. *I. 588. no. 48. *V. 446. no. 139.
 — *truncata* E. Mey. I. 621. no. 5. V. 456. no. 17.
 — *tuberosa* Hamilt. *V. 443. no. 111.
 — *turgida* DC. *V. 452. no. 221.
 — *Tweediana* Bth. V. 439. no. 49.
 — *umbellata* Wall. I. 588. no. 43.
 — *umbellata* Wght. I. 588. no. 44. (III. Emend. p. 3.)
 — *umbellata* Wght. V. 443. no. 91.
 — *uncinella* Lam. *V. 446. no. 143.
 — *undulata* Knowls. et Westsc. I. 593. no. 97. *V. 443. no. 12.
 — *uniflora* Koen. I. 582. no. 1.
 — *unifoliolata* Bth. I. 494. no. 112. *V. 451. no. 195.
 — *Vachelii* Hook. et Arn. I. 588. no. 45.
 — *Vachelii* Hook. V. 446. no. 144.
 — *vasculosa* Wall. V. 448. no. 166.
 — *velutina* Bth. I. 593. no. 106. *V. 438. no. 29.
 — *venusta* Wall. V. 441. no. 80.
 — *verrucosa* Linn. *V. 439. no. 53.
 — *versicolor* E. Mey. I. 619. no. 4. V. 459. no. 44.
 — *vespertilio* Bth. I. 593. no. 104. *V. 438. no. 32.
 — *vezillata* E. Mey. I. 619. no. 2. V. 456. no. 11.
 — *villosa* Thunb. *V. 452. no. 222.
 — *viminea* Grah. I. 587. no. 39. (III. Emend. p. 3.)
 — *viminea* Grah. V. 442. no. 89.
 — *viminea* Wall. I. 585. no. 20.
 — *virgata* Bth. I. 593. no. 109. *V. 439. no. 42.
 — *virgata* Mart.? I. 588. no. 50. V. 446. no. 133.
 — *virgata* Rxb. I. 588. no. 48.
 — *virgata* Rxb. *V. 452. no. 223.
 — *virgultalis* Burch. V. 440. no. 61.
 — *vitellina* Ker. *V. 449. no. 177.
 — *Vogelii* Bth. V. 440. no. 60.
 — *Walkerii* Arn. I. 586. no. 29.
 — *Walkerii* Arn. V. 439. no. 56.
 — *Wallichiana* Wght. et Arn. I. 586. no. 32. *V. 439. no. 54.
 — *Wightiana* Grah. I. 583. no. 3. (III. Emend. p. 3.) *V. 437. no. 20.
 — *Wightiana* Wall. I. 583. no. 1. *α.* V. 437. no. 18.
 — *Willdenowiana* DC. *I. 588. no. 46. *V. 446. no. 137.
 — *xanthoclada* Bojer. V. 449. no. 179.
 — *Zanzibarica* Bth. V. 448. no. 164.

- Crotalarioides* Spach. II. 842.
Croton eriospermum Lam. I. 249. no. 4.
Crowea Sm. I. 504.
 — *saligna* Sm. *I. 504. no. 1.
Cruciana Griseb. VI. 23.
Crucianella Linn. II. 460. VI. 19.
 — *bracteata* Boiss. VI. 21. no. 9.
 — *disticha* Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 3.
 — *galioides* Boiss. VI. 21. no. 8.
 — *Graeca* Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 2.
 — *hispidula* Fisch. et Mey. II. 460. no. 1. et adn.
 — *Kotschyana* Boiss. et Hohenack. VI. 21. no. 7.
 — *macrostachya* Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 5.
 — *membranacea* Boiss. VI. 20. no. 6.
 — *penicillata* Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 4.
 — *sberardioides* Boiss. VI. 19. no. 1.
 — *stylosa* Trin. *II. 460. no. 3.
 — *stylosa* Trinius. VI. 25. no. 15.
 — *suaveolens* C. A. Mey. II. 460. no. 2.
Cruciella Lasch. II. 385.
Cruciata Tournef. II. 456.
Cruciatae Pfeiff. II. 351.
CRUCIFERAE Adans. I. 123. II. 755. V. 34.
Cruicksbankia Hook. et Arn. II. 469.
 — *cistiflora* Hook. I. 460. no. 2.
 — *glacialis* Poepp. et Endl. II. 469. no. 1.
 — *hymenodon* Hook. et Arn. II. 469. no. 2.
Crudya Willd. I. 854. V. 573.
 — *acuminata* Bth. V. 573. no. 2.
 — *bracteata* Bth. I. 854. no. 1.
 — *oblonga* Bth. V. 574. no. 3.
 — *orientalis* Hsskrl. V. 573. no. 1.
Cruminium Desvx. I. 792.
 — *giganteum* Desvx. *I. 792. no. 1.
Crupina Cass. II. 670. VI. 292.
 — *pauciflora* Kar. et Kir. II. 670. no. 1.
 — *pauciflora* Kar. et Kir. VI. 292. no. 1.
 — *vulgaris* Cassini. *VI. 292. no. 1.
Crusea Cham. et Schlichtd. II. 466. VI. 31.
 — *aspera* Bartl. II. 466. no. 1.
 — *brachyphylla* Cham. et Schlichtd. II. 466. no. 3.
 — *glabra* A. Rich. II. 487. no. 1.
 — *glaucescens* E. Mey. II. 941. no. 2.
 — *lanceolata* E. Mey. II. 941. no. 1. VI. 35. no. 1.
 — *lucida* Bth. VI. 31. no. 1.
 — *parviflora* Hook. et Arn. II. 467. no. 4.
 — *rubra* Bartl. II. 466. no. 2.
 — *rubra* Cham. et Schlichtd. II. 466. no. 1.
 — *subalata* Hook. et Arn. II. 467. no. 5.
 — *variabilis* E. Mey. II. 941. no. 1. VI. 35. no. 1.
- Crusta ollae major* Rmph. III. 289. no. 3.
 — *ollae minor* Caranasci Rmph. III. 292. no. 4.
Crymatea rigida Bnks. et Soland. VI. 321. no. 3.
Cryphia R. Br. III. 764. °III. 985.
 — *microphylla* R. Br. III. 764. no. 2.
 — *serpyllifolia* R. Br. III. 764. no. 1.
Cryphiospermum Palis. *II. 603.
 — *Abyssinicum* C. H. Schultz. VI. 147. no. 1.
Crypta Seubert. I. 283. V. 83.
 — *minima* Nutt. I. 283. no. 1. V. 83. no. 1.
 — *triandra* Al. Braun. V. 83. no. 2.
Cryptadia Linn. *II. 602.
Cryptandra obovata Sieb. II. 152. no. 1. V. 726. no. 1.
Cryptanthera DC. VI. 558. no. 1.
Crypteronia Paxton (?) V. 675. no. 1. 2. 3. 4. 5.
Cryptocalyx Bth. IV. 57.
 — *nepetaefolia* Bth. IV. 57. no. 1.
Cryptocarpum Dunal. III. 90.
Cryptochaete Bth. VI. 325.
Cryptodia Lindl. *II. 955. no. 4.
Cryptodiscus Schrenk. II. 427. V. 923.
 — *cachroides* Schrenk. *II. 427. no. 1. V. 923. no. 1.
Cryptodracon Bth. III. 793.
Cryptolappa Adr. Juss. V. 349.
Cryptolepis R. Br. °VI. 474.
 — *Buchanani* Roem. et Schult. *VI. 474. no. 1.
 — *reticulata* Royle. VI. 474. no. 1.
Cryptolobus Americanus Spr. I. 750. no. 1.
 — *sarmentosus* Spr. I. 750. no. 1.
Cryptopetalum Cass. VI. 104.
 — *pusillum* Hook. et Arn. II. 368. no. 1.
Cryptopleura Nutt. *II. 696.
Cryptopleura Nutt. II. 696.
 — *California* Nutt. II. 696. no. 6.
Cryptospora Kar. et Kir. II. 762.
 — *falcata* Kar. et Kir. *II. 762. no. 1.
Cryptostegia R. Br. *VI. 479.
Cryptostemma R. Br. *II. 666. VI. 277.
 — *calendulaceum* R. Br. *VI. 277. no. 1.
Cryptostephane C. H. Schultz. °VI. 318.
 — *Kraussii* C. H. Schultz. *VI. 319. no. 1.
Cryptotaenia DC. *II. 394.
 — *Thomasii* DC. V. 854. no. 1.
Cryptotheca Blume. *II. 101.
Ctenosperma Hook. fil. °VI. 724.
 — *alpinum* Hook. fil. VI. 725. no. 1.
Cubios III. 88. no. 357.
Cubospermum palustre Lour. II. 72. no. 1.
Cucubalus Tournef. *I. 282.
 — *Behen β. maritimus* Wahlbrg. II. 776. no. 3.

- Cucubalus congestus* Willd. II. 777. no. 7.
 — *Dauricus* Pall. II. 777. no. 6. 7.
 — *maritimus* Prytz. II. 776. no. 3.
 — *mollissimus* M. B. I. 276. no. 43.
 — *parviflorus* Ehrh. II. 779. no. 19. ̢.
 — *Sibiricus* Willd. II. 777. no. 6. ̑.
 — *striatus* Willd. II. 777. no. 5.
 — *strictus* Willd. II. 777. no. 6. ̑.
Cucullaria bulbosa Raf. I. 118. no. 4.
Cucumerinae Endl. II. 201. V. 761.
Cucumis Linn. II. 201.
 — *agrestis* Blackw. II. 199. no. 1.
 — *arenarius* Schum. et Thonn. II. 201. no. 7.
 — *bicirra* Forst. II. 202. no. 9.
 — *chrysocomus* Schum. et Thonn. II. 202. no. 8.
 — *Colocynthis* Linn. II. 199. no. 4.
 — *dissectus* Dene. II. 202. no. 10.
 — *Hardwickii* Royle. II. 201. no. 5.
 — *Maderaspatanus* Linn. II. 198. no. 3. ̑.
 — *Maderaspatanus* Rxb. II. 201. no. 9.
 — *Maderaspatanus* Wall. II. 201. no. 3.
 — *operculatus* Rxb. II. 200. no. 2.
 — *pentandrus* Rxb. II. 200. no. 1.
 — *Pseudo-colocynthis* Royle. II. 201. no. 6.
 — *pubescens* Willd. *II. 201. no. 4. II. 202. †
 — *pyriformis* Rxb. II. 201. no. 2.
 — *trigonus* Rxb. II. 201. no. 3. (̑. varr. ̑. et ̢. *ibid.*)
 — *tuberosus* Rxb. II. 200. no. 4.
 — *turbinatus* Rxb. II. 201. no. 2.
 — *utilissimus* Rxb. II. 201. no. 1.
Cucurbita Linn. II. 202. V. 761.
 — *alba* Rxb. II. 201. no. 1.
 — *asperata* Gill. II. 202. no. 1.
 — *asperata* Gill. II. 199. no. 1. VI. 50. adn. no. 1.
 — *Caffra* Eckl. et Zeyh. II. 199. no. 2.
 — *Citrullus* Linn. II. 199. no. 1.
 — *dioica* Rxb. II. 202. no. 1. ̑.
 — *hispida?* Willd. II. 201. n. 1.
 — *littoralis* Hsskrl. V. 761. no. 1.
 — *maxima* Duch. *II. 202. no. 3.
 — *Pepo* Rxb. II. 201. no. 1.
 — *umbellata* Klein. II. 201. no. 5.
 — *urnigera* Schrad. II. 202. no. 2.
CUCURBITACEAE DC. (ex p.) II. 194. V. 758.
CUCURBITACEAE Juss. II. 195. V. 758.
Cucurbitaceae Endl. II. 195. V. 759.
Cucurbitella Wlprs. VI. 50. adn. (Nec *Cucurbitella* err. typogr.)
 — *asperata* Wlprs. VI. 50. adn. no. 1.
Calcitium Humb. et Bonpl. *II. 652. VI. 254.
 — *ascendens* Bth. VI. 255. no. 5.
 — *candidum* Don. II. 659. no. 50.
Calcitium dentatum Don. II. 659. no. 52.
 — *depressum* Don. II. 658. no. 49.
 — *glaciale* Meyen et Wlprs. VI. 254. no. 1.
 — ? *hyoseridis* Bth. VI. 255. no. 4.
 — *Magellanicum* Hombron et Jacquinot. VI. 255. no. 3.
 — *rosmarinifolium* Bth. VI. 255. no. 6.
 — *serratifolium* Meyen et Wlprs. VI. 255. no. 2.
Callumia R. Br. *II. 666. VI. 278.
 — *intermedia* DC. *VI. 278. no. 1.
 — *reflexa* C. H. Schultz. VI. 278. no. 1.
Cumbulu Rheede. IV. 98. no. 6.
Cumineae Koch. II. 417. V. 896.
Cuminia Colla. III. 846. °III. 988.
 — *eriantha* Colla. III. 846. no. 1.
Cuminum Linn. *II. 417.
Cuncea Hamilt. *II. 463.
Cuneifoliae DC. (*Baccharis*) II. 596. VI. 136.
Cunila Linn. III. 713. °III. 982. VI. 671.
 — *angustifolia* Bth. III. 713. no. 3.
 — *Buchanani* Spr. III. 716. no. 1.
 — *capitata* Linn. III. 684. no. 1. ̑.
 — *coccinea* Nutt. III. 737. no. 13.
 — *fasciculata* Bth. III. 715. no. 12.
 — *fruticosa* Willd. III. 770. no. 14
 — *galioides* Bth. III. 714. no. 11.
 — *glabella* Michx. III. 718. no. 1.
 — *hispida* Spr. III. 718. no. 8.
 — *incana* Bth. III. 713. no. 4.
 — *incisa* Bth. III. 713. no. 2.
 — *leucantha* Bth. III. 713. no. 5.
 — *lythrifolia* Bth. III. 714. no. 7.
 — *Mariana* Linn. III. 713. no. 1.
 — *menthoides* Bth. III. 714. no. 10.
 — *microcephala* Bth. III. 715. no. 13.
 — *Nepalensis* D. Don. III. 716. no. 1.
 — *piperita* Moç. et Sess. III. 716. no. 3.
 — *polyantha* Bth. III. 714. no. 6.
 — *pulegioides* Linn. III. 716. no. 2.
 — *stachyoides* Mart. et Galeotti. VI. 671. no. 1.
 — *spicata* Bth. III. 714. no. 9.
 — *stricta* Bth. III. 714. no. 8.
 — *thymoides* Gouan. III. 723. no. 24.
 — *thymoides* Linn. III. 700. no. 13. ̢.
 — *verticillata* Mnch. III. 715. no. 14.
Cunileae Endl. III. 711. III. 982. VI. 671.
Cunonia Linn. *II. 375.
Cunoniaceae DC. II. 373. V. 828.
Cupania Plum. I. 418. II. 815. V. 363.
 — *anacardiacifolia* Gardn. II. 815. no. 4.
 — *anacardioides* A. Rich. I. 420. no. 27.
 — *apetala* Macf. I. 418. no. 10.
 — *canescens* Pers. *I. 418. no. 1. et no. 5.
 — *castanaefolia* Mart. I. 419. no. 20.

- Cupania Chapelieriana* Cambess. I. 418. no. 7.
 — *cinerea* Poepp. et Endl. II. 815. no. 2.
 — *clethroides* Mart. I. 419. no. 24.
 — *diplopeta* Hsskrl. V. 363. no. 1.
 — *emarginata* Cambess. I. 418. no. 13.
 — *frutescens* Mart. I. 419. no. 25.
 — *fulva* Mart. I. 419. no. 22.
 — *heterophylla* Mart. I. 419. no. 18.
 — *juglandifolia* A. Rich. II. 816. no. 8.
 — *Lessertiana* Cambess. I. 418. no. 3.
 — *macrophylla* Mart. I. 420. no. 26.
 — *macrophylla* A. Rich. II. 816. no. 9.
 — *micrantha* Mart. I. 419. no. 17.
 — *multiflora* Mart. II. 815. no. 1.
 — *multijuga* A. Rich. II. 815. no. 6.
 — *oblongifolia* Mart. I. 419. no. 21.
 — *oppositifolia* A. Rich. II. 816. no. 10.
 — *paniculata* Cambess. I. 419. no. 15.
 — *Perrottetii* Cambess. I. 418. no. 4.
 — *pseudorubus* A. Rich. I. 420. no. 28.
 — *punctata* Cambess. I. 419. no. 16.
 — *purgans* Poepp. et Endl. II. 815. no. 3.
 — *Ratonia* Cambess. I. 418. no. 9.
 — *reticulata* Cambess. I. 418. no. 12.
 — *reticulata* Splitgrbr. II. 815. no. 5.
 — *Roxburghii* Wght. V. 363. no. 2.
 — *salicifolia* Dcne. I. 418. no. 2.
 — *subalbans* Mart. I. 419. no. 23.
 — *subrepanda* Mart. I. 419. no. 19.
 — *sylvatica* Casaretto. V. 363. no. 3.
 — *Thouarsiana* Cambess. I. 418. no. 8.
 — *Tolambitou* Cambess. I. 418. no. 6.
 — *triquetra* A. Rich. II. 816. no. 7.
 — *Uruguensis* Hook. et Arn. I. 418. no. 11.
 — *zanthoxyloides* Cambess. I. 418. no. 14.
Cuphea Jacq. II. 105. V. 674.
 — *acinifolia* St. Hil. II. 105. no. 6.
 — *acinos* St. Hil. II. 106. no. 8.
 — *acutissima* St. Hil. II. 106. no. 11.
 β. radula St. Hil.
 — *anagalloidea* St. Hil. II. 110. no. 42.
 — *antispyllitica* H. B. Kth. II. 107. no. 17.
 — *appendiculata* Bth. II. 105. no. 4.
 — *arenarioides* St. Hil. II. 110. no. 41.
 γ. muscosa St. Hil.
 β. myriophylloides St. Hil.
 — *arvensis* Bth. II. 108. no. 24.
 — *Balsamona* Cham. et Schlecht. II. 107. no. 17. (c. varr. *β.* et *γ.* *ibid.*)
 — *barbigera* Hook. et Arn. II. 107. no. 21.
 — *Bonariensis* Gill. II. 111. no. 46. *β.*
 — *calaminthaefolia* Schlecht. II. 105. no. 2.
 — *calcarata* Bth. II. 108. no. 23.
 — *calophylla* Cham. et Schlecht. II. 107. no. 15.
 — *confertiflora* St. Hil. II. 108. no. 26.
Cuphea cordata Rz. et Pav. V. 674. †
 — *diosmaefolia* St. Hil. II. 109. no. 38.
 — *ericoides* Cham. et Schlecht. II. 109. no. 39.
 ε. Hervita Cambess. II. 110. no. 39.
 γ. juniperifolia Cambess. II. 109. no. 39.
 δ. linifolia Cambess. II. 110. no. 39.
 β. pithyusa Cambess. II. 109. no. 39.
 — *euphorbioides* St. Hil. II. 108. no. 25.
 — *floribunda* Hook. et Arn. II. 107. no. 20.
 — *floribunda* Lehm. II. 105. no. 1.
 — *fuchsiaefolia* St. Hil. II. 106. no. 12.
 — *glabra* Gill. II. 110. no. 43.
 — *glutinosa* Cham. et Schlecht. II. 109. no. 33.
 — *heterophylla* Bth. II. 108. no. 31.
 — *hirsuta* Gill. II. 109. no. 33.
 — *Hookeriana* Wlprs. II. 107. no. 20.
 — *hyssopioides* St. Hil. II. 109. no. 35.
 — *impatentifolia* St. Hil. II. 108. no. 27.
 — *ingrata* Cham. et Schlecht. II. 106. no. 13.
 β. parvifolia Cambess. II. 106. no. 13.
 γ. Platensis Cambess. II. 107. no. 13.
 — *lanceolata* Ait. II. 112. †
 — *ligustrina* Cham. et Schlecht. II. 111. no. 46.
 β. chamaedendrum Cambess.
 δ. Commersoniana Cambess.
 ε. epilobioides Cambess.
 β. rosmarinifolia Cambess.
 ζ. silenoides Cambess.
 — *linarioides* Cham. et Schlecht. II. 109. no. 37.
 δ. crassiuscula Cambess.
 β. minutifolia Cambess.
 γ. nana Cambess.
 — *Llaweana* DC. II. 112. †
 — *lysimachioides* Cham. et Schlecht. II. 109. no. 36.
 — *Megapotamica* Spr.? II. 111. no. 45. *δ.*
 — *mimuloides* Cham. et Schlecht. II. 108. no. 30.
 — *origanifolia* Cham. et Schlecht. II. 111. no. 45.
 γ. gracillima Cambess.
 β. sublanata Cambess.
 — *patula* St. Hil. II. 106. no. 7.
 — *pinetorum* Bth. V. 674. no. 1.
 — *platycentra* Bth. II. 105. no. 3.
 — *plumbaginea* Mart. II. 108. no. 29.
 — *polymorpha* St. Hil. II. 106. no. 10.
 β. oxyeoccos Cambess.
 α. phyllireoides Cambess.
 δ. prostrata Cambess.
 γ. vincoides Cambess.
 — *prunellaefolia* St. Hil. II. 107. no. 14.
 — *pseudo-vaccinium* St. Hil. II. 106. no. 9.
 β. minor Cambess.
 — *pubiflora* Bth. II. 111. no. 47.

- Cuphea racemosa* Spr. II. 111. no. 44. β]
 — *rigidula* Bth. II. 108. no. 22.
 — *salicifolia* Schlicht. et Cham. II. 107. no. 19.
 — *sessiliflora* St. Hil. II. 107. no. 18.
 — *sessilifolia* Mart. II. 112. no. 48.
 — *silenoides* N. ab E. II. 107. no. 16.
 — *sperguloides* St. Hil. II. 110. no. 40.
 — *spermaceae* St. Hil. II. 108. no. 28.
 — *spicata* Cav. *II. 110. no. 44. (c. var. β)
 a. molliuscula Cambess.
 — *strigulosa* Kth. V. 674. †
 — *tenella* Hook. et Arn. II. 108. no. 32.
 — *thymoides* Cham. et Schlicht. II. 105. no. 5. 7.
 — *thymoides* St. Hil. II. 105. no. 5.
 e. argentina Cambess.
 β . laevis Cambess.
 δ . pseudo-erica Cambess.
 γ . thymoides Cambess.
 — *tuberosa* Cham. et Schlicht. II. 109. no. 34.
Cupia DC. II. 517.
 — *corymbosa* DC. II. 517. no. 4.
 — *cymosa* DC. II. 484. no. 1.
 — *mollissima* Hook. et Arn. II. 517. no. 5.
 — *thyrsoides* DC. II. 504. no. 1.
Curanga Juss. III. 284. *III. 964. *VI. 643.
 — *amara* Juss. III. 284. no. 1.
Curania amara Roem. et Schult. III. 284. no. 1.
Curatari Estrellensis Raddi. V. 757. no. 2.
Curatella L. I. 65.
 — *Camboiba* St. Hil. I. 65. no. 1.
Curcubitella cf. *Cucurbitella*.
Cursonia Nutt. II. 681. VI. 320.
 — *Peruviana* Nutt. *II. 681. no. 1. VI. 320. no. 1.
Curtisia Ait. *II. 436.
Curvembryeae Endl. III. 5. III. 953. VI. 567.
Curvembryeae Miers. VI. 567.
Cuscuta Linn. *VI. 543. adn.
Cuscuta Tournef. VI. 543.
 — *Americana* Auct. VI. 745. no. 7.
 — *anguina* Edgeworth. VI. 544. no. 6.
 — *approximata* Babington. VI. 544. no. 2.
 — *arcensis* Beyrich. VI. 744. no. 6.
 — *astyla* Engelm. VI. 744. no. 2.
 — *Bonariensis* Engelm. VI. 745. no. 10.
 — *capillaris* Edgeworth. VI. 544. no. 5.
 — *Cephalanthi* Engelm. VI. 744. no. 4.
 — *Chilensis* Bertero. VI. 545. no. 7.
 — *congesta* Bth. VI. 546. no. 12.
 — *Coryli* Engelm. VI. 745. no. 11.
 — *corymbosa* Choisy. VI. 544. adn. no. 1. VI. 545. no. 7.
Cuscuta corymbosa Rz. et Pav. VI. 545. adn.
 — *cupulata* Engelm. VI. 744. no. 3.
 — *cuspidata* Engelm. VI. 744. no. 5.
 — *diaphana* Wndrth. VI. 545. no. 7.
 — *epilinum* Weihe? VI. 544. adn. no. 1.
 — *epithymum* Linn. VI. 544. adn. no. 2.
 — *epithymum* β . *Trifolii* Babingt. VI. 544. no. 3.
 — *Europaea* Linn. VI. 543. no. 1. adn.
 — *Europaea* Schkhr. VI. 544. adn. no. 2.
 — *globulosa* Bth. VI. 545. no. 11.
 — *Hassiacae* Pfeiff. VI. 544. adn. no. 1. VI. 545. no. 7.
 — *Kotschyana* Boiss. VI. 544. no. 4.
 — *laxiflora* Bth. VI. 545. no. 10.
 — *leiolepis* Miquel. VI. 545. no. 9.
 — *major* C. Bauh. β . *Pontica* C. Koch. VI. 543. no. 1.
 — *minor* Choisy. VI. 544. adn. no. 3.
 — *patens* Bth. VI. 546. no. 13.
 — *pentagona* Engelm. VI. 744. no. 6.
 — *Polygonorum* Engelm. VI. 744. no. 7.
 — *pycnantha* Bth. VI. 545. no. 8.
 — *rostrata* Engelm. VI. 745. no. 9.
 — *Saururi* Engelm. VI. 745. no. 8.
 — *Schukhriana* Pfeiffer. VI. 544. adn. no. 2.
 — *suaveolens* Seringe. VI. 545. no. 7.
 — *tenuiflora* Engelm. VI. 744. no. 4.
 — *Trifolii* Babington. VI. 544. no. 3.
 — *urceolata* Knze. VI. 744. no. 1.
 — *vulgivaga* Engelm. VI. 745. no. 7.
Cuscutaceae Choisy. VI. 543.
Cuspariaceae DC. I. 499. V. 386.
Cuspidaria A. P. DC. *VI. 511.
Cuspidaria DC. I. 168. I. 170. no. 30. et 31.
Cussambium glabrum Ham. I. 421. no. 1.
 — *pubescens* Ham. I. 421. no. 1.
Cussonia Thnberg. II. 430. V. 925.
 — *calophylla* Miquel. V. 925. no. 2.
 — *Kraussii* Hochstett. V. 925. no. 1.
 — *Lessonii* A. Rich. *II. 430. no. 2.
 — *paniculata* Eckl. et Zeyh. II. 430. no. 1.
Cuttam Rheede. III. 578. no. 7.
Cuviera DC. *II. 489.
Cyamopsis DC. I. 759. II. 900.
 — *psoraleoides* DC. *I. 759. no. 2. *II. 900. no. 1.
 — *Senegalensis* Guill. et Perr. I. 759. no. 1.
Cyamus flavicomus Salisb. I. 105. no. 1.
 — *luteus* Nutt. I. 105. no. 1.
Cyanaea Gaudich. *II. 708.
Cyananthus Wall. *VI. 388.
 — *barbatus* Edgeworth. VI. 389. no. 4.
 — *integer* Wall. VI. 388. no. 1.
 — *lobatus* Wall. VI. 388. no. 2. *VI. 734.
 — *microphyllus* Edgeworth. VI. 388. no. 3.

- Cyanea* DC. I. 106.
Cyanea Gaudich. *VI. 373.
Cyaneae DC. VI. 295.
Cyanitis sylvatica Reinw. II. 377. no. 2.
Cyanocephalus Pohl. III. 530.
Cyanopis Blume. *II. 541. II. 949. VI. 98.
 — *hypoleuca* C. H. Schultz. VI. 98. no. 1.
 — *Leopoldi* C. H. Schultz. II. 949. no. 1.
Cyanoseris DC. VI. 353. no. 4.
Cyanospermum Wght. et Arn. I. 790.
 — *albiflorum* Wght. et Arn. *I. 790. no. 1.
 — *tomentosum* Wght. et Arn. *I. 790. no. 2.
Cyanothamnus Lindl. I. 503. V. 389.
 — *anethifolius* Bartl. V. 389. no. 1.
 — *ramosus* Lindl. I. 503. no. 1.
 — *tenuis* Lindl. I. 503. no. 2.
Cyanus DC. VI. 295.
Cyathocline Cass. *II. 594. *II. 951. no. 4.
Cyathodes R. Br. *II. 731.
Cyathodiscus Hochstett. V. 410.
 — *umbellatus* Hochstett. V. 410. no. 1.
Cyathophora DC. VI. 157. no. 2.
Cybianthus Martius. VI. 451.
 — *angustifolius* Alph. DC. *VI. 451. no. 1.
Cybistax Martius. *VI. 513.
Cyclachaena Fresen. II. 976. °VI. 155.
 — *xanthifolia* Fresen. *II. 976. no. 1. VI. 155. no. 1.
Cyclamen Linn. VI. 445.
 — *deltoideum* Tausch. VI. 445. no. 1.
 — *Europaeum* *β. littorale* Rechb. VI. 445. no. 3.
 — *hastatum* Tausch. VI. 445. no. 2.
 — *littorale* Sadler. VI. 445. no. 3.
 — *macrophyllum* Sieber. VI. 445. no. 4.
 — *macropus* Zuccarini. VI. 742.
Cyclanthera Schrad. II. 203. V. 761.
 — *digitata* Arn. *V. 762. no. 5.
 — *dissecta* Arn. V. 762. no. 3.
 — *hystrix* Arn. V. 762. no. 4.
 — *leptostachya* Bth. V. 761. no. 1.
 — *Mathewsii* Arn. *V. 662. no. 6.
 — *pedata* Schrad. *II. 203. no. 1. V. 761. no. 2.
 — *pedata* Schrad. II. 203. no. 1.
Cyclanthereae Endl. II. 203. V. 761.
Cyclogyne Bth. I. 672.
 — *canescens* Bth. *I. 672. no. 1.
Cyclolepis Gill. et Don. *VI. 318.
Cyclobium Bth. I. 792. V. 541.
 — *Blanchetianum* Tulasne. V. 541. no. 1.
 — *Brasiliense* Bth. I. 792. no. 1.
 — *Claussenii* Bth. I. 792. no. 2.
Cyclomorium Wlprs. °II. 890.
 — *Caracasum* Wlprs. *II. 890. no. 1.
Cyclonema Hochstetter. IV. 101.
Cyclonema? *hirsutum* Hochstett. IV. 101. no. 4.
 — *myricoides* Hochstett. IV. 101. no. 1.
 — *serratum* Hochstett. IV. 101. no. 3.
 — *sylvaticum* Hochstett. IV. 101. no. 2.
Cyclopappus Cass. *II. 952. no. 33.
Cyclophyllum Bnge. III. 409.
Cyclopia Vent. I. 564. II. 831.
 — *brachypoda* Bth. I. 564. no. 3.
 — *cordifolia* Bth. I. 564. no. 1.
 — *cordifolia* Bth. II. 831. no. 1.
 — *genistoides* DC. *I. 564. no. 9.
 — *grandifolia* Alph. DC. II. 831. no. 2.
 — *heterophylla* Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 9.
 — *intermedia* E. Mey. I. 564. no. 4.
 — *latifolia* DC. *I. 564. no. 2. *II. 831. no. 1.
 — *latifolia* Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 5.
 — *latifolia* E. Mey. II. 831. no. 2.
 — *laxiflora* Bth. I. 564. no. 5.
 — *longifolia* Vogel. I. 564. no. 6.
 — *Meyeriana* Wlprs. I. 664. no. 10.
 — *pubescens* Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 7.
 — *sessiliflora* Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 3.
 — *sessiliflora* E. Meyer. I. 564. no. 10.
 — *subternata* Vogel. I. 564. no. 2.
 — *tenuifolia* Lehm. I. 564. no. 8.
 — *subternata* Vogel. II. 831. no. 2.
 — *teretifolia* Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 9.
Cycloptychis E. Mey. II. 764.
 —? E. Mey. II. 764. no. 1.
Cyclospermum DC. (?) V. 849. no. 1.
Cyclostegia Bth. III. 583.
 — *strobilifera* Bth. III. 583. no. 14.
Cyclostigma Hochstett. VI. 468.
 — *Natalense* Hochstett. *VI. 468. no. 1.
Cygnium E. Mey. III. 306. °III. 967. *VI. 648.
 — *Adonense* E. Mey. III. 306. no. 1.
 — *racemosum* Bth. III. 306. no. 2.
Cynopodium Naudin. °V. 723.
 — *latifolium* Naudin. V. 723. no. 1.
Cyenosaris Endl. II. 686. °VI. 338.
 — *australis* Endl. *II. 686. no. 1. *VI. 338. no. 1.
Cydonia Tournef. *II. 53.
Cylactis montana Raf. II. 23. no. 58.
Cylindraceae Pfeiff. (Opuntia) II. 352.
Cylindrocline Cass. *II. 599. *II. 955.
Cylindroclineae C. H. Schultz. II. 955.
Cylindrosorus Bth. *II. 644.
 — *flavescens* Bth. VI. 329. no. 1.
Cylista Ait. *I. 790.
 — *albiflora* Sims. I. 790. no. 1.
 — *angustifolia* E. Mey. I. 790. no. 4.
 — *argentea* Eckl. et Zeyh. I. 790. no. 3.
 — ? *ferruginea* Madr. Herb. I. 782. no. 2.

- Cylista lanceifolia* Eckl. et Zeyh. I. 790. no. 1.
 — *reticulata* Grah. I. 789. no. 39.
 — *suaveolens* Grah. I. 789. no. 38.
 — *tomentosa* Rxb. I. 790. no. 2.
Cymaria Bth. III. 931. ° III. 932.
 — *dichotoma* Bth. III. 931. no. 1.
 — *elongata* Bth. III. 931. no. 2.
Cymbalaria Chavannes. III. 190. 451.
Cymbalaria Matth. III. 191. no. 9.
 — *Elatine* Baumgrt. III. 193. no. 19.
 — *flosculus purpurascens* J. Bauh. III. 191. no. 9.
 — *hederacea* Grah. III. 191. no. 9.
 — *Italica folio hederaceo* Lobel. III. 191. no. 9.
 — *Matthioli* Dalech. III. 191. no. 9.
 — *muralis* Bmgrtn. III. 191. no. 9.
 — *spuria* Bmgrtn. III. 193. no. 18.
Cymbalariae DC. (Malva) I. 202.
Cymbaria Messerschm. III. 398. ° III. 971. ° VI. 653.
 — *Borysthenica* Pallas. III. 398. no. 1.
 — *Daurica pumila incana etc.* Amm. III. 399. no. 2.
 — *Daurica* Linn. III. 399. no. 2.
Cymbia Torr. et Gr. II. 685.
Cymbocarpum DC. ° II. 427.
Cymbochasma Endl. III. 398.
Cymbonotus Cass. ° II. 666. VI. 276.
 — *Preissianus* Steetz. VI. 276. no. 1.
Cymbosema Bth. I. 765. V. 434.
 — *roseum* Bth. ° I. 765. no. 1. V. 534. no. 1.
Cymburus mutabilis Salisb. IV. 7. no. 18.
 — *urticifolius* Salisb. IV. 5. no. 7.
Cyminosma Gaertn. I. 523.
Cyminum minutum d'Urville. V. 850. no. 1.
Cymopterus Raf. II. 417.
 — *albiflorus* Torr. et Gr. II. 418. no. 7.
 — *campestris* Torr. et Gr. II. 418. no. 4.
 — *foeniculaceus* Torr. et Gr. II. 418. no. 6.
 — *glaucus* Nutt. II. 418. no. 3.
 — *glomeratus* DC. II. 417. no. 1.
 — *montanus* Torr. et Gr. II. 418. no. 2.
 — *terebinthinus* Torr. et Gr. II. 418. no. 5.
 — *thapsoides* Torr. et Gr. II. 418. no. 8.
Cynanchica DC. II. 941. VI. 22. 700. (no. 2.)
Cynanchum Linn. VI. 486.
 — *Abyssinicum* Dcne. ° VI. 486. no. 1.
 — *fruticosum* Dcne. VI. 483. no. 1. adn.
 — *minus* C. Koch. VI. 483. no. 1.
Cynapium Nutt. II. 426. V. 922.
 — *apiifolium* Nutt. II. 426. no. 1.
 — *apiifolium* Nutt. ° II. 426. no. 1. (c. varr. *a.* et *β.* *ibid.*) V. 922. no. 1.
 — *nudicaule* Nutt. II. 426. no. 1. V. 922. no. 1. *β.*
Cynara Vaill. II. 673.
 — *alba* Boiss. ° II. 673. no. 1.
 — *lamyroides* B. Webb. II. 673. no. 1.
 — *Tournefortii* Boiss. et Reut. II. 673. no. 2.
Cynareae Lssng. II. 665. II. 992. VI. 273.
Cynaroides Boiss. VI. 300.
Cynocardium Webb et Berthel. I. 157.
 — *Virginicum* Webb et Berthel. ° I. 157. no. 1.
Cynocephalus Plinii Dalech. III. 223. no. 6.
Cynoctonae Dcne. VI. 485.
Cynoctonum E. Mey. VI. 485.
 — *eurychiton* Dcne. ° VI. 485. no. 1.
 — *molle* E. Mey. VI. 474. no. 1.
Cynogloseae A. P. DC. VI. 562.
Cynoglossum Tournef. ° V. 563.
Cynometra L. I. 853. V. 573.
 — ? *Americana* Vogel. I. 853. no. 5.
 — *baubiniaefolia* Bth. I. 853. no. 1.
 — *crassifolia* Bth. I. 853. no. 2.
 — *cuneata* Tulasne. V. 573. no. 1.
 — *Hostmanniana* Tulasne. V. 573. no. 2.
 — *marginata* Bth. I. 853. no. 3.
 — *parvifolia* Tulasne. V. 573. no. 3.
 — *racemosa* Bth. I. 853. no. 4.
Cynometreae Bth. I. 853. V. 573.
Cynophalla DC. V. 54. no. 4.
Cynophallophora DC. I. 200. no. 35.
Cynorhiza Eckl. et Zeyh. II. 413.
 — ? *alta* Eckl. et Zeyh. ° II. 413. no. 3.
 — *montana* Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 2.
 — ? *sulcata* Eckl. et Zeyh. ° II. 413.
 — *typica* Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 1.
Cynosciadium DC. ° II. 401.
Cynthia Don. ° VI. 328.
Cyphia Berg. ° II. 711. ° II. 713.
CYPHIACEAE Alph. DC. II. 711.
Cyphomandra Sendtner. ° VI. 576.
 — *betacea* Sendtner. VI. 577. no. 9.
 — *brachypodia* Sendtner. VI. 577. no. 7.
 — *Cajanumensis* Sendtner. VI. 579. no. 24.
 — *calycina* Sendtner. VI. 577. no. 3.
 — *capsicoides* Sendtner. VI. 579. no. 20.
 — *ciliata* Sendtner. VI. 578. no. 16.
 — *coriacea* Sendtner. VI. 579. no. 23.
 — *corymbiflora* Sendtner. VI. 578. no. 10.
 — *crotonifolia* Sendtner. VI. 579. no. 25.
 — *cylindrica* Sendtner. VI. 578. no. 14.
 — *diploconos* Sendtner. VI. 577. no. 4.
 — *divaricata* Sendtner. VI. 577. no. 8.
 γ. *flexipes.*
 β. *herbacea.*
 — *elliptica* Sendtner. VI. 578. no. 13.
 — *flagrans* Sendtner. VI. 579. no. 28.
 — *flagrans* Sendtner. VI. 577. no. 5.
 — *Fraxinella* Sendtner. VI. 578. no. 15.

- Cyphomandra Hartwegi* Sendtn. VI. 579. no. 22.
 — *lobata* Sendtn. VI. 576. no. 2.
 — *Narensis* Sendtn. VI. 579. no. 26.
 — *obliqua* Sendtn. VI. 579. no. 18.
 — *pendula* Sendtn. VI. 578. no. 17.
 — *sciadostylis* Sendtn. VI. 577. no. 6.
 — *sycocarpa* Sendtn. VI. 576. no. 1.
 — *Tejore* Sendtn. VI. 579. no. 21.
 — *trachyphylla* Sendtn. VI. 579. no. 27.
 — *Velloziana* Sendtn. VI. 578. no. 11.
 — *velutina* Sendtn. VI. 578. no. 12.
 — *viridiflora* Sendtn. VI. 579. no. 19.
Cypselea Turp. *II. 233.
Cypselodontia DC. *II. 601. *II. 954. no. 3.
Cyrbanthera connata Hamilt. III. 266. no. 2.
Cyrbasium Endl. I. 196.
 — *erosum* Endl. I. 196. no. 1. (III. Emend. p. 1.)
 — *Jamesii* Endl. I. 196. no. 2. (III. Emend. p. 1.)
Cyrrilla Garden. ° VI. 421.
 — *Antillana* Michx. VI. 421. no. 2.
 — *aquatica* Rxb. III. 273. no. 11.
 — *Caroliniana* Michx. VI. 641. no. 1.
 — *Indica* Koen. II. 362. no. 1.
 — *oldenlandioides* Koen. II. 362. no. 1.
 — *racemiflora* Linn. VI. 421. no. 1.
 — *spinosa* Spr. I. 255. no. 1.
 — *viscosa* Koen. II. 362. no. 2.
Cyrrilleae Torr. et Gr. VI. 421.
Cyrta Bth. III. 528.
Cyrtandra Forst. VI. 523.
 — *pendula* Blume. *VI. 523. no. 1.
CYRTANDRACEAE W. Jack. VI. 520.
Cyrtandreae Blume. VI. 523.
Cyrtandreae Endl. VI. 520.
Cyrtocarpa H. B. Kth. I. 550.
 — *procera* H. B. Kth. *I. 550. no. 1.
Cyrtoceras floribundum Maund et Henslow. VI. 494. no. 1.
Cyrtocodon Bth. III. 381.
Cyrtogyne Haw. II. 256.
 — *albiflora* Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 1.
 — *Burmanniana* Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 3.
 — *flava* Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 2.
Cyrtolepis Lssng. *II. 634.
Cyrtoneura Schrad. II. 195.
 — *digitata* Schrad. II. 195. no. 2.
 — *latiloba* Schrad. II. 195. no. 4.
 — *sphenoloba* Schrad. II. 195. no. 3.
 — *triloba* Schrad. II. 195. no. 1.
Cyrtophyllum Reinw. VI. 498.
 — *peregrinum* Reinw. VI. 498. no. 1.
Cyrtorhyncha Nutt. I. 9.
 — *ranunculina* Nutt. *I. 9. no. 1.
- Cyrtotropis* Wall. I. 770. V. 536.
 — *carnea* Wall. *I. 770. no. 1. V. 536. no. 1.
Cystanthe lutea Lnk. et Hfmsgg. III. 462. no. 21.
 — *violacea* Lnk. et Hfmsgg. III. 462. no. 22.
Cystanthe R. Br. *II. 733. VI. 741.
 — *sprengelioides* R. Br. *VI. 741. no. 1.
Cysticapnos DC. *I. 122.
Cystidianthus campanulatus Hsskrl. VI. 493. no. 1.
Cytheraea dulcis Wght. et Arn. I. 556. †
Cytiso-Genista Armenia minima Tournef. V. 487. no. 58.
Cytiso-Genista Armeniaca minima Tournef. V. 487. no. 59.
Cytisoideae (Crotalaria) Bth. I. no. 623. V. 450.
Cytisoides Jaub. et Spach. II. 842.
Cytisopsis Jaub. et Spach. ° V. no. 511.
 — *dorycnifolia* Jaub. et Spach. V. 511. no. 1.
Cytisus L. I. 632. II. 845.
 — *Aeolicus* Guss. I. 633. no. 8.
 — *affinis* Boiss. I. 627. no. 5.
 — *affinis* Prsl. I. 633. no. 4.
 — *Alschingeri* Vis. I. 633. no. 2.
 — *angulatus* Boiss. V. 506. no. 1.
 — *Arabicus* Dene. I. 633. no. 9.
 — *Arabicus* Dene. II. 843. no. 5.
 — *arboreus* DC. I. 627. no. 4.
 — *argenteus* L. I. 632. no. 17.
 — *Boavista* Vell. I. 762. no. 3.
 — *bicolor* DC. I. 683. no. 1. β.
 — *Cajan* L. I. 783. no. 1. a.
 — *calycinus* M. Bieb. I. 630. no. 2.
 — *candicans* β. Lam. V. 402. no. 97.
 — *candicans* Linn. V. 502. no. 95.
 — *candidus* Prsl. I. 633. no. 6.
 — *chrysobotrys* Fisch. II. 845. no. 2.
 — *chrysotrichus* Boiss. II. 846. no. 8.
 — *diffusus* Jcqm. II. 844. no. 8.
 — *divaricatus* Sm. II. 839. no. 2.
 — *elongatus* β. *multiflorus* DC. I. 634. no. 14.
 — *eriocarpus* Boiss. II. 846. no. 7.
 — *flaccidus* Bth. I. 633. no. 11.
 — *flaccidus* Bth. II. 843. no. 8.
 — *Guineensis* Schum. et Thonn. I. 633. no. 13. (cum var. β. *ibid.*)
 — *heterophyllus* Lapeyr. V. 503.
 — *laburno-purpureus* Hortor. I. 634. †
 — *lanuginosus* Royle. I. 633. no. 11.
 — *linifolius* Lam. V. 502. no. 101.
 — *Lobelii* Tausch. I. 634. no. 16.
 — *Malacitanus* Boiss. I. 627. no. 6.
 — *multiflorus* Lindl. I. 633. no. 14.
 — *nigricans* Linn. II. 846. no. 1. V. 510. no. 1.
 — *onustus* Tausch. I. 634. no. 15.
 — *orientalis* Lois. II. 841. no. 3.

- Cytisus pallidus* Poir. V. 502. no. 101. β .
 — *paniculatus* Lois. V. 502. no. 98.
 — *parviflorus* Boiss. II. 845. no. 3.
 — *patens* L. I. 627. no. 1.
 — *pauciflorus* Willd. I. 630. no. 2.
 — *pauciflorus* Willd. I. 634. †
 — *pentaphyllus* Slzm. I. 623. no. 2.
 — *pteroclados* Boiss. II. 845. no. 4.
 — *pteroclados* Boissier. V. 506. no. 2.
 — *pubescens* Mch. V. 502. no. 95.
 — *radiatus* Koch. V. 462. no. 1.
 — *ramosissimus* Poir. V. 502. no. 98.
 — *ramosissimus* Ten. I. 633. no. 7.
 — *roseus* Cambess. I. 633. no. 12.
 — *roseus* Cambess. II. 844. no. 11.
 — *sagittalis* Koch. V. 490. no. 67.

Cytisus Schimperianus Hochst. V. 510. no. 6.
 — *Symrnaeus* Boiss. II. 846. no. 5.
 β . *prostratus* Boiss.
 — *spinescens* Prsl. I. 633. no. 5.
 — *tener* Jcq. V. 502. no. 103.
 — *Tmoleus* Boiss. II. 846. no. 6.
 — *tomentosus* Andr. I. 630. no. 1. V. 510. no. 4.
 — *tribracteolatus* B. Webb. I. 632. no. 1.
 — *uniflorus* Dene. I. 633. no. 10.
 — *uniflorus* Dene. II. 843. no. 4.
 — *Weldenii* Vis. I. 633. no. 3. *II. 845. no. 1.
Czernaevia Turczan. ° V. 870.
 — *conioselinum* Turczan. * V. 870. no. 1.
 — *laevigata* Turcz. II. 405. no. 2.
Czernajewia conioselinum Turczan. V. 870. no. 1.

D

- Daboecia* D. Don. *II. 729.
Dactylaena Schrad. *I. 135.
Dactylicapnos Wall. I. 118. V. 22.
 — *thalictrifolia* Wall. I. 118. no. 1. V. 22. no. 1.
Dactyloia Blume. II. 143.
Dactyloides DC. (*Saxifraga*) II. 364. no. 16.
 II. 367. no. 41. V. 825. no. 7—8.
Daemia R. Br. *VI. 485.
Dahlia Cav. II. 602.
 — *Barkeriae* Knwls. et Westsc. II. 602. no. 3.
 — *glabrata* Lindl. II. 602. no. 2.
 — *Merkii* Lehm. II. 602. no. 2.
 — *minor* Visiani. II. 602. no. 2.
 — *scapigera* Lnk. et Otto. II. 602. no. 1.
 — *variabilis* Desf. var. *excelsa* Hensl. II. 602. †
Dais coccinea Gaudich. V. 410. no. 1.
 — *disperma* Forst. V. 410. no. 5. adn.
 — *dubiosa* Blume. V. 409. no. 2.
 — *dubiosa* Dene. V. 409. no. 3.
Dalbergia L. I. 799. II. 903. V. 545.
 — *acuminata* Hsskarl. II. 903. no. 3.
 — *angustifolia* Hasskarl. II. 903. no. 5.
 — *arborea* Heyne. I. 799. no. 3.
 — *armata* E. Mey. I. 800. no. 11.
 — *Barclayii* Telfair. II. 800. no. 8.
 — *Brasiliensis* Vogel. I. 800. no. 15.
 — *congesta* Grah. I. 799. no. 2. (III. Emend. p. 4.)

Dalbergia densa Bth. II. 903. no. 2.
 — *frondosa* Rxb. *I. 799. no. 3.
 — *heterophylla* Willd. I. 798. no. 2.
 — *Luzoniensis* Vogel. I. 800. no. 7.
 — *marginata* Rxb. I. 800. †
 — *Melanoxylon* Guill. et Perr. I. 800. no. 9.
 — *multijuga* E. Mey. I. 800. no. 12.
 — *myriantha* Meisn. V. 545. no. 1.
 — *obovata* E. Mey. I. 800. no. 10.
 — *Oogeinensis* Rxb. II. 903. †
 — *pendula* Ten. II. 903. no. 1.
 — *pubinervis* Spanoghe. I. 800. no. 6.
 — *purpurea* Reinwrdt. II. 903. no. 6.
 — *reniformis* Rxb. I. 800. †.
 — *rimosa* Rxb. I. 800. †
 — *rostrata* Hasskrl. II. 903. no. 4.
 — *scandens* Rxb. I. 798. no. 1.
 — *sissooides* Grah. I. 799. no. 1.
 — *spinosa* Rxb. I. 799. no. 4. (III. Emend. p. 4.)
 — *stipulacea* Rxb. I. 800. †.
 — *tamarindifolia* Rxb. I. 800. †
 — *tomentosa* Vogel. I. 800. no. 14.
 — *variabilis* Vogel. I. 800. no. 13. (c. var. β).
 — *venusta* Zipp. I. 800. no. 5.
Dalbergiaceae Bth. I. 792. II. 902. V. 541.
Dalea L. I. 652. II. 855. V. 513.
 —? Bth. V. 513. no. 6.
 — *agastachya* Moric. V. 513. no. 1.