

www.e-rara.ch

Acta Helvetica

Acta Helvetica, Physico-Mathematico-Anatomico-Botanico-Medica - Figuris Aeneis Illustrata &
In Usus Publicos Exarata : Volumen VI

Im Hof, Johann Rudolf

Basileæ, M D CC LXVII [1767]

Universitätsbibliothek Basel

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-103904>

Observation Medico-Obstetriciae Quedam Jo. Ludovici Buxtorfii [...]

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien - von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material - from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes - des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]


Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

cis & diapnoicis, & quod observatione maxime dignum, lotium, quod pertotum morbi decursum semper erat flavum & pellucidum, turbatum fuit in illa periodo quibusdam nebulis albis, sed sine hypostasi, & sic circa quadragesimum quintum ab initio morbi diem, febris, languor, anxietas praecordiorum, dyspnoea, tumor hepatis & abdominis, omniaque alia symptomata fere disparuerunt, in summum gaudium Liberorum, Vicinorum, imo & totius Civitatis, ita ut die Pentecostes magno cum suo solatio sacram Eucharistiam; celebraverit in Templo & ad sanitatem magis stabiliendam viresque restaurandas, sub finem mensis *Maji* auxilio divino reconvalescens, frequenter vehebatur per duas vel tres horas in Rheda, aërem mutandi aequae ac animum relaxandi gratia.

Non solus curam gessi hujus Morbi diri, praebuerunt auxilia spontanea & consilia. *Clarissimus Dn. TISSOT, Doctor Monspeliensis, soc. Reg. Britan. & Basil. membrum. Dn. M. B. L. I. PORTA Doctor Basil. Celeberrimi IOH. BUXTORFII Archijatri, alumnus, Dn. FERDINANDUS d'APPLES Doctor Monspeliensis. Nepos noster dilectissimus.*

Lausannae, d. 1. Junii 1765.



OBSERVATIONES MEDICO - OBSTETRICIAE QUAEDAM

JO. LUDOVICI BUXTORFII,

PARTUS NATURALIS, MUTATUS IN PRAETERNATURALEM, CONVULSIONIBUS PRAEGRESSIS, ET INSEQUENTIBUS, TANDEM LETHALIBUS.

Mulier juvenis, formosa, honestissima, annorum 17. ab 11 mensibus nupta, exiguae corporis staturae, tenerae constitutionis, obesi habitus, temperamenti phlegmatico-

sanguinei, per omne gravis ditatis suae tempus ex voto valens, & de nullo unquam incommodo conquesta d. 22 Junii 1764. hora 5. matutina, doloribus ad partum veris corripitur, hora vero octava jam cessantibus. Cui Ven. Parens meus assistens, medico & obstetricio munere functurus, tempus expectabat, quo dolores pariendi redirent, atque invalescentes foetum in utero apte situm commode expellerent, cui naturae molimini adjuvando, tempestive clysmata emollientia, & lubricantia jam erant praemissa. Sed spe frustratus, sub horam 6 vesper-
tinam, tristissimo spectaculo valde ottonitus, videbat *convul-
siones vehementissimas* ex improvise absque alia causa manifesta abortas, variis medicamentis incassum adhibitis, ultra quadri-
horium in brachiis, gula, faucibus, collo, & capite saevien-
tes, donec tandem sua sponte remitterent. Qua opportuni-
tate arrepta, sine mora parturiente in situ idoneo collocata,
caput foetus jam mortui perforavit, hamuloque infixo, 10 mi-
nutorum spatio, feliciter in lucem protraxit prolem masculam,
praegrandem, jam foetentem, flaccidam, cum maculis den-
sis rubris ac coeruleis, per cutem hinc inde conspiciuis.

Quo facto mox etiam secundinae utero adhaerentes se-
paratae & subductae sunt, vix ulla notabili sanguinis jactura.
Peracta embryulica, puerpera insigni gaudio nostro, suorum-
que omnium, paululum ad se redierat, mox dein indormiscens
ultra bihorium placide quiescebat, tum vero post discessum
Parentis m. cum rogatus advigilarem a lecto, circa 1½ h. post
μεσονύκτιον, observans longius soporem luci, & graviorem
reddi, jamque nimis diu nihil potionis, jusculi, vel medica-
menti cardiaci, & refocillantis ingestum esse, admodum ve-
rebar, ne viribus inodia, labore, & spasmo exhaustis, lethar-
gus in gelidum & lethalem somnum vergeret, ideoque nari-
bus modo nodulum aromaticum, spiritu cephalico madidum,
modo succinum accensum, ad sensorium commune stimulan-
dum, & spiritus excitandos; nec non epithemata spirituosa
scrobiculo cordis, & carpis manuum admovebam; quin &
ori, cochlearis ope aperto, licet spasmo inferioris maxillae
reni-

renitente, nonnihil jusculi, vel mixturae cardiacaе instillare conabar, cujus nonnisi paucas guttulas aegre deglutiebat. Sic autem in lecto commode reposita, & bene operta, ne ullum frigus adspirare posset, alte sopita, & sensu motuque orbata, cum frigido sudore in fronte, & manibus, prope instar mortuae jacebat; exanimem dixisses, nisi respiratio lenis, cum pulsu debili, parvo, ac celeri, nec non spasmodicae agitationes in facie, ac tendinum subsultus, *reliquias*, ut ita dicam, *vitalitatis* indicassent. Idemque sopor assiduus, & syncope, usque in meridiem diei sequent. 23. Jun. excurrerat, donec hora 1. Convulsiones universales renovatae, & supra modum ingravescentes naturae vires pessumdarent, ipsaque puerpera in flore aetatis suae juvenilis, circa hor. 3^m. animam agens, mortem luctiferam oppeteret.

* * * * *

Nunc quaeritur: ex quam determinata causa, in hoc casu, tam dirae & funestae convulsiones, tum ante partum, tum postliminio Embryulcia fati feliciter peracta, exortae fuerint? praesertim quia mulier ante suam graviditatem, totoque hujus decursu, sanissima, nullis unquam convulsivis pathematibus obnoxia fuit, ac paucis ante hunc partum diebus, vena secta sanguinem floridum, optimae notae emisit. Sane vasorum inanitio hic accusari nequit, cum puerpera nonnisi exiguam fecerit cruoris jacturam. Nec animi quaedam perturbatio: nec foetus uterini situs vitiatus intercessit: nec alia demum causa probabilis apparebat. Num igitur foetus major moles, & virium expellentium, & resistentium dispropertio, in culpa fuisse videtur? Num conditio foetus in utero jam mortui? Aut junior aetas infra corporis statum adultum, edendo partui viribus adhuc impar? An obesitas ingens, nec robur musculorum sufficiens? Nonne Venus praematura nocet ex eo, quod illae inde perdantur vires, quae ad firmandum corporis habitum requirebantur? In Viris robustior corporis status, in Feminis cum robore valido, dispositis ad foe-

tum gestandum, alendumque satis apta desideratur; quae quidem conditiones, nonnisi jam perfecto corporis incremento, locum habent. Vid. Cl. LUDWIG *Instit. Phisiol. C. VIII.* ut alios auctores omittam. Similis tragoediae exemplum tradit Ill. LE MARECHAL DE BASSOMIERE, *Mémoires de sa Vie*, Cologne 1665. p. 54. “Madame la Duchesse de Beaufort, Maitresse du Roi Henri IV. étant en l’année 1599. à Paris, pour faire ses Pâques, prit une grande convulsion, dont elle revint; comme elle voulut commencer une lettre, qu’elle écrivoit au Roi, la seconde convulsion lui prit si violente, qu’elle ne revint plus à elle: Elle durat en cet état toute la nuit, & le lendemain, qu’elle accouchat un Enfant mort, & le Vendredi saint à six heures du matin elle expira. „ Plura exempla exhibet *Mauriceau Observ. sur la Grossesse.* METIUS in *Miscell. Med.* p. 562. sistit gravidam, octavo mense per opilopsias, ex dolore stomachi abortientem, soporatum, mortuam. Haec & alia gravidarum convulsorum exempla sine commiseratione certe non leguntur. Aliquando, horrendum dictu, causa factitia convulsiones excitatae: quum obstetrix corrupta, irreligiosa, instante partu, gravidae mox potiones partum stimulantés, v. pellentes, mox soporíferas hauriendas praebet, in convulsiones hinc eam conjicit. Memorabile hujus facinoris indigni & detestabilis exemplum tradit liber, qui inscriptus est *La cause de saint Geran, ou Factum pour Madame la Comtesse de saint Geran*, par Mr. BILAIN, Avocat au Parlement à Paris 1663.

Duas notabiles adhuc *Convulsionum Gravidarum* species sistit C. LEVRET, *Art des Accouchemens*, seconde Edit Paris 1761. p. 224. ubi dicit: „ Il y a une espèce particulière de convulsions, dont les femmes grosses sont quelquefois attaquées, & dont aucun Auteur, que je sache, n’a parlé. Les convulsions n’attaquent que les Muscles pleins & les Sphinctères de ceux qui sont creux: elles ne font point avorter les femmes, quoiqu’elles soient des plus effrayantes; les femmes conservent toute leur connoissance dans chaque „ accès,

„ accès, qui sont quelquefois très-longs, j'en ai vû durer 18
 „ heures de suite sur 24 par jour, & pendant presque toute
 „ la grossesse, elles cessent si-tôt, que le travail se déclare. „
 Haec species, ut ipsemet mihi factus erat, cum Eum anno
 1760. Lut. Paris. inviserem, rarissima.

„ Il y a une autre espèce de convulsions bien moins
 „ rares que la précédente, qui commence par un état de foi-
 „ bleffe apparente, quoique le poux soit très-bon; les fem-
 „ mes perdent connoissance, elles ont les yeux toniques, mais
 „ fermes, les lèvres vermeilles, on diroit, qu'elles dorment,
 „ les membres treffaillent de tems en tems, & lorsqu'elles for-
 „ tent de cette espèce de Léthargie, elles entrent en convul-
 „ sions pour quelque peu de tems: Cet état, qui est vapoureux,
 „ exige les antispasmodiques, & antihisteriques. „ Prior
 species, quantum memini, in praxi mea obstetricali hactenus
 nondum mihi occurrit. Alterius vero speciei exempla duo
 mihi innotuerunt.

Quoad prognosin experientia me sequentia didicit: Gra-
 vida convulsa, cujus paroxismi diu inter se distant, & quae,
 post quemlibet insultum, mentis compos est, mitius decum-
 bit, quam illa, cujus paroxismi pressò pede sese sequuntur,
 & mentis alienatio perdurat. Dein, quod convulsio gravi-
 dae plus periculi portendat, quam illa, quae puerperam affli-
 git, dummodo ista convulsio non a haemorrhagia uteri enor-
 mi, nec a totali virium prostratione originem ducat. Me-
 cum hic sentit inter alios Athanasius SCHAFONSKY in *Diss. de Gra-
 vidarum, Parturientium, & Puerperarum Convulsionibus.*

Vera denique etiam prognosis, quam LEVRET exposeit
 dans l'Abregé de son sentiment sur les Aphorismes de Mauriceau, p.
 450. 451. „ La convulsion, qui arrive à une femme grosse
 „ d'un enfant mort & corrompu, la met en bien plus grand
 „ danger de la vie, que celle, dont l'enfant est vivant, qui
 „ est surprise du même accident: sur-tout si les membra-
 „ nes

„ nes s'étoient ouvertes long-tems avant la sortie de l'Enfant. “

O B S E R V A T I O II.

F RTUS DIFFICILIS, CONVULSIONIBUS HY- STERICIS VIOLENTIS STIPATUS, PUERPERA SUPERSTITE.

D. 17. *Maji* 1764. hora 3. matutina, vocabar ad honest. uxorem Dn. N. N. mercatoris strenui, annorum 20. primiparam, sensilissimam, hystericam, temperamenti cholericofanguinei, jam a bihorio in doloribus ad partum constitutam, qui vero brevi post in totum pro semel & semper cessabant. Per tempus graviditatis venaefectio ter celebrata fuerat. Situs uterini fetus erat naturalis, capite puellae praegrandis jam mortuae praevio. Hora 4. me praesente, en Convulsiones hystericas, universales, vehementissimas, inopinato erumpentes, totumque corpus misere conflistantes. (An a mole & pondere prolis ingenti, nervosum genus matris nimium quantum irritante?) Eo spectaculo territus, & memor casus fere analogi tristi eventu luctuosi, nolens solus curam parturientis habere, alterum mihi Dn. Collegam, Virum Exper. & in obstetricia arte versatissimum exoravi, quorum salutare consilium inirem. Praescripta confestim auxilia temperantia, antihystericas, antispasmodica, & extrinsecus adhibenda topica, nervina, antepileptica, &c. Post aliquot horas subeunte sopore, ac spasimis nunc solum caput, ac praecipue faciem infestantibus, parturiente in debitum situm collocata, sua & consensu viri experientissimi Collegae praesentis, embryulciam idoneis instrumentis administravi, & bono cum DEO intra horae quadrantem ex voto absolvi; dein & secundinas uteri fundo affixas sine mora separatas extraxi. Interim puerpera in statu soporoso &

con-

convulsivo, sensus plane expers, usque ad horam 3. diei seq. sibi non constabat, donec spasmodum vis tandem cessaret. Tum vero recuperatis sensibus sibi conscia, actorum tamen ignara, per dies proximos 18. 19. 20. 21. nonnisi de lumbis a decubitu dolentibus, & de lingua a spasmo maxillae inferioris fauciata, querelas movebat. Adhibito melle Rosarum cum mucilagine femin. cydon. linguae vulnus satis prompte sanescebat, & lumborum dolor illito unguento paregorico finiebatur. Actiones quoque naturales, & vitales haud cunctanter ad naturae leges redibant, atque pulsus, respiratio, somnus, appetitus, &c. vigorem recuperabant, adeo ut per Dei gratiam mature ex voto & sententia convalesceret.

D. 20. Junii non amplius lectum tenens, assumpta potiuncula rabarbarina, sexies commode alvum dejecit. Mense autem Julio, me annuente, usum balnei Bubendorfensis salubrem experta, salva & incolumis domum reversa, posteroque mense iterum impraegnata est.

* * * * *

Plura alia exempla convulsionum, in gravidis & parturientibus observata, quae haud infelicem eventum habuerunt, passim apud Autores extant; vid. MAURICEAU *obs. sur la Grossesse* obs. 343. p. 284. obs. 374. p. 310. obs. 453. p. 375. obs. 568. p. 470. & *Dernières Observations* obs. 93. p. 33. obs. 112. p. 40. obs. 129. p. 45. SEGER in *Ephem. Nat. Cur. A.* 3. Decer. 1. p. 249. THEBESIIUS *Act. Med. Phys. Cur.* Vol. X. obs. 58. p. 216. exemplum gravis epilepsiae in Gravida, & fetui, & parturienti innoxiae, inseruit DE LA MOTTE, *des accouchemens* obs. 215. p. 380. obs. 216. p. 383. obs. 218. p. 388. tria gravidarum convulsarum exempla notavit.

Auctor de la Gazette salutaire Num. 42. Octob. 21. 1762. refert observationem sequentem: „ Une femme de 28. ans,
Vol. VI. F f „ plet-

„ plethorique, & enfeinte pour la première fois, qui s'étoit
 „ assez bien portée pendant toute sa grossesse, eût des fausses
 „ douleurs d'enfantement très aigües. Le médecin, jugeant
 „ à propos de les calmer, lui ordonna un remède anodin;
 „ les douleurs continuèrent avec la même force le reste du
 „ jour, & toute la nuit suivante: on lui fit le lendemain vers
 „ midi, une petite saignée de six onces, comme sa plétho-
 „ re sembloit exiger. Mais à midi la malade eût d'horribles
 „ convulsions par tout le corps: elles commencèrent par le
 „ petit doigt de la main gauche, & furent suivies d'une hé-
 „ miplégie du même coté. A peine cette femme étoit-elle
 „ revenue à elle même, qu'elle retomba dans son premier
 „ état; elle fût plus de 50. fois tourmentée alternativement
 „ de convulsions & d'hémiplégie. On lui donna un parégo-
 „ rique, elle le rendit sur le champ. On examina la situa-
 „ tion de l'enfant, qui se trouva naturelle, bien qu'il fût
 „ mort, la sage femme le tira, on donna quelques gouttes
 „ de l'eau froide à la mère, ce qui la remit un peu, mais
 „ bientôt après, des convulsions terribles l'agitèrent, & la
 „ mirent en danger de mort. Mr. CEREBOOM son Médecin
 „ & son Epoux, lui fit respirer de l'Essence de succin, &
 „ lui fit avaler quelques gouttes, pour la retirer de sa foi-
 „ blesse; il la frotta avec la même Essence pendant toute la
 „ nuit au col, au visage, aux extrémités supérieures, &
 „ surtout à la gauche. Par ce moïen il dompta peu à peu
 „ la force & la violence des convulsions, & la malade com-
 „ mença à avaler quelques gorgées d'eau froide. Il eût
 „ encore la précaution de lui lier le bras gauche, & le
 „ ferra étroitement, lorsque les avant-coureurs des convul-
 „ sions annonçoient une nouvelle attaque; ce qui fit, que
 „ ces attaques n'agitèrent que la partie, qui étoit au des-
 „ sous de la ligature. La femme eût la nuit suivante un
 „ sommeil assez tranquile, les lochies prirent leur cours
 „ ordinaire, elle observa la diète, qu'on prescrit à ceux,
 „ qu'on traite d'une grande plaïe. Le 4e. jour de l'accou-
 „ chement elle eût outre les symptomes ordinaires de la
 „ fièvre

„ fièvre de lait, une fièvre des plus ardentes, avec un délire,
 „ qui dura même après l'accès. Mr. GRAEGUTS, que Mr.
 „ CEREBOOM son Ami avoit appelé en consultation, recon-
 „ nut ce délire pour être une des maladies, à laquelle les
 „ femmes en couche sont sujettes; en conséquence il pro-
 „ posa un remède, dont il avoit souvent éprouvé l'efficace.
 „ En voici la Recette: “

Prenez 15. grains de sel volatil de corne de cerf, un
 scrupule de quinquina en poudre & autant de sirop
 de roses, qu'il en faut pour faire un Bol.

„ Désque la malade eût pris ce spécifique, le délire
 „ cessa, & peu de jours après elle fût parfaitement rétablie,
 „ à l'aide d'un bon régime, qui lui rendit ses forces. “

Usum istius remedii aliquoties tentatum salubrem ac pro-
 ficuum inveni, semel tantum spe frustratus.

O B S E R V A T I O III.

PARTUS PRAETERNATURALIS AGRIPPARUM DICTUS, ET PROLIS STRANGULATIO.

D. I. Junii 1765. hora noctis 11. fortunas suas in aedibus
 referens, chariss. uxorem suam, 33. annos natam, nunc
 7ma vice parturire, ipsique puellum praegrandem, praevis
 pedibus elapsum, collotenus ex utero pendere, obstetricem
 vero nimis rudem & imperitam, jam a 4tis horae spatio, te-
 merario nisu frustra extractionem moliri, seque adeo de
 interitu prolis timere, cum eadem heroina, contumaci &
 imaginaria opinione peritiae & dexteritatis suae, jam antehac
 5. alios partus formosos jugulaverit, sibi ex numero 7.

infantum, nonnisi unicam super esse puellam, natu maximam, cui alia obstetrix manum auxiliatricem adhibuerit.

Rogatus itaque cum Viro querulo ad parturientem properans, hanc dolore & anxietate percussam, obstetricem vero inter molimina sinistra sudore diffluentem, videns, non poteram non hanc seorsim, de ausu temerario & inconcinno objurgare, jam enim puellus, ob strangulationem ab orificio uteri spasmodice contracto, atque collum illius coarctante, emortuus frigescebat. Igitur ad obstetricandum me accingens, caput foetus lateri pelvis dextro impactum, in ejus axin reducendo, digitoque indice manus dextrae ori immisso, simulque sinistra humeris applicata, caute attrahendo, haud perdifficili negotio eduxi; vix dubitans, puellum in vita servari potuisse, si medicus obstetricans in tempore praesto fuisset. Secundinarum vero in omni fere puncto fundi uterini adherentium, separatio difficillima erat. Puerpera dein lochūs utcunque fluentibus, aliquot insultus febriles passa, usu tamen regiminis idonei, & tempestivae medelae, intra spatium 16. dierum, Deo dante, feliciter convaluit.

Venaesectionem in corpore plethorico per totum gestationis tempus, imprudenti consilio obstetricis minus caute omiffam fuisse, censebam.

Casum hunc lubens notavi, docendi causā partus infelices haud raro ex imperitia & temeritate obstetricum, quam medici rationalis culpa, contingere.

OBSERVATIO IV.


EXTRACTIO PUELLAE VIVAE, CUM HAMULO
OBTUSO, PROPTER PARIENDI DOLORES
CESSANTES, ET VERSIONEM
IMPOSSIBILEM.

D. 17. Junii 1765. hora vespert. 10. auxilium a me efflagitabat, Rod. n. scriniarii uxor, primipara, annorum aetatis 31. obesa, exiguae corporis staturae. Dolores ad partum ab hesternae die leviores, & minus frequentes erant, brevi post ex integro cessantes: situs capitis, foetus crassi, lateralis, facie latus sinistrum pelvis maternae respiciente. Aliquoties tentabam corpusculum vertere, & per pedes extrahere, sed propter nimiam pelvis osseae angustiam, & mollem capitis grandiolem, & constrictionem uteri spasmodicam, manus mea ad pedes usque pertingere non poterat; neque ullo conamine caput e situ suo perverso dimovere licebat. Quo itaque partum promoverem, matri tamen defatigatae, ipsique foetui firmiter impacto, quantum fieri posset, parcerem, conabar applicatione Forcipis LEVRETHIANAE succurrere; (Probe equidem scio, regulam esse inter Obstetricantes stabilitam: Dum vita foetus est dubia, perinde agere, ac si certo viveret. Item: Si noscitur, foetum esse in vivis, nunquam instrumenta laedentia adhibere. Atque his regulis adversaretur operatio in hoc casu a me suscepta, quam Lectores temerariam fuisse judicabunt, sed extrema hinc necessitas urgebat).

Verum hac minus succedente, hamulum sine obtuso, cum cautela & circumspectione, orbitae oculi dextri infigebam, simulque digito indice incurvato ori immisso, caute

trahendo in lucem produxi puellam vivam, vagitantem, leviore tantum palpebrae laesione, & fugillatione affectam, quae sub cura peritissimi Chirurghi FRIB. Filii, intra quadriduum, feliciter sanescebat. Secundinae fundo uteri firmiter adhaerentes, ope manuali patienter deglubendae erant. Mater salubri puerperio defuncta una cum puella incolumi sanitate gaudebat, haecque optato lactatu mature pinguescebat.

Cum voluptate & laetitia hunc casum enarro, quod, DEO favente, eventus tentaminis mei tam faustus fuerit, votoque tam feliciter respondens, ut ne labecula quidem palpebrarum, aut oculi, nec oris, aut linguae, conspicua remanserit.



OBSERVATIONES MEDICO- PRACTICAE

JO. LUD. BUXTORFII,

HYDROPHOBIA.

MARTINUS FELBER, ex *Oberdorf* Basil. agri, Miles urbis nostrae praesidiarius, aetatis 28 annorum, temperamenti cholericum, antehac sanus & incolumis, habitus macilenti, post litem in foro matrimoniali, non sine contentione, sed ex voto finitam, eadem vespera Diei 31 *Martii* 1761 in oenopolio, praesente Amasia repudiata, vini poculum hausit, postea se recipiens alibi, cum male se haberet, decocti granorum coffeae pluribus scyphis epotis, mox in hospitium militare properans, cubitum ivit. Post μεσονύκτιον cum anxietate praecordiorum evigilans, aliquoties vomitu se exoneravit: Siti flagrans, & aquam anhelans, hanc non sine gravi horrore & tremore ori admovere, multo minus ingerere, vel deglutire pote-