

www.e-rara.ch

Pinax botanōnymos polyglōttos

Mentzel, Christian

[Berlin], [1682]

ETH-Bibliothek Zürich

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-9766>

[P-Z.]

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Oxyiaffinis planta Afric: bulb. fl. purp. amplo. J. Breyn. c. 1. p. 102. Oxymyrsine, *οξυμυρσίνη*. Ang. C. B. p. 470. v. Ruscus. Oxymalva. Mex. v. *Quauh xocorl*. Recch. l. 6. c. 61. Oxymela persica. v. Mala persica. Oxyphyllum. *οξυφυλλον*. v. Trifol. Oxypheonicum. c. B. p. 403. v. Cassia. Oxypertnos, *οξυπερνος*. v. Junc. Oxys. Plin. c. B. p. 330. v. Trifol. acetosum. *Lujula*. Ital. Tab. l. 2. p. 224. Pain de cocu. Gall. Tab. l. c. *W'ood* *Soracl*. Angl. Merr. Buchampfer / Kufucksfohl. Germ. Tab. l. c. Coeckoecksbroot. Belg. Tab. l. c. Oxys Indica erecta fl. luteo H. Ox.

Oxyschenos. C. B. p. 11. v. junc. acut. 4. it. junc. lax. 4. Oxytonon. *οξυτονον*. v. Papaver. Oxytriphylon. Lob. c. B. p. 332. v. Lotus pentaphyllus siliquosus villosus. * - frucicans Lob. v. Cicer Indicum P. Amm. + - Trag. C. B. p. 330. v. Trifolium acetosum vulg. Acetosella. P. Amm.

Oxivi. Egypt. ver. v. Clymenon. *Ozanka*. Pol. v. Teucrium. *Ozanka unieyfska*. Pol. *Ozanka wetffy*. Boh. v. Chamadrys. *Ozeille*. Gall. v. Acetosa palustris. *Ozeille ronde*. Gall. v. Acetosa rotundifol. *Ozymi obilei*. Boh. v. Frumentum hibernum. Ozymum. v. Ocymum.

Pa

πα.

Pa.

P Consonans, litera labialis est: consonat enim cum E postposita, & formatur, dum spiritus extremitate labiorum clausorum cum impetu vocalem explodit: & sic differt à B, quod mollius effertur, M quoq; labialis est, & os claudit; verum non extremis, sed mediis labiis formatur. v. Lit. M.

Pasche Lilie. Dan. v. Narcissus sylv. luteus. Paa puin. Hebr. v. Fungus. Paberabul. pl. Ind. or. Zan. Pabulum cervi. v. Elaphobosum vel pastinaca sylv. P. Amm. *Paça*. R. l. 6. c. 14. Sonchi spec. Pacayes. C. B. p. 417. v. Nux juglans. Pacal. Indis. C. B. p. 427. v. Ulmus. Pacal arbor. J. B. T. l. 4. c. 25. Pacali. arb. parva Ind. or. Zan. Pa cyao. Chin. Boym. Andr. Müller. est ficus Indica & Sinica. **Pacierzyzka**. Pol. v. Scorpioides. *Pacivira*. Mex. v. Albara Pifo H. B. p. 117. Paco. C. B. p. 508. v. Palma. *Pacocaire*. C. B. p. 505. v. Palma. *Pacobucu*. Bras. hort. Malab. p. 1. p. 17. fig. 12, 13, 14. v. Arn. Syen. contra. C. B. *Pacocaatinga*. aliis *Jacua anga*. Pifo. p. 214. Marg. p. 48. p. 104. Th. Br. p. 181. ico. videtur spec. Cannæ Indicæ. quæ dicitur *Ubacaya*. *Pacoceroea*. Pifo. p. 213. Marg. p. 48. Th. Br. Th. Br. p. 177. ico. *Pacovira*. Pif. p. 154. *Bacoba*. Marg. p. 157. *Pacovera Americana*. Musæ ut videtur spec. J. B. T. l. 1. c. 76. p. 152. *Pacxantzim*. Mex. sive planta subdens R. l. 7. c. 3. *Padà-cali*. Bram. v. Schetti. *Padà Nivuli*. Bram. v. Calli. **Paddenstiel**. v. Fungus. 66. J. B. *Padus*. Lugd. c. B. p. 451. v. Cerasus racemosa sylv. vel *Alnus nigra*. *Padus*. Theophr. v. *Alnus nigra polycarpus* P. Amm. *Paderota* Pausania. v. *Teucrium 4tum*.

PEONIA. *Peonium* Plin l. 27. c. 10. *Glycyfide*, *Dulcisfida*, *Pentoborum*, J. B. *Pentorobum*. C. B. p. 323. *παιονία*, *γλυκυσίδη*, *πεντοβόρον*, *παιονίον*. Hipp. s. 5. p. 220. l. 43. Theophr. 9. h. 9. Diosc. l. 3. c. 157. *Pivaine*. Vall. *Peonia* Ital. Matth. p. 469. *Rosa albardiera*, *Rosa del monte*. Hisp. Matth. l. c. *Penafne*, *Pimoine*. Gall. Matth. l. 2. *Peonie*, *Peanie*. Angl. Mer. *Pæonienrosen* / *Pfingstrosen* / *Sichtwurk* / *Streisamrosen*. Germ. Tab. l. 2. p. 462. *Pænen*. Belg. Tab. l. c. *Mastbloemen*. Flandr. **Pæonie**. Dan. S. Pauli p. 105. **Piwonka**. Boh. Tab. l. c. **Piwonia**. Pol. Syrenn. l. 3. c. 92. **Piwania**. Lituan. *Basi rosa*. Hung. *Feonia*, *Flenia*. Arab. Avic. Ind. it: Matth. l. c. *Neremis*. Avic. Ind. est flos & herba *pæonia*.

Peonia, *Pæonia*, ab aliis *Anonymis* vocatur etiam præter dictas appellationes & legitimas & nothas, *Rosa asinorum*, *Rosa fatuina*. H. *vasta*, *Aglaophotis* i. e. lucide splendens. Inter nothas *pæonia* mas dicitur *Orobelum* *οροβελιον* à *granis Ervo* similibus: *Orobax* *οροβαξ*. it. *Hamagogum*, *αμαγογον*, quod sanguinem menstruum proliciat, *αγλαυφωπης*, *θεοδίνιος* quasi divinum donum. *Σελήνιος* quasi *Lunaris* *Σελήνηος*, *Prophetis*, quasi *Lunæ genitura*. *Φιδιος*, *Phthibis*, it: *casta radix*, quibusdam idem *διανυλον* dicitur, *πικραλδης*, *μονογείνιον*, *μυριον*, *παιονίον* & c.

Peonia radix feminis à parvi non purgatis datur, ciet menses, ventris dolores, regium morbum, dolores renum & vesica tollit, albumq; stipat. Grana rubra menses sistunt, pueris primordia calculorum, matricis dolores & strangulationes tollunt. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 5. p. 323. J. B. T. 3. l. 30. c. 123. & alior.

- Peonia* fl. simpl. C. B. l. c.
- Peonia* fol. nigricante splendido, quæ mas. *Var. fl. C. B. n. 1*, *Pivaine* Gall. Vall. H. R. - mas præcocior vel tardior J. B. l. c. * - mas fl. albo *Eyst. Vall. H. R.* + - mas major fl. incarnato P. Amm.
- communis vel femina C. B. n. 2. J. B. l. c. *Aglaophotis Eliam*. + - fem. altera C. B. n. 3. - promiscua fol. strictiore J. B. l. c. * - fem. promiscuis foliis *Volmarii* J. B. l. c. * - tenuis laciniata subtus pubescens fl. purp. c. B. n. 4. * - folio subtus incano, fl. albo vel pallido c. B. n. 5. & fl. palliscente, *Ochranthemos Camer* fl. niveo *Clus. hist.* + - fol. aquilinæ c. B. n. 6.
- fol. thaliætri parva. C. M. * - pomiaranthii colore c. B. n. 7. * - fl. variegato. *var. c. B. n. 8. p. 342.* fl. carneo, rubro, vario, flammeo, rubro distincto. * - fl. aureo, *Cap. B. Spei Beckm.*
- peregrina fl. saturè rubente c. B. n. 9.
- Peonia* fl. pleno. C. B. l. c.
- fl. pleno rubro major. *Var.* numero foliorum & colore, intenso, remisso. C. B. n. 1. J. B. l. c. + - fl. pleno rubro minore C. B. n. 2. J. B. l. c. * - femina fl. albo pleno. C. B. n. 3. J. B. l. c. + - fl. ex albido pleno major & minor C. B. n. 4. + - rubra J. B. Ferrar. * - subrubens. J. B. Ferrar. + - seu *Peonia Indica*. C. B. + - *Galenii* C. B. p. 312. v. *Baharas* arbor in India.

Peonie. Angl. *Pæfæde*, *παιονίδη*. v. *Peonia*. *Paerdich*. Belg. v. *Lapathum fol. acuto*. **Pæretri**. Dan. v. *Pyrus*. *Pagamacera*. Hisp. v. *Lappamajor*. *Pagator*. C. B. p. 25. v. *Frumentum Indicum* *Maysdictum*. *Pagimirioba*. Bras. Pifo H. B. p. 86. v. *Pajomiroba*. Bras. Marg. p. 9. & Pifo. p. 185. **Pagnas**. Ind. or. pl. Zan. *Pagniera*. arb. Ind. or. Zan. *Pagonaton*, *παιγονάτον*. v. *Tussilago*. *Paya de la Mequa*. Hisp. v. *Juncus odoratus*. *Pajaneli*. Malab. v. *Arbor siliquosa Malab.* alia, *Payco*. Lugd. c. B. p. 189. v. *Plantago Indica*. *Pai-Ca'o*. Chin. v. *Angelica*. *Paina-schulli*. Malab. v. *Schulli*. *Pain de porceau*. Gall. v. *Cyclamen*. *Pain de cocu*. Gall. v. *Trifol. acetosum*. it. Oxys. *Pajomiroba*. Bras. v. Pifo. p. 185. Marg. p. 9. *Pajomiroba*. Bras. 2. Pifo. l. c. *Tureoqui*. *Paire*. arb. Ind. or. Zan. **Pā-ki**. Chin. v. rad. acro dulcis subtepida, *Cleyer*. *Pakkuah*, *Pakkuoth* sate, Hebr. v. *Colocynthis*.

Pala. Malab. v. Arbor pentaphylla H. Malab. * - Ariena *Plin. C.B. p. 438. v. Malus punica fr. maximo granis aureis.* † - Ariena *Bellon. C.B. p. 485 v. ficus Indic fol. spin.* † - *Plin. C.B. 507. v. palma humilis longis latis- que foliis* † - *Malabarica Codaga - pala Malab. Ategō-cudo Bram. H. p. 1. Malab. p. 83. fig. 47.*

Palachy wlasie. Pol. Hermodactylus. Palancapatli. Bras. Recch. p. 395. obfc. Palais de lieuvre. v. Sonchus. it. Palatium, Leporis Cas. c. B. p. 490. v. Asparagus sylv. tenuis fol. Pelea de Mecha. C.B. p. 11. v. Juncus odoratus sive aromaticus. Paleca v. fructus Palmæ Malab. Pateczmi. Pol. v. Arge- mone. Palega-pajanéli. v. Arbor filiquosa. Malab. Paleya. Belg. v. Pulegium. Policzky. Boh. v. Typha.

Paliurus, παλιυρ. Diosc. l. 1. c. 122. Theophr. 3. h. 17. *paliuri folia & rad. adstringunt, sifunt alvum, urinam trahunt dantur contra venena: tubercula & tumores discutunt.* Diosc. l. c. *Paliurus Africanus Th. C.B. p. 478. v. Rhamnus fol. subrotundo, jujube* * - *Gesn. C. B. p. 434. & Ruell. p. 433. J. B. T. 1. l. 6. c. 15. v. Mespilus apii fol. laciniato. - Athenæi. C. B. p. 477. v. Oenoplia spinosa. * - Belli C.B. p. 474. * - Lacuna C.B. p. 425. v. Jlex aculeata baccifera fol. sinuato. † - fol. jujubino. v. Rhamnus. † - Dou. fol. subrotundo fr. compresso. v. Rhamnus vel spina Christi. P. amm.*

Palla Garz. C.B. p. 407. v. Nux moschata fr. rotundo. Palladium. v. Leontopodium.
PALMA. Plin. l. 13. c. 4. φεινξ Diosc. l. 1. c. 149. 150. 151. φεινξ, ἐλάτη, ωράθη Theophr. 4. h. 7. it. 3. cauf. 9. *Palma albero, Dattoli fr. Ital. Matth. p. 143. la Palma arbol. Palmera. Hisp. Matth. l. c. Palmeyra. Portugal. Palmier, Dattier, Arbre de dattes, figue royale. Gall. Vall. H.R. Dattel tree, Datts tree, Palme tree. Angl. Park. Cl. 16. p. 1545. Palmbaum/Dactelbaum/Datteln. Germ. Tab. l. 3. p. 667. Dageboom, Dadelboom. Belg. Dfon/Palmowe Drzewo. Pol. Cal. Tab. Palma. Boh. Dactyli. fr. Boh. Tab. l. c. Plafs tata. Lituan. palma fa. Ung. Nachal, Machla, Tamar. Arab. Matth. l. c. Alnechelmate. A- vic. Ind. est Palma sylv. Albela. Arab. Avic. sunt flores palmæ. Dachel. Egypt. Alpin. Tha- mar, Thomen, Thimorah. Hebr. ut Cantic. 7. Joel. 1. Judic. 4. Ezech. 41. Exod. 15. it. Hathimo- ra. 1. Reg. 6. Pfl. 6.*

Palma, Phoenix mas & femina est: sexus uterq; ex vertice, in quo palma vis est, cognoscitur. illum Theophrastus φεινξ φου- λου, Diosc. ἐλάτη, Plin. l. 13. Medullam & cerebrum, Serapio Cefilionem appellat. Fructum maris φων, femina βάλανος, Pollux vocat. Communiter fructus dicuntur Dactyli, palmula, Dattes Gall. Tamaras. Portugal. Datteln. Germ. Dattel. Angl. Spatha; ωράθη (gladiolus) est, unde balani vel Dactyli dependit; Elate ἐλάτη verò & vagina & fructus in vagina (aliàs ἐγγύς & Borassus Diosc.) Vagina Dactylorum etiam Elate & Spathe vocatur. Egyptiis ramus Dactylorum est Sa- marrich, In Solucrum Dux, recens Dactylus Talla grandior. Nin & Rarnich, maturus Bella, siccus Tamar, folia arboris Zauf. Adstringit fr. dysenteriam curat; oculorum, praeacordiorum, jecoris, renum Serpica & matricis affectus tollit; Extra scabiem sanat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. f. 6. p. 506. J.B.T. l. 3. c. 159. p. 356. & alior.

Palma major C. B. n. 1. Dachel Alp. Spatha Ang. Dactyli Matth. Caryotæ Casl. * - minor *C.B. n. 2. - humilis vel Chamæriphis J.B. l. c. p. 369. χαμαίριφισ Theophr. Palmier sauvage. Gall. Vall. H. R. Cefaglione Ital. Tab. l. 3. p. 667. Klein Palmenbaum, Germ. Tab. l. c. Chamærops Plin. Lugd. Cefaglioni Ang. Chamæriphis Dod. Palmites Lob. Garz. * - humilis exotica C.B. n. 3. † - vel Chamæriphis J.B. l. c. * - Hispanica spinosa J.B. l. c. * - non spinosa J.B. l. c. † - papyracea l. B. l. c. * - & sylv. in Cambaya similis Garz. C.B. n. 4. p. 307. * - a Indica spinosa minor. Vall. H.R. Petit palmiste & pineux. Gall. Vall. H.R. * - - Elate. † - Nucum vulgo Cocchiferax. * - - unde liquor. * - - sylv. unde liquor. * - - unde trabes. † - unde vinum & saccharum. * - - sylv. vulgo Brava. * - - unde charta v. Papyr. † - - unde aves nidostruunt. C. B. † - - dicta Portugallis Eurl. Zan. ico. * - Americana fr. racemosa C. B. n. 5. - Tri & Geran Brasil. Lervio. J.B. T. l. p. 394. C. B. l. c. † - maniam Hippocraticam referens. C. B. n. 6. - saccifera Cl. exot. l. 1. c. 2. l. B. l. c. p. 383. * - Americana spinosa. C. B. n. 7. - & facie Hairi J.B. T. l. p. 393. Hairi Thevet. Ayri Brasilianis, Kayamo oSied. Ebe- nus multus. * - vinifera Theveti C. B. n. 8. l. B. l. c. p. 369. Palma cichorin. † - vinifera fr. ex arboris trunco spinosa. C. B. n. 9. Palmitas. * - sive Arbor fr. nucis pineæ specie. C. B. n. 10. Melenken Thevet. Cola fructus Palmarum nucleis pineæ maj. similis Pigafet. de- script. regni Congiani. l. c. * - humilis longis latisque foliis C.B. n. 11. Pala Plin. l. 12. c. 6. Musa marum & Amusa Serap. Avic. Quelli Indis, Bannana Guinensibus, Dudaim in Bibliis Phyximilon Æschylo, Margarita Gracis & Lat. Muz & Gemez Mauris. Ficus Pharaonis, Kafi, Melapolanda Indis or. Platanus Ind. occ. Abella Guil. Maux Alp. Mauze Thev. Pa- guovere Americ. Thevet. † - & Indicæ genus Lantor dictum l. B. l. c. p. 373. * - m re- ferens arbor. farinifera. C. B. n. 14. p. 508. J.B. T. l. 4. c. 67. Quang-lang, Chin, And. Müller.*

Musæ affinis in regno Catay C. B. n. 12. p. 508. Photel nonnullis, Ficus Pharaonis Thevet. Lugd. * - - alte- ra C. B. n. 13. Banam fructus. Zagu Ferd. Lopez. Sagu. Pigafetta. Clus. cur post: Arbor fari- nefera Clas. Sagu. Moluccensium. Arbor exotici fr. dactylis simili C. B. n. 15. Arbor tinctoria Thevet. Palmulis simile genus fructus sed ut paper acre C. B. n. 16. Palmulæ genus foliis amplissimis fr. cucumeris forma C. B. n. 17. Bonannas part. 7. Ind. or. Bannana part. 6. Ind. or.

Palma Babei seu Coyolli Mexic. Recch. l. 3. c. 42. * - & sanctæ similis arbor. Pón. Lob. l. B. T. l. 4. c. 52. aliis Pa- lus sanctus, spec. Hebeni seu xyloaloes *ibid.*

Palma coccifera Malab. Carim panà Malab. Talatamado Bram. Palmeira Hort. Malab. part. 1. p. 11. fig. 9. * - Tenga- ga. Malab. Mado. Bram. Coyolli. Mexic. Nux Indica Soc. Inajaguaçuiba. Brasil. hujus fructus dicitur Bellaca, Caricu, Carymba, Elani, Malinga-Tenga, Baretu-Tenga, Cotta- Tenga. Malab. Coquinbos, Carica, Coquo, Cocofeco, Lusit. liquor dicitur Suri Malab. Hort. Malab. p. 1. fig. 1234. * - & dactylifera spec. Malabarica Schunda-panà Malab. Biralà mado. Bram. H. Malab. part. 1. p. 15. fig. 11. * - a Malabarica. Caunga. Malab. Madi. Bram. eufus fructus Fausel. Serapioni. Filfil & fusil. Avic. Arecca Garz. Avellana Indica Chri- stoph. à Costa Pynanghæsiry & sryboa à Linschot & Conczius Tani Baina, It. Schalemba paina. it. Ariadecca Malab. Paleca. Bram. H. Malab. part. 1. pag. 9. fig. 5. 6. 7. 8. † - Mala- barica Ampana Malab. Talatà mado Bram. Palmera Brávo Machò Lusit. H. malab. p. 1. p. 13. fig. 10.

Palma

Palma Caryotis Diosc. C. B. p. 509. v. Palma coccifera + - Cypria Theophr. C. B. p. 507. * - Cichorin C. B. p. 507. v. Palm. vinifera. Theophr. + - saccifera C. B. p. 507. Saccipalme. + - pinus v. Conf. * - x san-
ctæ similis. C. B. p. 448. v. Loti Africani similis Indica. + - æ spec. Brasil. apud H. B. Pijo 179
Ind. Pindova, Cocero, Urucary marg. in Ind. * - a marina quibusd. J. B. T. 3. l. 39. c. 14.
— five manus marina quibusdam J. B. L. c. 37. est fuci spec. + - Christi C. B. p. 85 est orchis palmata v. l. l.
Händleinwurß. Germ. Tab. l. 2. p. 356. Dion Chustowa. Pol. Syreni. l. 3. c. 72.
— Gallorum & Anglorum C. B. p. 432. v. Ricinus. + - palustris. C. B. p. 86. v. Orchis palmata pala-
stris latifolia. * - - moschum redolens. C. M. + - aut Palus sanctus. C. B. p. 448. v.
Guajacum propemodum sine matrice.

Huc referri possunt, quæ palmis assimilantur & à C. B. sub palmis collocantur.

Palma similis Indica ficus fr. racemoso fol. oblongo C. B. n. 1. Uva, quam ex benedicta terra Moyfi attulerunt,
Platanus Ovid. Dracht Moris ipsa arbor dicitur Avic. Ficus Indica Lincot. Pacoaire fru-
tex. Platanus five Bonannas part. 9. Ind. occ. Paco Lerio. Poma paradyfi. Davanas fructus.
Vannanas seu Ficus Indica: arbor Vannanas v. plura. C. B. p. 508. + - fr. racemoso alte-
ra. C. B. n. 2. Gagney fr.

Palma nucem referens. C. B. l. c.

Palma Indica coccifera angulosa C. B. n. 1. - æ - æ nucifera. J. B. T. 1. p. 375. Jansial Indi. i. e. Nux Indica Avic. Sir-
boni Guil. Coccus Indica. Lac. Frag. Sura liquor. Tamar. Arraquero. Lusit. Lontor, ex hoc
Indi papyrus quærent. + - coccifera, figura ovali. C. B. n. 2. Coccus de Maldiva Garz.
Acof. + - Elephantis Acof. J. B. L. c. p. 376. + - javanensis longissimo folio. C. B. n. 3.
— coccifera ex Guinea. C. B. n. 4. Palma caryotides Diosc. Abariga fructus Incolis. Carjocos, Carcoffa. Lusit.
Clus. * - coccifera Brasiliiana C. B. n. 5. Sabucage, pomum est amobus pugnis amplius.

Palma fr. Avellana angulosa, villis obsita, si modo à priori diversa sit. C. B. n. 6. Palma coccifera minor. C. B. n. 7.
Palmis prioribus adnumerantur à C. B. alia nuce exotica.

Nucula saponaria: non edules C. B. n. 1. Sphærutæ saponaria: Ovid. Nux vomica in officinis C. B. n. 2. Nux me-
tella Lac. Lon. Cutschula Rauv. v. Nux metel offic. oculata C. B. n. 3. Nux methel, methela
Lugd. Hippomanes Cratæa quibusdam Lugd. Cocculæ offic. C. B. n. 4. Baccæ coculæ E-
lephantinæ Matth. Anacardium C. B. n. 5. Baladar Arab. Serap. Persea forte Plin. Faba Ma-
laccana Lusitanis ex qua Achar conficiunt Linsc. 4. Ind. or. c. 29. Anacardiæ alia spec. C. B.
n. 6. Castanea Indica.

Palma cujus fructus Cuci. C. B. n. 8. v. xnoφopov Theophr. 4. h. 2. Cuci Plin. l. 13. c. 9. Cuciophora Matth. Bdelli fru-
ctus Cortusi Clus. Nuci Indicæ majori affinis fr. Brasilianus. C. B. n. 9. Nucula Indica ex
Guinea. C. B. n. 10. Palma cujus fruct. Sessilis Fausel dicitur triplex. C. B. n. 11. Fausel Serap.
Fifel & Fulvel Avic. Areca Cast. Clus. Garz. Tab. Cofsol fructus Chofola Lugd. Pij cam.
Chin. Cley. Pim-lam. Andr. Müll. v. Palm. Malab. Pij lam. Chin. est fructus Areca hujus ex-
terior cortex est Tà si-pi. Chin. Cley. + - cujus fructus oblongus Fausel similis. C. B. n. 12.
— fructu nuce juglande minore & rotundiore C. B. n. 13. Coquillo p. 9. Ind. occ. l. 4. c. 26. Fructus exotici Fausel
affinis C. B. n. 14. Fructus javanensis quadrangulus cortice reticulato spadiceo. C. B. n. 15.
Nucis de Coulcaul, quæ gemini pugni magnitudine sit: quæ parvis granis elui aptis & avell-
anæ instar dulcibus plena est Bellon. C. B. n. 16. Couroq. fr. Brasilianus, ex quo oleum exprimi-
tur Lerius. C. B. n. 10.

Palma squamoso fructu. C. B. l. c.

— conifera ex Guinea squamis ad pediculum converfis C. B. n. 1. p. 506. + - pinus seu conifera J. B. T. 1. p. 398 C. B.
p. 506. 510. Zapfenpalm. Tab. l. 3. p. 668. + - conif. squamis fursum converfis C. B. n. 2. * - - squa-
mis è prioribus differens. C. B. n. 3. Fructus squamosus orbicularis major juglandis magnitu-
dine. C. B. n. 4. + - - minor avellanæ magnitudine C. B. n. 5. + - - fulcis rectis, ob-
liquis & transversis C. B. n. 6. p. 511. Guayavæ fructus elegantiss. Clus. Guanayanus Part. 9.
Ind. occ. c. 28. * - - pyrisotmis C. B. n. 7. Palma fr. aculeato ex arboris trunco prodeun-
te C. B. n. 8. Jaca Garz. Acof. Jaceros in Calecut. Ludov. Romano Jaaca & Jaqua Linsc. p. 4.
Ind. occ. fructus melonis magnitudine duplex: Barca præstantior; sed Papa & Girafol fru-
ctu minus præstantior. Arbor fr. Ananas ex caudice emergente nucleis turgente C. B. n. 9.
Arbor Indica fr. racemoso erinaceo C. B. n. 10. Fructus cortice squamoso. C. B. n. 11.

Arbores & herba admiranda ad Palmam pertinentes. C. B. l. c.

Baharas in Judæa radix colore flammæ similis Josephus de bello judaico. C. B. n. 3. Baaras, Babras Josephi Guil.
cum Cynospasto terr. Eliami, Marmaritime Democrati, Cynocephalia & Osiitide Apionis,
Moly Homeri, Pæonia Galeni convenit Guil. Pap. v. C. B. l. c. Frutex Tartaricus. C. B. n. 4.
Agnus Scythica, Boramez Sigism. Baro ab Herborstein. Arbor venereos stimulos domans
Cl. epist. ad Monard. C. B. n. 5. * - foliis ambulatibus Pigafetta. C. B. n. 6. * - H. Malava-
rensis foliis tactu se contrahentib. C. B. n. 7. v. H. Mimosa, pudica. + - aquam fundens.
C. B. n. 8. Ind. occ. p. Arbores quibus ædiculæ superstruuntur. C. B. n. 9. + - in summo
cacumine saltim frondes minimas parturiens Linsc. p. 4. Ind. or. C. B. n. 10. Licondo
arbor maximæ crassitie p. 1. Ind. or. c. 4. C. B. n. 11. Rattiak arbor ex qua lintres in Virginea
fabricantur 1. part. Or. Ind. C. B. n. 12. Yga, Yuvera arbores in Brasilia C. B. n. 13. 14. Gellomo-
ro cortex arboris. C. B. n. 15. Pindo, herbæ caules. C. B. n. 16. 17.

Arbores anatifera & alia admiranda C. B. l. c.

Arbor ex cujus ligni putredine vermes & ex his anates viventes & volantes generantur Claud. Daretus. C. B. n. 1.
Anatifera concha Lon. Bernacles Ad. & Lob. + - ex cujus fructibus in aquam delapsis ana-
tes prodeunt. C. B. n. 2. p. 514. * - cujus folia si decidant super terram in aves volantes,
si verò in aquam, in pisces mutantur. C. B. n. 3. Cornu plantable. C. B. l. c.

Palmaria. Tab. C. B. p. 285. v. Cotyledon media, foliis oblongis ferratis. Palmeira brava. Lusit. v. Palma
coccif. Mililub. Palmera. Hisp. v. Palma. Palmera Brava Macho. Lusit. v. Palma Malab.

Palmeta humilia. Scalig. p. 19. v. Papyrus. Palmifolium giganteum. Imper. C. B. p. 364. v. Muscus five
Alga latifolia coriacea.

Palmitas. C. B. p. 507. v. Palma. * - femellæ. C. B. p. 509.

Palmites. J. B. T. 1. l. 1. c. 78. Palmitis similes Arbores altiss. J. B. l. c. c. 79.

Palmula marina. Imper. c.B. p. 363. v. Muscus maritimus viridis, fol. multifido. * - Indica v. Tamarindus. * - Thebaica. C.B. p. 403. v. Cassia fistula, siliqua Arabum, quæ Tamarindus.

Palmif. Pol. v. Anagyris. **Palo d'Angula.** Linc. C. B. p. 394. v. Agallochum offic. **Palo del Cebrá.** C. B. p. 301. v. Clementitis Indica foliis persicæ, fructu Periclymeni. **Palomilha.** Hisp. v. Fumaria.

Palsternak. Belg. v. Pastinaca. **Palto.** arbor C.B. p. 439. v. Pyro simil. fruct. in nova Hispania nucleo mag. no.

Paludapium. Tab. c. B. p. 154. v. Apium palustre *ελειοσίλιον*. Theophr. 7. h. 6. **Apio palustre.** Ital. Tab. l. i. p. 340. **Apio.** Hisp. Tab. l. c. **Persil de l'eau.** Gall. Tab. l. c. **Smallage.** Angl. Tab. l. c. **Wassseress.** Germ. Tab. l. c. **Jouffrauwerk.** Belg. & Brab. **Mertier.** Dan. S. Pauli. p. 416. **Asalis.** Arab. Tab. l. c.

Palus India C.B. p. 448. v. Guajacum propemodum sinematrice. **Palus Sanctus.** v. Palmæ sanctæ similis J.B. **Pampelmues.** Belg. **Batay.** est Aurantii genus maxim. **Pamphanes.** Egypt. v. Sedum majus.

Pampinella. v. Pimpinella. **Pampinus.** v. Vitis vinifera. **Panacea.** v. Centaurium majus. **Panaces.** v. Panax. **Panack.** Pol. **Panacc.** Ital. Gall. v. Panax. **Pan de puerco.** Hisp. v. Cylamen.

Pand' Orso. Ital. v. Oxyacantha. **Panais.** Gall. v. Pastinaca latifolia. **Panaix.** Arab. **Nieuhof.** est fructus Sini-
nicus. **Panaube** seu **Giancoma.** pl. Ind. or. Zan.

PANAX. *παναξ, παναξος.* Diosc. l. 3. c. 55. Hipp. l. 5. p. 136. l. 22. Theophr. 9. h. 10. **Panace.** Ital. Tab. l. i. p. 278.

Panaque. Hisp. Tab. l. c. **Panace.** Gall. **Alheal.** Angl. Merr. **Panaxfrau/ Panaxwurz/ Panaxgummi.** Germ. Tab. l. c. **Panax.** Bob. Zal. **Leczy wrzod.** it. **Panack.** Pol. Syrenn. l. i. c. 65. **Fanasi.** Arab. Tab. l. c.

Tanax. quasi *πανον* *αξ* omnibus remedium. Theophr. 4. genera habet 1. Syriacum. 2. Chironium. 3. Æsculapicum. 4. Herculanium. Dioscoridi tria sunt: Heracleion, ex quo opopanax: Æsclepium & Chironium. Calefacit, emollit, febribus, ruptis, pleuritidi & stranguria subvenit; prodest matrici, Ischiadicis, podagricis, odontalgicis, oculorum hebetudini, & ulceribus in veteratis Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. f. 5. p. 156. J. B. T. 3. l. 27. c. 64. 65. p. 155. & alior.

Panax pastinacæ folio c. B. n. 1. — Sphondylis vel pastinacæ affinis Pseudocostus fl. luteo. l. B. l. c. p. 157. **Sagapenum** Gesn. **Panax Herculium** Casf. & Chironium Lugd. Serapinum offic. unde **Opopanax** **Panax peregrinum** Dod. **Costinum** c. B. n. 2. **Costus** Matth. **Pseudocostus** Matth. **Herba Costia** Casf. **Panax Chironium** Theophr. **Cam.** panax **Costinum** Tab. * — sphondylii folio, seu **Heracleum** fl. albo luteo c. B. n. 3. **panax Herculium** Matth. **Leczywrzod herculesow.** Pol. Syrenn. l. i. c. 65. **panaci** **Heracleo** similis **Ungarica** c. B. n. 4. **Tartaria,** **Ungarica,** **Clus.** J. B. T. 3. p. 163. **Panax Siculum** sem. hirsuto fol. pastinacæ fativa Casf. J. B. l. c. * — **Æsclepium** **Guiland.** fl. albo folio carotæ, sed tenuior J. B. T. 3. p. 67. † — **Æsclepium** alt. **Dalech.** l. B. l. c. v. **Libanot.** c. B. n. 5. **panaces** *καρπινοσ* sive **racemosa canadensis** **Cornuti.** **Anglica** **baccifera** **Canadensis** **panax** **carpimos** seu **racemosa Americana** **Park.** **Vall.** **H. R.** * — **Æsclepium** **Veter.** J. B. T. 3. l. 27. c. 5. **Panaces** **Æsclepium** **Matth.** fl. luteo l. B. l. c. v. **Meum Athamanticum** **Guil.** c. B. **panax Siculum** sem. hirsuto **Boccon.** p. r. tab. 1. † — **Æsclepias** c. B. p. 158. **J. B. T. 3. l. 27. c. 5.** v. **Libanotis** **ferula** fol. *ωάνακας* *απολήπιον.* **Diosc.** l. 3. c. 56. **contra** **ulcera,** **phagedænas,** **ictus serpentium** valet **Panace** **Æsclepio** **Ital.** **Tab. l. i. p. 284.** **Hellwurz.** **Germ.** **Tab. l. c.** **Panack** **Æsclepiow.** **Pol.** **Syrenn.** **l. i. c. 66.** **panax** **aschilibet** **Arab.** **Tab. l. c.** * — **Chironium** **Theophr.** **Ang.** **C. B. p. 276.** **J. B. T. 3. l. 27. p. 67.** v. **Helenium** **vulgare** *πανακίς* *χερσονίου.* **Diosc.** l. 3. c. 57. **Sonnenblum.** **Tab. l. 2. p. 544.** **Panack** **Chironow.** **Pol.** **Syrenn.** **l. i. c. 67.** **contra** **venenosos** **ictus** valet. * — v. **Herboraria** **vel** **Virga aurea** **P. Amm.** * — **minus** **Cam.** c. B. p. 466. v. **Cistus** seu **Chamæcistus** foliis **Thymi** **incanis.** * — **Theophr.** **Cam.** c. B. p. 156. v. **panax** **costinum.** * — **Matth.** c. B. p. 465. v. **Cistus** seu **Chamæcistus** **vulgaris** fl. luteo. * — **Tab. c. B. p. 268.** v. **Virga aurea.** † — **Lugd.** c. B. p. 156. v. **panax** **pastinacæ** **folio.** † — **Lon.** c. B. p. 278. v. **Bupleuron** fol. subrotundo, sive **vulgatissimum.** † — **Costinum** **Tab. c. B. p. 156.** v. **Costenbeilwurz.** **Germ.** **Tab. l. 1. p. 282.** * — **Herculium** sive **Heracleum** **Matth.** c. B. p. 157. v. **panax** **sphondylii** **folio** **Leczywrzod** **herculesow.** **Pol.** **Syrenn.** **l. i. c. 65.** † — **Heracleum** **Ang.** c. B. p. 319. v. **Geranium** **Robertinum** **primum.** * — **Casf.** c. B. p. 156. v. **Panax** **pastinacæ** **fol.** * — v. **Branca** **ursina** fl. luteo **vel** **umbella** **lutea** **P. Amm.** * — **peregrinum** **Dod.** c. B. p. 156. v. **panax** **pastinacæ** **folio.** † — **pharmacium** **Plin.** c. B. p. 268. † — **recentiorum** **oleris** **atri** **folio** **Lob.** c. B. p. 156. * — **Syriacum** **Theophr.** 9. h. 10. c. B. p. 156. † — **tenuifol.** **Theophr.** 9. h. 4. *παναξ* *λεπτόφυλλον.* c. B. p. 278. **est** **Centaurium** **minus.** **panacea,** **panaces,** *πανάκεια,* *πανακίς.* **Theophr.** 9. h. 7. v. **Ligusticum,** **Centaurium** **majus.**

Pancarpum, *πανκαρπον.* v. **Carlina** **nigra.** **Panacracon,** *πανακρακον.* v. **Thapsia.**

Panocratium. Diosc. **Scilla** **Plin.** l. 19. c. 5. *πανκρατίον.* Diosc. l. 2. c. 203. **Giglio** **marino.** **Ital.** **Amores** **mios,** **Squilla** **menor.** **Hisp.** **Klein** **Meerzwibel.** **C. M.** **Meer-Marcissen.** **C. M.** **Cebutemorzkley.** **Pol.** **Syrenn.** l. 3. c. 132. **Conzambac.** **Turcis.**

Panocratium **Diosc.** est **scilla** **quadam,** **cujus** **vires** **habet,** **mitiores** **tamen,** **Pastilli** **ex** **eo** **hydropicis** & **spleneticis** **dantur.** **Diosc.** l. c.

— **Gesn.** c. B. p. 43. v. **Hyacinthus** **racemosus** **cæruleus** **minor** **juncifolius.** * — c. B. p. 54. v. **Narcissus** **maritimus.**

— **Indicum** c. B. p. 55. v. **Narcissus** **Indicus** **autumnalis.** † — **Diosc.** **Clus.** c. B. p. 73. v. **Scilla** **vulgaris** **rad.** **rubra.**

— **scylla** **rubens.** **O. M.** * — **Casf.** c. B. p. 75. v. **Moly** **latifol.** * — **Indic.** **lilif.** **aut** **Narciss.** **Clus.** **Indicus** **maximus** **autumnalis** **C. B.** & **quorundam** **non** **amarus** **albus.** **l. B. l. c.** † — **Indic.** **alterum** **verum.** **l. B. l. c.** * — **Monspeffulan.** **scilla** **alba** **parva** **aliis** **J. B. l. c.** * — **ii** **Monspeffulani** **vel** **Hemero** **callis** **Valentinæ** **facie,** **Lilio** **narcissus,** **Narcissus** 3. **Matth.** **J. B. l. c.** * — **Veter.** v. **Stoechas.**

Panaceolus. Casf. c. B. p. 162. v. **Bulbocastanum** **majus** **folio** **apii.** **Paneka.** **Ind. or.** pl. Zan.

Panel. **Malab.** **Cali-apocarò.** **Bram.** est **frutex** **Malabaricus** **ad** **arborem** **Acostæ** **Nibo** **dictam** **accedens** & **ad** **Bauhini** **arborem** **Indicam,** **fraxino** **similem,** **oleæ** **fructu.** **Hujus** **spec.** **Narum-panel** **seu** **Baala-paneli.** **Malab.** **Calo-apocarò.** **Bram.** **Hort.** **Malab.** p. 2. p. II. & 9. **Panc-poi.** **Bram.** v. **Niruti.**

Paneporcino. **Ital.** v. **Cyclamen.** **Panet sauuage.** **Gall.** v. **Daucus.** **Pania.** **Ital.** v. **Viscum.**

Pani

Panicastella. Cæf. C.B. p. 8. v. Gramen panicum spicâ, simplici. Panicastellum iners, spica complanata. O.M. Panicault. Gall. v. Eryngium. Panick. Angl. v. Panicum. Panickgras. Germ. Panick gras. Angl. v. Gramen.

PANICUM. Plin. l. 18. c. 7. ἄλυμ. μελίον Diof. l. 2. c. 120. μελίον, ἄλυμ. Theophr. 8. h. 1. 2. 3. it. 2. cauf. 17. Panico. Ital. Matth. p. 256. Panizo, Paniso. Hisp. Matth. l. c. Panis, Paniz. Gall. Vall. H. R. Panick. Angl. Tab. l. 1. p. 815. Fenich/Pfenich/Heydelpfenich oder Fuchschwanz/Panickorn. Germ. Tab. l. c. Panickkoren. Belg. & Brab. Tab. l. c. Ber. Boh. Zal. & Pol. Syrenn. l. 4. c. 33. Serasneiffissa Porii. Litan.

Panicum, à paniculis quibus semen inest, dicitur Plinio. Mel frugum Dioclis Plin. l. 22. c. 25. Eodem usus cum pane habet ; minus tamen nutrit & adstringit Diof. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. c. 4. p. 27. J. B. T. 2. l. 18. c. 35. p. 440. & alior.

Panicum Germanicum seu panicula minore. var. panic. albis, flav. purp. sem. albo luteo rubro. c. B. n. 1. - vulgare puniceum & spicâ divisa J. B. l. c. Milium agreste Trag. * - Italicum seu panicula majore c. B. n. 2. * - Indicum spicâ obtusâ cæruleâ var. dilute, intense c. B. n. 3. - caruleum sive Indic. J. B. l. c. c. 36. Blater Indianischer Genth. Tab. l. 1. p. 818. * - Æthiopicum C. B. l. c. † - Indic. spicâ longissimâ c. B. n. 4. † - sylv. dictum & dens canis. J. B. l. c. c. 39. v. Gramen panicum C. B. † - sylv. dictum & dens canis panicula divulsa J. B. l. c. c. 40. v. Gramen panicum spicâ divulsa. C. B. † Panici Americani spica sesquipedalis. J. B. l. c. c. 37. * - peregrinum C. B. p. 25. v. Frumentum Indic. † - sylv. C. B. p. 8. v. Gramen paniceum spicâ simplici.

Panios, πανίον. v. Conyza. Paniquesillo. Hisp. v. Bursa pastoris. Paniqueso de flor blanquo. Hisp. v. Thlaspi.

Panis, Paniz. Gall. v. Panicum. * - Cuculi C. B. p. 330. v. Trifolium acetosum vulgare. Panis porcinus C. B. p. 308. v. Cyclamen orbiculato fol. infernè purpurascete. it. Artanita. P. Amm. * - Indorum C. B. p. 90.

Paniso, Panizo. Hisp. v. Panicum. Panna seu Bethel, Panna Tali. Ind. or. pl. Zan. Pannachio Persiano. C. B. p. 80. v. Liliun Persicum. Panny Marien Köszeset. Polon. v. Britannica.

Panny Marien Dzwanti. Pol. v. Hypericum. Panri kazli. Ind. or. pl. Zan. Pansée. Gall. Pansyes. Angl. v. Viola Tricolor. Pantadufa, πανταδύφα. Theophr. 6. h. 4. v. Inturis. Pantagathon. v. Pulegium.

Panthiceratos, πανθηκίρατος. v. Pæonia. Pantoffelbaum. v. Suber.

Pao da Cobra. Lusit. v. Lignum colubrinum. Pao de China. Lusit. Tu-fé-lim. it. P-fé-lim. Chin. Cleyer. - de Lacra Pifo. p. 60. v. Caapia. † - d'Albo v. Ibiravema. † - Brasil. Marg. in Ind. & lign. Brasil. † - d'Arco Marg. in Ind. * - Gamelo Marg. in Ind.

Papagenfedern. v. Amaranthus fol. variegato. Papaya. Recch. l. 3. c. 82. Arbor media fol. ficulneis.

Papaja. arb. Ind. or. Zan. Papaja. Bram. v. Platani fol. arbor. Pa-pa-ya. i. e. Fin-yay-çu. Andr Müll.

Papay. arbor Marg. in Ind. Papajamarum. Malab. v. Platani fol. arbor. Papaje. fructus C. B. p. 457. v. Ficuum specie fructus Peruanus. Papaje, Peruvianis. J. B. T. l. 1. c. 71. Papayo. Bonzii. v. Platani folio arbor. Paparras. Litan. v. Filix. Paparras. Hisp. v. Staphys agria.

Papas Indorum Peruvianis, Clus. C. B. p. 167. v. Solanum tuberosum. * - Peruviana. v. Arachidna Clus. vel Solan. tuberos. esculent. P. Amm. - Americanum. J. B. T. 3. l. 34. p. 621.

PAPAVER. Plin. l. 20. c. 18. μήκων. Diof. l. 4. c. 64. 65. 66. μήκων. Theophr. 1. h. 19. it. 2. cauf. 17. Hipp. f. 4. p. 24. l. 18. aliis ἄλυμ. Papavero. Ital. Tab. l. 2. p. 274. Dormidera, Dormideras, Cascall. Hisp. Tab. l. c. Payor. Gall. Vall. H. R. Chesboule, Poppy. Angl. Merr. Magsamen/Mohn. Germ. Tab. l. c. Maan-cop. Belg. Tab. l. c. Valmue. Dan. S. Pauli. p. 418. Mat/Makuzfo. Boh. Zal. Matko/Ma-cieft. Pol. Syrenn. l. 5. c. 80. Thaxthax. Arab. Tab. l. c. Cascas, Kasbas. Arab. Avic. Ind.

Mecon, aliis χαμαίωσση, ἄλυμ. Nanti Ægypt. μήκων δὸν τῷ μηδέν, non ministrando, quod vescentes suis munitis non fungantur C. B. Diof. 5. genera habet, μήκων ποίαις. Papav. erraticum. μήκων, sativum. ἀγρία, sylvestro, pro πιδίης. Pithitis dicitur duplex, κρηλαίης Corniculatum & ἀφωδίας spumcum. Papavera somnum alliciunt, album emolliunt, inflammationes abarcent, tussis, cœliacos affectus, dolores, seminarum profusio sedant. Nimis sumta lethargiâ necant. Vulneribus, igni sacro, & podagr. apta. Apud Diof. v. plur.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. f. 1. p. 170. J. B. T. 3. l. 30. c. 1. & alior.

Papaver hortense sem. albo sativum var. fl. candido, cinereo, leviter purpureo, maculis rubris, sem. flavo c. B. n. 1. μήκων ἡμεῖς & ἰολυκίης. Diof. l. c. Matko grodny. Pol. † - - nigro sylv. Diof. nigrum Plin. c. B. n. 2. du PaGot noir. Gall. J. B. l. c. † - vulgare cujus capitula foraminibus hiant sem. incano ἀγροίτης. Diof. c. B. n. 3. * - fl. rubro sem. fusco c. B. n. 4. p. 171. * - cristatum floribus & femine album. c. B. n. 5. * - - rubris sem. nigro var. fl. rubro, subalbido. c. B. n. 6. Ead. fl. simplici purpureo, unguibus plumbeis Vall. H. R.

— — fl. pleno album. c. B. n. 7. * - - - violaceo Vall. H. R. † - fl. dilute violac. Vall. H. R. † - fl. pleno nigrum C. B. n. 8. * - fl. laciniatis. C. B. n. 9.

Papaver erraticum majus fl. puniceo, raro albo ποίαις. Diof. Theophr. Plin. c. B. n. 10. I. B. l. c. p. 395. Ead. foliis florum variegatis Vall. H. R. μήκων ποίαις. Diof. l. 4. c. 64. Aliis ἄλυμ. papaveralis Roman. Nanti Ægypt. Papavero salvatico. Ital. Matth. p. 527. Amapollia. Hisp. Tab. l. c. PaGot sauvage. Gall. Tab. l. 2. p. 276. Wild Redal. popye. Angl. Tab. l. c. Klapperrosen. Germ. Tab. l. c. Korenroosen. Belg. Tab. l. c. Matkolicu. Boh. Tab. l. c. Maczjet. Pol. Syrenn. l. 5. c. 80. Sacaichnahamen. Sakaif. Arab. Avic. Ind.

papaver erraticum vel Rhœas diversorum colorum P. Amm. † - fl. sanguineo: † - fl. pleno Jong. * - - fl. igneo pleno crispo rubro. H. Bles. * - - fl. peno C. B. n. 11. Idem fl. phœniceo, mineato, igneo, purpureo. unguibus albis C. B. n. 11. Argemone Trag. † - - Idem candidissima cruce ad basin florum. C. M. * - - Pyrenaicum fl. flavo in Prodr. C. B. n. 12. † - - minus C. B. n. 13. † - Grönländicum parvum fl. albo Martin: itiner. Spitzb. p. 41.

papay. Corniculatum. μήκων κρηλαίης. Diof. l. 4. c. 66. πιδίον, μήκων ἀγρία, ἰαδαόσιον. Fabulum marinum Rom. Sifmāca Ægypt. Papavero cornuto Ital. Matth. p. 528. Dormidera marina. Hisp. Matth. l. c. Horne poppye. Angl. Tab. l. 2. p. 277. PaGot cornu. Gall. Matth. l. c. Wilder gebdrnter Magsamen oder Mohn. Germ. Tab. l. c. Huel en dorne Huel. Belg. Tab. l. c. Matkuzfo wafky. Boh. Tab.

Tab. l. c. Matfircncyfitygi. Pol. Syrenn. l. 5. c. 82. Almacharum. Arab. Matth. l. c.
 Papaver corniculatum luteum *C. B. n. 14. J. B. p. 597. — fl. luteo P. Amm. * — phœnicum hirtutum*
fl. intente rubro, languide pallido. C. B. n. 15. l. B. l. c. † — phœnicum glabrum c. B. n. 16.
— fl. purp. P. Amm. † — Spinofum. C. B. n. 17. l. B. l. c. p. 597. — altifim. maj. Jong. Glaucium Diofc:
— v. Ficus infernalis P. Amm. † — corniculat. violaceum var. fl. carul. violæ nigræ c. B. n. 18. l. B. l. c.
*— fl. violaceo P. Amm. Jong. * — vet. v. Leontopetalon. † — Heracleum Col. C. B. p. 273. v. Cy-*
anus fegetum.

Papaver Spumeum μήκων ἀφράδης. Diofc. l. 4. c. 67. Papavero Spumeo Ital. Matth. p. 528. Dabre Arab. Matth. l. c.
 Papaver Spumecum *Lob. C. B. p. 205. v. Lychnis fylv. quæ Been album vulgo. † — Cæf. C. B. p. 273. v. Stoebe viridis*
*caliculis argenteis. * — Gesn. C. B. p. 291. v. Tithymalus five Efula exigua. * — in ge-*
*nerè J. B. l. c. c. 9. * — fputeum hirtutum H. Ox. * — Hispanicum O. M. † — fimbriatum*
*diverfo colore P. Amm. * — Tulipatum dictum fl. ex albo & miniato varieg. M.*
*Hoffm. * — laciniato fimplici M. Hoffm. * — hoc modo variegato pleno*
*M. Hoffm. † — Argemone dictum. l. B. l. c. c. 5. † — palufre. v. Nymphæa alba. * — ni-*
grum vet. v. Melanthium.

Papencruyt. Belg. v. Dens leonis. Papenhout. Belg. v. Euonymus. Papenſchoe. Belg. v. Helleborine fl. ro-
tundo. Paperambul. arb. Ind. or. Zan. Paperas. C. B. p. 19. Paperrede. Angl. v. Papyrus.

*Papyracea arbor. v. Arbor pap. * — Thal. J. B. T. 2. l. 3. c. 109. † — Guajabara J. B. l. c. c. 170. * — Co-*
*peia J. B. l. c. c. 171. * — ampliffimo & tenuiffimo folio. J. B. l. c.*

PAPYRUS. *Plin. l. 24. c. 11. πᾶπυρος. Diofc. l. 1. c. 116. Theophr. 4. h. 9. Papiro. Ital. & Hifp. Matth. p. 107.*
Paperrede. Angl. Tab. l. 1. p. 689. Papierrohr - Schiff. Germ. Papierriet. Belg. & Brab. Tab. l. c.

Prawy papier. *Boh. Zal. Burdi. Arab. Matth. l. c.*
Papyri cremata cinis ulcera depafcentia omnia cohibet. Diofc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 3. p. 19. J. B. T. 2. l. 18. c. 169. & alior.

*papyrus Nilotica five Aegyptica. C. B. n. 1. J. B. l. c. * — Syriaca vel Siciliana C. B. n. 2. Sari Theophr.*
Huc pertinent fol. & cort. loco papyri in America ufitata.

palmeta humilia Scalg. Lugd. C. B. n. 1. Guajabara Oviedi C. B. n. 2. Copey Ovied. C. B. n. 3. Tab. Lugd. C. B. n. 4.
Lantor Ind. or. p. 4. 63. C. B. n. 5. Ficus Indica fol. hif. Ind. or. p. 6. C. B. n. 6. palmae, coccos gi-
gnentis, fubftantia hif. Ind. or. p. 4. C. B. n. 7. Folia latiffima arboris Indicae Lugd. C. B. n. 8.
papyrus ex Java, arboris alicujus liber Clus. C. B. n. 9. papyrus arborea tenuiffima J. B. l. c. A-
lius arboris liber puniceus. C. B. n. 10. J. B. l. c. c. 173. Melt five Maguei Durai. C. B. n. 11.

Papillaris. *Camer. C. B. p. 125. v. Soncho affinis, Lampfana domeftica. Pap. Monya. Hung. v. Solanum*
vesicar. Pappel. Germ. v. Malva. Pappelbaum/Pappeltweide/weiß Schwarz Pappelbaum. v.
Populus. Pappelschnabelfrant. Tab. l. 1. p. 153. v. Geran. malvifol. Paproc. Pol. Paprocgii.
Hung. v. Filix. Paprocsamica. Pol. v. Filix femina. Paprocka. Pol. v. Polypodium.

Papulles. *Cretica C. B. p. 343. v. Ochrus. Paquovere. C. B. p. 508. v. Palma humilis longis latisque foliis.*

Paracoccalon. *Guiland. C. B. p. 168. v. Solanum pomo spinofa rotundo, fl. longo.*

Paradacry. *παραδάκρυ. v. Bunium. Paradella. Hifp. v. Lapathum fol. acuto. Paradisea. Arbor. v. Arbor.*
Parad. Paradiesholz. Germ. v. Lignum aloës. Paragh feu Pharangh. Ind. or. pl. Zan.

Parajojet. *Pol. v. Pseudohermodyctylus. Parayge. Belg. v. Porrum. Paralion, παραλίον v. Papaver cor-*
niculatum. Paralyfis. v. Delphinium, Cicuta, Apocynum. Paralyfis. Herba v. Priumla veris. La-
ctuca agreftis O. M. P. Amm. Paralytica. C. B. p. 241. v. Verbaſculus feu Primula veris. Sanicula al-
pina. Paranghi. Ind. or. planta Zan. Parapara. C. B. p. 184. v. Aconitum cujus antidotum eſt Ma-
catto p. 8. Ind. occ. Parapara. Clus. C. B. p. 341. v. Phaeolus orbicularis niger Americanus.

Pararo. *Bras. Marg. p. 52. Parasole. Ital. Parasol. Gall. v. Fungus 18. Sterb. Parati. Malab. v. Alcea Indica*
cujus 4. ſpec. Paratura. Piſo. p. 238. ſine icone. Th. Br. p. 367. cum icone. Piſo. H. B. p. 115. Paravas. C.
B. p. 123. v. Lactuca. Parcol. Arb. Ind. or. Zan. ico. Pardale, παραδάλη. v. Leontopetalon.

Pardalianches. *v. Apocynum, Aconitum. Parelle. Gall. v. Lapathum fol. acuto. Parhagyma. Hung. v.*
Porrum. Pariatacû. Bram. v. Arbor trifti arbori ſimilis.

PARIETARIA, *Helxine, Perdicium, Plin. l. 22. c. 17. ἑξήνη. Diofc. l. 4. c. 86. παραίτιον. Græc. recent. Herba*
Muralis Celſo. l. 2. c. 33. Parietaria. Ital. Tab. l. 2. p. 253. Yerva del muro. Hifp. Tab. l. c. Parietaire. Gall.
Vall. H. R. Pellitory off the wall. Angl. Merr. St. Peterskraut/Mauerkr./Tag und Nacht. Tab.
l. c. Parietarie, Glaſernyt. Belg. Tab. l. c. Muurkrud. Dan. S. Pauli. p. 108. Denanoc. Boh. Zal.
Pomurne ziete. *Pol. Syrenn. l. 3. c. 126.*

Parietaria, Helxine alius παραίτιον, σιδηρίδις, ὑράκλειον, ἀσπρία, ὑγιεινὴ ἀγρία, κλιβαίδιον, πολυάνυμον. Diofc. l. 4. c. 86.
Refrigerat, ſpiſſat, ad ajuſta, inflammations, ignes ſacros, ulcera ſerpentia, podagras, tuſſes veteres, auriumque dolores valet.
Diofc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 5. p. 121. J. B. T. 2. l. 23. c. 4. p. 976. & alior.

parietaria offic. Diofc. C. B. n. 1. Helxine Matth. Vitriola five Perdicium Ad: Urceolatis Scribonii. † — minor
*ocymi folio C. B. n. 2. † — fol. Helxines Boccon. p. 47. Tab. 24. * — fol. Alſines Sicula*
*Bocc. l. c. * — Ocimi fol. Bocc. l. c. * — Monſpellul. C. B. p. 230. v. Marrubium nigrum*
longifolium. † — fylv. C. B. p. 234. v. Melampyrum luteum latifolium. † — Lipſienſium. v.
Triticum vaccinium foliis in ſummitate amethyſtinis. P. Amm. † — major latifolia. C. M.

Parine terra. *v. Anemone. Paringha. Ind. or. pl. Zan. Pariſatico. C. B. p. 469. v. Myrto ſimilis arbor*
triftis. Pariſtkörner. v. Grana Pardifi. Paxithary of the Wall. Angl. v. Helxine. Parietaria.

Pariti. *Malab. v. Alcea Malab. Parm. Ind. or. p. Zan. Parmikanti. arb. Ind. or. Zan. Parmiron, παράμειρον.*
v. Sideritis. Parnaffergras. v. Grami parnaſſi.

Paronychia, *παραονυχία. Diofc. l. 4. c. 54. Whitlowgras. Angl. Merr. Fingernägelfraut. Tab. l. 2. p. 482.*
Gaaſe eller. *Dan. S. Pauli. p. 109.*

Paronychia alius ἀδύκατος, νευγός, φρόνιον, Biinalis Rom. Illita paronychiis & duritiis prodeſt. Diofc. l. c.
*— Ang. Tab. C. B. p. 282. v. Anthyllis marit. alſine -folia. * — v. Adiantum nigrum, P. Amm. † — altera*
Matth.

Matth. C.B. p.282. v. Anthyllis marit. alfinefolia. * - prima Matth. v. Empetron Fuchsi vel Ruta muraria Dod P. Amm. * - alfine folia Lob. C.B.p. 108. v. Alfine. * - Alsin formis vel Alfine folio Lob. v. Bursa pastoris minor loculo oblongo v. Amm. * - Hispanica Clus J.B. seu Anthyllis nivea. * - myagrifolia Gesn. C. B. p. 109. v. Bursa pastoris similis filiquosa minor. * - Matth. C.B. p.356. v. Ruta muraria. * - lacinata. C.B. p.285. v. Sedum tridactylites tectorum. * - rutaceo folio Lob. C.B. p.285. v. Sedum tridactylites tectorum. † - Anguill. sive Alfinefolia incana J.B.T.3. l.29. c.100. † - v. Sedum majus.

Parotc. Mexic. C.B. p.138. v. Botrys Ambrosioides Mexicana. Parsley hegde. Angl. v. Caulalis. Wild Parsley. Angl. v. Sifon. Parsley breakstone, Perce pieire. Anglorum. Parsnip. Angl. v. Pastinaca. Water Parsnip. Angl. v. Sium. covv Parsnip. Angl. v. Sphondilium. Parthenio. Ital. v. Matricaria.

Parthenium, παρθέσιον, Diosc. l.3. c.155. Aliis ἀμάρανη, λευκόθριμον, ἀθήρις, χαμαίμηλον, χρυσόκαλις, μαλαβάθρον, ἀνθόπιδον. Solis seculum, millefolium Romanis. Cautan Hetruscis. Thamaeth Afris. Parthenium C.B. p.133. J.B.T.3. l.26. c.21. v. Matricaria, Helxine cyllamp. Mercurialis, Artemisia, parietaria. * - Trag. C.B. p.135. v. Chamamelum nobile. * - nobile Gesn. C. B. p.135. v. Chamamel. nobile. † - seu Matricaria minus vulg. l.B.l.c. c.22. † - Indorum seu Achaovan Aegyptiorum l.B.l.c. c.23. * - Συκρόφυλλον. l.B.l.c. c.29.

Partisan Hirschzunge. v. Hemionitis. Parüfche Rüben. v. Napus. Paslane. Gall. v. Tussilago. Pasitfa. Hung. v. Gramen. Paspalus, πάσπαλον. Hipp. v. Miliun. Pasque flour. Angl. v. Pulsatilla.

Pasquette sauvage. Gall. v. Bellis minor. Pasquettes Marguerites. Gall. v. Bellis. Passe fleur. Gall. v. Pulsatilla. Passerage. Gall. v. Lepidium. Passerage sauvage. Gall. v. Nasturt. pratense. Passerofes. Gall. v. Lychnis.

Passerina. Diosc. v. Leucoium. * - Trag. C.B. p.259. v. Lithospermum linariae folio: * - Trag. l.B.l.c. c.84. - minor saxatilis C. B. p.214. v. Linum minimum stellatum. * - Lob. J.B.T.3. l.30. c.83.

Passionis flos. v. Flos Passionis Marg. in Ind. Passulae Corinthiaca. C.B. p.299. v. Vitis vinifera seu Uvæ passæ minores. Pastel. Hisp. v. Isatis. Pastellus herba Linscot. C.B. p.113. v. Isatis Indica foliis Rorismarini. Pastementfraut. Tab. l.1. p.551. v. Scabiosa. Pastemenröhrelein. Tab. l.1. p.596. v. Taraxacum. Pastenade. Gall. Pastenach. Germ. Pasternack. Pol. v. Pastinaca. Pasternitz. Hung. v. Fungus angulosus.

PASTINACA, σταφυλίνιον. Diosc. l.3. c.59. Θεοφρ. 9. p.22. Pastinaca, Carotta. Ital. Matth. p.395. Pastinaques, Canahoria. Hisp. Tab. l.1. p.237. Carotte, pastenade blanche. Gall. Vall. H.R. Parsnip. & Carrot. Angl. Merr. Pastenach/Wohrrüben/Wöhren/Pastenev. Germ. Tab. l.c. Carota, Pasternack, Geelyvortel. Belg. & Brab. Tab. l.c. Melkacz. Ungar. Tab. l.c. Mirew/Pastrnak. Bob. Tab. l.c. Pastinackel. Dan. S. Paul. p.424. Pasternack/Zärotz. Pol. Syrenn. l.4. c.60. Pasternakay. Lituan. Jezar, Gezar. Arab. Matth. l.c. Balgesar. Arab. Avic. Ind. Giezar. est radix Carotta. Babibryon. Aegypt. vet. Sicham. Afris.

Pastinaca duplex est Staphylinos Germ. Wohrrüben & Elaphoboscum dicta Germ. Pasternack. Pastinaca sylv. Staphylinus ἀγριό. Aliis κισσοκόμη Cerascome, Carota Roman. vet. Pastinaca rustica, menstrua cit, ad urina difficultates, laterum dolores, hydropem, venena, venterem stimulantam valet, ulcera purgat. Diosc. l.c. v. Sifarum.

Spec. & Diff. C.B. l.4. f.4. p.150. J.B.T. 3. l. 27. c.29. p.59. & alior.

Pastinaca tenuifol. i. c. Staphylinos.

- - sylv. Diosc. vel Daucus offic. var. C.B.n.r. - Græcorum. J.B.l.c. σταφυλίνιον ἀγριό. Diosc. wild Pasternack/Wohrrüben. Staphylinus sylv. Frag. - maj. minor umbella magna parva cum macula in medio nigra fol. tenuior. latioribus. * - tenuif. sylv. umbella majore var. obsc. purpasc. C.B.n.2. * - sylv. v. Daucus. P. Amm. * - sylv. umbellâ atropurp. M Hoffm.

- - sylv. hirsuta echinato fr. C.B.n.3. * - - tenuifolia altera J.L. * - angustifol. sylv. echinato fr. C.B.n.4. Pastin. tenuifol. fativa rad. lutea vel alba. C. B. n.5. - fativa Daucus fativus. J.B.l.c. p.64. σταφυλίνιον κηπιυτόν, vel ημερό. Diosc. l.c. Sifaro. Ital. Chirivias. Hisp. Chevvy. Gall. Carotes rouge. Wöhren/Wohrrüben/Welbe Rüben. Germ. Culcas. Arab. Balgesar. Arab. Avic. Ind. Mirew. Bob. Sifer: matth. Staphylinus fativus Gal. Trag. Carotta. Ad. Guil. Caf.

- - fativa rad. rubente P. Amm. † - - lutea atrorub. C.B.n.6. Staphylinus fativus Diosc. Daucus fativus. Carota altera Matth. Been rubrum & album Ang. † - - lucida Moris. * - - 2. & umbellâ lutea Moris.

Pastinaca latifolia C.B. l.4. f.5. p.155. - - fativa Germanica fl. luteo: J.B. l.c. ἐλαφόβοσκον. Diosc. l.3. c.80. Plin. l.22. c.22. i.e. Pombulum cervi, Elaphoboscum Pasternack. Germ. &c. Valet contra serpentium ictus. Diosc. l.c.

Pastinaca latifolia fativa (C.B.n.1. Pannia. Gall. Vall. H.R. Sifer. Diosc. Col. Elaphoboscum fativum. Tab. - - sylv. Dod. C.B.n.2. - - - Elaphoboscum J.B.l.c. Sifer sylv. Gezar, Giezar, est radix Giezarbari, Jezar. Arab. Avic. Ind. Sifer sylv. Fuchs. Elaphoboscum Matth. Baucia Ad. Sphondilium Ger. * - Syriaca seu Secacuj Arabum. J.B.l.c. † - nodifera Cretica Montalb. an Caulalis nodosa? P. Amm. * - hirsuta Baccon. p.28. tab.14. † - fol. oenanthes Baccon. p.74. tab.40. * - marina Lob. C.B.p.288. v. Crithmum marinum spinosum J.B.l.c. c.91.

- - nigra sylv. Cord. C.B. p.162. v. Sefeli pratense. † - pratensis Theophr. Cord. C. B. p.162. v. Sefeli pratense. † - Syriaca Lugd. C.B. p.155. v. Sifarum Syriacum. † - aquatica Lob. C. B. p.154. v. Sion sive Apium palustre foliis oblongis. it. Laser. Diosc. P. Amm.

Pastinaques. Gall. v. Elaphoboscum. Pastor Oszenye. Hung. v. Bursa pastoris. Pasture de Chameau. Gall. v. Juncus odoratus. Patabelclum. Rom. ant. v. Leontopetalon. Patecas. C.B. p.311. v. Melo Indicus. fr. oblongo. Pate de Cheval. Gall. v. Tussilago. Pateki seu Pripilli. Ind. or. pl. Zan.

Patelovine. Gall. v. Aconitum lycoctonum. Paternoster. Lugd. C.B. p.14. v. Cyperus rotundus inodorus. Pã-teú. Chin. Ricinus Italicus. v. Fabarum genus quoddam Cleyer. Patheca. v. Cyttrullus. Patich. Belg. v. Lapathum fol. acuto. Pati. Mex. seu Metl. lenissimum 17. Recch. l.8. c.20. v. Metl. Patience. Gall. v. Lapathum. la patience. Ital. v. Botrys. Patlahoacxihyitl. Mez. Recch. p.396. obsc. Pavane. Indor. C. B. p.431. v. Saffasfras. Pavana. C.B. p.393. v. Santalum sive lignum Moluccense foliis malvæ.

Pavarina. Ital. v. Alfine. Pavate. C. B. p.399. v. Lentiscus sive arbor. Malab. Lentisci fr. Pavate. arbor foliis mali aureæ. J.B.T.2. l.15. c.4. Pavc. Arab. v. Rubia. Pangiora. Ind. or. pl. Zan.

pavonis cauda. *Ψανenschwanke*. v. convol Indicus quidam elegantis. Cley. Jac. Brey.
Pavot. Gall. v. Papaver. * - *sauvage* Gall. v. Papaver erraticum. * - *Cornu*. Gall. v. papav. Cornutum.
Pawoy wonny. Pol. v. Periclymenum. *pear*. Angl. v. Pyrus. *Peas*. Angl. v. Pisum. *Wood or heath Peas*. Angl.
v. Altragalus. *everlasting Peas*. Angl. v. Lathyrus. *peasch*. Angl. v. Malum perfic. *the Wytbe*, ro-
yellow Peasch. i. e. alba, rubra, lutea, malus perf. *Peck*. Germ. *peck*. Belg. v. Pix. *peche*. Gall. *peche tre*
Angl. v. Malum perficum. *pefcher*. Gall. v. Malus perfica. **Pi chi.** Chin. v. Radix quad. Cleyer.
Pi ci li. Chin. v. Semen amarum, acre, tepid. Cleyer.
Pecten veneris. Lob. c. B. p. 152. J. B. T. 3. l. 27. c. 33. v. Scandix fem. rostrato vulg. * - - unical' C. M. † - - se
nuissimè dissectis foliis: Antriscus Calabonæ l. n. l. c. † - - fol. tenuiore, paucioribus rostris l. B. l. c. † - - Cret
cum. l. B. l. c.
Pecten, *πηκτών*. v. Symphytum. **Pi çu giu.** Chin. v. Cupressi fructus Cleyer. **Pedaliium**, *πηδάλιον*. v. Po-
lygonum. *pe de Galinha*. Lusit. Pifo. H. B. in Ind. v. pes gallinaceus.
PEDICULARIS. seu Fistularia, Alektorolophus seu Crista Plin. l. 27. c. 5. *ἀλεκτορολόφος*. Recent. *Red rat*
lous vort. Angl. Merr. *Leusekraut*. Tab. l. 2. p. 407. *Lunfkrud*. Dan. S. pauli. p. 114.
Pedicularis à pediculis, quos generare pecoribus (si ab iis multa depascatur) creditur. Fistularia verò quòd ad fistulas est sinu
sa ulcera valet. Apud Græcos antiquiores de hac parum extat.
Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 5. p. 163. J. B. T. 3. l. 30. c. 62. p. 437. & alior.
Pedicularis alpina lutea C. B. n. 1. - - r. nigr. - bulbosa l. v. Filipend. alpina Lugd. Oenauthe Cas. * - alpini
filicis folio major. C. B. n. 2. - major Dalech. l. v. l. c. † - alp. filicis fol. minor.
C. B. n. 3. Alektorolophus alpin, minor C. l. v. † - fol. ceterali. C. B. n. 4. † - aqua
tica fl. viridi J. S. Elsh. † - pratensis purpurea C. B. n. 5. † - quibusdam Crista Gall
fl. rubro, albo J. B. l. c. Alektorolophus Dod. Crista Galli, sive Phthirion Lugd. Rut
pedicularis Tab. fl. carne, candido viridi. &c. * - prat. lutea vel crista Galli C. B. n. 6
Alektorolophos Ang. Crista gallinacea Dod. Crista galli Lob. Mimulus Plin. quibusdam
fol. magnis parvis, latis, multicaulis, fl. luteo, raro candido, sem. nigro, albo. * - seu Cri
sta galli umbellata C. B. n. 7. Prodr. † - - angustifolia montana C. B. n. 8. Prodr.
- Cord. c. n. p. 374. v. Staphys agria. * - - foetida Trag. c. n. p. 185. v. Helleborus niger foetidus.
Pedinon, *πιδινόν*. v. Oreoselinum. **Pedua.** Guiland. C. B. p. 133. v. Tanacetum Africanum.
Peer-ambalam. Bram. v. Mangarum spec. **Penthaomios**, *πενθαμίσιος*. v. Glycyrrh. *peerboom*. Belg. &
Brab. v. Pyrus. *Peerdbloem*. Belg. & *Brab.* v. Melampyr. *Peerdsfeert*. Belg. & *Brab.* v. Equisetum.
peersboom. Belg. v. Malus perfica. *Peerse*, *Peerfich*. Belg. v. Malum Perficum.
Pi fi li. Chin. v. Radix insipida Cleyer. v. Pao de China. **Pi fu çu.** Chin. v. Radix dulcis quædam Cleyer
Peganion. Narbon. Ad. c. B. p. 336. v. Ruta sylv. minor. **Peganion**, *πηγάριον*. v. Ruta.
Peganon, *πηγάριον*. v. Ruta. * - cepeuton *πηγάριον κρηκευτόν* i. e. ruta hortenensis. † - agrion *πηγάριον άγριον*. v. Ruta sylv
- Oreion *πηγάριον όρειον*. v. Ruta montana.
Pegrina. Dacis. v. Vitis nigra. **Pi h.** Chin. v. Radix quad. Cleyer. **Peisfelbeer.** Tab. l. 3. p. 741. v. Oxyac. Gal
Pi k' u. Chin. v. Fruct quid. Cleyer. **Peiden.** v. Gram. Caninum. *pekia* seu *vequea*. *Bras.* Pil. p. 141. fructus
Th. Br. icon. p. 115. **Pi kiã çu.** Chin. sem. quoddam Cl. **Pi kiz.** Chin. v. Radix quædam Cleyer.
Pi kiñ nieu. Chin. v. Semenalbum quoddam Cleyer. **Peleciniin** tritico *πυλκίνοι εν σίτω*. Hipp. l. 5. p. 233. l. 5
Pelecinus, *πυλκίνος*. Gesn. it. Pelecinum C. B. p. 349. v. Securidaca lutea major. *πυλκίνος*. v. Hippophaes
Pi lieu. Chin. v. Radix quædam Cleyer. **Pelinos Nételey.** Lituan. v. Absinthium.
Pellitory off the vval. Angl. v. Parietaria. *pellitorye of spayne*. Angl. v. Imperatoria. **Pelonitis**, *πυλωνίτις*. v. Ge-
ranium. *Pelon Mexix quilutl*. Mex. seu Nasturt. Indicum Peruinum Recch. l. 5. c. 35. *pelosina*. Ital. v.
Pilosella. **Peltram.** Boh. v. Pyrethrum. **Peltfchen.** Germ. v. Securidaca. *pelette*. Gall. & Belg. v.
Pilosella. *Pempedula*. Gall. ver. v. Quinquefolium. *Pempfente*. Egypt. v. Verbena.
Pengelblade. Dan. v. Nummularia. **Pentizek.** Boh. v. Thlaspi. **Pentizek winnty.** Boh. v. Nummu-
laria. **Pentëpirssey.** Lituan. v. Pentaphyllum. *Pennachio marinus* C. B. p. 366. v. Muscus sive Fu-
cus scoparia. *Pennachio persiano*. Ital. v. Liliium Perficum.
Penna marina. Imper. C. B. p. 363. J. B. T. 3. l. 39. c. 27. v. Muscus pennæ familis. * - - *Rondel*. C. B. p. 369.
v. Urtica marina. *Pennaria marina* l. B. l. c. *Penna terræ*. v. *Tlalquequezal*. Recch. l. 6. c. 21.
Pennenhaut. Belg. v. Taxus. **Pennich.** Tab. l. 1. p. 815. *Pennicheruyt*. Belg. v. Nummularia.
pennyor Navelvort. Angl. v. Cotyledon. *vval Pennyvort*. Angl. v. Umbilicus veneris. *pennyroyal*. Angl. v.
Pulegium.]
Penoabsou. C. B. p. 512. v. Palma sive arbor fr. orbiculari venenato. - arbor Americana J. B. T. 1. l. 3. c. 9.
penoesne. Gall. v. Pæonia. *pensees de la pensée*. Gall. *Pensieri*. Ital. v. Viola trinitatis.
Pentadactylum, os. *πενταδάκτυλον*. v. Quinquefolium. Ricinus. **Pentagonion** vel Viola pentagonia.
Funfsecte Venel. Tab. icon l. 2. p. 316. v. Onobrychis 2. C. B. p. 215. **Pentadryon**, *πεντάδρυον*. v. Sola-
num 4. Belladonna. **Pentancuros**, *πενταάνυρον*. v. plantago angustifolia. **Pentapeton**, *πενταπέτον*.
Pentapteron, *πενταπέτρον*. **Pentapetes**, *πενταπέτις*. Gaza. **Pentatomon**, *πεντατόμων* it. *πεντατοίον*. v.
Quinquefolium.
Pentaphyllon, *πενταφυλλον*. v. Quinquefolium. * - alpinum parvum. O. M. † - angustum repens, O. M.
- fragiferum fl. albo. C. M. * - - repens, fl. luteo C. M. * - fol. argenteis splendidis majus fl. albis C. M.
- fol. arg. splend. minus fl. albis C. M. † - petraeum fl. albo. C. M.
Pentorobon, Pentoborum, *πενταόρορον*. Plin. C. B. p. 323. est Pæonia. *peonia*. Ital. v. Pæonia. **pepojos**. C. B.
p. 434. v. Malus sive arbor fr. melonis forma pugni magnitudine. **Pe pawá.** Pol. v. Tormentilla.
Pepe. Ital. **Peper.** Belg. v. piper. **Pepe d' India.** v. piper Indicum. **Pepe velenoso.** Ital. Zan. **Pepercruyd.** Belg.
v. Lepidium. **Peperboom.** Belg. v. Ulmus. **Peperit**, *πίπερι*. v. piper. **Peper Indianski.** Boh. v. Sili-
qua

quastrum. P: pièn teú. Chin. v. Fabæ quoddam genus Cley. Pepitas del Peru. C. B. p. 442. v. Amygdalo similis fructus Peruanus fuscus vel spadiceus linea candida. peplion. Dod. c. B. p. 282. v. Anthyllis maritima. peplios. Petri Quithi. C. B. p. 480. v. Capparis portulacæ folio.

PEPLIS. Plin. l. 22. c. 22. hic portulacam cum peplio commiscit. πειλις, αὐθιγγὴν ἀγρία. Diosc. l. 4. c. 199. πειλιον. Hippoc. Mleczny Sporysz. Pol. Syrenn. l. 5. c. 87. Eas. virtutes haber, quas Peplus. Diosc. l. 6. Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 6. p. 293.

Peplis maritima fol. obtuso. caule rubro, albo C. B. n. 1. Ead. caule viridi Vall. H. R. Peplus Cost. ico Tab. Peplium Cas. peplion Dalech. Lugd. peplus minor J. B. T. 3. l. 34. p. 670. * - mont. fol. numularia. C. B. n. 2. + - altera Ang. + - annua fol. acutis. Bocca. p. 25. tab. 13.

Peplium, πειλιον. v. peplis, Daphnoides.

PEPLUS. Esula rotunda Plin. l. 27. c. 12. πειλα. Diosc. l. 4. c. 168. Pello, Ital. & Hisp. Reveil martin des Vignes. Gall. Vall. H. R. Rund Wolfssmitch/Zeufsmitch, Germ. Tab. l. 2. p. 295. Staddemelck. Dan. S. Pauli. p. 425. Mlecz jarny. Pol. Syrenn. l. 5. c. 186.

Peplus aliis σικη, μύκων ἀφροδιτης. Bilem ac pituitam detrahitis & alium conturbat.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 6. p. 292. J. B. T. 3. l. 34. p. 669. & aliot.

Peplus sive Esula rotunda C. B. n. 1. Esula rotunda Gesn. * - altera spec. C. B. n. 2. Tithymalus Epithymi fr. Col. * - fol. acuto Vall. H. R. app.

PEPO. Plin. l. 2. c. 2. πέπων. Diosc. l. 2. c. 164. Theophr. l. h. 22. Reliqua linguarum nomina. v. Melo.

Pepo, Pepon interpretatur à J. B. quod mali odorem referat, à C. B. δὲ πειπαισθη. Maturescere quod maturitate flavescat sicq; esui aptus fiat, contra morem cucumerum. Ab his enim tantum magnitudine differre ex Diosc. & Plin. l. 19. c. 5. Sincere volunt, Adustionem infantium seu Syriam tollit. radix vomitum promovet, sanat ulcera ceria dicta Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 4. p. 311.

Pepo oblongus var. magnit. major oblong. minor Indicus oblong; minor sylv. C. B. n. 1. + - compressus major C. B. n. 2. cortice obscure virefcente, flavo, * - minor C. B. n. 3. Cucumis seu Zucoco marinus Trag. * - rotundus melonis effigie C. B. n. 4. Cortice croceo, luteo, citrio, nigro. + - arantii forma C. B. n. 5. minor clypeatus. C. B. n. 5. + - minor angulosus. C. B. n. 7. * - Virginianus C. B. n. 8. Macócqvver. + - latus C. B. p. 312. v. Melopepo clypeiformis. * - Maith. C. B. p. 310. v. Melo vulg.

Pepolina. Cas. C. B. p. 219. v. Thymus vulg. fol. tenuiore. Pepownit, Pol. v. perfoliata. Pepper. Angl. v. piper. Pepperwurt. Dan. v. Lepidium. Pepr. Boh. v. piper. Peper Indiansty. Pol. v. piper Indicum. P: pú. Chin. v. Radix quædam Cleyer. Pérach. Hebr. v. Flos. Peragu. Malab. Saikilò Bram. est frutex baccifer Indicus. H. Malab. p. 2. fig. 25. Peralu. Malab. v. Ficus Malab. spec. IV.

Peras, Peras. Hisp. v. Pyrum. Percefeville. Gall. v. perfoliata. Perceneige. Gall. v. Leucium bulb. trifol. minus. Percepierre. Gall. v. Crithmum marit. minus.

Perchepier. Lob. C. B. p. 152. v. Cærephyllo nonnihil similis. * - Anglorum J. B. T. 3. l. 27. c. 33. v. Alchemilla minima vel Saxifraga mont. P. Amm.

Perdicium, περδικιον. Theophr. l. h. II. c. B. p. 130. v. Chondrilla bulb. Perdicium, C. B. p. 121. v. Parietaria offic. Diosc. Pere. Ital. v. Pyrum. Pere. l' arbor. Ital. v. pyrus. Perebecennuc. C. B. p. 169. v. Nicotiana.

Perexil de la mar. Hisp. v. Crithmum. * - do mar, Caspeba Th. Br. p. 515. Marg. p. 14. * - lunier Hisp. v. Apium. — dagoa. Hisp. v. paludapium.

PERFOLIATA, διάφρακον. recentioribus Græcis. Perfoliata. Ital. Thorovy vyaxe. Angl. Merr. Percefeville. Gall. Durchwachs/Bruchwurz/Stoploech/Nabelsfraut. Germ. Tab. l. 2. p. 433. Duerrvas. Belg. Tziennemvert. Dan. S. Pauli. p. 426. Puptowa bylina. Bohem. Pepownit. Pol. Syrenn. l. 5. c. 141.

Perfoliata apud veteres Græcos non legitur, dicitur idco quod caulis per folia singula transeat. Quidam putant κακάλιον esse Diosc. l. 4. c. 123. Alii ejus Cotyledonem l. 4. c. 92. Alii ejus Sefeli Æthiopicum l. 4. c. 61. Vim habet adstringendi, unda Germanis Stoploech dicitur quod alibi fluxum sistat.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 5. p. 277. J. B. T. 3. l. 27. c. 93. p. 197. & alior.

Perfoliata vulgatissima seu arvensis C. B. n. 1. — vulg. annua. l. B. l. c. Cacalia Lac. Sefeli Æthiopicum Diosc. — vulg. seu arvensis & offic. latifol. M. Hoffm. * - fl. multiplici C. B. n. 2. * - montana latifolia. C. B. n. 3. + - floeculis parvis (C. B. n. 4. + - alpina latifol. minor. 1. Prodr. C. B. n. 5. * - angustif. major 2. Prodr. C. B. n. 6. * - angustif. media 3. Prodr. C. B. n. 7. * - magna longifolia Dalech. l. B. l. c. + - angustif. minor 4. Prodr. C. B. n. 8. * - montana angustifolia Columnæ similis Africana Cap. B. Spei, umbellifera, fr. triplici membræ nolo ten Rhyne. * - alpina gramineo fol. seu Bupleuron angustifol. alp. C. B. n. 9. - minor fol. Gramineo J. B. l. c. Sedum petraeum vone. * - minor angustif. Bupleuri fol. C. B. n. 10. Odontitis lutea Lagd. * - alpina angustifol. minima 5. Prodr. C. B. n. 11. Bupleuron angustifol. Pyrenaceum. Sefeli Æthiopicum parvum. * - minor ramis reflexis. 6. Prodr. C. B. n. 12. + - annua fol. longioribus. J. B. l. c. * - siliquosa J. B. T. 2. l. 21. c. 1. p. 835. + - altera Lugd. C. B. p. 154. v. Smyrnum peregrinum totundo folio. * - minor Gesn. C. B. p. 112. v. Brassica campestris perfoliata fl. albo. + - Napifol. Lob. C. B. p. 112. v. Brassica camp. + - siliquosa Lob. C. B. p. 112. v. Brassica camp. + - sylv. Brunf. C. B. p. 87. v. Ophris trifolia. * - Achillea Gesn. C. B. p. 278. v. Ceutaurum luteum perfoliatum.

Perforata. v. Hypericon. * - Monstrifia C. M. Pergalia. v. Argemone.

PERICLYMENUM. Plin. l. 27. c. 12. περικλυμενον Diosc. l. 4. c. 14. Vincibisco. Ital. Tab. l. 2. p. 591. Madresetva. Hisp. Tab. l. c. Cheure sueille. Gall. Tab. l. c. Woodbind. Angl. Merr. Waldwinde. Germ. Tab. l. c. Kozylift. Boh. Zal.

Periclymenum quod se adminiculis convolvat, quidam dictum volunt. C. B. Sunt qui Cyclamenon Plin. l. 25. c. 7. Diosc. l. 2. c. 195. ἐν κισσῷ αἰθρον αυτ κισσόφυλλον volunt. Alii Clymenon κέρπυρον, σπῆνιον, ἰπταλίτης, ἀξίν, μείζον, Axine major. κλειμαίης, κερσίνη, κροκαδίτην, πάλιον, ἀφροδιτης. Polium generis Magis, Turcon. Ægypt: Lanath. Afris, Voluerum majus Rom.

Rom. Lienem absumit, lasitudinem discutit, urinam ciet, valet ad orthopneam, singultum. Folia sterilitatem asferre dicuntur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. f. 2. p. 302. J.B.T. 2. l. 15. c. 6. p. 103. & alior.

Periclymenum non perfoliatum German. fl. cand. sublut. c. n. n. 1. J. B. l. c. Caprifolium Brunf. - - - Scptentrionalium P. Amm. + - perfoliatum fl. purp. niveo, luteo, subrufo c. B. n. 2. l. E. l. 6. Vinciboscum vulgo Cas. + - præcox Narbon. Vall. H. R. - - præcox folium P. Amm. + - humile C. B. n. 3. Chamæpericlymenum Clus. + - Norvegicum C. B. n. 4. - parvum Prutenicum Clus. J. B. l. c. + - humile flore flori innato. Th. Barth. in A.M.D. Val. 2. obs. 130. * - rectum fr. rubro & nigro l. B. l. c. v. Chamæcerasus spuria + C. B. + - = Belgicum hirsut. incanum M. Hoffm. * - fol. ferrato J. B. l. c. + - humile Chamæpericlymenum, Chamæcerasus Gesn. J. B. l. c. est Chamæcerasus spuria. z. J. B. + - o similis J. B. l. c. est. Vitis sylv. Cord. Spectreben/Spectilien. * - Allobrogum. c. B. p. 451. v. Chamæcerasus dumetorum fr. singulari cæruleo. * - rectum c. B. l. c. v. Chamæcerasus dumetor. &c. * - v. Chamæcerasus spuria. z. c. B. * - v. Clymenon.

Perin kaidà taddi. v. Kaidà.

periploca. c. B. p. 303. est Apocynum. v. l. l. * - prior Dod. C. B. p. 294. v. Scammonia Monsp. affinis foliis acutioribus. + - alt. Dod. C. B. p. 303. v. Apocynum fol. longo. + - minor Lob. c. B. l. c. + - serpens Lob. c. B. l. c. v. Apocynum fol. longo.

Perissus, Perissum, περυσός. Theophr. 9. h. 12. perissum, περυσός. v. Solanum 4. C. B. Peristereon, περυσία, περυσία. v. H. Sacra. isopogon & Verbena, Fumaria. peristerona. Crateva Ang. c. B. p. 250. v. Chamæpytis lutea vulg. five folio trifido. peritrefa. v. Asarum. Perlaro. gramen secundum Belion. C. B. p. 415. Perlenrucyd. Belg. v. Lithospermum. Permonaria. Ang. c. B. p. 360. v. Muscus terrestris clavatus. Pero cervino. Ital. v. Cotonaster. Perpena. Mex. Recch. p. 396. Trachelii spec.

perpensa. Dod. C. B. p. 197. v. Asarum. Perre. Belg. v. Pyrum, persæa, persica, Rhodacinae ποδακνυαία. (quod diu durant) v. Mala persica. Persan. Boh. v. ptarmica.

PERESA, περσία. Diosc. l. 1. c. 188. Hipp. l. 5. p. 199. l. 26. Arist. l. de cal. περσία, περσία. Theophr. 4. h. 2. it. 2. cauf. 4. Gal. l. 2. topic. περσία. Nicand. in Alexiph. ποδακνυαία. Suida τ περσία. Athen. Mamay. Hisp. in Regno Valent. Clus. Aquacate. Hisp. Simon de Tovan. Allabuch, Alfadar. Arab. Avic. Amygdain. Egypt. Gesn.

Perseam quidam cum persica malo confundunt, quod Plinio adscribitur, sed est diversa à Perseo C. B. l. c. Eructum fortissimo mache utilem, in quo phalangia, eranolapta nomine inveniuntur. Sanguinem sistit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. f. 6. p. 441. J. B. T. 1. l. 2. c. 3. & alior.

Persea Clus. Matth. Lon. Raurvolf. C. B. n. 1. J. B. l. c. + - forte Plin. C. B. p. 312. v. Anacardium seu Anacardus Cas. * - æ nuci similis fr. nucleo venenato. J. B. l. c. c. 4.

Persellii. Angl. v. Apium. Perseia, Persia. v. persica. Persenippe. Angl. v. Elaphoboscum. Persephonium, περσεφόσιον. v. Rhamnus. Persica. v. Helenium. persica. Malus v. Malus persica.

Persica arbor fl. multiplici. J. B. Ferrar. v. malus Persica. + - Nux C. B. p. 417. v. Nux juglans fr. tenero & fragili putamine. — minora C. B. p. 442. v. Malus armeniaca minor. + - æ similis Malab. Mangas spec. angustif. osse cordis humani figura binos nucleos contigente. Odollam Malab. Urò Bram. H. Malab. p. 1. p. 71. fig. 39.

PERSICARIA seu HYDROPIPER. ὑδροπίπερα. Diosc. l. 2. c. 191. Hidropepe. Ital. Matth. p. 319. Pimenta aquatica. Hisp. Tab. l. 2. p. 528. Ervapulgera. Lusit. Marg. p. 25. Courage. Gall. Tab. l. c. Asmarr. Angl. Merr. Stöhrauf. Germ. Tab. l. c. Watereppe. Belg. Tab. l. c. Pielezurt. Dan. S. pauli p. 426. Wrbka. Boh. Tab. l. c. Rdest. Pol. Syrenn. l. 4. c. 143.

Persicaria vel Hydropiperis folia tumores & durities ventris discutunt, sugillata delent. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 1. p. 101. J. B. T. 3. l. 38. c. 8. & alior.

Persicaria mitis maculosa & non maculola c. B. n. 1. l. B. l. c. var. fl. candidis, rubris, purp. Cratægonum Lac. Plumbago Plin. pulicaria Brunf. + - fol. maculoso fl. albo Jonquetti P. Amm. * - - Anglica P. Amm. * - urens seu Hydropiper var. fl. roseo, rubicundo, candido, fol. macul. & non macul. c. B. n. 2. - acris J. B. l. c. Courage Gall. Vall. H. R. Hydropiper Fuchs. Cratægonon Ang. + - angustifol. in Prodr. c. v. n. 3. + - minor fl. albo aut purp. c. B. n. 4. pulicaria minor. Lob. + - fruticosa Virginiana fl. maculoso carneo Park. Vall. H. R. + - acida repens sterilis seu nunquam & nusquam florens. M. Hoffm. * - filiquosa Lob. C. B. p. 307. v. Balsamina lutea seu Noli me tangere.

Persicaria, Dan. v. Malus persica. Persicon. περσιον. v. Thlaspi.

Persil. Gall. v. Apium petroselinum dictum, Sion. * - des montaignes. Gall. v. Oreoselinum * - bastard. Gall. v. Caulis. + - de l'eau. Gall. v. Paludapium. + - d'asne. Gall. v. Myrrhis. * - de roches. Gall. v. Sison. petroselinum Macedon.

Persisch Gilge. Tab. l. 2. p. 325. v. Liliun persic. Persis. v. Hedera. Persium, περσιον. v. Persea.

Persium, persium, περσιον, περσιον. v. Solanum 4. Bella Donna.

Personata, aliis Aparine, περσίνη, Plin. c. B. p. 198. v. Lappa major. * - five Lappa major aut Bardana. J. B. T. 3. l. 32. c. 15. + - alt. cum capitulis villosis l. B. l. c.

Persuepe. Angl. v. Sphondylium. Pertrem. Tab. l. 1. p. 369. v. pyrethrum. Peruana aloës facie c. B. p. 423. v. Viscum. pervinca. Trag. c. B. p. 301. v. Clematis daphnoides minor. Pervinqua. Hisp. pervincke, Pervinkles. Angl. v. Clematis daphnoid. perxo. v. Mentha. pes alaudæ. v. Consol. regal.

Pesale. Egypt. v. Hyssopns.

Pes anserinus. Fuchs. c. B. p. 119. v. Atriplex sylv. latifolia. * - asininus Pandeet. C. B. p. 110. est Alliaria Trag. — avis. v. Ornithopodium P. Amm. + - Cati c. B. p. 367. + - Columbinus. c. B. p. 318. v. Geranium fol. malvæ rotundo. * - Cornicis. v. Coronopus P. Amm. * - Corvi Brunf. c. B. p. 179. v. Ranunculus bulbosus fl. pleno. — Gallinaceus περσινός. v. Thlaspi, Daucus. + - lecti. v. Clinopodium vel acinos Montalb. P. Amm. * - Leoninus Ad. C. B. p. 264. v. Gnaphalium alpin. fl. magno fol. oblongo. * - Leonis c. B. p. 319. est alchimilla. * - Leporinus

vinus. v. Lagopus. P. Amm. † - Locusta. v. Valeriana minima vel Oulus album T. Amm. † - Lupi. v. Muscus clavatus vel Lycopodium P. Amm. * - Milvi Ang. c. B. p. 336. v. Thalictrum majus flavum staminibus luteis. — passerinus Recch. l. 7. c. 55. † - pulli. v. Daucus. † - vituli. v. Arum vulg. P. Amm. * - urfi. v. Muscus terr. 10. C. B.

Pesche. Ital. Pesches. Gall. v. Mala perfica. Pefete. Gener. v. Vicia n. C. B. Pe sien pi. Chin. v. Cortex Cleyer. Pefsego. Portug. v. Malus perfica. Pestelbesien. Brab. v. Vitis idaa. Pestemenröbrt. v. Taxaxac. Pestilenzwurk. Germ. Pestilenzwurzel. Belg. v. Petasites. Pestinge. Gall. v. Lentiscus.

PETASITES. Chamæleuce Plin. l. 24. c. 15. l. 27. c. 6. Becchion. Diosc. l. 4. c. 108. Capellaz. Ital. Semberera. Hisp. Herbe aux tigneux & Espece de Napolier. Gall. Pestilenzwurk. Germ. Tab. l. 2. p. 422. Nospappel. Germ. Trag. Butterbürr. Angl. Sockelbladen, Pestilenzwurzel. Belg. Storchhoffurt. Dan. S. Pauli. p. 112. Lepiezmit. Pol. Syrenn. l. 3. c. 43.

Petasites, quod *πτερόστυλον* seu *Galerum* amplitudine foliorum referat, dicitur, unde etiam *Galerita* vocatur. Contra phagedanas & ulcera cacœthæ illinitur. Diosc. l. c. *Tussilaginis* est Spec. unde *βρογχον*.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. l. 6. p. 197. J. B. T. 3. l. 32. c. 11. & alior.

Petasites major & vulg. C. B. n. 1. - vulg. rubens fol. rotundiore J. B. l. c. *Galerita* Trag. personata & Perfolata Plin. *Tussilago* major Matth. Cast. † - minor C. B. n. 2. - femina fl. albo Cam. Clus. Thal. - odoratus Thal. † - minor alter *tussilaginis* folio. Vall. H. R. *Moris*, † - v. *Tussilago* P. Amm. * - parva saxatilis C. M. † - alt. fol. majore subtus multa lanugine incano fl. albo P. Amm. † - albus fol. anguloso. J. B. l. c. † - Indicus. J. B. l. c. * - marit. Borusf. C. M.

Peteliuffet. Boh. v. Quinefol. Peterfilge. v. Petroselinum. Petigre. Angl. v. Ruscus. Petilium. Plin. l. 21. c. 18. v. Tanacetum. Petita Peruanus, aliusque similis fructus J. B. T. 1. l. 3. c. 28.

Petit muguet. Gall. v. Gallium. Petit houx. Gall. v. Ruscus. Petieel. Boh. v. Apium. Petrine, *πετροστυλον*. v. Tussilago. Petrocerasus. C. B. p. 457. Petromarula est Lactuca petraea Cretica Belli. O. M.

Petromarula. Belli C. B. p. 93. v. Campanula sive Rapunculus Creticus. Petrophytes, *πετροφυίτις*. v. Sedum minus & 3. Diosc. Petroscedon. Gesn. c. B. p. 75. v. Allium mont. rad. oblonga.

Petroselinum. C. B. p. 153. v. Apium. *πετροστυλον*. Diosc. l. 3. c. 77. Peterfilge. Germ. Tab. l. 1. p. 329. Petersillie. Dan. S. Pauli. p. 428. Stone parsley. Angl. Park. Cl. 9. p. 624. Welki Apich. Boh. Zal.

Pietruska. Pol. Syrenn. l. 4. c. 67. Petruska. Lituan.

Petroselinum Macedonicum. Petroselino Macedonico. Ital. Tab. l. 1. p. 315. Apio que cresce en las piedras. Hisp. Tab. l. c. Asche des Rochiers. Tab. l. c. Stone persilie. Angl. Tab. l. c. Macedonischer Peterlein. Germ. Tab. l. c. Peterchie van Macedonien. Belg. & Brab. Tab. l. c. Pietruczka Macedonska. Pol. Syrenn. l. 4. c. 71. Machdunes. Arab. Tab. l. c. v. Sifon vel Amomum offic. P. Amm. v. pl. Hippofel. Petroselinum sylv. C. B. p. 163. v. Oenanthe aquatica. † - caminum. v. Cicuta fatua. P. Amm. * - crispum P. Amm. — o sabbatico Ital. v. pimpinella. * - i vitium Trag. C. B. p. 161. v. Cicuta minor petroselino similis.

Petrosilie van Macedonien. Belg. & Brab. v. Hippofelinum. Petalah. Hebr. v. Cortex. Petum, Petum. Gall. v. Nicotiana. Petume, seu Tabacum Pifo. p. 266. & species ejus Ibid. Petum. Thevet. C. B. p. 169. v. Nicotiana major latifolia. Peuce veterum J. B. T. 1. l. 9. c. 4. *πέυκη*. v. Pinus.

PEUCEDANUM. Peucedanus Plin. l. 25. c. 9. *πευκεδανος*, *πευκεδανος*. Diosc. l. 3. c. 92. Hipp. l. 5. p. 136. lin. 4. Theophr. 9. h. 15. Peucedano Ital. Matth. p. 417. fovy Fennel, Horestrange. Angl. Merr. Yervadam y fenichio de porco. Hisp. Tab. l. 1. p. 199. Queve de pauvean. Gall. Vall. H. R. Seufenhel/ Haarstranck/ Schwefelwurk. Germ. Tab. l. 1. p. 199. Verkensvenckel. Belg. & Brab. Tab. l. c. Gelenktoeren. Boh. Tab. l. c. Wieprzyjicu. Pol. Syrenn. l. 1. c. 57. Harbatum. Arab. Tab. l. c.

Peucedanum, *Αλις* *αγγελικον*, *αγγελικον*, *αγγελικον* *δαυον*. Satureia Roman. Ad lethargias, phreneticos, comitiales, vertiginosos, longos capitis dolores, resolutos, ischiadicos, convulsos, nervorum vitia valet exteriori unctum. Olfactu hysterica restituntur. aurium dolores, odontalgiam, tussim lenit. Suspensis, instationibus prodest. Ventrem emollit, lienem absumit, difficiles partus adjuvat. Vesica cruciatis convenit. Ulcera purgat, squamas ossium (*αρκιδος*) extrahit Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 4. p. 149. J. B. T. 3. l. 27. c. 22. & alior.

Peucedanum majus Italicum C. B. n. 1. J. B. l. c. Grosser Seufenhel. Tab. l. 1. p. 199. * - Siciliae fol. hirsutis fl. luteis J. B. l. c. * - Germanicum C. B. n. 2. J. B. l. c. Foeniculum porcinum Lob. cauda porcina Tab. † - Gallicum fol. rarioribus & brevioribus Vall. H. R. † - minus C. B. n. 3. Saxifrag. Matth. † - minus fol. globatis angustis Moris. * - Lon. C. B. p. 158. v. Caryofolia. † - aquaticum Tab. C. B. p. 141. v. Miliefolium aquat. foliis foeniculi ranunculi. fl. † - v. Cucumer sylv.

Feverella. Ital. v. Satureia. Peury royal. Gall. v. Pulegium. Peuplier ou Peuple. Gall. v. Populus alba. Peuplier noir. Gall. v. Populus nigra. Peuteron, *πευτερον*. v. Capparis. Peuthalis, *πευθαλις*. v. Polygonum.

Pexegos. Hisp. v. Mala perfica. Pe xz. Chin. v. Radix alba. Cleyer. Pezicae. Plin. Col. v. Fungus nox. 5. C. B. Peztricz. Hung. v. Fungus angulosus. Pfaffenkraut. v. Dens leonis. Pfaffenbindt. Tab. l. 2. p. 419. v. Arnm. Pfaffenwödtlein. v. Chelidon minus. Pfannentuchentraut. v. Mentha hort. corymbif.

Pfeffer. Germ. v. Piper. Pfefferkraut. v. Lepidium. Satureia. Pfefferling/ Pfefferling. v. Fungus pileolo candicante flavo. 10. C. B. 28. J. B. Pfefferpeterlein. Tab. l. 1. p. 346. v. Petroselin. Syriacum.

Pfeilkraut. v. Sagitta. Pfeilrohr. v. Arundo nastos. Pfeennichgras. Tab. lin. 1. p. 663. v. Gram. panicum. Pfeennigkraut. Tab. l. 2. p. 547. v. Nummular. Pfeenniasblum. Tab. l. 2. p. 31. v. Viola lunar. Pferdeshwanz. v. Equisetum. Pferdeminze. v. Mentha sylv.

Pferfigen/ Pffirsichen. v. Mala perfica. Pferfingbaum/ Pffirsichenbaum. v. Malus perfica. Pffingstrosen. v. Paeonia. Pflaumen. v. Pruna. Pflaumenbaum. v. Prunus. Pffleckenkraut. v. pulmonaria macul. Pffrummen. v. Genista. Pffrummengras. v. Genista sive Gramen sparteum.

Phacani. Mex. Recch. p. 396. Phacoli spec. Phacoides. Oribasii C. B. p. 463. v. Thymelaea foliis kali lanuginosis falsis. Phacon, *φακων*. v. Salvia. Phacos, *φακος*. v. Lens. Phædra, *φαιδρα*. v. Equisetum.

Phælandrium. Plin. O. M. Phænix. v. Gramen miliaecum P. Amm. Phæotium. v. Ranunc.

Phagnon, φάγνον. v. Salvia. Phagus Græcorum c. b. p. 420. v. Quercus parva. Phalangio. Ital. v. Phalangium. Phalangites. Cord. c. b. p. 29. v. Phalangium parvo. fl. non ramofum.

PHALANGIUM. Phalangites, Leucanthemum. Plin. l. 27. c. 12. φάλαγγιον. Diosc. l. 3. c. 122. Phalangio. Ital. Matth. p. 438. Spidervvort. Angl. Park. Cl. 3. p. 418. Erdsinnenkraut. Germ. Tab. l. 1. p. 686.

Kosari. Pol. Syrenn. l. 3. c. 33.

Phalangium, quod demorsis à serpente phalangio auxilium ferat, dictum volunt: prodest etiam ad scorpionum ictus & tormenta atvi sedat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 5. p. 29. J. B. T. 2. l. 19. c. 4. p. 635. & alior.

Phalangium fl. magno C. B. n. 1. - fl. lili J. B. l. c. Lilium polyrrhizon. Myconi Lugd. † - fl. parvo non ramofum var. C. B. n. 2. - pulchrius non ramof. J. B. l. c. Phalangites Cord. Lilago Cord. Asphodelus German. † - Albirogium lilaceum T. Amm. † - fl. parvo ramolum. C. B. n. 3. J. B. l. c. Moly alterum Plin. * - Cynagrostis Asphodeli sylv. spec. T. Amm.

phalang. Virginianum fl. albo Vall. H. R. * - - fl. amplo Moris. * - - ramolum serpens fol. latis Zan. ico.

— — Ephemera tradscanti Park. Vall. H. R. Idem. fl. purp. Vall. H. R. † - - fl. purp. vel violaceo. D. des Berinieres. P. Amm. † - fl. violaceo triphylo J. S. Elsb. Moly Virginianum, Allium Virginian, C. B. app. p. 520. * - fl. violaceo M. Hoffm. * - - fl. dilute caeruleo M. Hoffm.

— — fl. candido mox caeruleo. M. Hoffm. † - - fl. ex albo & violac. var. M. Hoffm. † - - ephemera fl. albo H. Oxon. † - Creta. C. B. p. 29. v. Asphodelus foliis fistulosis. * - v. Sphondylium.

PHALARIS. Plin. l. 27. c. 12. φάλαρις. Diosc. l. 3. c. 159. Falari. Ital. Tab. l. 1. p. 679. Canary seed. Angl. Merr. Canariengras. Germ. Tab. l. c. Canariengras. Belg. & Brab. Tab. l. c. Wifsyber. Polon. Syrenn. l. 3. c. 100.

phalaris ad vesica cruciatus bibitur. Diosc. l. c. Advehitur hodie semen ab Insulis Canariensibus & Fortunais, unde Germ. Canariensaamen dicitur Ad alendas & iculas (Canarienses dictus) excellentes cantu, profiat.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 5. p. 28. J. B. T. 2. l. 18. c. 38. & alior.

Phalaris major sem. albo C. B. n. 1. J. B. l. c. Milium alterum Theophr. Semen Canariense offic. * - - nigro C. B. n. 2. J. B. l. c. Cunena Melitensem incolis Dalech. * - sem. minore nigro Moris. † - alter sem. griseo Vall. H. R. * - parva Cef. C. B. p. 2. v. Gramen tremulum minimum panicula magna. * - pratensis Lob. C. B. p. 2. v. Gramen tremulum majus. † - sylv. Diosc. Trag. C. B. p. 8. v. Gramen panicum spica aspera.

Phalcos, φάλκος. v. Apocynum. Phallus fungi genus. v. Fungus foetidus penis imag. refer. noxius 38. C. B. Phallus Hollandicus c. b. p. 35. v. Orchis palmata seu Satyrum primum. Phallus fungus maximus C. M. Phana. Bellon. C. B. p. 485. v. Erica genus quod tota Græcia vulgo Phana dicitur Bellon. Phanax. v. Panax. Pharpharia. Veter. v. Tussilago.

PHASELUS. Phaseolus, Phasiolus, Smilax hortensis. Dolichus Plin. l. 18. c. 7. φάσιλος & φασιλα & φασιλα. Diosc. l. 2. c. 130. 176. δολιχός. Hipp. l. 4. p. 23. l. 5. Theophr. 8. h. 3. Diocles & alii. Fagivolo, Fagifolo Turche- sco. Ital. Matth. p. 264. Feyones. Hisp. Fevrolles, Feves de mer, Fevres peintes, Faseolus. Gall. Vall. H. R. French. Kidney beans. Angl. Park. Cl. 11. p. 1056. Faseolen/Welsche Bonen/Windbonen/Schmink- bonen. Germ. Tab. l. 2. p. 193. Roomscheboonen. Belg. Indianske Riffloff. Dan. S. Pauli. p. 431. Faseoli. Boh. Törörborse. Hung. i. e. Turcicum pisum. Lobia. Arab. Fuchs. Elubre. Avic. Ind. Phaselus, phaseolus, alii Faseolus, Fasiolus. Gal. de alim. fac. & alii distinguuntur: quidam φασιλον & φασιλον pro uno habent: sic Aetius smilacem hortensem Dolichum & phaseolos, lobos (λόβος & λάβιος) quos siliquas vocant, ab omnibus dici scribit. Phasioli instans, agrè coquantur: virides album emolliunt, vomitus procreant, Diosc. l. 2. c. 130. Smilax hortensis iidem urinam ciet & tumultuosa somnia facit. Diosc. l. 2. c. 176.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. f. 3. p. 339. J. B. T. 2. l. 17. c. 1. & alior.

Smilax hortensis seu Phaseolus vulg. C. B. l. c.

Phaseolus major seu Smilax hortensis. C. B. n. 1. - Turcicus Cef. Türkische Bohnen. Dolichus Dod. Siliqua Theophr. frag. * - minor seu Smilax hort: minor sola magnitudine diff. c. b. n. 2. * - parvus Italicus seu Smilax siliqua sursum rigente fl. maj. candidè, viridè pallefcens, fol. lævibus fr. albo, nigro, maculis albis, nigris, orbita nigric. maj: minores. C. B. n. 3.

Phaseolus peregrinus. C. B. l. c.

— — hortensi affinis sem. lato albo multis nigris venis striato var. C. B. n. 1. p. 340. Phaseolus Africanus Cam. Okindiger in Virginia. † - primo similis fr. lato albo striato C. B. n. 2. † - hortensi affinis fr. tumidiore minore, niveo. C. B. n. 3. * - peregrin. Anagyridis fructui similis ex nigro subviresc. C. B. n. 4. Dolichus Bellon. * - - - colore rubescens C. B. n. 5. † - - minore fr. albo nigra macula insignito C. B. n. 6. * - - angustifolius var. C. B. n. 7. * - - angustifol. alter. fr. ex albo & nigro var. C. B. n. 8. † - - foliis minoribus var. C. B. n. 9. † - - lobo & fr. nigro. C. B. n. 10. † - - fr. variegato C. B. n. 11. † - - fr. subrubente nigris striis variegato alter var. C. B. n. 12. † - - exalbidus, columbini ferè ovi figura, fulgionosa macula C. B. n. 13. * - - niger, macula subalba retatus. C. B. n. 14.

Phaseolus Ethiopicus vel niger. C. B. l. c.

— — lobis nigris venis aspersis fr. atrosplendente. C. B. n. 1. * - - - flavescens fr. nigro. C. B. n. 5. p. 341. † - - - saturè purpureis fr. atro. C. B. n. 3.

Phaseolus Guinensis. C. B. l. c.

— — fr. fusco spadiceo var. magnitud. C. B. n. 1. * - - lobo cortice nigro tecto & in cuspidem longam desinente C. B. n. 2. phaseolus Nigritarum Clus. exot. * - - lobo ex fusco cineraceo, fr. nigro. C. B. n. 3. * - - - - - spadiceo superiore majore C. B. n. 4. † - - siliqua ultra longitudine C. B. n. 5.

Phaseolus Aegyptiacus seu Lablab. C. B. l. c.

— — nigro sem. var. nigro spadiceo C. B. n. 1. Idem sem. albo, hilo nigro Vall. H. R. Lepap. Clus. Lablab Alpin. * - - - sem. ruffo C. B. n. 2. † - Africanus perennis, frutescens. Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obs. 24.

Phaseolus Indicus. C. B. l. c.

— — major bicolor var. C. B. n. 1. * - - minor var. C. B. n. 2. † - - - alter var. C. B. n. 3. † - - ruber var.

var. C.B.n.4. + - fl. miniato, sem. nigro M. Hoffm. + - fl. miniato sem. ex nigro & rubro variegato M. Hoffm. * - fl. albo sem. candido M. Hoffm. + - peruvianus ruber subrotundus var. C.B.n.5. * - peregrinus ex rubro & nigro distinctus C.B.n.6. Amacok Clus. * - peregrin. bifidus duplex C.B.n.7. + - Indicus ovatus var. C.B.n.8. — orbicularis niger Americanus C.B.n.9. Parapar. Clus.

Phaseolus Indicus Americanus vel Brasiliensis. J.B. l.c. Vallori, Jongueti & alior.

— Brasil. foliis molli lanugine obsitis fr. magno var. C.B.n.2. Macauna Clus. * - siliqua lanugine ferruginea obsita fr. ricini Jong. + - alter fr. nigro pili magnitudine C.B.n.2. * - vulgari similis sed major & clatior var. C.B.n.3. p.342. * - spadiceo coloris & circa hilum fufci candicantis C.B.n.4. * - minor C.B.n.5. magna hujus variet. 12. genera Tab. & Ger. facit. Siliquula angusta, Anil. C.B.n.6. * - Brasil. cum suo lobo, faba spadiceo coloris & circa hilum fuscum candicantis. J.B. l.c. * - Americ. maximus lobus, faba obsoletè rubente, hilo longo albo. I.B. l.c. + - Brasil. multis, spadiceus magnus, cum magno hilo nigro plurim. ambiente. I.B. l.c. Macauna Lob. obs. Tab. Lugd. hist. Moucouina Th. Br. p.405. ico. + - major picturatus & alter ditulore colore. I.B. l.c. * - magus totus niger splendens J.B. l.c. * - i - i magni varietas cinerea & ex cinereo nigricans. I.B. l.c. * - us - us siliqua decurrente lanugine obsita fr. Ricini Vall. H.R. * - violaceus. J.B. l.c. * - puniceo Cornuti P. Amm. + - niger. I.B. l.c. * - i rotundi nigri splendentes I.B. l.c. * - atroviolacei I.B. l.c. * - fufci fol. crassus & pinguis I.B. l.c. * - tumidi, minores nivei I.B. l.c. * - us albus minor oviformis seu Venerus M. Hoffm. * - scandens O.M. + - lactescens tuberosus. v. Apios Americana Cornuti P. Amm. + - vulg. Italicus humilis albus, cum orbita rubente vel nigricat. I.B. l.c. + - niveus minor circa hilum nigra macula insignitus. I.B. l.c. * - i parvi albi cum orbita minima rubente I.B. l.c. * - - - - magna rubente I.B. l.c. * - pallido albi ex America delati Lob. I.B. l.c. * - - - - Italis niger cum macul. alb. I.B. l.c. * - ex Guinea Paludano, spadiceo col. min. I.B. l.c. + - nigricans hyo prominente I.B. l.c. + - lata siliqua fr. exiguo nigro, umbilico candido. I.B. l.c. * - lata siliqua v. Faba Aegyptica fol. albo P. Amm. * - seu Smilax hort. anagyridi similis ferè, colore rubescente I.B. l.c. + - Indicus parvus maculatus I.B. l.c. * - Indic. parvus rubens hilo nigro I.B. l.c. * - Indic. ex rubro spadiceus splend. I.B. l.c. * - i rubentes figura penè lobstratum cum linea elata. I.B. l.c. * - i Africani parvi nonnihil albicantes. I.B. l.c. + - Laburni fr. ex nigro subviresc. Aegyptius fl. luteo I.B. l.c. * - nigri, facie feminis pæoniæ splendentes, umbilico albicante: & alter Aegypt. min. I.B. l.c. * - parvi ex America Lob. ex fusco purpurasc. I.B. l.c. * - ex Angola Paludano pallidi var. I.B. l.c.

Pisum Americanum coccineum aliis Abrus & idem nigrum I.B. l.c. * - - - majus compress: macul. & non maculatum I.B. l.c. * - - - aliud magnum bicolor coccineum & nigrum seu phaseolus bicolor Amacok dictus I.B. l.c. * - - - aliud magnum bicolor, Anacok accedens. phaseolus totus ruber. I.B. l.c. Phaseoli Ind. rubri duris. Lob. cum nigra macula & alter. genus sine macula & cum longa tenui macula I.B. l.c. Koenigiani Batavis Indorum. Cleyer ad C.M. * - us seu Pisum Indicum compress: sanguineum Lupini facie I.B. l.c. + - sanguineus ovatus Indicus J.B. l.c. + - niger ovatus Indicus I.B. l.c. * - fulvus ovatus Indicus I.B. l.c. + - lato striato sive radiato sem. alter punctatus capsula atro - virente I.B. l.c. * - orum Indicorum latorum tres spec. & Clusii latus I.B. l.c. * - us novi orbis latus, totus candidus off. simil. I.B. l.c. * - latus albus ex nigro varius, angustifol. I.B. l.c. + - i lati candicantes virgulis nigricantibus notati secundum longitudinem vel nigricantes fl. albo I.B. l.c. * - - - magni tota albi exceptis quibusdam radiis I.B. l.c. * - - - prorsus nigri I.B. l.c. * - - - coloris regularum cum striis per medium nigris. I.B. l.c. Phaseolus Caporillo del Aldana spadiceo colore. I.B. l.c. * - novi orbis ex atro purpureus aut spadiceus compressus duum generum. I.B. l.c. + - i rubri Americani striati lani I.B. l.c. + - us sanguineus compressus umbilico albo. I.B. l.c. * - vulgari minor & planior sub rubro colore fol. angustis. I.B. l.c.

— Lablab. Alpini I.B. l.c. v. Phas. Aegypt. * - Lablab. niger & spadiceus hilo longo & albo I.B. l.c. * - peregrinus orbicularis cinerei coloris tectus atrâ tennique membrana I.B. l.c. * - - - angustus nigricans, alba tenui membrana tectus I.B. l.c. + - nigritarum colore fusco I.B. l.c. Lobus cartilagineus ex Insula Mauritii fabi nigra I.B. l.c. Lobus peregrin: cartilagineus, phaseolo ex puniceo nigro tanquam annulo cincto. I.B. l.c. Phaseolus 2dus Nigritar: non magnus I.B. l.c. * - peregrin: magnus coloris castaneæ cum magno hilo laevis I.B. l.c. + - Indicus magnus ruber splendens I.B. l.c. * - Indic: magnus colore ex phœniceo croceo. I.B. l.c. + - arborescens ex Guinea Paludano latissimus ferè quadratus I.B. l.c. + - i arborescentes longis. lobis: phaseoli lati plane spadiceo. I.B. l.c. * - us arborescens minor planus rugosus spadiceo coloris nervo eminentiore. I.B. l.c. * - - - phaseolo seu faba plana, longa, nigra I.B. l.c. + - - - similis ovo columb. ex albid. I.B. l.c. + - - - seu phaseolus niger ad ovum columb. accedens. I.B. l.c. + - novi orbis faba purgatrix latis. I.B. l.c. * - novi orbis seu fabæ purgatrix latis. varietas longior. I.B. l.c. * - Macauna similis I.B. l.c. + - Indicus brevi siliqua tumidaque & nigra I.B. l.c. Lobus quadrangularis I.B. l.c. Lobus membranaceus planus niger I.B. l.c. phaseoli novum genus fol. lentisci I.B. l.c. * - us vulgar. Lob. icon. variat. plures rat. color. fig. magnitud. I.B. l.c. + - fr. & fl. subcinereo Vall. H.R. * - minimus fr. viridi ovato. Vall. H.R. * - fl. puniceo Cornuti Vall. H.R. id. fr. variegato Vall. H.R. * - peregrinus albicans, rarus forma variegata Vall. H.R. + - Guinensis lato fr. argent: lineis nigris striato. Vall. H.R. + - Canadensis minimus siliquam terra condens arachidna Canadensis minima quibusdam Vall. H.R. * - minor Colossinus siliquis longissimis Moris. + - siliquis rotundis vicia: fr. ovali viridi Moris. * - Africanus Cam. C.B. p.340. v. phaseolus peregrinus horrensis affinis. + - Nigritarum. v. phaseolus Guinensis lobo cortice nigro tecto. + - peregrinus Clus. C.B. p.338. v. Faba Indica prælonga. * - peregrinus Belli. C.B. p.352. v. Astragalus Boëticus lanuginosus rad. amplissima. + - Peruvianus C.B. p.338. v. Faba Indica purgatrix. + - sativus Dod. C.B. p.338. v. Faba. + - sylv. Dod. C.B. p.338. v. Faba sylv. fr. rotundo atro. * - sylv. Lugd. C.B. p.343. v. Pisum sylv. perenne. * - Turci-

cus Cas. C.B. p.339. v. phascolus major seu smilax hortensis. † - Romanus C. B. p.432. v. Ricinus vulg. * - i Brasiliam Mandapitin, Javeré, Guanda ava rb. Br. p.409.

Phasganon, φάσγανον. v. Lappa, Aspalatus, Gladiolus, Xanthium. Phatzifiranda. Mexic. Apoymatli.

Pfauenschwanz, v. Pavonis Cauda. Phegoi, φήγοι. v. Glandes faginae. Phegos, φήγος. v. Fagus.

Phegus vel Esculus. J.B.T. 1.7. p.74. pertinet ad Quercum. Phel. Arab. v. Pistacia peregrina.

Phellandrium. Dod. c.B. p.161. v. Cicutaria palustris tenuifolia. * - φιλάνδριον. Phellandrio. Ital. v. Ru-

ta pratensis. PHELLODRYS. Plin. l.16. c.8. φηλόδρυς. Theophr. 3. h.16.18. Felloodrys. Ital. Corke oke. Angl. Park. Cl.16. p.1399. Korchevche. Germ. Tab. l.3. p.675. Korkeycke. Belg. Krussy Kamien zofey. Pol. Sy-

renn. l.4. c.18. Phelloodrys quasi suberis quercus: arbor media inter ilicem & quercum; ilice tamen mollior Theophr. Plin. l.c. eandem cum subere existimat. Nullius in medicina est usus, nisi lignum, quod ad calceamenta usurpatur.

Spec. & Diff. C.B. l.11. f.4. p.423. J.B.T. 1.7. c.2. p.99. & alior.

phelloodrys sive Aria & Ilex femina l.B.l.c. * - candicans latifolia molliter aculeata C.B.n.1. - Matth. l. n. l.c. Suberella Cas. Cerrrosugaro Matth. Clus. hist. * - candicans angustifol. serrata C. B.

n.2. † - nigricans, latifolia incisuris spinosis C.B.n.3. - nigra. J. B. l. c. * - nigri-

cans angustifol. C.B. n.4. † - foliis muricatis calyce glandis echinato. C.B. n.5. J. B. l. c.

— coccifera C.B. p.432. v. Ilex.

Phellus, φηλλός. v. Suber. Pheminalis. v. Verbascum. Phenion, Phoenion. v. Anemone. Pheps major. v.

Cactia Marg. p.16. Pheria. v. Verbena. Pherosephonion. v. Hierobotane. Pherphra. Egypt.

v. Equisetum. Phertarumerthrumonhu. v. Mentha. Pherumbrum Zoroastri. v. Endivia

sylv. Lactuca sylv. Cucumer sylv. Phevame. Aristolochia Mexic. 2da longa Recch. l.5. c.36.

Phcuxaspidium, φευξασπίδιον. v. Polium montanum. Phycos, φύκος. v. Alga marina. Conyza. Phicri. v.

Centaureum majus. Phylacon. Egypt. v. Clematidis. Philadelphus. Athenaei Montalb. v. Sy-

ringa Italica fl. simpliciter albo Eyst. P. Amm. Philanthropos, φιλάνθρωπος. Plin. c.B. p.334. est Aparine

aspera P. Amm. Philetarium, φηλετάριον. v. Polemonium.

PHILYCA. Alaternus, Clematis Daphnoides, Ocymastrum. Plin. l.16. c.26. φυλίκη. Theophr. 3. h.4.

Philyca perpetuo vires Theophr. x. h.15. Sevo germinat. 3. h.6. ut Celastrus candicat. 3. h.7. nullius in medicina usus.

Spec. & Diff. C.B. l.12. f.4. p.476. & alior.

philyca elatior. c.B. n.1. Alaternus Lugd. Elaprinus bellon. Celastrus mas. Theophr. Cas. Bourgespine Monspel. Lob.

Apharca Theophr. Lugd. Philyria mas. Theophr. Cas. † - humilior c. B. n.2. Celastrus

femina Theophr. Lugd.

Phylira, φηλίρα. v. Tilia. * - Guil. C. B. p.426. v. Tilia femina fol. majore.

Philistium, φηλίστιον. v. Aparine. Phyllantes, φηλλάντες. v. Frondiflora. Phyllephas. v. Marrubium.

Phylliophyllon Cand. v. Millefolium.

PHILLYREA, φηλλύρια. Diosc. l.1. c.126. Phillyrea. Ital. Matth. p.119. Otrasuerte de Alhenam. Hisp. Amato.

Moche Privet. Angl. Park. Cl.16. p.1443. Steinlinde/ Hartriegel. Tab. l.3. p.748. Wildolive trā.

Dan. S. Pauli p.112. Almahaleb. Arab. Altasarri. Mahaleb. Mahalab. Arab. Avic. quibusdam

Macholeb. Phillyrea, alius Tilia, sed tilia videtur potius esse φηλίρα. Theophr. 1. h.8. Folia adstringunt, ut oleaster, salent ad oria ulcera,

urinam quoque & menses ciunt. Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. f.4. p.476. J.B.T. 1.1.5. c.20. p.536.

Phillyrea latifolia levis. C.B. n.1. Macaleb. Serap. Adv. Lob. Mahalepum Serap. Tab. & Mahaleb. J.B.l.c. - latiu-

sculo fol. & phillyrea arbor Lob J.B.l.c. * - spinosa latifolia C.B.n.2. - 1. Clus. hist. &

hist. † - latifol. leviter ferrat. C. B. n.3. - 2. Clus. v. Alaternus. * - fol. ligustri.

C.B.n.4. - fol. ilicis J.B.l.c. Cyperus Dod. Ilatrum Cas. 3. Clus. † - angustifolia pri-

ma. C. B. n.5. - - J.B.l.c. it. fol. Alaterni. J. B. l. c. Alaternus minor Dalech. Lugd. - 4.

Clus. * - angustifol. secunda. C.B. n.6. - 5. Clus. † - longiore folio profunde crena-

to Vall. H.R. † - fol. Buxi Vall. H.R. † - fol. leviter ferrato P. Amm. * - angustifol.

spinosa Vall. H.R. * - Cast. C.B. p.426. v. Tilia femina fol. majore. * - Dod. C.B. p.475.

v. Ligustrum Germanicum.

PHYLLITIS, Phyllis, φηλλίτις. Diosc. l.3. c.121. Lingua cervina. Philitte. Ital. Matth. p.438. Lengua cer-

vina. Hisp. Matth. l. c. Langue de Cerf. Gall. Matth. l. c. Harts tongue. Angl. Park. Cl. 10. p.1046.

Hirschjunge. Germ. Tab. l.2. p.481. Hertstonge. Belg. Tab. l.c. Hiorce tunge. Dan. S. Pauli p.76.

Pfany tranf. Boh. Tab. l.c.

Phyllitis, quasi foliosa herba, cum tota quasi folium sit. alius phyllis φύλλις, ἀκρωλον, λάπατον ἀγρίου. Lapathon seu rumex sylv.

Ad serpentium morsus animantibus infunditur & dysenteriam tollit Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.10. f.1. p.353. J. B. T. 3. l.27. c.9.

Phyllitis seu lingua cervina offic. var. fol. latior. angust. est exigua, procerca C.B.n.1. Scolopendrium vulg. The-

ophr. Trag. Hemionitis Fuchs. † - - - multifido folio var. C. B. n. 2. - polychides.

J.B. l.c. * - crispa l.B. l. c. * - ramosa Alpini P. Amm. Phyllitidis spec. seu Hemio-

nitidis lingua cervina ramosa Col. Lob. l. B. l. c. phyllitis lacustris Cord. C. B. p.193. v. pata-

mogeton falicis folio.

PHYLLO N, φύλλον, ἐλαφύλλον, βουονία. Diosc. l.3. c.140. φύλλον ἀρηνεζάνον & θηλυζάνον. Thal. phillo. Ital. Matth.

p.456. Yerva de S. Guitera. Hisp. Tab. l.2. p.255. Welschbingelkraut. Germ. Tab. l.c. Dogs Mercur-

rie & Chidrens Mercurie Angl. Gerard. i.e. Cynocrambe.

Phyllon mas si bibatur, masculi sexus facere parius, ut femina feminei, narratur. Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. f.6. p.122. J. B. T. 2. l.23. c.7. & alior.

phyllon testiculatum C.B.n.1. - mas seu Arthenogonum Dogs Mercurie Angl. Ger. * - spicatum C.B.n.2. - the-

ligonum Dod. Childrens Mercurie. Angl. * - arthenogonum & Theligionon fol. incano

Monspesi.

Monspels. J.B.l.c. * - Thelygonum Dalech. J.B.T.3.l.37.c.1. + mas Indicum Zan. ico. + - femina frutex Indicus Zan. ico. * - ramofum O. M. * - Lugd. C.B. p. 284 v. Sedum alpinum. + - Theophr. Cord. C.B.p.121. v. Mercurialis testicularia five mas. * - marificum testiculatum Italic. Clusii. v. Mercurialis mas vel Elæophyllum. P. Amm. + - feminificum Clusii spicatum. v. Mercurialis femina. P. Amm. * - veter. v. Leucacantha.

Phylophares. v. Marrubium. Philostaphylon, φυλοσταφυλον. v. Cappar. Philtrodotis, φυλτροδοτις. Ægypt. v. Verbena, Asplenium. Physalis, φυσαλις. v. Solanum vesicarium, Phistica, Phistacia. v. Pistacia.

Phyteuma, φύτευμα. Diosc. l.4. c.130. Zerwa, Pol. Syrenn. l.5. c.31.

Phyteuma ad amatoria Galen. Diosc. l.c.

— Cas. C.B. p.92. J.B.T.3. l.29. c.164. v. Campanula seu Ranunculus spicatus, Reseda, Luteola.

— Monsp. C.B. p.100. v. Refeda. * - Math. C.B. p.93. v. Campan. S. Ranunculus persici folius fl. magno.

— Belli C.B. p. 212. v. Antirrhinum arvense majus. * - Diosc. Col. C.B. p. 270. v. Scabiosa capitulo globoso major.

— minor Col. C.B. p. 271. v. Scabiosa minor capitulo globoso odoro.

Phyton, φυτον. v. Cynoglossum. Phithophthethela, φηθοφθηθελα. Dacis. v. Adiantum. Phytobasilia, φυτοβασιλια. v. Leontopodium. Phyximilon. C.B. p. 507. v. Palma humilis longis latisque foliis.

Phleon & Phleos, φλέον, φλοιόν. Theophr. C.B. p.194. + - mas Lugd. C.B. l.c. v. Saguta aquat. Stoebe. + - fem. Lugd. C.B. p.15. v. Sparganium ramolium.

Phlogium, φλόγιον. Theophr. v. Adonis flos. it. Lychnis, Amaranthus, Violalutea, Tanacet. African.

Phlomis, Lychnitis Clus. v. Verbasculum salvifolium Alpinini P. Amm. Phlomitis, φλωμίτις. Lob. C. B. p. 241. v. Æthiopsis foliis sinuosis, Onosma.

Phlomos, Phlonon, φλόμος, φλόνον. C.B. p.240. v. Verbasum Lychnitis fl. albo parvo. * - fylv. φλόμος ἀγρία. Diosc. v. Blattaria. + - Idæa φλόμος ἰδέα. v. Helenium.

Phlox, φλόξ, φλώξ. Theophr. C.B. p. 203. v. Lychnis hirsuta fl. coccineo maj. Amaranthus. it. Adonis flos, Tanacetum Afric. Phobe, φοβή. v. Juba. Phœnices, φαινίκες. v. Daçtyli Palmæ.

Phœnicobalanus, φαινικοβάλανος. C.B. p.445. v. Palma. Phœnicopteros. v. Phœnix.

Phœnion, Phenion. v. Anemone.

Phœnix, φαινίξ. Diosc. l.1. c.149. Phœnix Elate φαινίξ ἐλάτη Aliis ρῆς, ἀρχωνίψ, φαινικόπτερος ῖβν σάχου, ἐδάλη. Athnon. Ægypt. Palolucupinus. Roman. v. Palma. * - carduus C. B. p. 379. J.B.T.2.l.18. c.29. v. Acarna minor caule non folioso ὤγγυμιος. Pol. Syrenn. l.5. c.61. * - C.B. p.9. v. Gramen Loliaceum angustiore folio & spica. * - Lolio similis. J. B. l. c. 630. v. Hordeum murinum vel Gramen Indic.

Phonos, φόνος. v. Fufus agrestis. Phorbion Galeni C.B. p. 238. v. Horminum Sclarea dictum.

Photel Cataycia. C. B. p. 508. v. palma seu Musæ affinis in Regno Catay. Phragmites, φραγμαίτις. v. Arundo.

Phragmoso. v. Conyza. Phrygia, Phrygitis, φρυγία, φρυγίτις. v. Asplenium, Phrynion. v. poterium paronychia. Phrocalida. C.B. p. 97. v. Lepidium dentellaria dictum. Phthiis, φθίσις. v. Pæonia.

Phthora, φθώρα. Lob. C. B. p. 184. v. Aconitum pardalianches, Phthiriocphtheirion, φθηλιοκφθειριον. Phthiroctonon. φθηροκτονον. C.B. p. 324. est Staphis agria.

Phu, φύ. Diosc. C.B. p.164. v. Valeriana. * - ponticum vel magnum Euchsi. v. Valeriana pontica vel Nardus rustica P. Amm. * - minimum. v. Valeriana palustris minor. P. Amm.

Phulia. Ind. or. pl. Zan. Piantagine. Ital. v. Plantago. Piaztlacotl. Mex. Recch. p.399. Lagopi spec.

Pibol. Vasconis. v. Populus nigra. Pibulo. Gall. Provinc. v. Populus nigra.

PICEA seu PITYS. Plin. l.16. c.25. πίτυς. Diosc. l.1. c.87. Pez. 20. Ital. Matth. p. 81. Pino negro. Hisp. Matth. l.c. Passé. Gall. Vall HR. Pitch tree. Angl. Park. Cl. 16. p. 1538. Nothor Dannenbaum/ Fichte/ Kienbaum, Germ. Matth. l. c. Simt, Boh. Zal. Arz. Arab. Matth. l. c. Cadamcaris. Arab. Avic. Ind.

Piceam seu Pitym quidam Peuceon interpretantur, sed πίτυς ἄ πύκη differet. Theophr. 3 h. 10. Peuce, Pinus, Picea seu abies rubra dicitur. Cortex adstring. contra ulcera serpentina illinitur, secundinas ejicit, inflammationibus, dentium doloribus, arrosi oculorum angulis, & collacrymationibus opitulatur. Diosc. l. c. Pituides πίτιδες sunt fructus piceæ & pineorum. Diosc. l.1. c. 88.

Spec. & Diff. C.B. l.12. f.6. p.493. J.B.T.1. l.9. c.2. & alior.

Picea major prima seu Abies rubra C. B. n. 1. - Latinor. vel mas ἐλάτη ἄβιν Theophr. J. B. l. c. Noth Dannenbaum. Abies Dod. Sapinus Bellon. Lac. + - minor C.B. n. 2. - pumila J.B.l.c. * - Tineosa O.M. * - sylvestres ut, Picea planiciei Coryrensis, Dictæi montis, Gallo-Græciæ. & Olympi Bellon. J. B. l. c. 5. p. 246. * - a pediculi scra Gazæ Pediculariæ Scalig. πίτυς φηγοφόρος. Plin. l.16. c.10. Theophr. 2. caus. 9. + - agrestis πίτυς ἀγρία Theophr. 3. h. 4. + - Dod. C.B. p. 505. v. Abies alba seu femina,

Picielt. Indis. v. Nicotiana.

PICNOCOMON. Plin. l.2.6. c.8. & c.14. πυκνόκομον. Diosc. l.4. c.176. Semen gravia Somnia & tumultuosa facit: tumores & tubercula discutit. Radix bilem trahit.

Picnocomon. Diosc. Cortuso. C.B. p.167. v. Solanum tuberos. escul. + - fl. oeymi rad. rotunda veteribus J.B.T.3. l.28. c.8. * - Veter. & Neot. J.B.T.3. l.34. p.621. * - Brunf. C.B. p.155. v. Angelica fylv. minor. f. erratica. * - Col. C.B. p. 269. v. Succisa glabra vel Morsus Diaboli P. Amm. * - os Cretica Lon. C.B. p. 379. v. Acarna humilis caule fol.

Pico de cingonna. Hisp. v. Geranium. Picras, πικράς. v. Androsace. Pictris. Lugd. C. B. p. 128. πίτρις. Diosc. v. Hieracium chondrilla folio glabro, Cichoreum, Dens leonis, Seris. Pie di Leone. Ital. v. Alchimilla.

Pieciornit. Pol. v. Pentaphyllum. Pie corvino. Ital. v. Ranunculus.

Pied d'Alonette. Gall. v. Consolida regalis. * - de Chat. Gall. v. Gnaphalium mont. * - de jars. Gall. v. Chænopodium. * - de Leon. Gall. v. Alchimilla. * - de lieure. Gall. v. Lagopus. + - de lup. Gall. v. Muscus terrestris, 10. C.B. * - d'oiseau. Gall. v. Ornithopodium. * - de Pignon. v. Geranium Malvæ folio.

Pied d'occa. Ital. v. Sambucus aquat. Piekek. Hung. v. Sonchus lævis. Pimenta de Brasil. Hisp. v. Piper Indicum. Pienieznit. Pol. v. Nummularia. Pien-çu. Cbin. v. pisum. Pien pe. Chin. v. Cypressus Cleyer. Pi pi. Chin. v. Herba semper sese movens Cleyer. Pieprz. Pol. v. Piper.

Pieprzyca. Pol. v. Iberis. **Pietruszka.** Pol. v. Petroselinum. **Pietruszka Macedonska.** Pol. v. Petroselinum Macedonicum. **Pietruszka potna.** Pol. v. Caulalis. **Pigam.** Hebr. Talmud. v. Ruta. **Piganum.** Diosc. v. Ruta montana P. Amm. **Piganum.** Lugd. C. B. p. 336. v. Thalictrum majus filiqua angulosa. **Pignatoxaris,** πικνάρωξαις. v. Helleb. albus. **les Pignions.** Gall. v. vini fructus. **Pinien.** **Pignon d'Inde.** Gall. v. Ricinus Americanus. **Pygus,** πύγος. Theophr. C. B. p. 456. v. Sambucus racemosa rubra. **Puil.** Dan. v. Salix. **Piimen.** Gall. v. Botrys. **Pila marina.** Czf. C. B. p. 368. v. Alcyonium. **Pila seu Sphæra marina.** J. B. T. 3. l. 39. c. 4. **Pilatro.** Cand. & Cret. **Pilerre.** Hisp. v. Pyrethrum. **Pileurt.** Dan. v. Perficaria. **Pilewort.** Angl. v. Chelidonium minus. **Pilga.** Hebr. Talmud. v. Raphanus. **Piliriteros, Piliante.** Hisp. v. Oxyacantha. **Pillolet.** Gall. v. Serpillum.

PILOSELLA. five Auricula muris. **Pilosella.** Ital. it. **Pelofina Orechia di topo.** Tab. l. i. p. 626. **Orega de Raron.** it. **Pilosella.** Hisp. Tab. l. c. **Piloselle.** Gall. Vall. H. R. **Mause ear.** Angl. Merr. **Mauseohrlein.** Germ. Tab. l. c. **Moysoore, Nagelcruyt.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Muysore.** Dan. S. Pauli. p. 113. **Chlupakët.** Boh. Tab. l. c. **Kosmaczet.** Pol. Syrenn. l. 3. c. 151. **Musch Czermonya muduy.** Sclavon. **Egêrfil.** Hung. Clus.

Pilosella à pilis, quibus folia obsita videntur, nomen habet. Apud veteres inusitata: Alii ad Myosotidem, alii ad Holotheum & Intybum referunt. Vim adstringendi obtinet.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 3. p. 262. J. B. T. 2. l. 24. c. 7. & alior.

Pilosella major repens C. B. n. 1. l. B. l. c. p. 1040. * - - - minus hirsuta. C. B. n. 2. l. B. l. c. **Lactucella repens** Cam. - - glabra **Moris.** * - - erecta C. B. n. 3. l. B. l. c. * - - altera C. B. n. 4. * - montana hispida fl. parvo. C. B. n. 5. * - - hirsutissima Vall. H. R. app. * - alpina major hirsutissima **Montalb.** v. **Gnaphalium mont.** P. Amm. - - O. M. + - - minor. O. M. + - **Syriaca** C. B. n. 6. + - incana saxatilis lutea. C. B. n. 7. * - **Indica Corouri** desc. Hierac. peregrinum **Eyft.** Vall. H. R. * - erecta fl. flammeo J. S. **Elsh.** v. **Stoehchas.** * - fl. flavo surrecto caule P. Amm. + - fol. latioribus: C. M. + - spinosa **Cretica** C. M. * - agrimonoides. C. M. + - minor. fol. angust. minus. J. B. l. c. + - minor fol. hirsutior non repens. l. B. l. c. * - **Hispan.** fl. saturate coccineo. J. B. l. c. * - maj. & minor aliis **Gnaphalii** genus. J. B. T. 3. l. 26. c. 58. * - **Phlomoïdes.** l. B. l. c. * - fasciata **H. Volgnad.** Eph. Germ. ann. 6. & 7. obs. 239. * - major C. B. p. 128. v. Hierac. hortense fl. atropurpurescentibus. * - minor **Fuchsi** C. B. p. 263. v. **Gnaphalium montanum** fl. rotundiore. * - siliquata **Cam.** C. B. p. 108. v. **Bursa pastoris** minor **loculo oblongo.** * - **lyk.** **Trag.** C. B. p. 254. v. **Echium Scorpioides** arvense.

Pilz in Teubxochitl. Recch. p. 397. **Bellidis floribus** herba. **Pilu.** Ind. or. pl. Zan. **Pimbul.** Ind. or. arbor Zan.

Pimenta. Hisp. v. Piper. * - aquatica Hisp. v. Perficaria. + - da terra. Portug. v. **Quiya Pifo.** H. B. p. 107. **Pimento del Rabo** C. B. p. 412. v. **Piper racemosum caudatum** ex **Guinea,** **Grossularia,** **Ribes.** **Piment.** Royal. Gall. v. **Rhus Belgica.**

Pimetne Coreny. Boh. v. **Senecio.** **Pimpernel.** Angl. v. **Anagallis.** **Pimpernodder.** Dan. v. **Nux vesicaria.** **Pimpernistlein.** v. **Pistacia.** **Pim pién.** Chin. v. **Camphora.** **Lusitanis Cleyer.**

Pim-lam. Chin. **Boym.** v. **Areca** vel. **Palma** cujus fr. faufel. **Andr. Müller.**

PIMPINELLA, **Bibinella,** **Tragofelinum,** πικρινέλα. **Myreps.** ἄρωμα. **Theophr.** 7. h. 10. **Pimpinello,** **Petrosello salvatico.** Ital. Gall. **Pimpinella.** Gall. Vall. H. R. **Burnet, Saxifrage.** Angl. Merr. **Biebernel/Vibernel/Steinpetertein.** Tab. l. i. p. 317. **Beyernel.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Pipinella.** Cand. **Bibenelle & Pimpenelle.** Dan. S. Pauli p. 115. **Bodorny.** Boh. **Zal.** **Biedrzeniec.** Pol. Syrenn. l. i. c. 18. p. 62. **Chaba tree.** Hung. **Halimach, Kazai, Kezair, Nefebbach.** Arab. **Matthæo Sylvatico.**

Pimpinella, Pampinella veteribus indicta, aliis Bipinella, Bipennula à binis foliorum ordinibus dicta, duplex proponitur. Saxifraga vel Saxifragia, quod calculos renum expellat, dicta: vel Sanguisorba, aliis Sorbastella, quod sanguinis fluxum inhibeat, vocata; hæc censetur Sideritis 2. Diosc.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 5. p. 159. J. B. T. 3. l. 27. c. 47. 48. & alior.

Pimpinella saxifraga major. fl. splendentibus, umbella candida var. c. b. n. 1. - saxifraga **Hercinia.** **Bipennula Lac.** **Tragofelinum majus** Tab. + - fol. atrovirentibus J. B. - nigra **Biedrzeniec Jarney.** Pol. Syrenn. p. 78. **Schwartz Vibernelle.** Germ. + - minor vera **Biedrzeniec miniesy Pospolitey.** Pol. Syrenn. l. i. c. 19. p. 75. * - saxifraga major altera. c. b. n. 2. - major umbella rubente c. b. n. 3. + - minor c. b. n. 4. **Daucus Selinoides** **Cord.** **Tragium** **Diosc.** Col. + - tenuifol. in **Prodr.** 6. c. b. n. 5. J. B. l. c. * - sanguisorba major. c. b. n. 6. **Sideritis secunda** **Diosc.** Col. **Sanguisorba** J. B. T. 3. l. 37. c. 40. **Nom. linguarum Pimpinella Sanguis.** v. in **Sanguisorba.** + - minor hirsuta var. c. b. n. 7. **Sideritis 2.** **Diosc.** minor Col. **Sistiteteris** **Plin.** l. 4. c. 17. + - lævis. C. B. n. 8. + - minor **Lusitanica** glabra oblongifolia **M. Hoffm.** * - inodora in **Prodr.** C. B. n. 9. l. B. l. c. * - agrimonoides odorata **Vall. H. R. Moris de umbellif. ico** **Bocc.** p. 58. **Tab. 30.** + - foliis agrimonoides C. B. p. 321. + - minor **Chermesinifera** **O. M.** + - alia produens **Chermesinum** **O. M.** + - spinosa **Cretica** **P. Amm.** + - major spicata **Canadensis** - maggiore spicata di **Canada.** Ital. **Zan.** * - minor spicata **Canadensis Pimpinella minore di Canada** Ital. **Zan.** + - **Canadensis Cornuti** maxima **Americana** **Park.** Vall. H. R. + - **Canad.** spica longa rubente **Vall. H. R.** + - major **Hispanica** spica dilute rubente **Vall. H. R.** + - major altera **Hispanica** fl. conglomerato **Vall. H. R.** * - maxima spica longa rubra **Moris.** - **Africana** cap. B. **Spei** maxima fl. purp. ten **Rhyne.** * - **Romana** **Caf.** C. B. p. 161. v. **Seteli** **Creticum** minus. + - **Lusitanica** vel odorata **Morisonii.** v. **Agrimonoides** **H. Blesensis.** P. Amm. + - Ital. v. **Tragofelinum.** it. **Sanguisorba** major. * - minore Ital. v. **Sanguisorba** minor.

Pimpinella. Gall. v. **Tragofelinum** five **Pimpinella.** **Pimpinichi** arbor J. B. T. i. l. i. c. 69.

Pin Soin Enab. Dan. v. **Butomos** **Tribulus aquaticus.** **Pinahviviztli.** Mexic. seu herba verecunda **Recch.** l. 4. c. 32. **H. Mimosa.** **Pinahuizxibvitl.** **M. Arg.** in **Ind.** **Pynangh de siry & siry boa.** v. **Fructus** **Palma Malab.** **Pinappelboom.** **Belb.** v. **Pinus.** **Pina radix** C. B. p. 91. **Pinas.** c. b. p. 433. v. **Mala Guianensis.**

Pinafter seu Tæda C.B. p. 492. v. Pinus sylv. * - Austriaca C. B. p. 491. v. Pinus sylv. * - Belli C.B. p. 492. v. Pinus sylv. montana 3tia.

Pin Câm. Chin. v. Areca Lusit. Fructus Palmae. Cleyer. Pinchevi. Ind. or. arbor Zan. ico. Pindaiba Pifo. p. 144. Embira Marg. p. 71. Pindo. C.B. p. 513. Pindoba. Marg. p. 133. est Pindova. Pifo p. 125. v. Inaja. Pifo. H.B. p. 61. est Palmae spec. pine tree. Angl. v. Pinus.

Pinea purgativa. C.B. p. 492. v. pinus Indica nucleo purgante. * - Inda Hispanis J.B. T. 1. 9. c. 7. * - Indica Mexic. v. Marzatl. Recch. l. 8. c. 78. * - æ nucis spec. Melenken J.B. l. c. c. 8.

Pinci nuclei Malucani. v. Fructus in App. J.B. + - - Acofæ. J. Breyn. p. 119. * - conifac fr. exoticus l. B. l. c. c. 9.

Pinello. Hisp. v. Meum. Pinguicula. Gesn. C.B. p. 243. & J.B. T. 3. l. 32. c. 3. v. Sanicula montana fl. caldari donato. Butter wort. Angl. Merr. Smor Rod. Dan. S. Pauli p. 432. Pinguicula viola cucullata alpin. O.M. Pinhã. Th. Br. p. 199. Munduiguacu. Pinheya Portug. v. Pinus. Pinhoës. Marg. p. 10. v. Munduiguacu. Pinhoës du Brasil. Pifo H.B. p. 83. Piniho. Hisp. v. Chamæpitys & Ajuga. Pinien. v. Pinus.

Pinoen. C.B. p. 492. v. Pinus Indica nucleo purgante. Pinkencole, pinkenelde. Angl. v. Scandix. Pinkevi. Ind. or. pl. Zan. Pinks. Angl. v. Caryophyllus. Pino. Ital. v. Pinus. Pimo. Th. Br. p. 483. Pifo p. 235 Marg. p. 48.

Pino alvar. Hisp. v. Pinus. Pino guacu Bras. mas & fem. Pifo. p. 159. Pinoine, Penoine. Gall. v. Pæonia.

Pinon. Gall. Provinc. v. Pæonia. Pinonegro. Hisp. v. Picea. Pinal. p. Ind. or. Zan. Pinula. v. Trichomanes.

PINUS. Plin. l. 16. c. 10. πινος. Diosc. l. 1. c. 87. πινον. Theophr. i. h. 24. Hipp. l. 5. p. 139. l. 47. Pino. Ital. Matth. p. 81. Pino alvar. Hisp. Matth. l. c. pinheyo. Portugall. pin. Gall. Matth. l. c. pine tree. Angl. Merr.

Zirbel-Piniendbaum. Germ. Tab. l. 3. p. 639. Pinappelboom. Belg. Tab. l. c. Zerowicz. Boh. Tab. l. c. Sosnaborowa. i. c. Soski. polon. Pusie. Lituan. Sonobar. Arab. Matth. l. c. Albeti. Arab. Avic. Ind.

Pinus à Diosc. l. c. πινος dicitur cum distinctione. Sativa pini fructus ὀβόλιαι Theophr. Πινυσιδ. aliis κάρσι, κοκκῶλοι & κωνόλαι dicuntur. Pinien, les pignons Gall. Fructus instar amygdali nutrit, & ad phosyfin valet. Cortex adstringit & qua pitys præstant. ad eadem valet.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. f. 6. p. 491. J.B. T. 1. 9. c. 4. 5. & alior.

Pinus sativa C.B. n. 1. - - cui ossicula sunt fragili putamine J. v. l. c. * - ossiculis duris fol. longis l. B. l. c.

- sylv. C. v. n. 2. raldia Hipp. f. 3. p. 135. l. 50. πινον ὀβόλαι Diosc. Pino saluatico. Ital. Pino silvestre. Hisp. Pin sau-Sage. Gall. Zichendbaum / Zichendbaum / Doseub. Rieserb. Zahrend. Germ. Tab. l. 3. p. 644. Wilde Pineboom. Belg. Tab. l. c. Vall fenio, Kex fenio. Hung. Aliembut. Arab. Sic. Ind. Teda, Thada. Tab. Pinafter Brunf. Trag. Lob. Gesn. Thal. Enc. Pinafter Austriaca. Clus. - alba & nigra. J. B. l. c. Pinafter Austriacus tenuifolius. J. B. l. c. * - montana altera C. B. n. 3. - - Mugho sive Crein. J. B. Pinus tubulus Plin. * - montana tertia. C. B. n. 4. Teda Brunf. Pinafter Bellon. + - - vel Pinafter P. amm. * - - seu pinafter Hispanicus major. l. E. l. c. * - - tertius Hispanicus humilis. J. B. l. c. + - domestica P. amm. + - marit. major. C. B. n. 5. p. 492. + - - conis sumiter ramis adhaer. l. E. l. c. * - - altera C. B. n. 6. - - Matth. l. B. l. c. * - - minor C. B. n. 7. - - sylv. sive Pinafter conis rectis C. B. n. 8. + - sylv. f. Pinafter latifolius Julis virentibus aut pallesc. C. B. n. 9. * - - tenuifolius julo purpurascente C. B. n. 10. Thada Tab. Tada sive Pseudopinus Ger. + - Indica nucleo purgante C. B. n. 12. - - ex qua Brel. l. B. Pinea purgativa Cast. Pinoen Acof. Pino similis orientalis C. B. n. 12. Cibage Cam.

Pintus, Nucleos duros, referens fructus C. B. n. 13. - ossiculis duris. Pineæ nucis nucleo simile semen flavum, spadicum, Brasilianum C. B. n. 14. Arbor spinosa fr. pinæ simili C. B. n. 15. Cachi arbor. Ciccar. Pinus sylv. seu (ut Bellonio) picea sylv. Idae Troadis, cujus coni facillè decidunt. J. B. l. c. Pini forma Cibage l. B. l. c. * - tubulus Plin. C. B. p. 491. v. Pinus sylv. mont. altera.

- Trivia. v. Astragalus.

Pinxevi. Ind. or. arb. Zan.

Piodyn. Pol. v. Absinthium: * - byaty. Pol. v. Absinthium album. * - drzewny. Pol. v. Absinth. arborese. * - glisny. Pol. v. Absinth. Santonicum. * - gluchy. Pol. v. Absinth. insipidum.

- zamorski. Pol. v. Absinth. marin. Pionien. Belg. v. Pæonia. Pi à y. Chin. v. Folium quoddam amarum Cleyer. Pi-pâ. Chin. Boym Viola Martia & Instrumentum music. eine Viol. eodem duplici sensu. Andr. Müller. Piperacium. Gall. vet. v. Acoris. Piperact. Boh. v. Lepidium.

PIPER. Plin. l. 12. c. 7. πινος. Diosc. l. 2. c. 189. Theophr. 9. h. 22. Pepe. Ital. Matth. p. 316. Piment. Hisp. Matth. l. c. Poivre. Gall. Vall. H. R. Pepper. Angl. park. Cl. 17. p. 1603. Pfeffer. Germ. Tab. l. 3. p. 613. Peper. Belg. Tab. l. c. Pepr. Boh. Tab. l. c. Pieprz. Pol. Piray. Lituan. Fulful, Fulfel.

Arab. Matth. l. c. pipi. Brasil. Th. Brasil. p. 299. Felfel, Tavit. Epypt. Alpino. Molonga. Malayar. J. B. Lada. Malayicè. J. B. Sabauch. Javan. J. B. Linc. Sahanus. Javan. Nicuhof. Buyobuyo. Mexic. Recch. Hû-ciaó. Chin. Boym. Andr. Müll.

Piper theriacalibus medicaminibus contra venena admiscetur: candidum piper calefacit, urinam ciet, concoquit extrahit, discutit, adstringit febribus subvenit, partus extrahit, conceptum impedit, anginas, tormina ventris, pituitam à capite elicit, valetudinem tuetur, dolores finit, appetitum movet, strumos discutit. Sitiliginesque tollit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. f. 3. p. 411. J.B.T. 2. l. 15. c. 46. & alior.

Piper rotundum nigrum C. B. n. 1. - nigrum Clus. l. B. l. c. - - Acofæ l. B. l. c. Ronde peeper. Holland. Nicuhof. p. 138. Filfil. Arab. Sabang. Javan. * - rotundum album. C. B. n. 2. l. B. l. c. Sabanhputo part. 4. Ind. or. c. 8. Fulfel, Alasbiar Avic. Ind. * - - parvum Brasilian. Aguaraquy guacu Th. Br. p. 301. 305. + - - Mexic. v. Recch. l. 5. c. 37. * - longum Orientale C. B. n. 3. p. 412. - longum. l. B. l. c. Lange peeper. Holland. Nicuhof. p. 138. * - - Pifo H. B. in Ind. Jaborandi Th. Br. ubi 4. spec. pip. longi. v. Jaborandi. * - - occidentale d' midii pedis longitudine var. C. B. n. 4. + - is - i spec. Mexic. v. Tlatlan cunye. * - is - i spec. prima. v. Buyobuyo. Piper longum angustissimum ex Florida C. B. n. 5. - - Felfel Tavit Alp. J. B. l. c. Poivre de Floride Gall. l. B. Felfel. Alpin. Plantula peregrina Clus. Nor. hæc. l. B. singularis species est. + - oblongum nigrum C. B. n. 6. Hobzeli. Arab. Serap. Piper Aethiop. H h

Matth.

bro D. Rupertii. † - a tertia fruticans Clusii P. Amm. † - fol. mucronato serrato. C. B. n. 3. J. B. l. c. Ambrosia Dalech. † - alines flore Europea maj. & min. C. B. n. 4. Herba trientalis Cord. Alfinanthemos Thal. * - - fl. Brasiliiana maj. & min. in Prodr. C. B. n. 5. * - - fl. lacteo monophyllo heptagono M. Hoffm. † - frutescens arbuti fol. C. B. n. 6. - fruticans. J. B. l. c.

Pyros achne. πυρός ἀχνη. v. Thymelæa, Chamelæa.

Pyrus, Pirus. plin. l. 8. c. 15. ἀπὸ Θεοφρ. 2. h. 3. it. 1. cauf. 3. Pere l'Arbor. Ital. C. M. l'Arbore de Peras. Hisp. Birnbaum. Germ. Tab. l. 3. p. 715. Père trè. Dan. S. Pauli p. 126. Poirier. Gall. Vall. H. R. Pear tree. Angl. Merr. Peerboom. Belg. Tab. l. c. Chruffta. Boh. Z. d. Kortuelyfa. Hung. Cir-metre, Kemetri. Arab. Cometre. Avic. Ind.

Fructus pyri dicitur Pyrum, Pirum Latinis: ἀπὸ Græcis Diofc. l. 1. c. 168. Hipp. J. 4. p. 27. l. 40. Apios quod de fructu & arbore dicitur. Pero. Ital. Matth. p. 155. Peras. Hisp. Matth. l. c. Peres. Catalon. Poyre. Gall. Matth. l. c. Pyras, Pera. Portug. Castil. Pear. Angl. Tab. l. 3. p. 716. Born Biene. Germ. Tab. l. c. Peere, Terro. Belg. Tab. l. c. Chruffta. Boh. Tab. l. c. Humechte. Arab. Serap. Eggas Hebr. Elia LeSita Nomenclat. Ksuhska KrusheSev. SelaSon. Kortnely. Hung. Pyrum, quod figuram pyramidis aliquatenus habeat, quidam dici Solunt: Alii ut & Scaliger Pirum scribunt. pyra adstring. ad cataplasm. repellent. adhibentur: Alsum sifunt, Diofc. l. c. ἀπὸ & arbor Theophr. & fr. Diofc. est. ἀπὸ autem quasi non habens ἀπὸ πίνουδινem vel ab Apia regione dicta arbor.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. f. 6. p. 439. J. B. T. 1. l. 1. p. 56. & alior.

pyrus sativa Apios c. B. n. 1. fl. pleno Vall. H. R. Pyrophylla, Pyra ex quorum medio corpore folium exoritur. Dalech. in plin. Cam. ad imitationem plin. l. 15. c. 14. Meliosolia ejusmodi mala appellantis c. B. n. 2. Pyra quæ commesta ventrem subducunt Camer. c. B. n. 3. * - superba parva sed ocyslima plinio Hisp. Lugd. Poires Muscates ou Muscadellos, Poire musquette. Gall. Vall. H. R. Muscatellerbirn. Germ. Moscatelpeere. Belg. † - Pompejana cognomine mammosa. plin. hist. Lugd. † - Bona Christiana Carol. Steph. in prad. Poires de Bon Chrestien. Gall. Vall. H. R. Tafelbeere. Belg. † - Falerna plinii Bergamotta Carol. Steph. Poires bergamottes. Gall. Vall. H. R. Bergamotten. Germ. Fransche Rangevveulen. Belg. * - bicipita hist. Lugd. Poires de Deux Rose. Gall. Vall. H. R. * - Rosata hist. Lugd. † - Poires de Caillieau. Gall. Vall. H. R. † - Volenia Virgilio Liberalia vulgo hist. Lugd. Poires de Livre Gall. Vall. H. R. † - pyro innatum Ol. Borrich. in A. M. D. Vol. 2. obs 60. † - supra centum & Signini in viridario Varietates. Vall. H. R. * - us Indica Zan.

Pyrus sylv. c. B. n. 4. Ochne ὄχνη, Achras ἀχράς Diofc. l. 1. c. 169. Theophr. 1. h. 3. 2. 4. Poirier sauvage Gall. Vall. H. R. Knödelchen / Holzbirnbaum / Wilder Birnbaum. Germ. Wildpeereboom. Belg. Wild peere tree. Angl. Chonke, Ivory. Angl. v. Pyrafter Goss. Achras pyrafter sine spinis, Ochne vero cum spinis statuitur.

-a sylv. Cretica. c. B. n. 5. † - volu Silleriana Rottbirle à la Barone. volu viller sic dicta parva pyra quandoq; 40. unâ umbellâ proferens it. Sorbus alpina. * - lanugine falsa Theophr. 1. b. l. c. * - florentia H. Volgenad. dic. Sivio. Eph. Germ. ann. 6. 7. obs. 239. - sativa Muscatellina minoræ præcocia Muscatellerbirn. M. Hoffm. Pyra sativa Mosch majora serotina M. Hoffm. v. Sup. † - Regulana præcocia succulenta Regelsbirn. M. Hoffm. * - - sanguinea seu cruenta Blutbirn. M. Hoffm. * - - pfalzgravia præcocia crocea frühe Pfalzgraver. M. Hoffm. † - - serotina rubra späte Pfalzgraver. M. Hoffm. * - - curtispendula aquosa dicta Wasserbirn. M. Hoffm. * - - parva ex luteo nitida rubore perfusa Bögelsbirn. M. Hoffm. † - - & similia communi unius alteriusve caudicis succo viventia. M. Hoffm. † - - sapida teneris substantiæ cortice quasi coriaceo Bergamotteneber. M. Hoffm. * - - - - - tenuiore Glasbirn. M. Hoffm.

pyro similexotica. C. B. l. c.

— — is ex Guinea c. B. n. 1. Lata Clus. † - - fructus in Nova Hisp. nucleo magno c. B. n. 2. Plato arbor — — fructus in Nova Hisp. alter. c. B. n. 3. GuanaGano Mangier blanco. * - - fr. in Virginea C. B. n. 4. Metagusinaux. † - - in Insula S. Maria intus muculentus part. 3. Ind. occ.

Pyros, πυρός. v. Triticum. Πυρωσιστα. Pol. v. Primula veris. Piscium intestina. v. Micui tlaxolli. Recch. l. 7. c. 17. Pifo, Pifello. Ital. v. Pisum. Pif en lit. Gall. v. Dens leonis. Piffa veter. v. Conyza. Piffic laon. c. B. p. 504. Piffon in lette. Ital. v. Dens leonis. Piffos, πυρός, v. Pisum. Pistach. Hebr. v. Lignum. Pistachia. c. B. p. 401. v. Pistacia.

PISTACIA, Pistacia, Phistacia, Listacia, Astacia, Fistica offic. phistica Cordo. Diosc. l. 1. c. 178. Theophr. 4. h. 5. Nicand. Colophon. Hermol. possidon. Pistachi, Fistici. Ital. Matth. p. 164. Albocigo, Albocigos. Hisp. Matth. l. c. Fastues. Catalon. Fisticos. Portugall. Pistachier, Pistaches. Gall. Vall. H. R. Welsch Pimpernistlein. Germ. Tab. l. 3. p. 727. Fistici. Belg. Pistekervs. Fisticikes. Angl. Pistacya. Boh. Z. d. Pustech. Arab. Serap. Matth. l. c. it. Pistech, Festuch. Arab. Fistic, fistici. Barbar. Alchalambat. Arab. Avic. Ind. est Gummi fistici arboris. Habel chalambat. Avic. Ind. pistacia genus.

vistacia stomacho amica, profunt contra serpentium ictus. Diofc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. f. 2. p. 401. J. B. T. 2. l. 3. c. 18. p. 241. & alior.

Pistacia peregrina fr. racemoso seu Terebinthus Indica Theophr. c. B. n. 1. Terebinthus major fr. rotundo. L. B. l. c. Albotin, Botin. Arab. Terbaick, Botin quibir persic. Rauvo. Groß Terebinthnüglein. Germ. Arborexotica fr. racemoso Charamaid dicta. c. B. n. 2. Ambela Acosta Lugd. Cast. duo genera unum pyr-folio, alterum malo minore fr. avellanae. Pistacia Terebinthus Indica fr. parvo ad corculum accedente. J. B. Phel. Serap. Bel. Arab. Rauvo. Botin. Sougier Rhafi Serap. Avic. Klein Terebinthnüglein † - sylv. c. B. n. 3. Nez couppez. Gall. Vall. H. R. Staphylo dendron plin. l. 16. c. 16 Nux vesicaria Trag. Lacryma Joppi Ang. Coulcoul & Hebulben Turcarum Matth. ex fructu sphaerulae precatioria sunt. c. B. † - sylvestris fol. Virginea seu Nux Vesco alt. Virg. park. Moris. * - sylv. minor trifol. sem. ad pili minoris magnitudinem vix accedente M. Hoffm.

Pistana. Magonis plinii Lob. Sagitta aquat. Pistech. Arab. Pistekens. Angl. v. pistacia. Pistolochia. Fuch. C. B. p. 143. v. Fumaria bulb. rad. cava major. † - Dod. c. B. p. 297. v. Aristolochia.

PISUM. Plin. l.18. c.7. & 12. *πίσος, τὸ πῖον*. Lecithus *λεκιθός*. Theophr. 8. h. 1. 3. h. 5. & 3. cauf. 27. *πίσος*. Hist. 4. p. 23. l. 50. *Pisò, Pisello*. Ital. Tab. l. 2. p. 201. *Pois*. Gall. Vall. H. R. *Peas, Pease*. Angl. Merr. *sen/ Erbeis*. Germ. Tab. l. c. fructus dicitur *Schote*. & siliqua eine *Schote*. Germ. *figuilla*. Stockeryvitteu. Belg. Tab. l. c. *Grach*. Boh. Tab. l. c. *Erter*. Dan. S. Pauli. p. 433. *Groch*. Zieniey. Lituan. Borso. Hung. Par kedan. Hebr. Talmud. J. B. Mes. Arab. J. B. it. Almelic. sc. Pica-çu. Chin. Andr. Muller.

Pisum, pisus, pissus, lecythus, & de fr. & de tota planta dicitur. Nutrit, sed flatus gignit, abstergit & C. M. Spec. & Diff. C. B. l. II. l. 3. p. 342. J. B. T. 2. l. 17. c. 8. 13. & alior.

Pisum majus quadratum var. C. B. n. 1. *Grosse Stabelerbsen* quod stabiliri palis cogantur. * - sativum roseo odorato M. Hoffm. † - umbellatum C. B. n. 2. *Pois à bonzuser*. Gall. Vall. H. R. † - minus comosum. J. B. † - hortense majus var. C. B. n. 3. *Cicer arietinum* Trag. † - chri spec. fol. anguloso. J. B. l. c.

Pisa hortensia alba *Brasiliana* *Commanda-miri dicta* Ler. c. 12. * - *Virginiana* C. B. n. 4. *Wiko* *zovur* *des* *Virgin*. * - sylv. c. B. n. 5. * - parva viridia. J. B. l. c. † - nuda *Indica*. C. B. p. 399. * - *Suegica* prolifera Th. Barthol. in A. M. D. Vol. 1. obs. 35. * - um arvense c. B. n. 6. *Erbsen* *Lugd. Feldschoten*. - potiss. vulgare parvum album J. B. * - a sine cortice duriore *Erbsen* *n. 7. Pois sans cosse*. Gall. Vall. H. R. * - um sylv. fr. viridi *moris*. * - um *Chinense* *Erbsen* *J. S. Elsh*. * - exoticum ochræ colore c. B. n. 8. * - sylv. perenne c. B. n. 9. *Phaselia* *lus sylv. Lugd*. * - a cathartica. *Purgiererbsen*. J. S. Elsh. * - gratiofa *Erbsen* *Gracie I. S. Elsh*. † - vesicarium fr. nigro albâ maculâ notato C. B. n. 10. *Vesicaria* *Trag. Halicacabum peregrinum* *Fuchs*. *Cardispermon*. Cam. *Solanum peregrinum* *Pisum cordatum & cor Indum* *Lob*. Caput monachi *Gesm*. *Faba inverfa* *Caf*. v. plurimum *Erbsen* *rius sub Pifo cordato*. * - - vel *cordatum*, v. *Halicacabus peregrinus serpens*, vel *Solanum vesicarium repens*.

Pisum Indicum. C. B. l. c.

— — majus var. fr. nigro, subfusco, varieg. umbilico miniato. C. B. n. 1. † - minus coccineum C. B. n. 2. *Ginge* Cam. *Sandali semina* *Caf*. † - virulentum *Chinense* var. C. B. n. 3. *Abrus* *tin*. *Conduri Malays* *Saga* *Jaavan*. * - *Americanum* seu *Abrus coccineum* majus var. H. R. † - *Hispan*. *Sarabanda* dictum I. S. Elsh. † - a minora ex purpureo variegata *Erbsen* *similia*. J. B. l. c. † - rubra variegata J. B. l. c. † - magna rubra variegata J. B. l. c. * - majora alba J. B. l. c. † - sine tunicis durioribus in siliqua magna alba *Erbsen* *l. c.* * - um *Guineæ* album sive *Cicer*. I. B. l. c. * - *Brasilianum* flavescens area *Erbsen* *germen cingente*. I. B. l. c. * - *Brasil*. *phœniceum & nigrum*. I. B. l. c. † - *Indic*. *Erbsen* *riegatum*. I. B. l. c. * - quoddam rotundum fuscum. I. B. l. c. * - *Indic*. majus *Erbsen* *grum*. I. B. l. c. † - umbilico eminente I. B. l. c. † - foliis longiusculis triphyllis *Erbsen* *I. B. l. c.* † - maximm fr. nigrâ maculâ notato *Vall*. H. R. * - *d'Angola trifoliatum* *Vall* H. R. * - a nana rotunda *moris*. † - sine adminiculis recta. *Vall*. H. R. — **Cordatum** *Lob*. C. B. l. c. v. *Pisum vesicari*. & c. * - *Trag*. C. B. p. 343. v. *Lathyrus sativus* fr. *stru* *albo*. * - nigrum *Cam*. c. B. p. 338. v. *Faba sylv*. fr. rotundo atro. † - *sylv*. *Trag*. C. B. p. 344. v. *Lathyrus sylv*. major.

Pitchtree. Angl. v. *Picea*. *Pithion*. *πῖθιον*. v. *Tussilago*. *Pithonion*. *πῖθιον*. v. *Hyoscyamus*. *Pythonis oculus*. v. *Stoechas*. *Pitine*. *πῖτιν*. Theophr. Ang. c. B. p. 345. v. *Vicia lutea* foliis com- *volv. minoris*. *Pityides*. *πῖτιδης*. Diosc. l. 1. c. 88. sunt fructus pinorum & piccarum. Dan. *Sium* *zapfen/ adstr. colofac. ad pectoris vitia & tussim* *Galent*. Diosc. l. c. *Pitys*. v. *Picea*. **Pitylorysis**. *πυτυλورىσις*. v. *Chamapitys*. *Pityusa*. C. B. p. 292. est *Tithymalus*. *πῖτυσσα*. Diosc. l. 4. c. 166. *Erbsen* *wletsza*. Pol. *Syrem*. l. 5. c. 189. *Ejus radix dicitur* *τρῦπιτ* *Turpet*. *Purgat per alum* *Diosc*. *Sofia* *Pityusa major*. C. B. p. 291. v. *Tithymalus arvensis latifolius germanicus*. † - *veteribus* J. B. T. 3. l. 34. c. 20. p. 664 v. *Tithymalus*.

Pitoma. Luf. Marg. p. 125. *Pitta*. *πίττα*. v. *Pix*. *Pitta gasurculi*. *Bram*. v. *Urtica Malab*. **Piwania**. *Lituan*. **Piwonia**. Pol. **Piwonka**. *Bohem*. v. *Pæonia*. **Pix**. *πίττα*. Theophr. 3. h. 10. **Peck**. Germ. **Peck**. Belg. * - *navalis* C. B. p. 504. *Kitram Arab*. *Avic*. *Ind*. **Pyxacantha**. Dod. C. B. p. 478. v. *Lycium buxi folio*. * - v. *Oxyacantha*. **Pyxionyx**. *πυξιόνυξ*. v. *Aristoloch*. *Clemat*. **Pyxos**. *πύξος*. v. *Buxus*. **Pyzaska**. Pol. v. *Equisetum*. **Pizietl**. Mex. *sen Tabacum* *Recch*. l. 5. c. 51 **Pfadistay**. *Lituan*. v. *Porrum*. *Playn tree*. Angl. v. *Platanus*. **Plana baylika**. Boh. v. *Mercurialis*. **Plana yablon**. Boh. v. *Arbutus*. **Plana mata**. Boh. v. *Mentha* *sylv*. **Planeaneb sřet cūtrrii**. Boh. v. *Nastos*. **Plany cesnek**. Boh. v. *Scordium*. **Plany balsam**. Boh. v. *Mentha aquat*. **Plany saffran**. Boh. v. *Cnicus*.

Planta. v. *Herba*. * - *Afric*. *Cap*. B. *spei* fol. *ruscii minoribus ten Rhyne*. * - fruticescens *perrara* fol. *Peucedanib* *conglomeratis* H. *Costæ Americ*. *similis ten Rhyne* apud J. *Breyn*. † - *Bantania* *Clus*. C. B. p. 265. v. *Conyza salvia* *odorem spirans*. * - *Corios folio* *Africana ten Rhyne* apud J. *Breyn*. † - ex *Alepo* O. M. * - *leguminosa* *Ethio* *pica* fol. *ruscii* J. *Breyn*. p. 69. * - *leguminosa* *Brasil*. *phascoli facie* fl. *purp*. maxim. J. *Breyn*. p. 69. * - *leguminosa* *Bras*. *Fasceli facie* fl. *purp*. max. I. *Breyn*. p. 78. * - *leonis* *Dod*. C. B. p. 186. v. *Helleborus niger* fl. *roseo*. † - *ma* *culosa & plumosa* *Guyanens*. *perelegans* major. J. *Breyn*. p. 194. *Eadem minor* *Id*. † - *Mariæ*. v. *Matricaria*. * - *ma* *rina retiformis* *Clus*. C. B. p. 366. v. *Corallina reticulato cortice altera*. * - *novæ à D. Herman*: *Anno 1672*. in *Pro* *montor*. B. *spei detecta* J. *Br*. c. 1. p. 177. 178. 180. † - *planis silicibus innatae* *Olai Borrich*. in *Act*. M. D. obs. 59. † - *sangui* *nem vel sanguineos sudores movens* C. B. p. 512. † - *scandens*. v. *Convolvulus*. † - *subterranea* *T. Bartholinio* *Eph*. *Germ*. ann. 2. obs. 17. * - *Thymbra Africana* dicta, in *actis medicis Hafniensibus* depicta, *ten Rhyne*.

PLANTAGO. Plin. l. 25. c. 8. *Arnoglossum*, *ἀρνόγλωσσον*. Diosc. l. 2. c. 153. Theophr. 7. hist. 9. *Plantagine*. *Ital*. *Matth*. p. 281. *Lhantem*. *Tamchagem*. *Thefarico*. *Hisp*. *Matth*. l. c. *Plantain*. Gall. Vall. H. R. *Plant* *tayne*. Angl. Merr. *Wegerich/Schaffjunge/Weaebreit*. Germ. Tab. l. 2. p. 403. *Wechbree*. *Veghe* *blat*. Belg. & *Brab*. Tab. l. c. *Deybred*. *Dan*. S. Pauli p. 436. **Citrocell**. Boh. Tab. l. c. **Dabpa**. Pol. *Sy*.

Syrenn. l. 4. c. 89. Uti fiu. Hung. i. e. Viarum herba. Afel, Afol, Alchama. Arab. Avic. Ind. i. c. Lingua arietis. Charchus, Avic. Ind. Cauda Ichneumonis, εχχινυμοσ. Magis. Aschat, Afonth. Egypt. Atiircon, Pænis.

Plantago, quod plantam pedis amuletur, Arnoglossum autem, i. e. lingua agnina, ob similitudinem dicitur: alii tarbelosathion ἑσπλοσάθιον, πελύνουσ multi nervia ἑσπλοσάθιον Septinervia, quod folium septem vel pluribus nervis seu costis sit distinctum. Alii ἀρνέον, Arnium, ἑσπλοσάθιον Probation, Ocella, Ovaria, κινέγλωσσον ἑσπλοσάθιον, Turbidolpion inter notha Diosc. Exsiccat, constringit, ulceribus malignis, elephantiacis, sordidis, ambustis, strumis, dysentericis, hydropicis, igni sacro, fistulis, lippitudini, aurium doloribus, hamoptysi, hysteris, ulceribus renum ἑσπ. convenit Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. f. 5. p. 189. J. B. T. 3. l. 31. c. 1. p. 501. & alior.

Plantago latifolia. C. B. l. c. 1

— — glabra quæ in prodr. i. C. B. n. 1. — major fol. glabro. l. B. l. c. f. — latif. sinuata. C. B. n. 2. f. — major hirsuta, media aliis. l. B. l. c. icon. 2. Centinervia Cas. f. — latif. incana C. B. n. 3. Cynoglossa quorundam Lugd. * — — rosea fl. expansis. C. B. n. 4. l. B. l. c. * — — — — — quasi in spicam dispositis var. C. B. n. 5. J. B. l. c. * — — major marginibus foliorum leviter dentatis. C. M. * — — media laciniata. C. M. f. — — septinervia. O. M. * — — spica multiplici sparsa. C. B. n. 6. — maj. paniculâ sparsâ l. B. l. c. * — Indica C. B. n. 7. — — Payco acris Monard. J. B. * — peregrina spinosa c. B. n. 8. f. — umbilicata J. B. l. c. * — latifol. incana spicis variis var. C. B. n. 9. f. — villosa seu incana lanuginosa c. B. n. 10. — incana & lanuginosa minor. l. B. l. c. f. — gini Hispanicæ similis c. B. n. 11. * — — simile antiphar- macum sive contrayerva J. B. l. c. p. 507. f. — go latifol. glabra minor c. B. n. 12. — — minor l. B. l. c. * — — hirsuta minor. c. B. n. 13.

Plantago angustifolia. C. B. l. c. πένιννεσ. Quinquenervia, Lanceolata, ἑσπινωεγερικ. Germ. Hounds ribbe. Belg. Lanceole. Gall. Ribbe Wort. Engl. Hozze uti fiu. Hung.

— — major var. foliis bifidis, spicarum capitulis. C. B. n. 1. Lanceola Cas. — lanceolata l. B. l. c. * — — cau- lium summitate foliosa C. B. n. 2. — — — — — & alia spicata. l. B. l. c. * — — prolifera C. B. n. 3. * — — serrata Hispanensis C. B. n. 4. Clus. f. — fruticans C. B. n. 5. * — — mi- nor C. B. n. 6. * — — is lanceolata species minima. l. B. l. c. f. — fol. angustis maritima. C. M. * — pilosa, bulbosa c. B. n. 7. f. — angustifol. paniculis lagopi 4. Prodr. C. B. n. 8. * — quinquenervia cum paniculis globosis, albis, pilosis J. B. l. c. Gatanance Rau- volf. — capitulis rotundis hirsutis albis. * — trinervia fol. angustis. 3. Prodr. C. B. n. 9. — angustif. minor. spicâ hirsuta albâ fol. villosis J. B. l. c. f. — trinervia lanceola- ta O. M. f. — montana C. B. n. 10. p. 190. f. — spicâ bifidâ Ol. Soric. in A. M. D. Vol. 1. obs. 64. * — angustifol alpina J. B. est Holosteum 3. C. B. hirsutum in genere. * — i an- gustifol. similes Habbures, Holosteum Creticum. C. B. f. — i affinis Bibinella Sicilia. J. B. Coronopus. 3. C. B.

Plantago Aquatica C. B. l. c. Water Plantain. Engl. Park. Cl. 14. p. 1244. Wasserwegerich, Tab. l. 2. p. 405. Wabz Fâwodna. Pol. Syrenn. l. 4. c. 90.

— — latifol. C. B. n. 1. l. B. T. 3. l. 38. c. 22. Alisma sive Damasonium quæ fistula pastoris Lon. * — — Italica ruffa, fistula Pastoris. l. B. l. c. f. — angustifol. C. B. n. 2. — humilis angustifol. l. B. l. c. f. — a- quatica angustifol. humilis. v. Potamogeton vel barba sylvana Montalb. P. Ann. f. — ma- rina quinquenervia incana Moris. — — magna l. B. l. c. p. 503. f. — — tota glabra. M. Hoffm. f. — aquat. stellata. C. B. n. 3. Damasonium stellatum Lugd. Plantaginella palu- stris. C. B. n. 4. Plantago. Brasil. aurea alopecuroides fol. graminis l. Breyn. c. 1. p. 108. 178 f. — maxima Hispanica Jac. Cornuti. f. — maxima tota glabra P. Ann.

— — foliis ex pericarpis proliferis. C. M. * — bilinguis. C. M. f. — spica multiplici. C. M. f. — Indica Zan. — albida Dod. C. B. l. c. v. Holosteum hirsutum albicans majus. f. — marina Lob. C. B. l. c. v. Coronopus ma- ritima major plantagini similis Lugd. C. B. l. c. v. Holosteum Creticum alterum.

Plantaine, Plantain. Engl. & Gall. v. Plantago Plantain. Engl. v. Cornu cervinum.

Plantula cardamines amula C. B. p. 105. v. Nasturt. alpin. bellidis fol. minor. * — peregrina Clus. C. B. p. 412. v. piper longum angustissimum ex Florida.

Plastaka. Lituan. v. Palma. Platanaria. Dod. c. B. p. 15. v. Sparganium ramosum. Platanaria alt. Dod. v. Sparganium non ramosum. Platano aquatico. Ital. v. Sambucus aquat.

PLATANUS. Plin. l. 2. c. 1. πλάτανος. Diosc. l. 1. c. 108. Theophr. 4. h. 7. Platano. Ital. & Hisp. Matth. p. 98. Plane. Gall. Vall. H. R. Playn tree. Engl. J. B. Uhorn. Germ. Tab. l. 3. p. 682. Břef. Boh. Tab. l. c.

Jawor cudzosiensky. Pol. Blawas Swetineszales. Lituan. Dulb. Arab. Matth. l. c. Dub. Arab. Avic. Ind.

Platanus à πλάτανος, à latitudine foliorum sic dicitur. Cortex ad dentium dolores pro collutione datur. Ejus pilula serpentium moribus auxiliantur: ad ambusta quoque eadem valet. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. II. f. 5. p. 431. J. B. T. 3. l. 8. c. II. & alior.

Platanus Matth. c. B. n. 1. Platani folio arbor fr. peponis magnitudine eduli, Mamocera dicitur, & fructus Ma- maon ab uberum fortè similitudine, Lustanis in America est mas sterilis; femina autem fructifera clus. cur post C. B. n. 2. papajamaram Malab. papaja Bram. papayo Bonzi. Pino- guacu Bras. viso H. Malab. p. 1. p. 23. fig. 15. f. — aquatica C. B. p. 456. v. Sambucus aquat. fl. simpl. * — Ovidii C. B. p. 508. v. palma seu Ficus Indica fr. racemoso, fol. oblongo. f. — Trag. C. B. p. 430. v. Acer montanum candidum. * — Lon. C. B. p. 431. v. Acer campestre mi- nus. * — falso putatus. v. Acer majus.

Platycymon. Cret. v. Sefeli. Platyphyllus. C. B. p. 419. v. Quercus. Plechum, πλεχον. v. Pulegium.

Plectronia, πλεκτρον. v. Centaur. majus. Plegmaria mirabilis Zeilanica granulis orbicularibus J. Breyn. c. 1. p. 180. * — — — — — trigonis. J. Breyn. c. 1. p. 182. Plešinvec. Boh. v. Stoechas

citrina. Pleuritis, πλευριτις v. Scordium. Plicuys. Bohem. v. Lichen arboreus. Muscus latifolius terrestris. Plochowiec. Pol. v. Nerion. Plompen. Belg. v. Nymphaea. Plomnikrolni. Pol. v.

Polygonum femina. Plowmans Spikenard. Engl. v. Baccharis Monsp. Plum. Engl. v. Prunum.

Plumbago. Clus. C. B. p. 97. v. Lepidium Dentellaria dictum μολιβδαίνου. Hipp. l. 5. p. 234. l. II. * — plinii c. B. p. 101. v. Perli-

v. Perficaria mitis maculosa & non maculosa. * - Plinii fortè C.B. p. 192. v. Bistorta. * - Dentilago Rondeletii
 O M. v. Perficaria. P. Amm.
 Pneumonanthe. Lob. c. b. p. 188. v. gentiana prat. angustif. autumn. maj. Calathian Violet. Angl. Merr.
 Zungenblümlein. Germ. Tab. l. 2. p. 466. * - v. Campanula autumnalis. P. Amm. * - Cordi. v. Gen-
 tianella palustris angustifolia. P. Amm. * - Cord. hist. est Gentiana prat. 7. C. B.
 Poa, Pya, π ο υ , π υ α . v. Gramen Herba. Poyayo. Recch. p. 398. obfc. Pochybeck. Pol. v. Androsæmum.
 Pocyetl. Mex. seu Tabacum Haytinorum Recch. l. 8. c. 79.
 Podagra lini. v. Cuscuta. Podagraria. Podagryozmit. Pol. Podagramsfraut. Tab. l. 1. p. 301. v. An-
 gelica sylv. minor. Podazec. Boh. v. Aristolochia. Podbiat. Pol. v. Tussilago.
 Podesron. Pol. v. Lunaria minor. Podrosnit. Pol. v. Cichoreum. Podcymnitwet. Boh. v. Narcissus.
 Poconia. v. Præonia. Pöffeteg. Hung. v. Fungus noxius 42. C. B. Poëtica. v. Hedera.
 Pohanka. Boh. v. Erysimum cereale. Pih. Chin. v. Herba Pulegium Cley.
 Po, hiáj, vel Pi, hiáj. Chin. v. radix quædam Cleyer. Po, má ç' ù. Chin. v. Semen acro dulce quoddam Cley.
 Po, mü. Chin. v. Semen subfrigidum cujus rad. contraria dicitur ù teü Cleyer.
 Poincillade ou la pounce du terre. Gall. v. Acacia Americana alt. Poyre, Poire. Gall. v. Pirum. Paires d'angoisses. v.
 Mespilus sylv. Sorbus torminalis. Poireau. Gall. v. Porrum, Poirier. Gall. v. Pyrus. Poivre. Gall. v. Pi-
 per. Poivre d'Inde. v. piper Indicum. Potrzyt. Pol. v. Mandragora. Potrzywa. Pol. v. Urtica.
 Potrzywa mortwa. Pol. v. Lamium. Poleg. Boh. Poley. Pol. Poley. Angl. Poleio, Poleo. Ital. v. Pu-
 legium. Polgis, π ο λ γ ι ο . v. Anethum. Polemonium, Polemonia, π ο λ ε μ ο ν ι ο ν . Diosc. l. 4. c. 8. Sto-
 fist. Pol. Syrenn. l. 1. c. 88.
 Polemonium aliis φιλαιτέριον, aliis χυλιούδναμις. Contra serpentium iclus dysenter. dysuriam, tchiadicum dolorem, lienofos,
 odontalgias, & alit. Diosc. l. c.
 Polemonium Tab. C. B. p. 222. v. Dictamnus albus vulgo. * - petraeum Gesn. C. B. p. 205. J. B. T. 3. l. 29. c. 64. p. 356,
 v. Lychnis mont. viscosa alba. latifol. it. Lychn. sylv. Been album offic. Ocymoides, Vaccaria. Fraxinella & alia her-
 bæ putantur polemonium esse. † - alt. Dod. C. B. p. 163. v. Valeriana rubra. * - Dod. v. Lychnis, sylv. vel papa-
 ver spumofum aut Been album offic. P. Amm. † - palustre C. B. p. 279. * - Saxatile C. M. † - Monspeliacum
 Lob. C. B. p. 398. v. Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. † - fl. luteo est trifolium fruticans. J. B. T. 2. l. 11. p. 374.
 Polyacantha, ο S. π ο λ υ α κ α ν θ ο ς . Theophr. 6. h. 3. Wegedistel. Germ. Tab. l. 2. p. 376. * - Cord. C. B. p. 387.
 v. Carduus spinosissimus angustifol. vulgaris. † - Casabona est Acarnæ similis v. l. l.
 Polyanodinos, π ο λ υ α ν ο δ ι ο ς . v. Cicuta.
 Polyanthemum. Ang. C. B. p. 178. v. Ranunculus nemorosus vel sylvat. fol. rotundo. * - palustre Dod,
 Gal. C. B. p. 180. v. Ranunculus aquaticus fol. rotundo & capillaceo. * - aquaticum. v. Ranunc. aquat. J. B.
 Polycarpus, π ο λ υ κ α ρ π ο ς . v. Polygonum. Polycarpum. Lugd. C. B. p. 281. v. Polygonum angustissimo &
 acuto vel gramineo folio minus repens, π ο λ υ κ α ρ π ο ν . v. Cateogonum. Polyclonos, π ο λ υ κ λ ο ν ο ς . v. Ar-
 temisia. Polycnemum, π ο λ υ κ ν η μ ο ν . Diosc. l. 3. c. 108. Hipp. l. 5. p. 18. l. 28. Afermiet. Pol. Syrenn. l. 2.
 c. 57. quasi Afermünke.
 Polycnemum, aliis κ λ ι ν ο π έ δ ι ο ν , π ο λ υ κ ν η μ ο ν , δι ο ς η λ α κ α ν θ ο ς , Iovis Olius, χυλιούδος Echeonymus. Putialogonthria Roman.
 Herba corymbifera. Vulnere glutinat & ad urinae stillicidia & rupta bibitur. Diosc. l. c.
 — Lugd. C. B. p. 229. v. Calamintha arvensis verticillata. * - Dalech. quid? v. Calamintha. * - veter. l. B.
 T. 3. l. 29. c. 44. † - Dalech. fol. hirtutis vasculis longis. v. Calamintha l. B. l. c. c. 45.
 POLYGALA. Plin. l. 27. c. 12. π ο λ υ γ α λ ο ν . Diosc. l. 4. c. 142. Milkwort. Angl. Merr. Kreuzbluhm/ Stam-
 fel. Germ. Tab. l. 2. p. 502. Kaarsblomster. Dan. S. Pauli p. 117. Koniczawycza. Pol. Syrenn.
 l. 2. c. 76.
 Polygala, Polygalon, quod abundantiam lactis gignat, dicta. Dioseoridi frutex est. Nostra vero herbula ad Onobrychi-
 dem referenda.
 Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 3. p. 215. J. B. T. 2. l. 17. c. 28. p. 335. it. T. 3. l. 29. c. 149. & alior.
 Polygala major fl. dilute purp. car. alb. C. B. n. 1. l. B. l. c. * - vulgaris fl. albo. carneo, purp. dilute violaci,
 Bretilici coloris, sanguineo, niveo, fol. rotundioribus C. B. n. 2. J. B. l. c. Thefion Ang. O-
 nobrychis Diosc. Flos ambervalis Dod. Ama. in Gesn. Crucis flos Gesn. † - vulg. & of-
 fic. Ornithanthemum fl. albo ramoso. M. Ho. Im. * - fol. acutioribus Monspelicaea,
 c. v. n. 3. † - lutea Ang. Cam. c. v. n. 4. J. B. l. 3. l. 29. p. 188. † - lutea major Floren-
 ziole C. M. * - - minor C. M. * - frutescens Cap. l. Spei. l. Broyn c. 2. p. 107. * - - tene-
 xi fl. albo purp. Alpin. C. M. * - - major fol. Buxi fl. albis C. M. † - - fol. bu-
 rivea c. v. n. 5. * - ramosa palustris odora fol. rot. flos: albo purpureis C. M. * - ra-
 niosa nemorosa floribus versicoloribus C. M. † - serpilli folio. C. M.
 † - on minus saxatile l. B. l. c. † - - maritimum incanum moris. * - a afanis c. v. n. 6.
 Chamæmyrsine quorundam Lugd. † - a legumen C. B. l. 9. f. 5. p. 349. † - major Mal-
 siliotica C. B. l. c. Astragaloides Lob. Astragalus Matth. * - altera C. B. l. c. Co-
 ronilla sive Colutea minima Lob. * - Ang. C. B. l. c. est Polygala lutea 4 C. B. † - o Gesn.
 affine, caput Gallinaceum l. B. l. c. † - - putata caput Gallinaceum 7. B. l. c. c. 36. † - a Cor-
 tusi l. B. l. c. c. 57. † - vulg. coloris obsoleti fol. angustis. l. B. l. c. * - Indica Herm: A-
 meric: alia Anil. Malab: H. Malab: p. 1. p. 101. fig. 54. Nely Bram: H. Malab: l. c. Avvari Cingal:
 H. Malab: l. c. Banghets Madagasc: H. Malab: l. c. † - Indica minor siliquis recurvis
 Collinil, Malab: Chera. puncta Bram. H. Malab: p. 1. p. 103. fig. 55. * - Gesn. C. B. p. 350. v.
 Omithopodium majus. * - Camer. C. B. p. 351. v. Astragalus Alpin. Helvet. * - Lugd.
 C. B. p. 350. v. Onobrychis folliis vicia fr. echinoto majore. † - Valentina Clus. v. Coluteæ
 parvæ spec. l. B. T. l. 11. p. 383. * - on Cord. C. B. p. 353. v. Glyzyrthiza sylv. floribus lu-
 teo-pallescentibus.
 POLYGONATUM, π ο λ υ γ ο ν α τ ο ν . Diosc. l. 4. c. 6. Frasinella, Ginochietto. Ital. & Hisp. Matth. p. 486. Signer
 ou Seau de Salamon. Gall. Vall. H. R. Solomons seal. Scella cely, White wurt. Angl. Merr. Weiswurt. Germ.
 Tab. l. 2. p. 432. Salomonssegel. Belg. Tab. l. c. Zuidrod. Dan. S. Pauli p. 117. Koniczka. Pol.
 Syrenn. l. 5. c. 8. Salomons pöcheti. Hung. Poly-

Polygonatum Gracis à crebris geniculis in radice dicitur: Sigillum Salomonis, Geniculata, Genicella alia.

Spec. & Diff. C.B. l. s. f. 2. p. 313. J.B. T. 3. l. 31. c. 17. 18. & alior.

Polygonatum latifol: vulgare C.B. n. 1. - vulgo Sigillum Salomonis Brunf. J.B. l. c. Frassinella Ang. Cas. Seca- cul quorundam malè. * - majus vulgari simile L.B. l. c. + latifol. maximum. c. n. n. 2. + - ellebori albi foliis c. n. n. 3. J.B. l. c. * - - fl. pleno Th. Barth. in A.M.D. Vol. 2. obs. 130. * - - fl. duplici odore Vall. H.R. * - - fl. majore odore C.B. n. 4. - fl. ex singularibus pediculis. J.B. l. c. + latif. minus fl. odore. C.B. n. s. in Prodr. * - - perfoliatum Brasilianum 2. Prodr. c. n. n. 6. J.B. l. c. * - - ramosum C.B. n. 7. J. B. l. c. Laurus Alexandrina Matth. Hippoglossum Lugd. Rusco affinis 3tia Cas. + angustifol: non ramo- sum C.B. n. s. l. B. l. c. Ephemerum quorundam. + angustifol. ramosum C.B. n. 9. p. 304. J.B. l. c. * - - Clusii P. Ann. + tenuifol. trium ulnarum C.M. + racemosum Cornuti Vall. H. R. app. - - fol. hederæ v. Gramen Parnassi P. Ann. + spicatum fertile Cornuti Vall. H. R. + spicat: sterile Cornuti Vall. H. R. + ramosum fl. luteo majus. Cornuti Vall. H. R. * - vet. v. Laucaeantha, polycnemum, polygonum minus. Jac. Cornuto.

POLYGONUM. Plin. l. 27. c. 12. πολυγονον. Diosc. l. 4. c. 4. & 5. Poligono. Ital. Matth. p. 486. Corriola. Hisp. Matth. l. c. Renouée. Gall. Vall. H.R. Knotgras. Angl. Merr. Weggras. Germ. Tab. l. 2. p. 503. Duyfendtknoop. manneken. Belg. Veygras. Dan. S. Pauli. p. 438. Truska wecgina. Anpor. Bob. Zal. Basialrahagi. Arab. Matth. l. c.

Polygoni maris & femina vis in succo refrigerat & spissat: ideo ad hæmoptysin, choleram, diarrhas, ulcera, ignes sacros, tu- mores valet. Diosc. l. c. Polygonum ab interprete Sanguinaria redditur. Polygonum mas aliis πολυγονον, κυνοζάλη, ηέβη- κλεια, αΐφαλξ, γλιόφυλλον, κλήμα, πολυκαρπος, καρμίνθρος, πευγαλις, μυρτιπίλλον, κωνόδιον, κηδέλιον, Thephis Stemphis. Egypt. γωνος ηέως, Genitura herois Magis ουε μύος, Unguis muris, Seminalis, Stopinaca, Roman. Chulus Afris. Polygonum femina, Seminalis dicitur. Nomen ei quoq. apud Græcos à multis geniculis in cauliculis est.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. f. 5. p. 281. J.B. T. 3. l. 29. c. 119. & alior.

Polygonum majus. Polygonum latifol. fl. candido, ex purp. candic. rubente. C.B. n. 1. - seu Centumnodia Brunf. l. B. l. c. Corrigio- la Cord. Proserpinaca Apul. Sanguinalis mas Cord. + majus erectum angustifolium fl. candido. C.M. * - spec. variæ C.M. * - oblongo angusto folio C. B. n. 2. - angu- stifol. J.B. l. c. duplex. * - brevi angustoque folio C. B. n. 3. * - sexatile i. Prodr. C. B. n. 4. * - maritim latifol. C. B. n. 5. - marinum J.B. + marit. latifol. Dalech. l. B. T. l. 4. c. 16. + - angustifol. C. B. n. 6. * - montan. angust. fol. Polycaulon. C.M.

Polygonum minus. C.B. l. c. - cocciferum (ad radicem) C. B. n. 1. & Cam. ep. - Polonicum cocciferum J. B. l. c. * - - v. Been rubrum Montalb. P. Ann. + angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens C. B. n. 2. Knauvel. Angl. Merr. Knauvel. Trag. Polycarpon Lugd. Saxifraga Anglica Lob. - fol. gramineo majus erectum c. B. n. 3. - 3. Dod. seu tenuifol. J.B. l. c. Anthyllis Valentina Clus. + fol. gramineo altera J.L. + majus erectum angustifol. fl. candid. March. Brand. C.M. v. ico.

Polygonum angustissimo folio affinis C. B. n. 4. Hæmorrhoidalis Aldroandi. + - minus candicans var. C. B. n. 5. Herba Turca montana Cas. * - montan. vermiculata foliis C. B. n. 6. + - mont. minim: sericeum Ad. Lob. Vall. H.R. app. + - Creticum Thymi fol. 2. Prodr. C. B. n. 7. + - lit- toreum minus flosculis spadiceo albicantibus 3. Prodr. C. B. n. 8. + - minus tenuifol. 4. Prodr. C. B. n. 9. + - maritimum foliolis serpilli C. B. n. 10. + - Pusillo vermiculato serpilli fol. J.B. p. 377. * - minus seu Millegrana major duplex C. B. n. 11. Herniaria du- plex glabra & hirsuta l. B. l. c. Tourquett: Vall. H.R. Empetrum Trag. Epipactis Ang. Mille- grana Cord. Herba cancri minor Cord. Herniaria Dod: Lithontribon Herba turca Lob. Bruchkraut/Harnfr. Tab. l. 2. p. 507. Pisseurt. Dan. S. Pauli p. 345. * - minus lenti- folium 4. Prodr. C. B. n. 12. * - parvum fl. albo verticillato J. B. l. c. p. 378. * - fol. Herniariæ & facie, rad. perampla l. B. l. c. - Herniariæ foliis & facie perampla rad. A- stragali Lob. Vall. H.R. * - minimum seu millegrana minima c. B. n. 13. - - vel limfolia per terram sparsa fl. scorpioidis. l. B. l. c. + muscosum minimum Boec. p. 36. tab. 29. + - ca- pitulum ad geniculum echinatis Boec. p. 41. tab. 20. - - Polonicum cocciferum G. Segeri E- phem. Germ. ann. 1. obs. 8. Herba ad rupturas utilis Monardi c. B. n. 14.

Polygonum bacciferum seu Uva maritima C. B. l. s. f. 2. p. 15. - scandens c. B. n. 1. Ephedra Plin. seu Anabasis Bellon. & Dod. * - - marit: majus c. B. n. 2. Uva marina Dod: Scorpius maritimus. + - - minus c. n. n. 3. Croton: Nicandri Ang: O- steocollon Hieroclis Lugd: Tragium Gesn. * - caryophylli holostii fl. H. Blefensis. P. Ann. * - angustissimis foliis, flosculis in toliorum alis, minus alterum Tab. Vall. H.R. - femina Matth: C. B. p. 15. v. Equisetum palustre brevioribus foliis Plonniæ volny. Pol. Syrenn. l. 1. c. 97. - mas. v. Centinodia P. Ann. + - polyspermum Montalb. v. Herniaria, millegrana P. Ann. * - hede- raceum Col. C. B. p. 295. v. Convolvulus minor sem. triangulo it: Erysimum cereale. + - ma- sculum fruticosum Thal. c. B. p. 284. l. B. l. c. statuit polygonum 4. fruticans angustifol. v. Sedum minus fruticosum. * - Plinii Dalech. C. B. p. 212. v. Olyris frutescens baccifera.

Polygonoides, πολυγονοειδής. v. Clematis Daphnoides. Polyidos eringium, πολυειδής ηέβησιον v. Rapha- nus. Polyidos, πολυειδής. v. Cepa. Helleborus albus. staphysagria. Polynervos, πολυνευρος. v. Plan- tago. Polymus, Boh. v. Absinthium. Polyonymum, πολυώνυμον. v. Parietaria. Helxine.

Polyphyllum, πολυφυλλον. v. Medium. Polyphura. Diosc. v. Leucoium. Polypodie. Angl. Polipodio. Ital. v. Polypodium.

POLYPODIUM. Pl. n. l. 26. c. 8. πολυπόδιον. Diosc. l. 4. c. 188. Hipp. f. 5. p. 219. l. 10. Theophr. 6. h. 14. pa- lipodio. Ital. Matth. p. 624. Filipodio. Hisp. Matth. l. c. Polipode. Gall. Matth. l. c. Polypodie, Okefer- ne. Angl. Merr. Engelsfus/Süßfahren. Germ. Tab. l. 2. p. 179. Engelsöd. Dan. S. Pauli. p. 119. Boomvaren, Eyckenvaren. Belg. Tab. l. c. Osladyc. Boh. Tab. l. c. paprotka. Pol. Syrenn. l. 5. c. 206. Beffaigi, Aibeig. Maurit. Matth. l. c. Desbers, Budcig. Arab. Avic. Bisbeig. Serap. Besgegi. Manlio.

Polypodium seu Filicula. Aliis σολομόνιδριος, σολομόνιδρος, πτερίδι, πτερίδριον. Filicula Roman. λβου πιδίς. Purgat cum mentibus, detrahitis bilem & pituitam. Valet ad luxata, ad rimas inter digitos. Diof. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. f. 2. p. 359. J.B.T. 3. l. 37. c. 4. & alior.

*Polypodium vulgare c. B. n. 1. Herba radiola Apul. * - minus c. B. n. 2. * - exoticum foliis quercus c. B. n. 3. * - Uvense. J. B. l. c. * - Brasil. Marg. in Indice. + - Indicum J. B. l. c. * - fol. scolopendr. J. B. l. c. * - Breyne. p. 190. * - 2. J. Breyne. p. 192. 2da spec. alt. J. Breyne. l. c. + - Breyne. p. 192. * - saxatile majus fol. parum ferratis & asperis. C. M. + - Uvense fol. c. B. l. c. v. Lonchitis fol. Ceterach. + - Americanum. v. Coaticaa Marg. p. 2. * - rimum Imper. J. B. T. 3. l. 39. c. 29. C. B. p. 363. v. Muscus maritimus Adianto similis alter.*

Polypremon. Lugd. C. B. p. 165. v. Valeriana campestris inodora. **Polyrrhizos.** Lugd. C. B. p. 322. v. **ryophyllata alpina quinquefolia** * **Polyrrhizos** Plin. Dalech. J. B. T. 3. l. 34. c. 13. **Polyrrhizon** **ριζος.** v. **Epimedium.** Hellb. niger. **Polypodium, Filix.** **Polyspermon.** Lob. c. B. p. 118. v. **Bli** **polyspermum a feminis copia dictum.** **Polytricha.** Bellon. C. B. p. 490. v. **Asparagus aculeatus** **horridus.** **Polytrichon, πολύτριχον.** v. **Adiantum.** **Politricho.** Ital. **Pöltrichen.** Gall. **Politrico.** **Hisp.** **Trichomanes.**

POLITRICHUM AUREUM, Pylitricho aureo. Ital. **Politricho aureo.** **Hisp.** **Politricen d' or.** Gall. **Wiederthot / Jungfrauenhaar.** Germ. C. M. **Gulden wederdoo.** Belg. **plura nomina.** v. sub **Adiantum aureum.**

Ex musci genere polytrichon hoc aureum est, idco ad pectoris vitia in medicina usurpatur.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. f. 1. p. 356. J. B. T. 3. l. 37. c. 12. & alior.

*Polytrichum aureum majus var. c. B. n. 1. - Apulegii majus, J. B. l. c. Muscus saxatilis aut sylv. Trag. Adiantum Tab. Great goldem Maiden hair Angl. H. Ox. + - aureum medium c. B. n. 2. Muscus capillaris Dod. + - minus var. c. B. n. 3. - Apulegii minus J. B. l. c. Muscus parietum Csf. Little goldi - locks. Angl. H. Oxon. * - aureum minimum montan. C. B. n. 4. - alpinum majus Apulei. Montalb. * - Apul. majus quibusdam I. B. l. c. * - Apulegii album Lob. C. B. p. 357. v. Ros solis fol. oblongo. * - offic. C. B. p. 356. v. Trichomanes.*

POLIUM. Plin. l. 12. c. 7. **πάλιον.** Theophr. 9. h. 2. Diof. l. 3. c. 124. **Polio.** Ital. Matth. p. 442. **Polium** **Germ. Poley.** **Angl. Park.** **Cl. i. Swieznka.** **Pol.** **Syrenn.** l. 3. c. 39. **Jahade.** **Arab.** **Martha.** **Guaid.** **Arab.** **Avic. Ind.** **Judacud.** **Arab.** **Avic. l. c.** est **polium majus.** **Judaiba.** **Arab.** **Avic. l. c.** **minus.**

Polii duo genera habentur: montanum & fruticosum. Auxiliatur hydropicis, lienosis, ictericis: album & menses citius nera glutinat. Diof. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 4. p. 220. J. B. T. 3. l. 28. c. 83. & alior.

Polium montanum. C. B. l. c. πάλιον & ὀρεινόν. Diof. aliis πύδιον, φεύχασ πιδίον, ἀρκαμυνίς, ἀβινύτις, μελόσμον, λανόχρον. Polio montano. Ital. & Gall. Tab. l. 2. p. 81. Terda ussa. Hisp. Tab. l. c. Bergolium. Germ. Tab. l. c.
*Polium lavendulae fol. var. fol. latior: angust. lanuginosum odorat. & non odor. * - montan. luteum var. fl. lido, exalbido, luteo, viresc. * - montan. album duplex. c. B. n. 3. humi sparsum, num, rectum, fol. capitulis longior. + - repens. c. B. n. 4.*

Polium marinum. C. B. l. c.

*- latifol. incanum Creticum in Prodr. C. B. n. 1. + - angustifol. Creticum C. B. n. 2. + - maritimum c. B. n. 3. c. B. n. 3. Originum 3. Diof. Quadramio. + - marit. supinum Venetum var. C. B. n. 4. + - montan: supinum alterum C. B. n. 5. * - o affinis Guaiacum tan. C. B. n. 6. Guacatanone Monard. * - um Monspeffulanum J. B. l. c. c. 84. * - mentosum fl. purp. albo. I. B. l. c. c. 87. * - rubrum majus fl. dilutiore Moris * - quis I. B. l. c. c. 83. v. Serpillum. + - Græcorum Col. C. B. p. 136. v. Abrotanum femina foliis teretibus. + - Creticum. v. Hysopus Apulus Fab. Col. P. Amm. * - secundum non ita incanum Col. v. Abrotanum femina foliis minoribus incanis P. Amm. * - ris πάλιον ἀφροδίτης. v. Peryclymenum.*

Polley. Dan. v. **Pulegium.** **Polna miera.** Pol. v. **Mentastrum.** **Polna ruta.** Pol. **Polny rueka.** **hem.** v. **Fumaria.** **Polni.** Bob. v. **Horminum.** **Polski amine.** Pol. v. **Ammiofelinum.**

Polton. Aegy. v. **Anethum.** **Pome.** Ital. **des Pomes.** Gall. v. **Malus.** **Pomerange.** v. **Malum aurantium.**

Pomeranzenbaum. Germ. **Pomeranzträ.** Dan. v. **Malus aurantia.** **Pomero.** Ital. v. **Malus.**

Pomier. Gall. v. **Malus.** **Pomier de Granades.** Gall. v. **Malus punica.** **Pommes de China.** Gall. v. **Mal. aurant.** **Chlo** **Pommes de or.** - d' amour. Gall. **Pommi d' oro.** - del Peru. Ital. v. **Solanum pomiferum.** **Pommes spineuses** Gall. **spinoso.** Ital. v. **Solanum spinosum.**

Pompelmoes. Holland. Ind. Cley. **Nienhof.** p. 144. est fructus Sinicus.

Pomun Adami. C. B. p. 437. v. **Malus Adami.** * - amoris Lob. C. B. p. 167. v. **Solanum pomiferum.** * - arbuti Gal. v. **Malus citria.** * - arbuti **μυαίικυλα.** Theophr. 2. caus. 10. * - um arenosum. v. **Xalxochotl.** Mexic.

*- de Hiericho, Hiericoticum Imper. C. B. p. 168. v. Solanum spinosum fr. rotundo. * - de Hieriche Melongenii conop. ner. J. B. T. 3. l. 34. p. 614. + - Hierosolymitanum mirabile Montalb. v. Momordica vel Viticella P. Amm. radyli C. B. p. 507. v. palma humilis longis latisque foliis. * - spinosum C. B. p. 168. v. Solanum pomo spinoso rundo, longo flore. * - spinosum I. B. v. Stramonia.*

Pomurneziele. Pol. v. **Parietaria.** **Pomus.** v. **Malus.** * - bifera Ol. **Borrich.** in A.M.D. vol. 2. obs. **Poncires.** C. B. p. 437. **Pondveed** Angl. v. **Potamogeton.** **Ponc.** **πονς.** Gall. **vet.** v. **Artemisia.**

Ponnam-Tagiro. Malab. v. **Tagira.** **Ponnam-virem.** Bram. v. **Tagira.** **Pontiana.** v. **Nicotiana.**

Pontica nux C. B. p. 418. v. **Corylus sylv.** **Pontica radix,** **πυλκν.** v. **Glycyrrhiza.**

Pontischer Bernuth. v. **Absinth. ponticum.** **Poplar.** Angl. v. **Populus.** **Popoyauh quihel.** Mex. **Recch.** p. 57. **obsc.** **Poponec.** Bob. v. **Chamaecissus.** **Poppelweide.** v. **Populus nigra.** **Poppy.** Angl. v. **Papav** **ver.** **Sparkling Poppy.** Angl. v. **Behen.** **Bastard vild Poppy.** Angl. v. **Argemone.**

Populaer, Populier. Belg. v. Populus nigra. Populago. Fab. c.B. p.276. v. Caltha palustris fl. pleno. * - multiflora. v. Caltha vulg. fl. pleno P. Amm.

POPULUS. Plin. l.16. c.23. λευκή. alba populus Diosc. l.1. c.110. αργεῖο. nigra-Diosc. l.1. c.114. Aspo, Poplar, Poplie tree. Angl. Merr. Popel-pul. Dan. S. Pauli. p.119. Topol. Boh. Zal. Abelen. Belg. & Brab. Niespenbaum/Pappelbaum. Germ. C.M.

Est vel alba vel nigra. Alba dicitur λευκή Gracis Diosc. l.1. c.110. Populo bianco, la Proba, Albare. Ital. Matth. p.103. Albara. Ital. Scalig. Alamo blanco. Hisp. Matth. l. c. Alber. Catalon. Peuplier ou Peuples. Gall. Vall. H. R. Obeau, Obel, Aubel, Aulbero. Gall. Amieyro, Alamo blanco. Portugall. Weiß Alberbaum/weiß Pappelbaum/Saarbaum. Germ. Tab. l.3. p.688. Abeelboom, Abelen, Obelen. Belg. Tab. l. c. Whit Aspo, Populier tree. Angl. Topol. Boh. Tab. l. c. Lopel topel. Sclavon. Jegnie fa. Hung. Haur. Arab. Farfarus. antiq. Nigra dicitur αργεῖο Gracis Diosc. l.1. c.114. Theophr. 3. h.14. Hipp. f.3. p.134. l.20. Popolo nero. Propa. Ital. Matth. p.103. Alamo nigrilho. Hisp. Matth. l. c. Peuplier noir. Tramb. Gall. Matth. l. c. Pinon, Pibulo. Gall. Province. Pibol Gasconicé, Poplier tree, Aspor, Espitree. Angl. Tab. l.3. p.688. Schwarz Pappelbaum/Saarbaum/Poppelwinde/schwarz Pappel/Aspen/Alsterbaum. Germ. Tab. l. c. Populier, Populaer. Belg. Tab. l. c. Topel. Bohem. Topel lopel. Sclavon. Fekete igonic, Kibol terönar. Hung. Lisnach. Hebr. Gen. 30. Haur romi. Mauri.

Populus alba ischiadicis, urinae stillicidio, aurium doloribus, ocalorum hebetudini &c. succurrit. Populus vero nigra valde podagricis prodest. Semen epilepsia medetur. &c. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. II. f.5. p.429. J.B. T. 1. l. 8. c.8. p.160. & alior.

Populus alba majoribus foliis. C.B. n. 1. + - foliis minoribus C.B. n. 2. J. B. l. c. + nigra. C.B. n. 3. J. B. l. c. - tremula. C.B. n. 4. Tremula latinorum Cratægum Lob. * - rotundi fol. Americana C.B. n. 5. - novi orbis J. B. l. c. 9. + alpina. O.M.

Populo similes exoticae. C.B. l. c. - is arbor resinosa C.B. n. 1. Focot & Guocot, Guebit. + - - resin. altera C.B. n. 2. Tacamahaca Monard. Frag. * - alba similes Caf. C.B. p.427. v. Betula frag. * - similis Tocorbet, cui resina Thuris candidior. J.B. T. 1. l. 9. c.48.

Porcelleyn. Belg. Porcellain. Gall. Porcellana. Ital. v. Portulaca. Por corall. Gall. v. Lichen. Poree rouge. Gall. v. Blitum. Pori. v. Corallio affinis C.B. p.367. Porostmorstivortory. Pol. v. Algamarina. Fucus. Porphyranthes, πορφύρεος. v. Hemerocallis, Hyacinthus. Porphyris, πορφύρεος. v. Anchufa. Ocymastrum. Porro salvatico. Ital. v. Ampeloprasum.

PORRUM. Plin. l. 20. c. 6. Porrus, Pallidio, πέρδιον, πέρδιον. Diosc. l. 2. c. 179. Theophr. 7. h. 8. it. 4. cauf. 3. Hipp. f. 4. p. 26. l. 43. Porro, Prasô. Ital. Matth. p. 307. Puerro. Hisp. Matth. l. c. Pourreau, Pourrot. Gall. Vall. H. R. Leke. Angl. Tab. l. 2. p. 191. Lauch. Germ. Tab. l. c. Parayge, Look. Belg. Tab. l. c. Por/Wasfleuch. Boh. Tab. l. c. Log. Dan. S. Pauli p. 442. Luczet. Polon. Syr. Ptadistay. Lit. Par Hagyma. Hung. Curat, Kurat. Arab. Keselot. Avic. Ind. est Ampeloprasum.

Porrum, quod porro late crescat dicitur. Dioscoridi du plex, capitatum & vineale: Plinio & Theophr. triplex, κεφάλωντον quod apud Athenas quoque Gethyllis γέθυλλος & quibusdam γέθος Gethium dicitur. 2. κερόμιον, aliis καρπών, Scythium & 3. ἀμπέλαρα. Capitatum noxium succum habet, ledit renes & vesicam exulceratam. Valet ad pefforis Scitia, stimulat Veneream, urinam & menses ciet, ad aurium fontium instillatur. Ampeloprasum efficacius est Cephalopraso. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 2. f. 4. p. 72. J.B. T. 2. l. 19. c. 2. & alior.

Porrum commune capitatum C.B. n. 1. πέρδιον κεφάλωντον aliis κεφαλάρα. Diosc. l. 2. c. 179. & Theophr. l. c. Luciwielki. Pol. Syrenn. l. 4. c. 128. * - sectivum latifolium var. C.B. n. 2. πέρδιον κερόμιον vel καρπών Theophr. 2. cauf. 20. it. 3. cauf. 21. - - & schoenoprasum quibusdam J. B. l. c. - - juncifolium var. C.B. n. 3. Gethyllis Gesn. Cepa fililis Tur. vel Schoenoprasum Dod. P. Amm. + fol. latissimo C. B. n. 4. Scorodoprasum Ger. - - - vel Syriacum P. Amm. * - sylv. in-odorum. C.B. n. 5. * - - gemino capite C.B. n. 6. Ampeloprasum Lob. Matth. v. nom. ling. in Ampeloprasum. * - - vinearum C.B. n. 7. ἀμπέλαρα Theophr. l. c. pourree de Chin. Gall. * - nabathum barb. vet. Keselot. Arab. Asic. v. Ampeloprasum.

Porf. Dan. v. Chamæleagnus. Porst/Post. v. Cystus Ledon. fol. rosmar. Portugalli-Nivuli. Bram. v. Calli. Portugallischer Hanenfuß. v. Ranunculus Lusitanicus. Portugallisch Windröflein. Tab. l. 1. p. 95. v. Anemone Byzant. f. Chalcedon.

PORTULACA, αὐθράχνη Hipp. f. 4 p. 27. l. 9. Theophr. 1. h. 8. it. 1. cauf. 3. 4. 10. Diosc. l. 2. c. 150. Portulaca, Porcellane, Procaccia. Ital. Matth. p. 279. Verdolagas, Baldroignes. Hisp. Matth. l. c. du Pourpier. Gall. Vall. H. R. Purslain, Porcelain. Angl. Merr. Purzel/Wurzelkraut/Portulake. Germ. Tab. l. 2. p. 153. Porcelleyn. Belg. Wortulaf. Dan. S. Pauli. p. 442. Xuriosa. Boh. Tab. l. c. Tustofz. Pol. Syrenn. l. 4. c. 88. Backaleancha. Arab. Tab. l. c. Albagla amtamcha. Avic. Ind. Allerfeng. Alfafarfai. Avic. Ind. est Portulaca fylv. Fastaig. Avic. Ind.

Portulacam | Andrachnem Sel Andrachnem Plinius cum veplio confundit. Theophr. 1. h. 8. 15. & 4. h. 4. Andrachnem arborem fingit, quem Gaza portulacam reddit. Vulgè herba est, ex Sedi genere. Adstringit, ad capitis dolores, ocalorum inflamm: vesica dolor, ignem sacrum, ventriculi estuationem & diarrhoeas calet & contra veneream, febres, profusio sanguinis, dolores omnes & ocalorum & ad vulnere syderata datur. Andrachne fylv. aliis αὐθράχνη, Azoum, πικρία, illecebra, Μαμαε Αφθης. Lax Dacis. Mochmuti Egypt. ad strumas illinitur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. f. 6. p. 288. J.B. T. 3. l. 35. c. 1. & alior.

Portulaca latifolia seu sativa C.B. n. 1. - - hortensis L.B. l. c. - - fl. flavo Moris. + - sativa latifolia flavescens seu fol. aureis L.B. l. c. pourpier doré Vall. H.R. * - angustifol. siue fylv. C.B. n. 2. αὐθράχνη ἀργεῖα. Diosc. l. 2. c. 151. + - arvensis C.B. n. 3. - fylv. minor seu spontanea. J.B. Alfergengi. Arab. Avic. * - aquatica thalii quid? C.B. n. 4. + - minima fol. albo Moris. + - marina Tab. quid? C.B. n. 5. - - fruticosa J.B. T. 1. l. 3. c. 24. + - - Chidmæcisse marina O.M. * - aurea dicta seu fol. flavis M. Hoffm. - aurea P. Amm. + - aquat: C.B. p. 251. v. Anagall. aq. vel Alfine palustris minor fol. oblongo. Water purslain. Angl. - major C.B. p. 287. v. Telephium purpureum majus. * - marina Dod. C.B. p. 120. v. Halimus latifol. seu purslain. Angl. + - fylv. αὐθράχνη ἀργεῖα. v. Telephium, * - v. beta fylv.

*Ports. Hiss. v. Rhus. Pors. v. Tamarix. Porus anguinus. J.B. T. 3. l. 39. c. 4. * - tubularis. J.B. l.c. Porzeczky. Pol. v. Grossularia. Ribes. Posed. Boh. v. Bryonia. Polod. Bram. v. Carini.*

Post. v. Porst. Postarneziele. v. Sefeli Peloponnesiacum.
POTAMOGETON. Fontanalis, Fontalis aliàs. Plin. l. 26. c. 8. *ποταμογενος*. Diosc. l. 4. c. 101. *Potamogeto.* Ital. Matth. p. 558. *Espic. d' eau.* Gall. Tab. l. 2. p. 412. *Espigade. Hiss.* Tab. l. c. *Pondweed. Angl. Merr. Sahnfraut/Seehalden. Germ. Tab. l. c. Fonteyncruyd. Belg. Tab. l. c. Xdest wodny. Pol. Syrenn. l. 3. c. 82.*

Potamogeton aliis saxivins. Fatalis Roman. Ethenchis Egypt. Flumini vicina Latine reddi potest, unde aliis Fontanalis dicitur. Refrigerat, inspissat, ad pruriginis, veterum ulcerum nomas valet. Sic. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. f. 6. p. 193. J. B. T. 3. l. 38. c. 6. & alior.

potamogeton rotundifolium C. B. n. 1. J. B. l. c. * - alterum J. L. * - falcis folio C. B. n. 2. - seu Fontanalis fol. persicariae J. B. l. c. Phyllitis lacustris Cord. + - longo ferrato folio C. B. n. 3. Oxylapathum aquat. Lugd. + - pumilum fluitans Bocc. p. 41. Tab. 20. + - foliis latis splendens maj. & min. C. B. n. 4. * - lucens major J. B. l. c. + - foliis angust. iplendens. C. B. n. 5. - lucens media l. B. l. c. + - seu Fontanalis lucens minor. J. B. l. c. * - foliis crispis seu lactuca ranarum duplex C. B. n. 6. + - crispa J. B. l. c. Alga secunda Trag. Fontilapathum pusillum Lob. Tribulus aquat. Clus. Alga Hydrolapathi fol. Gesn. + - ramosum angustifolium C. B. n. 7. - racemosum angustif. J. B. l. c. + - ramosi: gramineum 2. prodr. C. B. n. 8. l. B. l. c. * - ferulae fol. H. Oxon. + - minimum capillaceo folio 3. prodr. C. B. n. 9. J. B. l. c. + - capillaceum capitulis ad alas trifidis 4. Prodr. C. B. n. 10. J. B. l. c. * - gramineum latifol. J. L. * - gramin. tenuifol. J. L. + - Pisanum foliis denticulatis l. B. l. c. * - virginian. bipedale Moris. + - Castoris C. B. p. 141. v. Millefol. aquat. + - v. Limonium, Tripolium.

Potates. C. B. p. 91. v. Rapum & Rad. exot. n. 8. Batates. Potenmespeln. Brab. v. Mespilus. 3. C. B.

Potentilla. Ital. C. B. p. 321. v. Anserina. * - repens hirsuta incana l. l. + - crecta maj. hirsuta incana. l. l. * - major Montalb. v. Ulmaria foliis subtus argenteis v. Amm. + - prima Ang. C. B. p. 164. v. Barba caprae floribus compactis. * - secunda Ang. C. B. p. 163. v. Barba caprae floribus oblongis.

Poter. v. Potip. v. Potica. Mavis. v. Capparitis.

POTERIUM. Phrynion, Neuras Plin. l. 27. c. 12. *πονηλιον, νυρας* Jonice, Diosc. l. 3. c. 37. *Poterio. Ital. Matth. p. 359. Schleedorn. Germ. Cornario. Zylinc. Pol. Syrenn. l. 3. c. 15. Astivida, Mazino, Strivida. Cyprus. Lob.*

Poterium, ideo nomine hoc praditum est, quia solum riguum amat, ut Potrix herba. Diosc. Aliis φρυνιον, Phrynium, ακιδωτον, acidoton. vacifis nervis & nervosis affectibus opitulatur, unde Neuras. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. f. 6. p. 388. J. B. T. l. 11. p. 409. & alior.

Poterium seu Tragacanthae affinis lanuginosa C. B. n. 1. Spina hirci minor Ger. * - o affinis foliis pimpinellae spinosae C. B. n. 2. l. B. l. c. Chalcios five Eteria Ang. Pimpinella spinosa Clus. Stoebe legitima Diosc. Bellon. + - um Asiaticum latifolium l. Breyn. c. l. p. 74. + - antiquis. l. B. l. c.

Pothel. Thevet. C. B. p. 459. v. Ficus fol. mori. fructum in caudice ferens.

Pothos. Theophr. C. B. p. 203. v. Lychnis hirsuta fl. coccineo major. * - caeruleus Lugd. C. B. p. 302.

* - *Theophr. quorundam. C. B. p. 295. v. Convolvulus caeruleus hederaceo anguloso fol. * - veter. v. Aquilegia.*

Poticoba. Bras. Pifo. p. 221. & H. B. p. 101. Poryron. Gall. v. Fungus. Potoklan. Pol. v. Ophris.

Potulaca. Theophr. O. M. * - alia. O. M. * - Montalb. v. Frangula vel Adrachne. P. Amm.

Potocmit. Boh. v. Sion. Ligusticum. Pouye. Hung. v. Gramen. Pouliot sauvage. Gall. v. Calamintha arvensis verticillata. C. B. pourcee de Chin. Gall. v. Ampeloprasum.

Pourpier. Gall. v. Portulaca. Pourpier marin. Gall. v. Halimus. Pourveau, Pourrot. Gall. v. Porrum.

Pourz. Boh. v. Hedera terr. Poution. C. B. p. 246. v. Lyfimachia. Powoy wielki. Pol. v. Smilax lavis. Convolvulus. Powoy asisty. Pol. v. Smilax aspera. Powoinczyk. Pol. v. Elatine.

Poxavar. v. Paxavar. pozahvalitzpatli. Recch. p. 398. obse. Pozemki. Pol. v. Fragaria.

Pozrepatli Huaxacensis, Gemmata Recch. l. 5. c. 15. pozrepatli Mecatlanica seu fracturarum Medicina Recch. l. 8. c. 44. Precocia v. Proecocia. Prasepium. Rom. v. Atractylis. Pradelli, Pradellini. Ital. v. Fungi pileolo lato livido. n. 13. c. 8. C. B. Pranchyortel. Belg. v. Anonis. prafe. Angl. v. Pifum.

Prasium, Prassium. Ang. C. B. p. 230. πρασιον. Diosc. l. 3. c. 19. v. Marrubrum. Fariscon, Bakem. Arab. Avic. Ind. * - album. v. Marrubium album. * - nigrum foetidum. v. Ballote P. Amm.

Prason, Prasson, πρασον, πρασον. Th. 7. h. 8. Praso. Ital. v. Porrum. Prason cephaloton, πρασον κεφαλωτον v. Porrum capitatum. Prawi Spicanard. Boh. v. Nardus. Prawy papir. Boh. v. Papyrus.

Presches. Hiss. Catal. v. Mala persica. Presera. Hiss. v. Aparine. presidiale. Gall. v. Nicotiana.

Preslienholtz. v. Santalum. Preslienspesser. v. Siliquastrum. Preslicka. Bohem. v. Equisetum.

Priadela. Dacis. v. Vitis nigra. Priapeja. Gesn. C. B. p. 170. v. Nicotiana minor. Priapeion sylv. πριαπιον αγρον. v. Viola. Priapicon, πριαπιον. v. Satyr. erythron. Prick Timber, or Spindle tree. Angl. v. Euonymus. Primrose. Angl. v. Primula veris.

Primula veris. Plin. l. 25. c. 4. C. B. p. 241. v. Verbasculum. * - - Cas. C. B. p. 261. v. Bellis hort. fl. pleno.

- - *Brunf. C. B. p. 67. v. Colchicum commune. * - - pachyphyllos. v. Sanicula Alpina. * - - odorata fl. lut. simpl. l. B. T. 3. l. 30. c. 125. * - - Constantinopolitana Cornuti. v. Carchichec. turcarum P. Amm. + - - fl. Fusp. C. M.*

Prinos, πρινος. v. Ilex. Priscos. Hiss. Castil. v. Mala persica. Priscenec. Pol. Priskirmik. Boh. v. Flamma Jovis. Privet. Angl. v. Ligustrum. Proba. Ital. v. Populus alba. Probation, προβατειον. v. Plantago πρινοβατειον. v. Ocymastrum. Procacchia. Ital. v. Portulaca. Procampylos, προκαμυλλος. v. Abrotanum.

Procellia. q. Porcellia, *v. v. Th. 7. h. 7.* Procura. c. b. p. 362. v. Muscus crusta modo arborib. adnascens.
 Prodiorna. *Dacis. v. Helleb. niger.* Proccocia sive Præcocia. C. B. p. 443. v. Malus armeniaca minor.
 Pronella. *Ital. v. Prunella. Propa. Ital. v. Populus nigra. Propedula. Dacis. v. Quinquefolium.*
 Proscheton, *περὶ γαίης. v. Tussilago. Proserpinaca. Apul. c. b. p. 281. v. Polygonum latifol.*
 Prosiennit. *Pol. v. Hypocharis, Hippocharis. Prošniczka. Pol. v. Hyofuris. Proso. Boh. & Pol. v. Milium.*
 Proftrelene. *Koreny. Hung. v. Gentiana. Protion, περὶ γαίης. v. Helleb. niger. Protogonon, περὶ γαίης. v.*
Sedum majus. provenca. Ital. v. Clematis daphnoides. Provinzgoldblum. Tab. l. i. p. 157. v. He-
lichryson. Provinzspargen. Tab. l. i. p. 518. v. Corruda. Provinzkrostein. Tab. l. 3 p. 798. v.
Rofa Provinc. Pruyme. Belg. Prune. Ital. Prune des Beloffes. Gall. v. Prunus. Prunella. c. b. p. 260.
v. Brunella & Confolida media.

PRUNUS. Plin. l. 15. c. 13. *κοκκινυμῖα, aliis κοκκινυμῖα.* Diosc. l. i. c. 175. Theophr. 4. h. 3. it. 3. h. 6. t. h. 18. 22. 29. 9.
 h. 1. it. caul. 3. *περὶ γαίης. Prune. Ital. Matth. p. 161. it. Sufino. Prunas fr. Hisp. Matth. l. c. Cirvulo, Cirucio,*
Andrino Castil. Amexicora. Portug. fr. Cirvelas Andrinias. Hisp. Amexas, Amexas. Portug. Prunier. Prune
des Beloffes. Gall. Vall. H. R. Ploum tree. Angl. Merr. Pfiaumenbaum/ Krichenb./ Zwetschen/ Spil-
linge. Germ. Tab. l. 3. p. 699. Pruyboom, Pruyme fr. Belg. Tab. l. c. Blomme. Dan. S. Pauli p. 443.
Sluiney Silwei/ Slweestky. Boh. Tab. l. c. Skirva. Pol. & Lit. Anas. Arab. Serap Matth. l. c.
Domiraa Hagias. Avic. Zunafiu. Hung. Kaschap. Hebr. Elias Levit. Y-li-gin. Chin. est nu-
cteus prunor. Cleyer.

Prunus arbor nota. Fructus κοκκινυμῖον Prunum dicitur. Aluum mollit: quadam pruna adstringunt ut Damascena, & syl-
vestria Diosc. l. c. Species & differ. plurimum à fructibus dependent.

Spec. & Diff. C. B. l. ii. f. 6. p. 443. J. B. T. i. l. 2. c. 11. & alior.

Prunus Brunf. C. B. n. 1. * - Ead. fl. pleno Vall. H. R. * - a magna dulcia atrocærulea C. B. n. 2. *Prunes de*
*Damas Gall. Vall. H. R. Brabyla: * - parva dulcia atrocærulea c. b. n. 3. Prunes de Damas Hoir.*
Gall. Vall. H. R. † - magna crassa subacida c. b. n. 4. † - oblonga cærulea c. b. n. 5.
Prunes Dates Gall. Vall. H. R. Pruni - dactyla Trag. † - nigra, carne dura c. b. n. 6. Prunes
*de Perdigon. Gall. Vall. H. R. * - coloris ceræ ex candido in luteum pallescente duplex*
C. B. n. 7. † - magna rubra rotunda C. B. n. 8. † - rotunda flava, dulcia, mali amplitu-
dine. C. B. n. 9.

Huc pertinent plures differentia fructuum prunorum, &c.

Pruna Augusto maturefcentia minora & austeriora C. B. n. 10. † - parva præcocia C. B. n. 11. † - parva ru-
 bra rotunda Prüggen M. Hoffm. * - parva ex viridi flavescencia C. B. n. 12. * - ovi
 forma rubra minora rotbe Spillinge. M. Hoffm. * - Amygdalna Plinii c. b. n. 13. Pru-
 neoli albi oblongiusculi acidi. c. b. n. 14. * - Pruna ex flavo rufescencia mixti saporis
 gratissima. C. B. n. 15. *ωροδίας Theophr. † Prunus fr. rotundo, nigro, purpureo, dulci. var.*
c. b. n. 16. Prunier. Mirabolam. Gall. Vall. H. R.

Pruno similes exotica C. B. l. c. p. 444.

— a **Congiana** lutea C. B. n. 1. Ogegha arbor, lanca fructus Ind. or. p. r. l. 2. c. 1. *♁ p. 8. † - us Brasiliana C. B. n. 2.*
*Hyyourahc Thevet. † - o similis fructus Chinenfis C. B. n. 3. * - - - ovalis cort. &*
*nucleo cinereo C. B. n. 4. * - - - oblongus spadiceus pulpâ albâ C. B. n. 5. * - - fr. sub-*
*fuscus ex Guinea C. B. n. 6. † - - fr. Guenensis C. B. n. 7. * - - cereo similis fr. Africa-*
*nus C. B. n. 8. Ergen arbor. * - us Hiericonthica fol. angusto spinoso C. B. n. 9. Zaccou.*
 — a infana spinosa C. B. n. 10. Nux infana. * — o similis spinosa C. B. n. 11. Jangomas GARTZ. * — o similis
 foliis lacam ferens. C. B. n. 12.

Prunus sylv. C. B. l. c. J. B. T. i. l. 2. c. 11. p. 196. *Prugno salvatico. Ital. tab. l. 3. p. 701. Prunellier, Prunelles, Peloufes,*
Prunes sauvages, Penelles Gall. Vall. H. R. Schledendorn. Germ. Tab. l. c. Slo tree. Angl.
Trufky. Bohem. Kohunifa. Hung. v. Acacia German.

Prunus sylv. c. b. n. 1. fr. rotundo oblongo. * — a sylvestria præcocia c. b. n. 2. * — a sylvestria præcocia alte-
 ra Vall. H. R. * — altera spec. Tragi Vall. H. R. † — o sylvestri affinis *Canadensis C. B.*
*p. 117. * — i facie fr. sonorus acidus. l. B. l. c. † — i dactyla C. B. p. 443. v. Pruna oblon-*
*ga cærulea. † — infana. v. Fructus in App. l. B. * — us Sebesten. v. Sebesten J. B. T. i. l. 2*
*c. 12. * - - v. Acacia germanica. P. Amm.*

Pruni Myrobalani spec. Rauv. J. B. T. i. l. 2. c. 19. p. 189.

— — facie fr. Indicus l. B. l. c. c. 20. * Myrobalani urentes J. B. l. c. c. 21. * Myrobalano citrino aliquomodo
 similis fr. cavus. J. B. l. c. c. 22. * fr. pentagonus l. B. l. c. r. 23. * — i nigri officulo similis
 fr. exoticus J. B. l. c. c. 24. † — i officulo similis angulosus. l. B. l. c.

Prustworec. Boh. v. Acorus. **Przecofoła.** Pol. v. Smyrnum verum Diosc. **Przestep.** Pol. v. Bryo-
 nia. **Przestep czarny.** Pol. v. Vitis nigra. **Przet arzm.** Pol. v. Veronica. **Przymiotowe.** Pol. v.
 Senetio. **Przywrot.** Pol. v. Alchimilla. **Pšanycraně.** Boh. v. Phyllitis. **Pšen,** *ψῆν* fructum
 palma maris vocant. **Pšenicá.** Pol. **Pšenice.** Bohem. v. Triticum. **Pšenica Turecka.** Pol. v.
 Frumentum Indicum.

Pseudoacorus cæruleus Trag. C. B. p. 32. v. Iris pratensis angustif. humilior. * - *Jonquetti. v. Acorus sylv. P. Amm.*

Pseudoagnus. Dod. C. B. p. 451. v. Cerasus racemosa sylv. fr. non eduli. **Pseudoamomum.** Gesn. C. B.
 p. 455. v. Grossularia non spinosa fr. nigro. **Pseudoapios.** Matth. C. B. p. 344. v. Lathyrus arvensis
 repens tuberosus. **Wyczewesty.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 196. **Pseudoapocynon.** C. B. p. 307. v. Bal-
 samina lutea. **Pseudoasphodelus.** Clus. C. B. p. 29. v. Asphodelus. **Pseudobunias.** Dod.
 Gall. C. B. p. 99. v. Eruca lutea latifolia. *it. Barbarea. Pseudobunium, ψευδοβύνιον. Diosc. l. 4.*
c. 125. Xzepniezep. Pol. Syrenn. l. 2. c. 88. Pseudocapsicum. Dod. C. B. p. 167. v. Solanum fruti-
cosum bacciferum vel Amomum Plinii. Pseudochamæbuxus. C. B. p. 471. v. Buxus.

Pseudochamædry. Gesn. C. B. p. 249. v. Chamædry. **Pseudocyperus.** Lob. & Thal. C. B. p. 6. v. Gra-
 men cyperoides spicâ pendulâ brevior. **Pseudocytisus.** Dod. C. B. p. 309. v. Cytisus.

- Pseudoclinopodium.** Matth. C.B. p. 225. v. Clinopodium. **Pseudocolocynthis.** Eyst. C.B. p. 214. v. Colocynthis. **Pseudocornus** vel **Pseudocrania** Cordi. v. Sanguinalis frutex. P. Amm.
- Pseudocoronopus.** Dod. Gall. C.B. p. 190. v. Coronopus. **Pseudocostus.** Matth. C.B. p. 157. v. Panax costinum. **Pseudocrania.** Cord. C.B. p. 447. v. Cornus femina.
- Pseudodictamnus.** Matth. C.B. p. 222. v. Dictamnus. **Ψευδοδικταμόν.** Hipp. l. 5. p. 136. l. 4. Diosc. l. 3. c. 28. **Omythydyptan.** Pol. Syrenn. l. 1. c. 30. * - verticillatus inodorus Park. Vall. H. R. † - alpinus verticillatus minor Vall. H. R. † - alpinus minor fol. hirsutioribus minoribus: caule lanuginoso striato Morini. 1709.
- Pseudodigitalis** fol. Perficæ. Boccon. **Pseudohermodyctylus.** v. Dens canis P. Amm. **Pseudoiris.** Dod. C.B. p. 34. v. Acorus adulterinus. **Horsethonne.** Dan. S. Pauli p. 121.
- Pseudoleontopodium.** Matth. C.B. p. 263. v. Gnaphalium majus angusto oblongo folio.
- Pseudoligustrum.** Dod. C.B. p. 451. v. Cerasus racemosa sylv. fr. noneduli. **Pseudolinum.** Cast. v. Gramen tomentosum. **Pseudolysimachia** purpurea sylv. Mont. v. Lysimachia purpurea spic. P. Amm.
- Pseudolysimachium.** Dod. C.B. p. 245. v. Lysimachia. * - bifolium alpin. O.M.
- Pseudolonchitis aspera.** Matth. C.B. p. 359. v. Lonchitis. Ceterach. **Pseudolotus** africana Montalb. v. Guajacum patavinum. P. Amm. **Pseudomelanthium.** C.B. p. 204. v. Lychnis segetum major vel Nigellastrum. P. Amm. **Cocl. Angl. Merr.** **Pseudomelilotus.** Cam. C.B. p. 332. v. Lotus.
- Pseudomyagrimum.** Matth. C.B. p. 109. v. Myagrimum. **Λνιτζ.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 150.
- Pseudomyrrhis.** O.M. **Pseudomyrrthus.** Tab. v. Vaccinium Dod. P. Amm.
- Pseudomyrtus.** Bellon. C.B. p. 469. v. Myrtus. **Pseudomoly.** Lugd. C.B. p. 211. v. Caryophyllus montan. minor.
- Pseudonarcissus.** C.B. p. 52. v. Narcissus. * - Hispanie: varius I. B. Ferrar. † - pleno flore quadruplex I. B. Ferrar. — gramineo folio C.B. p. 51. v. Narcissus. * - simplici flore minor. I. B. Ferrar. † - Juncifolius. I. B. Ferrar.
- Pseudonardus.** Matth. C.B. p. 216. J.B. T. 3. p. 281. v. Lavandula.
- Pseudoorchis.** Clus. C.B. p. 34. v. Orchis. * - Dod. C.B. p. 87. v. Ophris bifolia. * - rad. repente fol. maculatis duplex C.M.L. v. icon.
- Pseudopates.** **Ψευδοπαθι.** v. Staphysagria. **Pseudoselinum.** **Ψευδοσέλιον.** v. Quinquefolium.
- Pseudoselasium.** v. Myagrimum sativum. P. Amm. **Pseudosycamoros.** Matth. C.B. p. 415. **weisse Brustbeerlein.** Tab. l. 3. p. 682. **Pseudosycamoros.** Tab. v. Azadarach. Avic. P. Amm.
- Pseudostachys.** O.M. **Czerwona Santa.** pol. Syrenn. l. 3. c. 31.
- Pseudostruthium.** Matth. C.B. p. 100. v. Luteola herba falicis fol. * - v. Reseda vulg. fol. fal. fl. luteo P. Amm.
- Pseudoturpethum.** C.B. p. 149. v. Turpethum. **Psyche.** **Ψυχ.** v. Tripolium. **Psychotrophon.** v. Betonica. **Psychuacos.** **Ψυχουακος.** v. Helxine. **Psylleris.** **Ψυλλερεις.** v. Psyllium. **Psyllitrum.** v. Quinquefolium.
- PSYLLIUM.** Plin. l. 25. c. II. **Ψυλλιον.** Diosc. l. 4. c. 70. Cynops **κύνωψ.** Theophr. 7. hist. 8. **Psillio.** Ital. Matth. p. 531. **Zargatona.** Hisp. Matth. l. c. **Mazracaton.** Hisp. Tab. l. 1. p. 527. **Herbe aux pulces.** Gall. Matth. l. c. **Fleevoortel.** Fleescde. Angl. Tab. l. c. **Psillienkraut / Stohsaamenkr.** Germ. Tab. l. c. **Vloycrayd.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Psillienurt.** Dan. S. Pauli. p. 445. **Chmeleyk.** Boh. Tab. l. c. **Psyllen.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 86. **Vargugum.** Afris. Tab. l. c. **Bazara Chotona.** Arab. Scrap. Tab. l. c. **Alasius** **Bafacaron.** Arab. Avic. Ind. **Cherum.** Egypt. J.B.
- Psyllium** quoque pulicaria dicitur, quod **Ψυλλιασι.** i. e. pulices abigat, si Sirens adhibeatur. Aliis, **καλιφουσις, κυνοκεφαλιον, κρονολιον, κυνομου, Ψυλλιας, σικελιωπων, αουριδις** Siculus silbactum, herba pulicaris Tom. **Vargugum** Afris. Refrigerat, spissat, emollit, arithritidi, parotid. tumor. consulsis inlinitur. in dolore capitis, ad ignes sacros, coactæ, ad aures Vermiculosis **Cher.** adhibetur. Diosc. l. c.
- Spec. & Diff. C.B. l. 5. l. 6. p. 191. J.B. T. 3. l. 31. c. 7. p. 513. & alior.
- Psyllium** Diosc. vel Indicum crenatis foliis 1. Prodr. C.B. n. 1. J.B. l. c. * - majus supinum. C.B. n. 2. J.B. l. c. — majus erectum C.B. n. 3. l. B. l. c. Cynops Theophr. Pulicaris herba Lugd. † - minus, Gottone rubrum vel Botryum rubrum 2. Prodr. C.B. n. 4. — o accedens Gottone l. B. l. c. Kali alpin. 3. * - fruticulosa O.M. * - Turcicum O.M. † - rad. pesenni supinum, v. Herba pulicaris Lob. P. Amm.
- Ψυγυαζυκ.** Boh. Psy yazyk. Hung. v. Cynoglossum. **Psyllothros.** **Ψυλλοθρος.** v. Bryonia.
- Psinki.** polon. v. Solanum. * - wodne Pol. v. Dulcamara. * - wielki. Pol. v. Solanum somniferum. * - ogrodnewysokie. Pol. v. Solanum melanocerasum. **Pspiacia.** Belli C.B. p. 323. est **Pæonia alba.** **Pspichelida.** Belli C.B. p. 323. v. **Pæonia** fol. subtus inæcano. fl. albo vel pallido.
- Psittacia.** v. Psittacia. **Psymio.** Boh. v. Solanum. **Pflora.** **Ψυλλωρα, Ψυλλωρα.** v. Scabiosa. **Pflora.** Sclav. v. Atriplex. **Pffenice.** Boh. v. Siligo. **Ψζενκα Τυρεκα.** pol. v. Frumentum Indic.
- Ptaeuzob.** Boh. v. Lugustrum. **Ptramica.** **πταρμικη.** Diosc. l. 2. c. 192. **Sneese vwort.** Angl. Merr.
- Wild Bertram.** Dan. S. Pauli. p. 123. **Persan.** Boh. Zal.
- Ptramica** à sternutando nominatur: ad sugillationes & sternutamenta adhibetur. Diosc.
- Ptramica** Matth. C.B. p. 98. v. Dracunc. prat. serrato fol. * - altera Matth. C.B. p. 272. v. Iacea oleæ folio capitulis simplicibus. * - Austriaca Dod. flos Cyprius. D. Sim. Aloys. Tudecio Eph. Germ. ann. 9. obs. 117. 100. v. Stoebe Salmantica vel Iacea oleæ folio capitulis simplicibus P. Amm. * - Hispanica O.M. * - montana Lugd. C.B. p. 185. aliis Arnica. v. Doronicum plantaginis fol. alterum. * - Ceteribus I.B. T. 3. l. 26. c. 34. † - vulg. fol. longo serrato fl. albo J. B. l. c. * - Virginiana fol. Heleni Moris. * - v. Xeranthium. l. B. l. c.
- Ptelea.** **πτελει.** v. Ulmus. **Pteridium.** Cord. C.B. p. 358. v. Filix sive Filicula alpina crispa. **Pteridion** mas Cord. C.B. p. 358. v. Filix ramosa minor pinnulis dentatis. **Pteris.** **Pterion.** **Pterineon.** **πτεριον, πτεριον.** v. Filix. **Trichomanes** Diosc. **Polypodium** Dryopteris. **Pternix.** **πτερνικη.** Theopr. 6. h. 4. ?
- Pua-schetti.** Malab. v. Schetti. **Pucellage.** Gall. & Belg. v. Clematis daphnoides. **Pucho.** Linc. C.B. p. 36.
- Pucho.** Malacc. v. Costus. **Pucum y.** Chin. v. Herba dulcis quædam Cleyer. **Pudica.** arbor. v. Arbor pud-

Puerro, *Hisp.* v. **Porrum**. *Puerros de las vinhas*. *Hisp.* v. **Ampeloprasum**. **Pugio**, *εἶδος*. *Theophr.* 7. *hist.* 12. **Pû hoâm**. *Chin.* v. **Arborcujus fr. dulcis temper.** **Cleyer**.

Pui, *Brasil*. *Th.Br.* p. 161. *ico*. **Ramusculus arboris** cujus folia tribus costis infernè extuberantibus, suis cum ramulis ex luteo pallent; in superiore autem parte saturatè virent, fructus piperis albi instar, (ad quod forsitan referendum) racemulis pallidis uvarum modò pediculis longis inhæret.

Pui phanda. *Indor.* pl. Zan.

PULEGIUM. *Plin.* 20. c. 14. *γλυχόν*. *Hipp.* f. 4. p. 27. l. 20. *Diosc.* l. 3. c. 36. aliis *γλυχόν*, *Εχλζον*, *Εχλζον*, *Εχλζον*, *πλήχον*.

Pulegio. *Ital.* *Matth.* p. 375. **Poleio**, **Poleo**. *Hisp.* *Matth.* l. c. **Poulior**, **Pulege**. *Gall.* *Vall.* *H.R.* **Penny royal**, **Peny royal**, **puliol**. *Angl.* *Merr.* **Poley**, **Herspoley**. *Germ.* *Matth.* l. c. **poley**. *Belg.* **Polley**. *Dan.* *S. Pauli.* p. 446. **Poleg**. *Bob.* *Zal.* **Poley**. *Pol.* *Syrenn.* l. 2. c. 28. **Po-h.** *Chin.* **Cleyer**. **Chombor** **Kozveny menta**. *Hung.* **Alnam**, **Alnegem**. *Maurit.* **Alvegen**, **Alfeudenegi** **Defermul**. **Avab**. *Avic.* *Ind.*

Pulegium, *Glechon*, in nothis aliàs dicitur **vantagathon** (*Omnibona*) **Dimoron**, *βληχρον* à *εὐκων* *δον*, **Puleium** *Cic.* & **Columell.** **Pulleum** *Martial.* **Apuleium**, *γαλιόλας* *Afric.* **Alvolum** *Gallis* (*Abvolum* *Lon.*) **Calef.** exten: *menses*, *urinas* ciet, ad *pulmon*; *vitis*, & *nauseam* valet: *bilem atram* purgat. ad *morfus serpent*: *animi dolq*: *adhibetur* *Gingivas* roborat, ad *inflamm*: *podagras*, *lienosos*, *prurig*: **Calet** *Glechon* aliàs dicitur, quia à *pecoribus* comestum *balatum* excitat *Diosc.* l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 4. p. 222. J. B. T. 3. l. 28. c. 29. & alior.

Pulegium latifol. C.B. n. 1. l. B. l. c. Idem fl. albo *Vall.* *H. R.* + - alterum C.B. n. 2. — mas *plinii* J. B. l. c. fol. **Nummularia** in *Prodr.* C. B. n. 3. * angustifol. *var.* C. B. n. 4. fl. albo *Vall.* *H. R.* — cervinum angustif. J. B. l. c. — angustifol. vel cervinum P. *Ann.* * tomentosum minimum *Bocc.* p. 41. *Tab.* 20. * hortense latifol. P. *Ann.* † — mas & fem. O. M. † — ceruinum *Barb.* **Defermulii** *Arab.* *Soic.* *Ind.* † — aquaticum *Eyst.* C. B. p. 227. v. **Mentha** *syly.* angustifol. † — montan. *Lonic.* C. B. p. 225. v. **Clinopodium** *organo* simile. † — **petraeum** *Germ.* C. B. p. 225. v. **Clinopod.** *arvense* *ocymi* facie. * *syly.* *Dod.* C. B. p. 228. v. **Calamintha** *pulegi* odore. — humile *Mexic.* v. **Tlalatochitl** *Reech.* l. 3. c. 16. † *lyly.* v. **Dicamnus**.

Puleium. v. **Pulegium**. **Pulgera**. *Lusit.* v. **Potincoba** *Difo.* *H.B.* p. 101. **Pulicaria**. *Gaza* C. B. p. 265. v. **Conyza**.

Pulicaria fem. *Brunf.* *Lob.* v. **Perficaria**. **Pulicaris herba** *Lugd.* C. B. p. 191. v. **Pfyllium majus** erectum.

Puliol. *Angl.* **Pulleum**. v. **Pulegium**.

PULMONARIA seu **Symphytum**. *Plin.* l. 27. c. 8. **Langvort**. *Angl.* *Merr.* **Lungenkraut** / **Pfeckenskraut** / **Kleinwalthurz** / **Hirschmangolt** / **Waldochsenzunge**. *Tab.* l. 1. p. 623. **Onserfrouwen sfin**. *Belg.* **pulmonaria**. *Ital.* **Herbe aux Pulmons**. *Gall.* *ix.* **Herbe de coeur**, *Picardis.* **Herbe au lait de nostre Dame**.

Spettet. *Dan.* *S. Pauli.* p. 123.

Pulmonaria à *pulmone* nomen habet, quòd *ejus affectus curare* dicitur. *Veteribus parùm celebrata*.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. f. 2. p. 259. J. B. T. 3. l. 33. c. 9. p. 593. & alior.

Pulmonaria latifolia seu **symphytum maculosum** fl. rubr. *caerul.* *albis* C. B. n. 2. Ex *semine caerulea* nata est fl. candidis in *H. Elef.* *Br.* *Anno* 1679. & duravit subseq. annis. * angustifolia fl. rubr. *caerul.* C. B. n. 2. † — *caerulea* seu **symphytum maculosum caeruleum** C. B. n. 3. l. c. † — fl. *caerul.* duplex major & minor C. M. † — *Italorum* ad *buglossam* accedens J. B. l. c. † — non maculosa C. M. * — *alba exotica* * — *alpina maculata* *asperior* fl. *caerul.* *Vall.* *H. R.* — *alpina maculata* fol. *subrotundis* fl. *caerul.* *Vall.* *H. R.* * — fol. *Echii* fl. *rubro* J. B. l. c. † — *Gallica* *Lob.* C. B. p. 129. v. **Hierac.** *muror.* * — *Germ.* C. B. p. 322. v. **Dentar.** *pentaph.* † — *minor.* *Lugd.* C. B. p. 258. v. **Lithospermum minus** *repens latifolium* * — *Romana* *Cef.* C. B. p. 258. v. **Cerinte**. † — **Veegtii** *Germ.* C. B. p. 185. v. **Helleborus niger foetidus** * — *Matth.* C. B. p. 361. v. **Muscus Pulmonarius**. * — *lutea*. v. **Hierac.** † — *arborescens* **Baumlungenkraut**. *Tab.* l. 2. p. 259. v. **Muscus arboreus**. * — *muscus latifolius* *retrestris* **Plicyff.** *Bob.* v. **Muscus**.

Pulmo marinus. *Matth.* C. B. p. 369. v. **Urtica marina**. **Pulmonia**. v. **Geranium**. **Pulog**. *Dan.* v. **Schoenoprasum**. **Pulpum**. *Egypt.* v. **Anethum**.

PULSATILLA. *Plin.* 21. c. 11. **pulsatilla**. *Ital.* *Tab.* l. 1. p. 97. **Amapollas de flor chiquira**. *Hisp.* *Tab.* l. c. **Pasfleur**. *Gall.* *Tab.* l. c. **Pasque flour**, **Purple passe flower**. *Angl.* *Merr.* **Rüchenschellen**. *Germ.* *Tab.* l. c. **Cenkencruyd**, **Cuekenselle**, **Wilden mans cruyt**. *Belg.* & *Brab.* *Tab.* l. c. **Biltzwurtz**. *Helver.* **Blaasviersurt**. *Dan.* *S. Pauli.* p. 123. **Komplec**. *Bob.* *Tab.* l. c. **Kewrchin**. *Hung.* *Tab.* l. c. **Czarneziele**. *Pol.* *Syrenn.* l. 3. c. 137.

Pulsatilla (*δελταπον*) dici potest, quòd *seminum pappi hinc inde pulsantur* aut *vento agitentur*, vel quòd *ostia anni quasi pulset*, *Serg.* *instare* indicet. *Somnum conciliat* & *pectoris vitii succurrit*.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. f. 2. p. 177. J. B. T. 3. l. 30. c. 21. p. 409. & alior.

Pulsatilla fol. **crassiore** & **major** fl. *var.* C. B. n. 1. fl. *violæ* *nigræ*, *purp.* *intensi* *remis*: **Rüchenschell**. *Brunf.* *Herba venti* *Trag.* *Herba Sardoia* *Dod.* * — — fl. *pleno* C. B. l. c. * — fl. *obsoleto* *caule* *nudo* J. *Breyer* p. 135. * — *polyanthos* fol. *Anemones* l. *Breyer* p. 132. *Ead.* *alba*, *rubra*, *violacea* J. *Breyer* l. c. * — fol. *tenuius* *inciso* & *flore* *minore* seu *palustris* C. B. n. 2. *Ead.* fl. *dilutior* *Vall.* *H. R.* † — fl. *minore* *nigricante* C. B. n. 3. † — fl. *violaceo* *duplici* *fimbriato* *Vall.* *H. R.* * — *apii* fol. *vernalis* fl. *major* 2. *prodr.* C. B. n. 4. † — — fl. *minore* 3. *prodr.* C. B. n. 5. * — — *autumnalis* 4. *prodr.* C. B. n. 6. † — fol. *Anemones* 2. seu *subrotundo* 3. *prodr.* C. B. n. 7. * — fl. *rubro* *obtus* C. B. n. 8. — *rubra* J. B. l. c. † — fl. *albo* *var.* *albo* *purp.* C. B. n. 9. l. B. l. c. † — *pyrenaica* fl. *albo* *duplici* *Vall.* *H. R.* * — *lutea* J. B. l. c. * — — *apii* *hortensis* fol. C. B. n. 10. l. B. l. c. * — — *pastinacæ* *syly.* fol. C. B. n. 11. † — *alpina* *hispidior.* C. B. n. 12. † — *atro* *purpureo* fl. P. *Ann.*

Pulste. v. **Fungus bulbosus fuscus** 25. C. B. **Pumex quercinus**. C. B. p. 422. v. **Quercus excrementa**.

Pumuckoner. C. B. p. 421. **Pu xā**. *Chin.* v. **Chrysocolla** **Cleyer**. **Puna**. *Ind.* or. pl. Zan.

Pungitopi. *Ital.* **Herruse**. v. **Ruscus**. **Punica**, *poia*. *Theophr.* l. h. 5. it. 3. *caus.* 8. **Puon hiá**. *Chin.* v. **Radix** *quædam* **Cleyer**. **Pupa**. *Lituan.* v. **Faba**. **Pupawo**. *Bob.* v. **Carlina**. **Purgel**, v. **Portulaca**.

Purgierende Erbsen. v. **Pisa cathartica**. **Purgierende Haselnus**, v. **Nux purgatrix**.

Purgirende Kirschen. v. Cerasus fol. ligustri. *Purple passiflorv.* Angl. v. Pulsatilla. **Purpurbraun Ane-**
monröstein. Tab. l. i. p. 95. v. Anemon. purp. **Purpurbraun Baldreben.** Tab. l. 2. p. 561. v. Clema-
 tus purp. **Purpurbraun Holzwurk.** v. Fumaria bulbosa purpurea. **Purpurroth Garbe.** Tab.
 l. i. p. 465. v. Millefol. purp. **Purpurroth Gras/Sünffingerfr.** Tab. l. i. p. 441. v. Quinquef purp.
Purslain. Angl. v. Portulaca. *sea Purslain.* Angl. v. Halimus. *vwater Purslain.* Angl. v. Anagal. aq. fol. subro-
 tundis. **Pusie.** Lituan. v. Pinus. **Pusspan.** Boh. v. Buxus. **Pustech.** Arab. v. Pistacia.
Pustulago. vet. v. Tussilago. **Pu sü.** Chin. id. est herba immortalitatis, quia creditur quod ea hominem
 immortalem reddat. Martinius in Atlante. Redi, exper. Ind. p. 180. v. Mandragora; sed putatur alia.
Putalogonthria. Rom. vet. v. Polycnemon. **Punda-Pada-cali.** Bram. v. Schetti.

Qua. Quc.

Qua.

Q Litera Consonans palatilis cum K ejusdem naturæ est, & eodem modo formatur. Ut enim hæc cum vocali A post-
 posita; sic illa cum vocali U etiam postposita effertur. Videatur quoque litera K.

Quabebe. Arab. v. Cubeba. **Quadratoria.** *αλεξζουρια.* Theophr. 3. h. 6. ? **Quadrifolium phœum** Lob.
 c. b. p. 327. v. Trifolium. **Quadrifolium annuum** Persicum. *Quadrifolia annuo di Persia.* Zanico.
Quahyhitz quitztl. Mex. Recch. p. 404. obsc. desc. **Qualancapatli.** Mexic. seu irati hominis medicina Recch.
 l. 8. c. 64. obsc. **Qualeu.** Chin. v. Semen quoddam Cleyer. **Qualster.** v. Sorbus aucupar 2. c. b.
Quametl Mexic. Metl. 8 montan: Recch. l. 8. c. 16. v. Metl. **Quamiyatli.** Mex. seu spica arboris Recch. l. 7. c. 61.
 Thithymali paralii spec. **Quamochitl.** Mexic. seu arbor fructus crepitantis 3 Recch. l. 3. c. 69. arbor
 spinifera & filiquosa elegans. **Quamoclit.** Mexic. Clus cur post. c. b. p. 398. J. B. T. 2. l. 15. c. 45. v. Jasmi-
 num millefolii folio Americanum fl. sanguineo. - item Convolvulus &c. M. Hoffm.
Quang-lang. Chin. v. Arbor Farinacea. Andr. Müller: v. Palmam referens. **Quapoiba.** Brasil. Th. Br. p. 157.
 ico: est folium magnum instar lauro citri. **Quapopoltzli.** Mex. v. *Axixtlacotl.* **Quaquahuzontic.** Mex seu
 Truncus sectus Recch. l. 7. c. 46. Apocyni spec. **Quaquaurzontic.** Mexic. alia. Recch. p. 399. obsc. desc.
Quancztl. Mex. Recch. p. 402. obsc. desc. **Quauhchilpa cawitlaton pi Xixochitl.** Mexic. Recch. l. c. obsc. desc.
Quauhchian. Mexic. Recch. p. 399. obsc. desc. **Quauhchicapatl.** Mexic. Recch. p. 400. obsc. desc.
Quauhchilpan. Mexic. Recch. l. c. Nicotiana spec. alia. **Quauhcholotl** vel **Quacimo.** Mexic. Recch. p. 501 fructus
 cucumeris Alpini. **Quauh coyoli.** Mexic. Recch. p. 401. Palmæ spec. fr. racemoso instar uvarum.
Quauhcoyoli chietla. Mexic. Recch. p. 400. obsc. desc. **Quauhcuert placuitlapilli.** Mexic. Recch. p. 402. ficus In-
 dica spec. mira. **Quauhloxochitl.** Mexic. Recch. p. 403. obsc. **Quauhhochapvatzli.** Mex. Recch. l. c. ?
Quauhhyetl. Mexic. Recch. p. 403. Nicotiana spec. **Quauhhyzapotli.** Mexic. Recch. p. 404. obsc. desc.
Quauhmeccapatli. Mexic. *Zar Zaparilla.* 4. alter. Recch. l. 8. c. 43. **Quauhmeccatl.** Mexic. *Zar zaparilla.* 2da & 3tia
 Recch. l. 8. c. 42. Marg. in Indice. **Quauhrezhoatl.** Mexic. Recch. p. 405. obsc. desc.
Quauhrlacpavatzi. Mexic. Recch. l. c. obsc. desc. **Quauhrlayexochitl.** Mexic. Recch. p. 404. obsc. desc.
Quauhrlapatlis ocymifolia. Mexic. Recch. l. 4. c. 29. obsc. desc. **Quauhrlapatlis secundum.** volubilis limonifo-
 lia. Reccl. l. 4. c. 30. **Quauhvytl Cacava.** Mexic. Cacavifera 5. Recch. l. 3. c. 46. **Quauhxyac.** Mexic. seu
 arbor foetida Recch. l. 3. c. 34. foliis Mali Medici. **Quauhxiol.** Mexic. fl. seu arbor cucumeris Moschati
 Recch. l. 3. c. 61. Arbormagna fructu Galliam moschatam spirante, eduli, suavi. **Quauhxiotl.** Mex. al-
 ba Galiopifera. v. *Yzac* **Quauhxiotl** altera species, est *Tlatluhuic* **Quauhxiotl.** i. e. rubescens quauhxiotl.
 Recch. l. 3. c. 19. **Quauhxiotl.** Recch. p. 406. Lentisci species. **Quauhxiotl.** Mexic. Cullulensis oxy-
 malva. Recch. l. 6. c. 61. **Quaurzapotl.** Mexic. seu Anona Haitinis Recch. l. 3. c. 60. arbor magna obsc.
 desc. **Quaxoxouhqui.** Mexic. Recch. p. 406. Spec. Cannabinæ aquat. **Queappel.** Belg. v. Mala cydonia.
Quebuli. v. Myrobalani. **Queckengras.** Tab. l. i. p. 644. v. Gram. canin. **Quei chi.** Chin. v. Cinnamomi
 radix. Cleyer. **Queillos** frutex c. b. p. 403. v. Tamarindo similis frutex. **Quegeum.** Arab. v. Ranun-
 culus **Quei.** Chin. v. Nepenthes Andr. Müller. **Queyoneshierva.** Hisp. v. Caucalis.
Quei pi. Chin. Boym est Cinamomum. **Quei pi.** Chin. v. Cinamomi cortex. Cleyer. **Queiro.** Portug. v.
 Erica. **Quelli.** Bengal. Hort. Malab. p. 17. fig. 12. 13. 14. **Quemgeum.** Arab. v. Ranunc.
Quendel. Belg. it. Germ. v. Scerpillum. **Queñ pü.** Chin. v. Radix quæd. Cleyer. **Queraiba.** Bras. Pifo p. 165.
 Marg. p. 35. **Quercifolia.** Ital. **Quercula** vel **Quercus humilis** c. b. p. 248. v. Chamædryd.
QUERCUS. Plin. l. 16. c. 6. *δρῦς.* Diosc. l. 1. c. 143. *μῦθος.* Theophr. 4. h. 7. **Quercia.** Ital. Matth. pag. 137.
 Robre. Hisp. Matth. l. c. **Chesne.** Gall. Vall. H. R. **Oak tree.** Angl. Merr. **Enche oder Enchen-**
baum. Germ. Tab. l. 3. p. 669. **Leg.** Dan. S. Pauli. p. 546. **Dub.** Boh. Tab. l. c. **Dab.** Polon. **U-**
szodlas. Lituan.

Quercus arbor notissima, ubiq; in locis & terris pinguioribus proveniens. δρῦς Græcis dicta, quo nomine omnem arbo-
rem veteres Græci intellexerunt: à δρῦς, erumpo, cresco. Theophr. 3. h. 9. Genera quercus hæc sunt, ἡμῆς, ἀγρῶν, πλατύφυ-
λον, φηγῶς ἀκροφύλου. v. laciada, ferrus, Latifolia, Fagus, Salsicortex, alius redlicortex. Alstringii, dysfericis, cæliacis, ha-
moptoicis, Rhoicis mulieribus, i. e. fluxione uteri laborantibus prodest. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. ii. f. 4. p. 419. J. B. T. I. l. 7. c. 1. & alior.

Quercus latifol. mas, quæ glandium brevi pediculo est c. n. 5. **Moris.** Bad. foliis subtus incanis **Moris.** Platyphyl-
 los mas **Lugd.** Glandibus ternis, binisve sæpè cohærentibus, calicibus pustulatis. + - femi-
 na c. n. 2. **platyphyllos femina** **Lugd.** * - - perpetuò virens c. b. n. 3. **Theophr.** 1. h. 15.
Plin. l. 16. c. 21. * - - exotica **Clus.** J. B. l. c. + - - cum longo pediculo c. b. n. 4. **He-**
meris Idaorum **Etymodrys Macedonum** **Theophr.** **Hemeris** **Plin.** placida **Gaze** **Hemeris** **ety-**
modrys **Lugd.** **Quercus vulg.** **hemeris** **Cord.** in **Diosc.** **Trag.** **Matth** **Lob.** **Ger.** * - - parva si-
 ye **phagus Græcorum** & **Esculus** **Plin.** c. b. n. 5. **phagus** **Cord.** in **Diosc.** *φηγῶς à φῆγῶν* **Esculus**
platyphyllos **Bellon.** **phagus esculus** **mas.** & **fem.** **Lugd.** **licis** **genus** **quod** **in** **Hisp.** **Enzimus**

vocant

voant *Caf.* foliis angustior, glande unica, aculeo pungente, quas Hispani sub cineribus coctis secundis mensis apponunt *C.B.l.c.* * - calice echinato glande majore *C.B.n.6.* *Moris.* *ægilops Idaorum,* *Asperis Maurorum,* *Cerrus Latinorum.* *ægilops* sive *Cerris* majore glande *Dod.* *Cerris Plin.* majore glande *Lob.* Hisce glandibus ad pannos atro colore tingendos utuntur. † - hispido glande minore *C.B.n.7.* *ægilops* minore glande *Dod.* *Cerris Plin.* minore glande *Lob.* *Haliphleos Cerrus femina Lugd.* * - *Mauritanica* grandissima glande ex *Scaligero Lugd.* † - *Burgundiaca* calice hispido *C.B.n.8.* *J.B.l.c.p.78.* *Haliphleos Sequanorum Lugd.* * - foliis per torum albiss. in *March. Brand.* quæ unica saltem est *C.M.* * - tota nivea in *Cassubia Breyn. Eph. Germ. ann. 4 & 5. obs. 139.* † - foliis versicoloribus *Id. Ib.* * - *Hyeme* florens *Anno 1674.* circa *Lippopolim.* * - humilis gallifera *Julos & nucamenta offerens M. Hoffm.* † - pedem vix superans *C.B.n.9.* *Robur. 5. Clus. hisp. Hisp. Tab. Quercus pumila* fruticis specie, fronde llicis molliore *Lob.*

Quercus gallifera seu Robur. C.B.p.420. dñs Theophr. 1. h. 16. Robore Ital. Hisp. Matth. Hagenevche. Germ. Tab. l. 3. p. 674. Kleydrossy dub. Boh. Zal. Spec. & Diff. C.B.p.420. l. B. l. c.

— foliis molli lanugine pubesc. *C.B.n.1.* *Robur primum Clus. hisp. & hisp. J.B.l.c.* * - - maj. altera spec. folio non amplo, glande minore. * - gallam exiguae nucis magnitudine ferens *C.B.n.2.* *Robur. 2. Clus. hisp. J.B. l. c. Galla major Lob. Dod. † - foliis muricatis non lanuginosis C.B.n.3. Robur. 3. Clus. hisp. Tab. J. B. l. c. † - - minor C. B. n. 4. Galla minor Lob. Dod. † - humilis, gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis C. B. n. 5. Robur humile Clus pan. * - Gans virginea C. B. n. 6. Mangummenauk. * Glandium vel baccarum 5. genera quæ in diversis arboribus nascuntur C. B. n. 7. 1. *Satemenier. 2. Ofamener. 3. Pummuckoner. 4. Sapummener. 5. Magummenauk Clus. exot. l. 2. c. 16. part. 1. Ind. Occid. † - lapidea C. B. n. 8. Lithoxyla sive ligna lapidea Anglica Lob. ligna lapidea Lugd. lithoxyla ex Cerro Clus. pan. & hisp. Cortis lignea. * - cum cachrite O. M. * — latifol. cum longiori pedicelo, Hemeris Idæorum, Ethymodrys Macedon. placida O. M.**

Quercus excrementa. C.B.p.421.

*Galla Plin. l. 16. c. 7. κyxis Græc. Theophr. 3. h. 8. Diosc. l. 1. c. 146. * - a maxima orbiculata C. B. l. c. * - a oblonga C. B. l. c. * - minor C. B. l. c. * - a galericulata C. B. l. c. † - angulosa C. B. l. c. Omphacitis Ger. * - umbilicata C. B. l. c. * - Brasliana quinquangula, C. B. l. c.*

Alia quercus excrementa C. B. p. 422. J. B. l. c.

*Excrementum moro simile C. B. συκωνιάς Theophr. 3. h. 8. Plin. l. 16. c. 7. Excrementa pudendi virilis effigie C. B. l. c. εὐδιώδης Theophr. Veretrum Lugd. * - tauri caput referens C. B. l. c. περιεπέφυλος Theophr. Plin. Galla asinina Ger. Gallar. genus 11. Tab. Pilula lanata C. B. l. c. * - capillata C. B. l. c. Σφαίραλον κόνιον ἔρον Theophr. Plin. * - in alis ramorum C. B. l. c. Σφαίραλον μαχαλιχθίς Theophr. Plin. * - è foliis convolutis C. B. l. c. Σφαίραλον φιδάκρον Theophr. Plin. † - aquosa C. B. l. c. Ονοκιδίς Gal. Σφαίραλον ἰδαυώδης Theophr. Plin. † *Pumex quercinus C. B. l. c. Pumex Lugd. λυθραλον Theophr. † Quercus excrementum villosum C. B. l. c. Sphagnos & Bryon. Plin. l. 12. c. 3. Splanchnon & Hypnum. Lugd. Usnea Arabum αρωδάρον Diosc. φάου C. B. n. 3. h. 9. † Foliorum quercus gemmae foraminatae C. B. l. c. Coccus Quercuum C. B. l. c. Verruca seu nodi quercus C. B. l. c. Quercus albumen C. B. l. c. Uva quercina C. B. l. c. Hypodrys Solinand. Conf. 24. sect. 4. † Boleti quercus, qui è radicibus & circa radices gignuntur C. B. l. c. † Quercinum agaricum vel Fungus C. B. l. c. † Quercus excrementum purgans C. B. l. c. * - - instar mellis. * Quercus viscus.**

*Quercus marina Theophr. Clus. C. B. p. 366. v. Corallina fruticosa purpurea. Sea Oak. Angl. Merr. Weerevche. Tab. l. 2. p. 670. * - - Lob. C. B. p. 365. v. Fucus maritimus. * - - v. Abies marina J. B. l. c. * - - groenlandica Klippenfraut. Alga marina platyceros. &c. Martini iiner. Spitzb. ico. p. 47.*

Quetzalichtli. Mexic. Metl. 18. Recch. l. 8. c. 21. Aloës spec. Quetzalyztic. Mexic. Recch. p. 405. obsc.

*Queve de Cheval. Gall. v. Equisetum. * - de renard. Gall. v. Alopecuros. Syringa. * - de fours. Gall.*

v. Cauda muris. Quickbeam tree. Angl. v. Sorbus aucuparia. Quickentree. Angl. v. Fraxinus bubula. Quiya apua. Brasl. Th. Br. p. 305. ico. Quiya apua. Bras. Pifo. p. 225. Marg. p. 70. videtur siliquastrum. Quiya. spec. Pifo. p. 226. & H. B. p. 107. Marg. p. 49. aliis Pimenra daterra. Pifo. l. c.

Quil Amolli seu herba Amolli Recch. l. 8. c. 26. obsc. desc. Quil poz olli. Mexic. Recch. p. 406. obsc.

Quillobo. Bras. Marg. in Ind. Quince tree. Angl. v. Malus cydonia. Quinciamali. Lusit. Bras. Marg. in Ind.

Quingombo. Bras. prior seu Alcea moschata Pifo. p. 210. Marg. p. 31. spec. alt. Pifo. p. 211.

QUINQUEFOLIUM. *Plin. l. 25. c. 9. κινέφυλον. Diosc. l. 4. c. 42. Pentapeton, πενταπέτα. Theophr. 9. h. 14.*

Cinquesoglio. Ital. Matth. p. 512. Olim Pphyllitrum, Solota, Thebeotis J. B. Cinco en rama. Hisp. Matth.

l. c. Quinteseville. Gall. Vall. H. R. Cinquesolie. Angl. Tab. l. 1. p. 441. Fünffingerfraut. Germ.

Tab. l. c. Vysfingercruyt. Belg. Tab. l. c. Fünffingerurt. Dan. S. Pauli. p. 127. Petilistek. Boh.

Tab. l. c. Pieciornit. Pol. Syrenn. l. 1. c. 86. Pentpirsey. Lituan. Kozötlevelo fu. Hung. Tab.

l. c. Drocila Dacis & Walach. Tab. l. c. Orphitebocen Dissyphi. J. B. Egypt. Tab. l. c. Nitha-

filum. Arab. Tab. l. c. Cartulin. Chaldais. Alb. Magn. Propodula. Dacis. antiq.

Quinquefolium aliàs etiam dicitur Quinquepeta, κινέπτετα Gæza κινέπτετα, πενταπέταλον, Ἰνδοσίλιον, κινέπτεταλον, ἔνδοσίπτεταλον, ἔνδοσίπτεταλον, ἀφάλλιον, ἀφάλλιον, πινέπτεταλον, Ἰουλιάνης, Manus Martis πινέπτεταλον, i. e. quinquepenna, ἱερὸς βοτάνης. Mercurii herba. Aëtio Therumbros, rheonestron. ital. antiq. Hermodactylon, Pempedula Gal.

Quinquefolium herba notissima à quinq. diversis foliorum nomen invenit, tanquam manus quedam quinq. digitis constans, unde Germanis Fünffingerfraut / ac si diceret quinq. digitorum herba Diosc. l. c. Gæza quinquepeta, Plinio Pentapetes Chamæzelon, seu Pentaphyllon. Crescit ubiq. locorum. Dentium doloribus, oris ulceribus, rancedimi, dysentericis, podagris. Enc. medetur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 6. p. 325. J. B. T. 2. l. 17. c. 71. p. 396. & alior.

Quinquefolium fl. albo. C. B. l. c.

— — — majus caulescens *C. B. n. 1. Pentaphyllon album l. 2. l. c. p. 398. † - - - alterum C. B. n. 2.*

Pentaphyll. alt. *Matth. Eyst. Tab.* — *Clus. J. B. l. c.* + - - minus *C. B. n. 3.* Pentaphyll. fol. inferne & superne incanis *J. B. l. c.* + - - alterum *C. B. l. c.* + - majus rad. bulbosa fl. albo. *J. B. l. c. p. 398.*

Quinquifol. fl. luteo. C. B. l. c.

— majus repens *C. B. n. 1.* Pentaphyll. vulg. *Trag. Tab. Dod.* — vulg. repens *J. B. l. c.* + - seu Pentaphyllon vel potius Heptaphyllon argenteum sst. muscoso *J. B. l. c. p. 398. f. Bergoder Stein Sinu nauw.* Leontopodium *Diosc.* quorundam *Stellaria argentea.* Argentaria petraea, Alchimilla minor *Cam. Silbefr.* * - minus repens aureum. *C. B. n. 2.* + - minus repens luteum *C. B. n. 3.* * - - lanuginosum *C. B. n. 4.* — molli lanugine pubescens. *J. B. l. c.* Incana pentaphyllaea *Ger.* * - minus subtrus fol. albicante *J. B. l. c.* * - minoris maj. spec. fol. albicante. *J. B. l. c.* + - minus repens alpinum aureum *C. B. n. 5.* + - rectum fol. profundè sectis, subtrus argenteis, fl. luteo *J. B. l. c.* * - erectum hirsutum luteum *P. Amm.* * — o similis *Enneaphyllos C. B. n. 6.* Pentaphylloides supinum. *J. B. l. c.*

Quinquifol. erectum C. B. l. c.

— majus *J. B. l. c.* + - - tenuius villosius *Pannonicum J. B. l. c.* + - fol. argenteo *C. B. n. 1.* + - rectum luteum *C. B. n. 2.* — rectum *J. B. l. c.* Heptaphyllon *Hermolai Cas.* flores sublutei albi, rubri, hinc. 2. fig. apud *Lob. it. Tab.* * - montan. erectum hirsutum luteum 3. *Prodr. C. B. n. 3.* — alpinum splendens fl. aureo *J. B. l. c.* * - fragiferum *C. B. n. 4.* Fragaria quarta *Trag.* * — o fragifero affinis *C. B. n. 5.* Fragaria vesca *Ger.* — supinum tormentillae facie *Lob.* * - palustre rubrum *C. B. n. 6.* — vel heptaphyllum fl. rubro *J. B. l. c. p. 398.* + - lupini folio *C. B. n. 7.* — *Thal.* * - tuberosum *Indicum C. B. n. 8.* & *Cl. exot. L. 4. c. 18.* Pentaphyll. *Indic. I. B.* * - siliquosum *Prosp. Alp. de Exot. Vall. H. R.* * - Canadense erectum *Mork.* + - sem. echinato v. *Diapensia Matth.* vel *Consolida quinquefolia P. Amm.* * - agrimonoides *P. Amm.* + - fragiferum palustre fl. rubro *P. Amm.* + - fragiferum repens facie *Potentillae.* v. *Agrimoides P. Amm.* * Pentaphylloides ulmariae facie nobis. *Moris.* Pentaphylloides fragiferas. *Clus. Moris.* * Pentaphylli effigie *Leucas* quibusdam *I. B. p. 398.* ico videtur *Chamaedrys alpina* quaedam *Welsch Silberst.* * Pentaphylloides argentinæ facie nobis *Moris.* Pentaphyll. supinum potentillae facie. *C. B. l. c.*

Quinquenervia. v. Plantago. Quinquepetra, Quinquepenna. v. Quinquifolium.

Quinqua. Gall. i. e. China China, cortex arboris Peruvianus, quæ ab incolis dicitur Kina, Hispanis Palo de Calemar, ras. la bois de fièvres, Gall. cortex contra febres.

Quintafol. Sin. Fungi genus 18. Steerb. v. Fungus. Quinva. Clus. C. B. p. 121. v. Amaranthus maximus. Quispelbief. Belg. v. Gramen tomentosum. Quittenäpfel. v. Mala cydonia. Quittenbaum. v. Malus cydonia. Quitschbeer. v. Sorbus aucuparia. 2. C. B. Quontum hoã. Chin. v. Flos quidam Cleyer.

R a.

Ra.

R Consonans lingualis est, quoniam solius lingua libera tremulatione & vibratione in ore plurimum perficitur, quam si palatum hoc actu quoc, lester tangatur. Consonat autem apud omnes ferè Europæos cum vocali E proposita, hoc modo E R: græcis, autem cum vocali O, postposita v. g. RO. Quibus lingua in ore non est libera & levis, iis vibratio hæc in allisionem ad palatum mutatur. & R. in L. desinit, quod pueris frequens.

R Abacas. Hisp. v. Sium. Rabarbar. v. Rha. Diabinengras. Tab. l. p. 641. 645. v. Gram: rabinum, ravisum. Rabo de mula. Hisp. v. Equisetum. Racemus Halavakaid. Arab. Avic. Ind. Racha. Arab. v. Trifolium Spec. Avic. Ind. Racme. Gall. v. Radix. Racine de rose. Gall. v. Rad. rhodia. Racine creuse. Gall. v. Fumaria bulbosa. Radidhs. Germ. & Belg. v. Raphanus minor. Raden. v. Lychnis segetum. Radendistel. Tab. l. 2. p. 367. v. Eryngium. Radi. Gall. v. Raphanus. Radia. v. Smilax aspera. Radice. Ital. v. Radix Raphanus. Radice Rhodia. Ital. v. Rhodia radix. Radicella fuci genus. v. Fucus. Radicula. Dod. C. B. p. 96. v. Raphanus minor oblongus *Diosc. l. 2. c. 193.* * - Imper. C. B. p. 206. v. Saponaria Lychnidis folio flosculis albis. * - sylv. C. B. p. 97. v. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinas divisis. * - fativa minor. v. Raphanus oblongus minor. *P. Amm.*

Radeys, Radis. Belg. Radisch. Angl. v. Raphanus minor.

Radix. Ital. Theophr. l. h. 2. Radice. Ital. Radys. Hisp. Racine. Gall. Cal. Eine Wurzel. Germ. een Wortel. Belg. Cal. a Roote. Angl. Cal. Korzen. Pol. Giker. Hung. Schöresch. Hebr. Cal.

Radix *Cas. C. B. p. 96.* v. Raphanus major orbicularis. * - arboris Jacea *J. Breyn. Eph. Germ. ann. 3. obs. 294.* — *Caroli sancti fol. lupuli I. B. T. 2. l. 15. c. 28.* — *Carli sancti C. B. p. 298. v. Lupulus Mechiocanus.* + - cava *Lob. C. B. p. 143. v. Fumaria bulbosa rad. cava major. Hallowy-root. Angl. Merr. Gemen-Danse-wur. Dan. S. P. 128.* + - cava minima *Ger. C. B. p. 178. v. Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus.* + - China *C. B. p. 296. v. China.* + - contra yerva *C. B. p. 14. v. Cyperus longus odoratus Peruanus.* + - contra venena *C. B. p. 14. v. Cyperus longus. &c.* * - dulcis v. Glycyrrhiza *P. Amm.* + - della manique *Redi exper. Ind. p. 174.* + - S. Helenæ *C. B. p. 34. v. Cyperus rotundus ex Florida.* * - Idæa *Col. C. B. p. 305. v. Laurus Alexandrina.* * - putata & uva uiridis *J. B. T. l. 5. c. 8. v. Vitis idæa C. B.* + - Ang. C. B. p. 470. v. Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fr. nigricante. + - Chamædaphne. + - *Lob. Lopez Pignero Red. exper. Ind. p. 174.* * - Kua Zan. + - Malaca quaedam toxicis sagittis resistens *I. B. T. 2. l. 15. c. 39.* * - Mechuacana. v. Herba. — Nai Zan. + - Pelusa. *Peluz Ind. or. pl. Zan.* — Queio vel Keggio. id. — Casci — Columba *Redi exper. Ind. p. 179.* + - Quimbaya *C. B. p. 298. I. B. T. 3. l. 35. c. 5.* — Ran Varvua seu Dantora Zan. * - Scytice. v. Scytica radix. + - sylvestris antiq. v. Apios. + - Tauzan ganta *I. Breyn. Eph. Germ. ann. 3. obs. 295.* * - in Virginia *C. B. p. 91.*

Radlan, Radfrau. Hung. v. Linaria. Raetelen. Belg. v. Pedicularis. Rättich. v. Raphanus.

Raga duany. Hung. v. Aparine. Diagewurk. v. Orchis. Ragwort. Angl. v. Jacobæa. Raham. Arab. v. Myrthus. Raienigi. Arab. v. Feniculum. Raifort. Angl. Gall. v. Raifort sauvage. Gall. v. Raphanus rustic. Raig alisse. Gall. v. Glycyrrhiza. Rays. Hisp. v. Radix. Raifin de renard. v. Solanum quadric folium. Raifink. Ind. or. pl. Zan. Raifins de Corinthe. Gall. v. Uva passæ min. v. sub vite vinifera.

Raitz de alla. Hisp. v. Helenium. Rakette. Belg. v. Eruca. Rakich. Hung. v. Sonchus asper.

Ramba, Rambe. Ind. or. arb. Zan. ico. Rambora, Rumbora. Ind. or. arb. Zan. ico. Rambulon. Zan. Rame

Rame bouc. Gall. v. Tragacanthum. Ramech. Arab. v. Tubera. Ramey. Prusis. v. Chamamelum.
 Ramfol. v. Polygala. Ramich. Egypt. v. Palma. Ramoracia. Ital. v. Raphan. rustic. Rampionis. Angl.
 v. Campanula. Ramsons. Angl. v. Allium urfinum. Ranabil. Ind. or. rad. Zan. Rana morfus. v.
 Ranunc. aquat. Rangandual. Ind. or. pl. Zan. Rangeweelen. Belg. v. Pyra Falerna. Ranguri. Zan.
 Ranoahon. Arab. v. Senetio.

RANUNCULUS. H. Strumea. Plin. l. 25. c. ult. *κατεργαστον, σιλινον αγγελου.* Hipp. l. 5. p. 133, 1. 45. Diosc. l. 2. c. 206.
Ranunculo, Apioriso. Pio corvino. Ital. Matth. p. 331. Hiervabelida. Hiss. & Portug. Matth. l. c. it. Tab. l. r. p.
 138. *Basinet, Bacinet, Grenoville. Gall. Tab. l. c. Grovfoot. Angl. Merr. Hanensufus/ Brennkrout. Germ.*
 Tab. l. c. *Hanenvoet, Boeterbloem. Belg. & Brab. Tab. l. c. Glizer Pfanlein. Suevis. Brystfyrmlit.*
Bob. Tab. l. c. Zabka. Pol. Wartele. Lituan. Bekafiu. Hung. Tab. l. c. Synechon Carcailana.
Egypt. Tab. l. c. Borachion. Arab. Serap. l. de simpl. c. 296. Tab. l. c. it. Verdelheb, Vardelheb,
Quemgeum, Quegeum, Kebikengi, Lelelach, Madafon, Maferus, Nodalfar, Rebieheg, Mi-
chfol, Kimitol, Haliab. v. pl. sub Ran. palustri.

*Ranunculus à ranis nomen habet, quod in humidis libenter crescat, ubi rane sunt. In notis Græcis dicitur etiam σιλινον, ὀδύ-
 πον, βαταρχα, γλοισφου, πεκλιχ, καλοστικλον, κρωσιχ, κλονοι, βροδλιον, η φεισιον, περδουον, σιλινον, λυξσι. H. scelerata,
 Clorophis. Phacitium, Rhoselina, Apiofellum, Dentaria, Mileum, Nileum, Auricoma. v. Plura nomina apud J. B. Ra-
 nunculi plurimi exulcerant, unguis scabros extricant, scabiem & stigmata dolent, verrucas tollunt, dentes frangunt, appensa
 radix dolores levat. Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 5. f. 3. p. 178. J. B. T. 3. l. 30. c. 23. & alior.

Ranunculus nemorosus. C. B. l. e. v. plura sub Saxatili.

- — luteus maj. & min. fl. unico, duobus, tribus. C. B. n. 1. — phragmites luteus nemorosus I. B. l. c. *Geel-
 waldhänlein. Tab. l. r. p. 132. Ranunc. phragmites Gesn. Anemone nemorum lutea Ger.*
- — s phragmites albus & purp. vernus J. B. l. c. * - - fl. albo plen. Mor. + - nemoros. fl. caruleo
 duplex C. M. * - - trifol. iaris fl. caruleis. v. Anemon. trifol. * - fl. violaceo ple-
 no Moris. * - - velsylvat. fol. rotundo C. B. n. 2. Polyanthemum Ang. + - - fol. thali-
 ctri c. B. n. 3. — — — J. B. App. T. 3. p. 846. * - fol. Thalictri min. rad. asphodeli.
 Park. Vall. H. R. + - nemoros. Muscatellina dictus c. B. n. 4. Aristolochia rot. simi-
 lis Trag. Capnos Plin. Tur. Moschatella Cord. Denticulata Lugd. Fumaria bulbosa minima
 Tab. Radix cava minima. Ger. ico Radix interdum dentaria est.

Ranunc. pratensis & arvensis. C. B. l. e.

- — rectus acris var. C. B. n. 1. — rectus fl. simpl. luteo. I. B. l. c. * - rectus fol. pallidioribus hirsutis I. B.
 l. e. p. 417. + - albus fl. simpl. & denso J. B. App. T. 3. p. 843. + - pratensis erectus dulcis
 c. B. n. 2. p. 179. Ranunculo dulce. Ital. Grenoilette dorée d' doux. Gall. Sev Site Woodo Crawve
 foet. Angl. Süß Hanensuf. Tab. l. r. p. 142. Lippaerts claven. J. B. Jactien foddy. Pol. Sy-
 yenn. l. 3. c. 135. Chrysanth. simplex Fuchs. * - pratensis, repens, hirsutus var. C. B. n. 3. - re-
 pens, fl. luteo simpl. I. B. l. e. + - fol. ex albo variis Vall. H. R. * - repens magnus hirsut.
 fl. pleno. J. B. T. 3. app. + - repens fl. pleno J. B. l. e. p. 420. * - arvensis echinatus
 P. Amm. + - prat. rad. verticilli modo rotunda C. B. n. 4. - tuberosus major J. B. l. e
 p. 417. Crus Galli Brunf. Coronopus parvus, Batrachion Apul. Dod. * - prat. parvus
 fol. trifido. C. B. n. 5. * - arvensis annuus fl. minimo luteo Moris. + - fasciatus H. Vol-
 gnad. Eph. Germ. ann. 6. 7. obs. 239. + - Ol. Borrich. in A. M. H. Vol. 1. obs. 63.

Ranunc. hortensis fl. pleno. C. B. l. e.

- — erectus var. C. B. n. 1. J. B. l. e. p. 416. * - - inclinans C. B. n. 2. + - dulcis fl. ple-
 no C. B. n. 3. * - - fol. latis rapistri perfoliatis fl. albis C. M. ico. * - bulbosus fl. pleno
 C. B. n. 4. Pes corvi Brunf. Coronopus Gesn. * - r. tuber. fl. pl. prolif. c. B. n. 5. + - tu-
 ber. max. fl. magno pleno J. B. l. e. p. 418. + - tuber. major: bulbo dependente J. B. l. e.
 + - fl. pleno flavescente & rubris lincis elegantiss. variegato. Lereaphig. Gall. Vall.
 H. R. * - fl. pleno flavus J. B. Ferrar. + - - repens O. M. * - fol. aconiti fl. albo
 multiplici C. B. n. 6. * - i facie planta Anapodophyllon Canadense. Vall. H. R.

*Ranunc. echinatus. C. B. l. e. Ackerhanensuf. Germ. Ackerhanensuf. Belg. fole Coorvesfete. Angl. Grenovillette
 blanche. Gall.*

- — Creticus C. M. + - arvensis var. C. B. n. 1. J. B. App. T. 3. p. 843. * - - stellatus Creticus c. B.
 n. 2. p. 180. + - rotundi - fol. repens echinatus c. B. n. 3. * - palustris echinatus C. B. n. 4.
 J. B. T. 3. App. p. 842. + - ceratophyllos seminibus falcatis in spicam redactis Moris.

Alopecuroides, fol. Ajuga Boccon.

*Ranunc. palustris & aquaticus C. B. l. e. J. B. T. 3. l. 38. c. 11. p. 781. Wasserhanensuf. Germ. Tab. l. r. p. 131. Vanda
 Frage taer. Dan. S. Pauli p. 128. J. B. Karas. Pol. Syrenn l. 3. c. 135.*

- — apii fol. lævis var. C. B. n. 1. Scelerata Apul. Apialstrum Cord. Apium aquat. Trag. Apium risus. Apio ri-
 so Ital. J. B. Herba Sardoia Guil. * - - lanuginosus var. C. B. n. 2. * - aquat. hedera-
 ceus luteus C. B. n. 3. - hederaeus rivulorum atrâ macula notatus J. B. l. e. * - aquat.
 cotyledonis fol. C. B. n. 4. Cotyledon aquat. Lob. + - fol. profundè incis. P. Amm.
 — — fol. rotundo & capillaceo var. C. B. n. 5. - aquatilis albus tenuifol. J. B. l. 38. p. 781. Polyanthemum
 palustre Dod. * - - capillaceus C. B. n. 6. - - omnino tenuifol J. B. l. e. * - o aqua-
 tili polyanthemo affine millefolium marathriphyllon fluitans T. B. l. e.

*Ranunc. fol. longo tam palustris quam montanus Spehrkraut/ Langerwasser hanensuf. Germ. Flammle aquati-
 tiquis. Gall.*

- — longifolius palustris major. C. B. n. 1. — — maximus J. B. l. c. App. Lingua Plin. Lugd. Ranunc. lanceolatus
 Tab. * - palustris minor C. B. n. 2. - longifol. vel Flammula I. B. app. Egolethron & Ennea-
 phyllon Lugd. * - palustris feratus C. B. n. 3. Flamma Dod. + - montanus fol. plan-
 taginis C. B. n. 4. - pyrenæus fol. longis fl. albo I. B. T. 3. app. + - montan. fol. gramineo
 c. B. n. 5. Hydro Piper lanceolatum Lugd. + - mont. fol. gramineo multiplex C. B. n. 6.
 p. 181. - gram. fl. pleno I. B. app. Grasshänlein. Tab. l. r. - pumilis fol. gramineo I. B.
 app. + - fol. gramineo bulbosus C. B. n. 7. - angustifol bulbosus I. B. l. e. * - monti-
 fol gramineis Parnassi Vall. H. R. + - Alpinus fol. fumarie V. U. H. R.

Ranunc.

Ranunc. grumosa vel etiam asphodeli rad. C.B. l.c.

- lanuginosus angustifol, grumosa rad. maj. C.B.n.1. † - - - minor C.B.n.2. * - fol. apii rad. asphodeli C.B.n.3. † - Italicus fol. apii fl. flavo majori Vall. H. R. * - fol. ranunculi bulbosi rad. grumosa 4. Prodr. C. B. n. 4. * - rad. grumosa fl. phœniceo minimo simplici C. B. n. 5. - Tripolitanus fl. phœniceo J.B. T. 3. append. * - rad. grumosa, ramofus C.B. n. 6. † - - - fl. flavo vario C. B. n. 7. * - - - fl. albo var. C. B. n. 8.
- Asiaticus polyclonos secundus I.B. l.c. * - rad. grumosa fl. albo leviter crenato C.B.n.9. † - - - fl. niveo C. B. n. 10. - - - - I.B. app. p. 3489. † - - - peregrinus t. 2. 3. fl. albo I. B. app. T. 3. p. 848. * - rad. asphodeli Creticus C. B. n. 11. - Creticus fl. albo majore quam papav. errat. I.B. app. * - rad. asphod. latifolius bullatus sive foliis latioribus bullatis C. B. n. 12. - autumnalis fol. lato rot. serrat. I. B. append. T. 3. p. 851. * - Lusitanicus bullatus I.B. l.c. * - rad. asphod. cheroxyllus C.B.n.13. * - rad. asph. fol. lato nervoso fl. pleno. I.S. Elsh. * - rad. racemosa I.B. T. 1. app. p. 847.

Ranunc. rad. grumosa fl. pleno rubro. C.B. l.c.

- — asphod. fl. sanguineo pleno C.B. n. 1. - Constantinopol. fl. sang. pleno I.B. T. 3. app. Rouge & vulgaire. Gall. Vall. H.R. * - rad. asphod. fl. subphœniceo rubente var. C. B. n. 2. Cramoisy. Gall. Vall. H.R. Ranunc. Asiaticus Clus v. infra. † - - - miniatus prolifer. C. B. n. 3.

Ranunc. montanus. C.B. l.c.

- — fol. rutaceo fl. suaverubente C.B.n.1. - - - I.B. l.c. p. 475. - - - ferotinus fl. pleno. Vall. H.R.
- tenuifol. montanus luteus I. B. l. c. * - alpinus humilis rotundifol. fl. minore C. B. n. 2. - - minimus albus & luteus I. B. T. 3. app. * - alpinus humilis rotundifol. fl. majore C. B. n. 3. † - alpestris rad. instar iridis nodosa, fl. aureo M. Hoffm. * - alpestris trifoliatus O. M. † - tuberosus O. M. * - alpestris argenteus O. M. † - Appenninus duleis fol. latis rapistri perfoliatis fl. albis C. M. † - mont. hirsutus albus altior C. B. n. 4. p. 182. - alpin. maj. fl. albo I. B. app. T. 3. p. 843. * - mont. magnus valde hirsutus fl. luteo I.B. l.c. * - hirsutus humilior. fl. Narcissi C. B. n. 5. - Alp. fl. Narcissi I. B. l. c. * - mont. hirsutus purpurasc. fl. var. B. n. 6. - - albus hirsut. I. B. app. Aconitum candidum Lugd. * - - - purpureus calyce villosa fol. platan. I. B. T. 3. app. † - - fl. albo simplici. v. Aconitum Batrachoides Lob. P. amm. * - - aconiti fol. fl. albo majore C. B. n. 7. † - - - - - minore C. B. n. 8. † - - - - - glob. var. C. B. n. 9. - fl. globofo quibusd. Trollius flos. - - - - -
- mont. aconiti fol. fl. albo magno. C. B. n. 10. * - Matthioli aconitum ejus 5. I. B. l. c. † - fol. geranii tuberosi 5. Prodr. C. B. n. 11. * - fol. plantaginis fl. luteo pleno autumnalis Vall. H. R. † - fol. latis multiplex ferotinus Cornuti. Vall. H. R. † - mont. fol. latis hirsutus C. B. n. 12. † - - - - - subhirsutus fol. geranii C. B. n. 13. † - - lanuginosus fol. ranunculi pratensis repens. 7. Prodr. C. B. n. 14.

Ranunc. saxatilis & Varius alius. C. B. l. c.

- — fl. magno C. B. n. 1. † - - fol. subrotundis C. B. n. 2. * - - minimus hirsutus C. B. n. 3. † - villosissimus Monspelianus. C. B. n. 4. † - asphodeli rad. fl. subphœniceo rubente. B. Tin. fl. pleno ruberrimo H. Eyst. Cramoisy. Vall. H. R. Idem fl. flavo venis rubris distincto: Bos & el dictus Vall. H. R. * - coccini simplex. J. B. Ferr. † - rad. asphod. fl. sanguineo maximo le Montre rouge. Gall. Vall. H. R. Idem fl. luteo variegato. le Montre panache. Vall. H. R. † - Constantinopolitanus Gigas fl. coccineo. le Geant de Constantinopol ou le geant Orange. Gall. Vall. H. R. Idem fl. elegant. variegato Vall. H. R. * - Romanus gigas fl. miniato le Geant de Rome. Gall. Vall. H. R. Idem fl. plenissimo miniato, luteo, vario le Geant de Rome, roye de jaune. Vall. H. R. * - Asiaticus max: fl. scarlatino, ardente le Grand Brandenbourger. * - Illyricus P. amm. † - - angustifol. fl. luteo. P. amm. † - Alpinus rad. grumosa fl. purp. sang. maximo. spherique, ou Pecone. Gall. Vall. H. R. Idem fl. lineis rubris & luteis striato. Spherique panache. Gall. Vall. H. R. † - Syriacus rad. grumosa fl. miniato patulo. Salamini. Gall. Vall. H. R. Idem ex lut. pallido & rubro mixtus le grand panache ou le Salamini panache. Gall. Vall. H. R. * - rad. grumosa fl. phœniceo simplici odor. Vall. H. R. M. Hoffm. † - rad. grumosa aureo panno concolor fundo & limbo rub. Vall. H. R. † - Asiaticus simplex aureus J. Bapt. Ferr. Vall. H. R. * - Asiaticus rad: grumosa fl. simpl. luteo, pallefcente, striis rubris Vall. H. R. † - - fl. simplici melino. Vall. H. R. † - - rad. grum. fl. miniat. per oras luteo Vall. H. R. † - - - rad. grumosa fl. flavo venis rubris distincto Clus P. amm. † - - rad. grum. purp. tergem. odor. M. Hoffm. * - - - fl. variegato. M. Hoffm. * - - fl. pleno coccineo striato H. Oxon. * - Lusti. foliis longis angustisque fl. aur. M. Hoffm. † - Gronlandicus bisuncialis fol. latis incis. Marini linear. Spitzberg: p. 44. * - unicias 4. altus fol. latis incis. fl. luteis Id. Ib. * - minor fol. trifidis fl. luteis Id. Ib. * - minor Batrachoidi nostro similis fl. albis Id. Ib. * - Creticus grumosa rad. fl. niveo E. amm. † - - echinatus latifolius P. amm. † - granosus simplex & foliosus I. B. Ferr. † - flavus simplex I. B. Ferr. * - flavus globosus I. B. Ferr. P. amm. † - fibratus candidus I. B. Ferr. † - Nemorosus stigmatoides C. M. * - fl. pleno major C. M. * - - - minimus C. M. † - - fl. caerule duplex Appen: C. M. ico. v. supra. * - fol. rutæ C. M. * - nemor. fol. fumarice. C. M. * - sylvatic: vetnus Cassubicus fol. Thoræ vel Calthæ rotundis. I. B. Prodr. fasc.

Ranunculi alii nominib. insigniti & citati.

- Asiaticus Clus. C. B. p. 181. v. Ranunc: asphodeli rad: fl: subphœniceo rubente pleno. C. B. * - Creticus C. B. p. 181. v. Ranunc: asphod: rad: Creticus. * - flammula dictus Gesl. C. B. p. 179. n. 4. Prat: & var. * - fœniculiacus Col. C. B. p. 141. v. Millefol. aquat. foliis abror. † - lanceolatus Tab. C. B. p. 180. v. Ranunculus longifolius palustr: major. * - latifolius Lugd: C. B. p. 309. v. Chelidonia rotundifolia minor. * - latifol. multiplex ferotinus. Jac. Cornuto. † - Lusitanicus C. B. p. 181. v. Ranunc: latifol: bullatus asphodeli rad: Portugallischer Hanensug. Tab: L. 1. p. 135. † - phragmitis C. B. p. 178. v. Ranunculus nemorosus luteus. † - tuberosus Dod: v. Ranunc: hort: s. C. B. p. 179. † - cum flore in medio folio: rad: tuberosa I. B. l. c. c. 24. v. Aconitum hyemale 1. seu unifol: Clus.

Suppositicia cognomina.

- Ranunc: Admiral von Constantinopol. † - d' Alepo. † - - gestamnt. * - Asiaticus. * - albus & roseus fl. pleno. † - blanche double. * - bois & salut petit panache. † - Basse velle Bosvel oupe.

ou petit orange * - le grand Brandenbourger. * - Carmesin & blanc. fl. simpl. & pl. * - Car-
mesin ordinaire. * - couleur de citron. * - Esphericus. * - Geant de Constantin: ou
grand Orenge. + - de Rome panache. * - geant de Rome raye de jaune. * - grand
geant. * - jeune d'ore * - d' angleterre. * - panache de rouge. * - mer-
veilleux. * - merveilleux panache. - - gestamnt. + - monstrum, de monstre Ranunc:
veilleux. * - monstrum geant de Rome. * - pennachè. + - Pi-
asphod. rad. fl: pleno sanguineo. + - monstrum geant de Rome. * - pennachè. + - Pi-
San major. * - pasot. * - Roman. panache. + - roseus fl. pleno. * - rouge cra-
moisy à grande fleur. * - vulgaire Jong. + - Salamine. * - panachè. * - Sang
de beuf. + - Sangde beuf. panache. + - Seraphique: + - Spherique ou peone. * - Sph-
erique ou panachè. * - Thalictri folio.

Rapa brassica, c.B. p. m. v. Brassica gongyloides. Rapa. Rapen. Belg. v. Rapum. Raphanis, ραφανίς. v.
Raphanus. Raphanos, ραφανός. Attic. v. Brassica.

RAPHANUS, Radix. Plin. l. 19. c. 15. ραφανίς. Hipp. f. 4. p. 26. l. 45. Theophr. 1. h. 4. it. 5. cauf. 6. Diosc. l. 2.
c. 137. ραφανός Recentioribus. Raphano, Radice. Ital. Matth. p. 268. Ravano, Ravanillos. Hisp. Matth. l. c.
Rave, Radi, Raifort. Gall. Vall. H. R. Radisch. Angl. Merr. Rättich. Germ. Tab. l. 2. p. 123. Radiis. Belg.
Tab. l. c. Reddise. Dan. S. Pauli. p. 449. Rzetkew. Boh. Tab. l. c. Rzodkiew. Pol. Syrenn.
l. 4. c. 57. Rindikas. Lituani. Fugiel, Fugal. Arab. Serap. Matth. l. c. Alphagel. Averth. Ale-
zorahen. Avic. Ind. Zenon. Hebr. Rabnis & Fugla, Pilga, Talmudistis. Semen radiculæ Bacanon,
Cacanon dicitur Aëtio: L. p. çu. Chin. est Semen raphani. Cleyer.

Raphanis quasi radix perspicua Athenæo: Aliis polyidos ραφανός. Eryngium nevysior. Thorpath. Afri. v. raphanus Celsa-
cit, status gignit, urinam ciet, post cibum sumendus, Sensus acui, peccus juvat, hydropicis illinitur. Lienosis, sugillatis, alope-
cia, fungorum venenis, Anginisq, opem fert. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. l. 1. p. 96. J. B. T. 2. l. 21. c. 8. p. 847. & alior.

Raphanus major orbicularis vel rotundus var. fl. cand. purp. magna C. B. n. 1. Radix Cas. * - niger, C. B. n. 2.
- - vel cortice nigricante P. Amm. * - Indicus rad. maxima tenera Jos: Acofta. l. 4. c. 18. * - Byzan-
tinus l. B. + - rotundus parvus C. M. Knollen. Belg. + - minor oblongus C. n. n. 3. Ra-
dicula Dod. Raddys. Germ. Radiis. Belg. * - Creticus C. B. n. 4. Prodr. - Ramula Cre-
tensibus J. B. l. c.

- - Rusticanus C. B. n. 5. - macra. - sylv. seu armoracia multis J. B. l. c. p. 852. + - sylv. Armoracia Plin. l. 29.
c. 5. ραφανίς ὀρεῖο. Diosc. l. 2. c. 138. ραφανός μακρόν Hipp. de morbis mulierum. Cheria la-
tiva ραφα ἡμῶν Theophr. Raph. rusticanus. Matth. Ad. Lob. Ger. Ramoracia. Ital. Matth.
Raifort sauvage, Gall. Xaramaga. Hisp. Castil. Rediolo, Horse reddiseh. Angl. Park. Cl. 7.
p. 880. Dierrettich. Tab. l. 2. p. 124. Merreddich. Belg. Chesan. Pol. Syrenn. l. 4. c. 5.
Thlaspi alterum Diosc. l. 2. c. 138. Armoracia Diosc. Brunf. & Plin. Raph. sylv. Matth.
Urinam ciet; calescit. Diosc. l. c. * - aquaticus fol. in profundas lacinas divisus C. n.
n. 6. - - Tab. J. B. l. c. c. 11. + Id: fol. variegato Pall. H. R. Radicula sylv. Dod. Silym-
brium sylv. Cas. * - fol. rapistri C. B. n. 7. Rapistrum aquaticum Tab. * - - majo-
re fl. luteo Moris. + - minimus luteus fol. Nasturtii. l. B. l. c. * - monstrosus manura
humanam referens G. W. Wedel. Eph. Germ. ann. 6. obs. 1. * - sylv. Ger. C. B. p. 95.
v. Rapistrum. fl. albo siliqua articulata. * - - Lob. C. B. p. 97. v. Lepidium latifolium.

RAPISTRUM, Plin. l. 20. c. 9. aliis λαιψάνα. Diosc. l. 2. c. 142. di Landri, di Lasana. Ital. J. B. di Saives blan-
ches. Gall. Charlock. Angl. Merr. Hederich/gelber wider Senff. Tab. l. 2. p. 117. Brzostkiew. Pol.
Syrenn. l. 4. c. 76.

Rapistrum & lampfana coquebantur olim, ut olus, &entriculo grata. Nullius hodie est usus in medicina. Ex hujus speciei
eiusdem semine oleum exprimitur pro lampadibus. v. etiam Lampfana.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. l. 1. p. 95. J. B. T. 2. l. 21. c. 7. & alior.

Rapistrum fl. luteo var. fol. sinuatis & incis, & non sinuatis C. B. n. 1. l. B. l. c. Sinapi agreffe Frag. Ition Fuchs. Ery-
simum Cam. Lampfana Matth. + - fl: albo siliqua articulata C. n. n. 2. Armoracia Tab.
Raphanus sylv. Ger. fl. albo, subcaerul. purpureo * - fl. albo striato l. B. l. c. c. 8.
- - - siliquis in rotundum articulatis alterum arborum Park. Vall. n. R. * - fl. sineis nigris de
picto. C. B. n. 3. + - maximum rotundif. monospermum Cornuti. Vall. n. R. P. Amm. + - lu-
dicum Cornuti monospermum O. M. + - fl. leucoli marini in Prodr: C. B. n. 4. + - Ita-
licum siliquis longis: C. B. n. 5. * - monospermum C. B. n. 6. l. B. T. 2. l. 21. c. 7. p. 843.
- - i genus Austriac: J. B. l. c. * - um Creticum fl: purp. J. S. Elsb. + - arborum v. Lampfana Matth. vel Ery-
simum Camerarii P. Amm.
- - aquaticum Tab. C. B. p. 97. v. Raphanus aquat. Rapistri fol. * - sylv. Irionis fol. Col. C. B. p. 101. v. Erysi-
mum angustifol majus.

Rapum, vet. v. Artemisia. Rappensus. Tab. l. 1. p. 138 377. v. Ranunculus.
RAPUM, Plin. l. 18. c. 13. Rapulum. Horat. Rapa off. 292727 Hipp. l. 4. p. 27. l. 20. Diosc. l. 2. c. 134. 292727 Th. l.
h. 9. it. 5. cauf. 7. aliis ραφανός, ράπυς. Rapo. Ital. Matth. p. 267. Nabo. Hisp. Matth. l. c. Nave, Naveau,
Rave. Gall. Tab. l. 2. p. 117. Turnep. Angl. Merr. Ruben. Germ. Tab. l. c. Rapen. Belg. Tab. l. c.
Rzipa. Boh. Tab. l. c. Rofve. Dan. S. Pauli. p. 451. Rzepi. Pol. Syrenn. l. 4. c. 53. Repa. Hung.
Seliem, Selgem, Selgiem, Alselgiem. Arab. Matth. l. c. Albara acoraferma. Avic. Ind. La-
phet. Hebr. El. Levita in Nomenclat.

Rapum, rhapys, rhaphys. Rapa quasi rapa, quod d terra eruatur. Varr. l. 4. ling. lat. aliis à ράπυς. dictam. v. Athen. l. 9. c. 2.
C. B. sed ράπυς ides Virgam, bacillum signif. Hesych. Ab hac vero similis derivatur, quod instar bacilli radix sit. ραφῆς, ides
acum sutorum & olus sylv Lampfana simile, (quod rapa est) notat Hesych. sed & in olim radicem simpliciter signif: 292727
videtur adjectiv. rotunda, ut dictum olim sit ρά vel ράπυς 292727 rotunda radix, quod de rapa rotunda dici potest: vete-
ribus etiam à ράπυς radicem notavit. & ράπυς πύον hyoscyamus est. Rapum status gignit, venterem stimulat, podagris im-
ponitur, perniciosis judat, urinam ciet. Semen amidotis & anodynis miscetur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. l. 6. p. 89. J. B. T. 2. l. 21. c. 2. & alior.

Rapa sativa, rotunda seu mas. C. B. n. 1. Scheiberuben. Germ. Knollen. Belg. + - oblonga seu femjna var.
C. B. n. 2. Wasserruben. Germ. rad. nigricant. C. B. l. c. - aliud genus J. B.
rapa sylvestris & Cas. C. B. n. 3. 292727 ὀρεῖο Diosc. l. 2. c. 135. Rapo sativico. Ital. Matth. Nabo sativage. Hisp.
Wilda

Wilde Turnepes. Angl. Ger. Wilder oder Waldruben. Germ. Rzepa Dzika. Pol. Syrenn. l. 4. c. 56. Rapum sylv. Matth. Lugd. Ger. Ad. Lob. forsan. Napus Stedruben. * - monstrofa P. J. Sacht Eph. Germ. ann. 1. obs. 48.

Radices varia quibus indurascuntur. C. B. l. c. p. 90.

Rapum Americanum foliis Bryoniae var. c. B. n. 1. Oerum Plin. l. 27. c. 25. Hetich Indis & Aethiop. Dalech. Lugd. Lerio. * - Brasilianum seu Americ. alterum c. B. n. 2. Ignam, Inham Lusit. Clus. Ignames Scalig. Adv. Lugd. * Mamioca C. B. n. 3. Hist. Bras. p. 3. Americ. c. 4. † Manihot Indorum sive Yuca fol. cannabinis Theb. C. B. n. 4. Arachidna Theophr. Aracidna Plin. Acost. Hariot Virginiensibus. Maniel fol. Pæoniae p. 3. Americ. ep. 2. Bras. * Hatle C. B. n. 5. p. 91. rad. in Florida p. 2. Americ. * Apyrad: Brasilian. C. B. n. 6. p. 3. Americ. * Yuca foliis Aloës Ger. Lob. C. B. n. 7. † Batatas Camotes Hispanorum C. B. n. 8. Potates p. 8. Ind. occ. † Hajas similis Batate C. B. n. 9. p. 4. Americ. c. 28. Ajes Clus. † Cochucho rad. C. B. n. 10. Acost. l. 4. c. 18. † Xiquimas rad: C. B. n. 11. Acost. l. c. * Mandeoch parpic rad C. B. n. 12. p. 7. Ind. occ. 7. Mandeoch Mandapore c. B. n. 13. * Bacheku radix c. B. n. 14. p. 7. Ind. occ. 18. * Mandues c. B. n. 15. p. 7. Ind. occ. * Mandepore rad. c. B. n. 16. Id. cap. 7. * Cardes radix C. B. n. 17. Ind. occ. c. 3. 21. p. 7. * Cassavi rad. C. B. n. 18. p. 8. Ind. occ. † Tagari rad. C. B. n. 19. p. 4. Ind. orient. c. 8.

Radices varia in Insula Virginia ex recensione Thomæ Harii. C. B. l. c.

Opianuvk rad. C. B. n. 1. Papas vel Solanum tuberos. escul. Acost. * Okcepenauk rad. C. B. n. 2. † Hariot, Kaischupenauk rad: c. B. n. 3. † Tfinavv rad: c. B. n. 4. p. 92. Hariot. * Cocuschavv Hariot. c. B. n. 5. est Manihot Indor. * Habascon. rad. Hariot. c. B. n. 6.

Rapum genistæ C. B. p. 87. v. Orobanche major garyophyllum olens. * - terræ. v. Cyclamen.

Rapunculum, us. Lat. & Ital. v. Campanula. Rapunculus capitatus C. M. * - saxatilis Romanus, facie speculi veneris. C. M. **Rapunkel.** Germ. v. Campanula rapunculus dictus & Valeriana minor.

Rarondera. Arab. Ind. or. Zan. **Rasa wodna.** Pol. v. Lenspalustris. **Rasen.** Arab. v. Helenium.

Rasinagi, Racinagi. Arab. v. Filix. **Raspis.** Angl. v. Rubus idæus. **Rast.** Pol. v. Aristoloch.

Rategal, Ratægal. Ind. or. arb. Zan. ic. **Ratlor** or **Coxcombe.** Angl. v. Crista Galli. **Rattiak.** C. B. p. 513.

Rättich. Tab. l. 3. p. 123. v. Raphanus. **Ravam.** Sinis v. Rha. **Ravano, Ravanillio.** Hisp. v. Raphanus.

Rauchäpfel. Tab. l. 2. p. 283. v. Solan. spinos. **Raufe.** v. Eruca Rucula. **Rave.** Gall. v. Rapum.

Ravedeni. Arab. v. Rha barbarum. **Rayed.** Scaliger exerc. 104. parte 8. **Sim.** radix peregrina Colama **Malacacè** cognata Rhabarb. Andr. Mull. in Chat. Mesuro est Rhabarb. Indicum praestantissimum.

Ravend. Arab. v. Rha. **Raupentraut.** v. Scorpioides. **Rausch.** v. Vitis idæa 4. **Rauschgrün.** v. Vitis Idæa palustris. **Rauta.** Boh. **Rauthe.** Germ. v. Ruta. **Rautwegwarten/Habichtkraut.** Tab. l. 1. p. 614. v. Hieracium. **Raxos.** Arab. v. Cinara. **Reapontich, Rapontich.** v. Centaurium majus.

Rdest. Pol. v. Perficaria. **Rdest wodny.** Pol. v. Potamogeton. **Rebicheg.** Arab. v. Ranunculus.

Racama. Lusit. v. Smilax aspera. 2. C. B. **Rech.** Arab. v. Sebesten. **Rechgras.** Tab. l. 1. p. 644. v. Gram: primum. **Rechter Widerthou.** v. Ophioglossum. **Redcole.** Angl. v. Raphan. rustic.

Red ratl lauswort. Angl. v. Pedicularis. **Red Rohortes, or Whortele.** Angl. v. Vitis idæa. 4. **Reddite.** Dan. v. Raphanus. **Redegras.** Angl. v. Gramen arundinaceum. **Reed.** Angl. v. Arundo. **Reedgras.** Angl. v. Calamagrostis. **Reede male.** Angl. v. Typha. **bur Reed.** Angl. v. Sparganium.

Regaliza, Regalizia. Ital. & Hisp. v. Glycyrrhiza. **Regina prati.** Dod. c. B. p. 164. v. Barba capræ floribus compactis. **Reine des prez.** Gall. Vall. H. R. **Reinofurt.** Dan. S. Pauli. p. 452. **Reglice.** Gall. v. Glycyrrhiza. **Rebling/Reitscher.** Tab. l. 3. p. 815. v. Fung. capit. **Reinblum.** Tab. l. 2. p. 104. v. Amaranthus. **Reynette.** Belg. v. Barba capræ fol. compactis. **Reinfahren.** Germ. v. Artemisia. Tanacet.

Reinfahren mit weissen Blumen. v. Artemisia fl. albo. **Reine des prez.** Gall. v. Barba capræ.

Reinrizen. Tab. l. 1. p. 538. v. Gallium. **Reinwaren.** Belg. v. Tanacetum. **Reinwenden.** v. Ligustrum.

Reiofricon. Arab. v. Hypericon. **Reisz.** v. Oryza. **Reisaltza.** Hung. v. Acetosa. **Reyze.** Boh. v. Oryza. **Reitscher.** Germ. v. Fungus. II. c. B. pileolo lato flavescente, seu Capreolinus. **Remor aratri.** v. Anonis. **Ren.** Belg. v. Rhus. **Renové.** Gall. v. Polygonum latifolium. **Repa.** Hung. v. Rapum.

Reprise. Gall. v. Telephium. **Rerve arbor.** v. Caninga. **Resc.** Angl. v. Oryza.

RESEDA. Plin. l. 28. c. 12. **Italian Rocket.** Angl. Merr. **Terwa.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 31.

Reseda quod iterum atq. iterum dolores sedet. Plin. l. c. φάρμακον Diose. v. Phyteuma: estq. luteola genus. v. s. l.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 1. p. 100. J. B. T. 3. l. 29. c. 144. & alior.

Reseda maxima C. B. n. 1. Sesamoides magnum Lac. Erucago vulg. Col. † - latifol. fl. flavo Moris an luteola?

— vulgaris var. C. B. n. 2. * - - falcis fol. fl. luteo vel pseudofructum aut Catanauce P. Amm. † - linariae fol. in Prodr. C. B. n. 5. † - alba minor C. B. n. 4. * - fol. calcitrappæ fl. albo Moris. * - lapidea C. B. n. 5. planta marina reseda facie Clus. exot. v. Coralloides. J. B.

— Plinii fl. albo vel Eruca peregrina aut Catanauce Lob. P. Amm. * - Gallica crispa Boec. p. 76. Tab. 41.

— æ affinis phyteuma var. fol. oblongis in lacinias 4. s. divisis C. B. n. 6. Phyteuma Monspeliens. Gesn. Sesamoides parvum Lac. Erucago Apula Col. Czutyfo. Pol. Syrenn. l. 5. c. 173. † - marina fol. crassiore latif. Jong. † - maritima C. B. p. 305. v. Muscus sive Fucus arbor ibi. simil.

RESINA. Plin. l. 12. 24. & diversis locis, inlvn. Diose. l. 1. c. 93. *resinosum vinium Diose. l. 5. c. 43.*

resinosus Diose. l. c. 80. Zywita. Pol. Saſay, Lituan, Haarb. Germ. Resina. Ital. Hisp.

Resina pars liquida planta vel arboris, qua ex trunco, aliove partibus vel per se vel arte emanat. Estq. oleosa & inflammabilis, sicut gummi liquor est aquosus & in duritiem concretus, in aqua autem dissolubilis. Dicitur & lacryma. plvum vryes est fluxilis resina, ut Terebinthina & φρυκν, i. e. fricta seu tostata ut Colophonia plvum à pio dicta quod fluat ex arbore vel planta. Quaedam sponda fluit, & αὐτὸ ἐπὶ dicitur, alia arte elicitur. Resina omnis generis calida censetur, quod oleaginesa sit.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 6. p. 500. J. B. T. 1. l. 9. c. 39.

Resina humida. C. B. l. c.

— Terebinthina vera C. B. n. 1. φρυκν. Diose. l. 1. c. 92. † - laricea, larigna Matth. C. B. n. 2. λάκη Diose. l. 1. c. 93. φλὴν λυκαλίν Diose. l. c. * - lentischina seu Mastix, mastiche duplex C. B. n. 3.

p. 501. φρυκν, φρυκν, Diose. l. 1. c. 90. xtheophr. 6. h. 4. * - mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

— mastichinae similis succus J. B. c. 51.

Resina Thus seu Olibanum offic. dictum c. b. n. 4. Lovan. Arab. Conder. Avic. $\gamma\lambda\omega\sigma\alpha\iota\omega\nu$ Diose. l. i. c. 27. Thus $\beta\omega\alpha$ Sacrificio. † Resina cupressi c. b. n. 5. $\kappa\upsilon\pi\alpha\epsilon\lambda\omega\sigma\iota\nu$ $\rho\epsilon\lambda\omega\nu$ Diose. l. i. c. 92. * - Cedri vel Cedria Plin. l. 24. c. 5. c. b. n. 6. $\kappa\epsilon\delta\rho\iota\alpha$ Diose. l. i. c. 105. * Myrrha, c. b. n. 7. $\mu\upsilon\rho\rho\alpha$ Diose. l. i. c. 73. 77. 78. 79. Theophr. g. h. 4. Gal. 8. simpl. Staete est myrrha liquida * - Styrax seu Storax C. B. n. 8. p. 502. $\sigma\upsilon\gamma\gamma\epsilon$ Diose. l. i. c. 80. Plin. l. 12. c. 25. 27. est liquidus & siccus succus vel lacryma arboris, dicitur & Calamintha quod calamis olim afferebatur. Alestorab. Arab. Avic. Ind. † Liquidambar C. B. n. 9. Ocololt *Americanis*. Monard. Ambra liquida. † - Bdellium Plin. l. 12. c. 9. C. B. n. 10. p. 503. $\beta\delta\epsilon\lambda\lambda\omega\nu$, $\mu\alpha\delta\epsilon\lambda\lambda\omega\nu$ aliis bolchum Diose. l. i. c. 80. * - Benzoinum offic. dicta c. b. n. 11. Benzoinum Matth. Benzoum; Benzoi, Ala dulcis Cord. hist. Ben judicum Ruell. Benevinum Linsc. * - Copal. c. b. n. 12. Monard. Pancopal Frag. Xolochopalli Mex. thuri simile & copal cahuiel prestantius Monard. Suchi copal p. 9. Ind occ. * Resina abiegna Indica Monard. C. B. n. 13. l. b. l. c. † - Pinu & picea liquida C. B. n. 14. $\eta\gamma\lambda\omega\sigma\omega\nu\iota\alpha$ Diose. l. i. c. 92. * - Carthaginensis Monard. C. B. n. 15. † - Ambre facie C. B. n. 16. Clus. exot. l. 4. c. 6. * - Tacamahaca C. B. n. 17. Monard. p. 9. Ind occ. l. 4. c. 29. v. Populus. * - Caranna C. B. n. 18. Ind. occ. p. 8. l. 4. c. 29. † - aliis Gummi Elemi offic. C. B. n. 19. p. 504. est resina, non gummi; lacryma olea ethiopicæ Diose. l. i. c. 141. * - vel succus instar visci J. B. E. 32. * - vel succus asphalti similis odore anethi J. B. c. 60. * - alia solidior. J. B. l. c.

Resina sicca. C. B. l. c.
 — Colophonia C. B. n. 1. $\kappa\eta\lambda\omega\sigma\omega\nu\iota\alpha$ Diose. l. i. c. 92. * - sicca $\xi\upsilon\sigma\sigma\iota$, quæ vel Strobilina, Abiegna, Pinca, Picea.
 — Strobilina $\sigma\tau\upsilon\beta\omega\iota\lambda\iota\nu$ C. B. n. 2. Diose. l. i. c. 92. * - Abietina $\iota\lambda\epsilon\sigma\iota\nu$ C. B. n. 4. Diose. l. c. † - ambre facie. J. B. l. c. c. 52. * - Americana sive Carthaginensis n. novi orbis l. B. T. l. 9. c. 37.

Restia bovis. Rest. Harrovv. Angl. v. Anonis. Restringle. Gall. v. Lentiscus. Reticulatum tophaceum marin. Reticulum marin. Retiformis planta marina. v. Coralloides. Retusa. C. B. p. 366. v. Fucus fermicularis. Reubarbare. Armen. Revend. Reuwand. Syr. v. Rha. Rezanuale. Arab. v. myrobalanus.

RHA. Rheu, Rhecum, $\rho\eta\omega$, $\rho\eta\omega\nu$. Diose. l. 3. c. 2. Rhacoma, Recoma. Plin. l. 27. c. 12. Rha barbarum off. Rabarbaro. Ital. Rhabarbe. Gall. Rhubarbe. Angl. Park. Cl. 2. Rhabarber. Germ. Tab. l. 2. p. 598. Rhebarber. Belg. v. Reubarbarum. Ravend, Revend. Arab. & Armen. Atravend. Arab. it. Ravedfeni Avic. Ind. Reuwand. Syr. Arpobanum. $\alpha\epsilon\pi\iota\beta\alpha\upsilon\sigma\alpha\nu$ Coptis. Taihoang. Sin. i. e. fumme flavum. it. Ravam. Sin. Boym. Raved Cini Ravend. Sin. it. Kan-Tay-huam. Sin. Boym. Tai-hoam. Sin. Andr. Müll. plura v. infra:

Rhabarbarum, quod hodie per Moscoviam ex Tartaria, China & India orientali prestantissimum Europæis adfertur, radix est. & per excellentiam virtutum, quas possidet, tanquam radicem ferè omnium regina absolute radix vel RHA vocatur. Etsi vero Dioscorides suum $\rho\eta\omega$ vel $\rho\eta\omega\nu$ Ponticum constituat, nec de Barbaro loquatur: Ammianus etiam Marcellinus l. 22. historiari. rhabarbarum à Sarmatia stuvio, quem Ptolomæus l. 5. c. 9. $\rho\eta\omega$ vocat (hodie Volga, à Tartaris Edel.) dici vult; quoniam vero rha sive ponticum sive barbarum nobis non stuvius (etsi olim circa illum ejus proventus uberior fuerit & forsitan hodie detur) sed radix & quidem per eminentiam virtutum, quas habet, radix est & nominatur, placet etiam inharere huic nominis rationi & rha radicemque pro uña eademque resistere. Nam & Cornel. Celsus in Antidoto Mithridatis, rha Ponticum vocat radicem Ponticam, unde utriusque vocis significatio liquet. Et $\rho\eta\omega$ Græcis, radix Latinis, à rha $\rho\eta$ derivari videtur. Nam $\rho\eta$ vel $\rho\eta\omega$ aliis $\rho\eta\omega$, $\rho\eta\omega\nu$. Diose. apud Eginet. etiam in famin. genere legitur $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$, & in nobis Diose. $\rho\eta\omega$. Interposito igitur ρ sit $\rho\eta\omega$. Porro $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$ rhabanus quasi $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$ lucida vel transparentes radix dicitur, quemadmodum inter rhabanos tales dantur; $\rho\eta\omega\nu$ enim lucidus dicitur, unde $\rho\eta\omega\nu$, $\rho\eta\omega$ Sol, tanquam Solium omnium luminum lumen. Sed $\rho\eta\omega$ aliis $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$ $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$ (unde $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$). v. Hyoscyamus) raphum Latinis, $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$ $\rho\eta\omega$ deduci videtur. Ex quibus omnibus apparet rhabulum $\rho\eta\omega$ vel $\rho\eta\omega\nu$ antiquitus & jam obsoleto peregrino nomine radicem vel $\rho\eta\omega$ in genere vocari, & in specie rha barbarum, radicem nempe illam barbaram sive peregrinam, Indicam, que ob virtutum prestantiam in humano corpore omnium laudem superat. Paul. Egim. distinguere videtur inter rha & rheon: Bibant (inquit de prægnantium mulierum doloribus) de radice Pontica, que vernacula lingua rha dicitur: Si magis subducere velimus, de rheo pariem admisceamus. Et lib. 7. de antidot. rhei barbarici meminit. Item Mesue l. 2. med purg. c. 5. tria facit rhei genera: unum Indicum, quod ravedfeni vocat, omnium prestantissimum. 2. Barbarum. 3. Turcicum omnium ignatissimum. Hoc ultimum forsitan rhacoma erit Plinii, quoniam Plinius quidem suam rhacomam formæ externæ cum rhabarbaro convenientem describit; quoad vires vero nullam ei virtutem laxandi, qualis in rhabarbaro datur, attribuit. Virtutes rha Pontici Diose. & rhacoma Plinii legantur apud suos auctores. Certum est, vires hujus prestantissima radicis pro diversitate locorum & specierum, (quod omnibus vegetabilibus contingit) multum inter se differre.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 4. p. 116. J. B. T. 2. l. 23. c. 10. & in App. T. 2.

Rha barbarum offic. C. B. n. 1. J. B. l. c. Rheu, Rheubarbarum, rheon barbaricum Egim. - barb: i. e. Peregrinum, Indicum vel Arabicum, quia olim Arabia Barbaria Græcis. Isidor. rhavediceni Mes. rha vedfeni Avic. Ind. * - Matth. C. B. n. 2. idem est. * - Ponticum, rheum Ponticum fol: lapathi maj. glabro C. B. n. 3. Rhapontif. Tab. l. 2. p. 602. Rhapontif. Pol. Syrenn. l. 3. c. 2. rhe, rheum Diose. * - fol. Helenii incano C. B. n. 4. rhacoma, rhecoma Plin. Dod. Gall. † - - incano angusto C. B. n. 5. - alt. fol. angustiore Lob. Lugd. † - fol. rotund. pro barbaro ex Ungar. missum. M. Hoffm: * - barb. montis rhodopei, v. rha-pont. fol. lapathi maj. glabro Alpini, vel lapathum rotundifol. P. amm. * - barb. Indic. Castor. v. Bryonia, Mechoacann: alba. C. B. p. 297. * - Monachor. Frag. C. B. p. 115. v. Lapathum hortense latifol. Amamantla Mexic. Münch. Rhabarber, Tab. l. 2. p. 146. † - capitulum it: - ponticum. v. Centaurium majus. J. B. l. c.

Rhapontica, $\rho\eta\omega\nu$ $\rho\eta\omega$, v. Hyoscyamus. Rhabdion, $\rho\eta\omega$ $\rho\eta\omega\nu$, v. Halimus. Rhacoma Plinii, v. Rha-ponticum. C. B. 4. Rhagadiolus. Caf. C. B. p. 128. v. Hieracium capitulum inclinans, sem. adunco.

RHAMNUS. Plin. l. 24. c. 14. $\rho\eta\mu\nu$. Hipp. f. 5. p. 140. l. 7. Theophr. i. h. 15. 3. h. 17. i. cauf. ii. Diose. l. i. c. 120. Rhamno Marraca, Maruca. Ital. Matth. p. 111. Scambrones. Portug. Cambrons. Hisp. Matth l. c. Kuckshorn. Angl. Merr. Stechdorn. Germ. Tab. l. 3. p. 78. 3. Bodlak. Boh. Zal. Nausig. Nauségi. Maurit. Matth. l. c. Spina. Judicum c. 9. Psal. 58. Hauscit. Tripolitanis. Hauségi. Arab. Rauw. Rhamnus aliis Persephonium $\rho\eta\mu\nu$ $\rho\eta\omega$. Leucacantha $\lambda\epsilon\upsilon\kappa\alpha\kappa\alpha\theta\alpha\nu\tau\epsilon$. Spina alba, Spina corcalis. *Atatis ænedi*, *Aphris*. Rhamni folia igni sacro, ulceribus serpentibus illuminantur: Veneficia repellunt rami adibus adaptati. Diose. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. II. f. 4. p. 477. J.B. T. I. l. 6. c. II. p. 29. & alior.

Rhamnus spinis oblongis fl. candicante c. n. n. 2. Hauslegi Rauv. + alter fol: falicis fl. purpur. c. n. n. 2. - i primi
spec altera Clusii l. B. l. c. * - us tertius fl. herbaceo baccais nigris c. B. n. 9. - 3. Clus. J.
B. l. c. c. 13. v. Oxyacantha * - falicis fol. angusto fr. flavescence c. B. n. 4. - vel Olea-
ster germanicus Cord: l. B. l. c. Hippophaes Diosc. * - folio subrotundo fr. compresso
c. B. n. 5. - seu paliurus fol. Jujubino l. B. l. c. - 3. Diosc. - nigra Cord. Spina judaica
Crescent: Jujub sylv. & spina Marruca & Paliurus Africanus Theophr: Caf. Paliurus Apaliu-
ra Bellon. Gesn. app. * - Catharticus var. C. B. n. 6. J. B. l. c. p. 55. Spina infectoria Matth.
Spin. merlo Cast. Cervi spina Cord: Spina cervina Gesn. Spina alba Lon. + - fol. oleæ C. B.
n. 7. Hippophaes Ang: Hippophaestum Lugd. * - minor C. B. n. 8. - solutivus pumi-
lus Pann. r. Clus: J. B. p. 56. * - Pannonicus 2. Clus. l. B. l. c. + - Bavaricus Dalech.
J. B. l. c. + - fol. oblongis ferratis C. B. n. 9. + - pentaphyllos Siculus Boccon. p. 43.
tab. 21. * - Cort: albo Mouspel. l. B. T. I. l. 6. c. II. + - Myrtifolius ex Insula Sancti
Christophori Jac. Cornuti. + - parvus fruticosus aizoides Hispanicus C. M. + - ter-
tius Diosc. Lob. C. B. p. 454. v. Mespilus seu Oxyacantha Diosc.

Rhaponium v. Limon. Rap. Rhapys Gongile, rotunda radix. v. Rapum. Rhapontica, v. Hyofcyamus.

Rhalut. Lugd. c. B. p. 307. v. Aristolochia Maurorum. * - v. rumigi. v. Aristolochia similis l. B.

Rhatibide. Dacis. v. Aster Atticus. Rhubarber. v. Rhubarbarum. Rhetine, v. Resina.

Rheum. v. Rha. Rhiza, v. Radix. Rhizotomos. Plinii c. B. p. 33. v. Iris angustifolia prunum re-
dolens minor. Rhoa, Diof. l. c. 15. v. Malus punica. Rhodacina. c. B. p. 440. v. Persica
dura carne. Rhodacinea, v. Persica.

Rhodia radix. Rhodis Matth. Dod. Clus. C. B. l. 7. f. 6. c. 1. p. 286. J. B. T. 3. l. 35. c. 5. p. 603. quod con-
trita ro-
seum odorum spirat. Diof. l. 4. c. 45. Gal. aliis Radice rodia. Ital. Tab. l. 2.

p. 517. Rayz. rodia. Hisp. Roseroor. Angl. Merr. Racine sentant la rose. Gall. Rosenwurk. Germ. Tab. l. c.
Rosenwortel. Belg. Rosenrod. Dan. S. Pauli. p. 452. Rozowytoren. Boh. Tab. l. c. Rozeniec.
Pol. Syrenn. l. 5. c. 62. Capitis doloribus cum rosaceo imponitur, Diof. l. c. Parum variat Specie.

rhodia radix minor. fl. palefc: rubente. Vall. H. R. T. Amm. rosca radix. Lon. Tab. Clus. + - x radice spec. O. M.

Rhododaphne, v. Nerion. Rhododendron, Dod. C. B. l. c. v. Nerion vel Oleander P. Amm. * - alpin: Caf. C. B. p. 468.
v. Ledum alpium foliis ferrea rubigine nigricantibus.

Rhodonia, v. Rosa. Rhoe, Rhocæ, v. Malus Punica. Rhoe rubra, Hipp. l. 5. p. 205. l. 16. Rhoe Theoph. v. Viburnum. Rhou. Gall. v. Rhus. Rhofelina. v. Ranunc.

Rhou, v. Rhus. Rhubarb. Angl. v. Rhubarb. Thalictum. meade Rhubarb. Angl. Rhurkraut vel
Ruhkraut. Tab. l. 2. p. 160. v. Gnaphalium.

Rhus. Plin. l. 24. c. II. Diof. l. I. c. 148. Hippoc. Sumacho, Rhu. Ital. Matth. p. 141. Roux Chanse,
Rhou. Gall. Sumagre. Portug. Sumaque. Hisp. Matth. l. c. Gerberbaum. Germ. Tab. lin. 3. p. 731.
Smack. Ren. Rin. Belg. Sumach. Boh. Zal. Sumach. Angl. Park. Cl. 16. p. 1448. Rhu. Sumach, A-
duracion, Rosbar, Sadieticos, Rosaidicos. Arab. Matth. l. c. J. B.

rhus fol: rubrum interpretatur quia rhus acinos coceinos fert. adstringit & acacia effectus edit: dysentericis,
gangranis, pterygiis, inflemmat. albis feminarum profluviiis, hamorrhoidibus & doloribus dentium opitulatur Diof. l. c. Rhoë
Theophr. Viburnum est.

Spec. & Diff. C.B. l. II. f. 4. p. 414. J.B. T. I. l. 5. c. 28. & alior.

rhus fol: ulmi c. B. n. 1 - sive Sumach. Arab. + - angustifolium in prodr. sub Sumach. c. n. n. 2. + - Myr-
tifolia Mospeliaca C. B. n. 3. - plinii purata. J. B. l. c. p. 559. Diophanon plin. + - Myr-
tifolia Belgica c. B. n. 4. piment Royal. Gall. Vall. H. R. * - peregrina J. B. Ferrar.
- seu Sumach, myrtifol. Europæum & Chinesium Sim. vauli. v. Amm. + - obfontorium, Coriariumque Su-
mach. Arabum O. M. + - Americanum O. M. + - Coriariorum Diosc. Caf. C. B. p. 429.
v. Viburnum. + - herba Plin. Clus. C. B. p. 424. * - myrtifol. Plinii. C. B. p. 471. v.
Buxus seu Chamæbuxus fl. colutæ. + - myrtifol. Mospeliacum. v. Myrtus Brabantica
v. Amm. + - minor plin. C. B. p. 470. v. Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis.
- Virginianum C. B. p. 521. * - rhus stachyos. v. Phœnix.

Rhuselinum, v. Ranunculus. Ribasium. v. Ribes. Ribl Wort. Angl. v. Plantago lanceolata.

Ribes Mauritan. C. B. p. 455. v. Grossularia. * - seu Ribasium Arabicum Zan. * - Serap. Caf. C. B. p. 454. v.
Berberis dumetorum. * - fr. albo Eysf. v. Grossularia hortensis fr. Margaritis simili P. Amm. * - montana. v.
Vitis Corinthiaca Hort. Fles. P. Amm. * - fr: rubro. v. Grossularia P. Amm.

Ribesium. fr. nigro. v. Grossularia non spinosa fr. nigro P. Amm. Richion, v. Tussilago.

RICINUS. Plin. l. 15. c. 7. Pentadactylus. Cerva, Cataputia major offic: Cici ricini. Diosc. l. 4. c. 164. xpoctas.
Theophr. l. h. 16. 13. 2. caul. 22. κροτωνοειδής Hipp. l. 5. p. 136. lin. 21. Girasole, Mirasole. Ital. Tab. l. 2. p. 452. fr.

Fagmolo, Turchesco. Ital. Figueira del inferno. Hisp. Palma de Christ. Gall. Tab. l. c. Wunderbaum/Zer-
fen. Germ. Tab. l. c. fr. Römisch Hanff/Römische Bonen/Zefenförner. Germ. Palma christi. Angl.
Under-trä. Dan. S. Pauli p. 548. Wunderboom, Mollencruyd. Belg. Tab. l. c. Stococ wet sy. Boh.
Tab. l. c. Sar fitu. Hung. Clus. Albemefuch. Arab. Mesueo Tab. l. c. Cerva, Cherva. Moni-
chi in Mesueum. Curcas. Americ. Clus. Pā-teli. Chin. Cleyer.

ricinus quasi Ricinus à ricini quod ricinum significat: it: κρότων Croton à similitudine Crotonis vel ricini animalis, quod se-
men ricini refert, quod Plinius describit l. 11. c. 34. & l. 30. c. 10. aliis ερσοειδον ή γλον σελανκυσθλον, ηβις, αίμα πνευ-
Sanguis febris, ricinus, Lupa, romam: Grana pituitas, bilem & aquam subducunt, vomitiones movens, inflammationes oculi
lorum dolores, ignesq; sacros tollunt Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. II. f. 6. p. 432. J. B. T. 3. l. 34. c. 14. p. 642. & alior.

ricinus vulgaris C. B. n. 1. l. B. l. c. Granum regium majus Mesueo Palma Christi Gallorum. Cici Gesn. hort. Kikeri-
on S. Jona Alkaroa & Kerua Arab. Mira-sole Italie Phascolus romanus Thousie Cerva aut
Cata

Cataputia major *Erag.* † - vulg. minor, *Eyft.* C. B. n. 2. * - vulg. respectu feminum, pullaceo, luteo & rubro *M. Hoffm.* † - Africanus maximus caule geniculato rutilante *Vall. H.R.* * - Americ. major. C. B. n. 3. *Nhambu guacu. Bras.* v. Grana Tilli offic. † - Americ. minor. C. B. n. 4. *Erag. v. Clus.* - i pusillum genus *Erag. v. Clus. l.B. l.c.* Dende Dende *Serap.* cuius tres species Seni (vel Sinenſe) Sebati & Indi, v. Granadilla. † - Afric. major caule virescente *Vall. H.R.* - Americ. maj. caule viridi. *C.M. foliis est valde oblongis & prae grandibus.* † - Syriacus major sem vario *P. Amm.* * - fol. staphydis agricæ *C. B. n. 5.* † - - falso creditus *var. C. B. n. 6.* - parvus orientalis Dende dictus aliis *Faba purgatrix l.B. l.c.* Dende *Serap.* *Abelmoluch. Maurizanor. Imper.* * - o affinis fructus *C. B. n. 7.* - similis fr. *J. B. l.c.* † - *Curcas Mala Sarenſium C. B. n. 8.* *Habilecul Serap.* *Ricinus Americ. fol. ficus C. B. p. 432.* † - minimus *Moris.* † - Mexicanus. v. *Hucipochoil.* * - Americanus fol. tenuiter diviso. *J. Breyn. p. 116.* * - Indicus minor, fol. Solani. *J. Breyn. p. 118.*

Ridderspore. *Dan. & Germ. v. Calcatrippa. Ridderſpore. Belg. v. Consolidã regalis. Rīdicas. Lituani. v. Raphanus. Rydz. Pol. v. Boletus cerv. Riduey beanes. Angl. v. Phasiolus. Rye. Angl. v. Secale. Ric. Angl. v. Oryza. Riechender Urdorn. Tab. l. 2. p. 94. v. Marrubium. Riericha potucuy. Boh. v. Naſturt. aq. Ried. Germ. Riet. Belg. & Brab. v. Arundo. Riet umb te Scriven. Belg. & Brab. v. Arundo ſcriptoria. Riet Graſſ. Belg. & Brab. & Germ. v. Gramen arundinaceum.*

Ries cūtis Pwepius. *Lituan. v. Nux moschata. Ries cūtis tazdos. Lituani. v. Nux avellana. Rieſſutis walakiſka. Lit. v. Nuxjuglans. Rihan. Egypt. v. Ocimum. Rima marina. Ang C. B. p. 116. v. Alliaria. Rimforn. Tab. l. 1. p. 749. v. Zeamonococcus. Rimmona. Chaldeis. Rimon. Ebrais. v. Malus Punica. Rin. Gall. v. Rhus. Rinchaon. Hiſp. v. Eryſimum. Rinda. Ind. or. pl. Zan.*

Rinde. v. Cortex. **Rindgraſ.** Tab. l. 1. p. 644. v. Gram. primum. **Rindsauge.** v. Cotula ſeu Bupthalamum. **Ringelblum.** v. Calendula. **Ringhini.** Ind. or. pl. Zan. **Rynveiligen.** Belg. v. Liguſtrum. **Ripla.** *Egypt. v. Blitum. Riſ. Gall. Riſo. Ital. Ryſſ. Germ. Ryſ. Belg. & Brab. v. Oryza. Ritro Theophr. Lob. C. B. p. 381. v. Carduus ſpherocephalus. Ritterblum. Tab. l. 1. p. 534. Rittersporen. Germ. v. Conſolida regalis. Rywywinne. Boh. v. Vitis vinifera. Ry3. Pol. Riz. Gall. Rizum. v. Oryza.*

Ryze. *Boh. v. Fungus cervinus. Ryziemiecki. Pol. v. Typha cerealis. Rizicy. Lituani. v. Oryza. Rinen. Bohem. v. Chamamelum. Robbia. Ital. v. Rubia. Robre. Hiſp. v. Quercus. Robrechrſcruyd. Belg. & Brab. v. Geranium. Robur. C. B. p. 420. J. B. T. 1. l. 7. c. 1. v. Quercus gallif. Robur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cluſii J. B. l.c. Robus. C. B. p. 21. v. Triticum ariftis longioribus ſpicã albã. Bel. Boh. Zal.*

Roccella. Imper. C. B. p. 365. v. Fucus marinus. **Roccella Cardan.** C. B. p. 455. v. Groſſularia ſimplici acino vel ſpinofa ſylv. **Rocken.** Germ. v. Secale. **Rockenbrand.** v. Uſtilago ſecalina.

Rockenblum. v. Cyanus caruleus. **Rocket.** Angl. **Roquet.** Gall. v. Eruca. *italian, Rocket. Angl. v. Refeda. Rodali. herb. Ind. or. Zan. Rōdelkraut. Tab. l. 2. p. 470. v. Pedicularis. Rode Perſekens. Belg. v. Mala arme- niaca. Rode Crakebeſien. Belg. v. Vitis idæa. 4. C. B. Rodibula. v. Rudibula. Rodlog. Dan. v. Cepa.*

Rodon. *podov. v. Roſa. Rod opetunge. Dan. v. Anchufa. Rod Steen Brecke. Dan. v. Filipendula. Rodzozientec. Pol. v. Acanthus. Rōllicke. Dan. v. Millefolium. Roembadoe ſive Tiqui. Bram. v. Fi- cus Malab. ſpec. r. Rōmiſche Bonen/Rōmiſcher Hanſſ. v. Ricinus. Rōmiſcher Coriander. Tab. l. 1. p. 225. v. Nigella. Rōmiſche Chamillen. v. Chamam. Rōmiſcher Fenchel. v. Fenic. Rom. Rōmiſche Salbey. v. Mentahort. corymbifera. Rōmiſcher Quendel. v. Thymus. Roete. Germ. v. Rubia.*

Rofve. *Dan. v. Rapum. Roglaer. Belg. v. Chryſanthemum. Rogen hōre. Dan. v. Colchicum. Rogga. C. B. p. 23. Rogghe. Belg. & Brab. v. Secale. Rogus. Angl. v. Triticum ariftis longioribus ſpicã albã P. Amm. Rōhr. Germ. v. Arundo. Rōhrgraſ. v. Gramen arundinaceum. Rōhrleinfraut. Tab. l. 1. p. 5. v. Taraxacum. Rōhte ſarar rōte. Dan. v. Rubia. Rōht. v. Roſ. Roja. Hiſp. v. Rubia. Royoweyt. Boh. v. Cy- ſtus ledon fol. rosm. Rois gentil. Montbelg. v. Laureola. Rōkicina. Polon. v. Salix.*

Roman, Ruman. Arab. **Romano, Rombice. Ital. v. Lapathum. Romaven. Pol. v. Chamamelum. Romaza. Hiſp. v. Lapathum fol. acuto. Romeiro. Portug. v. Granatus Th. Br. p. 153. ico eſt Granatus ſi. ſimplici. v. Malus Punica. Romero. Hiſp. v. Rosmarinus. Romphal. Ind. or. herba Zan. Ronce. Gall. v. Rubus. Roncero alichri. Hiſp. v. Libanotis. Ronde peeper. Holland. v. Piper rotundum.**

Ronder. Arab. v. Thus. **Ronnebār.** Dan. v. Sorbus. **Ronto ſiu.** Hung. v. Senetio. **Roomſche Boonen.** Belg. v. Phascolus. **Roore.** Angl. v. Radix. **Ropel.** Boh. v. Populus alba. **Roquette.** Gall. v. Eruca. **Ror.** Dan. v. Arundo. **Rorella, Rorida. v. Ros ſolis. Ros. Ungar. v. Secale.**

Ros. Syriacis. v. Rhus. **Rōſcathalmi.** Arab. v. Sion. **Rōſeppteh.** Tab. l. 1. p. 314. v. Hippoſelinum. **Rōſſſenſchel.** Tab. l. 1. p. 197. v. Hippomarath. **Rōſſſumel.** Tab. l. 1. p. 379. v. Sefeli Maſſilioticum. **Rōſſpeterlein.** Tab. l. 1. p. 314. v. Hippoſel. **Rōſſwadel.** Tab. l. 1. p. 700. v. Equiſetum.

R o s A. Plin. l. 21. c. 4. *podov. Hipp. f. 5. p. 57. l. 30. Dioſc. l. 1. c. 131. podov. Theophr. 6. h. 6. it. 3. cauſ. 24. Roſa. Ital. Matth. p. 127. Roſas. Hiſp. Matth. l.c. Roſe. Gall. Vall. H.R. Roſier frutex. Roſe. Angl. Merr. Belg. Dod. Roſe. Germ. Tab. l. 3. p. 789. Roſe. Dan. S. Pauli p. 130. Ruoze. Boh. Tab. l.c. Nard. Naron, Vard. Arab. Matth. l.c.*

Roſa & frutex & ſtos eſt : & in hac ſignificatione apud pleroſq. populos vox uſurpatur. Frutex Theophr. podov. Gallie Roſier. Germ. Roſenſtaude dicitur. Rhodon podov. quaſi rōdō pro rōco. Etymologico eſt. v. plura apud auſtores. Refriger. ad- ſtringit. prodeſt dolorib. capitis, aurium, oculorum, gingivar. vitii, igni ſacro, inflammationib. ſulceribus, dyſentericis &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 4. p. 481. J. B. T. 2. l. 14. c. 1. 2. 3. 4. & alor.

Roſa ſarica C. B. l.c.

— Rubra C. B. n. 1. *var. major, minor, ſi. ſimpl. multipl. J. B. † - valde pleno, ſemi pleno J. B. l.c. † - Mi- leſia ſi. rubro pleno C. B. n. 1. Roſe proſens à ſteur double. Gall. Vall. H.R. * - - - ſimpli- ci C. B. n. 2. † - ex rubro nigricante ſi. pleno, C. B. n. 3. - ex rubro nigricans J. B. Ferr. Roſa*

Rosa. Boh. v. Gramen manna. *Rosage, Rosagine.* Gall. v. Nerion. *Rosaidicos.* Arab. v. Rhus.
Rosapfeil. v. Petalites. **Rosbar.** Arab. v. Rhus. **Rosca radix.** v. Rad: Rhodia. *Rose.* Angl. v. R. sa.
Rogg-Rose. Angl. v. Cynorrhodon. *Roseau.* Gall. v. Arundo. *Rose canis.* v. Cistus. *Rose de autreme.* G. l. v.
 Malva arborea. *Rose de Gueldres.* Gall. v. Sambucus rosca. *Rose campion.* Angl. v. Lychnis coronaria.
Rose root. Angl. v. Rhodiadix. **Rosenholz.** Germ. v. Aspalathus. **Rosenrod.** Dan. **Rosentwurz.** Ger-
 man. v. Rhodia radix. **Rosenblum.** v. Nerion. **Rosenhanensfus.** Tab. l. i. p. 144. v. Ranunc.
Roserage. Ind. or. arb. Zan. **Rosienen.** v. Uvafassa, sub vite vinifera. **Ros libani.** c. b. p. 497.
Rosemary Angl. **Rosmarienkraut.** Germ. v. Rosmarinum, libanotis. **Rosmarien Poley.** Germ. v. Pule-
 gium Creticum.

ROSMARINUM, Rosmarinus, Libanotis coronaria. Plin. l. 24. c. 11. *λιβανωρίς.* Hipp. l. 5. p. 135. l. 46. The-
 ophr. 9. h. 12. Diosc. l. 3. c. 89. *λιβανωρίς περιφανική.* Gal. 7. simpl. *Rosmarino,* it. *Rosmarino coronario.* Ital.
 Matth. p. 414. *Romero.* Hisp. *Rosmarin.* Gall. Vall. H. R. *Rosmarino,* Garden - *Rosemary.* Angl. Merr. it:
 Belg. **Rosmarin.** Germ. it. Dan. S. Pauli p. 132. **Rosmaryn.** Boh. Zal. & Polon. Syrenn. l. 1. c. 51. 48.
Cachola. Arab. Matth. l. c. it: **Elkialgeber.** J. B. v. Libanotis.
rosmarinus, Libanotis dicitur à Thure, quòd Totus accensum quodammodo oleat: περιφανική autem seu coronaria libanotis,
quòd περιφανήλον Coronarii eà ad corolla utantur. Iterum sanat intus & extra adhibitum. Acopis glaucinog, unguento
admiscetur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 4. p. 217. J. B. T. 2. l. 13. 14. p. 23. 25. & alior.

Rosmarinus hortensis angustiore folio var. C. B. n. 2. - coronarius fruticosus. J. B. l. c. *Cncoron* Theophr. Ang.
 & *Casia* Latinorum. *Libanotis coronaria, Casia nigra Dalech.* * - spontaneus latiore
 folio C. B. n. 2. * - hortensis fol. angustiore argenteus, nec quasi argenteus Vall. H. R.
 — **um striatum** live aureum Park. Vall. H. R. - fol. maculato. **Berguideter Rosmarin.** J. S. Elsh. - Coronar
 pictum seu foliis flavescensibus M. Hoffm. * - argenteum H. Oxon. * - us ferulaceus Ad
 C. B. p. 158. v. Libanotis ferulæ fol. sem. angul. + - Theophr. Ang. C. B. p. 157. v. Libanor. latif.
 — **sylv. quorund. l. B. v. Cistus Ledon.** + - sylv. Dod. v. Ledum Silefiacum vel Cistus P. Amm. * - um ferulaceum
 Mexic. v. *Zeel Acocotli Recch. l. 7. c. 23.* * - sylv. C. B. p. 415. **Rosmaryn** Czjsty. Pol.
Wilde Rosmarin. Germ. * - *Matth. C. B. p. 467. v. Cistus ledon. fol. rosmarini fer-*
rugineis.

ROS SOLIS. *Rorella, Drosium* quibusdam. *δρόσιον* rorem significat. *Sunder.* Angl. Merr. **Son-**
nendau. Germ. Tab. l. 2. p. 490. **Soel Dug.** Dan. S. Pauli. p. 454. **Rosmit.** Pol. Syrenn l. 1. c. 100.
ros solis dicitur quòd semper humiditas, roris instar, ejus foliis inhæreat, astuante licet Sole. Tangit vini spiritum colore coc-
cineo, qui inde ros solis dicitur, extra ad febres prostrigandas adhibetur herbula carpis applicata.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. f. 2. p. 357. J. B. T. 3. l. 37. c. 13. & alior.

Ros solis fol. rotundo Dod. Cam. Ger. C. B. n. 2. *Solaria Cam: Solirora* seu *Sponia* folis Thal. *rorida* Lob. *rorel-*
la Cord. Artemilla Gesn. + - fol. oblongo. C. B. n. 2. *polytrichum* Spul. album Lon.
Salsirora P. Amm. * - - maj. & min. C. M.

Rosfus. v. Tussilago. **Roschwanz.** v. Equisetum. **Rostro di Cicognie.** Ital. v. Geranium.
Rostrum porcinum. c. b. p. 126. v. Dens leonis latiore folio. **Rota.** c. b. p. 18. v. Arundo Indica versif-
 color flexilis. **Rota** feu **Canna Zan.**

Rothe Camillen. v. Chamamelum purp. * - **Behen.** v. Behen rubrum. * - **Weyfus.** v. Artemisia
 rubra. * - **Berganickel.** Tab. l. 2. p. 42. v. Santicula alp. * - **Gunkel.** Tab. l. i. p. 447. v. Tor-
 mentil. * - **Baldrian.** v. Valeriana rubra. * - **Dannenbaum.** v. Picea. * - **Klettenkörffel.**
 Tab. - **Klettenpeterlein.** Tab. l. i. p. 361. v. Caucalis. * - **Heiltwurz** Tab. l. i. p. 447. v. Tor-
 mentil. * - **Schsenzunae.** v. Anchusa. * - **Nachtschatten.** v. Solanum vescarium. * - **Pa-**
stenev. Tab. l. i. p. 237. v. Pastinaca rubr. * - **Steinbrech** v. Filipendula. * - **Stendeltwurz.**
 v. Satyrum Erythronium. * - **Wiederstos.** v. Been rubrum. * - **Wurz.** Tab. l. i. p. 447. v.
 Tormentil.

Roucon. Ind. Vall. H. R. app. **Royo cervino.** Ital. v. Smilax aspera. **Royo Ideo.** Ital. v. Rubus idæus.
Rounetrec. Angl. v. Sorbus aucuparia. **Rozchednik.** Pol. v. Sedum. **Rozchoddeyk.** Boh. v. Telephium.
Rozeniec. Pol. v. Rhodiadix. **Rozmaryn Ludzoziemski.** Pol. v. Libanotis. **Rozmaryn Czaski.**
 Pol. v. Rosmarinum sylv. **Rzodkiew.** Pol. v. Raphanus. **Rzasi wietrzna.** Pol. v. Cotyledon.
Rzasi wodna. Pol. v. Lenticula palustris. **Rubella unctorum.** c. b. p. 364. v. Muscus sive alga viridis
 capillaceo folio. **Rubea.** v. Rubia.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. f. 1. p. 334. J. B. T. 3. l. 36. c. 2. & alior.

Rubeola arvensis repens cærulea s. Prodr. c. b. n. 2. **Rubia parva** fl. cærul. seu spargens J: 2. l. c. p. 729. **Rubia**
minima Lob. Lugd. * **Rubeola minima alba** Moris. + - repens lutea fol. spinosis. C. B. n. 2.
 — **saxatilis s. Prodr.** c. b. n. 3. * - - echinata c. b. n. 4. **Cruciata muralis** Col. * - **maritima aspera** c. b. n. 5.
 1. Prodr. J. B. l. c. p. 720. + - **maritima lutea** Moris. * - **marina** Narbon. l. B. T. 3. l. 36.
 c. 17. v. **Rubia p. C. B.** * - **Cynanchica l. B. l. c. c. 79. v. rub: 6. C. B.**

Ruberta. Ital. v. Geranium.
RUBIA, Rubea Plin. l. 19. c. 3. *ῥοῦβόριον, ῥοῦβόριον, ῥοῦβόριον.* Diosc. l. 3. c. 160. *ῥοῦβόριον.* Theophr. 7. h. 9. 6. h. 1.
Rubbia, Robbia. Ital. Matth. p. 471. **Ruvia, Roya, Granza.** Hisp. Matth. l. c. **Garance.** Gall. Matth. l. c.
Madder. Angl. Merr. **Rothe Färrerrothe.** Tab. l. 2. p. 468. **Greppe, Mee.** Belg. Tab. l. c. **pulvisradicis**
dicitur. Meccrappe. **Röthe faerer - Note.** Dan. S. Pauli. p. 455. **Merena.** Boh. Tab. l. c.
Wärzina. Pol. Syrenn. l. 3. c. 101. **Pave.** Arab. Matth. l. c. **Alargivam.** Arab. Avic.
rubia ῥοῦβόριον ab ῥοῦβόριον ruber dicitur, tanquam ῥοῦβόριον rubra radix: unde potius rubea (hinc rubeola) & non rube-
bia dicendum. Olim quoq; Ereuthoranon, Teutricion dicta fuit. Urinam cit ad sanguinem usq; idè ictero congensit, item l-
schadialis & resoluta. Semen linem absumit, partus, menses, secundina trahit: Alba visiligni illita medetur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. f. 1. p. 333. J. B. T. 3. l. 36. c. 2. & alior.

Rubia tinctorum sativa c. b. n. 1. J. B. l. c. Thapsia Asclepiadis Ang. + - sylv. aspera c. n. 2. + - Montepell.
 major. I. B. l. c. * - aspera, ex sylv. ravennae. — dal bosco di Rhaenna Zan. it.
 — sylv. laevis C. B. n. 3. Lappago Plinii Cas. Alyssum Plinii. * — x — i laevi similis, fl. Alfine muscofae fr.
 trigono. J. Freyn. Prodr. fasc. var. pl. * - laevis I. B. est Matriflyva major. Grof.
 Woltmeister. Dod. * - pratensis laevis acuto fol. C. B. n. 4. 2. Prodr. I. B. l. c. * - mont.
 angustif. 1. Prodr. 2. C. B. n. 5. + - Cynanchica C. B. n. 6. I. B. l. c. 19. Aspergula herba
 repens Gesn. Synanchica Lugd. Saxifraga altera Cas. Gallium tetraphyllum Col. * - Cy-
 nanchica saxatilis C. B. n. 7. I. B. l. c. p. 720. + - limifolia aspera C. B. n. 8. Juncaria Tab. Sy-
 nanchicae spec. Lugd. * - maritima C. B. n. 9. p. 334. — marina Narbonens. I. B. l. c. c. 17.
 Erythrodanum marinum Lugd. Crucialis maritima Cas. * - quadrifolia vel latifolia La-
 vis C. B. n. 10. — erecta J. B. l. c. * - vel rotundifolia laevis 3. Prodr. C. B. n. 11. — ro-
 tunda laevis I. B. l. c. + - glabra angustifolia I. B. l. c. * - — Italica hirsuta I. B. l. c.
 — sem. duplici hispido. I. B. l. c. + - latifol. spicata C. B. n. 12. — spicata I. B. l. c. p. 721.
 — angustifol. spicata c. b. n. 13. — lenis O. M. + - Virginea c. n. 14. Chappa & ur radix. * - villosa sem-
 ne duplici hirsuta Boccon. p. 11. tab. 6. * - Cretica angustifolia spicata P. Amm. — Cre-
 tica C. M. + - lenis minor O. M. + - lenis montis Tauri O. M. * - sylv. minima
 O. M. + - caerulea erectior I. B. l. c. c. 11. v. Alperula 2. c. B.

Rubiac. Dan. v. Marrubium. Rubigo. v. Ustilago.
RUBUS Sentis. Plin. l. 16. c. 37. Hipp. l. 5. p. 204. l. 18. Theophr. 2. h. 16. l. h. 5. 3. h. 18. l. cauf. 21. Diosc.
 l. 4 c. 37. Rovo. Ital. Matth. p. 508. Carza, Cai ca. Hiss. Matth. l. c. Ronce. Gall. Vall. H. R. Bra-
 ble bush, Blackberrybusche. Angl. Merr. Brombeerenstaude/Bremen/Krausbeer. Germ. Tab. l. 2. p. 58.
 Bremen, Braembesien baghe. Belg. Tab. l. c. Wostruzina. Boh. Tab. l. c. Jezymy. Pol. Syrenn. l. 5.
 c. 50. Kruminas Lituan. Brambar. Dan. S. Pauli p. 456. Klykefa fodyzedor. Hung. Bra-
 leich. Arab. Matth. l. c. Alhaleuh, Alhanges. Avic. Ind.
 rubus aliis κυρτοκαρπῶν, οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἴσου, ἀπὸ τοῦ ἴσου Sanguis Titani Magis, it. Sanguis Iudis, αἷμα Ἰουδαίων. Sentis, Ab-
 ra Baticana. roman. Mantia μαζέλια Dacis. Hamos Egypt. item ἀμαρῶν ameros. rubi fructus, Mora Culara Gal. dicitur
 tur, Mora di Rovo Ital. Caremoros. Hiss. Brombeeren. Germ. Wostruziny. Pol. rubus siccat, adstring. al. Siam. C.
 prostrua seminar: sifit gingivas firmat. ulcera serpent. profligat. oculorum procluentis, conydomatis, hamorrhoidibus, caru-
 cis doloribus, & stomacho sub Senit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 4. p. 479. J. B. T. 2. l. 14. c. 2. p. 57. & alior.

Rubus vulg. seu fr. nigro c. b. n. 1. — maj. fr. nigro I. B. l. c. Mora bati, Carca. Gracis, Sentis Latini. * - villosus
 spinis carens C. B. * - repens fr. caelio var. c. n. 2. — minor. fr. caetul. J. B. Cham-
 batos, χαμαίβατος. Th. 3. h. 18. * - odoratus Americanus J. S. Elsb.
 — Idaus spinosus C. B. n. 3. — fr. rubro & albo. J. B. l. c. Carca. Diosc. l. 4. c. 38. Ampamele.
 in Baldo. Carca idea. Hiss. Ampes fr. Alobr. Framboisier. Framboiscia fr. Frambusche.
 Vall. H. R. Raspbusch. Frambuschbusch. Angl. Merr. Himbeer/Hindbeer. Germ. Him-
 besien, Himbeerie. Belg. Makino wykrzut. Pol. Syrenn. l. 5. c. 51. Krumas auwije.
 wietes. Lituan. * - non spin. Valentinus: I. B. l. c. — idaus non spin. I. B. l. c.
 — laevis C. B. n. 4. Doffbeer. Lon. Tab. l. 2. p. 588. Rubus hircinus J. B. l. c. + - fr. albo c. b. n. 5. I. B. l. c.
 — vel Americanus odoratus Cornuti. Vall. H. R. + - exoticus. C. B. n. 6. Rubi facie senticosa
 Lob. J. B. l. c.

Rubus humilis. sive Chamarrubus spinis carens. C. B. l. c. v. Chamarrub.
 Chamarr. Saxatilis C. B. n. 1. — Alpinus humilis I. B. l. c. Doffbeer/Steinbeer. * - March: Brandenb. C.
 — foliis ribes C. B. n. 2. p. 480. — Norvegica I. B. l. c. * - foliis ribes Anglica C. B. n. 3. rubo idao
 affinis Chamarrubus I. B. l. c. * - foliis vitis C. B. n. 4. — altera Norvegica I. B. l. c.

— Canis Tur. C. B. p. 483. v. rosa sylv. + - cervinus Rovo ceruino. Ital. v. Smilax aspera.
Ruchetta, Rucula, Ital. v. Eruca. Ruculamarina. Trag. C. B. p. 98. v. Eruca latif. alba.
Ruda Hiss. v. Ruta. * - salvage. Hiss. v. Ruta sylv. * - montesina. Hiss. v. Ruta montana. Rude. Dan.
Ruta. Rudibula, Rodibola. Ind. or. planta Zan. Rudokeye. Lituan. v. Boletus.
Rue. Gall. & Angl. v. Ruta. * - sauvage. Gall. v. Ruta montana. * - petit. Gall. v. Ruta sylv. minor.
 Wall. Rue. Angl. v. Adiantum album.

Ruben. v. Rapum. Rubenkohl. v. Caplorapa. Ruer-cruyt. Belg. v. Gnaphalium. Rug. Dan. v. Scilla.
Rugley. Lit. v. Siligo. Rugsteine. Lituan. v. Acetosa, Oxalis. Rubkraut vel Rührkr. v. Gnaphalium.
Ruhrwurz. Tab. l. 1. p. 44. v. Tormentil. Ruipontico. Hiss. v. Centaurium majus. Ruyte. Belg. & Bra.
 Ruta. Rukiew. Pol. v. Eruca. Rukiew hispaniska. Pol. v. Eruca Hispanica. Ruman. Arab.
 Malus Punica. Rumbera. Ind. or. pl. Zan. Rumex C. B. p. 115. v. Lapathum. * - sylv. v. Phyllis.

Rumigi & Rhasut est Aristolochia spec. J. B. Rumien. Pol. v. Chamamelum. Rumiempfi. Arab.
 Cotula. Rumphal. Spec. Ari. Indici Zan. ico. Runder Ampfer. Tab. l. 2. p. 149. v. Oxal rotunda.
Runder Fenchel. v. Foeniculum rotund. Runde Siegwurz. Tab. l. 2. p. 324. v. Gladiolus.
Runde Wolfsmilch. v. Peplus. Ruoze. Boh. v. Rosa. Ruozowyporen. Boh. v. Rhodiarradix.
Ruprechtskraut/ S. Ruprechtskr. Tab. l. 1. p. 153. v. Geran. Rupert. Rusche. Grass. Angl. v. Gram.
 junceum. Ruskhen. v. Ruscus.

Ruscus. Myrtus. sylv. Plin. l. 23. c. 9. μυρτιν ἀγρία. Diosc. l. 4. c. 146. κωκκομυρτιν Theophr. 3. h. 7. αἰθέρων
 aliis. Rusco, Brusco. Ital. Matth. p. 588. Pungitopi Herruscis. Jusbarha, Brusco. Hiss. Matth. l. c. Gladiolus
 beya Portug. Bois piquant, petit houx, Brusco du Fricon, Burgmeurte sauvage, Frelon. Gall. Vall. H. R. it. B.
 Gall. Matth. l. c. Butchers-broom, Kueholme perigre. Angl. Merr. Meusdorn/Ruskhen/Bruscho.
 Germ. Tab. l. 2. p. 536. Stekende palm. Belg. Muusdorn. Dan. S. Pauli p. 556. Geblice wlat.
Geblicerylaka. Boh. Tab. l. c. Jglita wloska. Pol. Syrenn. l. 2. c. 84. Alchaferan. Arab.
 Avic. Ind.

Ruscus aliis ἰερὸν μύρτιον, ἄρμευσιον, μινάριον, ἀγρον, σάικον (scimos) μίνθη (mintha) καὶ ἄλλοι, ἀναγλυκῶν, ἀνιπκῶν,
 ἀνιπκῶν, κινηλοχῶν, χαμαίμυρτι, χαμαίμυρτι, γορημίας Boeotis, γορῶν ἠρακλῆος (Herculis genitura) Magis, Ruscus

Bruscus offic. Oxymyrsine, myrtacantha Sel acuta myrtus dicitur Marcello. Scopu regia aliis. Plurimum nominum sarraginem. v. innotis Diosc. Urinam ciet, menses pellit: Calculos frangit, contra stillicidium, dolorem capitis icterum datur. Diosc.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. f. 3. p. 470. J.B. T. 1. l. 5. c. 140. & alior.

Ruscus Trag. C.B. l. c. L.B. l. c. Brusca, Oxymyrsine Ang. Myrtus sylv. Tiern. * - sylv. C.B. p. 425. v. Ilex aculeata baccifera, fol. sinuato, * - o affinis Cas. C.B. p. 303. v. Polygonatum latifol. ramofum.

Rush. Angl. v. Juncus. Rüstbaum/Düster. v. Ulmus.

RUTA. Plin. l. 19. c. 8. ῥύτον. Hipp. l. 4. p. 27. l. 5. Theophr. i. h. 5. 10. it. i. cauf. 4. Diosc. l. 3. c. 52. Ruta. Ital. Matth. p. 388. Ruda, Aruda. Hisp. Matth. l. c. Rue. Gall. Vall. H.R. it. Angl. Tab. l. 1. p. 482. Raute/Weinraute. Germ. Tab. l. c. Ruyte, Wynruyte. Belg. & Brab. Tab. l. c. Rude. Dan. S. Pauli. p. 459. Raute. Bob. Tab. l. c. Zeges Rutha. Hung. Tab. l. c. Ruta. Lituan. & Pol. Syrenn. l. 2. c. 47. Besafa Harmala. Syris. Tab. l. c. Curma, Churma. Afri. Tab. l. c. Epnubu, Ephnubum. Egypt. Tab. l. c. Sadeb, Sedab. Arab. Matth. l. c. Schafef. Hebr. Phrisio. Mechal Pigam. Chald. Talmud. Semen ruta. Bizeri Salgagel. Hebr. aliquibus.

Ruta quibusdam à ῥύτον dicitur, quod vocabulum Peloponensibus olim Rutam significabat ut Jolau scribit. quidam ῥύτον ῥηθεν vel Rutam montanam. ῥύτον κρηνην Pegani cepentum i. e. rutam hortensem putant. Ruta Calefacit exulcerat, urinam, menses ciet, album sistit: antidotum est infigne: genituram exstingit, tormina sedat. Pectoris dolores & vitia pulmonum, inflammat: Coxendium, articulos: dolores, febres, matricis affectus & ventris tumores pellit, nec non dolores capitis, hamorrhag: caliginem oculorum, tollit &c. Montana nimis comesta interfecit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 9. f. 2. p. 336. J.B. T. 3. l. 26. c. 85. & alior.

ruta hortensis latifol. var. C.B. n. 1. - fativa. l. B. l. c. * - fol. inauratis C.M. * - hortens altera. C.B. n. 2.

- sylv. major. C.B. n. 3. J.B. l. c. - montana. Tab. l. 1. p. 504. ῥύτον ῥηθεν. Tab. l. c. Ruta saluatica. Ital. Tab. l. c. Ruda saluatica. Hisp. Tab. l. c. rue sauvage. Gall. Tab. l. c. Wild rue. Angl. Tab. l. c. Berg Rauthe. Germ. Tab. l. c. Wilde ruyte. Belg. & Brab. Tab. l. c. Halsdeb. Arab. Tab. l. c. Harmel. Arab. Avic. Ind. † - sylv. minor C. B. n. 4. L.B. l. c. ῥύτον ῥηθεν. Diosc. l. 3. c. 53. Ruta saluatica minore Ital. Tab. l. 1. p. 504. Ruda saluatica montesina. Hisp. Tab. l. c. rue sauvage petit. Gall. Tab. l. c. Schmalle Wilde rue. Angl. Tab. l. c. Kleine wilde Rauthe. Germ. Tab. l. c. Cleye & wild ruyte. Belg. & Brab. Tab. l. c. Peganiom Narbonense. † - sylv. Cretica Clus. hist. C.B. l. c. Harmala Gesn. hort. Harmala. Dod. l. B. l. c. * - - capite vel pericarpio triangulo. C.B.

- baccifera Tab. C.B. p. 298. v. Jasminum luteum vulgo dictum. * - Canina Lob. C.B. p. 236. v. Scrophularia s. C.B. † - Canina H.S. Antonii. O.M. * - Capraria Tab. c. 8. p. 352. v. Galega vulga

- lunaria Tab. C.B. p. 354. v. Lunaria. * - muraria Dod. v. Paronychia prima. Matth. P. Ann. * - muraria C.B. p. 356. & J.B. T. 3. l. 37. c. 7. v. Adiantum album Capillus Veneris Brunf. Paronychia Matth. Adiantum alb. Lon. & nigr. Gesn. Salvia vitæ Lob. Saxifraga Fuchs. Maurrau

- pratensis C.B. p. 356. v. Thalictrum majus non striatum, φιδάδεν. Tab. l. 1. p. 147. Phellandrio. Ital. Tab. l. c. Bastard Reubarbe. Angl. T. l. c. Wiesenraute. T. l. c. Valsebe Rhabarber. Belg. T. l. c.

- maj. & min. flein und grosse Wiesenraute. Tab. l. c. p. 146. * - sylv. Diosc. C. B. p. 279. v. Hypericum supinum tomentosum majus vel Hispanicum, ῥύτον ῥηθεν. Diosc. l. 3. c. 53. aliis ῥύτον ῥηθεν, ῥύτον ῥηθεν, ῥύτον ῥηθεν. Hederalis, Centonalis Romanis. Diosc. in Notis. - sylv. Cas. C.B. p. 356. v. Thalictrum majus siliqua angulosa. * - olim. v. Ifatis.

Rutevka. Pol. v. Galega. Ruthrum alterum. Lugd. C.B. p. 381. v. Carduus sphaerocephalus latifolius vulgaris. Rutula, ῥύτον. Theophr. i. h. 16. Rutia. Hisp. v. Rubia. Rupe Schuater Marie. Boh.

v. Lychnis. Ruzeš. Boh. v. Muscus terrestris 10. C.B. Ruzaš. Boh. v. Muscus.

Rzasa Stalwa. Pol. v. Androsace. Ruzaš wodni. Boh. v. Fucus marinus. Rzeb kicel. Boh. v. Millefol.

Rzešé Seno. Boh. v. Foenum Græcum. Rzep. Pol. v. Lappaminor. Rzepá Pol. v. Rapum.

Rzepádžka. Pol. v. Rapum sylv. Rzepá Swinia. Pol. v. Leontopodium. Rzepiceš. Boh. Rzepiš. Pol. v. Agrimonia. Rzepniczep. Pol. v. Pseudobonium. Rzepnak pusta. Pol. v. Caulorapa.

Rzepniš. Pol. v. Napus sylv. Bulbo castanum. I. C.B. Rzericha. Boh. v. Nasturtium. Rzetkow. Boh. v. Raphanus. Rzezucha. Pol. v. Nasturt. Rzezucha grecka. Pol. v. Draba.

Rzezucha wodna. Pol. v. Nasturt. aquat. Rzimnaba. Boh. Matricaria. Rzipa. Boh. v. Rapum.

Sa.

σ α.

Sa.

Consonans, litera ferè dentalis est, quoniam instar C. allisione lingue ad dentium ordines paràm apertos formatur, & remissione spiritus sibilò cum vocali E preposita efflatur, hoc modo ES. Videantur plura sub litera C.

Saamonna. Bras. Pifo. 175. Zamonna. Pifo. H.B. p. 81. Saarbaum. v. Populus. Saatha. Egypt. v. Tusfilago. Sabanhpute. C.B. p. 412. Sabauch. Favanis. v. Piper rotund. alb. Sabanon. Bras. Marg. in Ind.

Sabdariffa. C.B. p. 317. v. Alcea Indica fl. magno. Sabdariffa. Lob. v. Alcea peregrina vel Americana Clus. Cortesè Doncella Aldrov. Ital. O.M. Saber. Maurit. v. Aloë. Sabcteregi. Arab. v. Fumaria.

SABINA, Savina. Plin. l. 24. c. 11. βερίδης, βερίδος. Diosc. l. 1. c. 105. Sabina. Ital. Matth. p. 93. Terva Sabina. Hisp. Matth. l. c. Savina. Portug. Castil. Sabine, Sabiner. Gall. Vall. H.R. Savine tree. Angl. Park. Cl. 9.

p. 1026. Sevenbaum/Sadebaum. Germ. Tab. l. 3. p. 648. Sevenbom. Dan. S. Pauli. p. 465. Klasterka hwocke/Chwoghe. Boh. Tab. l. c. Abel, Abbel, Alharat. Arab. J.B. Hebel.

Avic. Ind. Sabina à Sabinorum regione, ubi multa olim crevit dicta, aliis SaGinera, Brathys Barachrum, Baron, Baryon, Sápuro, Ságor, normis sistit, sanguinem per urinam elicit, partus extrahit, &c. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. f. 5. p. 487. J.B. T. 1. l. 9. c. 21. & alior.

Sabina fol. tamarisci Diosc. c. n. 2. - sterilis Ger. J.B. l. c. † - fol. cupressi C. B. n. 2. † - baccifera Matth. &c. J.B. l. c. hæc in arborem excrecit. * - fol. cupressi altera C. B. n. 2. † - baccif. altera Lob. J.B. l. c.

- Sabina baccif. cupressi fol. *Matth.* v. Cedrus. Lycia P. *Amm.* * - altera viarum frequentia fungis seu spongiosis croceis ad ramorum divisionem abundare solet. *M. Hoffm.* * - palustris *Trag.* O.M. — sylv. v. Muscus cupressi facie vel Muscus terrestris P. *Amm.* * - vel Savina sylv. *Trag.* v. Muscus terrestris clavatus fol. cupressi. C.B.
- Sabinier.* Gall. v. Sabina. *Sabizego.* Arab. v. Melongena. *Sabon.* Ind. or. planta Zan. *Sabra.* Arab. v. Ozymi spec. *Sabranta.* Ind. or. herba Zan. *Sabsan, Safub, Savan.* it. Antaka. Zan. *Sabucage.* Bras. c. B. p. 509. v. Palma coccifera Brasiliiana. *Sabuco pequenno.* Hisp. v. Ebulus, sambucus. *Sabugo.* Hisp. v. Sambucus. *Sacaichnahamen.* Arab. v. Papaveris rubri flos. *Saccharum alhufar.* c. B. p. 116. in Indice. * - *Recch.* l. 4. c. 14. v. Arundo Sacchar. † *Saccar.* Mamibu. C.B. p. 128. v. Arund. Ind. arb.
- Saccola.* Arab. *Saccule.* Arab. v. Grana Paradyssi. *Sacer caulis.* *ἱερὸς κενυλός.* v. Halimus. *Sacerdotis asinus.* *Magis.* v. Amaracus. *Sachbar.* Arab. v. Juncus odoratus. *Sachlios.* Arab. v. Sphondylium. *Sacquenumener.* c. B. p. 480. v. Capparib. simil. bacca. *Sacra herba.* v. Hierobotane. *Sacurion habre.* *Maurit.* v. Centaurium majus. *Sadar.* Arab. v. Lotus arbor. *Sada-vaingani.* *Bram.* v. Chunda. *Sadeb.* Arab. v. Ruta. *Sadebaum.* v. Sabina. *Sadicicos.* Arab. v. Rhus.
- Sadianalach.* Arab. v. Castanea. *Sädliczka.* Pol. v. Alyssum. *Sadree.* Gall. v. Satureia. *Saetta.* Ital. v. Saggitta. *Säuw.* v. Säuw & inde composita. *Safas, Saffaf, Saffaf, Kalef.* *Syrorum Arab.* Avic. Ind. c. B. p. 44. v. Salix. *Safferan.* Germ. *Safferaen.* Belg. v. Crocus. *Saffran bastard.* Gall. v. Cnicus. *Saffron.* Angl. *Safran.* Dan. v. Crocus. *meadowy Saffron.* Angl. v. Colchicum. *Safran potny.* Pol. v. Cnicus. *Sagapenskitopr.* Pol. v. Ferula sagapennifera. *Sagapenum.* Gesn. c. B. p. 156. J.B. T. 3. l. 27. c. 66. v. Panax paltinacæ folio, *σαγαπέννος.* *Diosc.* l. 3. c. 95. *Hipp.* l. 5. p. 191. l. 50. *Serapintraut.* Germ. Tab. l. 1. p. 260. * - lacryma c. B. p. 494.
- Sage.* Angl. v. Salvia. *Sageremener.* c. B. p. 421. v. Glaudium genera.
- SAGITTA**, Pistana Magonis. *Plin.* l. 21. c. 17. *ἡ σάγγορα* Græcis veteribus φάρος. *Theophr.* 4. h. 9. II. *Saella.* Ital. *Arroy headed Waterplant.* Angl. *Park.* Cl. 14. p. 1246. *Arroy head.* Angl. *Merr.* *Pfeiltraut.* Germ. Tab. l. 2. p. 416.
- Sagitta, Phleon.* herba aquat. nomen habet à sagitta, quam folia referunt: Nullius hodie in medicina est usus. *Spec. & Diff.* C.B. l. 5. f. 6. p. 194. J.B. T. 3. l. 38. c. 25. & alior.
- Sagitta aquat.* major c. B. l. c. I. B. l. c. Pistana Magonis *Plin.* Lob. *Phleos Lugd.* † - minor latifolia C. B. l. c. — minor angustifolia C. B. l. c. I. B. l. c. *Stoebe Theophr.* *Lugd.* † - foliis variis I. L. * *Sagittaria Cordialis planta.* *Marg.* p. 53. † - vel *Sagitta Jovis.* *Montalb.* P. *Amm.* † - longissima, cuspidè pedali. *H. Oxon.*
- Sagorida.* Hisp. *Catal.* v. Satureia. *Sagu.* c. B. p. 508. v. Palmam referens arbor farinifera. *Sahang.* *Javanis.* C. B. p. 441. v. Piper rotundum nigrum. *Sahater.* Arab. v. Satureia. *Saherade.* Arab. v. Cyperus. *Saheteregi.* Arab. v. Fumaria. *Sai, Sairam.* Ind. or. pl. Zan. *Saimbeibu.* Bras. *Marg.* p. 111. *Saikilò.* *Bram.* v. Peragu. *Saint Foin.* Gall. v. Trifol. spicatum. *Medica.* onobrichis. *Sakay.* *Lituan.* v. Refina. *Sakaif.* Arab. v. Papaver rubrum. *Sakat.* Ind. or. pl. Zan. *Salamarum.* v. *Ἰτακχυοῖ.* *Recch.* l. 6. c. 48. *Salath, Salaet.* Belg. v. *Sallata* Lactuca. *Salatro.* Ital. v. Solanum. *Salbey.* Germ. v. Salvia. *Salfern.* Angl. v. Lithospermum arv. rad. rubra vel Anchusa degener. C.B. *Salgagel.* Hebr. v. Rutæ semen. *Salguadeinas.* *Lusit.* v. Halimus. *Salya.* Hung. v. Salvia. *Salia.* *Dacis.* vet. v. Tragium. *Salicaria.* Gesn. C. B. p. 245. v. *Lyfimachia lutea major.* *Wiesiolek.* Pol. *Syrenn.* l. 5. c. 151. *Salicastrum Plinii.* c. B. p. 297. v. *Bryonia lavis sive nigra, racemosa.* *Salicastrum Plinii Cæs.* c. B. p. 167. v. *Solanum scandens seu Dulcamara.* *Salicornia.* c. B. p. 289. v. *Kali geniculatum majus.* *Saliette.* Gall. v. *Acetosâ.* *Saligos, Saligors.* Gall. v. *Tribulus aquat.* *Salis.* Arab. v. *Liguticum.* *Salivaris.* Rom. antiq. v. *Pyrethrum.* *Saliunca.* c. B. p. 165. v. *Nardus Celtica* *Diosc.*
- SALIX.** *Plin.* l. 16. c. 37. *ἰρία.* *Theophr.* 3. h. 13. l. 1. caus. 3. *Diosc.* l. 1. c. 137. *Salice.* *Salzio.* Ital. *Matth.* p. 132. *Salqueiro, Saure.* Hisp. *Matth.* l. c. *Saulx, Saule, Saulge.* Gall. *Vall.* H. R. *Willovy, Salloer.* Angl. *Merr.* *Saughe Scotis.* *Weide, Selbinger, Felber.* Germ. Tab. l. 3. p. 746. *Wilghen, Willigen.* Belg. Tab. l. c. *Piil.* Dan. S. Pauli. p. 134. *Wrba.* Boh. Tab. l. c. *Noticiana.* Pol. *Barkay.* *Lituan.* *Bulef.* Arab. *Matth.* l. c. it. *Bhullas, Safshaf aut Chalif, Chalef, Safas.* Avic. Ind. *Araf.* *Judaicè vel Hebr.* *Algarab.* *Kalef.* spec. *salicis.* *Saffaf Kalef.* Avic. Ind. *Salici similis arbor.* *Salix quod saliendo, teste Serapio & Festo, citò crescat: hinc ἰρία ab ἰρῶν dici putatur. Ramus saligneus εἰς à εἰρῶν dicitur. ἰρῶν ἡ ἀμφοτεῖς prodest: callos, clavos tollit: Aurium doloribus, podagris subvenit: succus oculorum affectibus prodest.* *Diosc.* l. c.
- Spec. & Diff.* C.B. l. 12. f. 3. p. 473. J.B. T. 1. l. 8. c. 20. p. 209. & alior.
- Salix vulg.* alba arborefcens C. B. n. 1. — max. fragilis alba I. B. † - vulg. nigricans fol. non ferrato var. C. B. n. 2. *Marboulx Bursault.* Gall. * - rubens var. C. B. n. 3. *Osier.* Gall. *Vall.* H. R. *Ambres Lugdun.* *Oeso fructus.* — rubra non fragil. fol. longo angusto I. B. l. c. † - fativa lutea fol. crenato. C. B. n. 4. — — viminea I. B. l. c. *Franc Osier, Ambre.* Gall. *Vall.* H. R.
- fol. amygdal. utrinque virente aurito C. B. n. 5. — spontanea fragil. & c. I. B. l. c. † - fol. longissimo angustis. utrinque albido C. B. n. 6. p. 474. — angustis & longis crispis subtus albicant. I. B. l. c. *Zenigole patacinorum Elæagnus Lugd.* * - humilis angustifolia. C. B. n. 7. — I. B. l. c. *Chamæitea Tab.* * - humilis latifol. erecta. † - oblongo incano acuto fol. 2. *Prodr.* c. B. n. 8.
- fragilis latifol. C. B. n. 9. — tenuior fol. minore utriusque glabro fragilis I. B. l. c. * - fragilis tenuifol. J. L.
- fol. glaucis & per ambitum hirsutis. C. B. n. 10. † - humilis capitulo squamoso c. B. n. 11. I. B. l. c.
- Salix latifolia* C. B. l. c. *the Englische rose, Willow.* v. Angl. J. B. *Salweide, Seilweide.* Germ.
- rotunda C. B. n. 1. *Siler arbor.* Ang. *Chaleb.* Gesn. † - fol. ex rotunditate acuminato C. B. n. 2.
- montana fol. laurinis *Vall.* H. R. * - latifol. minor C. B. n. 3. † - fol. subrotundo argenteo 3. *Prodr.* C. B. n. 4.
- fol. oblongo salvia I. L. † - maritima ostrearum testis innascens. C. B. n. 5. † - infernè hirsuta. I. B. l. c.
- infernè non hirsuta cum Gallis I. B. l. c.

Salix pumila latifol. C.B. l.c. v. *Superius sub salice vulg.*
 — humilis latifol. erecta 4. in Prodr. C.B. n. 1. † — fol. angustiore oblongo I.L. † — latifol. repens C.B. n. 2.
 — pumila latifol. prior. Clus. I.B. l.c. † — alpina pumila rotundifol. repens inferne subcinerea C.B. n. 3.
 — — — 2da Clus. I.B. l.c. — fol. rot. I.B. l.c. * — fol. utrinque candicans pumila C.B. n. 4. I.B. l.c.
 — saxatilis minima 7. Prodr. C. B. n. 3.
Salix pumila angustifol. C.B. l.c. v. *Superius sub salice vulg.*
 — — — linifol. incana C. B. n. 1. * — — brevis angustifol. incana var. C. B. n. 2. — — angustifol. repens Lob. I. B. l. c. † — — angustif. prona parte cinerea I. B. l. c. † — alpina Pyrenai-
 ca 6. Prodr. C. B. n. 2. † — — populo albæ congener. O.M. † — — angustifol. repens
 non incana 5. Prodr. C. B. n. 4.

Salix exotica. C. B. l. c.

— Syriaca fol. oleagineo argenteo c. B. n. 1. Zarneb. *Rhafs* Zurumbeth. *Serap.* Saffaf *Syrorum.* Calaf. seu Ban
alpin Machalefaquat. † — Arabica fol. atriplicis C. B. n. 2. p. 475. *Garb Arabum.* *Garab*
Maurorum Lugd. † — ex agribus *Batavia Vall. H. R. app.* † — *perticalis nigra O.M.*
 — cis spec. Saffaf *Syrorum* & *Elæagnus I. B. l. c.* * — montana fol. laurinis *Vall. H. R.* * — Americana
Amat. C. B. p. 472. v. *Olea sylv.* fol. molli incano. * — marina *Lugd. C. B. p. 365. I. B. T. 3.*
l. 39. c. 41. v. Fucus five Salix maritima. * — marina, v. *Agnus castus.* * — equinialis
 v. *Equisetum.* * — *αἰθυλῆ.* v. *Anchusa.*

Sallata Ital. Sallathy. Germ. *Sallade.* Gall. v. *Lactuca.* *Salloer.* Angl. v. *Salix.*
Salomonis figillum. *Salomons segel.* Belg. *Salomons p'cheti.* Hung. v. *Polygonatum.* *Salsa do praya.*
 Pifo H.B. p. 103. *Salsapirilla.* C.B. p. 295. *Salsaparillenfraut.* Germ. v. *Smilax aspera.*

Salsicortex. αλφλοισ. Theophr. 3. h. 10. *Salsiflora.* v. *Ros folis.* P. Amm. *Salsola.* C. B. p. 289. v. *Kali.*
 S A L V I A. Plin. l. 22. c. 25. ελαλιόφυκον, ελαφίβοσκον, σφαγγόν. Hipp. l. 4. p. 27. l. 8. Theophr. 6. h. 2. Diosc. l. 3. c. 40.

Salvia Ital. & Hisp. Matth. p. 379. *Salva Hisp. Sauge.* Gall. *Vall. H. R.* *Sage.* Angl. *Merr.* *Salbey.*
 Germ. Tab. l. 2. p. 89. *Salvie.* Dan. S. Faulp. 462. *Savie.* Belg. Tab. l. c. *Salwieg.* Boh. Tab. l. c.

Szalwia. Pol. Syrenn. l. 2. c. 30. *Szalawia.* Lituan. *Salija.* Borany irom. i. e. *agninum absinth.*
 Hung. *Aelisphacos, Elisphacos.* Arab. & *Bru* *Mefuco.*

Salvia quod salvet, saluumq; reddat hominem contra praesertim sterilitatem, dicitur alias in nothis Elaphoboscon, Sphagnon,
Phacon, Ciosmis Biccion, σφαγγόν, φάκον, μισομίσ, Σίσιον. Egypt. *Menfes ciet, item urinam & partus: ulcera tetra purgat, te-*
fium pruritus sedat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 6. p. 237. J. B. T. 3. l. 28. c. 9. p. 304. & alior.

Salvia major var. C. B. n. 2. — latifol. I. B. l. c. fl. purp. albo, fol. crispis non crispis purpurasc. viridibus albescen-
 tibus in totum vel ex parte. Ead. fl. ex purp. & albo varia *Vall. H. R.* *Sphaceolus Theophr.*
 — maj. peregrina fl. amplif. J. Breyn. *prod. fasc.* † — altera tricolor argentea *Belgarum Vall. H. R.*
 — fol. luteolis variegata. J. Breyn. *Prod. fasc. r. pl.* * — major. fol. ex luteo & viridi varieg. *Vall. H. R.*
H. Bles. Jong. * Ead. fol. ex purp. & albo variegatis. *Id: ib.* * — marmorea ex albo & vi-
 ridi varieg. I. Breyn. *Eph. Germ. ann. 45. obs. 129.* † — nigra C. B. n. 2. foliorum pedi-
 culi & nervi atro rubent, *salv. maj. alba.* *Dod.*
 — minor aurita & non aurita var. C. B. n. 3. I. B. l. c. † — non aurita fl. albo *Vall. H. R.* † — non aurita
 foliis molli lanugine pubesc. *Jong:* † — fol. variegato *Vall. H. R. app.* † — sinuata
 foliis per limbum aureis *Vall. H. R.* † — altera odore & sapore absinthii *B. pin. Vall. H. R.*
 — abf. redol. I. B. l. c. * — minor *Aethiopia* fol. *Chamaeleagni asperis.* I. Breyn. c. 1. p. 169. * — altera C. B. n. 4.
 — fol. tenuiore C. B. n. 3. — tenuifol. I. B. l. c. Ead. fl. maj. violaceo *Jong:* * — latifol. serrata 1. *Prodr. C. B. n. 6.*
 — — — crista I. B. l. c. † — angustifol. serrata C. B. n. 7. * — angustifol. lanuginosa 3. *Prodr. C. B. n. 8.*
 — Cretica angustifol. Clus. I. Breyn. *Prod. r. fasc.* * — facciferia var. C. B. n. 9. * — gallifera Cretica I. B. l. c.
 — Cretica non pomifera *Vall. H. R. app.* † — fol. subrotundo. C. B. n. 10. † — glandifera. pomifera *Scabg:*
baccifera C. B. *Baccata Cretensis Adv. O. M.* † — tricolor vel foliis ex purpureo & alba
 variis, *Moriffonii P. Amm.* * — Syriaca foliis *Cisti feminae acetabulix Mollueca.* I. Br. p. 170.
 — arborefc. maj. *Africana* fol. *verbasci I. Breyn. c. 1. p. 169.*
 — agrestis *Dod.* C. B. p. 248. v. *Scordium alterum.* † — *sylv.* *Caf. C. B. p. 236. v. Stachys seu Pseudostach alp.*
 — *Trag. C. B. p. 247. v. Scordium alterum.* † — mont. *Gesn. C. B. p. 248. v. Scord. alt.* * — vitæ *Lob. C. B.*
 p. 356. v. *Ruta muraria.*

Saltweiden/Säultweide. v. *Salix.* *Salsampfer/Salsenampfer.* Tab. l. 2. p. 149. v. *Oxalis rotunda.*

Salzio. Ital. v. *Salix.* *Salkkraut.* v. *Anthyllis.* *Samaca fructus* C. B. p. 436. J. B. T. 1. l. 2. c. 44. p. III. v. *Ma-*

lo medicæ affinis *Javanensis* fol. rotundiore. *Samanos.* Lituan. v. *Muscus.* *Samarinion.* Arab.
 v. *Hippofelinon, Smirnum.* *Samathratice* (σραμαθρατικὴ) (sc. δαφν) v. *Lanrus Alexandr.*

Samba. Ind. or. arb. Zan. *Sambacae fructus Brasil.* J. B. T. 1. l. 3. c. 180. *Sambach* seu *Zambach.* Arab.
 & *Jasmin:* in genere J. B. T. 2. l. 15. c. 30. v. *Jasminum Syringa.* *Sambac.* Arab. C. B. p. 398. v. *Syringa.*

Sambacum ex rosa fit, *Gefaminum.* Arab. Avic. Ind. *Sambacum.* Arab. J. B. Ferr. *Sambaya.* C. B.
 p. 36. v. *Zedoaria Geiduar dicta.* *Sambarane* C. B. p. 393. v. *Santalum* seu *Pseudofantalum album.*

S A M B U C U S. Plin. l. 24. c. 8. ἀμύκη. Diosc. l. 4. c. 174. Theophr. 3. h. 13. it. l. c. a. 1. Hipp. l. 4. p. 27. l. 38. & f. 2.
 p. 135. l. 30. *Sambugo.* Ital. *Matth.* p. 614. *Sabugo, Sabuco.* Hisp. *Matth.* l. c. *Surau.* Gall. *Vall. H. R.*

Scobien. Gall. *Marcel.* seu *schu, suscau.* *Sambugeyro Caninero.* Portug. *Elder, Bur.* Angl. *Merr.* *Hof-*

der/Hollunder/Holderbaum/Alhorn/Flieder. Germ. Tab. l. 3. p. 733. *Vlier.* Belg. Tab. l. c. *Suyn,*

Selm, Gallo-Belgicæ. *Bez.* Boh. Tab. l. c. & Pol. Syrenn. l. 5. c. 192. *Syld.* Dan. S. Pauli p. 138. *Bezda3.*

Lituan. *Bozza fa.* Hung. *Jafacti.* Arab. *Matth.* l. c. *Sol. Avic. Ind.* *Seba. Dacis.* *Marcell.* *Ne-*

friu. Avic. Ind. est *Sambucus sylv.*

Sambucus olim Arbor urse. Aëte gr. *Aëtes & Chamaaëtes.* *Alii dicitur & ἄμύκη, ἄμύκη, Scobie* Gall. *S. ba Dacis: Vis ei est*
secatoria: aquam purgat item bilem & pituitam, inflammationes mitigat: ambusta, canis morsus, ulcera fistulosa, & poda-
gras, curat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 1. p. 465. J. B. T. 1. l. 5. c. 24. p. 548. & alior.

Sambucus fr. in umbella nigro. frutex vel arbor C. B. n. 1. * — — — viridi C. B. n. 2. * — fr. rubro. O. M.
 — racemosa tubra C. B. n. 3. πύρη Theophr. — racemosa acinis rubris. J. B. T. 1. l. 5. c. 25. † — O. M.

Salix

Sambucus fol. laciniato c. B. n. 4. - laciniata J. n. l. c. * - Mexicana Reech. l. 3. c. 81. † - parva Reech. l. 4. c. 16.
 — humilis sive *Ebulus* C. B. n. 6. Nom. linguar. v. sub *Ebulo*. † - humilis sive *Ebulus* fol. laciniato. † - tenuifol. caule & fl. rubente seu *Ebulus* Indicus *M. Hoffm.*
 — aquatica fl. simpl. c. B. n. 7. J. B. T. l. 5. c. 25. - rosea l. B. l. c. *Platanus* aquat: *Ang.* lycostaphylon *Cord.* i. e. uva lupina. *Chamaeplatanus* *Gesm.* Traupalus *Theophr.* ἀκτινωδὸν. *Platanus* aquatico, *Piedoca. Ital.* Rose de guedres, *Obier, Opier. Gall. Vall. H. R.* Schneeball/ *Maschholder/ Wasserholder/ Bachholder/ Schwelken. Germ.* Kallieffenbaum, *Siles.* † - aquat: fl. globoso pleno var. C. B. n. 8. J. B. l. c. * - aquat: lutea. O. M. * - *Euboica* v. *Ebulus*.
perit Sambuc. Gall. v. *Ebulus*. *Sambugo, Sabugo. Hisp.* *Sambugueyro.* *Portug.* v. *Sambucus*.
Sambugo peganno. Hisp. v. *Ebulus*. *Samera, Samara.* v. *Ulm* semen. *Samfraut.* v. *Potamogeton*.
Samarthich. Egypt. v. *Palmæ* ramus. *Sammattblum/ Sammatroslein.* Tab. l. i. p. 56. v. *Tanacet.* *Afric.*
Samolus *Plin.* c. B. p. 252. *Samolus Valerandi.* J. B. T. 3. l. 38. c. 26. *Samparanton.* c. B. p. 399. v. *Lentiscus* sive *Lobus orbicularis fuscus*, spinosis tuberculis obsitus. *Sam p p i.* *Chin.* v. *Cortex radices arboris* quidam *Cleyer.* *Sampire. Angl.* v. *Crithmum*. *Sampsoth. Egypt.* v. *Hippomarathrum*.
Sampsychon, σαμψυχον. *Sampsuchus, Sampsuchum & Amarcus* veteribus. J. B. T. 3. l. 28. c. 14. v. *Amarac.*
Sanamunda. c. B. p. 278. *Sanamundfraut.* *Germ.* v. *Bupleuron* fol. subrotundo. * - v. *Caryophyllata* P. *Amn.*
 — glabra J. B. T. l. 5. c. 44. † - *Clus.* C. B. p. 463. v. *Thymelæa* foliis *Chamae* minoribus subhirsutis.
 — 1. *Clus.* v. *Tarconaire* it. *LBreyn.* c. 2. p. 19. * - 2. *Clus.* l. B. T. l. 5. c. 44. † - 3. *Clus.* J. B. l. c. 45. it. *LBreyn.* c. 2. p. 19.
 — a *tertia* *Clus.* affinis fol. polii *Cap. B. Spei.* l. *Breyn.* p. 18. † - *Africana* *Cap. B. Spei.* 1. foliis angustissimis candidantibus ten *Rhyn.* * - - - - 2. fol. serpilli minoribus asperiusculis capitul. thymi ib. * - *Afric.* *Cap. B. Spei.*
 3. fol. serpilli majoribus incanis *ibid.* * - - - - 4. fol. glabris acutis *ibid.* † - - - - 5. seu *Ericoides* major. *ibid.* * - - - - 6. fol. *Ericoides* minor ramulis valde lanuginosis *ibid.*
Sana Sancta. c. B. p. 169. v. *Nicotiana* major latifolia. *Sanct Antonyfraut.* Tab. l. 2. p. 256. v. *Lepidium Dentillaria.* * - *Barberfr.* Tab. l. 2. p. 165. v. *Barbarea.* * - *Catharinenblum.* Tab. l. p. 225. v. *Nigella.* * - *Christopfelskr.* v. *Vicia* sem. rotundo. * - *Dorothe Liellier.* *Dan.* v. *Leucioium* bulb.
 — *Georgenswurk.* Tab. l. 2. p. 519. v. *Dentar.* *Matth.* * - *Georgenfr.* Tab. l. i. p. 564. v. *Valerian.*
 — *St. Jacobswurk.* *Germ.* - - *Blomster.* *Dan.* v. *Jacea nigra.* it. *Jacobæa* *Herba St. Jacobi.*
 — *Jakubá kviat.* *Pol.* v. *Jacobæa.* * - *Johannesbrodt.* v. *Siliqua.* * - *Johannesbeerlein / träublein.* *Germ.* v. *Grossularia* non spinosa. * - *Janapansf.* *Pol.* - *Johannesgürtel.* Tab. l. 2. p. 485. v. *Muscus terrestris clavatus.* * - *Johannesfraut.* *Germ.* - *Jans cruyt.* *Belg.* v. *Hypericum.* * - *Jonsvort.* *Angl.* v. *Hypericum.* * - *Julianskr.* v. *Satureia.* * - *Stiltenskr. oder Blum.* Tab. l. i. p. 159. v. *Consolida* *Regal.* * - - *Peterskr.* *Germ.* v. *Parietaria.* * - *Petersschlüssel.* Tab. l. 2. p. 36. - *Peterscruyt.* *Belg.* v. *Primula* *veris.* * - *Petersvort.* *Angl.* v. *Ascyrum.*
Sandal. *Arab. Persic.* *Sandelholz.* *Germ.* *Sandal.* *Bob.* *Sandalum, Sandalus, Sandalo.* *Ital. Portug.* v. *Santalum.*
Sandalida Cretica. c. B. p. 332. v. *Lotus, Halimus.* *Sandali* semina. *Cæs.* c. B. p. 343. v. *Pisum* *Indic.* minus coccineum. *Sandaraca.* *Arab.* J. B. T. l. 9. c. 24. p. 299. *σανδαράκη.* *Hipp.* l. 3. p. 47. l. 6. *Sandaracæ* sive *Vernici* accedens refina J. B. l. c. c. 50. *Sandaracha. Arist.* *Sandarax.* c. B. p. 500. v. *Gummi Juniperi.* *Sandel.* *Germ.* v. *Santalum.* *Sanderfar, Sander Pal.* *arb.* *Ind. Zan.*
Sanderlak frutex Ind. Zan. *Sanders.* *Angl.* v. *Santalum.* *Sanguen.* *Cæs.* c. B. p. 447. v. *Cornus* femina.
Sanguinalis mas. *Corn.* c. B. p. 281. v. *Polygonum* latifol. * - frutex, v. *Pseudocornus* *Cordi.* † - femina *Cord.* c. B. p. 286. v. *Equisetum* palustre. fol. brevioribus.
Sanguinaria *Trag.* c. B. p. 8 v. *Gramen dactylon* fol. latiore it. *Polyganatum, Burfa pastoris.* *Coronopus.*
Sanguis Aluri αἷμα αὐλῆς v. *Stratiotes.* *Potamog.* * - apocathemenes, αἷμα ἀποκαθημένους. v. *I yehnis* coronar.
 — *Asini* *Egypt.* αἷμα ὄνου. v. *Filix.* * - *Crocodili* αἷμα κροκοδῖλων. v. *Leontopodium.* * - *Draconis* herba C. B. p. 215. v. *Lapathum* fol. acuto rubente. * - *Draconis* offic. C. B. p. 499. *Drachendinst/ Alachnen Arab. Scic. Ind.* *Huët* *Hic. Chin.* *Cleyer.* v. *Gummi.* † - febris αἷμα πυρετῆς. v. *Ricinus.* † - *Herculis* αἷμα ἠεροειδέως. v. *Centaur. majus & minus.* * - hominis αἷμα ἀνθρώπου *Magis.* v. *Artemisia.* * - *Ibidis* αἷμα ἰβίδος. v. *Rubus.* * - *Ifionis* v. *Ballote.* * - *Martis* αἷμα ἀρτέμιδος. v. *Asarum* *litium.* * - *Mercurii.* - *Mustela.* v. *Verbena.* * - *Minervæ.* v. *Chamaepitys.* * - *oculi.* v. *Anagallis.* * - *Titani* αἷμα τίτανος. v. *Lactuca, Sideritis, Rubus.*
Sanguisorba. c. B. p. 160. v. *Pimpinella.* * - minor. *LB. T. 3. l. 37. c. 40.* *Pimpinella* minore. *Ital.* Tab. l. i. p. 392. *Sanguisorbe* *petit.* *Gall.* Tab. l. c. *Lytle Burnet.* *Angl.* Tab. l. c. *Klein Sperberfraut.* *Germ.* Tab. l. c. *Cleyn Pimpinelle.* *Belg.* & *Brab.* Tab. l. c. † - major. fl. spadiceo. l. B. l. c. *Pimpinella.* *Ital.* Tab. l. i. p. 392. *Sanguisorbe* grande. *Gall.* Tab. l. c. *Great Burnet.* *Angl.* Tab. l. c. *Groß Sperberfraut.* Tab. l. c. *Grote Pimpinelle.* *Belg.* & *Brab.* Tab. l. c. *Krwawe* *Bozemii.* *Boh.* Tab. l. c. *Sciãw= Kudawego.* *Pol.* *Syrem.* l. 4. c. 74. * - *Pimpinella* inodora. *LB. l. c.*
Sanichel. *Ital.* v. *Auricula* *ursi.* *Sanicle.* *Angl.* v. *Sanicula.* *Sanicola.* *Ital.* v. *Imperatoria* *nigra, Sanicula.*
Sanicor. *Hung.* v. *Sanicula.*
SANICULA. *Plin.* l. 25. c. 10. *Quibusdam* *Alisma* *Damassonium,* αἰσισμα, ἀμυγδαλίαν. *Diosc.* l. 3. c. 169. *Sanicola.* *Ital.* Tab. l. i. p. 302. *Sanicle.* *Gall. Vall. H. R.* it. *Angl. Merr.* *Sanickel.* *Germ.* Tab. l. c. *Sanickle.* *Belg. & Brab.* Tab. l. c. *Sanickl.* *Dan.* S. *Pauli* p. 143. *Sanickl.* *Boh.* Tab. l. c. *Sanicor.* *Hung.* Tab. l. c. *Zanckel.* *Pol.* *Syrem.* l. i. c. 71.
Sanicula. quod sanet vulnera, dicitur & ut *Alisma* multis herbis commune nomen apud *Auctores* invenit: ita & *Sanicula* de variis dicitur. Est igitur.
 Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 6. p. 242. J. B. T. 3. l. 34. c. 10. p. 638. & alior.
 — *Sanicula alpina* foliis serratis C. B. l. c. v. *Auricula* *ursi.* *Alpsanicel.* Tab. l. i. p. 307.
 — lutea c. B. n. 1. *Arthriticæ* genus. *Lunaria* *arthritica* *Gesm.* *Auricula* *ursi* *Dod. Matth.* *Paralytica* *alpina* *Lob.* *Alisma* *Col.* *Primula* *veris* *Pachyphyllus* *Lugd.* var. fl. atropur. albo, dilute lut. aur. violac. cærul. † - purpur. c. B. n. 2. *Britannica* *Ang.* var. purpurasc. sanguineo atro fl. *Auric. ursi* 2. *Clus.* * - fol. rotundis var. c. B. n. 3. *Auric. ursi* 5. *Clus.* duplex.
 — 1. variegato c. B. n. 4. fl. rubris, albis maculis asperis, *Auric. ursi* 3. *Clus.* † - angustifolia dilute rubente C. B. n. 5. p. 243. *Auric. ursi* 7. *Clus.* * - fol. quasi farina asperis C. B. n. 6. fl. exalbidi, carnei. *Auric. ursi* 7. *Clus.* cur. post. *Ead.* fl. æneo multipl. *Jonq.* * - minima car-

carnea C. B. n. 7. Auric. urfi 6. *Clus. Pan.* + - fl. nigro ferrugineo major *Vall. H.R.*

Sanic. Alp. minima pilosa C. B. l. c. J. B. T. 3. App. p. 239. + - minima pilosa densis & variegatis foliis fl. max. Hic plur. variet. C. B. l. c. + - nivea *Clus. var. C. B. n. 8.* * - fol. borraginis villosa C. B. n. 9. Auric. urfi 9. *Clus. ex Pyrenæis.* Ead. fl. albic. *Vall. H.R.*

Sanic. fol. non ferratis. C. B. l. c.

— alpina rubescens fol. non ferrato. C. B. n. 1. * - alba fol. non crenatis C. B. n. 2. + - minima pilosa 2. *Prodr. C. B. n. 3.* + - rosca fl. guttato *Morini. Jong.*

Sanic. foliis rotunda. C. B. l. c.

— montana latifol. laciniata duplex var. C. B. n. 1. *Żarzycza. Pol. Syren. l. 2. c. 72.* *Cortusa Matth. Caryophyllata Veronensium. Sanicula Cortusi Americ. Job. S. Elsh.* - mont. *Clus. n. 1. Cortusa Matth. n. 2.* fl. rubro purp. violaceo, albo C. B. + - Americana *Joan. de Laët. in Theophr.* + - altera fl. minutis fimbriatis. *Vall. H.R. C. Mico.* + - mont. Americana repens *Vall. H.R. peregrina seu Cortusa Indica vel Hedera terr. Bod. à Stapel. in Theophr. Vall. H.R.*

— mont. rotundifol. major C. B. n. 2. + - alpina guttata. J. B. T. 3. l. 33. c. 16. p. 707. *Geum alpinum Lob. Cotypeledon tertium Dalechampii Lugd.* + - rotundifol. minor. C. B. n. 3. - montana aliquatenus simil. J. B. l. c. + - crenata umbilico rubro *Vall. H. R. Sedum montanum ferratum fl. guttato Park. Vall. H.R.* * - crenata umbilico pallido *Moris.* * - minor non crenata fol. crassiore, fl. dilute carneo *Jong.* * - longifol. serrata C. B. n. 4. *lingua arserina? nulla addit Synon. C. B. Gänsezunge. Germ.*

— mont. flor. calcari donato var. C. B. n. 5. *Pinguicula vel Liparis Gesn. Clus. Cucullata, Crias. Apul. Lugd. Dodecatheon Gesn. Viola humida ioy 0260v fl. albo purp. carul.* * - alba *Gesn? + fl. albo Vall. H.R.*

— femina quibusdam, aliis *Elleborus niger J. B. T. 3. l. 34. c. 10. p. 638. Imperatoria nigra, Sanicula. Ital. Żantfiel fémic. Żmarzyczarni. Pol. Syren. l. 1. c. 73. Schwarzmeyerwurz. Tab. - femina Fuchs. C. B. p. 286. v. Helleborus niger sanicula fol. major.*

— offic. *Dod. Lon. Cam. Tab. C. B. p. 319. Diapensia Brunf. Matth. Cast. Sanicula mas Lugd. Sideritis 3. Diosc. Col. Santifol. Tab. - mas Fuchs. sive Diapensia. l. B. l. c.*

Sanilum. Egypt. v. Scammonia. Sañ lém. Chin. v. Radix amara quædam. Cleyer. Sansa, Samfa. Arab. v. Nucleus oliyæ. Santalina. Dod. c. B. p. 136. v. Abrotanum femina fol. teretibus. Cypress. Dan. S. Pauli. p. 468.

SANTALUM lignum, Sandalum, Santalus, Sandalus. *Sanders. Angl. Park. Cl. 17. p. 1605. Sandalo. Ital. & Portug. au Satul. Gall. Sandelholz. Germ. Tab. l. 3. p. 632. Sandal. Boh. Zal. Cyndal. Polon. Medziasraudonas baltas indos. Lituan. Sandal. Arab. Avic. Serap. & rellquis. Sandal. Pers. Chandana, Indis incolis. Linc. Chandama. Incolis in Insula Timor. Malacca provincis vicinibus. Ser-candaa, Sarcanda, Gufarattis, Decaninis, Canarin. & aliis Ind. J. B. Garz. Tu'n-hiañ. Chin. Andr. Müll. Santalum refrigerandi vires habere creditur. Citrinum confortat.*

Spec. & Diff. C. B. l. 11. f. 1. p. 392. J. B. T. 1. l. 4. c. 35 p. 468. & alior.

*Santalum album C. B. n. 1. Lignum odoratum candidum Casf. + - albo simile Sambarane, Sembrane Malabar. Garz. l. B. l. c. + - um pallidum C. B. n. 2. Matth. * - Citrinum Serap. Cord. Cast. Linc. flavum Tab. Casf. + - rubrum C. B. n. 3. l. B. l. c. c. 36. Lotus veterum Cord. lignum rubr. Casf.*

— cinericeum in regno Congo. C. B. n. 4. p. 393. * - spurium seu Pseudosantalum rubrum sive arbor Brasilia C. B. n. 5. *Berilicium Lon. Arabontau. Brasil. Lorio. + - spurio seu Arbori Brasiliana affinis. C. B. n. 6. Lignum Brasilianum Acof. lignum flammæ coloris ad tincturam Jos. à Costa. l. 4. Fernambuc. Brestilienholz. Germ. Brestlienhout. Belg. Albalca. Arab. Sic. Ind.*

*Arbores pigmentiferæ Saporum colorum. C. B. n. 7. * - Insulæ Madagascar. p. 4. Ind. or. + Ligno Brasiliano simile C. B. n. 8. Lignum Sapon. Linc. p. 2. Ind. or. + Pseudosantalum Creticum C. B. n. 9. Abelicæ à B. d. xia foliis Alaterni Hon. Belli ep. 2. ad Clus. * Pseudosantalum album C. B. n. 10. Lignum Sambarane Acof. Garz. * Lignum ex fredo Magellanico medulla flavescente C. B. n. 11. Clus. exor. * Lignum Molluceense fol. malvæ fr. avellanæ minoris. C. B. n. 12. Pavana Lugd. Lignum Pavani Tab. * ligna pretiosissima ex Havana C. B. n. 13. Ebanos Caovana, Granadillos Cedrus Joseph. Acof. l. 4. c. 30.*

Santenù. Bram. v. Arbor pentaphylla Malabarica. Santonicum. Cord. C. B. p. 136. Santonische Ber-muth. Tab. l. 1. p. 29. v. Abrotan. femina foliis teretibus. Sapa. v. Vitis vinifera. Sapana. Gall. vet. v. Anagallis. Sape. Bras. Pifo H. B. p. 96. aliàs Jacape. Pifo. l. c. v. Gramen junceum.

Saperda, ovæ in Hipp. l. 3. p. 47. l. 6. Saphtho. Egypt. v. Hyoscyamus. Sapi. Gall. v. Abies mas.

Sapinus. Bellon. C. B. p. 493. v. Picea major prima.

SAPONARIA, aliis *Struthium*, *Plin. l. 19. c. 3. & l. 24. c. 11. 02630v. Diosc. l. 2. c. 193. Soap-Vwort. Angl. Merr. Seyffentkraut / Waschfr. / Speichelwurz. Tab. l. 2. p. 410. Hundsnaglein / Madenfraut. Siles. Sebeurt. Dan. S. Pauli. p. 469. Mydelnit. Pol. Syren. l. 2. c. 91. Nuyline. Lituan. v. Struthion.*

Saponaria, quod Saponis vicem teneat, ad pãmos purgandos, & trita saponis instar spumeat, dicitur: ad tophos laudabilis.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 1. p. 206. J. B. T. 3. l. 29. c. 40. 41. p. 346. & alior.

*Saponaria major laevis C. B. n. 1. - vulg. J. B. l. c. Viola agrestis Trag. Struthium Fuchs. * - A. pleno. l. S. Elsh.*

— minor quibusdam J. B. l. c. c. 38. p. 544. ico. * - fl. pleno cornuti descript. fl. dupl. *Park. Vall. H.R.*

— Concava Anglica in *Prodr. C. B. n. 2. Gentiana concava Ger. Gentiana foliò convolutò J. B. T. 3. l. 31. c. 14. Englische Gentian. * - frutescens oleæ fol. C. B. n. 3. * - ex Sicilia Casf.*

— fol. acutis ex Sicilia *Boccon. p. 58. Tab. 30. * - lychmidis folio flore: albis C. B. n. 4. Struthium Lanaria herba J. B. l. c. p. 343. * - Virginiana fl. pleno albo turgescente M. Hoffm. * - ex qua in Cayro fit Sapo O. M. * - offic. v. Herba Fullonum fl. simpl. Borish Hebræorum Levini Lemni Herb. Bibl. explic. c. 18. * - orum globulorum planta J. B. T. 1. l. 3. c. 353. + - sphaerulæ similis nux purgatrix fusca l. B. l. c. c. 52. * - arboris filici - foliæ. l. B. l. c.*

Sapummener. C. B. p. 421. v. Quercus vel Glandium & baccarum quinq; genera. Sapura. Ind. or. pl. Zan. Saraca. Antiq. v. Helleb: nig. Saracenicæ. O. M. v. Consolid. Sarac. Sarabanda. v. Pisum Hispan.

Sarax. Arab. v. Filix. Sarcanda, Sarcandaa. Indis. v. Santalum.

Sar-

- Saxifraga *Matth.* - antiquorum aliis it: Gypsophytum, symphytum petraeum majus & minus *Thalii* J. B. T. 3. l. 29. c. 27. v. Caryophyllus saxifragus C. B. p. 211. + - Bavarica J. B. l. c. + - angustifol. autumn. fl. luteo guttato J. Brey. c. 1. p. 104. + - angustifol. autumn. fl. luteo guttato foliolis fl. magis acuminatis. J. Brey. c. 11. p. 106. + - Cretica O. M. + - Hircina O. M.
- minor *Aldrov.* O. M. * - marina O. M. + - 3. *Matth.* C. B. p. 149. * - *Matth.* tenuifol. umbellifera. J. B. T. 3. l. 17. c. 10. p. 18. v. Peucedanum minus 3. C. B. * - 3. *Caf.* C. B. p. 153. v. Apium peregrinum fol. subrotundis. * - Anglica C. B. p. 281. v. Polygon: angustif. & acuto vel gramineo folio, minus repens. + - *Fuchs.* C. B. p. 356. v. Ruta muraria.
- 1. *Matth.* C. B. p. 218. v. Satureia spicata. + - Magna *Matth.* C. B. p. 211. v. Caryophyllus saxifragus.
- 3. *Brunf.* C. B. p. 258. v. Lithospermum majus erectum. + - altera *Caf.* C. B. p. 333. v. Rubia Cynanchica.
- montana *Gesn.* C. B. p. 322. v. Dentaria pentaphyllos. + - mont. v. Alchymilla minima P. *Amm.*
- lutea *Gesn.* C. B. p. 336. v. Thalictrum minus, siliqua angulosa aut striata. + - lutea *Fuchs.* c. 8. p. 331 v. Melilotus offic. *Germania.* * - Pannonica C. B. p. 150. v. Daucus mont. multifido brevif. fol.
- Petraea *Pona* C. B. p. 284. v. Sedum tridactylites alpinum, pallide luteum. * - Pimpinella C. B. p. 159. v. Pimpinella. * - Romanor. *Lugd.* C. B. p. 101. v. Erysimon polyccration vel corniculat.
- rubra *Tab.* C. B. p. 163. v. Filipendula vulg. - *Brunf.* C. B. p. 356. v. Trichomanes. * - rubra *Thal.* C. B. p. 366. v. Solanum vesicarium. + - fol. multifido Pannonica *Clus. pan.* J. B. l. 27. c. 11. v. Daucus mont. 3. C. B. + - tenuif. affinis, quibusdam *Caucalis* l. B. l. 27. c. 12. v. *Caucalis* 12. fol. Peucedani C. B. * - major J. B. l. c. 48. v. Pimpinella maj. umbellâ cand. * - media l. B. l. c. 100. v. Daucus 10. C. B. * - minor fol. sanguisorbæ, *icones duæ* l. B. l. c. v. Pimpinella saxifraga minor, C. B. + - minima Pimpinella crispa. *Trag.* v. Pimpinella saxifraga minor *Krause Vibernell / Steinyeterlein / Wauerpeterlein. S. Venk.* * - Pimpinella saxifraga tenuifol. l. B. l. c. v. Pimpinella saxifraga. 5. C. B.

Saxifraga. *Angl.* v. Saxifraga. *Tragoselinum.* *Saxivolvula.* *Mexic.* *Recch.* l. 6. c. 53. v. *Tepehoila.* &c.

SCABIOSA, Scabies herba, Flora, herba Apostemata. *J. Brey.* Hipp. l. 5. p. 205. l. 50. *Scabiosa.* *Ital.* *Tab.* l. 1. p. 58. *it.* *Hisp.* *Tab.* l. c. *Strabro Cortho.* *Candis.* *Scabieuse.* *Gall.* *Vall.* *H.R.* *Scabious.* *Angl.* *Merr.* *Scabiosenfraut / Apostenfr. / Grindfr.* *Tab.* l. c. *Scabiose.* *Belg. & Brab.* *Tab.* l. c. *Scabios.* *Dan.* *S. Pauli.* p. 469. *Kawias.* *Boh.* *Tab.* l. c. *Driatnew / Driatach.* *Polon.* *Sepreu fiu.* *Hung.* *Bu-tibede.* *Arab.* *Avic.* *Ind.*

Scabiosa, Psora quog; dicitur, quod scabiam & psoras curet, nec non apostemata, unde Germanis Apostenfraut aliis Stoebe censetur. *Diosc.* l. 4. c. 12.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 4. p. 269. J. B. T. 3. l. 25. c. 1. & alior.

Scabiosa pratensis & *arvensis.* C. B. l. c.

- hirsuta *var.* C. B. n. 1. fol. multum, parum divisis, fl. car. purp. bresil. = major commun. fol. non lacini. latifol. l. B. l. c. + - prat. minor vulg. J. B. l. c. * - minor fol. integro maculato. J. B. l. c. p. 10. + - max. fol. borrag. H. Psora O. M. * - major squamatis capitulis. *var.* C. B. n. 2. Jacea nigra *Lob.* Cyanus sylv. maj. *Thal.* + - maj. alt. squamatis capitulis seu jacea rubra latifol. laciniata C. B. n. 3. - max. dumetorum fol. lacini. J. B. l. c. p. 10.
- latifol. non lacini. fl. purp. molchato. J. S. *Elsh.* * - fruticans latifol. alba *var.* C. B. n. 4. + - fruticosa *Mexic.* v. *Tlatacorie.* *Recch.* l. 4. c. 8. * - fruticans angustifol. alba C. B. n. 5. p. 270.
- angustifol. alba altera C. B. n. 5. * - vulg. major *Dod.* vel *pratensis* hirsuta. *Sampetra, Rumpi-saxum* O. M.
- multifido fol. fl. flavescens C. B. n. 7. - - fl. albo vel ochro-leuco l. B. l. c. *Gros wets Scabios.* *Tab.*
- fl. globoso niveo, C. B. n. 8. - latif. fl. albo. J. B. l. c. p. 6. + - alba gemino capite *var.* C. B. n. 9.
- alba *Belgarum.* O. M. + - prolifera *Bonon.* C. M. + - prolifera fol. latiore C. B. n. 10. - prolif. l. B. l. c. p. 5.
- prolif. fol. gingidii 3. *Prodr.* C. B. n. 11. * - tenuifol. prolifera minor. C. B. n. 12. * - fol. sinapi sylv. 2. *Prodr.* C. B. n. 13.

Scabiosa montana. C. B. l. c.

- alpina fol. centaurii majoris C. B. n. 1. *Centaurium nothum* *Lugd.* + - mont. glabra fol. scabiosæ vulg. C. B. n. 2. + - dentis leonis fol. 4. *Prodr.* C. B. n. 3. * - latifol. non laciniata rubra & prima C. B. n. 4. + - glabra fol. carnosis virentibus fl. ex carul. purp. J. B. l. c. p. 8. * - glabra fol. rigidior. virentibus J. B. l. c. + - mont. calidarum region. *Lob.* J. B. l. c. * - rubra non laciniata latifol. secunda C. B. n. 5. + - fol. virgæ pastoris C. B. n. 6. - latifol. fl. rubro it. fl. purpurante ex nigro. J. B. l. c. * - argentea angustifol. 6. *Prodr.* C. B. n. 7. - graminea argent. J. B. l. c. p. 12. + - fol. graminis glabris. *Moris.* * - mont. minor capit. squamoso C. B. n. 8. + - mont. omnium minima J. B. l. c. p. 12. + - minima annua erecta sem. anguloso *Moris.*

Scabiosa capitulo globoso. C. B. l. c.

- peregrina rubra capitulo oblongo. 1. *Prodr.* C. B. n. 1. - rubra peregrina J. B. l. c. * - peregr. prolif. O. M.
- globoso capitulo major. C. B. n. 2. fl. carduo. *Vall.* *H.R.* *Phyteuma Diosc.* *Col.* + - globoso capitulo minor. C. B. n. 3. * - globoso capit. fol. in tenuissimis lacini. divisis C. B. n. 4. p. 271.
- capit. odoro minor. C. B. n. 5. *Phyteuma minus* *Col.* - parva odorato fl. fol. macul. infect. J. B. l. c. p. 6.

Scabiosa stellata. C. B. l. c.

- fol. laciniato major. C. B. n. 1. - cum pulchro sem. maj. l. B. l. c. p. 10. + - fol. dissectis fl. amplo, calyce membranaceo sem. lanuginoso *Moris.* *Spanische Scabiosen.* *Tab.* * - stellata fol. laciniato minor *var.* C. B. n. 2. cum pulchro semine minor. l. B. l. c. p. 7. + - stellata minima 5. *Prodr.* C. B. n. 3. * - fol. non dissecto C. B. n. 4. * - maritima parva J. B. l. c. p. 7.
- marit. fol. rutæ caninæ *Bocc.* p. 74. *Tab.* 40. + - fol. rutæ marinæ *Bocc.* p. 95. *Tab.* 52. + - Indica fl. dilute rubro P. *Amm.* + - Indica fl. subcinericio P. *Amm.* * - Belgica fl. albo P. *Amm.*
- Velutina odore Zibeti O. M. + - fl. sulphureo vel Pannonica *Eyff.* P. *Amm.* * - maxima *Montalb.* v. Virga pastoris *Matth.* P. *Amm.* * - minor *Dod.* v. Bellis caule nudo P. *Amm.* + - non laciniata. v. Succisa *Fuchsii* glabra P. *Amm.* * - fol. scisso *Caf.* C. B. p. 269. v. Scab. prat. C. B.
- Ovilla C. B. p. 92. v. Campan. seu Rapunculus Scabiosæ capit. caruleo. * - globularis ovina dicta J. B. l. c. v. Bellis carul. 2. C. B. *Schnep-scabiosen.* *Belg.* *Dod.* + - globularis aphyllantes 3. *Clus.* *Belkidi* affia. J. B. l. c. v. Bellis carul. montana frutescens. 4. C. B. * - globul. bellidi simil. aphyll.

- aphyllantes *Anguillaria* l. v. l. c. v. Bellis caerulea: caule nudo C. B. Blau Maglieden. Tab.
 Scabiosa rubra & pallida Algæ genus. v. Alga. I. B. l. c.
 Scabieuse. Gall. Scabious. Angl. v. Scabiosa. Scalias, σκαλιος. Theophr. 6. h. 4. Scambonia. v. Scammonia. Scambrones. Portug. v. Rhamnus.
 SCAMMONIA, Scammonium Cord. σκαμμωνία. Hippoc. f. 5. p. 209. l. 33. Theophr. 9. h. 1. 10. & 4. h. 6. Diosc. l. 4. c. 171. Scammonia. Ital. Matth. p. 611. Scammones. Gall. Vall. H. R. Scammony. Angl. Park. Cl. 2. Scammonienkraut. Germ. Tab. l. 2. p. 554. Scammonea. Pol. Syrenn. l. 3. c. 189. Scammonia. Arab. Matth. l. c. Magmuda, Tolugi. Avic. Ind. Secamone. Egypt. Pr. Alp.
 Scammonia, aliis σκαμμωνιον, σκαμβωνια, κροκοφωνια, δεκτυλιον, Colophonium σκοπλιουμοι, Magis. Samlum Egypt. Scammonia succus bilem & pituitam detrahit, ischiadiciis cataplasmate prodest, partus enecat, tubercula discutit, Lepra deosco in aceto peruncta abiguntur, eo dolores capitis diuturni cum rosacco & aceto perfunduntur. Diosc. l. c.
 Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 1. p. 294. J. B. T. 2. l. 15. c. 16. 35. p. 160. & alior.
 Scammonia Syriaca C. B. n. 1. - fl. majore convolvuli l. B. l. c. * - Mospeliaca fol. rotundioribus C. B. n. 2. Apocynum 4. latifol. Clus. Hisp. - fl. parvo l. B. l. c.
 - a Mospeliaca affinis fol. acutioribus c. n. 2. 3. Periploca prior Dod. Volubilis marina Tab. Apocynum 3. Clus. Hisp. 3. latifol. * - a minor Plin. Tab. C. B. p. 295. v. Convolvulus linariae fol. * - parva Cam. C. B. p. 294. v. Convolvulus minor arv. † - vel Secamone Egypt. Alp. Apocymos affinis fl. albo J. B. l. c. p. 134. v. Apocynum 3. fol. angusto falicis C. B. † - Patavina C. B. p. 295. v. Convolvulus linariae fol. * - Aethiopicum. O. M. * - Plin. v. Cantabrica O. M.
 - Mexic. v. Tzicolatzin. Recch. l. 7. c. 56. † - v. Thapsia.
 SCANDIX. Plin. l. 22. c. 22. σκάνδιξ. Theophr. 7. h. 6. 8. Diosc. l. 2. c. 168. Scandice. Ital. Matth. p. 298. Quixones. Hisp. Tab. l. 1. p. 359. Aiguille de berger. Gall. Pinkencole, Pinkenelde, Storckes byll. Angl. Tab. l. c. Nadelkorffel/Venus Strahl/Wilde Möhren/Hechelfam. Germ. Tab. l. c. Naelde Körvel. Belg. & Brab. Tab. l. c. Jglic, Pol. Syrenn. l. 4. c. 116.
 Scandix, aliis Peeten Veneris, olim H. Scanaria, Acula, sylvestre olus, amarum, subnere, cum manditur, ventri inutile est; Sed Vesica, renibus & jecinori confert. Diosc. l. c.
 Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 4. p. 152. J. B. T. 3. l. 27. c. 33. & alior.
 Scandix umbellata ex apicibus coagmentata C. B. n. 1. J. B. l. c. διγλωσσόντινος vulgo Hon. Belli. † - fem. tostrato vulgaris C. B. n. 2. Peeten Veneris Matth. * - Cretica major l. Prodr. C. B. n. 3.
 - Cretica minor odora c. B. n. 4. Anthriscus Plin. Anisomarathrum. Apul. Apium sylv. Dalech. † - Cretica minor inodora C. B. † - v. Peeten veneris. P. Ann.
 Scandulatum. v. Thlaspi. Scardatio bianco. Ital. v. Silybum. Scariola. C. B. p. 125. Scariole. Gall. Scariol. Tab. l. 1. p. 590. v. Intybus fativalatifol. Scariola sylv. Ang. c. B. p. 124. v. Sonchus levis laciniatus. Scea, Sceha. Arab. v. Absinth. Santon. Scea de Salamon. Gall. v. Polygonat. vel Sigillum Salamonis. Sceha. Arab. v. Tribulus. Schehedenegi. Arab. v. Cannabis semen. Scelacely. Angl. v. Polygonat. Scelerata. Apul. C. B. p. 180. v. Ranunculus palustris apii fol. levis.
 Sceptum, σκήπτρον. v. Lychnis cornar. Scexabram. Arab. v. Ocimum. Schaamkraut. v. Vulvaria.
 Schabab. v. Nigella, Millefol. Schabenkraut. v. Cystus ledon. fol. rosmarini. & c. C. B.
 Schadida-calli. Malab. v. Calli. Schaffampfer. Tab. l. 2. p. 149. v. Oxalis ovina. Schafef. Hebr. v. Ruta.
 Schafgräß. Dan. v. Equisetum. Schafgarbe. v. Millefolium. Schastusen. Tab. l. 3. p. 796. v. Coluthea Scorp. Schafsmühle. v. Agnus castus. Schafsribbe. Tab. l. 1. p. 465. v. Millefolium.
 Schafszunge. v. Plantago. Schafstehen. Tab. l. 1. p. 700. v. Hippuris. Schageri-cottam. Malab. v. Cornus Malab. Schaketh. Hebr. v. Amygdalus. Schalemba paina. Malab. v. Fruct. palmæ Malab.
 Schambu. Bram. v. Jambos sylvat. Schampaniervurz. v. Helleb. albus. Scharfebingen. Tab. l. 1. p. 697. v. Juncus acut. Scharlach. Germ. Scharleye. Belg. v. Horninum. Scharlachgrün/Scharlachbeer. v. Ilex coccifera. Scharpe simlax. Angl. & Belg. v. Smilax aspera. Schartenkraut. Germ. v. Serratula.
 Schafi Alchelb. Arab. v. Orchis. Schauch. Arab. v. Mala perfica. Scheber. Hebr. v. Frumentum.
 Scheberling. v. Fungus, monstrum, maximus, Ungaricus. 32. C. B. Scheha. Arab. C. B. p. 139. v. Absinthium Santonicum Judaicum. Schehiterig. Arab. v. Fumaria. Scheibetrüben. Tab. l. 2. p. 115. v. Rapum orbiculatum. Scheilen. Arab. v. Lolium. Scheißfr. Tab. l. 2. p. 289. v. Lathyrus. Scheißmelten. Tab. l. 2. p. 135. v. Atriplex sylv. Scheißlorbeeren. Tab. l. 3. p. 777. v. Daphnoides. Scheltourz. v. Chelidonium majus. Schem-pariti. v. Alcea. Malab. 4. Schenna. Græcor. C. B. p. 476. v. Ligust. Epypt latifol.
 Scheorah. Hebr. v. Hordeum. Scherling. Belg. v. Cicuta. Scherbockstr. Tab. l. 2. p. 427. v. Chelid. minus.
 Shetti. Malab. cujus spec. 3. Schetti, Bem-Schetti & Nedumi-Schetti. Frutices Indici floribus quadriphyllis fructibus bacciferis. Schetti. Malab. Pada-cali. Bram. Bem-Schetti dicitur. Bramans. Davi-padacon. Nedum-Schetti vel Pua-Schetti Malab. Punda-pada-cali. Bram. H. Malab. p. 2. p. 20.
 Schickmach. Hebr. v. Morus. Schilfan termenet gylwa. Hung. v. Fungus umbilicum exprimens.
 Schilfr. v. Glaux. Schinantho. Ital. v. Squinanthum. Schinos, σκίνος. v. Lentiscus, juncus.
 Schinos aromatica, σκίνος ἀρωματική. v. Sion. Schinostrophon, σκινωστροφον. v. Canthabis lativa.
 Schirling. v. Cicuta. Schivanni. Bram. v. Arborescens Malab. Schlaffer: oder Saubonen. Tab. l. 2. p. 279. v. Hyoscyamus. Schlagart. Dan. Schlagfr. v. Chamapitys. Slangenraß. Tab. l. 2. p. 377. v. Gram. anguin. * - kraut. v. H. Paraly. * - Moos. v. Muscus terr. 10. C. B. * - wort. Tab. l. 2. p. 300. - Myrder. Dan. v. Scorzonera. * - Holz. v. Clematis Indica seu lignum colubrinum. - Zungen. v. Ophioglossum. * - Zwang. v. Holosteum. * - urt. Dill. v. Dracuntium it. Bistorta. Schlavonisch Schnabelfr. Tab. l. 1. p. 153. v. Geranium. Schleben. v. Prunus sylv.
 Schlehdorn. v. Poterium. Schlyz. Boh. v. Malva. Schmale Wilde Rue. Angl. v. Ruta sylv. minor.
 Schmalzblum. v. Chrysanthemum. Schmerwurz. v. Symphytum. Schminckbohnen. v. Phaeolus. Schnackswood. Angl. v. Clematis Indica seu lignum colubrinum. Schneeballen. v. Sambucus aquat.
 Schee

- Schneetropfen.** Tab. l. 2. p. 308. v. *Leucoium bulbosum*. **Schoenanthus squinanthum**, v. *Juncus odorat.*
Schoeniostrophus, *ῥοινοστόφος*. v. *Equisetum*. **Schönbärlein.** Tab. l. 2. p. 372. v. *Heracantha*.
Schoenoprasum. C. B. p. 72. v. *Porrum seciivum juncifolium*. **Pulog.** Dan. S. Pauli. p. 477.
Schoinos, *ῥοινοῖς*. v. *Juncus it.* **Schomoshok.** Talmud. Hebr. v. *Hyssopus*. **Schoreisch.** Hebr.
v. *Radix*. **Schorfle.** v. *Cuscuta*. **Schorigenam.** Malab. v. *Urtica*. Malab. **Schoßwurz.** Tab.
l. 2. p. 338. v. *Satyr. erythron*. **Schoten.** v. *Siliqua*. **Pisum.** **Schotenflee.** Tab. l. 2. p. 219. v. *Trifol. si-*
liquosum. **Schotenpfeffer.** v. *Piper Indicum*. **Schreiberied/Schreibrohr.** v. *Arundo scriptoria*.
Schrub tresfolye. Angl. v. *Cytisus*. **Schüchlen.** Tab. l. 2. p. 211. v. *Melilotus*.
Schulli. Malab. est *Genista*. H. Malab. p. 2. fig. 45. 46. 46. 48. 1. *bahel Schulli* Malab. *Coraffo.* Bram. est *ge-*
nista spinosa longioribus aculeis. C. B. 2. *Nir schulli.* Malab. *Bulavanda.* Bram. 3. *Cara Schulli.* Malab.
Ranagundu. Bram. 4. *Pagina Schulli.* Malab.
Schum. Hebr. v. *Allium*. **Schunda.** Malab. v. *Chunda-Schunda-panà.* Malab. v. *Palma dactyl.* spec. Malab.
Schuppenwurz. Tab. l. 2. p. 519. v. *Dentaria*. **Schwaden.** C. B. p. 8. v. *Gramen dactylon esculentum*.
Schwalbenkraut. v. *Chelidonium majus*. **Schwalbenwurz.** v. *Asclepias*. **Schwam.** v. *Spongia*, *Fungus*.
Schwarze Besien/Bassien. v. *Vitis Idæa*. **Schwarze Nalbesien/Johannesbeerlein.** v. *Ribes*, *Gros-*
sularia nigra. **Schwarze Brustbeerlein.** v. *Sebesten*. * - **Coriander.** - **Rümmel.** v. *Nigella*.
- **Ebenholz.** v. *Agallochum*. * - **Niesewurz** - **Niesecruye.** Belg. v. *Helleb. niger*. * - **Ha-**
biechfr. Tab. l. 1. p. 613. v. *Hieracium*. * - **Helleborinfr.** Tab. l. 1. p. 307. v. *Helleborine*. * - **Flo-**
fenblum. Tab. l. 1. p. 541. v. *Jacea nigra*. * - **Hirsche.** Tab. l. 1. p. 809. v. *Milium nigrum*. * - **Rümmel.**
Tab. l. 1. p. 225. p. 225. v. *Melanthium*. * - **Hirspeterlein-Hirzwurz.** Tab. l. 1. p. 389. v. *Libanotis*
Theophr. * - **Hundsbeer.** v. *Ligustrum*. * - **Meisterwurz.** Tab. l. 1. p. 300. v. *Alstrantia nigra*.
- **Sanikel.** Tab. l. 1. p. 300. v. *Imperator nigra*. * - **Pappelbaum.** v. *Populus nigra*. * - **Wurz.**
v. *Symphytum*. **Schwebelwurz.** Tab. l. 1. p. 200. v. *Peucedanum*. **Schweinebonen.** v. *Hyoscyamus*.
Schweinbrod. v. *Cyclamen*. **Schweinling.** v. *Fungus bulbosus*. C. B. 25. **Schwellenbaum.** Tab. l. 3.
p. 733. v. *Sambucus aquat.* **Schwertel.** v. *Gladiolus*. **Sciara**, *σκιαρα*. v. *Diplacus*.
SCILLA. L. A. *Squilla offic.* Plin. l. 19. c. 5. l. 20. c. 9. *σκιάδα.* Hipp. f. 5. p. 230. l. 48. Theophr. 4. h. 7. 1. h. 7. 10. 7. h.
11. it. 3. caus. 6. *Diosc.* l. 2. c. 202. *Scilla.* Ital. Matth. p. 327. *Squilla.* *Cebolla Albarana.* *Bebela Albaran.*
Hisp. Matth. l. c. *Ceba marina.* Catal. *Cebola Albarana.* Portug. *Squille.* *Oignon marin.* *Charpentaire.* *Scipau-*
le. Gall. Vall. H. R. *Sea onions.* Angl. Tab. l. 2. p. 318. **Meerzwibel.** Tab. l. c. *Zee Aenyen.* Belg. Tab. l. c.
Cybula morika. Boh. Tab. l. c. **Cebule zamorski.** Pol. Syrenn. l. 3. c. 131. **Häsel Hansel.** As-
chil. *Alachis.* *Alaschil.* Arab. Matth. l. c. **Besafar alfar.** *Alhonfol.* Avic. Ind.
Scilla Diosc. cap. seq. *πανκρότιος* subjungit, quod aliqui Scillam interpretantur. *Scilla alis Squilla* Trag. *Ad rimas pedum*
ad viperarum morsus adhibetur: alscum emollit, urinam ciet: hydropicis stomachicis, ictero, tussi ceteri, suffrisiofis, tormini-
busq. subvenit. Cavendum tamen ab ejus usu, si ulcus in intestinis sit. Ad pensiles etiam verrucas & permiones illinitur.
Diosc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 2. f. 4. p. 73. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 614. & alior.
Scilla vulg. rad. rubra C. B. n. 1. - *ruffa magna* l. B. l. c. p. 613. *Panacratium & Scilla Diosc. Ang. Clus.* † - *rad.*
alba. C. B. n. 2. - *mafcula* Plin. *femina Myrsif.* * - *esculenta* C. B. n. 3. - *Epimini-*
dia Theophr. Plin. † - *rubens* *Panacratium* O. M.
Scyllon, *σκυλλων*. v. *Limonium*. **Scimbron.** Arab. v. *Mentha aquat.* **Scinphe**, *σκινπη*. v. *Apocynum*.
Scincus, *σκινκος*. v. *Ruscus*. **Sciolebina.** v. *Stoechas*. **Scipolle.** Gall. v. *Scilla.* *Cepa*.
Scyrpus. Trag. C. B. p. 7. v. *Gramen arund. enodem majus montanum.* * - *Indicus* C. B. p. 12. v. *Juncus absque*
nodo. P. Amm. † - *major* C. B. p. 12. v. *Juncus maximus*.
Scyrria. Afris. v. *Anethum*. **Sciruli.** Ind. or. pl. Zan. **Sciffima agrestis** *σκισσιμα*. Theophr. 5. h. 8.
Scythion, *σκυθιον*. v. *Glycyrrh.* **Scytice radix veteribus** J. B. Tab. 2. l. 17. c. 25. *σκυθικη*. Theophr. 9. h. 13.
Scivan. Ind. pl. Zan. **Scivan & Saivan.** Arbor procerza Zan. **Scharen tyde.** Dan. v. *Cicuta*.
Sclarea. Matth. C. B. p. 238. v. *Horminum sclarea dictum.* **Zwifinoset wielki.** Pol. Syrenn. l. 3. c. 131.
Scoba Hedionda. Hisp. v. *Helichrysum*. **Scobas.** Hisp. v. *Genista*. **Scobien.** Gall. v. *Sambucus*.
Scolymus, *σκόλυμος*. *Diosc.* l. 3. c. 16. *alii Ferula.* *πυγμαλυσ*. **Stubulus.** **Strobilus Chnus**, *χινος*. *Agypt.* v.
Carduus. * - C. B. p. 383. v. *Cynara.* *Cynoglossum.* * - *Diosc.* Lugd. C. B. p. 384. v. *Cynara sylv. latifolia.*
- *Theophr. Clus.* C. B. p. 384. v. *Ega cretica seu carduus Chrysanth.* P. Amm. † - *Chrysanthemus* C. B. l. c. *Eryngium*
Vegeti Cam. *Ascolimbros bellon.* *Atractylis marina* Lugd. *Carduus chrysanthemus.* † - *chrysanth.* *Africanus* procer-
rior. Vall. H. R.
Scolefendrio. Maurit. v. *Asplenium*.
Scolopendrium, *σκολοπιδειον*. Hipp. f. 4. p. 27. l. 32. **Ceterat.** Boh. Zal. **Stonogowiec.** Pol. Syrenn. l. 3. c. 85.
Scolopendrium C. B. p. 354. v. *Asplenium.* † - *majus* Lon. C. B. p. 359. v. *Lonchitis minor.* † - *Indic. facie* *Muse,*
J. Breyn. p. 192. † - *max. Alpinum.* C. M. † - *medium* C. M. † - *minimum* C. M. † - *leguminosa* C. B. p. 349.
v. *Securidaca siliquis planis utrinque dentatis.* † - *vulgar.* C. B. p. 353. v. *Lingua cervina offic.* * - *fol. multifido*
altera, five pluribus laciniis ramosis in summo folii donata. J. Breyn. *Prodr. fascic.* * - *undulata* max. *Id. ibid.*
Scopa regia. C. B. p. 98. v. *Eruca lutea. latif.* *Ruscus.* *Bunium vel fideritis latissima* Fuchs. P. Amm. * - *ve-*
teribus J. B. T. 2. l. 21. c. 11. * - *Plinii Dalech.* C. B. p. 152. v. *Tanacetum minus album* *odore camphora.*
Scoparia. C. B. p. 212. v. *Linaria scoparia.* **Scopion**, *σκοπιον*. v. *Cucumer sylv.* **Scorbion.** v. *Scordium*.
SCORDIUM. *Scordotis* Plin. l. 25. c. 6. *σκορδιον.* *Diosc.* l. 3. c. 125. **Scordio.** *Chalamandria palustre.* Ital. Matth.
p. 444. **Scordio.** *Camedreos de arroyas.* Hisp. Matth. l. c. **Chamaraz.** Gall. Matth. it. **Germandre d'eau.** Gall.
Water Germander. *Water Murrifch.* *Garleke Mandoc.* Angl. Merr. **Wasserbathenia oder Knoblochstr.**
Wasser-Lachenknoblauch. **Lachenknobloch.** Tab. l. 2. p. 437. **Waterlohk.** Belg. **Skordium.** Dan. S.
Pauli. p. 477. **Planycesnet.** Boh. Tab. l. c. **Czofkone.** Pol. Syrenn. l. 3. c. 40. **Scordium Al-**
scordion. Arab. Avic. Ind. Matth. l. c.

Scordium, aliis Chamadrys palustris vel Trixago. Græcis σκορδιον, σκορβιον, κλυεθρις, δυσομοιον, κωλαμινθη αζρια, χαμυδιδης, μηδεϊδιον, αμα ποδοσ, εφοι. Scordium autem à σκορδοδο, i.e. allio dicitur, cuius odorem refert, & acrimonia parum. Cal-
 lesf: urinam ciet, contra veneratos morsus, stomachi rofiones, dysenterias, urina difficult: ad tuffim veterem, convulfa, & ru-
 pta Salet. Podagris convenit, menses movet, vulneraria est, ulcera tollit. Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 1. p. 247. J.B. T. 3. l. 28. c. 71. p. 292. & alior.

Scordium var. magnitudine C.B. n. 1. * - lanuginosum C.B. n. 2. + - alterum live Salvia fylv. C. v. n. 3. Sco-
 rodotis fol. falviae l. b. l. c. Idem fl. varieg. Vall. H. R. Salvia Trag. Nepeta Dod. Scordonia
 Cord. Thal. Salvia mont. Gesn. Salvia agrestis five Sphacelus Dod. Lugd. Melinum alte-
 rum Caf. * - alter. lanuginosum verticillatum C. v. n. 4. Scordotis Plin. Belli.
 — sem. talari fl. carul. H. Bles. Jong. Idem fl. roseo. id. lb. Scordotis tomentosa Cretica l. b. l. c. c. 37. * - o affi-
 nis Elephas ob flor em. C. B. n. 5. Elephas Col. + - spinosum odoratum Jac. Cornutio.
 — ak. Plinii C. B. p. 238. v. Hotminum felarea dictum. + - Dod. v. Triflago palustris Lob. P. Amm.
 Scordotis Plin. Belli. C. v. p. 248. v. Scordium. l. 4. C. B.

Scorfe. Belg. v. Cortex. Scorodon, σκορδον. v. Allium. Scorodonia. Thal. c. v. p. 247. v. Scordium al-
 terum feu Salvia fylv. Scorodoprafum. C. B. p. 74. v. Allium. κηροδωρασον. Diof. l. 2. c. 183. **Luczny**
Czofnef. Pol. Syrenn. l. 4. c. 132. v. Plura nomina in Allio. Scorodopratum, alt. Clus. v. Moly angustif.
 fl. reflexis. P. Amm. Scorodothlasp. v. Thlasp. odore alii vel agiotta Montalb. P. Amm. Scordotis
 v. Scordium. Scorpio feu Nepa. v. Aspalathus. Scorpioctonon, σκορπιουκτονον. v. Heliotropion.
SCORPIOIDES, Scorpium Plin. l. 22. c. 15. σκορπιουειδης. Diof. l. 4. c. 195. Chenille. Gall. Vall. H. R. **Scorpion**
grafs. Angl. Merr. **Naupenfraut.** Tab. l. 2. p. 545. **Pacierzycka.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 13.
 Scorpoides dicitur, quod semen ejus fit instar cauda scorpionis, & quod hujus ictibus auxilietur. Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. f. 6. p. 287. J.B. T. 2. l. 21. c. 23. & alior.

Scorpioides bupleuri fol. C.B. n. 1. - filiqua campoide hispida l. b. l. c. Leporis auricula Caf. Catanance Cam.
 Clymenon Diof. Col. + - bupleuri fol. filiquis laevibus Park. Vall. H. R. + - fol. bu-
 pleuri filiquis glabris, hirsutis. C. M. + - filiqua cochleara & striata Olyfiponensis Vall. H. R.
 — filiqua crassa Boëti. Germ. ap. Vall. H. R. + - filiqua striata non hirsuta Jong. + - portulacae fol. C. B. n. 2.
 — Matth. Portulacae folio. v. Telephium verum Diof. vel lunaria Burilla Montalb. H. Amoris Caf. O. M.
 — montan. Lugd. quid? C. B. n. 3. - montanum l. b. l. c. ico. * - **Lufit.** non hirsut. serpentis instar in spi-
 ras coact. M. Hoffm. + - Campoides feu facie Erucae contorta M. Hoffm. * - aquati-
 cum Gesn. c. v. p. 254. v. Echium scorpioides arvense. * - album Gesn. c. v. p. 233. v. He-
 liotropium majus Diof. * - Leguminosa Lob. C. B. p. 350. v. Ornithopodio affinis hirsuta
 scorpioides J. B. + - l. b. T. 2. l. 27. c. 36 p. 348. + - aptera l. b. l. c. + - stella legu-
 minosa dicta. l. b. l. c. p. 350. est Ornithopod. 5. C. B.

Scorpii cauda, σκορπιου κειρα. v. Heliotropium. **Scorpionfr.** Germ. **Scorpionurt.** Dan. v. Heliotropium.
Scorpionschwanz. Tab. l. c. Scorpium, σκορπιου. v. Nepa. **Scorpiongrafs.** Angl. v. Scorpoides. Myofotis.
Scorpionayle. Angl. v. Heliotropium. **Scorpiuros,** σκορπιουρος. v. Ocymastrum, Heliotropion.
Scorpius, σκορπιου. v. Tragium. * - C. B. p. 394. v. Genista spinosa. **Scorpionfraut.** Tab. l. 3. p. 308. * - mari-
 mus C. B. p. 15. v. Polygonum bacciferum maritimum majus.

Scorfonera. Lufit. v. Scorzonera. **Scorthing Fennel.** Angl. v. Thapsia. **Scorza.** Hisp. v. Cortex.

SCORZONERA. Lat. & Hisp. **Scorfonera.** Lufit. **Vipers grasse.** Angl. Park. Cl. 3. p. 409. **Scorfonera.**
 Germ. Tab. l. 2. p. 298. **Schlange Myder.** Dan. S. Pauli p. 479. **Skurzouira.** Pol. Syrenn. l. 4.
 c. 140. **Mi muen tum.** Chin. Cleyer. it. **Tic n-muen-tum.** Andr. Müll.

Scorzonera, Escorzonera Hispanis dicitur quod contra venenum viperae, Scorzo dicta, praestans sit remedium. Putatur chon-
 drilla Diof. Sed potius ad vragopoga referenda.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. f. 4. p. 275. J.B. T. 2. l. 24. p. 1061. & alior.

Scorzonera latifolia. C.B. l. c.
 — — sinuata C. B. n. 1. Viperaria Hispanica humilis Ger: Scorz. Hispanica Matth. Tab. — — major 1. Clus.
 & fl. simpl. it. pleno Cam. Radice amara & subduli ut Tragopogon. + - — altera C. v.
 n. 2. Scorz. maj. Pannonica Tab. Clus. * - foliis nervosis C. B. n. 3. Viperina humilis
 Ger. ico. Scorz. Germ. angustifol. Tab. + - latifol. humilis nervosa C. B. n. 4. - humilis
 latif. feu 2. Clus. Tragopogonis spec. feu Scorzonera humilis latifol. l. b. l. c. + - montana
 fol. bupleuri Tyrolensis antidotalis D. Volkam. + - latifol. 3. orientalis fl. purp. odorato
 Veslingii. l. M. Febr. in Anch. sacra p. 31. 32. Scorz. Syriaca Rauv. Plin. c. 9. * - India
 Zan. * - Syriaca Zan.

Scorz. angustifolia. C. B. l. c.

— — prima C. B. n. 1. - humilis angustifol. & Pann. 5. Clus. Tragopogonis spec. feu Scorzon. hu-
 milis angustifol. l. b. + - angustifol. altera C. B. n. 2. - Pann. 4. vel humilis rad. fibro-
 sa Clus. Hieracium 7. Clus. hist. Rad. amara vel dulci. + - angustifol. subcarulea
 var. fol. angustis cauliculis brevioribus C. B. n. 3. - Pann. 5. vel. major angustifol. Clus.
 Pann. — angustif. elatior Pann. 4. Clus. hist. + - latifol. germanica Tab. P. Amm.
 — March. Brandenb. fylv. fol. angustif. fl. carul. maj. C. M. + - Ead: fol. angustif. fl. carul. minor. C. M.
 — fol. angustif. fl. luteis Franconica prior l. M. Febr. in Anch. sacra. d. Argonauta. + - fol. angustif. fl. lu-
 teis altera l. M. Febr. lb. fol. gramineis tenuibus Montis Sumani D. Volkamer. d. Helianthos.
 — tenuifol. fl. purpur. Norimb. Idem D. Volkam. in literis. + - palustris pulveriflora Vall. H. R.
 — nostras pulveriflora Moris. * - 4. Clus. C. B. p. 129. v. Hieracium Tragopogonis fol.

Scotanium. C.B. p. 475. Scrofularia minor Hisp. v. Chelidonium minus.

SCROPHULARIA. Scrofularia. Ital. Tab. l. 2. p. 244. **Scrophulaire.** Gall. Tab. l. c. **Herbe du Siege Ge-
 nuensibus.** Figwort. **Waterberonye.** **Brunewort.** Angl. Merr. **Braunwurk.** **Seutwurk.** **Feigtwarbenfr.**
 Tab. l. c. **Speeu cruydt.** **Helmeruyt.** Belg. Tab. l. c. **Brunort.** S. Pauli p. 481. **Schwenskyko-
 ren.** Boh. Tab. l. c. **Tredowint.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 126. **Torackguck** feu feketc. **Bozza.** Hung.
 Scrophularia à rad. nodosa dicitur & quod ad scrophulas, scrophasq; vel sues utilis sit: à Veteribus non traditur.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 5. p. 235. J.B. T. 3. l. 3. c. 30. p. 412. & alior.

Scrophularia nodosa foetida C. B. n. 1. - vulg. l. b. - max. rad. nodosa fibrosa l. b. l. c. Ocimastrum alterum
 Trag.

Trag. Galeopsis Dod, Clymenum mas. Gesn. Chryssippea Plin. Millemorbria, Ficaria, Ferraria five Castrangula. + - major hirsuta Vall. H.R. * - major altera elegans park. Vall. H.R.
 Scrophularia fol. & caule hirsuto Moris. H. Bles. * - exotica fl. albo Jong. + - palustris non fecunda C.B. n. 2.
 Betonica aquatica Lob. * - aquatica major C.B. n. 3. Ocimastrum majus Trag. Clymenon sem. Gesn. * - aquat major caule fimbriato. L.L. + - fol. urticae c. B. n. 4. p. 236.
 — fol. urticae vel peregrina Camerarii. v. Lamium Pannonicum exoticum Clus. P. Amm. * - fol. Scorodoniae Jac. Breyer. Prodr. Fasc. * - fol. dissectis C.M. * - sambuci fol. peregrina D. Hermans Jong.
 — fl. rubro Camer. J.B. l.c. + - fl. luteo C. B. n. 5. - lutea magna fol. ampl. J. B. l.c. c. 37. * - fol. laciniatis 2. Prodr. C. B. n. 6. * - fol. filicis modo laciniat. vel ruta canina latifol. C. B. n. 7.
 — ruta canina dicta C. B. n. 8. - 3. Dod. tenuif. ruta canina dicta l. B. l.c. 35. Ruta canina Lob. Sidentis 2. Diosc. Cael. κωνινηραον Doggerue Angl. Tab. l. 1. p. 513. Hundgrauze Tab. l.c. Helmeruyt. Belg. Tab. l.c. * - peregrina frutescens fol. Teucii crassiusculis. Jac. Breyer. Prodr. fasc.
 — Indica capitulis maximis & de Creticis Sylvi scrophularis l. B. T. 3. l. 30. c. 34. + - Millemorbria, Ficaria, Castrangula. O.M. * - major Trag. C. B. p. 287. v. Telephium purpureum majus.
 — minor Brunf. C. B. p. 309. v. Chelidonia rotundifolia minor.

scubulum. Gall. antiq. v. Solanum hort. Scuryy grass. Angl. v. Cochlearia herba Britan.
 Scutella repens. C. B. p. 248. v. Chamædrys spuria.
 Scutellaria. C. B. p. 231. v. Lamium peregrin. * - Aldrov. O.M. + - Teucii facie l. B. T. 3. l. 28. c. 70. * - Americana Malyx folio Moris.

Scawit. Pol. v. Trifol. acetosum. Scaw Rudawego. Pol. v. Sanguis Draconis. Scawow Kobyli. Pol. v. Lapathum. Sezczepomorska. Pol. v. Hippophaës.

Sea Hauslecke. Angl. v. Aloë vulgar. * - onions. Angl. v. Scilla. * - milk. Angl. v. Glaux. * - Wark. Angl. v. Fucus. Seba. Dachs. v. Sambucus. Sebastet aschebeta. Arab. v. Mandragora.

Sebast. v. Laureola. Sebaston. Sebastos. Sebesten. Tab. l. 3. p. 616. v. Sebesten.
 SEBESTEN. Myxa. in plur. Plin. l. 15. c. 13. μύξα Paulo, μυξία Actuatio μύξιν Matth. Sebesten. Angl. Park. Cl. 2.

Schwarze Brustbeerlein/Sebestenbaum. Germ. Schwester morška. Boh. Zal. Abrahamfa, Motheica, Arab. Serap. Mokoita. Haaco Recch. Muketa, Sebsten. Avic. Metheca. Avic. Ind. Sebesten Arab. Arbor ex Pruni genere; veteribus Græcis non consignata. ούρασε: honorabilis significat: unde quidam vocem deductam putant, quod ob fructum arbor sit honorabilis, Sebastos Lacune, Ruell. Sebaston Lon: Ex Myxis vina sunt Plin. Purgant, & pectoris vitia curant.

Spec. & Diff. C. B. l. II. c. 6. p. 446. J. B. T. 1. l. 2. c. 12. p. 187. & alior.

Sebestena domestica C. B. n. 2. Myxa Dod, Myxos Lugd. Prunus sebesten Matth. * - sylv. Alpino C. B. n. 2. offic. v. Myxa Plinii P. Amm.

Sebesurt. Dan. v. Saponaria.
 Secacul. Arab. Lugd. C. B. p. 155. v. Sifarum Syriacum. * - marina C. B. v. Crithmum marinum. * - Ang. C. B. p. 288. v. Crithm. mar. spic. + - quorundam male. C. B. p. 303. v. Polygonatum latifol. vulgare.

SECALE Rogga, Farrago. Plin. l. 18. c. 16. Segala. Ital. Tab. l. 1. p. 721. Centeno, Sentena. Hissp. Tab. l. c. Seigle, Segle. Gall. Vall. H.R. Rye. Angl. Merr. Docken. Germ. Tab. l. c. Rug. Dan. S. Pauli. p. 482. Roghe. Belg. & Brab. Tab. l. c. žito. Boh. Zal. Zyto. Pol. Syrenn. l. 4. c. 1.
 Secale, olyra veteribus. Farrago, Briza, βριζα Tab. aliquibus. Notissima fruges, ex qua per Europam fere totam panis fit, cuius laudes non possunt omnes enumerari.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. c. 4. p. 23. J. B. T. 2. l. 18. c. 8. & alior.

Secale latifol. Prodr. C. B. n. 1. J. B. l.c. * - hybernum vel majus C. B. n. 2. Siligo Brunf. Olyra Cord. Rogga Tiphia cerealis & Tiphia Theophr. Porta. * - vernum vel minus. C. B. n. 3. Siligo æstiva Trag. — luxurians C. B. n. 4. l. B. l.c. quid? Clavi filiginis Lon. Secalis mater. + - affinis peregrina C. B. n. 5. Nuchani Garz. * - is spica mirabilis G. C. Winckler Eph. Germ. ann. 6. obs. 115.

Secalis mater. C. B. p. 23. v. Secale luxurians. Secamone. Alp. C. B. p. 303. v. Apocynum angusto folicis folio. Seckelkraut. v. Bursa pastoris. groß Seckelkraut. v. Thlaspi.

SECURIDACA Hedyfarum Plin. l. 18. c. 17. ἡδυσάρον, πηλάνθη. Diosc. l. 3. c. 146. Theophr. 8. h. 10. Securidaca, Hedisare. Ital. Matth. p. 460. Sferra cavallo. Ital. Tab. l. 2. p. 216. Hathe Vetch. Angl. Park. Cl. II. p. 1087. Pfeltchen/Vogelwicken. Germ. Tab. l. c. Wykawonna. Pol. Syrenn. l. 3. c. 76.
 Securidaca, Securidaca Turnebo. Securima Gaza. Pelecium Græcè πηλάνθη securim significat, cuius figuram referre existimatur. Est antidotum, Stomacho utile, sed fertilitatem infert. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. c. 5. p. 348. J. B. T. 2. l. 17. c. 3. 4. p. 345. & alior.

Securidaca lutea major. var. fl. dilut. purpurasc. Matth. C. B. n. 1. - fl. luteo, siliqua lata oblonga l. B. l.c. Pelecinius Gesn. + - lutea minor corniculis recurvis C. B. n. 2. - altera minor l. B. l.c. Astragalus Monspeliciacus Clus. * - Clypeata il. luteo, fol. lentis Zeilanica. Jac. Breyer. Prodr. fasc. v. Mimosa non spinosa Herman. l. Breyer. * - siliquis planis utrinque dentatis C. B. n. 3. Scolopendria leguminosa Cortus. * - foliaceis Boc. p. 7. tab. 4. * - peregrina Moris. — dumetor. major fl. vario, siliquis articulatis var. C. B. n. 4. Melilorus 5. Frag. Vogelwicken. Lon. Ornithopodium 2. Dod. Lotus cncaphyllus Lugd. * - - minor pallide cærulea C. B. n. 5. — fl. cæruleo siliqua ferrata. P. Amm.

Sedab. Arab. v. Ruta. Sedenegi. Arab. v. Granatus.

SEDUM Sempervivum, Semperviva. Plin. l. 25. c. 13. αἰζων. Diosc. l. 4. c. 89. Theophr. 7. h. 14. Sempervivum. Ital. Tab. l. 2. p. 513. Yerva puntera. Hissp. Tab. l. c. Joubarbe. Gall. Vall. H.R. Haustwurk. Germ. Tab. l. c. Bladerlofen. Belg. Tab. l. c. Tucni Muzit. Boh. Tab. l. c. Roschodnik. Pol. Syrenn. l. 5. c. 118. Alchaisum. Arab. Avic. Ind. est Sempervivum minus. Ascarajat. Azon, Cailagelam. Arab. Avic. Ind. est Sedi spec.

Sedum αἰζων dicitur ἄλβαν αἰζωνίς ἢ φυλῶν, quod folia perpetuo vireant, unde sempervivum dicitur. Aliis αἰζωνίς, αἰζωνίον, ζουσιανερμιοι, ζωδθηλμοι, βυλοθηλμοι, εἰζηθηρουν, αἰζωνιον, αἰζωνιον, ολόζουρον, ζουσιανερμιοι, πειρο- τήζουρον, βερ- νόπ, παρωιζα. Magis ζουσις, Ceria cuspidata, Caulis Jovis, Lanpetes (λαπητις) Sedum majus (συνδριμειον) Pam.

Pamphanes Egypt. Sedum refrigerat, adstringit, igni sacro, nomis, ulceribus, inflammationibus oculorum, ambusis, podagrae capitis dolori, phalangiorum ictibus, dysentericis, contra tineas teretes, profusiva mulierum, lippitudines &c. prodest. Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. f. 5. p. 282. J.B. T. 3. l. 35. c. 3. & alior.

- Sedum majus*. C.B. l.c. αειζων & μίγα. Diosc. l.c.
- — arborescens flosculis candidis C. B. n. 1. J.B. l.c. Aizoon arborescens Lugd. * - - cap. Bonæ spei Job. Bodai à Siapel. l. Breyn. Prodr. fasc. * - - alterum C.B. n. 2. p. 283. * - - fl. luteo P. Amm. * - - alterum African. fol. rotundior. glaucis limbo purp. cinctis. l. Breyn. Prodr. fasc. * - - vulgare C. B. n. 3. l. B. l. c. Umbilicus Veneris Ang. Vitalis major. Cord. Myrthifolium Adv. * - - i vulgari simile l. B. l. c. * - - um majus montanum dentatis fol. C. B. n. 4. - latifol. fl. albic. magnis l. B. l. c. p. 689. Cotyledon altera Clus.
- majus mont. dentatis foliis alterum C. B. n. 5. - - magis dentatum fl. albic. l. B. l. c. * - - roseum fol. expansis vel tectorum P. Amm. † - - teretifolium luteum. P. Amm.
- — mont fol. non dentatis fl. rubentibus C. B. n. 6. Cotyledon altera Clus. * - Nicotianæ flore. c. B. n. 7.
- Sedum minus* C. B. l. c. αειζων τὸ μικρόν. Diosc. l. 4. c. 90. αλις πικροφύις, βελιον, γροβιον, κροβουον, αμαρην, κροβουον, Vitalis, Semperviva, Eriocelta Egypt.
- — teretifolium album C. B. n. 1 - - fol. longiufculo tereti, fl. albo l. B. l. c. p. 690. Crassula minor Dod. Vermicularis & Illecebra major Ad. Lob. * - - teretifolium alterum C. B. n. 2. l. B. l. c.
- i — is albi Mospeliæ species major fol. acuto. l. B. * - - um - us teretifolium luteum C. B. n. 3. - - æstivum luteum J. B. l. c. p. 693. † - - folio circinato C. B. n. 4. J. B. l. c. p. 601. Aizoon dasiophyllon Lugd. * - - luteum fol. acuto C. B. n. 5. & Clus. fior perpetuo Ital. D. Sim. Aloys. Tudacio Eph. Germ. ann. 9. obs. 117. † - - fl. lut. l. B. l. c. p. 693. Triaque Madame Vall. H. R. * - - luteum ramulis reflexis C. B. n. 6. - - - fl. se circum flectante J. B. l. c. p. 693.
- arvense fl. rubente 9. prodr. C. B. n. 7. l. B. l. c. p. 693.
- minus vermiculat. acre C. B. n. 8. - parvum acre l. B. l. c. p. 694. Dactylon Col. Stoe crop. Stove hore. Angl. Merr. Warbchenfraut / Wauerpfeffer Tab. Ragentraubel. Germ. Muerpeper. Belg.
- — vermiculat. inspidum C. B. n. 9. p. 284. - - luteum non acre l. B. l. c. Vermicularis insipida Thal.
- — fruticosum c. B. n. 10. Polygonum masculum fruticosum Thal. - minimum arborefc. vermiculatum fl. luteo. l. B. l. c. † - minus alpinum nobile umbellatum O. M. † - - fruticosum alterum c. B. n. 11. Vermiculatus frutex Lugd. Chamæpitys altera Diosc. Lob. Vermicularia arborefcens Casf. Selago Plin. Casf. * - Portlandicum Lob. quid? C. B. n. 12. * - critatum caule lato l. S. Esh.
- Sedum saxatile* & alpinum C. B. l. c. αειζων ἑπίπεδος Diosc. l. 4. c. 91. Sempervivum tertium, αὐδάχρον ἀγρία, τηλέφιον, Illecebra Romanis foliis portulacæ, αειζων ἀγριον, λιωτεφυλον, πικροφύις.
- alpinum saxifragæ albæ flore vel grandi florum c. B. n. 1. - minimum Syriacum fl. luteoio saxifr. alb. l. B. l. c. p. 695. * - alpin album fol. compactis C. B. n. 2. - - minimum fol. cinereis fl. candido. l. B. l. c. p. 692. * - - hirsutum fl. lacteo C. B. n. 3. Jasme montana Lugd. † - - fol. gramineo fl. lacteo. C. B. n. 4. † - - fl. pallido C. B. n. 5. * - parvum montan. luteum J. B. p. 693. † - alpin. hispidum ferè spinos. fl. pall. l. B. l. c. p. 695. † - muscos. l. B. l. c.
- alpin. fol. angustis fl. carneo c. B. n. 6. † - - exiguus fol. c. B. n. 7. * - saxatile hirsutum purpureum 5. Prodr. C. B. n. 8. * - - atro-rubentibus fl. 6. prodr. C. B. n. 9. * - - fl. variegato 7. prodr. C. B. n. 10. * - alpin hirsutum luteum C. B. n. 11. Phyllon Lugd. Leucium aizoides Col. † - alpin. majus tridactylites vel saxifraga alba petræa Ponæ, an umbilicus Veneris? P. Amm. † - - fol. crenatis asperis 8. Prodr. C. B. n. 12. * - alpin. fl. luteis maculosis C. B. n. 13. * - alpin. fl. rubro magno C. B. n. 14. † - mont. fol. latis fl. purp. l. B. l. c. † - motanum ramosum C. B. n. 15. † - mont. pulchrum l. B. l. c. p. 689.
- alpin. ericoides purpurasc. 3. Prodr. C. B. n. 16. † - ericoides cæruleum 4. prodr. C. B. n. 17. l. B. l. c. p. 694.
- alpin. roseum foliolis crenatis, asperis, rotundior. Jongq. † - - fol. longo aculeo virescente Jongq.
- — fol. latis roseum, acul. purpurasc. Jongq. † - - M. Baldi fol. lenti-formibus fl. albis non punctatis. M. Hoffm. * - monstrosium ex acutifolio demptis cymis degenerans. M. Hoffm.
- Sedum alpin. foliis laciniatis*. C. B. l. c.
- alpin. trifido fol. C. B. n. 1. - o affinis trifulca alpina fl. albo l. B. l. c. p. 695. † - Alpinum tridactylites majus album C. B. n. 2. Saxifraga petræa Ponæ. * - - pallidè luteum C. B. n. 3.
- — tridact. caule folioso C. B. n. 4. * - - minus 1. prodr. C. B. n. 5. † - - tenuissimè lacinatum Vall. H. R. app. * - - tectorum C. B. n. 6. p. 285. Händelfraut. Trag. Paronychia rutaceo fol. Lob. Umbilicus Casf. Alfine petræa rubra Tab. Paronychia laciniata. Ger.
- Sedum palustre marin.* & montanum. C. B. l. c.
- — subhirsutum purpureum C. B. n. 1. - purpureum pratense l. B. l. c. p. 692. * - palustre subhirsut. purp. maj. & min. C. B. n. 2. † - - fl. incarnato P. Amm. * - Burgundicum fl. viridi P. Amm. * - Telephium P. Amm. † - Portlandicum capillaceo fol. vel alpinum gramineo fol. fl. lacteo P. Amm. * - petræum aureum C. M. * - echinatum vel stellatum fl. albo J. B. l. c. † - echinat. fl. luteo J. B. l. c. * - ferratum Pyrenæum fl. albo punctis purpureis consperso H. Bles. an umbilicus Veneris pictus? P. Amm. † - vermiculatum arborefcens. O. M. † - vermiculare inspidum P. Amm. * - pyrenæum ferrat. minus fl. guttato Vall. H. R. † - Alpinum roseum acuto fol. hæmatodes majus Vall. H. R.
- Alp. roseum medium aculeo rubente Vall. H. R. † - - minus viride & subhirsutum Vall. H. R. † - - subhirsutum fol. longiore Vall. H. R. * - - subhirsut. corona floris purpurascens, disco viridi Vall. H. R. † - montan. majus fol. ferrato Vall. H. R. phyllantheligonon. Dod.
- longissimum fl. citrino Moris. * - teretifolium majus fl. albo Moris. * - marit. sem. villoso Bocq. p. 7. T. 49
- mistica Mex. v. Tetzmil. Tonatlé. Recch. l. 5. c. 49. * - minus Groenland. fol. latis serratis, fl. purp. Martin. itiner. Spitzb. p. 43. † - minin; Groenland. fl. purp. Id. lb. † - aquatile Doul. C. B. p. 286. v. Aloe palustris. † - Madagascaricum C. B. p. 283. * - petræum ponæ C. B. p. 277. v. Perfoliata alpina fol. gramineo. † - ferratum J. B. l. c. Cotyledon. spec. C. B.
- mont. ferratum fl. guttato Parkins. v. Sanicula mont. crenata, umbilico rubro Horti Bles. P. Amm. * - mont. tomentosum, rubrum γυαφαλώδιε Col. v. Sedum cancrinum P. Amm. † - minimum. v. Vermicularis Lob. * - stellatum Col. v. Cotyledon stellat. P. Amm. * - i spec. sive Cotyledon altera Etscheriana lanugine alba hirsutis fol. J. B. l. c. Cotyledon 4. C. B.

Sedorum quadam cognomina silitia Gallica, Germanica. &c. speciebun & differentiis interpersa.

Seebushm. v. Nymphæa. **Seecoble.** Angl. v. Soldanella. **Seegraß.** Tab. I. i. p. 664. v. Gram marinum.
Seefenchel. v. Crithimum. **Seehalden.** v. Potamogeton. **Seemisse.** v. Tribulus aquat.
Seeschneckenflee. v. Medica marina. **Seesternkraut.** v. Tripolium. **Seeweggras.** I ab. I. 2. p. 506. v. Polygonum marinum. *Sagala.* Ital. *Segle.* Gall. v. Secale. **Segiar Mariem.** Arab. i. e. planta Mariae. v. Matricaria. *Segum alquinos.* Hisp. v. Cheroxyllum. *Segurelha.* Hisp. v. Saturcia. *Sebu.* Gall. v. Sambucus. *Seiberie.* Angl. v. Symphytum. **Sendelbast.** v. Laurcola. **Sendentraut.** v. Cuscuta.
Seysenfr. v. Saponaria. **Scigar.** Persis. v. Nux moschata. *Seigle.* Gall. v. Secale. **Scilen.** Arab. v. Lolium. **Seilfr.** v. Muscus terr. io. C.B. **Seilweide.** v. Salix latifol. **Seisefun.** c. B. p. 473. v. Olea sylv. fol. molli incano. **Seitaragi.** Arab. J. B. T. I. l. 4. c. 22. v. Lepidium.
Selago. Plin. C. B. p. 360. J. B. T. I. l. 9. c. 22. v. Muscus terr. clavatus foliis cupressi. * - Serap. & Avic. I. B. T. I. l. 3. c. 24. * - *plm. Casf.* C. B. p. 284. v. Sedum minus fruticosum alterum † - quibusdam C. B. p. 485. v. Erica Myricæ fol. hirsuta. * - *Guil.* C. B. p. 486. v. Erica major scoparia foliis deciduis. * - *tertia thali* v. Muscus erectus ramulosus. &c. C. B. p. 360. * - *Lugd.* C. B. p. 486. v. Camphorata hirsuta. † - Ind. Orient. v. Plegmaria mirabilis Zeilânica. I. Breyn.
Selegna. Arab. v. Cassilia ligna. **Selenitis.** *σεληνίτις.* v. Chamæcissus. **Selenyphyllos.** Tab. v. Filipendula cicutæ facie. P. Amm. **Selenium.** **Selenogonum.** *σεληνιον. σεληνιθρον.* v. Præonia. **Selenium.** *σεληνιον.* Theophr. 3. caul. 26. **Selephion.** Egypt. v. Urtica. **Seleri.** Montalb. v. Apium palustre vel Eleoselinum. P. Amm. *Selheat.* Angl. v. Brunella. **Selg.** Arab. v. Siligo. **Selgem.** **Selgen.** **Selgiem.** **Seliem.** Arab. v. Rapum. **Napus.** **Selinoriturum.** v. Rubus.
Selinum. *σελων.* Diosc. l. 3. c. 74. **Selleray.** *Honnevort.* Angl. Merr. **Selinum.** C. B. p. 153. v. Apium. * - montan. *Clus.* C. B. p. 150. v. Daucus montan. multifido folio, selini femine. * - mont. Coriandri fol. Vall. H. R. app. mont. pumil. *Clus.* fol. fenic. aut Peucedani, fl. albo, femine selini J. B. T. 3. l. 27. c. 9. * - veteribus. I. B. T. 3. l. 27. c. 43. v. Apium it. *Visnaga.* * - tuberosum. I. B. l. c. * - sylv. *σελων. αγγελιον.* Diosc. v. Ranunculus.
Selke. Arab. v. Blitum. **Selleray.** v. Apium. **Selm.** Gallo. Belg. v. Sambucus. **Selterays.** c. B. p. 143. v. Fumaria minor fol. oblongo capillaceo. **Sembrane.** v. Santalum album. **Semberera.** Hisp. v. Petasit.
Semen. *σπέρμα.* **Græcis.** **Saamen.** Germ. **Bizeri.** Arab. **Avic. Ind.**
Semen Canariæ. C. B. p. 28. v. Phalaris major. fem. albo. * - Cina. v. Zina. † - Congianum C. B. p. 27. v. Milium arundinac. plano alboque femine. † - leoninum Rom. antiq. v. Leontopetalon. * - Sanctum C. B. p. 139. v. Absinthium Santonicum Alexandrinum. * - Egypt. v. Libanotis. * - Zina. v. Abl. Sant.
Semente de Papagais. Hisp. v. Cnicus. **Sementina.** c. B. p. 139. v. Absinth. Santon. Alexandr.
Semeon. *σήμεον.* Egypt. v. Lychnis coronaria. **Gnaphalium.** **Semyda.** *σημίδα.* v. Betula. **Scm-kiam.** Chin. **Boym.** v. Zingiber. **Semnos.** *σημνος.* Magis. v. Agnus castus. **Sempervivo.** Ital. v. Sedum.
Sempervivum. c. B. p. 282. v. Sedum. * - 3. Diosc. Col. C. B. p. 285. v. Coryledon stellatum. * - arboreum. O. M. - marinum bacciferum Brasilianum Marg. p. 12. 13. † - sylv. *αειζων. αγγελιον.* v. Telephium.
Sempf. v. Sinapi. **Semphigi.** Maurit. v. Viola. **Sempra.** c. B. p. 366. v. Fucus vermicularis duplex.
Sempsem. **Sempfen.** **Sensera.** Arab. v. Sesamum. **Señ ty hoâm.** Chin. v. Radix amaro dulcis frigida Japonica Cleyer. **Semura.** Egypt. v. Lychnis sylv. **Semurion.** Arab. v. Apium. **Sena Ruellii.** c. B. p. 396. J. B. T. I. l. 11. p. 277. v. Colutea vesicaria it. **Senna.** *Senape.* Ital. v. Sinapi. **Senbel.** Arab. v. Nardus. **Senchar.** Arab. v. Lactuca asini. **Sendar.** Arab. v. Vitis nigra.
Sendinon. **Sendinor.** Egypt. v. Sideritis. **Sene.** Gall. **Sene.** Angl. it. **Bob.** v. Senna p. 169. **Sene.** Angl. v. Coluthæa.
SENECIO. **Senetio.** Plin. l. 25. c. 13. *νηεζίρον.* Theophr. 7. h. 7. Diosc. l. 4. c. 97. **Senecio.** *Verzolo Salaz. zon.* Ital. Tab. I. i. p. 573. **Cardoncello.** **Spelliciosa.** Ital. Matth. p. 557. **Terra cana.** Hisp. Tab. l. c. **Bon Varon.** **Cardo morto.** **Terra cana.** Hisp. Matth. l. c. **Senesson.** **Senecan.** Gall. Matth. l. c. it. Vall. H. R. **Groundsell.** Angl. Park. Cl. 5. p. 671. **Kreuzwurtz/Grundkraut.** Tab. l. c. **Cruyscrnyd.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Kaarswurt meergale Blomster.** Dan. S. Pauli p. 150. **Pimetue Foreny.** Bob. Tab. l. c. **Przymiozowe Pol.** Syrenn. l. 5. c. 129. **Aggo fiu.** **Ronto fiu.** Hung. Tab. l. c. **Ranoâhon.** Arab. Tab. l. c. **Senecio.** *Erigeron.* dicitur quod flores canescant instar senum capillorum. Aliis Herbulum, *Erechtithas.* Ad inflam. testium, & ad Sulnera, valet: nosorum affectibus succurrit, dolores stomachi à bile exortos demulcet. Diosc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 6. p. 131. J. B. T. 2. l. 24. c. 8 p. 1041. & alior.
Senecio minor vulg. C. B. n. 1. I. B. l. c. **Carduncellus** *Casf.* **Erigeron** *Diosc.* * - fol. latiore seu montana C. B. n. 2. - **incanus pinguis** C. B. n. 3. † - hirsutus viscidus maj. odoratus I. B. **Gebler Wetterich/Wilder Methram.** Tab. * - hirsutus C. B. n. 4. † - ambrosiæ odore C. B. n. 5. * - fatida Africana perrennis. fol. confertim nascentibus lac. *Breyn. Prodr. fasc.* * - fol. non laciniato C. B. n. 6. I. B. l. c. * - viscosus Ethiopicus fl. purp. I. *Breyn. c. 1. p. 139.* † - fol. iacobææ *Moris.* - **sive Erigeron** **cæruleum** aliis **Gonyza cærulea.** I. B. l. c. v. **Gonyza.** † - **carduus** Col. C. B. p. 130. v. **Chondrilla** fol. laciniatis, ferratis.
Seneffigi. Arab. v. Viola Martia. **Senegre.** v. Fœnum Græcum. **Senesson.** Gall. v. Senecio.
Senff/Senffer. Tab. l. 2. p. 169. v. Sinapi. **Senigroen.** Belg. v. Consolida media. **Vinca pervinca.**
Senkesud. Arab. v. Crocus sylv.
SENNA. **Sena offic.** **Sena.** Ital. Hisp. Arab. **Serap.** Tab. l. 2. p. 217. **Sene.** Gall. it. Angl. Park. Cl. 2. **Senesblatter/Senet.** Germ. Tab. l. c. **Senesblæden.** Belg. C. M. **Sene.** Bob. Zal. **Senes.** Pol. Syrenn. l. 3. c. 117. **Abalzemer.** Perf. **Mesuo.**
Senna veteribus Græcis & Latinis indicata ab Arabibus **Serap.** & **Mesueo** **Senna** proponitur, purgat pituitam & acidos lienis humores.
Spec. & Diff. C. B. l. II. f. 2. p. 397. J. B. T. I. l. II. p. 377.
Senna Alexandina seu foliis acutis C. B. l. c. † - **Italica** seu foliis obtusis C. B. l. c. **Sena nostras** *Casf.* † - **Indica.** Zan.
Sennep. Dan. v. Sinapi. **Sennickel.** v. Sanicula. **Sensera.** Arab. v. Sesamum. **Sensena.** Hisp. v. Secale. **Sen-**

Sentis. c.B. p. 479. v. Rubus vulg. Sentis canis. c.B. p. 483. v. Rosa sylv. vulg. fl odor: incarn. it: Rubus.
 Sentus. Arab. v. Marrub. Senuat. Arab. v. Lactuca afini. Sepitabumen. Arab. v. Sorba.
 Sepreu fii. Hung. v. Scabiosa. Septinervia. v. Plantago. Sepulveda. Arab. v. Nardus.
 Seragi alchatrab. Arab. v. Hyssopo similis.
 Serapias. Diosc. c.B. p. 81. v. Cynoforchis latifolia, spica compacta. * - batrachites C.B. p. 86. v. Orchis palmata
 ca batrach. † - minor C.B. p. 85. v. Orchis palmata minor, calcaribus oblongis.

Serapintrauder Gummi. v. Sagapenum. Serapinum offic. c.B. p. 156. v. Panax pastinaca folio.
 Serbentes. Lituani. v. Vitis idaea. Serbin. Arab. v. Cedrus. Serbintos. Lituani. v. Grossularia.
 Serdecznik. Pol. v. Cardiacia. Sereca. Gal. v. Jugube. Sergenfraut. v. Saturcia.
 Sericum. c. B. p. 416. v. Azedaraeth. Serifolia. Frag. c. B. p. 435. v. Malus cydonia exotica.
 Serin. v. Thymus. Serincade. Turcis v. Narcissus. Scriola. c. B. p. 125. v. Intybus sativa angustifolia.
 Seriphium. Diosc. Lob. c. B. p. 137. v. Abrotanum femina fl. majore fol. villosis. * - Germ. Trag. C.B.
 p. 105. v. Nasturt. sylv. tenuissime divisum † - Germ. sive Sophia quibusdam J. B. T. 2. l. 21. c. 15.

Seris. Diosc. l. 2. c. 160. aliis πικρασ. Agon. Egypt. c. B. p. 125. v. Intybus. Cichoreum sylv.
 longifolia C. B. p. 130. v. Chondrilla viscosa affinis. * - sylv. εἰς ἀγρία. v. Dens leonis.
 Sermontanum. Cef. c. B. p. 162. v. Ligusticum. Sermontain. Gall. v. Sefeli.
 Serpentaria. Fuchs. C.B. p. 129. Buckshorn plantain. Angl. Merr. Luf. Arab. Avic. Ind.
 Brunf. C. B. p. 309. v. Nummularia major lutea. * - semina Fuchs. C. B. p. 192. v. Bistorta major radice mi-
 nus intorta. * - major Lugd. C. B. p. 194. v. Dracunculus bistortae folio. * - major Brasil. Marg. p. 27. † - ma-
 jor maculosa. v. Dracunculus major. P. Amm. † - minor C. B. p. 195. v. Arum maculatum maculis candidis vel
 nigris. * - aquatilis mas Montalb. vel Dracunculus palustris Eysf. v. Arum palustre. P. Amm.

Serpentina. Dod. C.B. p. 190. v. Holosteum strictif. fol. maj. Quinquefol. Serpentine. Gall. v. Dracunt.
 Serpentino. Ital. v. Quinquefol. Serpium. Arab. v. Tribulus.

SERP YLLUM, Serpyllus. Plin. l. 20. c. 22. ἑρπυλλῶν πικρῶν. Diosc. l. 3. c. 46. Hipp. l. 5. p. 186. l. 40. Theophr.
 6. h. 7. it. 3. caus. 24. Serpillo, Serpollo. Ital. Matth. p. 385. Serpollio, Serpoll, Serpora. Hiss. Matth. l. c.
 Serpoller, Pillolet. Gall. Vall. H. R. Wild Tyme. Angl. Merr. Quendel oder Hünerkohl/wilde Polen/
 wider Thymian. Germ. Tab. l. 2. p. 78. Quendel, Unse vraten bestroo. Belg. & Brab. Tab. l. c. Wild
 Thymian. Dan. S. Pauli p. 486. Materidauka. Boh. Tab. l. c. Macierzarka. Pol. Syrenn.
 l. 2. c. 40. Ciobray laukinicy. Lituani. Kakuk fii. Hung. Babaduska. Sclav. Hemen. Arab.
 Matth. l. c. Arclas. Serap.

Serpyllum, Herpyllum, nomen a serpendo accepit, quod quasi serpendo crescat. Aliis Cerelatium, κερλάτιον, Cicer errate
 Interpres reddidit. Ζυγίς ἀγρία, Zygis sylv. πικρῶν, Polium, Meruopyos, Egypt. sylv. Zygis appellatum non serpit, sed in altitu-
 dinem crescit. Calef. menses, urinam ciet, torminibus, ruptis, Sulfis, iecoris inflamm. capitis dolor. phreneticis, Lethargicis
 convenit. Vomitus cruentos sedat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 4. p. 220. J.B. T. 3. l. 28. c. 42.

Serpyllum majus latifol. c. B. n. 1. - vulgare l. B. l. c. Thymum latifol. Lob. * - erectum fruticosum fl. in spi-
 cam multifidam digestis lns. Elba. C.M. Zygis sylv? * - latifol. hirsutum. 1. Prodr. c. n. n. 2.
 - sativum c.B. n. 3. † - vulgare majus c. B. n. 4. † - foliis citri odore c. B. n. 5. J.B. l. c. † - vulg. mi-
 nus var. fl. albo C. B. n. 6. † - vulg. minus citratum Vall. H. R. - citratum vel Pan-
 nonicum Clus. P. Amm. * - fl. purp. P. Amm. * - angustifol. glabrum var. C.B. n. 7.
 - angustif. hirsutum. C. B. n. 8. - fol. lanuginoso l. B. l. c. † - fol. Thymi C. B. n. 9. Zygis Diosc. Clus.
 - sylv. Zygis dictum l. B. l. c. * - pictum seu fol. variegatis M. Hoffm. † - moscha-
 tum H. Ox. * - capitulis albis. H. Ox.
 - horrense C. B. p. 219. v. Thymus vulg. * - sylv. ἑρπυλλῶν ἀγρίων. v. Mentha aquat. * - v. Artemisia.

Serpoll. Ital. Serpollio, Serpoll, Serpora. Hiss. v. Serpyllum.
 Serratula. C. B. p. 238. J.B. T. 3. l. 25. c. 3. Serratula. Ital. Tab. l. 1. p. 544. Sawwort. Angl. Merr. Scharten
 Fraut. Germ. Tab. l. c. Engestiar. Dan. S. Pauli p. 486. Sirpek. Boh. Tab. l. c. Sirpit. Polon.
 Syrenn. l. 5. c. 4.

Serratula tinctorum Matth. v. Jacca aromatica Montalb. P. Amm. † - fol. non incis. Tab. P. Amm. * - Ital.
 v. Betonica.

Serreth. Arab. v. Genista. Serfenicha. Sclav. Turcis. v. Gentiana. Sertolaria. Imper. c. B. p. 364. v. Mu-
 scus five Fucus fol. rotundo. Sertula campana. c. B. p. 331. v. Melilotus corniculis reflexis major.
 Serval, Servas. Hiss. Serveiro. Portug. v. Sorbus. Service tree. Angl. v. Sorbus. Wild Service. Ang. v. Aria Th.

Sesamoides. Sesamis, σεσαμοειδής. Hipp. l. 4. p. 77. l. 6. Diosc. l. 4. c. 152. aliis ἰκίβαρ, σεσαμῖς, σεσα-
 μίς, λυκοσενβέλιον, ἰκίβαρ, λυκοδένδρον, ἀπικύβαρον. D. n. Detrahis pituitam & bilem mixtam Seratro nigro. Diosc. l. c.
 Sesamoides majus Lugd. C. B. p. 463. v. Thymelaea fol. candicantibus. * - magnum Lac. c. B. p. 100. v. Releda ma-
 xima. † - magnum Lob. c. B. p. 185. v. Helleb. niger. foetidus. † - Salmanticum Clus. c. B. p. 206. v. Lychnis vi-
 scosa fl. muscosa. * - Salmanticensis C. M. † - parvum ex Diosc. J. B. T. 3. l. 34. c. 9. σεσαμοειδής ἡ μικρὸν. Diosc.
 l. 4. c. 53. aliis κορώϊον, σεσαμῶν ἀγρίων, Pituitam & bilem purgat, tumores & tubercula discutit. Diosc. l. c. * - parv. c. B.
 p. 100. v. Reledae affinis phyteuma. * - Dalech. Sanam 3. Clus. J. B. T. l. 5. c. 47. * - Cordi. c. B. p. 186. v. Hel-
 leb. niger tenuifol. * - Matth. c. B. p. 130. v. Chondrilla caerulea, cyani capitulo. * - Diosc. Lob. c. B. p. 130.
 - veterum & Diosc. l. 8. l. c.

Sesamum, Sisamum, Sesama, σεσαμῶν. Hipp. l. 5. p. 208. l. 10. Theophr. 8. h. i. it. 2. caus. 17. Diosc. l. 2. c. 121.
 Sesamo. Ital. Jorgelim, Alegria. Hiss. Giugoline, Jugoline. Gall. Leindotter / Flachsdotter. Germ. Tab. l. 1. p.
 P. 493. Giugulena Siculis. Sesam. Boh. Zal. it: Pol. Syrenn. l. 4. c. 36. Sempsem, Sempfen, Sen-
 lera. Arab. it: Ethiop. Prosp. Alp.

Sesamum offic. Giugelena Cam. it: Susimanis dicitur. Stomacho inutile, graecolentiam oris gignit, medetur ambustis, inflam-
 mat. oculorum, aurium, capitis doloribus & coli, Cerastris morsibus. &c. Diosc. l. c.
 Sesamum verum c. B. p. 27. - Seseribus l. B. T. 2. l. 21. c. 20. p. 895 * - Trag. C. B. p. 109. v. Myagrum sativ.
 - Dod. Vall. H. R. * - Brasil. Marg. p. 21. * - African. v. Gangila. † - sylv. v. Sesamoides parvum, Ricinut.
 Heliotropium. * - annuum, forsan album Theophr. Sesamo annuo forse il biancho Th. Ital. Zan. iso. † - Indic.
 forsan secundum sesamum Th. Zan. iso. * - perenn. Indic. planta frumentosa. Zan. iso. Sesban.

Sesban Alpini. C.B. p.352. v. Galega Aegyptiaca siliquis articulatis. * - fol. Hedyfari J.B. T.1. l.12. p.386. * - ex Zeilan. Jac. Breyn. Prodr. fasc. v. pl. † - affinis arbor Ind. Orient. Agaty Indor. Hort. Malab. l.d. lb.
SESELI. Plin. l.8. c.32. σίσελι. Hipp. l.4. p.27. l.32. Theophr. 9. h.15. Diosc. l.3. c.60. Sefeli. Ital. Matth. p.396. Siler montano. Hisp. Tab. l.1. p.379. Ser montayn. Gall. Matth. l.c. Siler. Angl. Tab. l.c. Sefelstr. Germ. Tab. l.c. Sefel. Boh. Zal. Olesnet. Pol. Tab. l. c. Platycymion. Cand. & Cret. Tab. l. c. Sifalios. Arab. Matth. l.c. Sefely. Agypt. ver. Alarnade. Arab. Avic. Ind. Sefeli. Siler montanum excales. stranguria, orthopnea, hysterici, Epilepticis prodest: menses, & partus provocat; tussim & et-rem, epialasq; febres curat. Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. f.5. p.161. J.B. T.3. l.27. c.21. & alior.

- Sefeli mont. fol. Cicuta C.B. n.1. - seu Siler montan vulg. l.B. l.c. p.168. Ligusticum Belgarum Lob. Silermon-tano Hisp. Ser montaine Gall. Liebstöckel. Germ. v. Ligusticum. * - mont. fol. Cicuta subhirtutum C.B.n.2. * - alpin. l. Clus. fol. splendente fl. albis. J. B. l.c. p.168.
- Creticum majus C.B.n.3. - - Tordylium veter. J.B. l.c. c.38. p.84. Τορδύλιον. Diosc. l.3. c.62. Sefeli Cre-tico. Ital. Tab. l.1. p.384. Cretischer Sesel. Germ. Tab. l.c. Sefeli van Candian. Belg & Brab. Tab. l.c. Jelenkretenski. Polon. Syrenn. l.1. c.40. p.142. Aturdilon. Arab. Tab. l.c. Tordilion Lob. Pimpinella Romana Cas. * - - minus C.B.n.4. Ordilion Ang. Caucalis Bell. † - Cyprium, σίσελι κύπριον. v. Ricinus. * - - fr. maj. C. B. n.5.
- — minimum. C.B. n.6. † - Aethiopicum fol. salicis c.B. n.7. σίσελι αἰθιοπικόν. Diosc. l.3. t.61. aliis Cyo-num phryce κύνων φέρον. Agypt. vet. Sefeli Aethiopico. Ital. Tab. l.1. p.382. Aethiopscher Sefel. Germ. Tab. l.c. Ἰεβρὺς; pol. Syrenn. l.1. c.42.
- Aethiopicum fruticosum fol. periclymeni J.B. l.c. p.197. * - - i Matth. genus aliud. J.B. l.c. c.70. p.168.
- Massiliense fol. ferulae C.B.n.8. σίσελι μασιλιανόν. Diosc. l.3. c.60. aliis σφάγγιον, Sphagnum. Sem. & rad. cales. ad stranguriam & orthopnoeam bibuntur, profunt hysterici & epilepticis, menses tra-hunt, tussim veterem sanant. Sem. ad tormina, febres, epialas & c. Diosc. Warfilscher Sesel. RoskümmeL. Tab. Siler montan. offic. * - - juniperorum fol. simili Velnagæ l. B. l. c.
- — foeniculi fol. var. C.B. n.9. Foeniculum tortuosum Lugd. † - Aethiopicum & Peloponnesiacum veter. J. B. T.3. l.27. c.21. * - mont. foeniculi fol. C.B. n.10. p.162. - - angustifol. t. Clus. l.B. l.c. † - - foeniculi fol. tenuiore Vall. H. R. † - vel Siler montan. Gesn. v. Ligusticum l. * - palustre lactescens C. B. n.11. p.162. l.B. l.c. † - pratense Silaus fortè Plin. l.26. c.8. C. B. n.12. Pastinaca pratens. Theophr. Cord. Pastinaca nigra sylv. Cord. Hippomarathum Tal. Siler pratense Ded. † - - tenuifol. seu Daucus prat. 2. Prodr. C.B. n.13. * - 2. l.B. l.c. p.167. est Daucus 7. montanus apii fol. C. B. † - Pelopon-nense Matth. sive Cicutaria quorund. l.B. l.c. p.184.
- Aethiop. Matth. C.B. p.157. v. Libanotis latifol. altera. * - - Cas. c.B. p.277. v. Persoliata vulgatissima five arvensis. * - Creticum C.B. p.148. v. Meum foliis anethi. † - Massiliense Matth. c.B. p.161. v. Sefeli Masf. s. C.B. † - Peloponnesiacum Lob. C.B. p.148. v. Thapsia la-tifolia villosa. σίσελι πελοποννησιανόν. Diosc. l.3. c.62. Ποσιζώνη ζιέ. Pol. Syrenn. l.3. c.62.
- Pelop. Fuchs. C.B. p.150. v. Daucus mont. apii fol. major. † - - Ang. C. n. p.160. v. Myrthis major.
- v. Siler. Apium Cret. J. B. Daucus.

Sesenor. Agypt. v. Diplacus. Sefesil. Agypt. v. Caucalis. Sefon. v. Sifon. Seteragi. Arab. v. Thapsia. Seteregi Arab. v. Fumaria. Serialis. v. Viola. Setten Rama. Hisp. v. Tormentilla. Serwal. Angl. v. Ze-doaria. Sevenboom. Belg. & Dan. v. Sabina. Sevenghetide. Belg. v. Lotus hort. odor. Seuge. Gall. v. Cicuta. Seutlolapathum. C.B. p.115. v. Lapath. hort. seu spinach. sem. spin. Seutlomalache. c.B. p.115. v. Lapathum. hortense seu spinachia sem: spin. Seutlon, σιντλον. v. Beta. Seutlostaphylinon, c.B. p.118. v. Beta rubra rad. rapæ. Seufenschel. v. Peucedanum. Meum. Seutwurg. v. Scrophularia.

Sferra cavallo. Ital. v. Securidaca. Sferra cavallo Creticum, majori foliorum numero præditum. M. Hoffm. Sferro cavallo. Cas. C.B. p.349. v. Ferrum equinum siliquâ singulari. Shatar. Arab. v. Satureia. Sheepheardspure. Angl. v. Bursa pastoris. Sheepheardsmeedle. Angl. v. Pecten veneris. Siabon. arb. Ind. Zan. Syanke. Javan. v. Caryophyllus aromat. Siaô hoëj hian. seu Meum Chin. Cl. Siebenfarbenbluhm. Tab. l.2. p.25. v. Viola Irinitatis. Siebengezeit. v. Lotus hort. odor. Sycamine. Theophr. c.B. p.459. v. Sycomor. Sycaminodes. Th. c.B. p.422. v. Quercus Excrem. Sycaminos, συκάμινος. v. Sycomor. Sicciria. Afris. v. Anethum. Syce. συκη. Theophr. 3. h.17. v. Ficus: estque vel Cypria vel Aegyptia. Siceleoticum, σικελωτικόν. v. Psyllium. Sicham. Afris. v. Pastinaca sylv. Sicheltraut/Sichelmöhre. Tab. l.1. p.374. v. Crithmus. Sicya. v. Sicyon, Cucumer. Siciliana vel Ciciliana. C. B. p.280. v. Hypericon seu Andros. max. frutescens. Sicyus, Sicyon, σίκυς, σίκυον. v. Cucumis estque vel Seytalios σικυλίος. Theophr. 7. h.4. vel ἄζειος. Sylvestris Diosc. l.4. c.154. v. Cucumer sylv. Sycios, Sycia. Pepo, melopepo veteribus J.B. T.2. l.16. c.7. Sicla. Arab. v. Blitum. Sycomores, des Sicomores. Gall. v. Sycomorus.

SYCOMORUS, Sycaminus. Plin. l.23. c.8. & l.13. c.7. Ficus Pharaonis Agypt Gesn. Morus Agypt. E-sajæ. 9. Amos. 7. Ficus Adami, aliis Moroficus Celso. συκάμωρος, συκάμινος. Diosc. l.1. c.182. Theophr. 1. h.1. & 21. 23. 4. h.2. aliis μορόσυκος, συκάμωρον. Marel. Sicomoro. Fico d' Egitto, d' Adam. Ital. Matth. p.169. Figuera de Adam. Hisp. des Sicomores. Gall. Sycomore. Angl. Park. Cl. 16. p.1492. Cgyptisch Feigen-baum. Agyptisch Feig. Boh. Zal. it. Morusse. Mumeiz, Jumeiz, Aliumeiz, Giumezei, Gieu-mezeiz, Jumeiz. Arab. Matth. l.c. Gieumeiz. Syris. Gesn. Bellon. Giumez. Agypt. Alpino. Theena bacha, Theena cesiluth, Theena mizraim. i.e. Ficus Aegyptia. Hebr. Sycomori arboris pomum stomacho aduersatur. Succus emollit, vulnera glutinat, contra induratos lienes, & stomachi dolo-res valet. Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. f.1. p.459. J. B. T.1. l.1. c.69. & alior.

- Ficus fol. mori fructum in caudice ferens. C.B. n.1. Pothel. Theruet. Lugd. Sycamine Th. Cas. - Cypria l.B. l.c.
- fol. sycomori fructum non in caudice gerens C. B. n.2. Mumeiz Arabum κλιου, Sycomorus foliis minori-ribus C.B. n.3. part. 4. Ind. or. fig. 19. Ambulon Scelig. C.B. n.4.

Sycomorus Italica C. B. p. 147. est Azedarth. v. s. l. † - Ruil. c. n. p. 430. v. Acer. mont. candidum.
 Sycon, *σύνκοι*. v. Ficus. fr. * - cyprius. *σύνκοι κύπριου*, v. Ficus cyprius.
 Sicupnoëx. *Δακίς*. v. Eryngium. Sida, *σίδη*. Theophr. 4. h. ii. Althaea Sida dicta quibusdam J. B. T. 2. l. 123.
 P. 957. v. Althaea palustris C. B. p. 316 vel Ulmifolio P. Amm. *Syde biese*. Belg. & Brab. v. Linagrostis.
 SIDERITIS. Plin. l. 25. c. 5. *σίδηρος*. Diosc. l. 4. c. 33. aliis *ήεθκλεια*. Siderite. Ital. Matth p. 506. *Especa de*
Tetrahit. Gall. *Gliedkraut/Zeistfr/Zist*. Germ. Tab. l. i. p. 459. *Fronvort*, Angl. Merf. *Gliedcruid*.
 Belg. & Brab. Tab. l. c. Tiztos *fiu*. Hung. Sendionor. Egypt. Tab. l. c. Sidrichis. Arab. Matth. l. c.
Sideritis, *Αίσι ήεθκλεια*. *genitura*, sanguis Titani, *γόνι*, *αίμα τίτανι* Magis, *εγγ* *ονομασι*, *Cauda scorpionis*, *πικραιο* *ψυχο*-
ρα *ζυθο* *φανα* *Ανδρα*, *β* *ή* *θ* *λ* *μ* *ον* *Οθη* *ανι*, *Sendionor* Egypt. *Vertumnus* Soleaster Rom. *Ude* *don* *Αφ* *ρις*, *Vulnera* *fiu* *in*-
flammationis *periculo* *jungit*. Diosc. l. c. & hanc Sim omnes Sideritidis spec. habent. Diosc. l. c.
 Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 5. p. 233. J. B. T. 3. l. 30. c. 38. p. 425. & alior.

Sideritis hirsuta. C. B. l. c.
 — fl. albo; Vall. H. R. * - fol. hirsutis profundè crenatis C. B. n. 1. — vulg. hirsuta l. B. l. c. *Tragori-*
ganum Praloides. * - hirsuta procumbens C. B. n. 2. *Tetrahit herbarior*. Lob. — *He-*
racla Clus. — 4. *Clus*. l. B. l. c. p. 427. *Kotezadzanta*. Pol. *Syrenm*. l. 5. c. 45. * - hirsuta
 procumbens altera minimum crenata C. B. n. 3. † - hirsuta Monspel. l. B. l. c. * - *Clus*. Hispan.
 hirsuta l. B. l. c. † - Hirsuta vulg. erecta. C. B. n. 4. *judaica Gesn*. — *secunda Clus*. fl. capita-
 to *Gesm*. *Tetrahit Lugd*. * - hirsuta vulg. humilior C. B. n. 3. † - fl. pallido C. B. n. 6.
 — mont. fl. parvo varieg. C. B. n. 7. † - mont. fl. nigro purp. C. M. * - *foleulis* vix ex vasculis promi-
 nentibus J. B. l. c. * - fl. albo perennis P. Amm. * - fl. albo non perennis P. Amm.
 — *Ipina hisopifolia* C. B. n. 8. — *Valerandi Dourez* spica brevi J. B. l. c. * - *salviae folio Donati*. Vall. H. R.
 — fol. querno C. B. n. 9. † - fol. alines trixaginis 2. *prodr*. C. B. n. 10. † - fol. rotundiore l. B. l. c.
 — *Africana* fl. aureo oblongo Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obs. 24. * - *verticillis spinosis* J. B. l. c. * - *spino-*
sa l. B. l. c. * - *glutinosa bitumen redolens Moris*. † - *cannabina Aethiopica frutescens*
 fl. phoeniceo villosa maximo, *Leonurus* Cap. Bon. Spei. Jac. *Brey*: *prodr*: *fasc*. v. pl.

Sideritis glabra. C. B. l. c.
 — *arvens*: fol. glabro latifol. C. B. n. 7. — *glabra* l. B. l. c. *Alyssum majus* Tab. † - *glabra* fol. oblongo
 splendente 1. *Prodr*. C. B. n. 2. † - *angustifol. rubra* fl. purp. albo C. B. n. 3. *Ladanum*
segetum plinii Lugd. † - *odorata Perlica Zan. ico*. † - *viscosa Cretica* odore bitu-
 minis *Zan. ico*. † - *glutinosa odorata* H. *Eles*. * - fol. sambuci *prosp*: *Alp. de exot-*
minima. C. M.
 — 1. *Matth*. C. B. p. 230. v. *Marrubium palustre glabrum*. † - 2. *Matth*. *Lugd*. C. B. p. 232. v. *Urtica aculeata* fol.
 non ferratis. * - 3. *Matth*. C. B. p. 132. v. *Tanacet. mont. inodorum* fl. minore.
 — *Ang*. C. B. p. 319. v. *Geranium Robertianum primum*. † - 2. *Diosc*. *Col*. C. B. p. 100. v. *Pimpinella langu-*
forba minor hirsuta. * - 3. *Matth*. *Caf*. C. B. p. 236. & — alt. *Diosc*. *Lac*. v. *Scrophula-*
ria Ruta canina dicta. † - 3. *Diosc*. *Col*. C. B. p. 319. v. *Sanicula offic*.
 — 1. *Thal*: C. B. p. 136. v. *Stachys palustris foetida*. * - *caerulea Thal*. C. B. p. 246. v. *Lyfimachia caerulea ga-*
lericulara. * - *Heraclea Clus*. C. B. p. 233. v. *Sider: hirsuta procumbens*. † - *Frac*.
 C. B. p. 238. v. *Horminum scleara dictum*. * - *latissima Fuchs*. C. B. p. 98. v. *Eruca lutea*
latifol. * - *latifol: Plinii Gesn*. C. B. p. 129. v. *Hieracium murorum fol. pilosissimo*. * - *Mons-*
spel. C. B. p. 230. v. *Marrubium nigrum longifol*. * - *pratensis Lugd*. C. B. p. 234. v. *Eus-*
phrasia pratensis lutea. † - *aequat*. fl. albo v. *Marrub. aquat*. *Montalb*: P. *Anon*.

— v. *Parietaria*, *Achillea*, *Helxine*, *Hierobotane*.
 Sidion, *σίδηρος*. v. *Malicorium*. Sidrichis. Arab. v. Sideritis. *Si en hoã fuen*. Chin. v. *Radix instar Ra-*
phani Cleyer. *Si en mào*. Chin. v. *Radix quadam acris Cley*. *Siepronay*. Lituan. v. *Crocus*.
 Siermullnie. Lituan. v. *Sorbus*.
 Sigillum Mariae. *Caf*. C. B. p. 187. v. *Helleborine montana angustifolia purpurascens*.
 — *Dod*: C. B. p. 297. v. *Bryonia laevis five nigra racemosa*. † - *Salomonis* C. B. p. 303. v. *Polygonatum*.
 — *Salomonis Caf*. C. B. p. 186. v. *Helleborine latifolia montana*.

Sigingalios v. *Dracunculus*. *Siamarstwurf*. v. *Alcea*. *Signet*. Gall. v. *Polygonatum*.
 Siatwurf Tab. l. 2. p. 192. v. *Allium alpinum*.
 Silaum Plinii. Ang. C. B. p. 154. v. *Sion*. * - *us veteribus* J. B. T. 3. l. 27. c. 72. * - *um fl. luteo* l. B. l. c. * - *us Caf*.
 C. B. p. 162. v. *Cicutaria palustris tenuifolia*. † - *fortè* C. B. p. 162. v. *Seseli pratense*.
 Silbacum. antiq. v. *Pfyllum*. Silberstumen. v. *Viola lunaria*. Silberfr. Tab. l. i. p. 425. v. *Anserina*.
 Sileculi. Arab. v. *Sedum*. Silenc. Theophr. Aldr. C. B. p. 205. v. *Lychnis sylv. viscosa rubra altera*.
 Silequa. Neapolit. v. *Siliqua*.
 Siler montanum. Lob. C. B. p. 162. v. *Ligusticum*. * - *Creticum Cam*: est *Ligusticum* 2. B. † - *mont: offic*
Ger. C. B. p. 161. v. *Seseli Massiliense fol. terulae*. — *mont. Dod*. v. *Laserpitium Gallicum ex Regione Massiliae repet-*
tum P. Amm. † - *pratense Dod*. C. B. p. 162. v. *Seseli pratense Silaus fortè Plin* † - *Plinii Caf*. est *Euonymus* 1. v. l. c.
 C. B. p. 428. † - *Plinii Lugd*. C. B. p. 428. v. *Alnus nigra baccifera*. * - *arbor Ang*. C. B. p. 474. v. *Salix latifol*.
 rotunda. * - *veterebus*. J. B. T. 1. l. 8. c. 19. * - *Creticum* quibusdam sem. longo crispo incurvo J. B. T. 3. l. 27. c. 72.
 — *montano*. *Hisp*. v. *Seseli*. † - *Angl*. v. *Seseli*.

Silfion. Mauris. v. *Laserpitium*.
 SILYBUM, *Carduus lacteus*, *Leucographus* Plin. l. & c. 22. *σίλυβος*. Diosc. l. 4. c. 159. v. *plura nomina sub*
Carduo Mariae & infra.
Silybum spina lata est, foliis chamaeleontis albi. Estur recens, cum sale & oleo cocta. Succus potus Somniones pro-
creat. Diosc.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. f. 6. p. 381. J. B. T. 3. l. 25. p. 52. & alior.
 Silybum seu *Carduus albis maculis notatus* vulg: C. B. n. 1. *Card. Marianus lacteis maculis notatus*. J. B. T. 3. l. 25.
 p. 52. *Cardo Mariano*, *Cardo maculato*, *Scardacio bianco*. Ital. *Cardoptino*. *Hisp*. *Charidon* *de*
nostra Dame. Gall. *Our lady thistel*. Angl. *Wartendistel / Weisswedistel*. Germ. *Thi-*
Onfer *Wassweden distel*. Belg. *Witroep*, *Wob*, *Witroepst*, Pol. *Syrenm*. l. 3. c. 20. *Spina alba* *de*
Leu

Leucacantha Lac. Leucographus Plin. Lugd. Silybum Ang. Aky. Lob. Card. Mariae Trag. Euch. Ger. Cam. + - - - - exoticus C.B.n.2. Aga Cretensium quibusdam, Cardus lacteus vel Bedeguar Arabum Rauv. Card. lacteus Syriac: Cam: * - Diose. forte seu Hacub. J.B.T. 3. l. 25. c. 10. p. 84. Hacub. Alcardus, Arab: Serap. c. 95. est Carduus Halpensium edulis Rauv. * - Lugd. C. B. p. 382. v. Acanthion seu spina aiba tomentosa latifol. sylv.

Silicia, Silicula. v. Fœnum Græcum.

Siligo, ^{δύρα}. Theophr. 8. h. 1. Diose. l. 2. c. 113. Winterfaat oder Roggen. Pffenice. Boh. Zal. Zyto/rej. Pol. Rugtey. Lit. Alehec Selg. Arab. Avic. Ind. videatur Secale.

Siligo Lob. C. B. p. 21. v. Triticum hibernum aristis carens. * - Trag. C. B. p. 25. v. Secale hibernum vel majus.

- Turcica C. B. p. 22. v. Zea.

SILIQUA seu Ceratia, potius Ceratium & arb. & fr. Plin. l. 15. c. 24. κισσός, Diose. l. 1. c. 159. κισσάρινα Agin. ζυλοεισός. Recent. Carobe; Carobole. Ital. Matth. p. 148. Silique, Alfarabas, Algarrovas, Hisp. Matth. l. c.

Garofas. fr. Garovo arb. Hisp. Silequa. Neapol. Carouger, Carabè. Gall. Vall. H. R. it. Matth. l. c. St. Jehan nesbrodt. Germ. it. Belg. Tab. l. 3. p. 725. Carob, Bean tree. Angl. fr. autem Carob coddas vel Carob bearo.

Swaleho Jana Chleb. Boh. Tab. l. c. Charum, Charub, Charnub. Arab. Matth. l. c. Carobe, Chald. Carob, Carnab. Egypt. Cam Szent Janos Renyére. Hung. Clus.

Siliqua, Carobia Achar: κισσός Th. Clus. κισσάρινα antiquis. Siliqua recens stomacho aduersantur, alium solvunt, sicca autem sistunt, urinam cient cum Sinacis condita. Diose. l. c. Siliqua eine Schote. Germ. Coddas. Angl. In genere de fructu leguminum dicitur.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. f. 2. p. 402. J. B. T. l. 1. c. 1. p. 413. & alior.

Siliqua edulis: arbor & fructus C. B. n. 1. Caroba Scalig. in Theophr. Ceratonia Dod. Siliqua Matth. Ceratia vel siliqua Ad. Lob. Tab. Clus. Ceraunia siliqua Th. 4. h. 2. Plin. l. 13. c. 8. Dal. Diose. Carobbe O. M.

Siliqua purgatrix C. B. n. 2. Caroba, filii ex Guinea Pon. Ital.

Siliqua sylvestris rotundifol. C. B. n. 3. Arbor Iudæ Bellon. (Conchicas Græcis) Fabago five Siliquastrum Bellon. Gesn. Cercis siliquata Th. 1. h. 18. Colytea 3. Th. 3. h. 14. Acacia vera Matth.

- - - Indica fl. elegante adoro C. B. n. 4. + - - Canadensis Vall. H. R. + - - arbor spinosa Indica C. B. n. 5. Coral. arbor fl. corallii colore. Clus. Acacia major. * - - i similis C. B. n. 6. Acacalis vel Kismisen Sissime Carine Syr. Cam. * - a triangula erecta Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obs. 24. * - Indica C. B. p. 403. v. Cassia fistula Alex. * - Arboris Guatapanæ J. Brey. c. 1. p. 56. * - frutes fol. Acaciæ Mesopotamici J. Br. c. 1. p. 55. * - Nabathæa l. Br. l. c.

- Th. Trag. C. B. p. 339. v. Phaeolus maj. seu Smilax hort. * - speciali nomine διλιξ. Theophr. 2. Caus. 25. - Acaciæ Mexic. v. Mixquitl. * - parva Indica sem. oblongo nigro l. B. T. l. 2. p. 435. + - Brasiliensis. v. Lotus Wingandecavienensis Clus. P. Amm. * - Arabica. v. Tamarindus.

Siliquastrum. v. Piper Indicum. * - Bellon. C. B. p. 402. v. Siliqua sylv. rotundifolia. + - Mexican: humile Recch. l. 6. c. 44. v. Thalictroloayotli. + - v. Anagryis Theophr. P. Amm.

Sylithra, ^{συλιδρα}. v. Glycyrrh. Silon. v. Sifon.

Silphion, ^{σίλφιον}. Diose. l. 3. c. 94. C. B. p. 156. v. Laserpitium. it: Laser. * - five Laserpitium veterum l. B. T. 3. l. 27. c. 53. + - succus C. B. 499.

Sylva. v. Hedera: Sylva d' agoa. Lusit. Marg. in Ind. Sylva de praya. Lusit. v. Nimboja Pifo H. B. p. 95.

Silver cruyt. Belg. v. Anferina. * - busch. Angl. v. Barba jovis. * - knapvyede. Angl. v. Stoebe. * - vreed. Angl. v. Anserina. Simibil. Arab. v. Nardus. Symphæphon. Egypt. v. Lilium.

SYMPHYTUM, Consolida major. Plin. l. 27. c. 6. ^{σύνφυτον, πικρόν}. Diose. l. 4. c. 10. Consolida maggio. re. Ital. Matth. p. 491. Suelda majore. Hisp. Matth. l. c. Grande Consolide, Censyre, aureille d' asne. Gall. Vall. H. R. Comfrey. Angl. Merr. Walsburg/ Schwarzwurk/ Schwertwurk. Germ. Tab. l. 2. p. 261. Swalmik wetssy. Boh. Tab. l. c. Zywokosts. Pol. Syrenn. l. 1. c. 75. Guvez. Croat:

Fekete nadal. Hung. Symphitum alius πικρόν, Solidago Rom. nomen habet à facultate conglutinandi, quâ pollet, nam & carnes dum coquantur, ois inditas conglutinare dicitur, unde Græci, ut ait Plin. Consolidam dixere. Cruentis excretionibus & ruptis prodest. Vulnere glutinat & inflammationibus presertim ani modetur. Diose. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 2. p. 259. J. B. T. 3. l. 33. c. 9. p. 593. & alior.

Symphytum, Consolida major C. B. n. 1. var. fl. purpureo, cæruleo, pallidè luteo. Consolida Caf. + - majus rad. tuberosa C. B. n. 2. - tuberosum JB. l. c. + - minus rad: tuberosa var. fl. pallidè subluteo C. B. n. 3. + - seu consolida major amplexicaulis fl. purp: Thal. quid? C. B. n. 4.

- minus repens facie borraginis Lob. C. B. n. 5. J. B. l. c. p. 597. Borrago herbarior. & Asarum muri Lugd. fl. eleg. cæruleis. * - o viribus affinis, sed quid? C. B. n. 2. Bifa radix ex Benjola Acoff. cum de Datura agit.

- petraeum, Alus Plin. l. 27. c. 6. C. B. p. 280. ^{σύνφυτον πικρόν}. Diose. l. 4. c. 9. Steingünfel. Tab. l. 2. p. 263. Zywokosts kalny. Pol. Syrenn. l. 1. c. 75. * - - vel Alus rad. longa, subrusta ramulis Origani, capitulis thymi, furculosum odoratum, gustu dulci, salivam cient. Purgat pulmonis vitia, renesque. Sanguinem recientibus, dysentericis, menstruois, convulsis, ruptis, vulneratis, datur, carnes eò coctæ coalescunt. Diose. l. c.

- fol. Thymi C. B. p. 28. l. B. T. 3. l. 30. c. 55. p. 427. * - - Matth. tab. Clus. hist. ad Coridem gallicam accedens fl. luteo. * - - veteribus l. B. T. 3. l. 30. c. 55. * - maculosum C. B. p. 259. v. Pulmonaria. + - magnum. v. Alus Gallica P. Amm. + - macul. fl. cæruleo. v. Pulmonaria angustifol. P. Amm. * - pumilum repens. v. Borrago septentrionalis vel Buglossum sempervirens minus Horti Blesensis P. Amm. + - ver. v. Glycyrrh. + - v. Helenium.

Symphonia, Plinii C. B. p. 121. v. Amaranthus fol. variegato. - Dalech: v. Amaranthus tricolor. J. B. Symfen Tab. l. 1. p. 697. v. Juncus Cyperinus. Sin. Arab. v. Ficus. Synanchica. Lugd. C. B. p. 333. v. Rubia Synanchica.

SINAPI. Sinapis, Napus Plin. l. 19. c. 3. ^{σίμητι}. Hipp. l. 4. p. 26. l. 50. Theophr. l. h. 9. Diose. l. 2. c. 184. ^{σίμητι, σίμητι} Atticè. Athæno. Senape. Ital. Matth. p. 312. Mostaz. a. Hisp. Matth. l. c. Moustarde, Seneve. Gall. Vall. H. R.

Mustard. Seyberic. Angl. Merr. Mostalla. Castil. Mostarda. Portug. Sempf. Germ. Matth. l.c. Mostaere. Belb. Sennep Dan. S. Pauli. p. 486. Zorcice. Boh. Zal. Gorsticai Lituan. Cardel. Arab. Matth. l.c. Alfil, Alsefit. Avic. Ind. est Sinapi album. Mûstar. Hung. Chardal. Hebr. Cant. 7. Rabbi Salomon.

Sinapi $\sigma\upsilon\upsilon\pi\alpha\tau\epsilon\sigma\iota\varsigma$ $\sigma\iota\upsilon\pi\alpha\tau\epsilon\sigma\iota\varsigma$ $\sigma\iota\upsilon\pi\alpha\tau\epsilon\sigma\iota\varsigma$ $\sigma\iota\upsilon\pi\alpha\tau\epsilon\sigma\iota\varsigma$ quod oculos ladat, $\nu\alpha\pi\iota$ quod immite Theophr. est. Calef. exten. extrahit, elicit, capitis pituitam sternutamentationibus, extrahit. Epilepsia, Hysterici, letharg. coxendicum cruciatibus, lienis $\sigma\upsilon$ omnibus doloribus subvenit. Lepra, unguibus scabris, aurium surditatibus, hebetudini oculor. $\sigma\upsilon$ prodest. Diosc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. f. 1. p. 90. J.B. T.2. l. 21. c. 6. & alior.

- Sinapi fol. napi c. B. n. r. - vulg: siliqua lata sem. ruffo. I. B. l. c. + - hortense sem. albo' c. B. n. 2. - album I. B. l. c. Seneve domestique. * - apii fol. C. B. n. 3. Eruca palustr. maj. rab. + - Monspels. siliqua aspera hirsuta I. B. l. c. * - Eruca folio C. B. n. 4. - Erylimo Tragi cognata burse pastoris fol. I. B. l. c. + - Genuese sylvestre I. B. l. c. + - sylv. Monspellulanum fol. lato fosc. luteo minimo siliqua longis, I. B. l. c. * - parvum siliqua aspera C. B. n. 5.
- umbella purpurea C. B. n. 6. * - Indicum C. B. n. 7. Safeni semen. + - Indic: simile semen C. B. n. 8. Nachani semen. + - siliqua hirsuta sem rubro Moris.
- Agreste Trag. C. B. p. 95. v. Rapistrum fl. albo. + - agreste fl. purp. I. B. l. c. c. 11. v. Eruca fl. purp. C. B.
- aquaticum Patavinum I. B. l. c. v. Silymbr. aquat. C. B. + - album Lugd. C. B. p. 112. v. Brassica sylv. foliis circa radicem cichoraceis. + - echinatum Lugd. C. B. p. 99. v. Eruca Monspelica siliqua quadrangula echinata. + - echinat. J. B. l. c. v. Eruca 15. seu echinata siliqua C. B.
- pumilum Alpin. Clus. C. B. p. 205. v. Nasturt. alpinum bellidis fol. min. * - pumil. Alpin. fol. Bellidis Clus. I. B. l. c. c. 12. Sinapi alpinum marin. C. B. phyt. * - marinum Alpin. v. Kakile Serap. P. Amm. + - sylv. Fuchs: C. B. p. 100. v. Erysimum vulg. + - sylv. Matth. P. Amm.
- sylv. v. Thlaspi. + - & Thlaspi media provincialis planta C. B. p. 109. v. Draba Erylimi fl. & siliquis. * - persicum. v. Capparis.

Sinasbar, Sinasbarion. Arab. v. Mentha aquat. Syncliopa, $\sigma\upsilon\upsilon\kappa\lambda\iota\sigma\iota\upsilon$ (σύνκλιος) v. Stolchas.

Syncrisis, $\sigma\upsilon\upsilon\kappa\lambda\iota\sigma\iota\upsilon$ v. Cucumer sylv. Sinechon. Egypt. v. Ranunculus. Sinapi, $\sigma\iota\upsilon\pi\alpha\tau\epsilon\sigma\iota\varsigma$ v. Sinapi.

Singron. Dan. Singrün. Germ. v. Clematis Daphnoid. it. Consolida media. Sinto. Pol. v. Ifatis.

Synnaum. Tab. l. i. p. 309. v. Alchimilla. Sinfarati. Bram. v. Chunda. Sint Jacobs cryd. Belg. & Brab: v. Herba S. Jacobi. Sinza. Bram. v. Tamarindus.

SION, Laver l. in. l. & c. 22. l. 26. c. 8. $\sigma\iota\upsilon\sigma$, $\sigma\iota\upsilon\sigma$. Diosc. l. 2. c. 159. Sio, Gorgolestro, Crescione H. Canella. Ital. Matth. p. 282. Rabaças. Hisp. Matth. l. c. Berle, Persil, Ache d'eaué. Hache de marez. Gall. Matth. l. c. Water parsnip. Angl. Merr. Wassereppich/ Baureneppich/ Wassermoresien oder Brunnenpeterlein. Germ. Tab. l. i. p. 249. Watereppe. Belg. & Brab. Tab. l. c. Porocnaft. Boh. Tab. l. c. Sumiumchare alhayn. Arab. Avic. Tab. l. c. it. Rorcathalmi, Inhamelhanella, Hamechanelga. Arab. quibusdam.

Sion seu Laver. alius Anagallis aquatilis $\alpha\nu\alpha\gamma\alpha\lambda\lambda\iota\varsigma$ $\nu\upsilon\delta\upsilon\tau\epsilon\sigma$, $\alpha\gamma\alpha\theta\iota\sigma$ $\sigma\upsilon\upsilon\mu\alpha\tau\alpha\tau\iota\sigma$ Schœnus aromatica. $\delta\upsilon\alpha\iota\varsigma$ $\iota\omicron\upsilon\varsigma$, $\delta\alpha\upsilon\sigma\iota\pi\epsilon\delta$, Lauberde. Calculos rumpit, Urinas, menses ciet, partus extrahit, dysentericis auxiliatur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. f. 4. p. 154. J.B. T. 3. l. 27. p. 171. & alior.

- Sion sive Apium palustre fol. oblongis c. B. n. r. - umbellif. J. B. l. c. Laver. Dod. Silaum Plin. Ang. Pastinaca aquat. Lob. Crescione Cal. - verum Matth. hisp. Lugd icon. - medium J. B. * - sive Apium palustre fol. variis J. L. + - latifolium. C. B. n. 2. - max. latif. I. B. l. c. + - minim: Prosp. Alp. de exor: Vall. H. R. + - fol. Eruca C. B. n. 3. Cicuta maxima Eysf. * - geniculis umbellatis Vall. H. R. * - it. Laver. Crateva. C. B. p. 104. v. Nasturt. aquat. supinum.
- Fuchs. C. B. p. 252. v. Anagallis aquat. minor. fol. subrotundo. + - v. Anisum.

Siphon, $\sigma\iota\phi\omega\upsilon$ v. Ægylops. Siphonium, $\sigma\iota\phi\omega\upsilon\iota\sigma$. Tab. c. B. p. 9. v. Festuca. Sippo. Brasil. C. B. p. 298. v. Lupulus. Siryboa. Malab. v. Fructus Palmæ.

SYRINGA. Azura. Ital. Bononia. J.B. Queve de Renard. Gall. Pipetree. Angl. Park. Cl. 16. p. 1366. Syringabaum/ Spanischer Flieder/ Spanischer Holunderbaum. Germ. Tab. l. 3. p. 750. Sambach. Arab. Syringa, quod flores longiusculi fistula instar appareant: veteribus indicta: in medicina nullius est usus: ad coronamenta ahibetur.

Spec. & Diff. C.B. l. ii. f. 2. p. 398. J.B. T. 1. l. 8. c. 15. p. 201. & alior.

- Syringa cærulea c. B. n. r. - - sive lilac: I. B. l. c. c. 17. lilac Matth. Cauda vulpina Bellon. Ligustrum Orientale Cas. Ostrya Theophr. 3. h. 10. fl. cærul. cinereo, argenteo. * - Arabica fol. mali arantii C. B. n. 2. Sambac Arabum sive Gelseminum Arabicum Alpin. + - Arabica I. B. Ferr.
- alba seu Philadelphus Athenæi var. c. B. n. 3. - alba I. n. l. c. Ostrya. Theophr. Frutex coronarius Clus. fl. simpl. pleno. * - cærul. fol. Jasmini laciniato, ligustrum Egypt. Alp. M. * - Lusitan: nivea seu fl. albo M. Hoffm. * - æ albæ affinis C. B. n. 4. fructus miscellaneus undecimus Clus. ex. + - - similis, capitulo g. striis notato J. B. l. c. + - a lutea Mex. v. Torontocapatis Recch. l. 4. c. 10. + - fol. laciniatis C. B. p. 478. v. Ligustrum fol. lacin. * - Italica fl. simplici albo Eysf. v. Phyladelphus Athenæo, Montalb. P. Amm. + - pumila. v. Jasminum Persicum P. Amm. + - Algem Lilac. dicta. v. Ligustrum P. Amm.

Syrinx. Lob. c. B. p. 17. * - alba & cærulea. J. B. Ferr.

Syris. v. Struthium. Syrischer Körffel. v. Gingidium. Syrisch Mäusobrtlein. Tab. l. i. p. 626. v. Pilsella Syriaca. Syrisch Peterlein. Tab. l. i. p. 346. v. Petrosol. Syr. Syrisstionia bylina. Boh. v. Gallium. Sirpit. Pol. v. Serratula. Sisalos. Arab. v. Sefeli. Sisamum. v. Sesamum.

SISARUM, Sifer Plin. l. 19. c. 5. $\sigma\iota\sigma\alpha\rho\upsilon\varsigma$. Diosc. l. 2. c. 139. Sifaro. Ital. Matth. p. 269. Chirivias. Hisp. Matth. l. c. Chervis. Gall. Vall. H. R. Skirret. Angl. Park. Class. 8. p. 945. Gelbe Rübe. Germ. Tab. l. 2. p. 187.

Mkew. Boh. Tab. l. c. Marchew. Pol. Syrenn. l. 4. c. 65. Morkwos. Lituan. Culcas. Arab. Matth. l. c.

Sifer vulgo cognitum: radix decocta grata est ori $\sigma\upsilon$ stomacho utilis, urinam ciet $\sigma\upsilon$ appetitum movet Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. f. 5. p. 155. J.B. T. 3. l. 27. c. 62. & alior.

- Sisarum Germanorum c. B. n. 1. - multis I. B. l. c. Sifer Brunf. Cord. Ges. Lon. Ranunculus hort. Trag. Elaphobocum Diosc. + - Syriacum C. B. n. 2. Secacul. Arab. & Maurorum sive Pastinaca Syriaca

ca *Ranunc. Lugd.* * - Peruvianum *Gerhard. Tab. C. B. p. 91.* + - Seleni species *Sileris coquinarii. O. M.* + - Peruvianum v. *Battatae Communes Hispanorum Clus. P. Amm.* *Sifer Matth. C. B. p. 157. v. Pastinaca tenuifol.* * - palustre *Lugd. C. B. p. 163. v. Oenanthe aquatica.* * - alt. *Fuchs. v. Carotta vel Pastinaca tenuifol. P. Amm.*

ital. v. Mentha aquat. — aquatico. v. Nasturt. aquat. Sifer. v. Sifarum. Sifertos. Magis. v. E- ryngium. Sisenbrand. Dan. v. Cattaria.
umbrium, Serpillum sylv. Plin. l. 20. c. 22. l. 18. c. 8. σιρύβριον, ἕρπυλλον ἀγροῖον. Hipp. l. 5. p. 138. l. 8 Theophr.
6. h. 7. 3. cauf. 24. Diosc. l. 2. c. 155. Gorgolestro. Ital. Tab. l. 2. p. 168. Rabacas. Hisp. Tab. l. c. la Berle
Gall. Tab. l. c. Brunnfres. Tab. l. c. Aincmen, Alneman, Nemen. Arab. Avic. Ind. v. Plura
sub Nasturt. aquat.
*Silymbrium Matth. Diosc. C. B. p. 228. v. Mentha aquat: * - Cardamine Lugd. C. B. p. 104. v. Nasturt. pratense fl. ma-*
*gno * - sylv. Caf. C. B. p. 97. v. Raphanus aq: foliis in profundas lacinias divis. * - sylv. five Nasturt. aq: J. B.*
*T. 2. l. 21. c. 15. p. 884. * - - five Nasturt. fl. majore clarius l. B. l. c. + - - five insipidum l. B. l. c. * - - hirsu-*
*tum minus purp. l. B. l. c. c. 17. * - aquat. v. Nasturt. aquat. Crescione Ital. P. Amm. + - terrestre Diosc. v. Men-*
*tha rubra spicata sylv. P. Amm. + - Diosc. alterum v. Chamæcardamum P. Amm. * - mentha Lob. C. B. p. 227.*
est Mentha aquat. + - Ger. C. B. p. 228. v. Mentha rotundifol. palustris.

Chin. v. Radix acris tepida Cleyer.
Thiophr. 7 h. 13. Lerio. Maucas. Hisp. Clus. Spanisch

SISYRINCHIUM. *Plin. l. 19. c. 5. σισυρίγγιον. Theophr. 7 h. 13. Lerio. Maucas. Hisp. Clus. Spanisch*

Schwertel mit doppelten Zwiebeln. C.M.
Sisyrrinchium ex genere bulbosarum Iridum est, ad quas spectat.
Spec. & Diff. C. B. l. 2. l. 1. p. 40. J. B. T. 2. l. 19. c. 16. p. 707. & alior.
Sisyrrinchium majus fl. lutea macula notato C. B. n. 1. Nofella. Hisp. Clus Iridi bulbosæ affine sisyrrinchium majus
*J. B. l. c. p. 709. * - fl. albâ maculâ notato C. B. n. 2. * - medium. C. B. n. 3. + - minus*
latifol. C. B. n. 4. Iridi bulbosæ affinis. Sisyrrinchium minus J. B. l. c. + - minus angustifol.
*fl. maj variegato. C. B. n. 5. * - minus angustifol. C. B. n. 6. * - Persianum C. B. n. 7. - -*
Sisyrrinchium congenet l. B. l. c. - - congener Flos Perficus J. B. l. c. Flos perficus Clus. - - um
Indicum J. Cornuti + - Nezellus Sequennas Hispanor. O. M. + - fl. candidis Cap. B. spei
*J. Breyn. c. 1. p. 85. * - fl ex phœniceo suaverubente Ethiopicum J. Breyn. c. 1. p. 83. + - fl. ex*
*phœn. suaverubente Ethiop. alterum. J. Breyn c. 1. p. 84. * - Ethiop. ramol. fol. plicatis*
*nervosis & incanis rad. tuberosa phœnicea l. Breyn. c. 1. p. 85. * - Cord C. B. p. 71. v. Orni-*
thogalum luteum.

Sinon. Plin. l. 27. c. 13. Cornarii codex σισυρ. Diosc. l. 2. c. 64. Aeginetæ, Galen: σισυρ Hipp. Aliis Se-
non, Silon. περσίλιον μακεδονικόν Recent. Sifone. Ital. Tab. l. 1. p. 346. Persil de roches. Gall. Wild paris-

ley, Glack persely. Angl. Merr. Basilgenpfeffer/ Steinpeterstein/ Macedonisch Peterfilgæ Germ.
Tab. l. c. Steen eppel. Belg. Opich Syrysta. Pol. Syrenn. l. 1. c. 44. Anonim. Egypt. Tab. l. c.

Muduan. Arab. Tab. l. c. v. Petrosel. Macedonicum.
Sison exiguum semen est in Syria, Apio simile, nigrum, feruens, oblongum, in acumine multa granula gerens. Bibitur contra
heine vitæ, & vira difficultates: menses ciet. Diosc. l. c.

Sison quod Amomum offic. nostris C. B. p. 154. - Amomum offic. l. B. T. 3. l. 27. c. 46. p. 206. Petrosel. Macedon:
Fuchs: Dod. Gall. Lon. Ammi parvum Gesn. hort. Sison. Tab. Cam. Gesn. Sinon, Sison. Cord. in Diosc. Amomum Ger-
man: Trag. Gesn. hort. + - Lon. C. B. p. 161. v. Cicuta minor petroselino similis.

Montbelg. v. Cuminum. Sistrameor. Gall. vet. v. Hippomarathrum. Sitanion, σιτίον. v. Mespilus Ital.
3. C. B. Sitch. Pol. v. Juncus. Siehkwitnacy. Pol. v. Juncus floridus. Sythii, Boh. v. Juncus.

Chilésade. Panis. v. Hierac. parvum. Sithilias. Panis. v. Hierac. magnum. Syri wonne. Boh. v. Jun-
cus odoratus. Sitos, σιτόσ. v. Frumentum. Sitospelos, σιτοπέλος. v. Agilops.

to wa trawa. Pol. v. Holostum. Siuên f° hoã. Chin. v. Flos quidam Cleyer.
*um. v. Sion. * - primum Dod. v. Apium fol. oblongis paluste. P. Amm. * - minimum fol. ferulaceis Moris.*
*- - - minim v. Noli me tangere, herba impatiens P. Amm. * - alt. Dod. v. Cicuta maxima paludosa P. Amm.*
*- - - five laser Matth. siliquosum. J. B. T. 2. l. 21. c. 17. * - seu Sio affinis siliquis latis Bocc. p. 83. Tab. 44. + - Cra-*
teva. v. Nasturt. aquat. supinum. P. Amm.

Poliozuka. Pol. v. Polium. Skabios. Dan. v. Scabiosa. Skadde Melck. Dan. v. Peplus.
Polna Kzasa. Pol. v. Trichomanes. Starleye. Dan. v. Gallitrichum. Skorbogsurt. Dan. v.

Cochlearia. Skirret. Angl. v. Sifarum. Skoecmenssy. Boh. v. Lathyris. Skoec wetssy. Boh. v.
Ricinus. Skordium. Dan. v. Scordium. Skortce Boh. v. Cinnamonum. Skorzonia. Pol.

v. Scorzonera. Skreppe. Dan. v. Lapathum. Slaaen. Dan. v. Acacia. Schlachtawa. Pol.
v. Conyza cerulea. Sladka horka. Boh. v. Solanum scandens. Schlangentunge. Dan. v. O-

phloglossum. Sláz. Pol. v. Malva. Slázlesny. Pol. v. Abutilon. Slázpolny. Pol. v. Alcea.
Pol. v. Althæa. Slézpólni. Boh. v. Alcea. Slézzageci. Boh. v. Malva. Sliwoy. Boh. v.

Pruna Sliwa. Pol. & Lit. v. Prunus. Skoneczny obrot. Pol. v. Flos folis.
Skoneczny Ziele. Pol. v. Solaris herba. Skonecznik. Pol. v. Lupinus. Skonecznik ptonny. Pol.

v. Lupinus sylv. Sliwecky. Boh. v. Prunus. Smack. Belg. v. Rhus.
Smaliczka. Pol. v. Moly. Smallage. Angl. v. Apium palustre it: Paludap. Elæosel. Smeerwortel. Angl. v.

Telephium. Smilax. v. Clymenon.
MILAX ASPERA. Plin. l. 16. c. 35. σμιλαξ τελεχία. Diosc. l. 4. c. 144. Milax Galeno. Scharpe smilax. Angl.

& Belg. Stechende Winde. Tab. l. 2. p. 585. Lieferon espineux. Gall. it: Liset picquat Tau, Smilax a-
spe. Gall. Rovo cervino. Ital. Sarsaparilla carcaparilla. Hisp. i. e. Rubi viticula.

Smilax aspera alius ἐπιπέλιος, λυκαδίθρον, κιννοβάλα, ἀνικηθον, ηλιόφουτον, εὐατυλιχόν, δολικόν, ἐλίδη, Lyisthe, λυισθῶ Egypt
Mergina Rom: Rhadia Thucis, Rubus cervinus Ital. Hedera spinosa. Folia & acini epoti, antidota Geneni sunt, ideo alexi-
pharmacum est. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. l. 1. p. 296. J. B. T. 2. l. 15. c. 10. p. 115. & alior.
*Smilax aspera fructu rubente C. B. n. 1. Volubilis aspera Lon. ead. foliis albis maculis. not: * - - minimè spinosa fr.*
nigro

Solanum somniferum bacciferum *C. B. n. 3.* *επιτομή* *ὀπώρας* Diof. *l. 4. t. 73.* *επιτομή* *ὀπώρας* Theoph. *Ἰερα-*
ev aliis, *Psinti welleit.* Pol. Syrem. *l. 5. c. 88.* Plinio Morion Halicacabum Orvale Malace *St-*
bus Clus. Dod. *Yerua mora.* Hisp. Lob. an Solanum manicum ex Guinea fructus minor. *S.*
Paludani Cl. ex. C. B. n. 6. * - somniferum verticillatum *C. B. n. 7.* - verticill. *J. B. l. c.*
Herba à militibus ad civitatem Philippi evulsa C. B. n. 8. + - fruticosum baccif. *C. B. n. 9.*
Strychnodendros. J. B. l. c. p. 614. Strychnodendron *Lob. Eyst.* Amomum *Gesm.* Pseudoca-
pficum Dod. *Guindas de las Indias.* Hisp. * - fruticos. femina sine fr. & fl. *Vall. H.R.*
 — quadrifol. bacciferum *fol. 3. 5. 6. C. B. n. 10.* * - tetraphyllon *Gesm.* *Einbeer.* Germ. *Wolfbesien, Spinne-*
coppen. Belg. *Cantelba.* Hispan. *Raisin de renard, Estrangle loup.* Gall. *Oneberrye.* Angl.
Herba paris Dod. *Cass. Eyst. Matth. J. B. l. c.* Aconitum *Pardalianches* *Fuchs.* Aconitum
salutiferum *Tab. sed male.* * - quadrifol. baccifer. racemosum *Brafil.* *Arapabeca*
v. f. l. * - triphyllum *Brafilianum* *3. Pr. C. B. n. 11.* + - triphyllon *Canadense* *Jac.*
Cornutus.
 — Scandens seu Dulcamara fl. carul: *C. B. n. 12.* *Glycypicros, Amaradulcis* *J. B. T. 2. l. 13. c. 7.* *γλυκύπικρος, γλυ-*
κώπιπρος. *Grac. rec.* *Je länger je lieber / Hunschr.* Germ. *Tab. l. 2. p. 581.* *Alf ranke.* Belg.
Daulce amare. Gall. *Suit bitter, selinwoort.* *Bitter soveet.* Angl. *Merr. Dreeft-Soode.*
Dan. S. Pauli. p. 288. *Sladka horke.* *Bob. Zal. Psinti woldne.* Pol. Syrem. *l. 5. c. 200.*
Dulcis amara *Trag.* *Dulcamara* *Dod.* *Amara dulcis* *Gesm.* *Vitis sylv.* *Matth.* *Salicastrum*
Plin. Circaea Monspelians: Lob. Cyclaminus alt. Diof. Melothro Th. * - - foliis varie-
gatis *Vall. H.R.* + - - fl. candido. + - - fl. pleno *Eyst.* * - - foliis inauratis *C. M.*
 — fol. ex albo variegatis *Horti. Bles.*
 — tuberosum esculentum *var. C. B. n. 13.* *Openauk, Virgin, Henriot. Tartosoli.* Ital. *Orieblingsbaum / Tar-*
tuffeln. Germ. *Picnocomos* *Diof. v. f. l.* *Papas Inais oic.* radix ex qua *Chunno* para-
tur *Joh. Acost. l. 4. c. 17.* *Arachidna* *Theophr.* *Papas Peruvian.* *Clus. hist. Eyst.* + - aliud
genus ex quo loco paratur Acost. l. c. * - racemosum cerasorum forma *2. Prodr. C. B.*
n. 14. J. B. l. c. p. 623. id: fr. luteo *Vall. H.R.* + - racemos. *Indicum magnum* *Virginianum*
rubrum. *Park. Vall. H.R.* * - tub. rad. & fl. albo. it: rad. & fl. purp.
Solan. pomiferum. C. B. l. c.
 — fr. rotundo, striato, molli, majus & minus. fr. aureo, rubro, albo, luteo *C. B. n. 1.* fl. rubro pallefc. *Vall.*
H.R. *Mala aurea* odore foetido, lycopersion *J. B. l. c. p. 620.* *Lycopersicon* *Gal. Ang. Tu-*
matle American. *Guil. Glauz.* *Diof. Mala Peruv.* *Eyst.* *Mala insana* *Cas. Pomi d' oro. Pomi*
del Peru. Ital. *Amarula* aliis *Pommes d' or. Pommes d' amour.* Gall. *Goldäpfel / Stedäpfel.*
Germ. Dolappel, Goldenäpfeln. Belg. * - - - parvo, molli rubro pleno *Moris. Id. fr. ru-*
berimo molliore jong. * - - - striato duro. *C. B. n. 2. J. B. l. c. p. 620.* *Mala ethio-*
pica *Dod.* *Capsicum rotund.* *Lugd.* + - peregrinum fr. rotundo *C. B. n. 3.* *Solani spec. ex*
Appennino *J. B. l. c. p. 614.* ico: *Hyoscyamus peregrinus* *Lugd.*
 — pomif. fr. oblongo *var. fl. albo purp. fr. alb. purp. lut. oblongo, rotund. C. B. n. 4.* *Mala insana* *Fuchs.* *Melon-*
gena Arab. Asiae. l. 4. c. 455. *Matth.* *Pyra insana* *Cas. Melanzana* Ital. *Eyst.* *Verengena* *Id. fr.*
albo. + - pomif. fr. rotundo, parvo, luteo, caulibus spinosis *Bras. Ivati Theatr. Br. p. 325.*
 — fr. carneo *Vall. H.R.* + - pomif. fr. incurvo flavo, cinereo. *C. B. n. 5. J. B. l. c. Melan-*
zana *Melongena* *in* *Belengian.* *Arab. Rau & v. Lugd.* * - - majus & minus.
Solanum pomif. fr. spinoso, C. B. l. c.
 — ipinoso, nigro, oblongo, rotundo subnigro *C. B. n. 1. l. n. l. c. p. 619.* *Bathleschain* *Aethiop. Rau & v.*
Lugd. + - - - rotundo *C. B. n. 2.* *Pomum de Hiericho* *Melongenien* *congener* *J. B. l. c.*
Pomum Hiericonicum imper. * - - fol. rotundo tenui *C. B. n. 3.* *Cachos* *Indorum*
Lugd. * - - - pomo spinoso, rotundo fl. longo *C. B. n. 4. p. 168.* *Neples d' Inde, Pomo spinoso.*
Ital. Spineuse. Gall. *Stedäpfel / Rvedäpfel.* Germ. *Dooren appelen.* Belg. *Stramonia*
Trag. Fuchs. *Dod. Gesm. Eyst. Cam. Lob. Nux metella* *Matth.* *Hyoscyamus Peruvianus*
Cord. Tatula *Guil. Paracoccalon* sive *baryococcalon* *Melospinus Venetis, Malus Peruviana,*
Corona Regia quibusdam *Guil. Hippomanes* *Cratæx* *Ang. Malum spinosum* *Cas.*
 — foetidum pomo spinoso oblongo *C. B. n. 5.* ex quo *Muslac, Maslac, Tatoula, Nux Metel Arab. Græcis So-*
lan: somnif. Bell. Duroa, Burlatoria Hisp. *Marana Arab. Datula* *Persis, Turcis* *Palud. in*
Linsc. *Stramonium spinosum* *Ger. Datura* *Lugd. Duroa* *Linsc. fl. albo, magno, flavo, Hya-*
scyami, Tatula *Persis Turcis* *Cam. Jagelkolben / Stachelnüss.* Germ. *Marana. Arab. Datura,*
la Burladora. i. e. faceta *Lusit.* * - - pomo spinosissimo rotundo sem: pallido *var. C. B.*
grandioribus aculeis donato *Moris.* + - - - pomo spinoso rotundo sem: pallido *var. C. B.*
n. 6. *Idem* *triplici* *Cortice* *fl. odor. & alb. Vall. H.R.* * - - fl. violaceo *H. Blesensis.*
 — i foetidi *Malab. tres spec. v. Hummatu.* + - - - um *Agypt.* fl. pleno est *Stramonea* *C. B. n. 7.* + - *Afric. Cap.*
B. spei *Spinosum* *arboresc. ten Rhyne.* * - *Spinosum* *Indic. Borriginis* fl. icon *Roberti*
Vall. H.R. + - - - - *poitiferum* *nigrum.* *Jac. Breyn. Prodr. fasc. 1. pl. t. - - - fr. echina-*
to *fol. Cardui* sive *Acanthi* *spinosi.* *Id. lb.*
Solani folia. C. B. l. c. v. Circaea.
 — fol. acutis, *Circaea* dicta, major ramosa *C. B. n. 1.* *Ocymastrum verrucarium.* *I. B. T. 2. l. 23. c. 4. Inchantes*
night schade. Angl. *Merr. Lappa* *sylv. Trag. Helxine* *sylv. Thal. Herba D. Stephani* *Tab.*
 — non ramola. * - - *Circaea alpina* *C. B. n. 2.* *Circaea minima* *Col. t. - fol. sinuatis* *C. M.*
Solanum Mexican. fl. magno *var. C. B. n. 3.* *Jesminum Mexican. seu flos Mexicanus.* *I. B. T. 2. l. 20. c. 3. p. 814. Mi-*
ra vigilia *di Peru. Ital. Mirabilias del Peru. Arreboleras.* Hisp. *l. B. Merseille du Peru.* Gall. *Vall.*
H.R. Gescheft *Indiansche Bludm.* Germ. *Vienn Wunderbludm.* *C. M. Flaculi* *Indis* *Bur-*
gundis, Flacquetin *Indorum* aliis *Taumanthin* *Peruvianum, aliis* *Tlalquin.* *Mexic. Recch. l. 5.*
c. 29. *Mirabilias del Peru* *in* *Hachal* *Indis* *Clus. Admirabilis* *Peruviana* *Clus. Gelseminum* *ru-*
brum & Mandragora *Th. Cas. Jasminum rubrum* *Delach. Lugd. Viola* *Peruviana* *rubi-*
Flos mirabilis *Peruvianus* *vulgo.* * - - fl. parvo. *4. Prodr. var. C. B. n. 4.* *Idem* *fl. al-*
bo *quæ* *Jasminum* *Indicum* *fl. variegato* *H. Eyst. Vall. H.R.* + - - fl. luteo * - - fl.
vario. + - - species frutex *Indiæ Orient. Bellia* *v. f. l.* * - *Indic. hirsutum* *corym-*
byferum *C. B. n. 5.* + - *Ind. Montalb. v. Tabacum* *minus* *p. Amm.* * - *arborescens*
pseudocapsicum *Dod. p. Amm.* + - *Peregrin. Lac. C. B. p. 454.* *v. Pisum* *vesicar. fr.*
nigro *alba* *macula* *notato.* + - *Lethale* *vel melanocerason, y. Belladonna.*

Solastrum. *vet. v. Anthyllis. Soldago. vet. v. Symphytum.*

SOLDANELLA, Brassica marina, *καρφη βουβαλοσσια.* Diosc. l. 2. c. 148. *Convolvolo marino. Ital. Verça marina. Hipp. Cbaux de mer. Gall. See-coole. Sea Bindweed. Angl. Merr. Meerwinde.* Tab. l. 2. p. 552. *Zeewinde. Belg. Tab. l. c. Morsteszeli. Boh. Zal. Kapusta morška. Pol. Syrenn. l. 4. c. 86. Alchachali. Arab. Avic. Ind.*

Soldanella, Brassica vel Crambe marina acris est, album vehementer ciet. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 1. p. 295. J. B. T. 2. l. 15. c. 35. p. 166. & alior.

Soldanella vel Brassica marina major. C. B. n. 1. *Convolvulus marinus Imper. — Soldanella affinis J. B. l. c. — maritima minor C. B. n. 2. Brassica marina Matth. l. B. * — alpina rotundifol. C. B. n. 3. — montana J. B. l. c. l. 20. c. 4. p. 80. * — alpina fol. minus rotundo C. B. n. 4. J. B. l. c. † — v. Brassica maritima pertinet ad convolvulos marinos Marg. in Ind. v. Convolv.*

Solea equina. Lugd. c. B. p. 349. J. B. T. 2. l. 17. c. 35. v. Ferrum equinum filiquâ singulari. **Soleaster.** antiq. v. Sideritis.

Solidago. Brunf. c. B. p. 261. v. Bellis sylv. minor. * — Ang. C. B. p. 268. v. Virga aurea angustifol. serrata. — maxima Americana J. Cornuti. * — Sarracénica Lon. C. B. p. 235. *Σαδιτανή. Boh. Zal. Σομνια. Pol. Syrenn. l. c. 89. * — v. Virga aurea latifol. serrata. * — alia Trag. C. B. p. 146. v. Lyfimachia spicata. * — rec-tia Trag. C. B. p. 266. v. Conyza affinis Germanica.*

Solis nuncius. v. *Tonalxochitl.* Recch. l. 7. c. 47. * — *Seculum antiq. v. Parthenium. * — supercilium. v. Juncus. Solka. Hung. v. Acetosa. Solnit. Pol. v. Anthyllis. Solomons seal. Angl. v. Polygonatum. Solota. v. Quinquefol. Solfirora. Thal. c. B. p. 357. v. Ros solis fol. rotundo.*

Solstitialis lutea. v. *Acanth. peregrin. * — herba vel spina solstitialis. v. Jacca Lusitanica lutea P. Amm.*

Somi. *Egypt. v. Absinth. Sommerdorn. Tab. l. 1. p. 596. v. Dens Leonis. Sommerföttekens. Belg. Sommerthürlein. v. Leucoium bulbosum. Sommerwurß. v. Orobanche. Somnus Cervi. v. Macatoz quitl. Recch. l. 5. c. 56. * — animalis. v. Huacuiqua. Recch. l. 8. c. 61. Somphia. Egypt. v. Hel-leb. albus. Sonchitis. v. Hieracium.*

SONCHUS, Cicerbita, Lactucella, Laeteron. Plin. l. & c. 22. *σόνχος.* Theophr. 6. h. 4. Diosc. l. 2. c. 159. *Soncho. Latisvoli. Lattucella. Cresspine. Cripini. Ital. Tab. l. 1. p. 619. Serraya. Corayas. Cerrayas. Cerathas. Hipp. Tab. l. c. Laitton. Laisseron. Laiteron. Palais de Lieure. Gall. Vall. H. R. Cicerbita. Sävyhiste. Angl. Tab. l. c.*

Sonchenkraut/Seudistel/Gänse-distel/Hasenfohl. Germ. Tab. l. c. Sonchencruyd. Hasenlattorve. Melckvreye. Belg. & Brab. Tab. l. c. Kaar. Kaal. Dan. S. Pauli p. 489. Wlecsß. Boh. Zal. Kakich. Sonchus asper. Hung. Pie kek Sonch: lævis. Hung. Gathuone. Afris. Tab. l. c.

Sonchus alus Cichoreum, Cicerbita, δὲ τὸ ἑὸν ἔχει, quod succum salubrem fundat, qui stomachi rationes leniat & lac. geat. Ictibus insuper scorpiorum subvenit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 6. p. 123. J. B. T. 2. l. 24. c. 3. p. 1014. & alior.

Sonchus asper. C. B. l. c. Kakich. Hung.

— — non laciniatus C. B. n. 1. *Intybus sylv. Trag. — fol. minus laciniatis. altus, parvus. l. B. l. c. † — asper laciniatus & non lacin. C. B. n. 2. † p. 124. Andryala maj. Dalech. Lugd. * — lacin. latifol. l. L. * — angustif. l. L. * — Creticus. 1. Prodr. C. B. n. 4. † — sub-rotundo fol. maj. & min. 2. Prodr. C. B. n. 5. 6. † — arborefcens. C. B. n. 7. † — Tin-getanus. J. Breyn. Prodr. fascic. rar. p. 1.*

Sonchus laevis. C. B. l. c. Pieck. Hung.

— — lacin. latifol. var. fl. luteo niveo. C. B. n. 1. * — in plurimas & tenuis. laciniis divisus 3. Prodr. C. B. n. 2. * — laciniatus muralis fl. parvis C. B. n. 3. Scariola sylv. Ang. maj. & minor.

— — lacin. acutifolius. l. L. * — minor laciniis paucioribus var. C. B. n. 4. * — angustifol. C. B. n. 5. — is affinis *Terra crepola Ital. l. B. l. c. p. 1018. Terra crepulus Caf. Crepis Theophr. Dalech. Lugd. † — angustifol. maritimus 4. Prodr. C. B. n. 6. * — Africanus l. S. Elsh.*

— Mauritanicus H. Batav. * — Americana P. Amm.

Sonchus montanus. C. B. l. c.

— — minimus repens eleganter incanus Vall. H. R. * — lævis laciniatus caeruleus vel Sonchus alpin. caeruleus. C. B. n. 1. *Intybus platiphyllus Thal. † — lut. mont. maj. C. B. n. 2. * — lut. minor 5. Prodr. C. B. n. 3.*

Sonchus hirsutus seu villosus. C. B. l. c.

— villosus luteus major. var. C. B. n. 1. — lanatus Dalech. l. v. l. c. p. 1026. * — villosus luteus minor. 6. Pr. C. B. n. 2. * — latifol. leviter hirsutus C. B. n. 3. *Cichoreum dulce. Col.*

Soncho affinis lampfana vulgo sed male. C. B. l. c.

— — lampfana domestica var. C. B. n. 1. *Chrysolachanum Plin. Ang. Lampfana Lob. & Papillaris Cam sylvatica C. B. n. 2. * — us primus rab. v. Lampfana Dod. p. Amm.*

Sonnenauge. Tab. l. 1. p. 38. v. *Matricar. Artemis. Sonnenbeschütter. Brab. v. Fungi genus. 18. Strerb: Sonnenblum/Sonnenquinzal. v. Panax Chironium. it. Helianthemum. Sonnendau/Sondau/Sindau. v. Ros solis. Sonnegoldblum. v. Helichrisum. Sonnenfron. v. Corona solis.*

Sonnenkraut. Tab. l. 1. p. 580. v. *Cichoreum. Sonnenschirm. v. Fungi genus 18. Strerb: Sonnenwürbel. Germ. Sonnenvende. Belg. v. Heliotropium. Sonobar. Arab. v. Pinus. Sonofrig. Arab. v. Viola martia. Sonstka wlecsza. Pol. v. Pityusa.*

Sophera. *Ethiop. Alpin. J. B. T. 1. l. n. p. 384. C. B. p. 352. * — Ind. or. v. Ponnam Tageru Malab. J. Br. v. f. 56. Sophia chirurgorum. C. B. p. 105. v. Nalturt. sylv. tenuissimè divisum vel Alchimilla. P. Amm.*

Sophienkraut. Tab. l. 1. p. 32. *Sopho. Egypt. v. Amaracus. Sophoeiph. Egypt. v. Aristoloch. Clemat. Diosc. l. 1. c. 174. Sorbe, Sorbo, Sorbolero. Ital. Matth. p. 158. Sorbas. Hipp. f. 4. p. 27. l. 48. Theophr. 3. h. 3. itz. 3. caus. 1. 89. Sorbum fr. 5. Sorba Sorveiro. Portug. Cornier. Gall. Vall. H. R. Service tree. Angl. Merr. Sperberbaum/Speyerling/Spöräpfel/Sorbäpfel/Spindelb. Sperbeer/Artesbeer. Tab. l. 3. p. 722. Sorbenboom. Belg. Tab. l. c. Uchriszen/Austriacis. Sepirabumen, Tafelenium, Zarea, Zaror, Zarur. Arab. Avic. Ind. Sorbi spec.*

Spec. **Konnebär**. Dan. S. Pauli. p. 557. **Woffkeruffe / Zserbiey**. Boh. Zal. **Berkinyefa**. Hung. **Järzebina**. Pol. **Siermullints**. Lituan. **Tolesch**. Hebr. **Aruch**. Monstero. **Sorbus**, **Sorba**, **Sarba**. *Sorba*, sc. fructus alvum sicut sine cum farina in pulvere sumantur sive in potu. Diosc. l. c. Fructus vocantur Græcis *οα, ια, Arbor οα, ore νε, Sorbes* Gall. **Sorbappel**. Angl.

Spec. & Diff. C. B. l. II. f. 4. p. 415. J. B. T. I. l. I. c. 67. p. 59. 62. 63. & alior.

Sorbus fativa Dod. Tab. Ger. Matth. Lob. Cast. c. u. n. 1. Ostrya Theophr. 3. h 10. Lob.

— **sylv. foliis domesticæ similis** c. v. n. 2. — **aucuparia** J. B. l. c. **Cormier sansage**. Gall. **Cast. Dur. Whickentree**. Angl. **Quickbeam tree**. Angl. **Meridion. Rose tree**. Angl. **Northumbria. Quitschbeersbaum / Bogelsbeerb. Ebereschenbeerbaum. Servenkf. Masbeerbaum / Wilder Sperberbaum / Ufelsbeerbaum / Wirtemb. Wielefche. Rhatia. Amer eschenbeer. Germ. Harverschen. Quasfer. Belg. Aquillon. Burgund. Tormigne Sequanis, Vorosberkinje. Hung. Wehlsbaum. Lon. Trag. Wielefste. Gesn. Fraxinea arbor. Trag. Fraxinus bubula Dod. Gall. Ornus Ruell. Dod. Port. Sorbus torminalis Lugd. Sorbus aucuparia, aucupalis B. l. Clus. Cam. Sorbi s. genus aucuparium Cord. in. Diosc. t - aucup. Virginiana fol. Arbuti l. Br. Pr. fasc. — **alpina**. C. B. n. 3. l. B. T. I. l. I. c. 8. p. 65. **Oenaria quibusdam. Sorbo piloso. Ital. Tralier. Gall. Alicier sequanis. & Aernis. Cirier Nantuatensibus. Gall. des Amates Burgund. Alyfia Aurelius Elsbirle / Ufelsbirle / Unser Frauen Birle / Malbaum / Wellerbaum. Austriaci. Wilder Sperberbaum. Germ.****

— i spec. Appel. Malab. H. Malab. p. 1. p. 99. fig. 53. Cord. NerCoeloe. Bram. H. Malab. l. c.

Sorbus alpina Gesn. C. B. p. 452. v. **Aria & Hamamelis alni effigie lanato fol. major.** t - **aculeata** C. B. p. 454. v. **Mespilus apii fol. sylv. spinosa sive Oxyacantha.** t - **torminalis gallor.** C. B. p. 452. v. **Aria & Hamamelis alni effigie lanato fol. maj.** t - **Lob. C. B. p. 454. v. Mespilus apii sylv.** — **Dod. v. Crataegus 9. Theophr. P. Amm.**

Sorgho, **Sorgum**. c. B. p. 26. J. B. T. 2. l. 18. c. 44. v. **Milum arundinac. subrotundo sem.** **Sorggras**. Tab. l. I. p. 644. v. **Gram. Sorghinum. Sorgo. Ital. Tab. l. I. p. 817. Milho. Hisp. Tab. l. c. Ble. Gall. Tab. l. c. Myll of Indie. Angl. Tab. l. c. Welscher Hirsen / Sorgrasamen. Tab. l. c. Sorgfoedt. Belg. & Brab. Tab. l. c. Cirok. Ungar. Tab. l. c. Darhe. Arab. Tab. l. c. * - **album Milium Indic. Dora. J. B. l. c. c. 45.****

Soros. Lituan. v. **Milium. Suros nez fissakoi.** Pol. v. **Panicum. Sorrel.** Angl. v. **Acetosa. Wood Sorrel.** Angl. v. **Oxys. Sort Coriander.** Dan. v. **Nigella. Sofandron.** v. **Delphinium.**

Sostabarowa. Pol. v. **Pinus. Sosst.** Pol. v. **Pinus. Sorhernvruod.** Angl. v. **Abrotanum. Souchet.** Gall. v. **Cyperus rotundus odoratus. Soucy.** Gall. v. **Caltha vel Calendula. fresvater Souldier.** Gall. v. **Militaris. Soufarbrisseau.** Gall. v. **Suffrutex. Souffy.** Gall. v. **Bupthalmum. Sozusa, or Ζουα v. Artemisia. Spadaval. Hisp. v. Xyris. Spagnum. Amerie. v. Hierac. cichor. simil. Spanachium, or σπινάχιον. v. Spinachium.**

Spanisch Ebertwurk. Tab. l. 2. p. 374. v. **Chamaeleon Hispan. * - Eppich.** Tab. l. I. p. 314. v. **Hippofelin. — Flieder - Holtunder.** v. **Syringa * - Gras.** Tab. l. I. p. 644. v. **Gram. Hisp. * - Heilblatt.** Tab. l. I. p. 147. v. **Phellandrium Hisp. ruta pratens. * - Segelblatt.** v. **Thalictrum. * - Jernetten.** Belg. v. **Narcissus. * - Korfel.** Tab. l. I. p. 354. v. **Cerefol. Hisp. * - Magdblum.** Tab. l. I. p. 38. v. **Matricaria. * - Dianfen.** Tab. l. I. p. 398. v. **Eruca Hisp. Reseda. * - Baldreben.** Tab. l. 2. p. 558. v. **Clematis Boëtica. Sparag.** Pol. **Sparga. Hung. v. Asparagus.**

SPARGANIUM, or σπάργανιον, or σπάργον. Diosc. l. 4. c. 21. or σπάργον. Theophr. 4. h. 8. **Sparganio. Ital. Matth. p. 499. Bur-reed.** Angl. **Merr. Jgelsknobpen.** Tab. l. I. p. 688. **Waterlisch.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Spargan. Boh. Tab. l. c. Wilsse bobkt.** Pol. **Syrenn. l. 5. c. 25. Sofar heramon. Arab. Tab. l. c. Sparganium aliis Xiphidion βωδον, or eius radix contra serpentis venena datur. Diosc. l. 2.**

Spec. & Diff. C. B. l. I. f. 2. p. 15. J. B. T. 2. l. 28. c. 259. p. 541. & alior.

Sparganium ramosum Trag. Matth. Tab. Cam. C. B. n. 1. l. B. l. c. **Gladiolus palustris rab. Butomos rh. Ang. Platanaria Dod. Carex Lon. Phleos femina Lugd. Calamagrostis Lugd. t - non ramosum C. B. n. 2. — alterum l. B. l. c. Platanaria Dod. * - minimum in Prodr. C. B. n. 3. l. n. l. c. — quibusdam (est ex genere Typharum) J. B. l. c. — **Dod. C. B. p. 12. v. Juncus floridus major.** t - **Ruell. C. B. p. 30. v. Xyris seu Gladiolus foetidus. * - Placæ C. B. p. 69. v. Colchico luteo similis fl. albo. t - Placæ Clus. Narcisso simile fl. albo lilii. J. B. T. 2. l. 19. c. 8. p. 663. v. Colchico luteo similis. C. B.****

Sparganon, or σπάργανον. v. **Ocymastrum. Spargen / Sparglen.** Germ. **Spargis.** Dan. **Sparoga.** Waro dal. v. **Asparagus.**

SPARTIUM. Plin. l. 24. c. 9. or σπάρτον. Diosc. l. 4. c. 158. Theophr. l. h. 8. **Spartio. Ital. Matth. p. 600. Helm or Matvveed.** Angl. **Merr. Beyli / aneb rakosy.** Boh. Zal. **Zarnowiec.** Pol. **Syrenn. l. 5. c. 176. Spartii aliis λοβος, λυγος. Lobus. Lygos. Semen alvum movet. succus Ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur. Diosc. l. c.**

Spec. & Diff. C. B. l. II. f. 1. p. 396.

Spartium arborecens seminibus lenti similibus c. B. n. 1. f - **alterum monospermon semine reni simili C. B. n. 2. tectinum fl. albo. C. B. n. 3. t - o primo affinis C. B. n. 4. * - um triphyllon c. B. n. 5. Genista livenfis Lugd. Cassia Guil. * - sterile C. B. n. 6. t - Advers. C. B. p. 395. v. Genista angulosa & scoparia. * - aphyllon Lugd. C. B. l. c. v. Genista spartium spinosum foliis lenticulæ.**

Sparto. Hisp. v. **Gramen spartum. Spatha**, or σπάθη. C. B. p. 507. v. **Palma major. Spathula, Spatula foetida. Spatule.** Gall. C. B. p. 30. v. **Xyris. Spagenzunge / Sperlingszunge. Spa ze jezycs.** Pol. v. **Lithospermum fol. linearæ. Spectilien.** Tab. l. 2. p. 591. **Speculum veneris C. B. p. 215. v. Onobrychis arvensis. Id: Achillea. Speedvel.** Angl. v. **Veronica. Spelcte.** Belg. & Brab. v. **Zea. Speencruyd.** Belg. v. **Scrophularia. Speercruyd.** Belg. & Brab. v. **Valeriana, Ophioglossum, Ranunculus fol. long. Speerditel. v. Carduus lanceolatus. Speichelwurk.** Tab. l. I. p. 369. v. **Pyrethrum. Speichelfraut. v. Saponaria. Speisefummet.** Tab. l. I. p. 172. v. **Carum. Spelliciosa. Ital. v. Senerio. Spelta. Trag. C. B. p. 21. 22. v. Zea Briza dicta Spelca. Hisp. Spelta. Boh. Spelts. Germ. v. Zea. Speltsfern.** Tab. l. I. p. 750. v. **Alica. Speltsweizen.** Tab. l. I. p. 752. v. **Zoopyrum. Spe-**

Spenace. Ital. v. Spinachium. **Sperberbaum/Sperbeer**. v. Sorbus. **Sperenstich**. Tab. l. c. p. 400. v. Gentiana.
Spergula. J. B. T. 3. l. 36. c. 18. v. Alfine spergula dicta. * - purpurea J. B. l. c. * - marina nostras l. B. l. c.
 — maritima magna succulenta Hispan. C. M. + - minor fl. subcaeruleo. v. Alfine Spergulae facie. P. Amm.
 — bifolia lini capitulis J. L. * - perpusilla fol. lanceatis. J. L. + - minima C. M. + - polygonoides fl. jatro-
 purp. C. M. * - polygonoides fl. ex albo puniceis, maritima Gurland. C. M.

Sperone di cavaliero. Hisp. v. Consolida regalis. **Sperttet**. Dan. v. Pulmonaria.
Sphacelus, σφάκελος. Theophr. 6. hist. 2. c. B. p. 237. v. Salvia minor aurita & non aurita.
 — Guil. C. B. p. 236. v. Stachys major Germanica. + - quorundam C. B. p. 238. v. Horminum luteum glutino-
 sam. + - sylv. C. B. p. 247. v. Scordium alterum.

Sphæra sive pila marina. v. Pila. * - quercina acino vermifera. O. M. * - echino capillata O. M. v. querc: excr-
Sphærule saponaria. Oviedi, Monard. C. B. p. 511. v. Nucula Saponar.
Sphagnon. σφάγνον. v. Salvia. Aspalathus, Sefeli Massil. **Sphagnos**, σφάγνος. v. Muscus. **Sphagnus**. Plinii
 C. B. p. 422. v. Quercus excrementum villosum. **Sphargi**. Cand. & Cret. v. Asparagus.

Sphendamnus, σφινδαμνος. v. Acer. **Spherdistel**. v. Carduus sphaerocephalus.
SPHONDYLION, Sphondylis. Plin. l. 12. c. 26. l. 24. c. 6. σφονδύλιον. Diosc. l. 3. c. 90. **Sphondilio**, Sphondilion.
 Ital. Matth. p. 415. **Spondylio**. Hisp. Branche ursine. Gall. Covy Parsnip. Middovv persneppe. Angl. Merr:
Beerenklauwe. Germ. Tab. l. 1. p. 350. **Bartsch**. Borussis. **Beerenclauwv**. Belg. & Brab. Tab. l. c. **Nedz**
wody Paznoth. Bob. Tatkarzin. Siles. **Niedzwiedzia**. Pol. Syrenn. l. 1. c. 52. **Mednetalp**.
 Hung. Tab. l. c. **Sachlios**. Arab. Tab. l. c. **Apsapher**. Egypt. vet. **Osyris**, dis. **Magis**.

Sphondylium quidam à Sphondyli insecti cuiusdam gravi odore, quem referre dicunt, derivare volunt, Aliis ἀργύριον, Arange,
 φάλαγγιον, ἀστράλιον, νουίριον, σφονδύλιον, γροδάρον, οὐράριον. H. rutinalis Rom. Semen pituitam per album extrahit, datur jecino-
 rosis, in morbo regio, epilepticis, orthopnoicis, hysterisis, veterosis, phreneticis, lethargicis, in auribus exulceratis. Diosc.
Spec. & Diff. C. B. l. 4. l. 5. p. 157. J. B. T. 3. l. 27. c. 67. & alior.
Sphondylium vulg. hirsutum var. c. B. n. 2. Branca ursina Brunf. Trag. Cord. in Diosc. J. B. l. c. Branche ursine ba-
 starde Gall. Dod. **Beerenklauw**. Germ. Bupleuron Nicandri Acanthus vulg. Fuchs. H. ru-
 tinalis veteribus Rom. + - hirsutum fol. angustioribus 2. Prodr. C. B. n. 2. - minus cri-
 spum J. B. l. c. + - alpin. parvum. 2. Prodr. C. B. n. 3. l. B. l. c. * - alpin. glabrum 3. Pr.
 C. B. n. 4. J. B. l. c.
 — fl. albo. v. Branca ursina Germanica P. Amm. * - fl. luteo. v. Panax peregrinum Dod. vel Heracleum
 P. Amm. * - majus. J. B. sive Panax Heracleum quibusdam v. l. l. Panaxkraut oder
 Wurzel. + - o vel paltinacæ Germ. affinis Panax seu Pseudocostus fl. luteo l. B. l. c. p. 157.
 Costo bastardo di Puglia Ital. Panaxwurzel/Heilkraut.

Spica. v. Stachys.
Spica arboris. v. Quamiavatl. Recch. l. 7. c. 61. + - Celtica C. B. p. 165. v. Nardus Celtica. * - Indica C. B. p. 23. v.
 Nardus Indica. * - Italica sylv. C. B. p. 216. v. Stoechas purpurea. + - Maizii montana v. Tepezentli Recch. l. 7. c. 4.
Spica Nardus. C. B. p. 216. **Spise/Spisenarden/Spicanard**. Tab. l. 2. p. 68. v. Lavendula latifolia.
Spicknard. Angl. Park. Cl. 17. p. 1595. **Spicánardá ó grodna**. Pol. Syrenn. l. 1. c. 10. p. 39. * - Ro-
 mana, Nereiden. Arab. Avic. Ind.

Spicant. Germ. v. Lonchitis. **Spico**. Ital. v. Spina alba. **Spiderwort**. Angl. v. Phalangium **Spignel**. Angl.
 v. Meum. **Spigonardo**. Ital. v. Nardus. **Spitinká**. Pol. v. Bulbus vomitor. **Spillbaum**. v. Euo-
 nymus. **Spillendistel**. v. Atractylis. **Spillingbaum**. v. Prunus fr. luteo.
Spina, σπινα. Theophr. 4. l. 3. Spina apud Ebræos v. Rhamnus. v. etiam Stachys.
Spina acaciæ Lob. C. B. p. 392. v. Acaciæ foliis scorpiodes leguminosa. * - acuta. v. Oxyacantha. + - acuta pyri-
 folia. v. Oxyacantha Diosc. P. Amm. + - vel alba. v. Mespilus sylv. spinosa fol. apii P. Amm. * - acida C. B. p. 454.
 v. Berberis dumetorum. * - Ægyptiaca ἀκρίθια αἰγυπτία Hipp. 5. p. 139. l. 21.
 — alba ἀκρίθια λευκή Diosc. l. 3. c. 14. Veteribus ἀγροκωνία, δινανία, ἰπυτιοκωνία, Spina regia, Cardus ramptaria.
Spico. Ital. Tab. l. 2. p. 85. **Aspio**. Gall. Tab. l. c. **Frensche Spicknarde**. Angl. Tab. l. c. **Spicanard**. Germ. Tab. l. c. **Spitak**
nard Domacy. Bob. Tab. l. c.
 — sylv. Fuchs. C. B. p. 381. v. Carduus sphaerocephalus. * - Cas. C. B. p. 382. v. Carduus capite rotundo to-
 mentoso. * - Lob. C. B. p. 382. v. Carduus Sphaerocephalus capitulo longis spinis armato. + - Lon. C. B. p.
 478. v. Rhamnus catharticus. * - Matth. C. B. p. 381. v. Carduus sphaerocephalus latifolius vulg. * - Matth.
 vel tomentosa latifolia Jomgetti. v. Acanthium Dod. Acanthis leuca. P. Amm. + - veteribus Acanthis leuce. J. B.
 T. 3. l. 25. c. 12. Leucacantha veteribus l. B. l. c. c. 17. v. Rhamnus. + - quibusdam capite echinato. l. B. l. c.
 — Appendix Plin. C. B. p. 454. v. Mespilus apii fol. sylv. spinosa sive Oxyacantha. * - Arabica veteribus l. B. l. c.
 ἀκρίθια ἀγοβική Diosc. l. 3. c. 15. alius Acanthis ἀγοβική. + - Cas. C. B. p. 382. v. Carduus tomentolus capitulo ma-
 jore. * - Lugd. Dod. C. B. p. 381. v. Carduus sphaeroceph. latif. vulg. + - bianca Ital. v. Acanthium. + - bour-
 gi & Alaternus. J. B. T. 1. l. 5. c. 21. + - candida λευκάνθη Theophr. 6. h. 3. + - cervina. C. B. p. 478. v. Rhamnus
 cathart. + - Christi Cas. C. B. p. 394. v. Genista spartium spinosum minus vel Rhamnus fol. subrotundo fr. compresso
 fo. P. Amm. + - Dalech. C. B. p. 386. v. Eryngium alpin. caeruleum. * - hirci C. B. p. 388. v. Poterium Tragacan-
 tha. * - Infectoria C. B. p. 478. v. Rhamnus catharticus. + - Judaica C. B. p. 478. v. Rhamnus fol. subrot. fr.
 compresso. + - Latinorum C. B. p. 454. v. Mespilus apii fol. sylv. spinosa. + - lutea. J. B. T. 3. l. 25. c. 16. + - Mac-
 ruca C. B. p. 478. v. Rhamnus fol. subrot. fr. compresso. + - mollis v. Cirsium. + - muralis, λευκάνθη Th. 6. h. 4.
 — purgatrix v. Hippohaës Ang. + - Regia Theophr. C. B. p. 387. v. Carduus caule stellato Peruanus ἀγοβία
 λικη. Theophr. 2. caus. 10. + - Regia Diosc. noth. v. Spina alba. * - Scorpii v. Ocopiazeli. Recch. l. 7. c. 2.
 — Selenitis Theophr. Guil. C. B. p. 385. v. Diplacus sativus. * - sylv. v. Acanthe ἀκρίθια. + - Solstitialis Lob.
 C. B. p. 387. l. B. T. 3. l. 25. c. 17. v. Carduus stellatus luteus foliis cyani. + - solstitialis altera. C. B. p. 272. v. Jacea lu-
 tea capite spinoso. * - Solstitialis mitior Apulia Col. P. Amm.

Spinachia, Spinacia, Spinaccum. **Spenace**, Spinacci. Ital. Tab. l. 2. p. 134. **Spinaques Espinaca**. Hisp. Tab. l. c.
Espinaces, Espinosches, Espinars. Gall. Tab. l. c. **spinache**. Angl. Tab. l. c. **Spinat**/Binetsch **Spinetsch**.
 Germ. Tab. l. c. **Spinagie**. Belg. Tab. l. c. **Spinat**. Dan. S. Pauli. p. 49. **Spinat**. Boh. & Polon.
 Syrenn. l. 4. c. 82. **Spinat**. Boh. Tab. l. c. **Hispanach**. Arab. Serap. Tab. l. c.
Spinachia C. B. p. 214. l. 2. l. 23. c. 3. p. 963. v. Lapathum hort. * - v. Atriplex sylv. lappulas gerens. P. Amm. Spi-

Spinachia sem: non spinoso. v. Lapathum hort. p. Amm. † - Semine non pungente fol. maj. rotundiore J.B. l.c. v. Lapathum alt. C.B. † - spinoso sem: v. Lapath. hort. * - fragifera. v. Atriplex. l.B.l.c. † - baccifera fr. moxi Jong. v. Atriplex baccifera Cretica. P. Amm.

Spinastella, C.B. p. 387. v. Carduus stellatus. Spindel. Tab. l. 2. p. 363. Spindelbaum. v. Carpinus sive Euonymus. Spinetsch. Tab. l. 2. p. 134. v. Spinachia. Spini vineta. C.B. p. 454 v. Oxyac.

Spin. merlo. Cast. C.B. p. 478. v. Rhamnus catharticus. Spinnecoppen. Belg. v. Solanum quadrifol. 10. C.B.

Spinus albus. v. Oxyacantha vulg. Spiraea arvensis. Theophr. i. h. 25. fortè Clus. hist. C. B. p. 475. J. B. T. i. l. 5. c. 30. Frutex spicatus foliis falignis ferratis. C.B. l.c. Spiraea. Lugd. C.B. p. 429. v. Viburnum. Spitzkletten. v. Lappa. Spitzmengeseltwurz. Tab. l. 2. p. 148. v. Lapathum acutum.

Spitzminz. v. Mentha. Spitzwegerich. v. Plantago angustif. 1. C.B. Splanchnon. v. Malva. Splenvort, Splenevort. Angl. v. Asplenium, lonchitis. Splen caprae, αἰγῆς σπλάγχων. v. Malva.

Splenium. (πληνιον. v. Hemionitis, Periclymenon, Cynoglossum. Split. Cast. C.B. p. 143. v. Fumaria lutea. Sptywacz. Pol. v. Millefol. Spodias, σποδία. Theophr. 3. h. 7. Spodium. Arab. & Tabaxir. J. B. T. i. l. 8. c. 22. Spona glada. Pol. v. Mollugo.

SPONGIA. Plin. l. 9. c. 45. σπῆγξ. Diosc. l. 5. c. 138. Ein Schwamm. Germ. & Belg. Spongia, Spong. u. αἰγῆς σπῆγξ. Vulneraria est, tumores reprimi, fistulas curat profluvia sanguinis sistit, abstergeat & adstringit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. f. 4. p. 368. J. B. T. 3. l. 39. c. 64. & alior.

Spongia globosa Imper. C.B. n. 1. l. B. l. c. † - compressa Imper. C. B. n. 2. Schiacciata J. B. l. c. * - cannalata seu Piniformis Bocc. p. 74. tab. 40. † - compressa magna C. B. n. 3. l. n. l. c. † - hircina Imper. C. B. n. 4. J. B. l. c. * - velaris Imper. C. B. n. 5. J. B. l. c. * - ramosa C. B. n. 6. l. B. l. c. Conserva marinae genus Lob. Lugd. Corallina Britannica Lugd. lidos Plocamon Plin. l. c. 24. * - a ramosa varietas. Bocc. p. 93. tab. 40. * - a ramosa fistulosa C. B. n. 7. — fucus Imper. C. B. n. 8. † - forma infundibili. C. B. n. 9. J. B. l. c.

Spongiola fungus. v. Fungus. Spongos spongiion, σπῆγξ. v. Nerion. Sponfa Solis. Thal. C.B. p. 357. v. Ros solis fol. otundo. Sporbirne. Tab. l. 2. p. 722 v. Sorbus. Sporiss. Pol. v. Centumodia. Sporkenbour. Belg. v. Frangula. Springkraut. v. Lathyrus. Springfurb. Tab. l. 2. p. 186. v. Cucum. sylv.

Springamentkraut. v. Noli metangere. Springurt. Dan. v. Impatiens herba.

Spuma maris. Cast. C.B. p. 368. v. Alcyonium Spurge. Angl. v. Tithymalus. Spurrey. Angl. v. Spergula.

Squamata, Squamaria. Lon. C.B. p. 88. v. Orobanche rad. dentata maj. Squilla. Hisp. v. Scilla. Squilla menor Hisp. v. Pancratium. Squillata. Marg. in Ind. Squillata, αἰώνια Marg. in Ind.

Squinanthum. Squinantho. Ital. Squinanthum. Angl. & Belg. Squinanth. Tab. l. 1. p. 690. C.B. p. 11. v. Jun- cus odoratus. Sravadi. Bram. v. Belilla. Srdecni. Boh. v. Cardiaca. Sreunisacker. Angl. v. Staphys

agria. Srpeck. Boh. v. Serratula. Saffran. Boh. v. Crocus. Salwieg. Boh. v. Salvia. Sypek. Boh. v. Cynosbatus. Srocovice. Boh. v. Lens. Spalcha. Boh. Zea. Spinat. Boh. v. Spinachia.

Stiecta. Boh. v. Dipfacus. Swerepec. Boh. v. Aegylops it: Avena sterilis. Swestka zamorska. Boh. v. Sebesten. Stabro Cortbo. Cand. v. Scabiosa. Stabwurz. v. Abrotanum. Stachdorn. Tab. l. 3. p. 784. Stachelbeer. v. Grossularia. Stachelnusse. v. Solanum foetid. it. Tribulus aquac.

STACHYS. Plin. l. 24. c. 15. στάχυς. Diosc. l. 5. c. 120. Stachi. Ital. Matth. p. 437. Souge molle. Gall. Tab. l. 2. p. 94. Andorn. Tab. l. c. Stachwia lesna. Pol. Syr. l. 3. c. 30. Czerwona Sanka. Id. l. 3. c. 31. est Pseudost.

Stachys antiquius spica & spina erat: unde Germanis Stachel ut à spina Spitz, i.e. acutum dicitur. Stachys acris est, calescit, menstrua & secundinas pellit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 5. p. 236. J. B. T. 3. l. 28. c. 115. & alior.

Stachys major Germanica fl. purpur. albis C. B. n. 1. Marrubium agreste Trag. Sphaceolus Guil. Salvia sylv. Cast. Sideritis Heraclea Col. * - Fuchs. l. B. l. c. 116. † - Cretica. 2. Prodr. C. B. n. 2. Pseudo- stachys alpina. 2. Pr. var. C. B. n. 3. Salvia sylv. nigr. Cast. Alpenkraut. Lon. Sauge sauvage. Gall. Sphacelus Theophr. Lon. Riechender Andorn. Stachys minor Italica. C. B. n. 4. — Lusitanica Lob. Lugd. C. B. n. 5. * - spinosa Cretica C. B. n. 6. Gaiderothymum Cret. Hon. Belli. Clus. — semina Aldrov. O.M. † - max. Americana Cornut. † - palustris foetida C. B. n. 7. Be- tonica foetida Gesn. Col. Clymenus minor Lugd. Tertiola Cast. Lyfimachia galericulata adulterina Eysf. Marrubium aquaticum acutum Ger.

— Ang. C. B. p. 216. v. Lavandula angustifolia. † - Matth. v. Ballote Germanica. P. Amm.

Stachyitis. v. Potamogeton, Tripolium. Staete. C.B. p. 502. στακτη. Diosc. l. 1. c. 74. Staete in genere, J.B. T. i. l. 9. c. 32. p. 315. Staetice, στακτη. v. Ranunculus. Staete tree. Angl. v. Celastrus.

Stafusaria. Ital. v. Staphys agria. Stallkraut. Tab. l. 2. p. 228. v. Ononis. Stanca cavallo. Ital. v. Gratiola.

Staphyle. v. Uva. Staphylinus. Trag. C.B. p. 151. σταφυλιν. Diosc. v. Paltinaca tenuifol.

Staphylodendron. Plin. C.B. p. 401. J.B. T. 1. l. 3. c. 17. v. Pistacia sylv. Staphys, σταφυς. v. Uva passa.

Staphys agria. Pedicularis Cord. C.B. p. 324. J.B. T. 3. l. 34. c. 15. p. 641. σταφυς αγρια. Diosc. l. 4. c. 156. Hipp. l. 3. p. 47. l. 9. Stafusaria. Ital. Terra Pioienta, Caparas, Fabaraz, Paparaz, Terra Piolheyra. Hisp. Herbo aux poulx. Gall. l'Herbe du Poux. Gall. Vall. H.R. Lousevort, Sreunisacker. Angl. Park. Cl. 2. Leti- renn l. 5. c. 175. Aligiebeli, Alminbegi, Megubegi. Arab. Avic. Ind.

Staphys agria. Alis Herba Pedicularis Rom: αἰσθητικὸν ἐστὶν, ἀσταφίς, φθειροκόλον, φθειρόν, ἀπὸ δρωπῶν, πάλαιός, ψευδο- dentium dolores sedant, rheumatismum gingivarum sistunt, oris ulcera sanant & pediculos necant. Diosc. l. c. Ejus species & differentiae haecenus incognita.

Starcek. Boh. v. Eupatorium. Star of Bethlehem. Angl. v. Ornithogalum. Starrevort. Angl. v. Aster. Sea Starvort. Angl. v. Tripolium. vater Starvort. Angl. v. Stellaria aquat. Statice Lugd. C.B. p. 211. v. Caryophyllus mont. maj. fl. globoso. Zawciegacz. Pol. Syrenn. l. c. 35. Statische maxima A- mericana J. Cornutus.

Stebã. Pol. *Stebe.* Ital. **Stebenfraut.** Germ. *Stebencruyd.* Belg. & Brab. Tab. l. c. v. *Stoebe.* *Stechade.* Ital. *Stechados.* Gall. v. *Stoechas.* **Stechäpfel/ Stechpalmen/ Stechbaum.** v. *Aquifolium.*
Stechäpfel. v. *Solanum spinosum.* **Stechdorn.** v. *Rhamnus.* **Stechbacillen.** Tab. l. i. p. 374. v. *Crithmum.*
Stechenche. v. *Ilex.* **Stechende Blinde.** v. *Smilax aspera.* **Stechkraut.** Tab. l. 2. p. 375. v. *Card. Maria.*
Stechyfrimmen. v. *Genista spinosa minor.* **Steckkraut.** Tab. l. i. p. 276. v. *Ferula.* **Stechrüben.** v. *Napus.* **Steeckbeer, Steeckbesien.** Belg. v. *Grossularia.* **Steeckpalm.** Belg. v. *Ruscus, Ilex coccifera.*
Steenbroeck. Dan. v. *Lithospermum.* **Steeneppe.** v. *Sifon. Petrosel. Macedonicum.*
Steinbeer. v. *Vitis idæa.* C. B. * - **Vibernel.** Tab. l. i. p. 318. v. *Tragofelinum.* * - **Bluhou.** Tab. l. i. p. 87. v. *Buphthalmum.* * - **brech.** v. *Saxifraga.* * - **eypio.** Tab. l. i. p. 315. v. *Petrosel. Macedon.* * - **eschern.** Tab. l. 3. p. 723. v. *Fraxinus.* * - **fäbrlein.** - **feder.** Tab. l. 2. p. 478. v. *Trichomanes.* * - **günfel.** v. *Symphytum petraeum.* * - **flee.** v. *Lotus.* * - **leberkraut.** v. *Lichen.* * - **sinde.** v. *Phyllirea it: Ulmus.* * - **minse.** Tab. l. 2. p. 66. v. *Calamintha montana.*
 - **peterlein.** v. *Sifon. Petroselin. Macedon. it: Pimpinella.* * - **pülge.** v. *Fungus odoratus esculentus, Sphaericus parvus* C. B. 18. * - **saamen.** *Steenfaer.* Belg. v. *Lithospermum.*
Stelephuros. Th. C. B. p. 4. v. *Gramen typhoid: maximum spica longissima.* **Stelis.** *Euboic.* v. *Viscum.*
Stelis viscum. C. B. p. 505. v. *Abies alba feu femina.* **Stella chilli.** *ἀστὴρ χιλλός.* Afris. v. *Achillea.*
Stella leguminosa. Lob. C. B. p. 350. J. B. T. 2. l. 17. c. 37. p. 350. v. *Ornithopodio affinis hirsuta fr. stellato.*
Stellaria. Lugd. C. B. p. 251. v. *Alfina spergulae facie minor.* * - *aquat.* Lob. C. B. p. 141. v. *Millefol. aquat.* *Stellaria* *zer Starwort.* Angl. *Merr.* † - *argentea* Cam. C. B. p. 326. v. *Tormentilla alpina fol. sericeo.* † - *Brümf.* C. B. p. 334. v. *Asperula.* † - *Matth.* C. B. p. 320. v. *Alchimilla.* vulg.
Stemphis. *Egypt.* v. *Polygonum.* **Stendelwurk.** v. *Orchis.* **Stenicmit.** *Boh.* v. *Iberis.*
Stephane. *στέφανος.* v. *Thymus, Laurus Alex.* **Stepfansörner.** v. *Staphys agria.* **Starbat.** *Boh.* v. *Intubus.*
Stergetrum. *στεργέτρον.* v. *Sedum maj. Umbilicus Veneris.* **Steris.** *σείσις.* (pro *Seris*) v. *Lychnis sylv.*
Sterkblum. Tab. l. i. p. 87. v. *Buphthalm:* **Sterfkraut.** Tab. l. i. p. 396. v. *Catanance.*
Sterndisteln. Tab. l. 2. p. 377. v. *Spina stella.* **Sternfr.** v. *Aster Atticus, Luteola.* **Sternleberk.** Tab. l. 2. p. 489. v. *Hepatica stellar.* **Sternwundröstein.** Tab. l. i. p. 95. v. *Anemone.* **Sternuramentaria.** Lob. C. B. p. 98. v. *Dracunculus pratens. ferrato fol.* **Stesion.** *στέσιον.* v. *Staphys agria.*
Sticados citrina. Ital. & Gall. v. *Stoechas citrina.* **Stichas.** *στέχας.* Diosc. l. 3. c. 3. v. *Stoechas.* **Stichwort.** Angl. v. *Holosteum.* **Stickelbär.** Dan. v. *Uva crispa.* **Stickwurk.** v. *Bryonia.* **Stilago.** v. *Coronopus.*
Stinchi. *Απυλίσ.* v. *Lentiscus.* **Stinkendbaum.** v. *Anagyris.* **Stinknesel.** Tab. l. 2. p. 239. v. *Galeopsis.*
Stinkend lisch. Belg. v. *Xyris.* **Stinking.** Angl. v. *Camphorata, Iamium.* **Stinking.** *Goates stones.* Angl. v. *Tragorchis.* **Stipa. ver.** v. *Stoebe.* **Styphonia.** *στυφονία.* v. *Stoechas.* **Stipsdanti.** v. *Danti.*
STYRAX & NARCAPHTHON. Plin. l. 12. c. 25. *στυράξ.* Hipp. f. 3. p. 47. l. 2. Theophr. 9. h. 7. Diosc. l. 1. c. 80. **Stirace.** Ital. Matth. p. 69. **Estoraque.** Hisp. Matth. l. c. **Syvere storax tree.** Angl. Park. Cl. 16. p. 1526. **Styrax.** Germ. Tab. l. 3. p. 750. it: *Boh. Zal. Miha. Arab. Matth. l. c.*
Styrax calefacit, emollit, concoquit, medetur tussi, destillationibus, rancedini, gravedini, voci intercepta, duritiei matricis, Menfes ciet, alvum emollit. Diosc. l. c.
 Spec. & Diff. C. B. l. II. f. 6. p. 452. J. B. T. 1. 1. 9. c. 56. & alior.
Styrax fol: mali cotonei C. B. n. 1. * - **aceris in Prodr.** C. B. n. 2. **Storax rubra offic.** C. B. n. 3. **Maurocapnos Bellon.** *Nascaphthum Cord. Tegname Italic. Bufuri, Siculis, Guil. Thus judæorum, lignum aquilæ Amato.*
 - **calamita purior & impur.** J. B. l. c. - **calamitha arbor O. M.** * - **lacryma** C. B. p. 502. J. B. l. c. v. *Refina.*
 - **liquida** C. B. p. 502. v. *Refina Nitrowyolek.* Pol. **Sunkainivos.** *Lituan.* * - **liquidus ruber offic.** J. B. l. c.
 - **rubra.** v. *Thymiana.*
Stichwort. Angl. v. *Gramen floridum.* **Strivida** *Cypris.* v. *Poterium.* **Stockgillo stovvers, Stockgelover.** Angl. v. *Leucoium non bulbos.* **Stock ertytten.** Belg. v. *Pisum.*
STOEBE, Phleus, Phleum. Plin. l. 22. c. 11. *στειβή.* Diosc. l. 4. c. 12. Theophr. 1. h. 16. *στειβή.* Theophr. 6. h. 1. & 3. **Stebe.** Ital. Matth. p. 493. **Silver Knapvede.** Angl. Park. Cl. 5. p. 479. **Stebenfraut.** Tab. l. i. p. 543. **Stebencruyd.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Stebã.** Pol. *Syrenni.* l. 5. c. 11.
Stoebe, aliis rōstis: Stipa Rom: adstringit, ideo dysenteris, purulensis auribus, oculis evnentis & hemorrhagis prodest. Diosc. l. c.
 Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 4. p. 273. J. B. T. 3. l. 25. c. 4. p. 35. & alior.
Stoebe fol. laciniatis. C. B. l. c.
 - **major fol. cichoraceis mollibus lanuginosis fl. albo.** C. B. n. 1. *Vall. H. R.* - **Salmanticensis prior** *Clus.* sive *Jacea intybacea* L. B. l. c. **Aphyllantes** *Dod.* † - **major fol. Erucae mollibus, lanuginosis. C. B. n. 2. † - **maj. calyculis non splendentibus.** C. B. n. 3. **Centaurium majus in muris** *Gesn.* **Jacea alba** *Lugd.* * - **vitidis calyculis argenteis in Prodr.** C. B. n. 4. † - **calyculis argenteis** C. B. n. 5. **Papaver spumeum** *Dod.* † - **calyculis argent. minor.** C. B. n. 6. **Jacea alba** *Tab.* † - **incana cyano similis tenuifolia** C. B. n. 7. † - **rubra Monspelica** *parvis Cyani capitalis vel jacea rubra angustif. laciniata.* C. B. n. 8. * - **squamosis asperis.** C. B. n. 9.
Stoebe non laciniata & maritima. C. B. l. c.
 - **spinosa maritima** C. B. n. 1. - **spinosa** L. B. l. c. p. 56. **Cyanus spinosus** *Creticus Pona.* - **peregrina** *Clus.* **Sphaeritis ex Codice Casareo** *Dod.* *quid?* C. B. n. 2. † - **capitata rosmarini fol. Pona** seu **Chamæpitys fruticosa** *Cretica Belli* aut **Jacea fruticans pinifol.** L. B. l. c. O. M. * - **capitata** C. B. p. 271. v. **Jacea fruticans pinifol.** * - **Salmant: secunda** *Clus.* vel **Jacea Cyanoides** vel **flos Cyanoides** *Dod. P. Amm.* * - C. B. p. 272. **flos Cyprius** vel ex *Cypro.* *Ephs Germ. ann. 9. obs. 117. D. Sim. Aloys. Tudacio* ico. v. **Jacea Cyanoides echinato capite.**
 - **Salmant. fl. albo** *H. Bles:* * - 3. *Clus.* v. **Aphyllante.** *P. Amm.* † - v. **Parmica Austriaca** *Dod. P. Amm.* * - *Theophr. Lugd. C. B. p. 194.* v. **Sagitta aquat. minor angustif.** * - **Diosc. Bel-** lon:**

Ion: C. B. p. 388. v. Poterio affinis foliis pimpinellæ spinosæ. † - Th. Caf. C. B. p. 387. v. Car- duus stellatus foliis papaveris erratici.

STOECHAS. Plin. l. 28. c. 12. *σίζας, σίζας*. Diosc. l. 3. c. 31. *Stechade*. Ital. Matth. p. 373. *Cantueso*. Hisp. Matth. l. c. *Stechados*. Gall. Matth. l. c. *Casfidony*. Angl. Park. Cl. *Stoehenkraut*. Tab. l. 2. p. 87. *Stechas*. Boh. Zal. *Astochados*. Arab. Matth. l. c. *Scea, Sceha*. Avic. Ind. *Kokanti*. Pol. Syrenn. l. 2. c. 25. *Stoechas, Sticha*. Aliis *συγκλιόπου, ἀλκιβιίδης, πυγκρόποι, συφώνια, Suphlo*. Egypt. *ἰσθηλαμὸς κούρι*. *oculus Pythonis, Magis*. *Sciobina Rom*: ab *Insulis* è regione *Masilia*, ubi nascitur, dicta est. Diosc. l. c. & Plin. aliis *Stachys* quasi *spica* nominatur. Duplex est *Arabica* & *Citrina*. Illa amara & parvum acris est. Valet ad pectoris vitia, antidotis miscetur. Viscera & totum corpus extenuat & deobstruit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 3. p. 216. J. B. T. 3. l. 28. c. 51. p. 275. & alior.

Stoechas Arabica C. B. l. c. J. B. l. c. *Kokanti* Arab. Sic. Pol. Syrenn. l. 2. c. 25. *Scea, Sceha*. Arab. Avic. Ind. * - di- Arabicae simil: Africana Cap. B. Spei. ten Rhyn.

Stoechas purpurea C. B. n. 1. Spica Italica. Sylv. Caf. * - odorata Park. † - cauliculis non foliatis C. B. n. 2. - latifol. fl. albo C. B. n. 3. * - fol. serrato C. B. n. 4. - fol. serr. crispo J. B. l. c. Succudus Avic. * - - pe- regrina O. M. Stoechadi serratae affinis C. B. n. 5. Tragiium alt. Diosc. Lugd. Stoechas summi- tate fol. hyllopi, caput aquilæ Amato. l. B. l. c. * - citrina C. B. p. 264. J. B. T. 3. l. 26. c. 42.

v. Helichrysum. *Sticados citrina*. Ital. & Gall. Tab. l. 2. p. 105. *Goltstodder*. Angl. *Retubla- me/ Mottenblieber*. Tab. l. c. *Reijnbloemen, Mottenbloem*. Belg. *Plesin wec*. Boh. Zal. *Kokanti zofte*. Pol. Syrenn. l. 3. c. 26. † - citrina floris magnitudine & colore specio- sa J. B. l. c. † - tenuifol. Narbon l. B. l. c. Helichryson p. C. B. * - - altera sive Itali- ca. l. B. l. c. * - - - tertia sive Neapolitana l. B. l. c. * - - - vel Helichrys: sylv. latif: capit. conglobatis. P. Amm. † - di - æ affin. capit. parvis raris squamosis in pappos e- vanescentibus. l. B. l. c. c. 45. * - - - longioribus l. B. l. c. c. 46. Helichryst. 12. C. B.

- citrin. alt. inodora Lob. affin. cap. brevioribus J. B. l. c. Helich. 10. C. B. † - affin. Jalau Paludano. l. B. l. c. 11

Stichis, *σίζας*. v. Umbilicus Veneris. *Stokrac*. Pol. v. Bellis minor. *Stone parsley*. Angl. v. Petroselinum.

Stone Bugloss. Angl. v. Onosma. *Stone corp*. Angl. v. Vermicularis. *Stonogowec*. Pol. v. Scolopen- drium. *Stopina*. vet. v. Polygonum. *Stopsloch* v. Perfoliata. *Storax, Styrax*. C. B. p. 502. v. *Styrax, Refina Storax, Lubue Meha, Meta, Miha*. Arab. Avic. Ind. *Storchelidome*. Pol. v. Cheli- don. majus. *Storcke neb*. Dan. *Storckenschnabel*. Germ. v. Geranium. *Storzkywietzsy*. Pol. v. Satyrium. *Storhoffurt*. Dan. v. Petalites. *Storkesbill*. Angl. v. Geranium, Scandix.

Storchnopurt. Dan. v. Jacea. *Storkollicke*. Dan. v. Anserina.

Storckstreppe/ Storkstroppe. Dan. v. Lappamajor. *Stosi*. Pol. v. Polemonium.

Storwecrop, Storchore. Angl. v. Sedum minus. *Stoziarn*. Pol. v. Botrys. *Stozrnicko*. Boh. v. Ambrosia.

Strabro Cortho. Cand. v. Scabiosa. *Strucmozka*. Boh. v. Crithmum.

Stramonium, *Stramonium*. C. B. p. 168. v. Solanum pomo spinoso rotundo fl. longo. * - multis dicta, si- ve pomum spinosum. J. B. T. 3. l. 34. p. 624. † - altera major, Tatura quibusdam l. B. l. c. * - nobilis. v. Solanum odorat. & pomum spinis carens vel Tatura Contareni P. Amm. * - Mexic. v. *Thapatl*. Recch. l. 3. c. 28. * - terox Bocc. p. 51. tab. 26. † - v. Tatura it: Solan. foetid.

Strange chervil. Angl. v. Gingidium. *Strangle Weede*. Angl. v. Orobanche.

Stratiotes. C. B. p. 140. *στρατιότης*. *Stratiote*. Ital. v. Millefolium.

- potamos Dod. Gall. C. B. p. 286. *στρατιότης πέριμι*. Diosc. l. 4. c. 102. Tibus Egypt. Sanguis æluri *αίμα αϊλίου* Magis. v. Aloë palustris. † - Diosc. Alpin. C. B. p. 362. v. Lenticula palustris Egyptica. * - aquat. Caf. C. B. p. 362. v. Lenticula palustris latifolia punctata. † - Egyptiaca. J. B. T. 3. l. 38. c. 22.

Stratioticæ, *στρατιώτικη*. v. Millefolium. *Stratioticon*, *στρατιώτικον*. v. Achillea. *Strawberry*. Angl. v. Fragaria.

Strawberry tree. Angl. v. Arbutus. *Streichblum*. v. Buphthalmum. *Streichkraut*. v. Catanance.

Streisamrosen. v. Pæonia. *Stribbermit*. Boh. v. Anserina. *Strychnodendron & Strychnoden- dros*. Lob. C. B. p. 166. J. B. T. 3. l. 34. p. 614. v. Solanum fruticosum baccif.

Strychnon, Strychnos, *στρυχόν*. v. Solanum. *Strychnon hypnoticon*, *στρυχόν ύπνωτικόν*. v. Solan. somnif.

Strickbloem. Belg. & Brab. v. Cotula. *Strobeldorn*. Tab. l. 2. p. 371. *Strobilus*, *στροβίλος*. Th. v. Pini fru- ctus Diosc. noth. v. Scolymus. *Strobilus seu Nana*. v. Anana. *Strumbel*. Arab. v. Nardus.

Strumbia, *στρόμβια*. v. Satureia. *Strumum*. v. Solan: hort. *Struplattie*. Tab. l. 2. p. 148. v. Lapathum.

Struthiocamelos. v. Struthium.

Struthiopteris. Cord. C. B. p. 359. v. Lonchitis minor. * - Thal. C. B. p. 358. v. Filix palustr. alt. subfusco pul- vere hirsuta.

Struthium. Plin. l. 19. c. 3. & l. 74. c. 11. *στρόθιον*. Hipp. l. 5. p. 136. l. 11. Diosc. l. c. c. 193. Aliis *Cerdon κίονον, κέρουσις*, *στρόθιον* *μαγισ* *ζωμειστρον* *ζαλιρριτον*. Gallirrhizum Magis. Oeno. *οίον*. Egypt. *σουλ* Pænis. *Struthio purgandis lanis utun- tur*, herba *Gulgo* nota. Rad. acris, urinam ciet, tussi, jecitori, orthopnoæ prodest, alvum solvit, Calculos frangit, lienem abso- mit, partus necat, lepras tollit. Somitus facit, & sternutationes, collyriis miscetur. Diosc. l. c.

Struthium Lac. C. B. p. 100. v. Luteola herba falicis fol. † - radícula seu Lapana herba Veter. J. B. T. 3. l. 29. c. 49. v. Saponaria. * - Fuchs. C. B. p. 206. v. Saponaria major. * - Cord. C. B. p. 156. v. Imperatoria major. * - quo- rundam C. B. p. 165. v. Valeriana rubra.

Struzali. Pe. v. Dorycnium. *Studentenkraut*. v. Herba studiofor. *Studentenblomster*. Dan. v. Tanacet. Afric. *Studentennaglein*. v. Lychnis coccinea. *Stumpel*. Arab. v. Nardus Indica.

Suales Rod. Dan. v. Vincetoxicum. *Subar*. Afris. v. Aloë.

SUBER. Phellus Plin l. 16. c. 6. *φελλέσιον*. Theophr. 3. h. 16. *Subro, Suvero, Sughero, Sugaro*. Ital. Tab. l. 3. p. 675. *Alcornoque*. Hisp. *Corcha de Alcornoque*. Hisp. est Cortex. *Bellora*. Hisp. est Glans. *Liège*. Gall. Vall. H. R. *Corketree*. Angl. Park. Cl. 16. p. 1397. *Pantoffelbaum/ Korkbaum*. Tab. l. c. *Kork*. Pol.

Luebas. Lituani. *Corckboom*. Belg.

Suber, Phellus à *φωδόν* fluctuare dicitur, quòd aquis impostum fluctuet & innatet C. B. aliis ipsius ad calcemventis olim jam ad obturacula vasculorum adhibetur. Nullum ad interna medicamenta innotuit ejus usus.

Spec. & Diff. C. B. I. II. C. 4. p. 424. J. B. T. I. I. 7. c. 3. p. 103. & alior.

Suber latifol. fol. deciduo C. B. n. 1. l. E. l. c. * - perpetuo virens C. B. n. 2. * - angustifol. non ferens
C. B. n. 3. * - i affine lignum fomitis vicem præbens. C. B. n. 4. Urucucida
dip. p. 3. Ind. occ. t. 6. * - i affine lignum leve fungosum è Java majore C. B. n. 5. Lig-
cotis vicem præbens. Clus.

Subites. v. Hedera. Succarum. Arab. v. Hyofcyamus albus. Succinum. v. Asarum.

Succisa seu Morfus Diaboli. Morfo di diavolo. Ital. Tab. I. I. p. 560. Mors du Diable. Gall. Tab. Deuelsbirt. Angl. Merr. Teuffels Abbiß/Abbißfr. Germ. Tab. I. c. Duiuels beet. Belg. & Brab. Tab. Succisa apud veteres non legitur, dicitur, quod radix inter minores media & major, tanquam succisa & pr. emorsa apparet unde quoz, morfus Diaboli dicitur. Pycnocomon, Diosc. l. 4. c. 174. est Columba: alius Geum veterum: alius Ninga
e. 12. Alis jacea est. Moderni ad Scabiosas referunt, quarum virtutes habet.

Spec. & Diff. C. B. I. 7. l. 4. p. 269. J. B. T. 3. l. 25. c. I. p. II. & alior.

Succisa glabra Gar. fl. C. B. n. 1. fl. incarn. albo Park. Vall. H. R. * - hirsuta fol. & fl. varietas maior est C. B. n. 2. hirsutie saltem differens, variat tamen magnit. + - hirsuta fol. incis. & laciniatis J. L. - alpina fl. cæruleo prolifero Vall. H. R. * - tertia Trag. C. B. p. 127. v. Hierac. chondrillæ fol. glabra succisa majus.

Succory. Angl. v. Cichoreum. swines Succory. Angl. v. Hypocheris. Succodus. Avic. C. B. p. 216. v. S. chas fol. ferrato.

Succus. Plin. l. 16. Sic. Cic. Sic. δωδς, χυδς, χυδς, δεινυθ. Theophr. 1. b. 3. Sic. & alii. Succo humore. Ital. Suc. humore. Cumo. Hisp. der Gafft. Germ. Sap. Sag. Belg. Soß. Pol. Luice, all Kind of licour. Angl. Leu, neduesleg. Cal. Proprie huc non spectat. Est pars plantæ, qua sel ex terra pro alimento attrahitur, sel ex planta confusa extrahitur vel sponte emanat. De succis inspissatis, liquidis, exoticis C. B. l. 12. 56. p. 494. Sic. ut sunt:
Succus inspiss: Ammoniaci. * - Galbanum. * - Opopanax. * - Sagapeum. + - Meconium. * - opium. * - aloë. * - aloë facie. * - Scammonium. * - Elaterium. * - bium. * - liquiritiæ. * - Acaciæ. + - Manna liquida. + - Manna Persiana granis Coriandri. + - Calabrina, Calabrica. * - Calabricæ similis Persica. + - Armeniacæ.
Succi exotici.

Succus laxativus ex flavo rufescens C. B. p. 497. Ghitta jamu Clus. ex. l. 4. c. 3. Gutta gamandra. gummi gotta. Peruvianum: succus Gambici vel Carambici: Catrugauma vel genu. Buregraf: * - splendens anethi odore C. B. Ulub & Gyp. Clus. l. c. + - colore albo, flavo, rufo mixtus C. B. Clus. l. c. + - Aspalatho sim: Anethi odore C. B. Clus. l. c. * - Cinereus odore fœnic. C. B. Cl. l. c. + - aspalatho sim: alter, micis albis, odoros. C. B. Clus. l. c. + - aspalatho sim. inodorus. Id. lb. * - atrorufescens, inodorus. Id. lb. + - flavus albis granis communi vi odore. + - visco similis colore vario + - mastichina resina odore similis Id. lb. + - succino simil. + - sanguini Draconis affinis. Id. lb. + - Camphoram redolens ex rad: Cancellæ vulnerata. Garz. Acos. C. B.

Succutrum. Arab. v. Sedum. Mandragora. Suchicopal. v. Copal sub Resina 12. C. B. Sucker rodder. v. Sifarum. Sucotachos, v. Helxine. Sucu. Chin. Nieuhof. p. 145. est Malus.

Sû cû. Chin. v. Semen quoddam Cleyer. Sucudium. Arab. v. Allium agreste. Sucutian. Arab. v. chis Serap. Sudar. Arab. Scrap. C. B. p. 477. v. Oenoplia non spinosa. Suer klee. Belg. v. Acetosa.

Sûsholtz. v. Glycyrrhiza. Sugaro. Ital. v. Suber. Suycker riet. Belg. & Brab. v. Arundo saccharina. Suffrutex est Herba, caulibus lignosis perennibus. Soufarbrisseau. Gall.

Suyn. Selm. Gallo-Belg. v. Sambucus. Sunbitter. Angl. Belg. v. Solan. scandens. Suitempsum. Egypt. Thlaspi. Sû kium cû. Chin. v. Semen dulce. Cleyer. Sulazzon. Ital. v. Senetio. Suly siu. v. Telephium. Sultan Zambach. C. B. p. 76. v. Liliun album fl. dependentibus.

Sum, sun, v. Egypt. v. Agnus castus. Sumach. C. B. p. 414. Sunach. Ital. Hung. Arab. & Brab. Sumagre. Hisp. v. Rhus. Sumachus. Indor. J. B. Ferr. Sumpel. Arab. v. Nardus. Sumium. v. Sium. Sundery. Angl. v. Ros folis. Suncus. Egypt. C. B. p. 145. v. Nigella fl. maj. pleno carulo.

Sunflour. Angl. v. Chamæcistus. Suon-çay. Chin. spec. Malva. Andr. Müll. Sunkamros. Lit. v. rax liquida. Superba. C. B. p. 209. v. Caryoph. fl. tenuissimè dissecto. Supercilium solis. v. Iris.

Supercilium Veneris. v. Millefolium. Supercilium terræ. v. Adiantum. Supercilium. v. Ophrys.

Suphlo. Egypt. v. Stoechas. Suphucaja. Ind. or. Arb. Zan. Supim. Chin. arboris nomen Andr. Mala. Surahan. C. B. p. 296. Sura. liquor. C. B. p. 509. v. Palma coccifera angulosa. Suramper. Dac. v. Acetosa. Suran. pl. Ind. Zan. Surandi. arb. Ind. or. Zan. Surdæ nuces. C. B. p. 417. v. Nux glans five Regia vulg. Sureau. Gall. v. Sambucus. Surgsaamen. Tab. I. I. p. 817. v. Sorgum.

Suri. Malab. v. Palma. Surna. pl. Ind. Zan. Surugen. Arab. v. Colchicum. Surum. Arab. v. Nigella.

Sus. Arab. v. Glycyrrhiza. Susar. Arab. v. Buxus. Suseau. Gall. v. Sambucus. Susen. Arab. v. Liliun Iris. Susimane. v. Sesamum. Susino. Ital. v. Prunus. Sûsholtz. v. Glycyrrh. Sûswurzel. v. Ilypod: Sûsser Fenchel. Tab. I. I. p. 179. v. Fœniculum. Sûsser Hanenfuß Tab. I. I. p. 143. v. Ranunc.

Swalnut profredmi. Bob. v. Consolida media. * - Krawlofty. Bob. v. Consolida regal. * - roctiff Bob. v. Symphytum. Schwarze Brustbeerlein. v. Sebesten. Schwarze Hundsbeer. v. Ligustrum.

Schwarze Wurzel. v. Symphytum. Swate Maria. Bob. v. Lychnis. Swareho Jana Chleb. Bob. v. Siliqua. Syveete cheryil. Angl. v. Myrrhis. Syveete storax tree. Angl. v. Styrax. Schweintunge. v. Fungus bulbosus 25. C. B. Swieczki. Pol. v. Eupharasia. Switlay. Lit. v. Beta. Swinia wejs. Pol. v. Cicuta. Swinskytoren. Bob. v. Scrophularia. Swizel. Bob. v. Aparine. Swlacec. Bob. v. Convolvulus. Swogunas. Lit. v. Cepa. Swoystypor. Bob. v. Scrophularia.

Szadinez. Pol. v. Eupatorium. Szafran. Pol. v. Crocus. Szaknis midzio Antitorawadmiral. Lit. v. Zedoaria. Szalawia. Lit. v. Salvia. Szaley. Pol. v. Hyofcyamus. Szalwia. Pol. v. Salvia.

Szalwia lesna. Pol. v. Stachys. Szantã. Pol. v. Marrubium. Szarlac. Pol. v. Amaranthus.

Szarwas gomba. Hung. v. Fungus ramofus 29. C. B. Szczaw. Pol. v. Acetosa.

Szent Janos renyere. Hung. v. Siliqua. Szólés vezzõ. Hung. v. Vitis. Szpace jezyski. Pol. v. Lin-
gua passerina.

T a.

τ α.

T a.

Consonans dentalis est, & formatur ut D, differtq; à D solum in hoc, quod T spiritu fortius exploso; D contra remissione pronuncietur. v. litera D.

Abacum & Tabaca. Monard. p.169. **Tabac.** Germ. **Tabaka.** Pol. v. Nicotiana.
 Tabaxir. five Mambu, Bambus C. B. p.18. v. Arundo Ind. * - five Mambu J.B.T. l.8. c.27. * - v. Spodium Arabum. v. Mambu, Bambu. *Asia Belg.*
 Tamaaca. C.B. p.450. v. Populo similis arbor resinosa alt. **Tacamahaca** populo simil. fr. colore pronia J.B. T. l.9. c.61. Recch. l.3. c.16. * **Tacamahacca** liquida. J. Breyn. Ephem. Germ. ann. 3. obs. 296. **Tac** arbor. C. B. p.488. v. Cupresso similis arbor in Syria. *Tachichino patlahoac. Mex.*
 Herb. latifolia triplex Recch. l.8. c.46. **Tacomaree.** Bras. seu Arundo saccharifera Pis p.108. *Umba Marg. p.82.* **Tacori.** C.B. p.506. v. Draco arbor. **Tacori-folia,** Draconi arbori similis. J.B. T. l.3. c.210. **Tacuache** seu Radix Mechuacanica mas. & fem Recch. l.5. c.37. **Tæda, Thæda,** *reijde Hipp.*
 alius Teda. Tab. l.3. p.644. **Dosenbaum/Ryenbaum/Kiesern.** Germ. v. Pinus sylv. J.B. *Belg.* v. Pyrum pompejanum. **Tá fè p'i.** Chin. v. Fractus Pin lâm cortex exterior. Cleyer.
Chin. v. Semen quoddam Cleyer. **Tag und Nacht.** v. Parietaria. **Tagari rad.** C. B. p.91. *Gall.* v. Tanacetum.
Indic. v. Matricaria. * - **Indica Fuchs.** C.B. p.233. v. Tanacet. African. * - Indicus minor fl. simpl. caryoph. Indic. five flos Africanus. J. B. T. l.26. c.2. + - Indicus medius fl. luteo pallido *z.B.l.c.* + - maximus rectus fl. simpl. ex luteo pallido *I.B.l.c.* * - max. rectus fl. max. multiplici. J. B. l.c.
Tagira. Malab. frutex filiquosus H. Malab. parte 2. fig. 52. 53. cujus duæ spec. 1. **Tagira Malab.** 2. **Ponnam-Tagira.** Malab. Ponna virem. *Bram.* H. Malab. l.c. **Tahaleb.** Arab. v. Lenticula palustris.
Taham. Chin. v. Radix quædam Cleyer. **Tajaradix** Marg p.35. **Tajabaracon.** Fiso. p.95. *Jetz.* Pifo p. 236. 237. & H.B. p.95. cujus spec. **Mangara** Marg. p.35. 36. **Tajaoba** 3. & 4. J.B. l. c. **hom.** Taihoang. Chin. v. Rha. **Tajojoa,** Marg. p.26. 27. **Tá-ki.** Chin. v. Rad. quædam Cleyer.
Talano. C.B. p.458. v. Ficus Indica fol. spinoso fr. majore. **Talagaha.** Cingal. v. Palma coccif. Malab. **Talasse.** C. B. p.196. v. Aron maxim. Egyptiac. **Talatá-mado.** *Bram.* v. Palma coccif. Malab. **Talpariti.** Malab. v. Alcea Malab. **Talifar,** **Talifar.** Arab. Avic. C.B. p.408. v. Macer. **Talla.** Egypt. v. Palmarecens. **Talmosofiu.** Hung. v. Equisetum. **Tamajo.** C.B. p.478. v. Lycium Hisp. fol. buxi. **Malabathrum.** C.B. p.410. v. Malabathrum. **Tamar.** Arab. **Tamaras.** Port. **Tamar.** Hebr. v. Palma. *Luffit.* est **Carnaiba.** Brasil. v. Carnaiba. **Tamaraka.** C.B. p.461. v. Laurif. Amer. **Tamagueira.** Port. v. Tamarix. **Tamarice.** Ital. **Tamarickenboom.** Belg. v. Tamarix. **Tamariciola.** five Tamarisci folio fucus. v. Fucus. **Tamaril.** Hisp. v. Tamarix.
Tamarindus. **Tamarind.** Angl. Park. Cl. 2. **Tamarinde.** Germ. Belg. **Tamarindus** mas. **Alesceri.** Arab. Avic. Ind. C.B. p.403. v. Cassia nigra seu fistulosa. + - di facie sem. fr. Indicus J.B. T. l.12. c.5. + - siliqua Arabica, Tamar five **Dactylus Indorum,** Palmula Indica & Derefilde Arab. *Prosp. Alpin. Jucui. Brasil.* **Ambuli Gutzurat:** Chinha & pulli Malab. & Canar. Monto *Madagasc.* **Balam-pulli** seu **Maderam-pulli.** Malab. *Sinza Bram. horti.* Malab. parte 1. p.39. fig. 23. * - sylv. Zan.
Tamaribus. Th.Br. p.421. est Tamarindus luteus. Pifo. p.157. Marg. p.107.
TAMARIX, Tamariscus, Tamarice, Myrica, Myrice, **Amarix** Corinthiacis Plin l.13. c.21. l.24. c.9. l.16. c.24. *weixm.* Theophr. 3. h.4. l.16. Diosc. l.1. c.117. alius Bria sylv. Græcis in Achaja. **Tamarigo,** **Tamarice,** **Altarse.** Ital. Tab. l.3. p.647. **Tamaritz.** Hisp. Castell. Tab. l.c. **Tamaril.** Catal. **Tamagueira.** Portug. **Tamaris,** **Tamarisque.** Gall. Vall. H. R. **Tamariske rree.** Angl. Park. Cl. 16. p.1479. **Tamarisfenbaum-hoffz.** Tab. l.c. **Tamarickenboom.** Belg. **Camaryss.** Boh. Zal. **Tarfa Carfa.** Arab. Tab. l.c. it: **Carnezit.** Arab. Serap: **Alcarphar.** Averrhoi. **Alcurvesik.** Avic. Ind. est Tamarisci fructus it: **Atansa,** **Carnefion,** **Karnezich.** Arab. Avic. Ind. **Tamarisci fructus** adstringit, ideo cruentis excretionibus, calincis, profusus alvi & matricis, regio morbo, lienosis, odontalgia & phthiriasi prodest. Diosc. l.c.
 Spec. & Diff. C.B. l.12. l.5. p.485. J.B. T. l.10. c.1. & alior.
Tamarix fruticosa fol. crassiore seu Germanica C. B. n.1. J. B. l.c. + - altera fol. tenuiore seu Gallica var. C. B. n.2. fol. bifidis odore moschi. J. S. Elsh: + - Egyptica arbor C. B. n.3. Galla myrica Chermasel. Arab. Bell. - major seu arborea Narbon. J. B. l.c. - Narbonensis. v. Myrica P. Ann.
Tamar Henna five boti us Cypri, vel ligustrum Arabicum Zan. **Tamarum** Cas. C. B. p.297. v. Bryonia lavis five nigra racemosa. **Tamaxo.** C.B. p.479. v. Lycium. **Tamaxo** suffrutex Clus. J. B. T. l.10. p.359. **Tamberi pagi.** Ind. pl. Zan. **Tambido-mandaru.** v. Arbor filiquosa Malab. **Tamcha.** Hebr. eis & Cald. v. Marrubium. **Tamehagen.** Hisp. v. Plantago. **Tame melde.** Belg. v. Atriplex. **Tamo.** Chin. v. Triticum. **Tamoa tarana:** Pifo. p.255. Marg. p.53. **Tam quéj.** Chin. v. Radix fortè Ellebori, Cleyer. **Tamuios,** **Tamuexos.** Hisp. Castell. v. Lycium. **Tamus.** Gesn. C.B. p.297.
TANACETUM Othonna. Plin. l.21. c.30. *z.Bona.* Diosc. l.2. c.213. **Tanaceto,** **Danero,** **Daneda.** Ital. **Tanaisé,** **Aranesie,** **Tageren,** **Tanasee.** Gall. Vall. H. R. **Tansy,** **Tansy,** **Tansie.** Angl. Merr. **Wurmsamen/ Dieinsfabren.** Germ. Tab. **Kegefarm.** Dan. S. Pauli. p.500. **Wrotycz.** Pol. Syrenn. l.3. c.99. **Othona,** Pol. Syrenn. l.3. c.145. **Varadich.** Hang. **Reimaver,** **Reimvaren.** Belg. **Tanacet:** alius **Athanasia.** **Herba immortalis,** **Tanaisia,** **H. Maria,** **Danata.** Valci contra lumbicos.
 Spec.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 1. p. 132. J. B. T. 3. l. 26. c. 24. p. 131. & alior.

Tanacetum odoratum. C. B. l. c.

— vulg. luteum. c. B. n. 1. J. B. l. c. Artemisia monoclonos Fuchs. Athanasia vulg. Lac. Ambrosia Cord.
— fol. crispis C. B. n. 2. — crispum fl. luteo. J. B. l. c. * — crispum Dod. vel Angelicum P. Amm. +
album odore camphoræ sive Achilleæ Diosc. c. B. n. 3. — album t. B. l. c. Millefolium
Trag. Achilleæ Matth. Scopa regia Plin. Dalech. † — alpinum oderatum c. B. n. 4.
moschata Rhatia. * — alpin. purp. inodorum Vall. H. R.

Tanacet. inodorum. C. B. l. c.

— mont. inodorum fl. minore c. B. n. 1. Sidcritis 3. Matth. * — inodor. fl. majore C. B. n. 2. * — inodor.
dis fl. P. Amm.

TANACETUM AFRICANUM. Flos Africanus, Caryophyllus Indicus, Othonna aliis Plin. l. 27.
Garofano Indico-Indiano Ital. Oeillet d'Inde. Gall. Vall. H. R. Fleur de Rome. Geney. Africane Marigold.
Sammetblum/Judianische Nägelblum. Trag. Tab. l. 1. p. 56. Studenterblomster. D.
Pauli p. 303. Thunisbloemen. Belg. & Brab. Tab. Karafflat, Indianky. Boh. Cempoal
Mex. Recch.

Tanacetum Afric. aliis φλόξ, φλόξιον. Viola flammea Trago. aliis est Othonna. Diosc. l. 2. c. 213. Argemone Diosc. l. 2.
Plin. l. 25. c. 9. Aliis Lycopersicum Galeni, aliis Caltha Plinii l. 21. c. 6. Aliis Petilium. Plin. l. 21. c. 8. Horum florum
venietur eadem esse, qua Tanacetorum simplicium.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 1. p. 132. J. B. T. 3. l. 26. c. 2. & alior.

Tanacet. sive flos Africanus fl. pleno var. magnit. C. B. n. 1. Tagetes maximus rectus fl. simpl. ex luteo
I. B. l. c. Id. fl. max. multipl. f. B. l. c. Cempoalxochitl seu Giubnaxochitl, Tzucycepholus
Recch. l. c. Othonna Diosc. & Plin. Rosa Indica Gesm. Caltha Africana, Caryophyllus Ind.
Othonna Lobb. † — Afric. majus fl. simpl. c. B. n. 2. col. croceo, pallente, petalis
novenis. Oquichitl Cocaxochitl. Mex. Recch. l. c. * — Afric. seu flos Afric. minor. fl.
C. B. n. 3. Tagetes Ind. minor fl. simpl. l. n. l. c. Id. fl. pleno. H. Eyt. Vall. H. R. C.
chitl. Recch. l. c. Argemone Plin. Tagetes Ind. Fuchs. Viola flammea Gesm. Petal.
col. croceo, albo, rubro, multipl. * — Afric. medium fl. luteo pleno. Flos Afric.
multiflorus Tab. Vall. H. R. † — minus Tapaleocath, coxochitl. Mex. Recch. l. c.
— Afric. aliud Macuilxochitl seu Maon. * — minimum sericia hirsutie obtusum C. B. n. 4. fl. simpl.
tipl. Cocathicortie. Recch. l. c. * — sive Flos Mexicanus fl. fistuloso simplici C. B. n. 5.
— sive flos Afric. fl. fistuloso pleno. c. B. n. 6. * — foliis tenuissimè divisis c. B. n. 7. Tepezap
chitl. Mexic. Recch. l. c. Flos Indicus c. B. n. 8. Jalo Suchil. Acost. l. 4. Ind. occ. c. 24.
— album Trag. c. B. p. 98. v. Dracunculus prat. fol. ferrato. * — agreste Brunf. C. B. p. 327. v. Antea
Potentilla. † — lanuginosum Lugd. C. B. p. 147. v. Millefol. toment. luteum.

Tanachium, *Geraniaceae*. v. Conyza. Tanaisë, Tanasëe, Tanasia. Gall. v. Tanacetum. Tancapaz. Mexic. R.
p. 407. v. Adianto & similis Lob.

Tangaraca, *Bras.* Pifo. p. 302. Erva do rato. Lusit. Marg. p. 60. Pifo. H. B. p. 92. * — 2. & 3. Pifo. p. 302.
p. 60. Th. Br. p. 197. l. c. * — Th. Br. p. 487. icon alia.

Tangaraguacucá Th. Br. p. 193. l. c. Pifo. p. 302. Marg. p. 60. Tankela. Ind. or. pl. Zan. Tannent
Abies. Tanneling. v. Fungus Abietinus. Tannentwedel. Tab. l. 2. p. 505. v. Polygonum feru.

Tannipaina. v. Fructus palmæ Malab. Tañ pi Chin. v. Cortex arb. cujusdam Cleyer. Tañ señ.
Rad. amara subfrigida Cleyer. Tansy, Tansy, Tansie. Engl. v. Tanacetum. wilde Tansei. v. Antea

Tantalitis, *Geraniaceae*. v. Lithospermum. Taõ gin. Chin. v. Nucleus mali perferi Cleyer. Taõ cū
v. Malus Perfica. Andr. Müll. Tapacura. Marg. in Ind. Capel. Sclav. v. Populus. Tapher

dus avicular. qui in extremitate palmæ alligatur. Zan. l. c. Taphet Hercul. Saxon. est
quæd. J. B. T. 1. l. 3. c. 149. Tapia Pifo. p. 140. Marg. p. 98. Th. Br. p. 113. ubi duplex icon divers

Tapicuraba. Th. Br. p. 297. l. c. v. Cambui, spec. myrtili quoad folia.
Tapyracoxynana. Bras. Pifo. p. 134. v. Cassia fistula Alex. * — Guapicopaiba Pifo. H. B. p. 80. * — Brasili

v. Cassia fistula Brasiliiana fl. incarnato. J. Breyn.
Tapyracocu. Pifo. p. 182. * — sive Erva do finado Pifo H. B. p. 112. est spec. Vicie Afric. Clus. exot. l. 4. c. 15.

Tapacoca. Th. Br. p. 419. herba leguminosa tribus pilulis Zinnabriis in qualibet siliqua, foliis Acacie, instar h. vivæ. Vicie
Clus. exot. l. 4. c. 15. Koxnimaenii. Bataë. Ind. Cley. * — siliquis singularibus. † — tribus quatuorve unop
adnatis. Clus. l. c.

Taracaguacu. Th. Br. p. 19. icon præsentat ramulum cum foliis eannæ Indicæ vel lauri, in cuius summitate racemus
ex baccis nigris constantium conspicitur, quæ magnitudinem baccarum lauri, ad quas referri videtur, exhibent.

Taragontia. Hisp. v. Dracunculus. Tarara. pl. Ind. Zan. Taratis. Arab. v. Hypocystis. Taracuffi. E.
& rad. rubro. v. Solanum Esculentum tuberosum Taratuffi. fl. albo rad. lutea.

Taraxacon. C. B. p. 127. v. Hierac. majus fol. sonchi vel Caput Monachi. * — fol. integro C. M.
instar serræ duplicatæ C. M. * — fl. rubro C. M. † — rostrum porcinum. v. Hyofcris P. Amm. * — Arab.

Tarbelodathium. v. Plantago. Tarchon. C. B. p. 98. v. Dracunculus hort. Tarcon. Arab. v. P.
thrum. Tare. Angl. v. Vicia vel Arachus. milk Tare. Angl. v. Glaux. Tareoqui. Marg. p. 9. P.

roba aliàs Tareoqui. Marg. Tarepeni. Mexic. Recch. p. 407. Teucro similis fl. rubro inexplicito.
Tarevija vel *Tarevaja*. Marg. p. 33. Tarfa. Arab. v. Tamarix. Tarifilion. Arab. v. Crocus hort. vel C.

Tarô. Arab. v. Lentiscus. Tartago. Hisp. v. Lathyrus it. Glans unguentaria.

Tartoffeln/Tartuffeln. Tartofle, Tartoffol, Tartufola. Ital. v. Solan. tuberosum, Tubera. Tartouaire.
C. B. p. 463. v. Thymelæa foliis candicantibus serici instar mollibus. Tartouaire Masfil. v. Sarcoc.

da l. Clus. J. B. T. 1. l. 5. c. 45. Tarum. Plin. Cordi C. B. p. 393. v. Gallochum offic. Tarupara.
p. 14. v. Cyperus, sive Radix contra venenatas sagittas. Tascenum. Arab. v. Spec. Sorbæ vel Sorb.

Tasteurt. Dan. v. Bursa Pastoris. Tassel. Dan. v. Dipfacus. Tasso. Ital. v. Taxus.

Tasso barbasso. Ital. v. Verbascum. **Tasza.** Pol. v. Bursa pastoris. **Tatacanaltic.** Mex. Chamæbalanus Mexic. Recch. l. 7. c. 31. **Tataiba.** Th. Br. p. 349. est Morus alba Pifo p. 163. **Ibacurapari.** Marg. 119.
Tatarce. Pol. v. Erysimum cereale. **Tataria.** C. B. p. 157. v. Panaci Heracleo similis Ungarica. **Tataria Un-**
garica edulis Panacis Heracl. fol. sem. libanotis cachryofera J. B. T. 3. l. 27. c. 66. **Tatarotim.** Pol. v. A-
corus adulterinus. **Tatarostim/Tatarstieziele.** Pol. v. Acorus. **Tatparzin.** Boh. Siles. v. Sphon-
dylium. **Tatulo, Tatoula.** Pers. Turcis. Guil. C. B. p. 168. v. Solanum pomo spinoso & foetid. s. C. B.
Tatura vel Datura. v. Stramonia. J. B. **Tavaracare.** Bras. est fr. palmæ coccifera. v. **Cocco delle Maldive.**
Taub- oder Totenessel. v. Urtica mortua, Lamium. **Taubensuß.** v. Geran. fol. malvæ. **Taubenfroyß/**
Taubenförbel. Tab. l. 1. p. 105. v. Fumaria. **Taubenrocken.** Tab. 1. p. 700. v. Hippuris. **Tauberha-**
ber. v. Festuca. **Tavil.** Egypt. v. Piper. **Taumatbin Peruvianum.** v. Solanum Mexic.
Taura. Gesn. C. E. p. 354. v. Lunaria racemosa minor vel vulgaris. **Taurion,** **ταυριον.** v. Lychnis coronaria.
Tauri sanguis. v. Marrubium. **Tauroceros,** **ταυροκερος.** v. Tribulus. **Tausenblat.** v. Millefol.
Tausentschön. v. Amaranthus. Bellis. **Tauli montana** v. **Tepeyautli.** Mexic. Recch. l. 5. c. 4. **Herba fol. salignis**
non ferratis, sed longioribus, floribus coccineis & calyculorum forma oblongis.
Tauzarghentradix odorata J. B. T. 1. l. 4. c. 30. **Taxocoquamoclit** Indic. J. B. T. 1. l. 11. c. 1. p. 385.
Taxus barbatus. v. Verbascum, Albuscar, Almahezheragi. Arab. Avic. Ind.
Taxus Plin. l. 16. c. 10. **ταξος, σμίλαξ, θήμαλον, θύμον,** Aëtio **σμίλαξ, μιλξ.** Theophr. 3. h. 4. & Nicandrol. 6. c. 10.
Tasso, Nasso. Ital. Matth. p. 543. **Texo.** Hisp. Matth. l. c. **Jf. Gall. Vall. H. R. Tew Ughetree.** Angl. Merr.
Eiben/ Eibenbaum. Matth. l. c. **Ibenboom, Pennenhout.** Belg. **Eiben-træ.** Dan. S. Pauli, p. 154.
Tis. Boh. Zal. **Cis.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 105. **Medzias nuodotas.** Lituan. **Tiza fa.** Hung.
Taxus noxia est, ejus bacca dysenterias efficiunt & moriuntur, qui sub ejus umbra dormiunt. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 6. p. 505. J. B. T. 1. l. 9. c. 3. & alior.

Taxus Matth. C. B. l. c. I. B. l. c. Smilax arbor. Cord. in Diosc. Smilax arbor Cam. + fol. Variieg. Vall. H. R. app.
Tecatecomaxochitl seu **Tlate comaxohvitl.** Mexic. Recch. p. 407. Radice pyriformi fol. faniculæ? **Teasle** Angl.
v. Carduus. **Tecamilin.** Mexic. Recch. p. 408. fol. lauri rad. luteis ex rubris. **Teccequi.** Mexic. Recch.
l. c. Rad. crassa coloris castanei & in quavis ala quid album capillorum instar in succo fl. ranunculi.
Tecomahaca. Mex. arbor. Recch. l. 3. c. 16. aliis **Tacamahaca,** ex qua gummi **Tacamahaca** hodie fatis notum &
ustatum. **Tecomaxochitl.** Mexic. Recch. p. 408. flos longus luteus, figurâ mirabilis Peruvianæ: foli-
um plantæ cyto similis Rad. lignosa & nigrescans. **Tecomaxochitl.** alia Recch. l. c. arbor Mexic. fol. cir-
ceæ ex viridi luteû: flos similis ori, diducto leonis totus luteus. **Tecompatli.** Mexic. Recch. l. 6. c. 19. **Her-**
ba radice pyriformi: durâ colore rubro. **Tecopalli.** v. Copalli. **Tecpatli.** Mexic. Recch. l. 6. c. 15. videtur
Asteris spec. 5. cubitos longa. rad. crassâ fr. aspero, sinuoso, oblongo, caules tenues fl. circa medium
luteos sed circum ex albo purpurascens.
Teda, Tæda, Thæda. arbor. v. Pinus sylv. * - Tab. C. B. p. 492. **Tegname.** C. B. p. 452. v. **Styrax** seu
Storax rubra offic. **Tehoaxin.** Mex. Recch. p. 409. Arbor siliquosa foliis Acaciæ. **Teia.** Hisp. v. **Tilia.**
Teigne de Thin. Gall. v. Epithymum. **Tey lugorito** fiiu. Hung. v. **Gallium.** **Teil.** Gall. v. **Tilia.**
Teix mincapatli seu **Medicina ictus oculi** Recch. l. 6. c. 43. rad. furculosa, candens, parva caul. purpurei tenues
fol. oblonga angusta, siliquis parvis raphanaceis, flosculis papposis sem. geminum luteum.
Telaba. Cingal. v. **Nux Malab.** **Telephyllum.** Cratev. C. B. p. 287. v. **Telseph.** Diosc.
TELEPHIUM. Plin. l. 27. c. 13. **τληφιου.** Hipp. l. 5. p. 136. l. 57. Diosc. l. 2. c. 217. **Faba grassa.** Hisp. **Toularve-**
des vignes, Reprise, Feve, espesse, Chicotrim. Gall. Tab. l. 2. p. 516. **Orpin.** Gall. Vall. H. R. **Orpyne.** Angl. Tab. l. c.
Bundfraut/ Fettehenne/ Bruchwurk/ Knabenkraut/ Foszwanig/ Wduenblat/ Donnerbohne.
Germ. Tab. l. c. Smeervortel, Wondecuyt. Belg. Tab. l. c. **Tyckblad.** Dan. S. Pauli p. 501. **Rozcho-**
deyk. Boh. l. c. **Wromemasto.** Pol. Syrenn. l. 3. c. 150. **Suly** fiiu. Hung. **Nomenclat. Pann. Anoth.**
Egypt. vet. Atirtopuris. Afris. antiq.
Telephium aliis **ἀειζων ἀειρον** **sykestre sempervivum, αιδωζων ἀγεια** **Portulaca** sylv. **illecebra** Rom. quidam à **Telepho**
Mysia Rege derivant, quod ulcera ejus maligna curavit. **Herba foliis & caule portulacæ albam vitiliginem sanat.** Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 6. p. 287. J. B. T. 3. l. 35. c. 4.

Telephium vulgare var. C. B. n. 1. Anacampseros seu **Faba crassa** l. n. l. c. **Crassula major** Cas. **Anacampseros** Gesn.
Cotyledon Diosc. **Faba inversa** Lob. **Fabaria** Matth. Lugd. * - **portulacæ folio** **Moris.**
— vulg. album Matth. v. **Faba inversa** Gesn. * - **purpureum majus** var. C. B. n. 2. **Anacampseros** max.
l. B. l. c. Scrophularia seu **Portulaca major** Trag. **Fabaria** Lon. * - **Lusitanicum hæmatodes** **Ro-**
binsi Jong. + - **purpuri minus** C. B. n. 3. in **Prodr.** **Anacampseros** purp. J. B. l. c.
— latifol. peregrin. var. C. B. n. 4. + - **repens** fol. deciduo C. B. n. 5. **Cepæa** **Pancii.** * - **repens** fol. non
deciduo C. B. n. 6. — seu **Anacampseros minor** fol. rotundiore **sempervirente** l. B. l. c.
— Diosc. seu Scorpioides ob siliquarum similitudinem C. B. n. 7. — J. B. T. 2. l. 21. c. 21. **Lunaria** **burisla** Ang. **Te-**
lephyllum **Cratevæ** Ang. **Herba amoris** Cas. v. **Scorpioid.** * - **five Fabaria** fol. oblon-
gis angustis M. Hoffm. * - **Lac.** C. B. p. 110. v. **Cochlearia** fol. subrot. * - **Diosc.** C. B.
p. 258. v. Cerinthe five **cynoglossum** montan. + - **maculosum** Cam. C. B. p. 258. v. **Ce-**
rinthe. & c. * - **Diosc.** Col. C. B. p. 480. v. **Capparis** **portulacæ** fol. + - **verum** **Diosc.**
v. Herba amoris P. amm. * - v. **Portulaca** **sylv.** it. **Sedum minus** **Diosc.**
Telina & Balani. v. **Arbores** anatif. **Teline,** **τλιν.** v. **Citifus.** **Telis,** **τλις.** v. **Fœnum** **Græcum.**
Teli **Zod.** Hung. v. **Erica.** **Tellen.** Tab. l. 3. p. 644. v. **Thæda.** **Telofion.** v. **Muscus** **lapidib. innascens.**
Teltowische Hüben. v. **Napus.** **Tembus.** est **Betre** v. f. l. **Tem çad.** Chin. v. **Herba** **instar arundinis**
gannæ **Cleyer.** **Temecatli.** Mex. **expurgans** Recch. l. 8. c. 65. **Convolyuli** **spec. rad. tenuis, Raphano** **si-**
milis.

Pp

- milis, Caul. tenues repentes, fol. rara tricuspidata, fl. orbiculares, lutei, vascula in quibus sem hirsuta.
- Temecatl.** *yauchte petensis Bryonoides.* Recch. l. 6. c. 33. *Temeicaxihvitl.* Recch. p. 410. videtur scan dere, fol nigri-
cant. *Temele,* *τημελη.* v. Melissa. *Tenamazanapoloa.* Recch. l. 4. c. 44. flos leguminosus purpurascens ex candido, corymbosus, rad: furcufola fativa. *Tendelines.* pl. Ind. Zan. *Tenga.* Malab. v. Palma. *Tenkoly.* Hung v. Zea. *Ten Tumbara.* Ind. or. v. Oryza. *Tenxochitl.* seu flos Herois Recch. l. 8. c. 1. duæ spec. lactescentes herbæ fl purpureis. *Teocapalli.* Mex. Recch. p. 411. Flores lanuginosi, comantes, caulis geniculatus, albus: folia nasturtii aquatici similia. *Teoquin* seu Vermes faxei Recch. l. 5. c. 39. spec. vermicularis vel aizoi minimi. *Tepar* seu crassa planta Recch. l. 8. c. 79. Spinifera est planta. *Tepeamatl.* Recch. p. 409. fol. cordis, quorum nervi rubent.
- Tepecuirhacotl:** seu *Cuitla cotl montana.* Recch. l. 5. c. 17. Apocyno adjungenda? *Tepehoaxin.* Recch. p. 410. Leguminosa herba, fl. rubris, filiquis parvis granorum duorum, spec. Securidacæ.
- Tepehoila** *Capitxochitl* faxi-volvula Mex. Recch. l. 6. c. 53. Convolvuli spec. f. hederæ, rad. succosa, duplex est.
- Tepeitbiexihvitl.** seu herba firma Recch. l. 8. c. 27. fol. Adianth. fl. è pallido rubescens, rad. digitalis.
- Tepeyautli** seu *Tvautli montana* Recch. l. 5. c. 41. *Tautli montana* (sed est *Tautli* non *Tautli.*) *Tepeyz quixochitl.* Recch. p. 411. *Tepeyz quixochitl.* seu *Tzquixochitl* montana Recch. l. 3. c. 76. Arbor est magna, fl. candidis. *Tepehexcalli* seu *Manguel* montanum aliud *Meil* 14. Recch. l. 8. c. 17. aloës spec.
- Tepehexcomitl.** Recch. p. 410. spec. Echinomelocactos Opuntia seu Una ficus à Pena Lob. & Clus. descript.
- Tepeitlachichixihvitl** seu Herba amara Recch. l. 6. c. 18. rad: odor, fibrata, caule rotundo, fol. chamædryos fl. pallefcente, pilosi instar asteris. Purgat. *Tepeitaxihvitl* seu herba montana Recch. l. 6. c. 17. v. Conyza Spec. *Tepezentli* seu spica Maizii montana Recch. l. 7. c. 4. spec. Apocyni est.
- Tephonion,** *τηφώνιον.* v. Hyoscyamus. *Tepozcan.* v. Cayolizan. *Tequaniytzoncal.* Recch. p. 411. Cyperi aquat. spec. *Tequaumecatl.* Recch. p. 412. Clematidis erectæ spec. *Terbaick.* Pers. v. Pistacia peregr.
- Terebinthenbaum.** v. Terebinthus. *Tere.* Gall. v. Aconitum.
- TEREBINTHUS** Plin. l. 13. c. 6. *τηρεβινθος.* Diosc. l. 1. c. 92. Pollux. &c. *τηρεβινθος.* Theophr. 3. h. 15. *Terebintho,* Trivente. Ital. Matth. p. 85. *Cornicabra.* Hisp. Castil. *Lo arbre del pi.* Hisp. *Caval.* *Lentisco* Patavinis *Cornucapra* Romanis. *Terebinthe.* Gall. Vall. H. R. *Terebinthenbaum / Terpentinbaum / Terben-
thnbaum.* Tab. l. 3. p. 728. *Terpentinboom, Termenthinboom.* Belg. *Terebinth.* Boh. *Zal Terpen-
tinow.* Pol. *Terebinthas.* Lituan. *Baton, Albotin, Boton, Botin, Helcalimbath.* Arab. Matth. l. c. it. *Alimbath, Alimbac, Alimbach, Olimbath, Rhasi* Elkalimbal. Avic. Ind. *Lezön.* Hung. *Batnen.* Hebr. Gen. 41. & *Resinae* Zari Jerem. 51. Gen. 43. *Lonic.* *Græcis* *τηρεβινθος.*
Terebinthus, Terminthus barbaris Monachis, *Excalf.* *urinam ciet, emollit, expurgat, discutit, tussis & tabi convenit, lepras tollit, laterum doloribus convenit.* Diosc. l. c.
- Spec. & Diff. C. B. l. 11. f. 2. p. 400. J. B. T. 1. l. 3. c. 20. & alior.
- Terebinthus sterilis** Narbonensium Vall. H. R. * - vulg. C. B. n. 1. * - peregrina fr. majore pistaciis simili eduli var. C. B. n. 2. *Galla terebinthi.* * - peregrina fr. minore & carculo eduli C. B. n. 3.
- Cappadocia Vall. H. R. * - angustifol. l. B. Ferr.
- Indica C. B. p. 401. v. Pistacia peregrina. * - maj. fr. rotundo l. B. l. c. 19. v. Pistacia. † - fr. parvo instar corculi l. B. l. c. v. Pistacia. * - - th. *Rauwolf.* Clus. *hist. desc.* Vall. H. R.
- Terebinthbaum.** v. Terebinthus. **Terebinthstein** v. Pistacia peregr.
- Terebinthina** Veneta offic. C. B. p. 505. v. Abies alba sive femina. * - vera G. B. p. 500. v. Resina.
- Terfetz.** African. v. Tubera terræ. *Teripeti* vel *Tzipalitziti.* Recch. p. 412. *Caclia* spec. *Termentinboom.* Belg.
- Terminthos,** *τηρεβινθος.* v. Terebinthus. **Terminalis.** antiq. v. Cannab. sylv. **Terminthe** retine, *τηρεβινθος.* v. Terebinthina resina. **Terniabin.** C. B. p. 496. *Termentinboom.* Belg. **Terpentinbaum.** Germ.
- Terpentinow.** Pol. v. Terebinthus. **Terra crepola.** Cæf. C. B. p. 124. v. Sonchus lavis angustifol.
- Terramerita.** C. B. p. 37. v. Curcuma. **Terræ glandes** Lob. C. B. p. 344. v. Lathyrus arvens. repens tuberof.
- Terræ corona.** v. Chamæcissus. * - parine. v. Anemone. † - rapum. - umbilicus, v. Cyclamen. * - umbilicus. *της ομφαλός.* v. Umbilicus veneris.
- Tertanageta.** ver. v. Artemisia. **Tertiola.** Cæf. C. B. p. 236. v. Stachys palustris foetida.
- Tertianaria.** rab. C. B. p. 246. v. Lyfimachia cerulea galericulata. **Fieberfr.** Tab. l. 2. p. 93. **Zimnicze** *mit.* Pol. Syrenn. l. 2. c. 31. **Tertianaria** aliis Lyfimachia galericulata. J. B. T. 3. l. 30. c. 53.
- Tervenspelte.** Belg. v. Zeopyrum. **Terzola** est fuci genus. v. Fucus. **Teschelkraut / Täschenkr.** v. Burfa pastoris. **groß Teschelkraut.** v. Thlaspi. **Tessaraphyllon.** cruceem exprimens. O. M. **Teslaraphyllon** minus. O. M.
- Testiculus.** *Testiculo.* Ital. **Testowa.** Boh. v. Orchis. * - canis C. B. p. 80. *Testiculo di cane.* Ital. v. Cynosorchia. — hircinus C. B. p. 82. v. Orchis odore hirci barbata. &c. **Bocksbödlein.** Tab. l. 2. p. 351. * - muscarius C. l. p. 83. v. Orchis muscam referens major. * - vulpinus C. B. p. 83. v. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo **Guchs-
bödlein.** Tab. l. 2. p. 349.
- Tetikani.** pl. Ind. Zan. *Tety-pote-iba.* Piso. p. 250. **Tetlatia.** Mex. seu arbor urens Recch. l. 3. c. 79. lac stillat, vehementis. urens. **Tetragonia** Theoph. C. B. p. 428. v. Euonymus vulg. *Carpinus.*
- Tetragonia,** *τητεγωνία.* v. Quadratoria. **Tetrahit** Lob. *Espece de Tetrahit.* Gall. C. B. p. 233. v. Sideritis hirsuta procumbens. **Tetrahit.** v. Herba Judaica. P. Amm. **Tetralix** veteribus J. B. T. 3. l. 25. c. 10.
- Tetrapogon,** *τητεπωγον.* v. Tragopogon. **Tetrorchis.** C. B. p. 84. *Tetzquixochitl* seu *Tzquixochitl* faxea Recch. l. 8. c. 76. **Teublinge.** v. Fungi genus. J. B.
- TEUCRIUM.** Teucris Plin. l. 25. c. 5. & l. 26. c. 8. *τηυκρίον.* *καμαρίδης* *τρονχός.* Diosc. l. 3. c. 111. **Teucro.** Ital. Matth. p. 431. **Teucros.** Hisp. *grosse Gumander.* Gall. Tab. l. 2. p. 98. **Tree Germander.** Angl. Park. Clus. l. Bathengel / **groß Samander.** Tab. l. c. **Ozanfa.** Pol. Syrenn. l. 2. c. 6. l. it: Boh.

Teucrium, quod Teucer ejus inventor à Plin. l. c. existimetur, dictum est, aliis χαμῆδρος Diosc. Lienem absumit intus & extra adhibetur, serpentiumq; morsibus medetur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 1. p. 247. J.B. T. 3. l. 28. c. 68. p. 290. & alior.

- Teucrium C.B. n. 1. J. B. l. c. Chamædryas assurgens Dod. † - regium purpureum Moris. † - regium latifol. fl. albo Vall. H. R. † - fol. Scorodonæ C. B. n. 2. J. B. l. c. * - Cret. incanum C. B. n. 3.
- fol: Dictamni seu lanuginosum Contaren. J. S. Elsh. * - Cret. odoratum fl. purp. Vall. H. R. † - Boëthicum. O. M. * - peregrin. fol. spinoso C. B. n. 4. - Boëticum & Creticum Clus. J. B. l. c. Pæderota Pausania. * - Alpin: inodorum fl. magno Prodr. C. B. n. 5. * - alpin: comâ purpuro-caruleâ C. B. n. 6. Clinopod. alpinum Pona. * - affinis Chamærops C. B. n. 7. Chamærops Plinii Lugd. * - astragaloides, Cassida minor Vall. H. R. † - laxatile lignosum C. M. * - ii facie Scutellaria J. B. l. c.
- alpinum C. B. p. 248. v. Chamædryas alpina cisti flore. * - pratense Lob. C. B. p. 249. v. Chamædryas spuria minor rotundifolia. † - Trag. C. B. p. 246. v. Veronica mas lupina & vulgarissima.

Teuffelsabbis. v. Succisa. Teuffelsdreef. v. Laserperium. Teuffelskirsch. Tab. l. 2. p. 382. v. Bryonia.

Teuffelsflauen. v. Muscus terr. IO. C.B. Teuffelsmilch. v. Peplus. Tithymalus. Teubquilius. Mex. seu Herba Principis Recch. l. 8. c. 45. Astragal. spec. Teviskes fenio. Hung. v. Juniperus.

Teu lim. Chin. v. Radix quæd. Cleyer. Teutlon, τεύλον. v. Beta. Teuthrion. τεύθριον v. Polium mont.

Teutrion, τεύτριον. v. Rubia. Teutz verag. Hung. v. Caltha. Teuz flu. Hung. Brunella.

Teuxinum, τεύξινον. v. Aristol. longa. Texaxapala. Mexic. seu ptarmica Indica, herba linifolia fl. pallentibus Recch. l. 2. c. 3. Texcalxivil. Mex. Recch. p. 412. Filipendula spec. Texcoquahotl. Mex. Recch. p. 431.

Texhuatli. Mex. Recch. p. 413. Texo. Hiss. v. Taxus. Texcapali. Mex. Recch. p. 413. Tezmitl Tonatlæ. Mex. Sedum multica. Recch. l. 5. c. 49. Tezompotonic. Mex. seu Capilli foetidi Recch. l. 6. c. 16. Virgæ aureæ spec. Thaboris Egypt. v. Chamæmelum. Thæda. v. Tæda.

Thalassia, θαλασσία. v. Androsace. Thalassion θαλασσιον (μηκον) v. Papay. Cornicul.

THALICTRUM seu Ruta pratensis. θαλιτρασον. Diosc. l. 4. c. 98. Verdemaco Hetruscis. Ital. Meadowy. Rhu-barb. Angl. Merr. Knepi panden. Daff. S. Pauli. p. 501. Groß Wiesensraute / Wundkr. / Spanisch Heilblat. tab. l. 1. p. 146.

Thalicttrum à θαλιτρον virere dictum vult. C.B. quod eleganter Siroas, dum germinat. Antiqua ulcera ad cicatricem perducit. Diosc. l. c. v. Ruta pratensis.

Spec. & Diff. C.B. l. 9. f. 2. p. 336. J.B. T. 3. l. 39. c. 119. & alior.

- Thalicttrum majus siliqua angulosa aut striata C.B. n. 1. - nigrius caule & sem. striato J. B. Piganum Lugd. Saxifraga lutea Gesn. Ruta sylv. Caf. Barba caprina minor Gesn. † - majus non striatum. C.B. n. 2. - - folliculis angulosis caule lævi J. B. Ruta pratensis tab. * - - flavum staminibus luteis v. fol. glauco. C. B. n. 3. - speciosissimum glaucum & c. J. B. l. c. Pes milvi Ang. Verdemarum Caf. * - majus florum staminibus purpureis C. B. n. 4. p. 337. † - - foliis cinericiis P. Amm. † - montan. album duplex C. B. n. 5. † - pratense angustifol. C. B. n. 6. J. B. l. c. † - prat. angustissimo fol. 1. Prodr. C. B. n. 7. † - minus Gar. C. B. n. 8. J. B. l. c. Ruta sylv. altera Caf. † - minus alterum Parisiensium fol. crassiore & lucido Vall. H. R. * - minimum scditissimum C. B. n. 9. * - aquilegiæ fol. staminibus incanis vel Canadense Cornuti. Vall. H. R. * - majus pratense Monspelienisium fol. rugoso Vall. H. R. † - pratense maxim. Monspelianum, fol. asperioribus seu rugosis Moris. † - foliis Roris marini. P. Amm.
- angustifol. tab. v. Nasturt. sylv. tenuissime divifum C. B. p. 105. † - etiam dicitur Anserina. v. f. l.

Thallia, θαλία. v. Capparis. Tamacth. Afris. vet. v. Parthenium. Thamar, Thomer, Thimorah. Hebr. v. Palma. Thamarindus. Mex. Recch. l. 3. c. 50. v. tamarindus. Tamecnemum. Cord. v. Vaccaria. Lychnis segetum rubra foliis perfoliata. C. B. p. 204. Thamarisfeu. tab. l. 3. p. 647. v. Tamarix.

Thanne. v. Abies.

THAPSIA Plin. l. 13. c. 22. θαψία. Diosc. l. 4. c. 157. Hipp. f. 5. p. 138. l. 28. Theophr. 9. h. 8. Thapsia. Ital. Matth. p. 598. Scorchinus Fennel. Angl. Park. Cl. 8. p. 877. Griechischer Sesel / Thapsia oder Turbith. tab. l. 2. p. 459. Thapsya. Boh. Zal. Loczydlo. Pol. Syrenn. l. 1. c. 54. Driz. Mauri. Matth. l. c. Alcazar, Seteragi. Arab. Avic. Ind.

Thapsia aliis ὑπνιον, πύργον, σκερμασιον, θλιυτερις Ferulago fernla sylv. Rom. Boede Afris. Purgat bilem utranq; convenit suspiriosis, pleuritidi: extrahit ex alto, alopecias expellit, livores tollit, Scitia cutis in facie emendat, lepras tollit, tubercula discutit. In diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulorumque valetudinibus illinitur. Valet ad integendam colis glandem iis, qui naturâ, non circumcissione curti sunt: nam tumorem excutit, qui emollitus praputii jaculuram resareit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. f. 4. p. 148. J.B. T. 3. l. 27. c. 76. p. 185. & alior.

- Thapsia maxima latissimo fol. C.B. n. 1. - Salmanticensis 3. Clus. J. n. l. c. † - latifol. villosa C. B. n. 2. - hirsuta Cicutæ fol. fl. luteo, sem. lato. J. B. Seseli Peloponnense Lob. Seseli Peloponnensiacum tab. Griechischer Sesel. tab. † - 1. Clus. latifol. fl. luteo, similis Seseli Peloponn. Lob. l. n. l. c.
- foliis libanotidis foetidissima C. B. n. 3. - 4. Clus: fol. glutinoso l. B. l. c. Tuero Clus. † - fol. fœniculi C. B. n. 4. - 2. Clus. fl. luteo, fol. scenic. l. B. l. c. † - fol. carotæ C. B. n. 5. l. B. l. c. Turbith gris. Gall. Vall. H. R. Turbit album Mesua; Ferula sagapœnifera. * - Casalp. sem. candido crasso l. B. l. c. † - fol. carotæ maxima altera Vall. H. R. * - five Turbith Germanicum, sem. latif. l. B. l. c. c. 24. † - peregrina fol. verticillatis Vall. H. R. * - Romana. v. Ferula latif. O. M. † - Asclepiadis Ang. C. B. p. 333. v. Rubia tinctorum fatiya.

Thapsus barbatus. C.B. p. 238. v. Verbascum mas latifol. luteum. Thaumastos, θαυματος. v. Iris.

Thaxthax. Arab. v. Papaver. Thabeotis. v. Quinquefol. Thebuch. Hebr. v. Frumentum.

Théc. Chin. J. Breyn. c. 1. p. 111. The. Batav. Nicuhof. p. 123. Cia. Ind. or. Zan. Cha. Arab. Turc. & Pers quod pronuntiatur ut Tscha, cia, Tsia. Andr. Müller: de Cataja. Est frutex, cujus fol. siccata bibuntur. Theemin. Hebr. v. Caricæ. Theena baccha. - cesiluth. - mizraim. Hebr. v. Sycomorus. Theenach. Hebr. v. Ficus. Theyon, θείον. v. Solanum 4. Bella Donna.

Theligono affinis. Caf. C.B. p. 309. v. Saxifraga rotundifol. alba. Theliphonon, *ἡλιφώνων*. v. Aconitum.
 Thelyphorion, *ἡλιφύρον*. v. Abrotanum. Theliteris, *ἡλιώτης*. v. raphia. Thelythamum, *ἡλιόθραμον*.
 v. Abrotanum. **Thetsbirle** Hely. v. Sorbus alpina. Theodonion, *ἡδοσίον*. v. Paxonia.
 Theombrotum. Plin. C.B. p. 121. v. Amaranthus fol. variegato. Theometl, Metl. 16. Recch. 1.8. c. 22.
 Theonestron. v. Quinquefol. Thephis. Egypt. v. Polygonum. Thepfo, *ἡψο*. v. Bunium.
 Theriacalis. Montalb. v. Thlaspi offic. P. Amm. it: Theriacalis. Montalb. v. Ononis fl. albo.
Theriackstrauf. Tab. L. i. p. 564. v. Phu. **Thermaneck**. Boh. v. Chamamelum. Thermus, *ἡρμος*. v.
 Lupinus. Thermutis, *ἡρμύτις*. v. Ocymastrum. Therumbros. v. Quinquefol. **Thesarica**. Hiff.
 v. Plantago. Thescion, *ἡθρίον*. Theophr. 7. h. 11. Theske, *ἡθρα*. Egypt. v. Cyclamen.
 Teucopalli seu Copalli Dei, Recch. 1.7. c. 21. Theximon, *ἡξίμων*. v. Aristolochia. Thyarus, *ἡύαρ*. v. Gram.
 loliac. Thidear, Hebr. v. Ulmus. Thil, Thilagra. Arab. v. Gramen. Thylacion, *ἡυλάκιον*. v. Ulmus.
 Thilicrania. Theophr. c. B. p. 447. v. Cornus femina. Thymalon, Thymon, *ἡυμάλον*, *ἡύμων*. v. Taxus.
 Thymarnolion. Magis y. Hippomarathrum.
 Thymbra, Tymbra, Thymbri. Ital. C.B. p. 218. *ἡυμβρα*, *ἡυμβρα*. v. Satureia. * - veter. J. B. T. 1. 3. 128. c. 43.
 - spinosa Mont. Juliani C.M. * - græca J. B. L. c. 47. * - Africana fl. purpureo. Th. Barth. in A.M.D. Vol. 2. obf. 24.

Thymbre, *ἡυμβρα*. v. Colocynthis.
THYMELÆA, Chamelæa, Pyrosachne, Cneffron Cneoron, Plin. 1.13. c. 21. *ἡυμελαία*, *ρουμελαία*. Diosc. 1.4. c. 93.
 Theophr. 6. h. 2. *Thymelæa*. Ital. Matth. p. 613. *Spurge olive*. Angl. Park. Cl. 2. **Seilerpals/**
Zeilandt. trag. Dod. **Wilezy piprzumeyjsy**. Pol. Syrenn. 1.5. c. 191. Apolinum Syris. v. **Fructus dicitur officinis granum Gnidium vel Coccus Gnidius**. Diosc. Folia ejus Cneoron di-
 cuntur Diosc.
*Thymelæa quasi Thymelæa ex Thymalo & olea mixta facie, aliis Oilbella, Leo terra: Cneorus Theophr. Liparon Scitio-
 Cassia. Parous frutex est, granum ejus bilem pituitam & aquam purgat. Cneoron vero mediocriter purgat & extirpat
 aquam extrahit, partes necat. Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. 1.12. f. 1. p. 463. J. B. T. 1. 5. c. 37. p. 570. & alior.

Thymelæa foliis liri c. B. n. 1. Cneoros Th. Casia Gazæ. * - Æthiopica fol. passerinæ J. Breyn. c. 1. p. 10. * - fol.
 acutis capitulo succisæ sive Alpium Montpellier. C.B. n. 2. Alpium montis Ceti, sive Herba ter-
 ribilis Narbonensium Ad. Lob. Empetron phacoides Lugd. Hippoglossum Valentinum
 Clus. Tab. Alpium Matth. Pona Lugd. Tab. * - fol. polygala glabris C.B. n. 3. * - fol.
 Chamelææ minor. hirsutis C. B. n. 4. Sanamunda Clus. * - fol. Kali lanuginolis falsi
 C.B. n. 5. Empetron Ang. Cneoron Clus. Phacoides Orbiassii. * - fol. candidantibus feri-
 ci instar mollibus C.B. n. 6. Tartonraire. Sesamoides majus Lugd. * - Æthiopica Cap. B.
 spei fol. passerinæ minor ten Rhyne. * - tomentosa foliis sedi minoris C.B. n. 7. Erica
 Alexandrina Lob.
 - Ang. C.B. p. 462. v. Chamelæa tricoccus. * - trag. C.B. p. 462. v. Laureola sempervirens fl. viridi: qui-
 busdam laureola mas. * - minor Cordi C.B. p. 463. J. B. T. 1. 5. c. 37. v. Cneoron it: Lau-
 reola 2. C.B. + - Monspelica J. B. L. c. 43. * - x affinis facie externa long. v. Cneo-
 ron. Matth. v. Amm.

Thymiana seu Styrax rubra offic. est. Nascaphthum J. B. T. 1. 1. 4. c. 30. **Thymian**. Dan. & Germ. v.
 thymus. Thymiatitis, *ἡυματίτις*. v. Quinquefol. Thymifolia maritima. v. Hisfopifolia. J. B.
 Thymon, *ἡύμων*. v. Cunila Arum. **Thymseyden**. v. Epithymum.
THYMUS, Thymum. Plin. 1. 21. c. 10. & 21. *ἡύμος*. Hipp. 1.5. p. 231. 1.30. Theophr. 6. h. 2. it. 4. h. 7. it: 3. caus. 4.
 Diosc. 1.3. c. 44. *Thymo*. Ital. Matth. p. 383. Tomibo salsero. Hiff. Matth. l. c. *Thym du Thin* aliis *Ma-
 riolaine d'Angle terre*. Gall. Vall. H.R. de la Mignotife. Genev. du Citron, Montbelg. *Thyme*. Angl. Park.
 Cl. 1. **Römischer Quendel oder Thimian/ Demuth/ Serin**. Germ. tab. 12. p. 72. *Thymus*. Belg.
Thimian. Dan. S. Paulip. 154. **Thym**. Boh. Tab. l. c. **Dziecielina**. Pol. Syrenn. 1.2. c. 37. Hasce.
 Arab. Matth. l. c.

*Thymus dicitur & ἡύμος animo, quod in animi deliquiis adhibetur, vel dicitur & ἡυμάσις vel ἡύος, quod veteres in sacrificio
 igne accenso eâ primum usi fuerunt. Alii ex *ἡυμάσις*, Cephaloton, ἐπιϋμός. Epithymis. Sycenor, Thyrsium. Stephane ex
ἡύων. Egypt. Mosula Dacis. Cum sale & aceto pota pituitam purgat. Prodest Orithopnoicis, tinea Genris, mensis, partu
 pellit, & urinas: recentes tumores discutit, concretum sanguinem dissolvit, verrucas pensiles tollit. Ischiadicis subventis
 hebetibus oculis prodest. Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. 1.6. f. 6. p. 219. J. B. T. 3. 1. 28. p. 37. & alior.

Thymus vulg. fol. tenuior. & virent. suaveolentibus C.B. n. 1. Serpillum hortense Dod. Pepolina Caf.
 - tenuior. & candidis graveolentibus C.B. * - fol. variegatis long. + - fl. candidis Hiff. C. B.
 - vulg. fol. latiore var. C.B. n. 2. + - vulg. rigidius fol. cinereo l. n. l. c. * - capitatus C.B. n. 3. * - um-
 inodorum in Prodr. C.B. n. 4. * - us min. capit. mont. Massiliensis. Vall. H.R. * - Cretic-
 eus antiquorum. J. B. L. c. * - frutex Moris. * - repens Pisanus. l. B. l. c. + - Cret-
 foetidus P. Amm. + - durior. O.M.
 - Hispanicus. v. Thymbra Alpini. P. Amm. * - durior latiore fol. v. Marum Syriacum. * - latif. C. B.
 p. 220. v. Serpillum majus latifol. * - um magnum Alpin. C. B. p. 223. v. Tragorigi-
 num Creticum.

du Thin. Gall. v. Thymus. **Thyr sine**, *ἡυρσίνη*. v. Orobanche. **Thyr sion**, *ἡυρσίον*. v. Thymus, Catanance.
 Thyrsites, *ἡυρσίτις*. v. Ocymastrum.
 Thysselinum. v. Apium. J. B. * - Plini Lob. C.B. p. 153. v. Apium fylv. lacteo succo turgens vel Olsnitium it. Seli-
 lipalustre lactescens. P. Amm.
 Thistle. Angl. v. Carduus. *carline Thistle*. Angl. v. Carlina. *catron Thistle*. Angl. v. Acanthium.
foyr Thistle. Angl. v. Sonchus. *singlec heade d' Thistle*. Angl. v. Cirsium.
THLASPI. Plin. 1. 28. c. 13. *ἡθλάσιον*. Diosc. 1.2. c. 186. *Thlaspi*. Ital. Matth. p. 313. *Paniqueso de flor blanquis*
 Hiff. Matth. l. c. *Mostaza salvage*. Castil. *Mustarde ou Seneue sauage*. Gall. Matth. l. c. *Treacle Mustard*
 Angl. Merr. **Baurensempff/ Baurentresse**, Tab. 1. 2. p. 176. **Grosssectel oder Zeschelkr**, Swenkfeld
 Boeren

Boerenkerse ofte Mostaert. Belg. tab. l. c. Penizet, Boh. tab. l. c. Toboffi, Pol. Syrenn. l. 4. c. 123. Sintempium. Egypt. vet.

Thlaspi à Thlas infingere, quod pericarpia seminum tanquam fracta & contusa appareant, derisari volunt. Aliis Thlaspidion, αἰνῆσι ἀγρίοις, ἢ ἀγρίοις, μύρις, μύρις πύρι, δρομοφόρον, ἑτάρον. Scandulatum, Pes gallicanus, Capsella Seter. Rom. Bilem evacuat sanguinem educit, internas suppurationes rumpit, menses ciet, partus necat, schiadicis prodest. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 2. p. 105. J. B. T. 2. l. 22. c. 4. p. 920. & alior.

Thlaspi arvense. C. B. l. c. — filiquis latis var. C. B. n. 1. — vulg. l. b. l. c. — filiq. latis. J. B. l. c. * — arv. fol. acetosæ C. B. n. 2. — Vaccariæ fol. filiquis burfæ pastoris C. B. n. 3. Prodr. + — arvense Vaccariæ fol. incano maj. var. C. B. n. 4. p. 106. * — Vaccariæ fol. incano minus. 2. Prodr. C. B. n. 5. + — villotum capsulis hirsutis C. B. n. 6. — capf. hirs. l. B. * — capsulis sublongis incanum l. B. l. c. p. 929.

Thlaspi umbellatum. C. B. l. c. — arvense fol. iberidis var. C. B. n. 1. — — — amarum l. B. l. c. * — — Creticum fol. iberidis var. C. B. n. 2. c. B. l. c. fl. rubro & albo Draba Dod. + — — fol. indivisis ceu lini amarum l. B. l. c. * — Creticum fl. albo majus 4. Prodr. C. B. n. 3. + — umbellat. Cret. fl. albo majus odoro C. B. n. 4. — parvum fl. umbell. niveo od orato l. B. l. c. + — umbell. fol. nasturtii Mospeliacum C. B. n. 5. * — — tenuiter diviso fol. amarum, Narbonenic l. B. l. c. — — fl. albo. v. Cappadocium P. Amm. * — umbell. fl. albo Narbonense P. Amm.

Thlaspi montanum. C. B. l. c. — fol. glastii majus C. B. n. 1. — fol. Alliarie l. B. l. c. p. 932. * — mont. fol. glastii minus C. B. n. 2. — alpin. fol. bellidis caerule. C. B. n. 3. — fol. globularie l. B. l. c. + — fol. globul. affine, Alline folia cum Myagri foliis l. B. l. c. * — montan. sempervirens C. B. n. 4. + — ios sempervirentis spec. candida l. B. l. c. p. 930. * — i mont. vel pannonicum. P. Amm. + — faxatile rotundifol. 5. Prodr. C. B. n. 5. — fol. rotundo l. B. l. c. * — faxat. fol. rubris C. M. * — alpin. majus 6. var. C. B. n. 6. + — minus capitulo rotundo C. B. n. 7. p. 107. + — repens 7. Prodr. C. B. n. 8. + — minus faxat. fl. rubente var. C. B. n. 9. * — faxat. fol. polyg. C. B. n. 10. — faxat. fol. vermiculato C. B. n. 11. Lithothlaspi Col. + — faxat. fl. luteo. P. Amm. + — montanum incan. luteum fol. serpilli majus C. B. n. 12. — — luteum J. B. l. c. p. 928. + — incan. lut. fol. serpilli minus C. B. n. 13. Ionthlaspi Col. * — — minimum Mospel. fol. laciniato. l. B. l. c. p. 929.

Thlaspi Alyssum dictum sive Alyssum. C. B. l. c. — — campestre majus C. B. n. 1. — — — minus. C. B. n. 2. — minus Alyssum minus J. B. l. c. p. 28. — Alyssum dictum maritimum C. B. n. 3. Nasturtium vel Thlaspi maritim. l. B. l. c. + — — minus. Moris. — Alyssoides umbellat. mont. Coll. Vall. H. R.

Thlaspi clypeatum. C. B. l. c. — bicutatum asperum Hieracifolium & majus var. C. B. n. 1. Lunaria lutea Lugd. I. eucoium mont. + — minus var. C. B. n. 2. Iondraba Alyssoides Col. + — villotum fl. calcari donato C. B. n. 3. — — glabrum Jongq. + — clypeatum, fol. serpilli var. C. B. n. 4. Lunaria graeca quarta Casf. * — fl. sulphureo H. Oxon. + — bicutatum annuum asperum Vall. H. R. * — — fol. Raphani aut Irionis. Eocc. p. 46. tab. 23.

Thlaspi fruticosum. C. B. l. c. p. 108. — — Persic. fol. Keiri fl. albo odorato Zan. ico. + — fol. leucoc. latifol. 9. Prodr. C. B. n. 1. J. n. l. c. p. 931. — — angustif. C. B. n. 2. * — — fol. Thymbræ hirsuto C. B. n. 3. — — alt. Lob. J. B. l. c. p. 931. — — spinosum. C. B. n. 4. Leucoium spinof. l. B. l. c. + — — incanum. C. B. n. 5.

Thlaspi exoricum. C. B. l. c. — repens fol. hederæ C. B. n. 1. — hederaceum J. B. l. c. p. 935. + — repens fol. serpilli C. M. + — fol. serpilli incanis fol. luteis C. M. id. fl. albis. C. M. * — Alexandrinum 12. Prodr. C. B. n. 2. — — Cortusi l. B. l. c. p. 933. + — capsula cordata peregrinum l. B. l. c. + — scorodithlapi Vlyssis Adroandi dictum l. B. l. c. p. 932. * — incanum Mechlincense Clus. vel fruticosum incanum Baub. + — marit. fl. alb. fol. oblongis strictis. C. M. * — Creticum seu Cappadocium fl. purpurasc. M. Hoffm. + — verum Diosc. Zan. + — luteum spanospermon J. Cornutus. + — odore allii v. Scorodithlaspi. + — fol. iberidis tenuissime diviso Moris. + — latifol. platycarpon fol. leucoc. Bocce. p. 56. tab. 29. — offic. v. Theriacalis Montalb. P. Amm. * — alterum Diosc. C. B. p. 96. v. Raphanus ruficanus. * — alt. Crategea. C. B. p. 203. v. Viola lunaria major filiqua rotunda. * — majus. C. B. p. 97. v. Raphanus ruficanus. * — mont. Gesn. C. B. p. 203. v. Viola lunaria major filiqua rotunda. — Hierichunticum. v. Rosa Hierichuntica. P. Amm. + — v. Capparis.

Thlaspidium cornutum. Trag. C. B. p. 110. v. Alliaria.

Thora aliis Tora, quasi pthora φθῆρα exitium, corruptio, quod exitium vitæ inferat: dicitur etiam φθῆρα.

Thoro. tab. l. 2. p. 287. Wilczakniec. Pol. Syrenn. l. 5. c. 98. v. Aconit. Pardalianaches.

Thora fol. cyclaminis. J. B. T. 3. l. 34. c. 16. p. 632. * — Apula fol. Alchimillæ. l. B. l. c. — — Salusfera. v. Lunaria.

Toribethron, ἰαπύριον. v. Leontopetalon. Thorov wax. Angl. v. Perfoliata. Thorpath. Afris. antiq. v. Raphanus. Thorpathadoc. Afris. v. Apios. Thrah. Tunensibus. v. Tuberum genus.

Thryallis, ἰπυαδία. v. Bibinella, Pimpinella. Thryas, ἰπυαδία. v. Epimedium. Thrybi, ἰπυαδία. v. Saturcia.

Thridacia, ἰαδία. v. Mandragora. Thridacine, ἰαδία. Gal. C. B. p. 123. v. Lactuca sylv. spinosa.

Thridax, ἰαδία. v. Lactuca. Thridax agria, ἰαδία. v. Lactuca sylv. Thryoron, ἰπυαδία. v. Solanum.

4 Bella donna: Thriff. Angl. v. Caryophyllus marinus.

THUYA, Thya, Thyon, & Bruta, Arbor vitæ Bell. Plin. l. 13. c. 16. Bruta Plin. l. 12. c. 17. Juvia Theophr. 3. h. 6.

It. 960, 961. 5. h. 5. Arbore de paradys Madré. Gall. quibusd: Tree of life. Angl. Park. Clas. 16. p. 1478.

Banum des Lebens. tab. l. 3. p. 649.

Thuya Cupresso similis ceu Cupressus sylv. Th. l. c. Arbor vitæ dicta à Canada, Francisco 1. Regi Gallorum oblata, quod perpetua Giriditate vivat, odoremq. vivacem spiret. Usus multus nondum innotuit.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. f. 3. p. 488. J.B. T. 1. l. 9. c. 19. & alior.

*Thuya Theophr. C. B. l. c. J. B. l. c. Arbor vitæ Bellon. Cedrus lycia Lob. Arbor Paradisica Lutetiana Lugd. Arbor Filici simil. Oviedo. * - 4. Lugd. C. B. p. 487. v. Cedrus fol. cupressi major fr. havescente.*

Thunischblum. Germ. *Thunischblom.* Belg. & Brab. v. *Tanacet* Afric.

Thus. C. B. p. 501 & J. B. T. 1. l. 9. c. 30. *λίανον*. Theophr. 4. h. 6. Diosc. l. 1. c. 82. *λίανον*. Hipp. f. 5 p. 186. l. 30. *Incenso. Ital.* Matth. p. 75. *Encienso. Hisp.* Matth. l. c. *Encens. Gall.* Matth. l. c. *Weyrauch. Germ.* Tab. l. 3. p. 643. *White Frankumfence. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1602. **Kadidlo.** Boh. tab. l. c. *Ronder. Arab.* Matth. l. c. *Jù-hiam. Chin.* Cleyer.

*Thus terræ C. B. p. 249. est Chamæpitys. * - Iudæorum C. B. p. 45. v. Styrax seu Storax rubra offic. Thuris limpidi fol. I. B. T. 1. l. 9. c. 30. C. B. p. 399. * - arbor. C. B. p. 399.*

Thufai, Tufai. v. *Lilium, Corona Imperial.* **Thusf.** Arab. v. *Lotus.* **Thut, Tut.** Arab. v. *Morus.*

Thwatsch. Tab. l. 1. p. 671. v. *Agyptops.* **Thwatschweissen.** Tab. l. 1. p. 676. v. *Lolium.* **Tialon.** *Agypt.* v. *Lilium.* **Ty, arb. parva Ind. Zan.** **Tianche flos:** *Indis.* J. B. T. 1. c. 38. **Tianco fructus** C. B. p. 407.

Tibcadi. C. B. p. 43. v. *Hyacinthus racem. luteus præcox.* **Tibus.** *Agypt.* v. *Stratiotes Potamios.*

Tyctblad. *Dan.* v. *Telephium.* **Ti c° pi.** *Chin.* v. *Radix seu cortex radicis Cleyer.* **Tieñ mã.** *Chin.* v. *Rad: quæd: Cleyer.* **Tieñ-müen-tuñ.** *Chin.* *Radix amaro-dulcis, frigida, Chinenfis.* Cleyer. *Scorzonera.* Andr. Mull. **Tigerkraut.** Tab. l. 2. p. 310. v. *Flos Tigridis.* *Tiglia. Ital.* v. *Tilia.*

Tignar. v. *Turbith. Mex. Recch. l. 5. c. 58.* **Tigridis flos** Lob. C. B. p. 48. v. *Balbus eriophorus.* **Tigridis flos Dracunculi** spec. J. B. T. 2. l. 19. c. 12. p. 684. **Ti yu.** *Chin.* v. *Radix quædam Cleyer.*

Tykw. Boh. v. *Cucurbita.* **Tiktara.** *Hung.* v. *Anagallis.*

TILIA. Plin. l. 16. c. 14. *φιλύρα.* Diosc. l. 1. c. 126. *φίλιγγες.* Theophr. 1. h. 8. it. 2. caus. 26. **Tilia, Tiglia.** *Ital.* Matth. p. 120. *Teia Hisp.* Tab. l. 3. p. 692. *Tiller, Teil, Tellen, Tilier.* Gall. tab. l. c. *Line or Lindentree. Angl. Merr.* **Linde/Lindenbaum.** Germ. Tab. l. c. *Lindenboom.* Belg. tab. l. c. **Lind.** *Dan.* S. Pauli. p. 155. **Lipa.** Boh. & Pol. tab. l. c. **Liepa.** *Lituan.* *Hac fa.* *Hung.* *Alcherach.* *Hebr.* *Elia in Nomenclat.*

Vires. 9. in Phillyrea.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. f. 5. p. 426. J. B. T. 1. l. 8. c. 11. & alior.

*Tilia mas foliis Ulmi var. C. B. n. 1. - vulg. platyphyllos. I. B. l. c. * - mont. fol. maximo C. B. n. 2. I. B. l. c. - fem. fol. majore C. B. n. 3. Phillyra Guil Philiria Cast. * - fem. fol. min. C. B. n. 4. I. B. l. c.*

Tilier, Tillen. Gall. v. *Tilia.* **Till.** v. *Anethum.* **Timbaguaçu.** Pifo. p. 249. **Timbo.** Pifo. H. B. p. 115.

Timbria. Brab. v. *Satureia.* **Wild Tyme.** Angl. v. *Serpillum.* **Tim lic.** *Chin.* v. *Radix quædam Cleyer.*

Timoron. *λευκον.* v. *Cicuta.* **Tinctorius flos.** Tragi C. B. p. 267. v. *Aster atticus caruleus vulg. Tinctorius flos.* v. *Genista* J. B. T. 1. l. 11. p. 391. **Tinda parva.** Malab. v. *Arbor baccifera.* Malab. **Tinckel.** Tab. l. 1. p. 749. **Tintinabulum terræ vet.** v. *Limonium.* **Tinus.** C. B. p. 461. v. *Laurus sylv. Lauro Salvatico. Ital.* Tab. l. 2. p. 657. *Uva de perro. Hisp.* Tab. l. c. **Wilder Lorbeerbaum.** Germ. Tab. l. c.

TYPHA, *Calamus aquaticus.* Plin. l. 16. c. 36. *τύφη.* Theophr. 8. h. 9. 4. h. 11. 2. h. 4. it. 4. caus. 6. Diosc. l. 3. c. 433. **Mazza sorda.** Ital. *Hetruscis.* Matth. p. 451. **Behordo, Beordo, Funco Amacorodaro.** Hisp. Matth. l. c. **Masse de jone Maffes.** Gall. Tab. l. 1. p. 687. **Cots-tail, Cortis taylor.** it: *Reede mall.* Angl. Merr. **Pießfolsen/Marrenfolsen/Diosfolsen/Diohrfolsen.** Tab. l. 1. p. 687. **Lischdodde.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Posickfy.** Boh. Tab. l. c.

Typha à τήφ quòd locum palustrem notat dicitur.

Typha flos cum aliis fullo ambustis medetur. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 4. p. 20. J. B. T. 2. l. 18. c. 256. p. 527. & alior.

Typha palustris major C. B. n. 1. Juncus alper Dod. + - Mazza sorda Ital. O. M. + - clavâ gracili C. B. n. 2. - - minor. C. B. n. 3. I. B. l. c. p. 258.

*Diosc. C. B. p. 4. v. Gramen prat. tomentos. paniculâ sparsâ. * - cerealis Dod. gall. C. B. p. 21. v. Triticum typhinum simplicio folliculo Syzmiemicki. Pol. Syrenn. l. 4. c. 24. + - Porta C. B. p. 23. v. Secale hybernum vel majus. * - & Olyra. v. Olyra. I. B. l. c. c. 5.*

Tiphinum triticum 4. Tab. v. *Triticum aristis longioribus, spica alba P. Amm.* **Tiphium** Theophr. C. B. p. 197. v. *Tussilago vulgaris* *τύφος* Th. 1. caus. 10. **Tipi.** Pifo. p. 236. **Tiqui.** Bram. v. *Canella Malab.* **Tirasol.** *Chin.* **Fungigenus** 18. **Tirida.** Afris v. *Lepidium.* **Tyrlicz.** Pol. v. *Gentianella.*

Tiru-calli. Malab. v. *Calli.* **Tiricta.** Afris. v. *Gingidium.* **Tis.** *Agypt.* v. *Mentha.* **Tit.** *Linscott* C. B. p. 320. v. *Cannabis.*

TITHYMALUS, *Tithymallus, Lactaria herba, Lactuca caprina.* Plin. l. 26. c. 8. *Lactuca marina* Celsus. l. 5. c. 7. *πθύμαλον*. Hipp. f. 3. p. 47. l. 7. *πθύμαλον*. Theophr. 9. h. 12. & 6. h. 12. Diosc. l. 4. c. 165. **Tithymallo.** Ital. Matth. p. 608. **Lactaria herba.** Ital. Tab. l. 2. p. 294. **Leche tresna.** Hisp. Matth. l. c. **Tithymale.** Gall. Vall. H. R. **Wilde Spurge.** Angl. Merr. **Wolffsmilch/Zuffelsmilch.** Germ. Tab. l. c. **Wolffsmelck.** Belg. Tab. l. c. **Kolowratec/Ehwogka.** Boh. Tab. l. c. **Wilezey mleczy.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 183. **Xanser, Ethuha.** Arab. Matth. l. c. **Xanxer, Ethulia.** Mauris. H. Lugd. **Alhaya, Amelus.** Avic. Ind. est spec. *tithym.* **Belenion.** Arab. Avic. Ind. *tithymalus, similis portulacæ sylv. Dividaru.* Avic. Ind.

Tithymalus, Esula offic. Hujus genera 7 sunt Dioscoridi. 1. mas zaogkias. 2. femina uosanim. 3. τήφλι. 4. ἄλιον. 5. κωνοειδής. 6. διυδοειδής. 7. κλαριφύλλον. Purgat per inferiora, capillos extirpat, dentium dolores leuat, tollit impetiginos, verrucas penfiles, pterygia, carbunculos, phagedana ulcerum gangrænas, fistulam. Enc. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 6. p. 290. J. B. T. 3. l. 34. c. 19. & alior.

Tithymalus Characius, i. e. wallaris seu amygdaloides à forma foliorum. C. B. l. c.

*- - amygdaloides C. B. n. 1. + - lanuginosus Moris. * - rad. repente Moris. * - rad. pyramiformi Moris. + - fol. salicis minore Moris. + - rubens peregrinus. C. B. n. 2.*

Ti-

- Tithym:** charac. fol. lanuginoso. C.B. n. 3. † - - rubras Germanicus C. B. n. 4. † - angustifol. C. B. n. 5.
 — fol. serrato C. B. n. 6. - farratus Dalech. J. B. l. c. * - charac. sylvaticus fl. lunato C. B. n. 7.
 — fol. linearis fl. lunato Moris. * - linifolius arborefcens Vall. H. R. † - sylvaticus perennis J. B. l. c.
Pityufa Lucae Ghino, Characias Pannonicus. I. B. l. c.
Tithymalus Myrsinites seu Myrsifolius. C. B. l. c.
 — Myrsifol. arboreus C. B. n. 1. Myrsinites I. B. l. c. † - dendroides ex Cod. Cas. Dod. Lugd. C. B. n. 2. - mul-
 ticaulis, Esula maj. J. B. l. c. * - dendroides O. M. * - arborefcens, arboreus Alpini
 vel Dendroides P. Amm. † - aphyllus J. B. l. c. p. 676. * - Myrsinites latifol. C. B. n. 3.
 — Myrsenites angustifol. C. B. n. 4. * - fr. verrucæ simili C. B. n. 5. p. 297. - verrucosus J. B. l. c. * - pu-
 fillus fruticefcens, farmentis longis tanq: spinis armatus. C. M.
Tithymalus maritimus. C. B. l. c.
 — var. C. B. n. 1. - Paralius Matth. Dod. Clus. Lob. I. B. l. c. * - o maritimo affinis fol. lin. C. B. n. 2.
 — us maritimus spinosus C. B. n. 3. Glastivida Belli. Pona. J. B. l. c. p. 411. † - fl. purpurasc. C. B. n. 4.
 — fol. juniperi Bocch. p. 9. tab. 5.
Tithymalus Helioscopius. var. C. B. l. c.
 — Cyparissias folius punctis croceis notatis C. B. n. 1. Stictophyllos J. B. * - var. C. B. n. 2. I. B. l. c. H.
 Volgnad. Eph. Germ. ann. 6. obs. 239. ico. * - sive Esula exigua C. B. n. 3. Papav. spu-
 meum Gesn. * - sive Esula exigua fol. obtusis 2. Prodr. C. B. n. 4. * - exiguus laxa-
 tilis 3. Prodr. C. B. n. 5. † - minus angustifol. annuus. I. B. l. c.
Tithymalus Pityufa sive Esula dicta C. B. l. c. p. 292.
 — foliis pini fortè Diofc. Pityufa C. B. n. 1. - cyparissæ similis I. B. l. c. † - palustris fruticosus C. B. n. 2.
 — montanus non acris Car. C. B. n. 3. * - montan. non acris fl. rubente I. B. l. c. † - characias rad. repens
 te. Vall. H. R. † - incanus hirsutus 1. Prodr. C. B. n. 4. † - fol. brevioribus aculea-
 tis. C. B. n. 5.
Tithymalus tuberosus sive Apios. C. B. l. c.
 — rad. tuberosa pyriformi C. B. n. 1. † - - oblonga C. B. n. 2. Ischas alter Clus. † - - Germanicus,
 C. B. n. 3. * - tuberosus hybernus sive Maximboy H. Ox. † - fr. epithymi Col. peplios
 altera spec. Bauhini Pin. Vall. H. R. * - platiphyllos O. M. * - fol. lævi gramineo O. M.
 — polycocco fol. portulacæ. Bocch. p. 38. tab. 19.
 — Leptophyllos. v. Esula exigua Trag. P. Amm. * - seu Esula Indica maxima, Beidalsar Maurit.
 — sylv. Lon. C. B. p. 307. v. Ballamina lutea sive Noli me tangere.
Tytlofen. Belg. v. Colchicum. **Tium.** v. Astragalus. **Tiza** fa. Hung. v. Taxus. **Tiztos** flu. Hung. v. Si-
 deritis. **Tlaaca** Camecaxochitl. Mex. seu flos funis, pabuli terrestris. Recch. l. 7. c. 6. **Cacalia** vel Eupa-
 toria Avicennæ spec. **Tlacamazatlazqui y Papan.** Recch. p. 414. **Tlacamazqui y papan** vel **Coapatli.**
 Recch. l. c. **Tlacamerl** Merl. 15. Recch. l. 8. c. 18. **Tlaccotec** vel **Tlalitzic.** Recch. p. 414. ? **Cardamina** fol.
Tlachichino patlahoac seu H. uftalatifol. est **Atriplex.** Recch. l. 8. c. 16. **Tlachichio** patli. Recch. p. 45. **Coro-**
nopi spec. **Tlachinolxochitl.** Recch. p. 415. **Linaria** aurea spec. **Tlacocauhztli** Recch. l. c. **Limonia**
marina spec. **Tlacoehichic.** **Ocapetraynce** seu **salvifolia.** Recch. l. 8. c. 66. **Tlacoehitlon.** Recch. p. 415.
Tlacomapatli. **Malinalcensis.** **Aristolochia** 3. Recch. l. 6. c. 20. **Tlacoquizpatli.** Recch. p. 416. **Tlacomtic.** Recch.
 p. 417. **Tlacotic.** Recch. p. 417. **Tlacotic** alia Recch. p. 417. **Tlacote quitizpatli** seu **medicina** incisæ
judis Recch. l. 4. c. 45. **Tlacoxyhitl.** Recch. p. 416. **Cineraria** spec. **Tlacoxyloxyhitl.** seu **flos** barba-
tus Recch. l. 4. c. 5. **Mimosa** vel **vivæ** spec. **Tlacoxyloxyhitl** aliis **Tzontlahauhqui** seu **capilli** rubri
 Recch. l. 4. c. 6. **Asteris** spec. **Tlacoxyhitl.** Recch. p. 418. ? **Tlacoxyhitl** alia Recch. l. c.
Tlacoazalic. Recch. p. 418. **Tlacuatim.** **Michuacana** diuretica mas. 1. 2. 3. Recch. l. 7. c. 34. **Tlacuazin.**
Michuacana diuretica fem. Recch. l. c. **Apocymi** repentis genus. **Tlacuitlaxocolli** seu **viscera** terra.
 Recch. l. 8. c. 67. **Tlalpatli Tonollæ** seu **medicina** dysentericor. Recch. l. 7. c. 8. * - **Acatlanensis**
Alfinesolia 2. Recch. l. 6. c. 49. * - v. **Apizalpatli.** * - alia seu **medicina** dysentericor. Recch. l.
 8. c. 47. **Tlahveliloca** quahvitl. i. e. arbor infantia, aliis **Caragma.** Recch. l. 3. c. 17. it. p. 455. **ejus** gummi
Canagna Hispanis dicitur: vehementior. viribus prædita, quàm **Tecomabaca.** **Tlalahfacatl.** Recch. l. 420.
Tlalamatl. sedans dolor. morbi Gall. & **Herba Joh: infantis** Recch. l. 8. c. 68. * - Recch. p. 420. † - arbor vo-
 mnoria Recch. l. 3. c. 38. **phascoli** spec.
Tlalapatric seu **Cocoztic.** seu **Tlalah quichioyantic.** **Herba pallida** Recch. l. 7. c. 32. **Tlalatocbitl** seu **humile pu-**
legium Recch. l. 5. c. 6. **Tlalaxoiatli.** Recch. p. 419. **Esula** spec. **Tlalcachvatl** **Chimalhuacanichalcensis**
Filipendula 4. Mexic. Recch. l. 8. c. 30. **Tlalcapollin** seu **Chamæcerasus Atlapulcensis** Recch. l. 7. c. 19.
Asperula spec. **Tlalcavatli** seu **Yzacixpatli.** **Filipendula trifolia** Recch. l. 7. c. 5. **Tlatchinolxochitl.** vene-
 rea **medicina** Recch. l. 7. c. 33. **Tlatchipillim** **Hocxotzincensis.** Recch. l. 7. c. 54. **Mercurialis** spec. * - alia
 Recch. l. c. **Tlalcocoltzin** seu **parva herba & contorta** Recch. l. 5. c. 52. **Tithymali** genus.
Tlalcoclatli **Coatlhumilis.** Recch. l. 7. c. 5. **Tlalcocochitl.** Recch. p. 418. **Armeria** rubra spec. * - alia ibid:
Tlalcocochitl. **jasmini-flora** Recch. l. 7. c. 20. **Tlalhoaxim** Recch. p. 425. **Astragali** spec.
Tlahyxtomi seu **Yxtomi humilis.** Recch. l. 7. c. 5. **Tlaliçcapalzin.** Recch. p. 422. **rad. filipendula.** * - **quititl.**
 Recch. l. c. **Vermicularia** spec. **Tlallaala.** Recch. p. 419. **Calamintha** mont: spec. **Tlallaala.** alia
 Recch. l. c. **Stoechadis** floribus. **Tlallayotli** seu **humilis cucurbita** Recch. l. 6. c. 35.
Tlallantlaca **cuitlapilli** aliàs **trifolium tetraphyllum.** Recch. l. 8. c. 31. **Tlallantla** **cucuitlapatli** seu **cauda** parva
 Recch. l. 70. c. 24. **Tlally yetli.** Recch. p. 423. **Bëllidis** spec. **Tlalmatzalin.** **Hocxotzincensis** **Amyg-**
daloides **ferrata** Recch. l. 8. c. 49. **Tlaloceloxochitl.** Recch. p. 422. **Bëllidis** vel **Asteris** spec.
Tlaloco. Recch. p. 423. **Anagallidis** spec. **Tlalpallachitli.** Recch. p. 423. **Tlalquequetzal.** **Penna** terra Recch.
 l. 6. c. 21. **Millefolii** spec. **Tlalquin.** Mexic. v. **Solan.** Mexic. **Tlalçitçicaxtli.** Recch. p. 424.
Tlamacazqui y papan vel **Coapatli.** Recch. p. 414. **Esula** myrica spec. **Tlamacazquipatli** est **Coapalli.** Mex. v. l. l.
Tlanatoa **Huitzapatli.** Recch. p. 424. **Tlanacahoatli.** Recch. l. c. **Crassula** spec. **Tlançuiatli.** Recch. p. 425.
Tlanoquilonipatli **yancuitçanensis** **linifolia** Recch. l. 6. c. 50. **Tlanpanxihvitl.** Recch. p. 426. **Asteris** spec. **Tlalo-**

- Tlaolli seu *Maizium* (frumentum Turcicum) Recch. l. 7. c. 40. *Tlapeletzpatli* seu fluentis sanguinis medicina. Recch. l. 3. c. 63. *Tlapalxochitl.* &c. Mex. v. Tanacet: Afric. *Tlapatl.* Stramonium. Recch. l. 8. c. 10.
Tlaquaubtilzpatli seu medicina venerea Recch. l. 7. c. 9. *Tlatlaczpatli* fluxionum medicina. Recch. l. 6. c. 45. Teucii spec. *Tlatlacotic tepoztlanensis* Scabiosa fruticosa. Recch. l. 4. c. 8. * - Recch p. 226.
Tlatlayotic seu Nummularia Indica. Recch. l. 6. c. 58. *Tlatlacamatic.* Recch. p. 427. Polemonii spec.
Tlatlancugepiperis longi planta & ejus spec. Recch. l. 4. c. 36. *Tlatlapactzin.* Recch. p. 427. *Tlatlaquayt*
 Recch. p. 428. *Tlatlaucapatli* Alfine-folia. Recch. l. 5. c. 40. * - altera Recch. p. 428. + - oxygeran-
 um. Mexic. 1. c. 2. Recch. l. 8. c. 48.
Tlatlahuqui. Recch. p. 427. Phaseolus tuberosus. *Tlatxocayatl* seu *Txilcayotli* Siliquastrum humile Mexic.
 Recch. l. 6. c. 44. *Tlatxan* seu cupressus fusa Recch. l. 9. c. 80. *Tlaxoquiloni* Huaxacensis. Recch.
 l. 5. c. 53. Holostii vel Plantaginis spec. *Tlelatl Chinolxochitl.* Recch. p. 429. *Tlepatli de pequacuico.*
 Recch. p. 429. *Tlepatli.* Recch. l. 4. c. 1. *Tliatepece Mitztli.* Recch. p. 429. *Tlixochitl. de Guaste-*
per. Recch. p. 430. *Tliltollin.* Recch. p. 430. Aron peregrinum. *Tlixochitl.* Recch. l. 2. c. 15. i. e. flor.
 niger. Aracus aromaticus, herba volubilis fol. plantaginis, filiquis longis & angustis: quibusdam est
 Benganelis quasi Benziacellis. v. fl. *Tlixaportl.* Recch. p. 430.
Tlustia tictina. Boh. v. Donax. **Tlustof.** Pol. v. Portulaca. **Tobac.** Boh. **Tobaco.** Hisp. **Tobak.**
 Lituan. v. Nicotiana. **Tobion.** v. Stoebe. **Tobolki.** Pol. v. Thlaspi. **tocapatl.** Recch. p. 430.
toçancuitlaxocoll i. e. intestina tuccæ, seu *Talpæ* Indicæ Recch. l. 6. c. 59. Dentariæ spec. **tocon.** Brasl. J. B. seu
tocon. v. Cannabis. **tocha caxivul.** Recch. p. 431. **tochanxochitl.** Recch. p. 431. Teucii spec.
toçizquih seu *Maizium* torridum & calidum. Recch. l. 4. c. 20. **Tocot** Guebit. C. B. p. 430. v. Populo si-
 milis arbor resinosa. **tocpatli.** Recch. l. 3. c. 28. **Tode star.** Angl. v. Linaria.
Tode stole. Angl. v. Fungus. **Todnessel.** v. Lamium. **Töck.** Hung. v. Cucurbita. **Tõ** hz. Chin. Rad. ama-
 ra acris. Cleyer. **Tokaun.** C. B. p. 320. v. Cannabis. **Tolefch.** Hebr. v. Sorbus.
Tolmini quilzpatli. Recch. l. 6. c. 25. **Tolozim.** v. *Naçim.* Recch. l. 4. c. 18. **toma.** Recch. l. 6. c. 46. Urtic. spec.
Tomahvaçtlacopatlo. Aristoloch. Mex. Recch. l. 2. c. 24. **tomal spmosa.** v. *Huiztomatzin* Recch. l. 4. c. 11.
Tomates grana. C. B. p. 103. v. Piper. **tomatl.** seu planta acinosa vel Solanum Recch. l. 8. c. 50.
tomatxitçicaçtli. Marg. in Ind. **Tomilho Salsero.** Hisp. v. Thymus. **Tomentum Cordi** C. B. p. 263. v.
Gnaphalium vulg. majus. **Tomon** pute radix. C. B. p. 37. v. Curcuma.
tonalxiboitl. Recch. p. 432. * - *cocoifucensis*, Solis nuncius Recch. l. 7. c. 47. Scordii vel Gratiolæ genus.
Tõngu. v. Belingela. **toothvort.** Angl. v. Dentaria. **Topiaria.** Plin. v. Cynoglossum, Acanthus.
Topol/Topel. Boh. Slavon. v. Populus. **Toppi.** Arab. Ind. or. Zan. ico. **Tora, Thora.** Gesn. C. B. p.
 184. v. Aconitum pardalianches. **Torak buza.** Hung. v. Frumentum Ind. **Torak giik** seu. Hung.
 v. Scorophularia. **Torden-urt.** Dan. v. Conyza.
Tordylum, Tardylum Tardylis, Sefelis, Sefeli creticum. Plin. l. 8. c. 32. l. 25. c. 8. l. 20. c. 22. Gordylon Paul.
 Agin. *τάρδυλον* aliis *τάρδυλον εΐσει κρηλον.* Aristot. l. 9. histor. Diosc. l. 3. c. 63. **Cretischer Sefel.** Germ.
Tseteni ogon. Pol. Syrenn. l. 1. c. 37.
Tordylum contra Urinæ difficult. menses valet: ciet. renes sanat, expectorat. Diosc. l. 6.
 - **Cordi** C. B. p. 148. v. Meum fol. anethi. + - **Lob.** C. B. p. 161. v. Sefeli Creticum. * - majus. v. *Caucalis major*
Camerarii P. Amm. * - minus. v. Sefeli Creticum majus. P. Amm.
Torhunie. Pol. v. Dracunculus hort. **Tormentill.** Angl. v. Tormentilla.
TORMENTILLA sive Heptaphyllon, *ἑπτάφυλλον* Græcis recent. **tormentilla.** Ital. Tab. l. 1. p. 447. **Settev**
Rama. Hisp. Tab. l. c. **Tormentille.** Gall. Vall. H. R. **tormentill.** Angl. Merr. **Tormentiu/ Wirk**
wurk/ Stobtheistwurk. Germ. Tab. l. c. **Tormentille.** Belg. & Brab. Tab. l. c. **Tormentillo.** Dan.
 S. Pauli. p. 505. **Matrzniit/ Matrzyrt.** Boh. Tab. l. c. **Pepawa.** Pol. Syrenn. l. 1. c. 91.
Tormentilla dici videtur, quod cum aluminis & pyretibri momento carvis dentium inditus radice ejus pulvis dentium tor-
menta seu cruciatus sedet. Heptaphyllon, à numero foliorum dicitur. Ahi pentaphyllis, alii Bistortis annuuntur. Ad-
stringit, ideo fluxibus quibusvis auxiliatur, ubi adstringendi animus.
 Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 6. p. 326. J. B. T. 2. l. 17. c. 74. & alior.
Tormentilla sylv. var. C. B. n. 1. Heptaphyllon Fuchs. * - alpina vulg. maj. C. B. n. 2. * - alpina folio ser-
 ceo C. B. n. 3. *Argentaria petraea* Gesn. *Stellaria argentea* Cam. + - - - altera quin-
 quefol. Vall. H. R. pentaphyllum petraeum minus Tab. Herba Wiapassa in *Guajama*
 C. B. n. 4.
Tormigne, Sequanis. v. Sorbus aucupar. mespilus sylv. apii fol. **Torna.** Pol. v. Apocinum.
Torna bona. Caf. C. B. p. 169 Ital. v. Nicotiana. **torna sol.** Hisp. v. Heliotropium. **Torneolitrã.** Dato
 v. Cornus. **Torok Buza.** Hung. v. Frument: Turcicum. **Torongi.** Arab. v. Malum citrium.
Torongil. Hisp. v. Melissa. **Tõrõr borfe.** Hung. v. Phaseolus, i. e. Turcicum pisum. **Tosfunda** seu **Ca-**
sunda, Cascunda Zan. **Tost.** Dan. v. Origannm. **Tot Saffrany.** Hung. v. Cnicus.
Tofugi. Arab. v. Scammonca. **Tota, Totta Vari.** pl. Ind. Zan. ico. **Tota bona.** Lob. C. B. p. 115. v. La-
 pathum unctuosum fol. triangulo. **tote cyochiuh** Recch. p. 432. Helitropii spec.
Todtenkraut. Tab. l. p. 482. v. Ruta. **Torocapollin.** Recch. p. 432. **torocuitlaxil.** Recch. p. 433.
Totoyexitl pes passerinus. Recch. l. 7. c. 55. à foliorum forma Convolvuli spec. tuberosa. **Totoncapatl** Syr-
 ga lutea. Recch. l. 4. c. 14. **Toton caxoxo coyallin** seu rivorum medicina. Recch. l. 6. c. 22. **Lapathi** spec.
Totta Vaddi. Malajis. v. Herba Casta Zeilanica J. Breyn. **tournefol.** Gall. v. Heliotropium.
tourquette. Gall. v. Polygonum minus seu millegrana. **route bonne.** Gall. v. Horminum Sclarea.
Toxicum in genere J. B. T. 3. l. 34. c. 16. **Toxicum Dod.** v. Napellus. P. Amm. **Toxetesia.** v.
Artemisia. **Toçcuitlapilxochitl.** Mex. v. Lithospermum arundinaceum aliud. Mexic. **Toçontolli** seu
Juncus capillatus. Recch. l. 2. c. 32. **Junci odorati** seu *Schoenanthi* spec. icon nulla.

Thrachelium. v. Campanula it. Rapunculus & Erinus. Throatwort. Angl. Merr.

— v. Cervicaria. P. Amm. † - Americ. majus fl. rubro Ferr. v. Flos Cardinalis P. Amm. † - minus. v. Campanula minima fl. albo P. Amm. * - - fl. parvis. ico. v. J. Chemnitzii index plant. Brunsvic. † - majus purpureo violaceum, Cervicaria, Uvularia Tragi O. M. † - elegans Petrarum Pona. O. M.

TRAGACANTHA, Tragacanthum. Plin. l. 13. c. 21. Hirci spina Gaza. τραγάκανθα. Theophr. 9. h. 1. 15. Diosc. l. 3. c. 23. Tragacantha. Ital. Matth. p. 364. Alquerira. Hisp. Matth. l. c. Barbe renard, Rame bouc, Espine de bouc. Gall. Vall. H. R. Tab. l. 2. p. 232. Goates Thorne. Angl. Park. Cl. 9. p. 995. Dragant. Tab. l. c. Tragacant. Boh. Zal. Draganci. Pol. Syrenn. l. 3. c. 21. Chitica, Itica, Chateth, Al-cuted, Alchatad, Alchifita, Kered. Avic. Ind. Math. l. c. v. Hirci spina.

Tragacantha ad oculos medicamenta, tussim, fauces exasperatus, raucedinem, destillationes, renum dolores, vesicae rosiones valet. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. f. 6. p. 388. J. B. T. l. 11. p. 407. & alior.

Tragacantha vulg. C. B. n. 1. Vall. H. R. * - humilior fl. luteis C. B. n. 2. * - - fl. purp. & speciosis C. B. l. c. — a affinis lanuginosa sive Poterium C. B. — altera poterium Cl. J. B. l. c. O. M. * - altera seu poterio affinis fol. pimpinellae spinosa C. B. v. Poterium. * - Salmantica. O. M.

— lacryma C. B. p. 498. v. Gummi. — gummi. l. v. l. c.

Tragantes. v. Matricaria. Tragosten. Tab. l. 2. p. 61. v. Tragoriganum.

Tragium, τραγιον. Diosc. l. 4. c. 49. — alterum Diosc. l. 4. c. 50. Prius alius τραγιον, τραγιον, τραγιον, τραγιον Cornulaca Bituncha Rom. Salia Dacis. Sober Egypt. Aethiopia Afris. Alterum τραγιον dicitur.

Tragium Gesn. C. B. p. 15. v. Polygonum baccif. marit. minus, † - frutex Terebintho similis in Creta Plin. l. 13. c. 21. — Diosc. Dod. C. B. p. 222. v. Dictamnus albus, Fraxinella. * - Creticum Bell. C. B. p. 280. v. Androsimum foetidum capitulis longis filamentis donatis. * - Diosc. Col. C. B. p. 160. v. Pimpinella saxifraga minor. † - Diosc. alterum Lugd. C. B. p. 216. v. Stoechadi ferratae affinis. * - Diosc. alter quibusd. foliis trichomanis J. B. T. 3. l. 28. c. 53. — German. Dod. Gall. C. B. p. 119. v. Atriplex foetida.

Tragoceros, τραγοκερας. Diosc. l. 4. c. 53. v. Tragium alterum vel minus it: Anemone. it: Aloë Diosc. l. 3. c. 29.

Tragonoton. v. Lychnis agrestis. Diosc. l. 3. c. 114. Tragopyron. Ger. v. Erysimum cereale.

TRAGOPOGON, Barbula hirci, Hirci barba, Come. Plin. l. 21. c. 15. & l. 18. c. 13. τραγοπωγων, τραγον, τραγοπωγων.

Diosc. l. 2. c. 173. Theophr. 7. h. 7. Barbe de bouc. Gall. Vall. H. R. Goats vel Bukes beard. Angl. Merr. Saffesfrica, Saffisica. Ital. Heruf. Barba di becco. Ital. Matth. p. 302. Barba de cabron. Hisp. Matth. l. c. Quersbart. Tab. l. 2. p. 297. Roexbaert. Belg. & Brab. Tab. l. c. Giedskieg. Dan. S Pauli p. 506.

Kozjbr. idka. Boh. Zal. Kozia brodka. Pol. Syrenn. l. 4. c. 139.

Tragopogon, Coma, à proluxa lanugine, qua post florem erumpit, nomen sortitum est. Eidem sis serè quæ scorzonera. Esuã apta est. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 4. p. 274. J. B. T. 2. l. 24. c. 12. & alior.

Tragopogon fl. luteo. C. B. l. c.

— — — pratense majus C. B. n. 2. l. B. l. c. Barbula hirci Trag. Gerontopogon Gesn. * - - abortivum. J. L. * - fol. oblongo sinuato r. Prodr. C. B. n. 2. * - spicatum luteum C. B. n. 3. — spicatum tenuifol. J. B. l. c. * - laciniatum luteum var. C. B. n. 4. * - fol. laciniato fl. pallido & Monsp. fl. luteo J. B. l. c. † - fol. laciniatis C. M. * - laciniatum tenuissimè 2. Prodr. C. B. n. 3. Chondrilla Tragopogonanthemos Thal. * - fol. coronopifol. duplex C. B. n. 6. * - hirsutum C. B. n. 7. † - hirsut. venenatum C. B. n. 8. * - fol. gramineo rad. villosa C. B. n. 9. * - parvum ex luteo purpurasc. C. B. n. 10. * - fol. gramineo fl. albo & luteo cum tantilla purpura. J. B. * - petrarum minus. C. M.

Tragopogon fl. purp. C. B. l. c.

— purpureo caeruleum fol. porti, quod Artifi vulgò. C. B. n. 1. Gerontopogon sive Saffisica Italorum Lugd. — nigro-purpureum — caeruleum. — album Camer. * - purpuro-caerul. & dilute-janthino fl. Pall. H. R. — fl. puniceo l. B. l. c. † - purpuro-caerul. crocifolium C. B. n. 2. * - fol. graminis hirsutis C. B. n. 3. — fol. carneo vel dilutiore Horti Blesensis P. Amm. † - Anglicum annuum O. M. * - Hispanicum sive Escorzonera aut Scorzonera l. B. l. c. v. Scorzon. latifol. sinuata C. B. n. 1. † - Scorzonera humilis latifol. J. B. l. c. v. Scorz. latif. 4. C. B. † - Scorzon. humilis angustifol. l. B. l. c. v. Scorzon. angustif. r. C. B. * - Scorzon. major angustif. fl. subcaeruleo l. B. l. c. Scorzon. angustif. 3. C. B.

Tragorchis. C. B. p. 82. v. Orchis barbata odore hirci.

TRAGORIGANUM. Plin. l. 20. c. 17. τραγοριγανος. Diosc. l. 3. c. 35. Stinking Goates stones. Angl. Park. Cl.

15. p. 1348. Wocksdosten. Germ. Tab. l. 2. p. 60. Koziej lebiotki. Pol. Syrenn. l. 2. c. 27.

Tragoriganum frutex tenuis origano similis. Excales urinam et bilium deiecit diuotis prodest, menses trahit: peripneumonicis, & tuentibus datur, imbecillum stomachum iuvat, si nausea à maris iactatione suboritur. Item tumores discutit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 4. p. 223. J. B. T. 3. l. 28. c. 36. p. 261. & alior.

Tragoriganum serpillifol. C. B. n. 1. — Matth. l. v. l. c. * - latifol. C. B. n. 2. l. B. l. c. Marum Matth. * - angustifol. C. B. n. 3. — fol. tenuiore, fl. candido l. B. l. c. † - Creticum C. B. n. 4. Thymum magnum Alp. — nigrum fol. duro fl. purp. J. B. l. c.

— Clus. C. B. p. 224. v. Amaracus. * - quauannacense Reech. l. 6. c. 23. * - nothum Lugd. C. B. p. 255. v. Anchusa angustifol. † - prassoides C. B. p. 233. v. Sideritis fol. hirsutis profundè crenatis.

Tragos duplex Caf. J. B. T. 2. l. 17. c. 44. p. 361. & T. 1. l. 11. p. 504. τραγοδος. Diosc. l. 4. c. 57. v. Hipp. l. 4.

p. 23. l. 40. Tragoselinum. Tab. C. B. p. 156. v. Pimpinella saxifraga. Tragotrophon. Dod. Gal.

C. B. p. 27. v. Erysimum cereale. — Tragum seu Kali spinosum v. Kali.

Tragus, τραγος. Diosc. l. 4. c. 51. v. Hipp. l. 4. p. 23. l. 40. * - Lob. C. B. p. 15. v. Polygonum baccif. marit. majus. † - herba Cordi C. B. p. 283. v. Sedum minus teretifol. album. * - sive uva marina major. & l. † - spinosus Matth. sive Kali spinosum. J. B. T. 3. l. 35. c. 24.

Tralier. Gall. v. Sorbus alpina 3. Tramble. Pythagor. v. Amaracus. Tramble. Gall. v. Populus nigra.

Tranf. Pol. v. Virga aurea. Trapas. Gall. v. Tribulus. aquat. Trapefe. Ital. v. Atriplex.

Trasi. J.B. T. 2. l. 18. c. 193. * - *Matth. C. B. p. 14. v. Cyperus rotundus esculentus angustifolius.* † - *minores I. B. l. c. c. 194.* * - *minimum v. Gramen Trasoides, Cyperus esculentus. P. Amm. * - Caceras. I. B. l. c. p. 195.*

Traubentraut. v. Botrys. *Traveilors joce, Angl. v. Clematitidis. Travellours joy, Angl. v. Viorna.*

Traupalis. Theophr. c. B. p. 456. v. *Sambucus aquat. fol. simplici. Trauc wysoký, Boh. v. Virga aurca.*

Trawa. Pol. v. Gramen. **Trawa manudna.** Pol. v. *Ischæmon. Trénia, Pol. v. Arundo. Trebol, Hisp. v. Trifolium. Trebol real, Hisp. v. Lotus hort. odorat. it: Trifol. odorat.*

Trebule aneb ošerbluk. Boh. v. *Chærephyllum. Trec. c. B. p. 499. Tredownit, Pol. v. Scrophularia. Trée, Angl. v. Arbor. Tree Germander, Angl. v. Teucrium. Tree of life, Angl. v. Arbor vita.*

Tressle odoriferant. Angl. v. Trifol. odorat. *Tressle sauvage, aulne, Gall. v. Lotus. Tressle, Gall. Trefoil, Angl. v. Trifolium. Trefoile, Angl. v. Lotus. Trefoile tree, Angl. v. Cytisus. Treibfr. Tab. l. 2. p. 289. v. Lathyrus. Tremæe, Pifo. p. 176. Tremate, Marg. p. 618. Tremula, Latin. C. B. p. 429. v. Populus tremula. Tressbe/ Tressdorp, tab. l. 1. p. 676. v. Lolium. Trest, Boh. v. Arundo. Trevo, Pifo. H. B. p. 112. aliàs *Erva d' Amor. Pifo. l. c. Trewdawa, Boh. v. Fraxinella. Tribi, Crét. v. Satureia.**

Tribulus est vel aquaticus vel terrestris Plin. l. 22. c. 10. & l. 21. c. 16. *τρίβωλον ἑνδοῦ & ἕρσοῦ.* Theophr. 4. h. II. Diofc. l. 4. c. 15. *Alhaséc. Arab. Avic. Ind.*

TRIBULUS AQUATICUS. Plin. l. 21. c. 16. & l. 22. c. 10. *τρίβωλον ἑνδοῦ.* Theophr. 4. h. II. Diofc. l. 4. c. 15. *Tribulo aquatico. Ital. Abroyos, Abrolhos, Hisp. Mades Castagnes d' eau, Gall. Bellon. observ. l. 1. c. 18. Mares Dod. Gall. non Escharbotz, Saligatz, Trouffles d' eau, Gall. Lob. it. Saligos, Cornuellas, Trufflas, Trapas, Gallicum vulgus appellare ajunt. Hafach, Heferk, Arab. i. e. Tribulus. Aalgak, Arab. Avic. it: Sceha Serpium. Stachelnuß/ Wasseruñß/ Seenuñß, Germ. Tab. Watertonon, Belg. Minkysers. Brab. Wodne Kotewki, Pol. Syrenn. l. 4. c. 14.*

Tribulus aliis βερίφυλλον ἑνδοῦ & ἕρσοῦ, Diofc. noth. Refrigerat, inspissat intus & foris. Putredines oris, gingivarum, tonsillar. sanant. Diofc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. l. 6. p. 194. J. B. T. 3. l. 38. c. 5. & alior.

Tribulus aquat. Frag. Matth. Dod. Lob. Sic. C. B. l. c. Butomos Ang. † - marinus Lugd. C. B. p. 288. v. Crithmum marit: spinosum. † - minor Clus. C. B. p. 193. v. Potamogeton fol. crispis.

— *sylv. Lon. C. B. p. 152. v. Caulalis arvensis echinata fl. magno.*

— *terrestris J. B. T. 2. l. 17. c. 40. p. 352. τρίβωλον ἕρσοῦ, Theophr. l. c. Tribulo terrestre. Ital. Abroyos, Abroyos & Abrolhos, Hisp. Kotewki, Pol. Syrenn. l. 4. c. 15. Arivolo Cand. Hajach, Hajerk, Arab. — — Matth. C. B. p. 350. † - Lugd. C. B. p. 329. v. Trifol. echin. arv. * - — Theophr. P. Amm.*

Trica, *τρίκωλον* v. Geranium.

TRICHOMANES sive Polytrichum, *τρίχομανής.* Diofc. l. 4. c. 137. *Politricho, Ital. Matth. p. 583. Politricho, Hisp. Matth. l. c. Polytricien, Gall. Matth. l. c. Wiedertod, Germ. tab. l. 2. p. 478. Tetyck, Boh. Zal. Spalna/ Rzasia, Pol. Syrenn. l. 2. c. 71.*

Trichomanes ead. præstat, quæ Adiantum. Diofc. l. c. aliis ἀδίαντον, τριχόμανής, Capillaris, primula, filicula.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. l. 1. p. 356. J. B. T. 3. l. 37. c. 8. & alior.

*Trichom, sive Polytrich: offic. c. B. n. 1. l. n. l. c. Saxifraga Brunf. Adiantum rubrum Lon. † - minus & tenerius C. B. n. 2. — minus & album J. B. l. c. * - ramosum majus & min. C. B. n. 3. J. B. l. c.*

— *Canadense fol. tetragono crispo Vall. H. R. † - aquat. Dalech. J. B. T. 3. l. 38. c. 17. * - caule viridi fol: ferratis C. M. † - minus. v. Muscus capillatus, P. Amm. † - v. Capparid. Adiantum.*

Tridactylites. Alpin C. B. * - *tectorum fl. albo. J. B. T. 3. l. 37. c. 24. Tridactylus, τριδάκτυλος, v. Agnus castus. Trifoglio, Ital. v. Trifolium. Trifoglio cavallino, Ital. v. Lotus.*

TRIFOLIUM, *Triphyllon* Plin. l. 21. c. 9. *τρίφυλλον.* Hipp. l. 5. p. 32. l. 8. Diofc. l. 3. c. 123. *Trifoglio, Ital. Matth. p. 441. Trevol, Hisp. Matth. l. c. Tressle, Tressle, Trioler, Gall. tab. l. c. p. 224. Visamarus vet. Gall. Marcello Trefoile, Angl. Merr. Dreyblat/ Klee/ Kleeblat, Germ. Tab. Claveyrn, Belg. tab. l. c. D'etel, Boh. tab. l. c. Koniczyná polna, Pol. Syrenn. l. 3. c. 35. Alefore, Dan. S. Pauli p. 161. Lohe-re, Hung. Alchot, Fasfafa, Arab. Avic. Ind. spec. trifolii.*

Triphyllon aliis τριφυλλος (ἐν τριφυλλοῦ) μινυαδής, ἀσφύλιανος, κινύριος, Pleuriticis, dysuria, epilepticis, hydropicis, hystericis prodest: menses citi: Galet contra serpentium Venena & febres. Antidotis miscetur. Diofc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. l. 6. p. 327. J. B. T. 2. l. 48. c. 53. p. 373. & alior.

*Trifolium aquat. sapore nasturtii C. M. † - fol. parum ferratis antiarthrit. Sim. Schultz, Ephem. Germ. ann. 4. c. 5. obs. 123. * - bitumen redolens var. C. B. n. 1. fol. rot. acuto & inodoro. Oxytriphylon Gesn. * - bitum. redolens majus. Moris. * - palustre majus & minus fol. rot. acuto c. B. n. 2. Sumpff- oder Biberklee, J. S. Elsh. Limonium pratense frag. Isopyrum Gesn. Menianthes palustre Lugd. J. B. p. 389. — palustre vel fibrinum P. Amm.*

— *Americanum, C. B. n. 3. l. B. l. c. p. 368. Indiantisch Klee, tab. † - Americ. Dod. v. Melilotus Italica fol. rotundo P. Amm. † - bituminosum P. Amm. * - Salmanticum, P. Amm. † - Salmanticensi affine Moris.*

Trifol. pratense C. B. l. c.

— *purpur. var. C. B. n. 1. J. B. l. c. p. 374. Gemein Dreyblat/ Fleischbluüm, Tressle purpure, Gall.*

— *purp. maj. fol. & spicâ longiore & brevior. J. B. l. c. * - purp. 3. Clus. l. B. l. c. † - rubrum. majus Clus. J. B. l. c. † - pratense album C. B. n. 2. l. B. l. c. p. 379. † - — minus glabrum l. B. l. c. p. 380. † - — parv. Monsp. l. B. l. c. † - prat. album Fuchs. P. Amm.*

— *majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

— *— majus album caulibus fistulosis fol. subtus punctatis nigris Moris. † - purp. P. Amm. Quadrifolium hortense album var. c. B. n. 3. — is affine quadrifol. phæum Lob. l. B. l. c. p. 380. Trifol. prat. luteum capitulo brevior. C. B. n. 4. p. 328. — — mas fl. minore sem: multo l. B. l. c. p. 380. Melilotus exigua Trag. Lotus sylv. minor Lugd. † - — capitulo lupuli vel agrarium var. C. B. n. 5. — — femina, l. B. l. c. p. 381. Lotus campestris frag. lupulus sylvaticus Thal. † - — minus fl. purp. var. C. B. n. 6. Lotus purpurea Lugd. * - parvum, Lotus pratense purp. Dalech. l. B. l. c. p. 379. Tetraphyllum Mexic. v. Tillamtlaca Recch. l. 8. c. 31.*

- Trifol. montanum*. C.B. l.c.
 — purp. majus C.B. n. 1. * - - fol. acuto crenato. r. Prodr. C.B. n. 2. * - - purpurasc. fol. obtuso crenato 2. Prodr. C.B. n. 3. * - - purp. minus var. C.B. n. 4. † - - album C.B. n. 5. — lupulinum. C.B. n. 6.
- Trifol. alpinum*. C.B. l.c.
 — fl. magno, rad. dulci 20. Prodr. C.B. n. 1. Glycyrrhiza astragaloides. * - - argenteum fol. perfici C.B. n. 2. † - - fol. oblongo O.M. * - saxatile glutinosum fl. argenteo odorato. Zan. ico, — saxat. hirsutis, 19. Prodr. C. B. n. 3. l.B. l.c. p. 381. † - Alpinum Rheticum J.B. l.c. p. 377. † - vesicarium saxatile. C.M.
- Trifol. spicatum* C.B. l.c. cognatum lagopi. v. f. l.
 — spicâ subtrotundâ rubrâ C.B. n. 1. * - - oblongâ rubrâ C.B. n. 2. * - - longis, rubente montan: C.B. n. 3. var. Cytifus trag. P. smilvi Pand. † - albo-incarnatum spicatum l.B. l.c. p. 376. Sains Foin. Gall. seritur hoc & simile in pabulam equorum & boum expetitur. * - lagopoides fl. pallido luteo seu Ochroleucon Moris. id. fl. (subiur. Vall. H.R. † - mont. angustis. spicatum var. C.B. n. 4. † - fol. angustis spicâ dilutè rubente Hispanicum C.B. n. 5. — arvense humile spicatum sive Lagopus C.B. n. 6. Lagopus Diosc. † - angustis. spicatum J.B. l.c. p. 376. — angustis. hispan fl. dilutè rubente. J.B. * - lagopus l.B. l.c. p. 377. † - American; fol. oblongo J.S. Elsb. — spicat. H. Patav.
- Trifol. capitulo stellato folliculato, globofo.* C.B. l.c.
 — stellatum folliculatum C.B. l.c. p. 329. * - - 16. Prodr. C.B. n. 1. — purp. l.B. l.c. p. 376. † - follicul. pratense C.B. n. 2. — folliculaceum seu Vesicarium purpur. J. B. l.c. p. 379. * - vesicari; ampullatum fl. rubello Moris. † - globosum sive capitulo lagopi rotundiore 17. Prodr. C.B. n. 3. † - globos. repens. 18. Prodr. C.B. n. 4. * - capitulo spumoso lævi 4. Prodr. C.B. n. 5. * - capitulo spumoso, aspero, majus 5. Prodr. C.B. n. 6. † - - aspero, minus 6. Prodr. C.B. n. 7. * - fragiferum Friscum Clus. var. C.B. n. 8. * - - Clusii potius Vesicarium fl. albo vel carneo P. Amm. † - fr. foliaceo O.M. * - - fecundum. v. Fragaria P. Amm. † - fol. Fragariæ fl. lutco Moris: vel Trifol. Indic. v. Fragaria pentaphylli fr. Morissoni. P. Amm. † - capitulis Thymi 7. Prodr. C.B. n. 9. † - nodosum capit. Thymi Moris. † - album angustifol. fl. velut in capitulum congestis var. C.B. n. 10. Dorycnium Lob. † - album latifol. v. Lotus Lybica P. Amm. * - capit. oblongo aspero C.B. n. 11. * - capit. glomerato rigido l.B. l.c. p. 378. glomerulis perforatæ Cherleri J.B. l.c. — glomeratum parvum rectum cum unguiculis. l. B. l.c. p. 378. * - cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. l.B. l.c. † - glomerulis tomentosus l.B. l.c. p. 379.
- Trifol. Peltatum, scutellatum, cochleatum & turbinatum.* C.B. l.c.
 — Creticum 14. Prodr. C.B. n. 1. l.B. l.c. p. 381. † - cochleat. vel scutell. fr. latiore fol. minuto oblongo 9. Prodr. C.B. n. 2. * - - fr. latiore C.B. n. 3. * - - fr. magis tortili C.B. n. 4. Musaria Bellon. * - - turbinatum sen fructu compresso oblongo var. C.B. n. 5. * - - polycarpon 10. Prodr. duplex C.B. n. 6. * - - marit. tomentosum C.B. n. 7. Medic. marina. Lob.
- Trifol. cochleatum, hispidum, echinatum & spinosum.* C.B. l.c.
 — fr. nigro hispido. C.B. n. 8. † - fol. cordato, maculato C.B. n. 2. Medica Arabica Cam. * - - v. Medica P. Amm. † - - majus fr. globofo, plano Moris. † - - echinat. spinis sursum, deorsumque rigentibus Park. Vall. H.R. * - spinosum majus spinis sursum & deorsum tendentibus Moris. * - - echin. spinis omnibus rectis Park. Vall. H.R. † - fol. obtuso folliculis cordatis 13. Prodr. C.B. n. 3. † - fr. compresso spinis horridis C. B. n. 4. * - cochleat. echinatum minus 12. Prodr. C.B. n. 5. * - cochleat. spin. minus, nigrum, ciliare Moris. — cochleat. spin. minus, nigrum dorycnis Moris. * - echin. arvense var. C.B. n. 6. Tribulus terrestris Lugd. J.B. v. Tribulus. † - echin. arv. fr. minore C.B. n. 7. p. 350. † - spinos. Cret. C.B. n. 8. — aculeat Creticum l.B. l.c. p. 388. Orbitochyrtto Belli. * - cochl. spinosum Syriacum fol. laciniatis J. Breyn. p. 31. † - o affinis India or. Xanthii facie J. Breyn. p. 82. * - cochleat. seu medica in genere J. B. l.c. c. 63. † - - - maj. erectius fl. purpurasc. l.B. l.c. — 30. C.B. phyt. siliquâ cornutâ. † - - - sylv. J.B. l.c. c. 64. — 31. C.B. phyt. frutesc. luteum. — seu Med. marina l.B. l.c. c. 65. — 24. C.B. phyt. Cochl. marina. * - - - scutellaria. J.B. l.c. — 18. C.B. phyt. Cochl. fr. latiore acuto. † - - - orbiculata l.B. l.c. — 19. C.B. phyt. Cochl. scutell. fr. latiore. † - - - echinata glabra cum macul. & sine maculis nigris var. l.B. l.c. — 22. C. B. phyt. Cochl. mac. * - - - magna turbinata l.B. l.c. — 20. C.B. phyt. fr. compresso longo. * - - - echinata magna hirsut. l.B. l.c. † - - - hirsuta echinis rigidioribus l.B. l.c. — 21. C.B. phyt. cochl. fr. duro spinoso. † - echinata hirsuta l.B. l.c. — 24. C.B. phyt. echinat. arvense. * - - minimum l.B. l.c. — 25. C.B. phyt. echinat. arvense secundum. * - seu medica coronata Cherleri parva l.B. l.c. — seu medica lunata l.B. l.c. — 28. C.B. phyt. siliquâ falcatâ. † - seu medica, auricula auris Cam. l.B. l.c. — 29. C.B. phyt. siliquâ falcatâ simil;
- Trifol. siliquâ cornutâ & falcatâ.* C.B. l.c.
 — live Medica var. C. B. n. 1. Lucerne. Gall. Vall. H.R. Medica Diosc. Medica & Alfafasar. Avic. — corn. sylv. luteum seu medica frutescens C.B. n. 2. Melilotus major 3. Tab. Medica fl. flavo Clus. leus major repens Tab. † - - falcatâ C.B. n. 3. Lunaria radiata Lob. Medica lunata Lugd. — alterum C. B. n. 4. † - semen sub terra recondens Vall. H. R.
- Trifol. acetosum* C.B. l.c. ἐξὺς, ὄξυς, ὄξυς, Oxys Pliniana, Acetosella, Oxalis minima, Trifol. acidum, panis cuculi, Alleluja. Pain de cocu. Alleluja. Gall. Vall. H.R. Saurflee/Buch. Sauch. Kufugeflee/ Haseulflee/Buchampfer/Kufuckbrodt. Germ. Wod sour. Angl. Cockouksbrodt. Belg. Gdâ gebrodt. Dan. S. Pauli. p. 156. Scawif. vol. Syrenn. l. 3. c. 36. alleluja seu. Hung.
 — vulg. var. C.B. n. 1. Panis cuculi Brunf. Oxytriphylon trag. Oxys Plin. Alleluja. Lac. Lujula. Fræa. Juliola. Scalig. † - - cornicul. C. B. n. 2. † - acetos. erectum fl. lutco. P. Amm.
 — vulg. fl. purpurascete. † - - oxys lutea l.B. l.c. p. 388. † - - corniculat. Indic. rectum Moris.
- Trifol. Hepaticum.* C.B. l.c. & Hepatica aurea.
 — fl. simpl. var. C.B. n. 1. l.B. l.c. p. 389. Hepatique. Gall. Leeover Wort. Angl. Merr. Edel Leberkraut. Germ. Edel Klever. Dan. S. Pauli. p. 4. Trojanet. Pol. Syrenn. l. 3. c. 38. Herba trinitatis Gesn. Hepatica aurea Tab. Trinitas Matth. * - - fl. pleno C.B. n. 2. l.B. l.c. Hepatica trifolia Lob. * - - fl. albo l.B. l.c. p. 390. * - - fl. rubro l.B. l.c. p. 390. † - fratic.

quibusdam Polemonium fl. luteo J.B. Tr. l. 11. c. 3. * - fruticans O.M. * - frutic. genista fol. I.B. l. c.

- Trifol. majus surrectum fol. crenatis fl. luteo Theop. Barth. in A.M.D. Vol. 2. obs. 130. sed icon notat. pentaphyllum quoddam. * - vulpinum majus & minus. O.M.†
 — siliquos. Montalb. P. Amm. * - Lusitan. siliquos: fl. delphini M. Hoffm. † - unciale lupulinum saxat. C.M. † - unciale fl. albis oblongis. C.M.
 — odoratum C.B. p. 331. v. Melilotus. Trebol. Real. Hisp. Tab. l. 3. p. 735. Tressle odoriferant. Gall. Tab. l. c. Wolriechender Klee. Germ. Tab. l. c. Danst nardus. Dan. S. Pauli. p. 507. Spolina. Pol. Syrenn. l. 2. c. 43.
 — — Fuchs. C.B. p. 331. v. Melilotus sive lotus hortensis odora. † - — alt. Dod. v. Lotus pratensis odora P. Amm. * - oculatum Ang. C.B. p. 331. v. Melilotus sive lotus fativa Græca fol. maculato. † - Corniculat. primum Dod. v. Lotus seu melilotus pentaphylos minor glabra, siliquosa lutea. P. Amm. † - cornicul. alt. Dod. v. Melilotus coronaria Montalb. P. Amm. † - Canadense. v. Hedyfarum Canadense triphyllum P. Amm. * - v. Medium, Lotus urbana, Staphys agria. † - asphaltion Canadense Jac. Cornutus.

Trygis, τρύγες. v. Tragus. Trigo. Hisp. v. Triticum. Trigonium, τριγωνιον. v. Verbena. Trigonos, τριγωνος. v. Medion. Trimachion, τριμάχιον. v. Equisetum. Trinciarella. Cam. c. B. p. 126. v. Dens leonis minor fol. radiatis. Trinitas. Matth. c. B. p. 330. v. Trifol. Hepatic. fl. simpl. Trinodis, τρινοδος. Theophr. l. h. l. 13. † - nodus est. Triolet. Gall. v. Trifol. Trionum. Theophr. c. B. p. 217. τριονιον. Th. 8. h. 6. it. 4. caus. 16. v. Alcea Indica fl. parvo.

Triorchis. C. B. p. 83. v. Orchis trifolia major. Lady Traces. Angl. Merr. Magwurk. Tab. l. 2. p. 354. Trojajest. Pol. Syrenn. l. 3. c. 69. * - lutea. C. B. p. 48. v. Orchis. * - Mexic. v. Matlalyzitic. Recch. l. 7. c. 50. Tripedilon. v. Marrubium. Triphyllon, τριφυλλον. v. Trifol. lotus urbana, Cytisus sylv.

Tripodium, τριπόδιον. v. Lotus urbana.

TRIPOLIUM, τριπόλιον. Diosc. l. 4. c. 135. tripolio. Ital. Matth. p. 581. Strawort. Angl. Merr. Tripelshraut. / Seefternkraut. C.M. Odmienitwiat. Pol. Syrenn. l. 2. c. 68.

Tripolium (quasi dicatur ter canum seu canescens) aliis τριπόλιον, μινερίον, ποταμογενέον, τριπόλιον Calium maris Rom. in marinis nascitur fol. glasti crassioribus, ter in die colorem mutant, mane candidi, fl. merid. purp. sero puniceo, rad. odorata. Aquam per album ducit, urinam cit, Alexipharmacum est. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 3. p. 267. J. B. T. 2. l. 24. c. 12. p. 1064. & alior.

Tripol. majus cærul. var. fol. superius serratis, fl. luteis, purp. medio. croceis, medio - luteis purp. C. B. n. 1. — maj. & min. J. B. l. c. Amelli species Col. * - fl. albo. Jac. Breyn. Pr. fascic. D. Christoph. Knaut, Phys. Hallensis. † - minus. C. B. n. 2. * - minus alterum C. B. n. 3. * - majus cærul. v. Alter marinus Dod. P. Amm. * - marium verum. v. Amellus marinus. P. Amm.

Tripsago, τριψάγο. Trisago. Matth. c. B. p. 248. v. Chamædryis maj. repens, χαμαίδρυς. Diosc. l. 3. c. 112 Th. 9. h. 10. Trislagopalustris Lob. v. Scordium. P. Amm. Tritico speltum. C. B. p. 22. v. Zea.

TRITICUM. Plin. l. 18. c. 7. τριψός. Hipp. l. 4. p. 13. l. 10. Th. 1. h. 18. it. 3. caus. 2. Diosc. l. 2. c. 107. Grano. Ital. Matth. p. 249. Fourmento. Ital. Tab. l. 1. p. 736. Trigo. Hisp. Matth. l. c. Forment, Blé rouge. Gall. Vall. H.R. Wheat. Angl. Merr. Weizen. Tab. l. c. Koren. Alsatis Jerve. Belg. & Brab. Tab. l. c. Suede. Dan. S. Pauli. p. 507. Buza. Hung. Tab. l. c. Psenice. Boh. Kwiezety. Lituan. Psenicã. Pol. Syrenn. l. 4. c. 3. Hantha, Henta, Hencia. Arab. Matth. l. c. Chittach, Chintach. Hebr. Ta-mo. Chin. Andr. Müll. Kiû-m. Chin. Cleyer.

Triticum à terendo & trituro (quod etiam frumento in genere competit) dictum videtur. τριψός. q. αρωγές pro αρωγές. δὲ τὸ αρωγές deducere solunt. Alii τριψός quasi τριψός. dici contendunt, quod ruffo colore sit praditum. Robus Columella. Farina ejus cum succo hyoscyami illinitur ad Rheumatismo, lentiginis, turgentis mammæ. Calefacit, Extrahit, tubercula, tussim, raucecinem, inflammat, dissenterias tollit, sanguinis sputum temperat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 4. p. 21. J. B. T. 2. l. 18. c. j. p. 400. 402. & alior.

- Triticum hibernum aristis carens C. B. n. 1. — vulg. glumas trituro deponens. Siligo Lob. — aristis carens. P. Amm. † - siligineum C. B. n. 2. * - ativum C. B. n. 3. * - rufum grano maximo. C. B. n. 4. Far seu Adoreum Veter. I. B. l. c. † - Michuacanense. Recch. l. 7. c. 43.
 — rufum hexastychum C. B. n. 5. I. B. l. c. † - spica multiplici C. B. n. 6. — — glumas facile deponens. I. B. l. c. * - semine oblongo C. B. n. 7. — speciosum grano longo J. B.
 — aristis longioribus spic. cærulea. C. B. n. 8. † - aristis longioribus spic. alba. C. B. n. 9. Robus Loca Belg. Lob.
 — cinereum max. aristas glumofas trituro deponens. J. B. * - typhinum seu Typha cerealis multiplici folliculo C. B. n. 10. — simpl. folliculo C. B. n. 11. Typha cerealis Dod.
 — typhinum simplici folliculo Hispanicum C. B. n. 12. * - sylv. Creticum C. B. n. 13. * - Agriostari Belli I. B. l. c. † - Indicum J. B. l. c. c. 50. † - Peruvian. album long. J. B. l. c. c. 51. * - Romanum veteribus Alchandaros Arab. Candros Avic. Ind. aliàs Alica, Halica.
 — amyllum C. B. p. 22. Zea amylea. * - Bactrianum. C. B. p. 25. — Indic. C. B. l. c. v. Frument. Indic.
 — Saracenicum. v. Fagopyrum. P. Amm. * - sylv. Caf. C. B. p. 10. v. Festuca alt. capit. duris. † - vaccinum foliis in summitate amethystinis. v. Parietaria Lipsiensium vel Melampyrum spicâ quadratâ H. Bles. P. Amm. † - nigrum vaccinum Trag. v. Melampyrum.

Trivente. Ital. v. Terebinthus. Triumphalitis, τριμπαλις. v. Cyclamen.

Trixago. C. B. p. 138. v. Botrys chamædryodes. * - Col. C. B. p. 248. v. Chamædryis uncicalis spicata. * - palustr. Ad. C. B. p. 247. v. Scordium.

Trixalis. v. Verbena. Trixis, τριξίς. v. Ricinus. Trochis, τρύχης. v. Tragus. du Troësne. Gall. v. Ligustrum.

Trogice Boh. v. Viola tricolor. Trojajest. Pol. v. Triorchis. Trojanek. Pol. v. Trifol. Hepaticum.

Trojesc. Pol. v. Aesclepias. Trollius flos. Gesn. C. B. p. 182. J. B. T. 3. l. 30. c. 28. v. Ranunc. mont. aconiti fol. fl. globofo. Trombæ. J. B. T. 3. l. 39. c. 78. Trombas. C. B. p. 19. Tropsentwurf. Tab. l. 2.

p. 479. v. Polypodium. Trubuly. Boh. v. Acanthium. true love and one berry. Angl. v. Herba Paris.

Truffles. Gall. Moreheln. v. Fungus. 37. J. B. l. C. B. Truffle. Gall. Tubera. Truffles d'eau. Gall. v. Tribul. aquat.

Trukowystrom prospolinii. Bob. v. Acacia. Trumgibyn. c.B.p.497. Truncus sectus. v. *Quaquahuit* Zontic. Recch. l.7. c.46. **Truska wecginoc** Zupor. Boh. v. Polygonum.

Trzebula. Pol. v. Charephillum. **Trzylifnik.** Pol. v. Satyrium. trifol. Tia. Japon. v. Thee J. Breyn.

Tlinaw, radix China: Harior. c.B. p. 92. Tuba amoris Frag. c.B. p.276. v. Helenium indic. Max.

Tuba major, minor, spec. Narcissi. P. Amm. Tubak, Tubacka. c.B. p.169. v. Nicotiana.

TUBER. Plin. l.19. c.2. & l.2. *ὑδνον*. Diosc. l.2. c.175. *αδνον*. Theophr. i. h.9.10. *καρβινος, καρβινος*. Athenæo. *Tartuffi, Tartosle, Tartusola.* Ital. Matth. p.304. *Turmas de tierra.* Hisp. Matth. l. c. *Truffle, Tuffres.* Gall.

Matth. l.c. *Tuferes.* Masfil. Ephem. Curios. ann. 4.5. *Tuffballs.* Angl. Merr. *Erdmorcheln/Grübolein.* Germ. *Zliwyt haubi.* Boh. Zal. *Bedfa.* Pol. Syrenn. l.3. c.152. Ramech, Alchamech, Tamer, Kema, Arab. J.B. Habbares. Arab. Leo Albertus desc. Afric. v. Dudaim. Hebr. vet.

Tuber, Hydnon, radix singularis est. Gal. Diosc. *ὑδνον ab imbre & ὑδνον tumore dicitur, οὐδὲν τῆσδε. Tumbra enim radices in terra apparent. Suntq; rotunda radices in terra, sine caule, sine foliis, flavescentes: Vere foduntur, cruda & cocta eduntur.* Diosc. l. c. ex Fungorum subterraneorum genere Tubera terra sunt.

Spec. & Diff. C.B. l.10. f.5. p.376. J.B. T.3. l.40. c. 79. & alior.

Tubera terræ Matth. Ang. Cord. Dod. Tab. C.B. n.1. aliis Dudaim Hebræor. vet. * - cervina Lob. C.B. n.2. -is genus cervi boletus l. B. l. c. c. 80. Fungus cervinus sive Cervi boletus Cord. Thal. Matth. *Hirschbrunf.* Germ. *Jelina bedfa.* Pol. Syrenn. l.3. c.157.

Tuberibus similis fructus Ind. C.B. n. 3. Fructus subterra nascens *Monardi Lugd. an Mamei Lerio. p.5. Ind. occ. c. 12.* Tuberis genus album *Perfez, Africanorum Leo Afric. histor. l.9. c.1.5. Habb. Haziz. Arab. Thrah Tunensium Plinii μίσην Dalech. v. J.B. app. T.3. c.ult. Camba. Arab. J.B. l.c.*

Tubera subterranea formâ testiculorum humanorum. C.M. *Tuber terræ* *κεκλάμω* Theophr. 9. h.10. *Jelenie Jayk.* Pol. Syrenn. l.4. c.137. Tuber Indicum. J.B. Ferr.

Tuberaria major. Lugd. C.B. p. 465. v. Cistus fol. plantaginis. * - nostras J.B. T.2. l. c. 7. † - major Myconi. l. B. l. c. † - minor Myconi. J.B. l. c. v. Cistus

Tubin. Arab. v. Grana folis. Tubuli ad asthma. C.B. p.19. v. Arundo Indica. Tú chüm. Chin. v. Cortex arboris quidam Cleyer. Tucis. Egypt. v. Fumaria. **Tucui Muzik.** Boh. v. Sedum.

Tucouuruata. Theatr. Br. ico. p.385 est fructus formâ mili thecâ fuscâ rigidâ clausus. Tucularis. vet. v. Gnaphalium. Tucum vel Tucun palmæ spec. Pifo. l.4. c.11. p.128. **Türkisch Korn/ Türkisch Weizen.** Germ. *Türkische Wheate.* Angl. v. Frument. Indic. **Türkische Boonen.** v. Phascolus.

Türkisch Beyfus. Tab. l.1. p.58. v. Botrys. **Türkisch Hanf.** Tab. l.2. p.452. v. Ricinus. Tuero. C.B. p.418. v. Thapsia fol. libanotidis foetidissima. Tuffa. Arab. v. Mala. **Tuinanti-iba.** Marg. p.136.137. **Tuinanti-iba.** Marg. l.c. **Tulbela.** Dacis. v. Centaur. minus.

TULIPA. Gesn. in app. ad Cord. hist. an *πυθαία*. Theophr. ? **Tulipa.** Ital. & Hispan. **Tulipe.** Gall. Vall. H.R. **Tulpe.** Germ. vulgò. **Narcissentilie.** Tab. l.2. p.309. **Tulipe.** Dan. S. Pauli. p.160. **Tureckchilium.** Boh. Zal. **Alé & Zampul.** Turcis. C.B. l.2. f.2. p.56.

Tulipa Sox noviter introducta à Gesn. anno 1560. nec à veteribus prodita scitur: A pileo Turcico, qui Germanis Ein Türkischer Tulipan oder Bund vocatur, nomen habere solum Auctores, ob similitudinem floris cum isto pileo. Genera primaria ponuntur à Cass. B. l. c. Præcox nempe, serotinum & dubium; quibus adduntur Minores. Sed immensum luxuriant differentiis & varietatibus colorum, aliarumq; circumstantiarum: ideo placet Bauhiniana dispositioni eam quoq; subjungere, qua ordinem colorum in Trade observabilem respicit, sicut in recensione anemonarum factum.

Spec. & Diff. C.B. l.2. f.2. p.56. J.B. T.2. l.19. c.9. p.663. & alior.

Tulipa præcox. simpl. coloris. C.B. n.1. *Lilionarcissus* Lob. *Tulipa præcox flava.* Clus. hist. --- unguibus aureis. * - - pallidior. * - - unguibus tanquam fuligine asperis. † - - odore croci, ceræ. * - - inodora. * - - lutea centifolia *le mon jaune double* Vall. H. R.

--- tota lutea *M. Hoff.* * - - tota lutea simbria rubra. *M. Hoffm.* *Tulipa præcox rubra.* C.B. n.2. *Anemone limonia* Theophr. Gesn. hort. *Lilionarcissus sanguineus* Ad. Lob. --- colore dilutiore. * - - colore saturatiore. † - - colore obsoleto. † - - unguibus luteis. * - - unguibus luteis, fuligine aspersis. * - - unguibus maculâ nigra præditis. * - - odore majaurci. * - - odore papaveris errat, * - - in album luteum languescens *Eyft. C.B. l. c.*

Tulipa præc. purp. C.B. n.3. *Clus. hist. Lilionarcissus purp.* Lob. --- dilutior ut Rosa Damascena. * - - magis in album dilutior. * - - saturior. † - - colore amethystino vel violac. *lilionarc. purp. violac. Lob.* † - - fl. præoniæ. * - - nigricans. * - - obsoleto colore. * - - vel *Lilionarcissus purp. sanguineus puniceus* quintus *Lob.* * - - vel lilio; narc. purp. sanguin. puniceus *v. s. Lob.*

--- unguibus cum apicibus pallent. † - - cum apicibus nigris. * - - odora. --- inodora. * - - calice pallescente. * - - summè miniata col. luteo.

Tulipa præcox alba. C. B. n.4. *Clus. hist. Lilionarcissus nivesus* Lob. ico. --- exterius parum cineracei vel cærulei coloris. * - - ung. luteis. † - - ung. tanq. fuligine aspersis. * - - apicibus & stamin. pallidis. * - - ung. albis. * - - apicibus nigricant. * - - pallidè violaceo colore.

Tulipa præcox varia. C.B. l.c. --- lutea varia C.B. n.3. extrinsec. per oras rubris virgulis leviter distinctis. * - - extr. circa medium rubris radiis insignita: interius frequentioribus, unguibus aureis stam. pallidis.

--- coccinea rubentibus oris *Lob.* † - - odorata, * - - inodorata. * - - oris rubent. striatis, carinâ subviridi. * - - maculis minutis aspersa. † - - lituris aureis. † - - margine roseo. * - - maculis rubens. * - - prope calicem radio rubro. † - - miniatis lituris. † - - ex pallido tota virefcens.

--- ex luteo citrini coloris, lineis dorsalibus viridibus, † - - flavo ex sulph. colore, pallescentibus lituris prope apices roseis flammiformibus. * - - lutea pallens oris coccineis.

Tulipa præcox rubra varia. C.B. n.1. *Clus. hist.* --- magnis oris, ut aurum, splendens, ung. magn. luteis, apicibus nigris. * - - eadem apicibus purpureis. * - - folior. exter. ora foris lutea, interius dilutiùs rubentia, unguibus luteis, staminibus cinerac. * - - dilutiore minii colore interius

- minii, ung. flav. magn. apicibus cineraceis, pediculis luteis. † - - - fol. ext. medio
dorsis luteis, sanguineis virgulis, parte aliqua rubra, orisque luteis: interiora rubra sed in
aureas oras radiatim declinant; interioribus luteis, rubris radiis, Ungues lutei, apices nigri.
- Tulipa præcox rosea variegata polyanthos.* C. B. n. 2. Eyst.
Tulipa præcox purp. var. Clus. hist. differ. 10. C. B. n. 4.
— rosea venis luteis Eyst. * - minicata, linea viridi Eyst. * - fl. reflexis, interioribus miniatis, ext. herbaceis,
margine ex cinnabari rubente. Eyst.
Tulipa præcox alba var. Clus. hist. diff. 8. C. B. n. 5.
— alba lineis viridibus: † - maculis roseis. † - albic. mac. latis rubentibus, * - albesc. margin. rubesc.
— in luteum, lineis oblong. rubris. † - ex albo rufis, marg. rubente. † - candida, lineis rubris.
Tulipa præcox angustifol. Clus. cur post. C. B. n. 6.
— alt. fol. hyacinthi. C. B. n. 7. † - - - bicolor. fol. tribus luteis & 3. rubris.
Tulipa serotina lutea. C. B. Cam. C. B. n. 1.
— cum 4. fol. incaule J. B. † - - - dilutior. † - - - pallidior † - - - intensior auri instar.
— intensior foliorum oræ sanguineis guttis aspersæ. † - - - unguibus ceræ coloribus.
— unguib. nigricant: * - - - maculâ nigrâ. † - - - apicibus nigris cineraceis
flavis, fuliginosis. * - - - aurei coloris Eyst. † - - - aurei coloris ex rubro viridi coccinea.
— globosa aureo color. punctata.
Tulipa serot. alba. C. B. n. 2. hort. Eyst.
— albic. margine coccineo. * - - - ex flavo purp. lut. unguibus. † - - - oris rubro-purpureo,
— oris ex rubro purp. † - - - stellata. * - - - diversi coloris albâ lineâ rubente.
Tulipa serot. coccinea oris albescens. C. B. n. 3.
— cinabarii colore globosa. * - - - coccinea holoserica. I. B. L. c.
Tulipa serot. rubra Clus. hist. C. B. n. 4. *Tulipa tardiflora.* Gall. Vall. H. R.
— saturior nigricans. † - - - dilutior. † - - - dilut. ung. flav. nigris vel maculâ nigrâ.
— apicibus flavis nigris vel macul. nigrâ. † - - - apicibus flav. nigris ciner. † - - - versicolor
parte media viridibus signaturis, altera. verò rubra Eyst.
Tulipa serot. ramosa major polyanthos Eyst. C. B. n. 5.
— minor (πελοκλωσ) C. B. n. 6. † - - - fl. rubro. † - - - fl. flavo. * - - - bras-
sica floridæ similis. C. B. n. 7. *Tulipa viridis prima* Eyst. fl. simpl. * - viridis duplici
folior. in fl. serie Clus. hist. † - - - viridis altera oris pallidis & albis Clus. hist. C. B. n. 8.
— fl. pleno luteo Eyst. * - - - fl. pleno miniato Eyst. C. B. n. 9. † - polyclonos Candia fol. luci-
do. Vall. H. R.
Tulipa dubia major. C. B. n. 1. *Lilionarcissus luteus phœniceo confusè mixtus* Lob. *Meridionale* Gall. Vall. H. R.
Tulip. media major. 1. Clus. pan. hujus 9. diff.
— fol. mucronatis col. pallido, ung. flav. * - - - flav. orbiculatis col. aurei mali fl. odorato,
— ram. flavis. † - - - fl. aureo fol. ext. flavo dorso, oris cinnabaris dilutioris. ung. fla-
vis, magnis apicibus nigris. * - - - fol. orbiculatis flavis, venis rubris. † - - - fol.
mucronatis dilut. cinnabari colore. † - - - col. albi exoleti, fol. ex albo pallefc. dorso
flavesc. fol. interior. orbicular. ung. & apicibus pallefcant * - - - fol. col. carnei ung.
& apic. flavescant. * - - - saturat. purpureo. & cerasorum acidorum succum refer.
(Weirelsarbe) ung. subcerul. nigris staminib. fuscis.
Tulipa dubia maj. altera, oris luteis C. B. n. 2. & Clus. hist.
— media sulphurei coloris fol. mucron. C. B. n. 3. † - media versicolor foliis crispis ad basin florum
adherentibus. Vall. H. R.
— dubia media elegant. flav. ung. nigris. 10. 13. 8. 6. foliis florum. * - - - ex flavo & rubro fol. 6. magnis
& mucronatis constans, ung. nigris, rubris venis per folia radiatum excurrent. * - - - lutea
lituris miniatis. * - - - col. sulphur. oris rubris. * - - - media altera C. B. Lilio-nar-
cissus totus luteus, sanguineo puniceo par. odore croci aut Narcissi & inodorus præcox &
serotinus Lob. ico hujus 9. differ. * - - - media ochræ col. † - - - alba virefcens
colore perfusus. * - - - purp. † - - - purp. varia.
Tulipa bulbos in foliorum alis serens. C. B. l. c. *Tulipa bulbifera* Clus. pan. & hist. tab. I. B. L. c. *Tulipa prolif.* Cam.
Tulipa pumilio latifol. alba ung. lut. C. B. & Eyst. n. 1.
— sulphurea Eyst. C. B. n. 2. * - - - rubra Tul. nana fl. lut. Cam. † - - - angustif. C. B. n. 4.
— alt. Clus. hist. & J. B. L. c. * - - - fol. gramineo. C. B. n. 9. * - - - Lusitan. & I. B. L. c. Ead. fl. albo
Lob. ad prat. alt. * - - - bombycina J. B. Ferrar. * - - - Perfica bicolor. J. B. Ferrar.
Tulipa minor. C. B.
Tulipa minor lutea. Italica. C. B. n. 1. *Tulipa de Bologne.* Gall. Vall. H. R. *Lilionarcissus Bonon. luteus* Lob. Lugd. Eyst.
Lonchitis Casalp. Tul. Apennina Clus. hist. fol. tenuis, octonis.
— fol. latiore C. B. n. 2. *Tulipa Byzantina* alt. Clus. hist. † - - - rubra C. B. n. 3. Clus. hist. Lob. ad part. 2.
— bombycina *Cretica* fl. rubro Servert & Bry. C. B. n. 4. † - - - lutea Gallica Narbonens. Lob. Clus.
pan. C. B. n. 5. * - - - lutea Hispan. Narbonens. J. B. T. 2. L. 19. c. 9. p. 663. † - - - vacie-
gata Perfica C. B. n. 6. Servert Bry & Eyst. de Perse Gall. Vall. H. R. fol. subtus inter. albis
ext. rubris per oras albicantibus ung. nigrâ maculâ stamin. violaceis † - lutea centi-
folia le mon jaune double. Gall. Vall. H. R. * - - - lituris quibusdam viridibus & sanguineis
distincta, flore maximo laciniato le monstre jaune. Vall. H. R.
— corona dicta odorata variegata ex lut. & miniato. M. Hoffm. * Ead. ex albo & miniato. M. Hoffm. † - ru-
bra unguibus luteis maculâ fuscâ notatis vulgarissima M. Hoffm. * - incarnata ungui-
bus albis M. Hoffm. † - sulphurea unguibus fuscis M. Hoffm. † - sulphurea fl. pleno
thyrsigerula M. Hoffm. † - tota candida unguibus pallidè fuscis M. Hoffm. † - tota alba
simbria incarnata. M. Hoffm. * - tota punicea unguibus fuscis M. Hoffm. * - alba,
incarnatis punctis varieg. unguibus pallidis. M. Hoffm. * - alba incarnatis striis varieg.
unguib. cærul. M. Hoffm. † - atrorubens albis striis varieg. Vidua appellata M. Hoffm.
— variegata ex sulphureo & rubro, unguibus pallidis, macula nigra notatis M. Hoffm. † - sanguine rubens,
Rüvicker dicta M. Hoffm. † - quadricolor purpurea: alba, rubris striis ornata, unguibus
cærul. *Selbhuen dicta* M. Hoffm. * - candidissima incarnatis lineis varieg. *Admiralis*
Anglia dicta. M. Hoffm. * - nivcis lineis rectis, miniatis varieg. *Scipio Africanus dicta.*
M. Hoffm.

Ha fuerunt C. Bauh. & aliorum Differentia circa Tulipas à floreudi tempore desumpta. Liceat insuper eas quoque juxta 6. colorum cardinalium in Iride observabilem, seriem cum Anemonibus distinguere, in Rubras, Flavas, Virides, Caruleas, Purpureas & Albas. Notandum, quod, ubi in tanta colorum mixtura, quae in Tulipis observatur, excellentis pictura artificium desit, tuliparum Descripioribus in posterum sequentia erunt consideranda. 1. colores 6. citati simplices, per florum substantiam spectabiles. 2. Origines foliorum florum sive Ungues cum suis staminibus & Apicibus. 3. Punctula & Lineola in florum foliis variè colorata. Puncta sunt vel minima vel majora: illa roris minutissimi foliis aspersi faciem habent: haec magnitudine & figurâ discernuntur & nomine Macularum Geniunt. Lineola, cujuscumq; coloris, sunt vel recta vel curva. Haec variè incurvantur: plurimum flamma aut serpentis instar, unde flammula, virgula, radii, stria, litura vocantur. Haec circa Tulipas requisita si Descripior observaverit, & sibi ipsi & Lectori, meâ sententiâ, clariorem distinctionum lucem asseret. Nam & naturam tuliparum, color unguis & staminis prodere videtur. Si enim unguis foliorum floris & stamina cum suis apicibus sunt lutea, color per totum florem diffusus luteus quoq; aut albus est; si verò unguis caruleus vel nigricens & stamina sint atro-purpurea, color tulipa cardinalis, vel qui basis loco est, ruber aut purpureus caruleusve in Genietur sive Tulipa sit multiplex sive simplex.

Tulipa rubra vel coccinea. C. B. Anemone, Limonia Theophr. Gesn. Lilionarcissus sanguineus. Ad. Lob.

*Tulipa praecox rubra colore dilutiore. * - - - obsoleto. * - - - in album luteum languescit. Eysf.*

*— — — unguibus luteis. * - - - fuligine aspersis. * - - - maculâ nigrâ præditis.*

*— — — odore mali aurei. * - - - pap. errat. † - - - magnis oris ut aurum splendens, unguib. magnis luteis, apicibus nigris. * eadem apicibus purpureis. * - - - cujus foliorum exteriorum ora foris lutea, interioribus dilutiùs rubentia, unguib. luteis. † - - - dilutiore minui colore, interioribus minui, unguib. flavis magnis, apicibus cineraceis, pediculis luteis.*

— — — fol. exterior. medio dorso luteis, virgulis sanguineis, orisque luteis: interiora rubent, sed in aureas oras radiatim desinunt: unguis lutei, apices nigri.

Tulipa praecox rosea variegata polyanthos. C. B. Eysf.

*— — — venis luteis. Eysf. * - - - miniata, linea viridi. Id. * - - - fl. reflexis, interioribus miniatis, herbaceis, margine ex cinnabrio rubente. Id.*

Tulipa serotina rubra. Tulipe Tardive. Gall. H. R.

*— — — oris albescentibus. † - - - colore cinnabarii globosa. * - - - coccinea holoserica. J. B.*

*— — — rubra saturatior nigricans. * - - - dilutiore. † - - - ungu. flavo-nigr. maculâ nigrâ.*

*— — — apicibus flavis, nigris & macul. nigr. * - - - nigris, cinereis. * - - - versicolor, parte mediâ signaturis viridibus, alterâ verò rubrâ.*

*— — — ramosa fl. rubr. * - - - minato pleno. Eysf.*

*— — — dubia, media & maj. fol. mucron. dilutè cinnabarii coloris. * - - - ex rubro & flavo, fol. 6. magnis mucronatis constans, ungu. nigris, venis rubris per folia radiatim excurrentibus.*

*— — — Pumilio latifol. rubra. * - - - rubra C. B. Clus. hist. Lob. Ad. p. 2. * - - - bombycea Cretica fl. rubro Svert & du Bry. * - - - varia Persica, fol. interioribus albis, exter. rubris per oras albicans, unguib. nigrâ maculâ, staminibus violaceis. C. B. Svert du Bry. Eysf. de Perse. Gall.*

— — — atro-rubens, striis albis, vidua dicta. M. Hoffm. La Vege. Gall.

— — — ex rubro & sulphureo variegata, unguibus pallidis, maculâ nigrâ. Id.

*— — — sanguine rubea Ristwifer dicta. Id. * quadricolor, rubr. purp. alba, striis rubr. unguib. caruleis, Selbhenne.*

Tulipa lutea praecox. C. B. Lilionarc. luteus Lob. Flava praecox. Clus. hist.

*— — — unguib. aureis. † - - - tanq. fuligine aspersis. † - - - pallidior. † - - - odore cerae, croci. * - - - inodora. * - - - fimbriis rubris. M. Hoff. * - - - centifolia. Le mon jaune double. Vall. H. R.*

Tulipa lut. praecox varia. C. B.

*— — — extrinsecus per oras rubris virgulis leviter distinctis. † - - - circa medium radiis rubris, interioribus unguib. aureis stamin. pallidis. * - - - coccinea rubentibus oris. Lob.*

*— — — praecox angustifol. fol. 3. luteis & 3. albis. * - - - oris rubentibus striatis, carinâ subviridi.*

*— — — maculis minutis rubris aspersis. * - - - centifolia. * - - - margine roseo.*

*— — — propè calicem radio rubro. † - - - maculis rubens. * - - - lituris miniatis.*

*— — — odorata. † - - - inodora. * - - - lituris aureis. * - - - ex luteo citrini coloris, lineis dorsalibus viridibus.*

*— — — flava ex sulphureo colore, pallidibus lituris, propè apices roseis, flammiformibus. * - - - pallens oris coccinea. * - - - media inodora Lob. cujus. 9. differentiae. † - - - bulbos in foliorum alis ferens: C. B. - - - bulbifera Clus. Tab. I. B. † - - - prolifera Camer.*

Tulipa lutea serotina. C. B. Cam.

*— — — cum 4. fol. in caule I. B. * - - - dilutiore. † - - - pallidior. * - - - intensior auri instar. * - - - cujus foliorum ora guttis sanguineis aspersa. * - - - unguibus ceram olentibus. * - - - nigricantibus. * - - - maculâ nigrâ. † - - - apicibus nigris, cineraceis, flavis, fuliginosis. * - - - aurei coloris. Eysf. * - - - ex rubro viridis, coccinei coloris. * - - - globosa aurco colore punctata. * - - - ramosa. — Ead. fl. pleno. Eysf.*

— — — Media major fol. mucronat: pallidis, unguib. flavis. † - - fol. orbicular. flavis, venis rubr. † - - med. maj. 9. diff. Clus. Pan. † - - fl. aureo, exterioribus dorso flavo, oris dilutè cinnabarii coloris, unguib. flavis magnis, apicibus nigris. † - - dubia maj. phoeniceo confusè mixta. Lob. Meridionale. Gall.

*— — — Dubia media alt. oris luteis. C. B. Clus. hist. * - - - sulphurea fol. mucronatis. † - - unguib. nigris. 6. 8. 12. 16. quandoque foliolis florum constans. † - - lituris miniatis.*

*— — — vel Sulphurea oris rubris. † - - media altera C. B. particulis sanguineis puniceis, odore croci vel Narcissi. * - - colore ochrae.*

*— — — pumilio latifol. unguib. luteo-alb. C. B. Eysf. † - - sulphur. Eysf. * - - vel nana ramosa.*

*— — — latifol. & angustifol. * - - - graminif. C. B. † - - Lusitan. J. B. * - - bombycina Ferr.*

*— — — Bizantina alt. Clus. † - - minor Ital. C. B. Tulipe de Bologne Vall. H. R. Lonchitis Casalp. Lilionarciss. lut. Bonon. Lob. Lugd. Eysf. * - - Gallica Narbonens. Lob. Clus. Pan. * - - Hispanica Narbonens. J. B. T. 2. l. 10. c. 9. p. 663. † - - corona dicta, odorata, variegata ex luteo & miniato colore. M. Hoffm. * - - vel Sulphur. unguib. fuscis. Id. * - - fl. pleno thyrigerula Id. † - - centifolia. Le mon jaune double. Gall. Vall. H. R. † - - Serotina ramosa maj. polyanthos Eysf. * - - min. πολυκλωνος. † - - polyclonos Candia fol. lucido. Vall. H. R.*

Tulipa viridis.

— — — prima fl. simpl. Eysf. * - tota virescens ex pallido luteo. * - verid. ferotina duplici foliorum in flore serie Clus. hist. † - - altera oris pallidis & albis. † - brassicae floridæ similis lutea. * - viridibus quit usdam lituris & sanguineis distincta fl. maximò laciniatò. *Le monstre jaune. Vall. H. R.*

Tulipa purpurea, punicea (Carulea raro invenitur.) Violacia tamen & Amethystina hic comprehenduntur.

Tulipa purp. C. B. Clus. hist. Lilionarcissus purp. Lob.

— — — dilucior ut rosa Damascena. * - - - magis in album. - - - saturior. * - - præc. colore Amethystino vel violacio Lob. † - - fl. pæoniæ. † - - nigricans.

— — — colore obsoletiore. * - - punicea 5. Lob. † Eadem 8. Lob. † - - unguibus cum apicibus pallentibus. * - - - nigricantibus. * - - - odora. * - - - inodora.

— — — calice pallescente. * - - summè miniata col. luteo. † - - varia Clus. cuius 10. differ.

— — — dubia media saturatè purpurasc. cerasorum acidorum succum referens (Weißsard) unguibus subcæruleis, staminibus nigris, fuscis. * - - - purpureo-viridis. - - punicea tota, unguibus fuscis. M. Hoff.

Tulipa alba. Tulipa præcox alba. C. B. Clus. hist. Lilio-narcissus niveus. Lob.

Tul. alba præcox exterius parùm cineracei vel cærulei coloris. † - - pallidè violacei coloris. † - - unguibus albis. * - - - unguib. luteis. * - - - tanq. fuliginè aspersis. * - - - apicibus & staminibus pallidis. † - - - nigricantibus.

Tulipa alba præcox varia. C. B. Eysf.

— — — lineis viridibus. † - - - maculis roseis. * - - - rubris latis. * - - - margin. rubescente.

— — — in luteum vergens, lineis oblong. rubris. * - - - ex albo ruffa, margine rubescente. † - - candida præc. lineis rubris.

Tulipa alba ferotina. C. B. Eysf.

— — — margine coccin. * - - - ex flavo purp. ung. lut. coloris diversi, lineis rubentibus. * - - - dubia media, coloris obsoleti albi, dorso flavesc. fol. interior. orbic. unguib. & apicib. pallesc.

— — — fol. col. carnei, unguibus albis max. staminulis flavis.

— — — saturatius purpurasc. ung. & apicibus flavesc. * - - - colore virescente persufa.

— — — pumilio. Lob. * - - - vel candida tota, unguib. pallidè fuscis. M. Hoff. † - - - fimbriâ incarn. Id.

— — — punctis incarnatis variegata, unguib. pallid. Id. * - - - Corona dicta odorata, ex albo & minio varia. Id. * - - - incarnata, unguib. albis. Id. * - - - striis incarnatis, unguib. cæruleis. Id.

— — — candidis, lineis incarnatis. *Admiral von Ende.* * - - - nivea, lineis rectis minimis. *Scipio Africanus dicta. Id.*

Nominum effictorum à curiosis Tuliparum amatoribus hodie floribus hisce impostorum indiculus.

Tulipa Udenstern. * - *Achatblau.* * - *Achat Rubin.* † - *Admiral Aertsen.* * - *Boggart.* * - *von der Eof.* † - *de France.* † - *de Gent.* * - *de Groot.* * - *von Holland.*

— *Admiral von Engeland.* * - *von Enghuysen.* † - *Hoorn.* * - *von der Ruay.* † - *Krienden.* † - *Kniees.* † - *Pleffen.* * - *Lyon.* † - *de Maan.* * - *nieSw Lander.* † - *de Paris.* † - *de Legen.* * - *de Moor.* * - *Opdam.* † - *de Ruyter.* † - *Ryp.* * - *Hamibal.* * - *Hartshoorn.* * - *Henfelman.*

— *Krientjen.* † - *Liefken.* * - *Liesken.* † - *Otto.* * - *Reimer.* † - *Richlica.*

— *Scanderbeck.* † - *Spiegel.* † - *Snyker.* † - *Tromp.* * - *von der Eyck.* * - *van Constaninopol.* † - *van der Knip.* † - *San Enckhuysen.* † - *van Engeland.*

— *von Hoorn.* * - *San Poll.* † - *van Portugal.* * - *van Seeland.* * - *San Waynen.*

— *van Zirksee.* * - *van Del.* † - *Welhuysen.* † - *Adelaer.* * - *Adolminus.* † - *Ad-Socar.* * - *Africanus.* * - *Agæt.* *Adriana.* † - *Agæt Beste Witte.* * - *Agæt Blanche.* * - *Agæt Boll.* † - *Agæt Oriental.* † - *Agæt Rubin.* * - *Agrippina*

— *Alba & rosea.* * - *Alexander Magnus.* * - *Aleo.* * - *Alphonfus.* † - *Alresse de Brandenburg.*

— *Alresse Royale.* † - *Arselle de Ambult.* * - *Amaryllis.* † - *Amazon.* * - *Ageliet mit blauen Grund.* * - *AnSers.* † - *AnSers boll.* * - *AnSers Cramet.* † - *Apollo.* † - *A-quario.* † - *Argus.* * - *Argonauta.* † - *l'Armoniamte panachée.* * - *Astrea.*

— *Area Rojal.* † - *Audenaer.* * - *Audenaer de boll.* † - *Audenaer de Cramer.* † - *Augustus.*

— *Aurora Cælestis.* † - *Aurora San Baert.* * - *Aurora van der Poel.* † - *Bellart.*

— *Belle Arachne.* † - *de Brandenbourch.* * - *de Bruxelles.* * - *Caveste.* * - *Catarine.*

— *de Hollande.* * - *Diane.* * - *d'Esesco.* † - *du Way.* † - *Gabrielle.* † - *Laura.*

— *Perischotte (Pierre schott)* † - *Pothhusin.* * - *Saltane.* * - *Sylvia.* † - *Sidero.* † - *Sesta*

— *la Eliante.* † - *Beminde.* * - *Beschuyt Baker.* † - *Beste amarillis.* * - *Cedonulli.*

— *beste Daphne.* † - *Dorothea d' Holland.* † - *Gris Catelein.* * - *gemarmelt.* * - *mer-Seille de Holland.* † - *Morlion Boll.* † - *Rotte-beer (Rotebet.)* † - *Sesta.*

— *Beter als prins Wallis.* * - *bisquit backer.* † - *blanche double.* † - *bofuet ou petit panachae.* † - *Dè-mische Krone.* † - *bon Aventur.* * - *bloetreven.* * - *blyenborger.*

— *Brabanfon.* † - *Creon overk.* * - *Huych de Beste.* † - *Huych de Witte.* * - *Quackel.*

— *Spoor.* * - *San Damme.* † - *San Helm.* † - *Brandenbourger.* † - *Eruynder als Otto de Mann.* * - *Brayn purpur.* * - *Catelein.* † - *Coster.* † - *Kleine-boer.* † - *Sreenhouwer.* † - *Thee:* * - *San Boek.* † - *Wilhelms*

— *Bruynte Pieter Gerrits.* † - *Bruynte uyt de Streck.* * - *Burgemeester.* † - *Buseloo.* † - *Buttermann.* * - *Buyre S. Beure.* † - *Cesar van Marocco.* * - *Cardinal.* * - *Cardinal Flambojaul.* † - *Cardinal Maxarim.* † - *Camelotfronhout.* † - *Camillus.* † - *Canton.* * - *Carmosin & blanc. fl. simpl.* * - *Carolus.* † - *Cassandra.* † - *Cateland.*

— *Catelein Gris.* † - *Cedonulli.* † - *Celestina.* † - *Celiden.* † - *Celjus.* * - *Cente.* † - *Censifolia.*

— *Ceres.* † - *Concierge.* † - *Codservius.* * - *Constantinopol.* † - *Couleur de Citron & carmosin si-pleno.* * - *Couronne Rojal.* † - *Cramoy brinaire.* † - *Cyrus.* * - *Damon.* † - *Darius.* * - *Daphne.* * - *d'Oyannie.* * - *Diana.* * - *Dido.* * - *Dirck.* † - *Doct. Balthen.* * - *Doncker Wolck.* * - *Don Cerfi.* * - *Don Fredrick.* * - *Don Ville.*

— *Dorothea.* * - *Dorothea d' AnSers.* * - *de Brandenburg.* * - *de Beste.* * - *d' Hollande.*

— *Dryander.* † - *Double Amaranthe.* * - *Double incarnadine.* † - *Double rouge.* * - *Double blanche.* * - *Doucheffe.* * - *Dronckerr.* † - *Duc de Florence.* † - *Duc Groot broock.*

— *Eenrachs.* * - *Elzerwer.* * - *Englische rose.* † - *Englische Flagge.* * - *Kraimus.* † - *Exclusus Tulip*

- Tulipa Esperance.* † - Eff Est. † - Extravagant. † - Extrema. † - Fama. † - Facta. † - Festi-
 antine. † - Ferdinandus. * - **Seldbuen.** * - Festus. * - Finel. * - Fleur
 santé. † - Florida. * - fol. striatis varii coloris. * - Fortuna. † - Fortunatus.
 — *Fransse Brabançon.* * - Fransse Dorothea. † - Fransse Piese. † - Früe aurora. † - früe Beer-
 burger. * - früe Isabelle. † - früe Nonparelle. * - Galliarde. * - Gauda. * - Ge-
 ant de Roma. † - Geant de Constantinopel. † - Geant pivoïn couleur de Feu. † - Ge-
 biesde van Coornhard. * - Gebiesde Pottebacker. * - Gebigavirte bransjen. † - Geck.
 — *Geele boode Quackel.* † - Geele Croon. * - Geel en rot van Leiden. † - Geel en root de meester.
 — *Geel met root Boode.* * - Geel in root Boden. † - Geflamde Audenaerde. † - Bransjon.
 — *gestammde Brans: Aersfen.* † - Canton. * - Duc. † - Larmojante. * - Schorstenfeger.
 — *gestamde van Coornhard.* † - Gelder. † - Gelyck Otto de Mann. * - Gemarmelde Geyer. † - Har-
 las. * - Jaspis. † - Kaarboll. * - van der Eyck. * - Generalissimus.
 — *General Bransjon.* * - Brüller. * - Catleyn. † - Dattu. * - de Mann. † - Doël.
 — *Balkhen.* * - Donville. † - Duc. * - Duyk. * - von Engelant.
 — *Gauda.* * - Hannibal. * - van Holland. † - Korenhart. † - Lac. † - Liets-
 tenant. † - de Man. † - Moslerpott. * - Nieuwlander. * - Plomp.
 — *Rogdems.* † - Rector. † - scybloom d' Acosta. * - Schanderbeek.
 — *Standar.* * - Svyvende. * - van Weenen. * - Witrug. * - Gerinabi. * - Ge-
 roockte Tong. * - Gevlambte bransjen. † - duyck. * - gouden lake. * - por-
 tebacker. * - purpur. * - gevloegelde Korenhout. * - Gevvalt van Seeland.
 — *Goliath.* * - Goude. * - Graeff Floris. * - grande Piece. * - grande Geant. * - Grabber.
 — *Grimbergenær.* † - Grizeline. * - Groote geplumeseerde. † - Hollanier. * - Persiaen.
 — *groote Standaer.* † - pipinus. * - Tamerlaen. * - Turck. * - Mester van Malta.
 — *Vorst van Moscovien.* * - nack. * - guldebloom van Haerlem. * - **Guldener Adler.**
 — *Guldener Stern.* * - Hagenaer. * - Harder. * - Hartzhoorn. † - Hecuba. * - Hector.
 — *Helianthus.* * - Hercules. * - **Herkogin von Brabant.** * - Hirschhorn. † - Horologiemaker.
 — *hoe länger hoe liever.* † - HooGenier. † - Hugenotte. * - Jacht van Delfst. † - Jaegsbund.
 — *Jaeger.* † - Jacoa. † - Jan Gerrith. † - Gersen. † - Symens. † - Jasper Sara. * - Jerry
 — *Jerry na-by.* * - Jeane d' Orée. * - Jeune d' anglterre. † - Incarnardine double. † - Incarnat. Wer-
 schym. * - Incarnat. ingeboicht. † - Joncker. † - Isabelle Gojer. † - Jubel van
 Holland. * - Julius Caesar. * - Juno. * - Jupiter. † - Kåpsterin. * - Kistema-
 ker. * - **König in Schweden.** † - **König in Dänemarf.** * - Kron royal.
 — *La belle jante.* † - lac de Moor. † - lac Franzos. † - lac Scapstein. † - lac van Rhyn. * - lac Vroege.
 — *lak Koricham.* * - laete blyenburger. * - laete claermont. † - Landt juvveel. † - Landtschap
 Botte. * - la Perfaite. * - Larmojaule. * - Larmoife ou regale de pome. * - La
 Paure. * - latoer van Voorbeet. † - Lavandel en Witt van Eversvvin. * - Peder-
 bigle. † - le grande. * - Lieffle. * - lion trucherus. * - Maacts van de Prins.
 — *Madame de Lion.* * - Macgd van Enckhuysen. * - Marbor jaspis. * - Marchant. † - Marcus
 Aurelius. * - Marmet van Harlais. * - Jaspes. * - Marquis de Retz. † - Mar-
 quis Legances. † - Mazarin de Beste. * - **Mein Heri Paß.** * - Melckemmer.
 — *Memorable.* † - Mercurius. * - Merveille Cramer. * - Merveille d' Hollande. * - van Qua-
 ker. * - gestammt. * - de Birk. * - Panaches. * - de monde.
 — *Meterman.* * - Metropolit. * - Molsvuite. * - monstre jaane. * - monstre au geant de Roma.
 — *monstre Rouge.* * - monstreuse fl. pleno. * - monstro salutea. * - Monstrum. * - monstrum pa-
 nache. * - Morgensteern. * - morlion Boll. * - de beste. * - glutier. * - Pi-
 soe. * - monstre panachè ou geant de Rome panache. * - Moulin. * - Neptunus.
 — *Nestor.* * - Nette Brauson. * - Nieuwenburger. * - Nieuwvesvizer. * - Non pareille.
 — *Non plus belle ordinaire.* * - Non plus belle de beste. * - Non suit. * - Nonsvuite. * - Noordse
 Dorothea. * - Nympha. * - Occidentale. * - Ochsenblüß. * - Olympia.
 — *OffIndienfahrer.* * - Orangie. * - Oranie Croon. * - Mercur. * - Molsvuyck. * - Pa-
 rangon Peers. * - Morlion. * - Orlande. * - Otto de man. * - Oudenarde.
 — *Palatina.* * - Pallas de Holland. * - Pallas de Paris. * - Paltepio. * - Panaschée. * - Panthea.
 — *Parangon Africanus.* * - Alette. * - Amelia. * - Apelles. * - Apollo. * - d' A.
 — *mond.* * - Aran. * - Astrea Baert. * - Augustus. * - Bos. * - Clar-
 ragon. * - Concierge. * - Constant. * - Cooper. * - Cramer.
 — *Croonverrek.* * - Darius. * - David. * - de Gager Quackel. * - de Hock. * - de
 Nis. * - Duc Victor. * - Faiza. (faira) * - fauxbourg. * - Florison.
 — *Foulsen.* * - Gabrielle. * - gauda Quackel. * - gestamt de Nis. * - Grebber.
 — *Gropper.* * - **Güldenblum.** * - Güldebloom met Wit. § - Güldebloom van Bruyckel.
 — *Hannibal.* * - Jaspis. * - Jeboek. * - Jeron. * - Iserhart. * - Lieffken.
 — *Mahne.* * - molin. * - Morgenstern. * - Müller. * - Nieuwde Cramer.
 — *Nympha.* * - Peers morleon. * - Pierschot. * - Prior. * - Scholt. * - Quackel
 — *Rosemond.* * - Schanderbeek. * - Schoot. * - Scyblonquackel. * - van Enck-
 huysen. * - van de Gerwen. * - vae Griecken. * - van Osteuryck.
 — *van Seeland.* * - van Velsen. * - van Vreeden. * - van Weenen. * - Verbroch.
 — *Vygeboom.* * - Voochelm. * - nyf Walßland. * - passe Citadelle. * - port.
 — *roose.* * - tous. * - tout verburch. * - Zabelon. * - veerel. * - Peers mo-
 clion. * - Pegasus. * - Persius. † - Polican. † - pelumpe. * - perse maeker
 — *Pierre schotte.* * - Petit Alexander. * - Petter. * - Phæbus. † - Phosphorus secundus. † - Pie-
 ter Carioens. † - Piramidalia. * - plumage. † - Pottebacker. * - Peger. * - Pollux.
 — *Postillon.* † - postillon Lieffken. * - präsent van Alckmaer. † - präsent lieffkin. * - Präsident.
 — *Prinsse Jacht.* * - prinsesse d' Anhalt. † - Princesse Amelia. * - Princesse Royale. † - prins Wallis.
 — *Robbert.* † - Prometheus. * - Proncker. † - prin purpurmaer. † - prin purpurcasser.
 — *prin purpur Steenhauße.* † - prin purpur schone Mucken. * - Pucelle de Orleans. † - Purpur Croon.
 — *purpur met geel plecken.* * - purpur en Witt Jan Davits. † - Jeron. * - Verborch.
 — *en Witt Pieter Gerrits.* † - Wittka. * - vuyck Cente. * - Pyramide. † - Rayer. * - Ras-
 tenbeer. * - Ravenmois. * - Raeschor. † - Rector. † - Regate de Pome. * - la
 Reyne d' Espagne. † - Reesvrick. * - Riefvicker. * - Roje de Portugal. * - Römischer
 Kapsler. † - Roodemondt Blaen Wrug. † - Root & Columbin van Polemb.

- Tulipa Root engeel geſlambt. † - Romane panache. † - Roosje Catelein. † - Roote hort. * - Roote hort de beste. † - Rosea fl. pleno. † - Rosemende. † - Rouge double. * - Sainte Pieter.
 — Salamandria. † - Salamina. * - Saybloom. † - Saybloom Konig. † - ſangue de bœuf.
 — Schäferin. * - Schanderbeck. † - Schilpfander. † - Schilder. * - Schön Mutter. † - Schöna Perle. * - Scholtenbusch. † - Schorsteinfeger. * - Schwaben. * - Schweiger. * - Scipio Africanus. * - Seehund. * - Semper Augustus. † - ſey-bloom.
 — ſey-bloom Konig. * - Seraphique. † - Silvia. * - Silvern looken. * - Silvern goudenlocken.
 — Syrius. † - Solicitant. * - Sonnenbloom. * - Soomerschoon. * - ſpecioſa. * - Sphera mundi.
 — Spherica. * - Späramunde. * - Spaniſch Kreuz. * - Spinne Kop. † - Strohgeel met root.
 — Sulphur geel met root. * - Superintendent. † - Svritzer. * - Svrymende tan Gerrifsen.
 — Tarter. * - Terton. † - Thom Van Cöln. † - Telamon. † - Tornay Adriane. * - Catelein.
 — Delphin. * - Gen. Winckel. * - le meilleur de troy. † - Triton. * - Triumphant.
 — Troy couleur de Neufile. † - Venus Puyck. † - Veraenderde Dorothen. * - grande niece. † - glyck Otto de Mann. * - Jupiter. † - Wittrug. † - verbeterde Iſabella. † - Serberterde Morlion. * - verkeerde Duc. * - Verſpreyte. * - Veſpaſianus. † - Veſta Gemein. * - Veſta Royal. † - Veufve. * - Vice Admiral Van Enckhuysen. † - Vice-Roy. † - Violet & Wui de Nis. † - Violet & Svitt geſlaemt. † - Violet Rotgans.
 — Ulyſſes. * - Unyque la Croix. * - Uroege aurora Van Baerf. † - blyenburger. † - bruyntie Van Peſſui. * - Unyque. * - Iſabella. † - lac von Grieken. † - manacier.
 — Mercur. † - non Pareille. † - geplumafierte. † - la parfaite. † - Uytrop. * - Weſtjes.
 — Witte Admiral de Mann. † - Croon. * - Witte & root Broede. † - Caliothe. * - mer-Seille. * - met root paſport. * - met root verſvint. † - Tournoyboll.
 — Wittrug Claermond. † - Wittrug D. Janſen. * - Zene-Koot. † - Zirckzee.

Hucusq; ſe extendit humana noſtri ſeculi curioſitas in nominandis Tulipis colorum lenociniis variè diſtinctis, juxta appellationes nominum propriorum, ſive fuerint Heröes & terrarum Imperatores clariſſimi, ſive alterius conditionis homines, & id genus alii.

- Tumale** Guil. C.B. p.167. v. Solanum pomiferum fr. rotundo, ſtriato, molli. **Tum** çao. Chin. v. Truncus vel radix intus cava &c. Cleyer. **Tuna** Hajtinis. **Tunal**. C.B. p.458. **Tüne**. Ind. v. Ficus Indica ſpinofa. **Tungur**. pl. Ind. or. Zan. **Tun**-hiañ. Chin. v. Santalum. **Tunica** minima Lugd. C.B. p. 211. v. Caryophyllus minimus muralis. **Tuniticifera** Ad: C.B. p.458. v. Ficus Ind. fol. ſpin. fr. maj.
Tunix, v. Flos cuculi H. Pancov. **Tunne**. C.B. p.457. **Tupaipi**. Braſ. Th. Br. p.389. an **Tapaipi** & **Uru-catu** Braſ. Piſo p.235. & H.B. p.117. Marg. p.32. 35. **Tupariba**. Braſ. Marg. in Ind. **Tupeicava**. Braſ. ſeu Scoparia Piſo. p.246 **Baſourinha**. Braſ. Piſo. H.B. p. 110. **Tupha** Indi. Arab. H. Malab. p.27. fig. 17.
Tuphat. Perſ. H. Malab. l.c. **Tupicana**. Marg. in Ind. **Turara**. C.B. p.184. v. Aconitum. **Turari**. Th. Br. p.285. ico. eſt ſpec. **Cururuape**. v. l. **Turbidolphion**. v. Plantago.
Turbith, **Turbit**. Zan. v. **Turpetum**. * - album **Mefuei** Caf. C. B. p.149. v. Thapſia fol. carotæ. * - nigrum C.B. p.291. v. Tithymalus maritimus purpuraſcentibus floribus. * - aliis **Barchaman**. aliis **Tiguar**. Recch. l.5. c.32.
Turbithwurzel. Tab. l.2. p.604. v. **Turpethum**. **Turcon**. **Ægypt**. v. Periclymenon. **Turekelilium**. Boh. v. Tulipa. **Turekeſzito**. Boh. v. Frumentum Turcicum. **Türkifch Weata**. Angl. v. Frumentum Turcicum. **Turmas**. Hiſp. v. Tubera. **Turmericke**. Angl. v. Curcuma. **Turnefole**. Angl. v. Heliotropion.
Turpet, **τῦρατ**, v. Pityuſæ radix. **Turpetum**.
TURPETUM, **Turpethum**, **Actuario**. **Turbith**. Arab. Avic. **Mefues**. l.2. c.2. **Turbith**. Tab. l.2. p.603. *Turpetum purgandi vim habet. pituitam & aquas ducit.*
 Spec. & Diff. C.B. l.4. f.4. p. 149. J.B. T.3. app. c. ult. & alior.
Turpethum Arabum ſeu **Turbith**. offic. C.B. n.1. - **Alexandrinum** Ad. Lob. **Turbith Mefuei** Matth. † - repens. fol. Altheæ C. B. n.2. **Indicum** **Turbith**. **Garzia** Acoſt. Dod. **Pseudoturpetum** **Gar-ganicum** C. B. n.3. **Turbith**. ex Apulia ſolum acoſta ex Thapſia & Lactatio.
Turrita. Clus. C.B. p.112. v. Brassica ſylv. hiſpida non ramoſa.
Turritis. Lob. C. B. p.112. v. Brassica ſylv. Hiſpida non ramoſa. **Tovers Muſtard**. Angl. Merr. **Wiezycke**. Pol. Syrenn. l.2. c.67.
 — pulchranova J. B. T.2. l.21. c.1. p.337. * - minor. v. Brassica ſylv. P. Amm.
Turſic. Arab. v. Ammoniacum. **Turza**/**Trawa**. Pol. v. Gramen. arund. **Tuſai**. C.B. p.79. **Thuſai**. J.B. v. Liliſium Corona Imperialis.
TUSSLAGO, **Becchion**. Plin. l.26. c.6. βῆζος. **Dioſc**. l.3. c.126. **Farfara**, **Farfarella**, **Ungbia di cavallo**. Ital. **Unha de asne**. Hiſp. **Tuſſilago**, **Pas d'asne**. **Herbe de pats**, **Pale de cheval**. Gall. Vall. H. R. **Colts foot**, **Fole foote**, **Cotley foote**. Angl. Merr. **Hoſſuf**/**Huſſlattich**/**Brandlattich**/**Eſelhuſſ**. Germ. **Hoofbladern**. Belg. **Heſtehow**. Dan. S. Paulip. 161. **Konſte Pypyto**. Boh. Zal. **Podbiaſ**. Pol. Syrenn. l.3. Fodi tók. Hung.
*Tuſſilago aliis βῆζος, πτερίνη, μήζων, ἀδίων, κηρύκων, ζευκαίτων, ἀπὸ τοῦ ζῆλο, δὲ τοῦ φωνῆ, ζευκαίτων. Saartha Ægypt. Phar-pharia, Puſtulo. Beſſia Roman. quod iuſſi medeatur, unde & **Bechium** Grecis dicitur. Vocatur etiam **Ungula Caballina** à forma foliorum.*
 Spec. & Diff. C.B. l.5. f.6. p. 197. J.B. T.3. l.32. c.9. p.563. & alior.
Tuſſilago alpina J.B. l.c. qui huc refert **Aſarinam** **Matthioli**. * - vulg. C.B. n.1. **Ungula caballina** **Trag**. **Farfarella** & **Farfara** **Lob**. **Tiphion** **Theophr**. **Bechion** **Dod**. † - alpina fol. rotundo glabra C.B. n.2. l.5. l.c. p.563. † - alp. fol. rot. canelcens C.B. n.3. † - alp. fol. oblongis **Prodr**. C.B. n.4. — — — longo l.5. T.3. l.25. c.2. * - parva **Alpina**. C.M.
 — altera **Plin**. C.B. p.238. v. **Horminum** ſeſarea dictum. * - altera **Matth**. C.B. p.276. v. **Caltha paluſtris** fl. ſimplici. * - vulg. v. **Bechium** P. Amm. * - **Alpina** **Clus**. v. **Aſarina**.
Tuſſindreyder. Dan. v. Bellis. **Tut**. Arab. v. Morus. **Tutraſtra**. **Dacis** v. **Colocynthis**. **Tuſſan**. Angl. v. **Androſemum**. **Tuzebuyt**. Boh. v. **Filipendula**. **Tuzpatli**. Recch. l.5. c.18. **Polypodii** ſpec.
Tway blade. Angl. v. **Bifolium**. **Tzabvengueni**, **Tzathcuave** ſeu **ſilipendula** **Michuacana** Recch. l.5. c.19.

Tz. *abvengueni* seu filipendula altera Recch. l. 5. c. 20. Tz. *atzequa*. Recch. p. 433. Tz. *autli*. Recch. p. 433. Allii
 urfini spec. Tz. *aticpatli*. Recch. p. 434. Tz. *catzon Tecomatl*. seu caput formica. Recch. l. 7. c. 5.
 Tz. *ichibic* vel *Texichic* de Ocoinic. Recch. p. 434. Tz. *itung*. v. *Zchifung*. *Chim*. Tz. *impatli huizpatli*. v.
Tixaxapotla. Tz. *ina cancutla quauhitl* seu arbor ferens gummi simile stercori vespertilionum laccifera.
 Recch. l. 3. c. 21. ad Acaciam Aegyptiam referri videtur quoad formam. Tz. *ina canarla palli*. Recch. p.
 435. Nasturtii Indici spec. Tz. *inoma*. Recch. p. 434. Tz. *ipathi*. Recch. p. 435. Bellidis spec.
 Tz. *ist*. v. *Sideritis*. Tz. *itziqui*. Recch. p. 435. Asteris spec. Tz. *im*. Recch. p. 436. Tz. *latlacizpatli* vel
Tlatlacizpatli. Recch. p. 436. Tz. *neicepohnatl*. Mexic. v. Tanacet. African. Tz. *ocuilpatli*. Recch. l. 5.
 c. 21. Tz. *ocuilpatli* altera Recch. l. 6. c. 2. Tz. *ocuilpatli*. Recch. p. 436. Tz. *ompeli huizpatli*. Recch.
 p. 437. Tz. *onpotonic*. Helichryson mexican. Recch. l. 7. c. 22. Tz. *onpotic xihvitl*. Nectarea Recch. l. 7. c. 35.
 Tz. *onlatlanhqui*. v. *Tzacoxiloxochitl*. Recch. l. 4. c. 6. Asteris spec. Tz. *opelic quauhitl*. Recch. p. 437.
 Tz. *opilate Zonte Comate* seu caput aura Recch. l. 3. c. 68. Arbor excelsa amygdalifera. Tz. *ucayotli*. v. *Tlat-*
cilacayotli.

Ua. Va.

Ultima est vocalium, quae Europaeis in usu sunt; Formatur etiam gutture vel larynge; sed modulatur lingua
 retracta & ore labiisq; parum adstrictis, ut fiat concavum os, unde vox leniter quidem, sed gravius effertur, Graeci per
 ov vel s pronunciantur, quos Galli videntur imitari per ou: Nam u ipsi contractius tanquam u vely sonat. Hinc Cha-
 racter Graecorum v cum u consonive videtur. V autem longe aliter Latini pronunciantur & tanquam w apud Germanos, Polonos &
 alios populos vel tanquam F remisissis, praesertim cum vocalis sequitur. Hispanis autem V tanquam b mollius interdum sonat:
 ut *erva* pro herba.

UA, s. a. v. Sorba. Vaar seu Vara. planta Ind. Zan. Vaar Pauti. Zan.
Vaccaria. Tab. v. Brassica sylv. aliis Polemonium. * - Dod. C. B. p. 204. v. Lychnis segetum rubra fol. per-
 foliata. * - Eyst. v. Melampyrum vel parietaria Lipsiensium. P. Amm.
Vaccinium, Vaccinium nigrum. Lob. C. B. p. 470. v. Vitis idaea fol. oblongis crenatis fr. nigricante.
 -um nigrum Dod. v. Myrtillus, Vitis Idaea minor Pseudomyrtus Tab. vel Idaea radix Ang. P. Amm. † - a rubra Dod.
 C. B. p. 470. v. Vitis Idaea fol. subrotundis non crenatis baccis rubris. † - palustre. v. Vitis idaea palustris † - um
 Dod. v. Hyacinthus. † - Plinii Lugd. C. B. p. 431. v. Cerafo affinis. † - Vacinia. arbor Pl. l. 16. c. 18.
Vadfenyo. Hung. v. Pinus sylv. Vadhoë. Bram. v. Ficus Malab. spec. IV. Vage, Ugi. Arab. v. Acorus.
Vagon. Arab. v. Gramen. Vayas. Hisp. Castil. v. Laurus. Vainigliae sunt siliquae exoticae. v. Benja-
 nellas. Vald'not. Dan. v. Nux juglans. Valdè bona. v. Libanotis. Item Oreofelinum. P. Amm.
Valentina. vet. v. Artemisia. Valerian. Angl. v. Valeriana, Phu. Valeriana maggiore. Ital. v. Phu.
VALERIANA, Nardus sylv. Phu Plin. l. 12. c. 12. & l. 21. c. 20. qd. v. a. 2. Diosc. l. 1. c. 10. Valeriana.
 Ital. Ierva benedicta. Hisp. Valeriane. Gall. Vall. H. R. Valerian. Angl. Merr. Valerian. Tab. l. 3. p. 564.
Baldrian/Ragenwurzel/St. Georgekraut. Germ. Tab. l. 1. p. 564. & Dan. S. Pauli. p. 162. Speer-
 cruyt. Belg. Kozliff. Boh. Zal. Kozleck. Pol. Tab. l. c. Kozlkow. Pol. Syren. l. 1. c. 14. p. 49. Fu. Arab.
 Valeriana, Phu, excalescit, urinam & menses movet. Valet ad laterum dolores. & Antidosis inferitur. Diosc. l. c.
 Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 6. p. 164. J. B. T. 3. l. 27. c. 110. 103. p. 209. & alior.
 Valeriana hortensis. Phu fol. olus atri Diosc. C. B. n. 1. † - major odorata. J. B. l. c. p. 209. Nardus agrestis. Trag.
 Valeriano grande Gall. † - fol. Calcitrapae 6. Prodr. C. B. n. 2. * - peregrina purpur.
 albave 4. Prodr. C. B. n. 3. - Indica Clus. - peregrina J. B. l. c. p. 112. * - sylv. major.
 C. B. n. 4. - magna aquat. I. B. l. c. p. 210. Grande Valeriane sansage. Gall. Grand Wilde
 Valerian. Angl. Ragenwurzel. Germ. Wilde Valeriane. Belg.
 - sylv. maj. altera fol. lucido Vall. H. R. † - - - - - atro virente, minus dissecto, umbella purpurasc.
 Jong. * - - - montana C. B. n. 5. * - palustris major. 1. Prodr. C. B. n. 6. † - ca-
 rulae C. B. n. 7. - Graeca Dod. fl. caer. I. B. l. c. p. 212. † - Graeca fl. albo. I. B. l. c.
 - palustris minor C. B. n. 8. - minor prat. aquat. I. B. l. c. p. 211. * - palustris media parum laciniata 4.
 Prodr. C. B. n. 9. * - alpina prima 3. Prodr. C. B. n. 10. I. B. l. c. p. 208. † - alpina altera
 C. B. n. 11. † - Scrophulariae fol. C. B. n. 12. J. B. l. c. p. 208. † - mont. subrotunda
 fol. C. B. n. 13. p. 165. † - mont. inodora C. B. n. 14. * - alpina Nardo celticae similis
 C. B. n. 15. † - minima Nardifol. I. B. l. c. p. 206. † - alpina minor 5. Prodr. C. B. n. 16.
 - saxatilis fol. trachelii. C. M. - rubra C. B. n. 17. Ead. fl. albo Vall. H. R. - rubra latifol. J. B. l. c. p. 212. No-
 ther Baldrian. Germ. Tab. l. 1. p. 571. Polemonium alt. Dod. Limonium Montpelicentium
 Gesn. Ocimastrum Valerianthos Lob. Behen rubrum alii Condurdum alii Struthium Plinii.
 - angustifolia 7. Prodr. C. B. n. 18. I. B. l. c. p. 211. Ead. fl. albo Vall. H. R. † - rubra Indica C. M.
 - campestris inodora major. var. C. B. n. 19. Locusta duplex J. B. l. c. p. 304. Masche. Gall. Vall. H. R. Bupleu-
 ron. Hipp. Plin. Locusta Gesn. Polypremon Plin. Lugd. Lactuca agnina Tab. Valerianella
 Col. Sallade de Chanoine. Gall. Tab. l. 2. p. 132. Pammerlattich. Tab. l. c. Velt croppen. Belg.
 & Brab. Tab. l. c. Set. Dan. S. Pauli. p. 319. Valerianella echinata C. B. n. 20. * - se-
 mine stellato C. B. n. 21. Valeriana sylv. foliis tenuissimè divisis C. B. n. 22. † - bulbosa
 J. B. l. c. p. 207. † - tuberosa I. B. l. c. * - urticae fol. Canadensis fl. albo Cornuti Vall. H. R.
 - fol. urticae. fl. violaceo Cornuti. † - altera Umbilicato sem. nudo Vall. H. R. Valerianella nostras minor
 sem. Scabiosa Moris. † - sem. hirsuto, extremo umbilicato Moris. * - sem. Scabiosa
 stellato hirsuto Col. P. Amm. * - altera tenuifolia sem. Scabiosa stellato Col. P. Amm.
 - Cornucopioides echinata Col. P. Amm. * - vulgaris spec. major serotina, praecox Moris.
 - Valeriana Graec Dod. C. B. l. c. Griechischer Baldrian. Tab. l. 1. p. 569. † - Graeca quorundam fl. caerul.
 & albo J. B. T. 3. l. 27. c. 111. † - minima campestris inodora. v. Ranunculus esculentus
 vel o. us albiun P. Amm. * - a similis Dod. v. Limonium P. Amm.

Valli-cari-capoësi. Bram. v. Alceae Malab. spec. X. Valli-schoriganam. Malab. v. Urtica Malab.
 Vallò-dotirò. Bram. v. Hummatu. Vallò-ndanditu. Bram. v. Nandi érvatam. Valmue. Dan. v. Pa-
 paver. Valsche Rhamber. Belg. & Brab. v. Ruta pratensis. Valsche Kofve. Dan. v. Bryonia.

Vanche gallo belgis, v. *Clematis daphnoides*. *Vannanas*. C.B. p. 508. v. *Palma*. *Vant Krage tæer*. Dan. v. *Ranunculus aquat*. *Vanti*. pl. *Ind. or. Zan.* *Varadich*. Hung. v. *Tanacetum*. *Vardelheb*. Arab. v. *Ranunculus*. *Vard*. Arab. v. *Rosa*. *Varen*. Belg. v. *Filix*. *Varyn lab*. Hung. i. e. *Cornicis pes*. v. *Geranium*. *Vargugum*. *Afris* v. *Psyllium*. *Varva Chan*. arbor parva *Ind. Zan.*

Vas gossipium. v. *Yehca calotic*. *Recch. l. 7. c. 59.* *Vasi*. *Bram*. v. *Arundo arbor*. *Vasnagha*. pl. *Ind. Zan.*

Vatel seu *Arlu* pl. *Ind. Zan.* *Vaterkarsè*. Dan. v. *Nasturt. aquaticum*. *Vavalli*. *Bram*. v. *Olez affinis pyri folio*. *Vaulu*. *Madagasc.* v. *Arundo arbor*. *Ubacayá*. Th. Br. p. 129. ico. est *Canna quæd.* *Ind. elegans typhis in summitate rubentibus*. *Ubapitanga*. Th. Br. p. 339. icon duplex videtur *Piperis capfici striati spec.* *Ubatl*. Th. Bras. p. 457. *Uchinastrum*. *vet.* v. *Geranium*. *Uchuen*. Arab. v. *Matricaria*. *Udedonis*. *antiq.* v. *Sideritis*. *Uë*. v. *Sorbus*. *Veccia*. *Vecione*. *Ital.* v. *Vicia*.

Vedbende paatrå. Dan. v. *Hedera*. *Vedpende*. Dan. v. *Hedera terr.* *Veel gutta*. *Dod. C. B. p. 153.* v. *Apium montan.* fol. ampliore. *Veenbesien*. *Veencoren*. Belg. v. *Vitis idæa palustris*. *Vebedistel*. *Tab. l. 2. p. 375.* v. *Card. arvens.* *Vechtblum*. *Tab. l. 2. p. 527.* v. *Ephemeron*. *Veybred*. Dan. v. *Plantago*. *Veygråß*. Dan. v. *Polygonum*. *Veil*. *Germ.* v. *Viola*. *Veil*. Belg. v. *Hedera*.

Veitrosen. v. *Lychnis*. *Veitwurk*. v. *Iris*. *Veladra*. *Ital.* v. *Helleborus*. *Velar*. *Gall.* v. *Erysimum*.

Veld gerwe. Belg. & *Brab.* v. *Achillea*. *Velenho*. *Veleunno*. *Hisp.* v. *Hyoscyamus*. *Vella*. *Vellon*. *Gall. C. B. p. 104.* v. *Nasturtium aquat.* *Vella Erucæ foliis*. fl. violaceo *J. B. l. 2. l. 21. p. 865.* *Velt croppen*. Belg. & *Brab.* v. *Lactuca agnina*. *Valeriana campestris*. *Velverte*. *Gallo Belgis.* v. *Pilosella*. *Velutta-mandarü*. *Malab.* v. *Arbor filiquosa Malabarica*. *Vena*. *Ital.* v. *Avena*. *Vena salyatica*. *Ital.* v. *Bromos*.

Vendi. arb. *Ind. Zan.* *Veneria*. v. *Lonchitis*. *Veneria radix*. v. *Acorus*. *Veneris lavacrum* & *labrum*. v. *Dipfacus*. *Venkeli*. Belg. & *Brab.* v. *Foeniculum*. *Venussharr*. v. *Adiantum*. it. *Capillus Veneris*. *Venusstrahl/Venuskamm*. v. *Scandix*. *Veratrum*. v. *Helleborus*. *Veratrum nigrum*. *Veratre noir*. *Gall. C. B. p. 185.* v. *Helleborus niger*.

VERBASCULUM *Primula veris* *Plin. l. 25. c. 4.* *Primevere*. *Gall. Vall. H. R. Tab.* *Primrose*. *Angl. Merr.* *Himmelschlüssel*. *Tab. l. 1. p. 36.* *St. Peterscruyt*. Belg. & *Brab.* *Tab. l. c.* *Buckwize*. *Boh.* *Tab. l. c.* *Pirzwiosnka*. *Pol.* *Syrenn. l. 5. c. 137.*

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 6. p. 241. J. B. T. 3. l. 30. c. 125. & alior.

Verbasculum fl. simplic. C. B. l. c.

— *pratense odorat.* *C. B. n. 1.* *Primulæ veris flos multiplex* *Dod.* *Alisma pratorum* *Col.* *Arthritica* *Germ.* *Dodecantheon* *Ang.* * - - vel *sylvaticum in odorum*. *C. B. n. 2.* - seu *Primula veris fl. pallido* aut *vix odorò* *I. B. l. c.* + - *sylv. majus singulari fl.* *Var.* fl. pallido, niveo. *C. B. n. 3.* *Primula Veris fl. singularibus & pallidis maj. simpl. & plenis*. it. fl. albo. *I. B. l. c.* *Herba Paralytis* *Caf.* *Alisma sylvaticum* *Col.* *Primula veris montana juncana, lutea* *C. B. n. 4.* *Paralyt. Col.*

Verbasculum fl. multiplic. C. B. l. c. p. 242.

— *hortense multiplex*. *C. B. n. 1.* * - *sylv. magno plenoque flore*. *C. B. n. 2.* * - *sylv. minus singulare* *C. B. n. 5.* *Prim. veris minor purpurasc.* *I. B. l. c. icon. 2.* * - *proliferum* *C. B. n. 4.* *Primula veris caulif. prolifera ferè* *I. B. l. c.* * - *proliferum fl. maj.* *Vall. H. R.* * - *prolif. fl. albo* *Vall. H. R.* id. fl. purp. *Vall. H. R.* * - seu *Prim. Veris fl. obscure virentibus, fimbriatis*. *J. B. l. c.*

Verbasculum Alpinum. C. B. l. c.

— — *umbellat. minus var.* *C. B. n. 1.* *Majele* *Cord. Percheblümlein*. *Germ.* * - - *majus var.* *C. B. n. 2.* *Käyserlein*. + - - *majus fl. ferrugineo odorato* *Vall. H. R.* * - *Constantinopolitan.* *Vall. H. R.* *Garchichec* *Turcarum Cornuti*. i. e. *Flos nivis* *Vall. H. R.* Id. fl. albo, sulphur. dilute carn. purpurasc. luteo, obsolete pallido, ferrugineo, punctis albis notatis, miniato, purpur. aliaque in *Horto varietates* *Id. Jong.*

— *Cyanoides* *C. B. p. 273.* v. *Cyanus*. * - *minimum* *Lugd. C. B. p. 232.* v. *Jacobæa* fol. subrotundo min. laciniato. * - *quorund.* *Lugd. C. B. p. 233.* v. *Elatine* fol. subrotundo. * - *Trag.* *C. B. p. 273* v. *Cyanus* *monr. latifolius*. * - *Tab. v. Blattaria* fl. albo *F. Amm.*

VERBASCULUM *Plin. l. 25. c. 10. φλόμω;* *Hipp. f. 5. p. 254. l. 14.* *Diosc. l. 4. c. 104.* *Verbasc.* *Tasso barbasco.* *Ital. Matth. p. 562.* *Gornolobo*. *Hisp. Barbasco.* *Ital. Tab. l. 2. p. 268.* *Bonillon blanc*, *Bon homme*. *Gall. Vall. H. R.* *Mullein*, *Mulleyn the male*. *Angl. Merr. Park. Cl. 1.* *Wulfkraut/Königsferk/Kerzenkraut/Unholdenfr.* *Tab. l. c.* *Wollcruyd*, *Torsecruyt*. Belg. *Tab. l. c.* *Ronge lius*. Dan. *S. Pauli. p. 510.* *Divizna*. *Boh. Tab. l. c.* *Dziewanna*. *Pol. Syrenn. l. 5. c. 134.* *Albuscir*, *Almahezheragi*. Arab. *Avic. Ind.*

Verbascum, Taxus barbatus, Arusirus Barbaris. Phlomos *Græcè aliis φλόμω, pheminalis, feminalis quasi φλόμω flamme' à φλόμω uro, quod hujus pro elychniis usus sit. Radix adstringit, alvi profluvium sistit, ruptis, fractis, convulsis, antiquæ rufis, dentium doloribus, tumoribus, inflammationibus oculorum, syderitis ulceribus, vulneribus, ambustis, auxiliatur.* *Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 6. p. 239. J. B. T. 3. app. c. 130. p. 855. & alior.

Verbascum mas latifol. luteum *C. B. n. 1.* - *vulgare &c.* *J. B. l. c.* *Thapsus barbatus* *Germ. bonillon blanc masie* *Gall.*

— *mas angustioribus foliis fl. pallidis* *C. B. n. 2.* - *pulverulentum fl. lut. parvo* *J. B. l. c.* * - *femina fl. luteo magno* *C. B. n. 3.* + - *fem. fl. albo* *var. C. B. n. 4.* - *fl. albo parvo* *I. B. l. c.* + - *ramosum fl. albis parvis* *Moris.* + - *max. alb. fem. fl. subpallido* *Icon Lob. Vall. H. R.*

— *max. meridionalium odoratum luteum & album* *I. B. l. c.* + - *fl. lychnidis albo parvo* *C. B. n. 5. p. 240.* *Phlomos lychnitis* *Diosc. Lugd.* *Thryallis* *ἰσραηλῆς* *Diosc.* + - *nigrum fol. papav. corniculati* *C. B. n. 6.* + - *perenne nigrum fl. albo* *Moris.* + - *nigrum fl. ex luteo purpurasc.* *C. B. n. 7.* - - *fl. parvo luteo apicibus purpur.* *J. B. l. c.* *black mullein.* *Angl. Merr.*

— *nigr. fl. candido in medio purpurasc.* *J. L.* + - - *alpinum perenne nigrum fl. albo stamin. purpur.* *I. B. l. c.*

— *fol. subrotundis fl. blattariæ* *Prodr. C. B. n. 8.* + - *crispum & sinuatum* *I. B. l. c.* * - *angustifol. ramosum fol. crass.* *I. B. l. c.* *Verbasculum humile Creticum laciniatum* *var. C. B. n. 9.*

Verbascum salicifolium. C. B. l. c.

— *latis salviæ foliis* *C. B. n. 1.* - *salvifol. exot. fol. rotundiore* *J. B. T. 3. l. 28. c. 92.* + - *latis salviæ foliis alt.* *fl. rubello* *Vall. H. R.* * - *angustis salviæ foliis* *C. B. n. 2.* *angarathi* *Id.*

Verba-

Verbasc. acuto salviaefol. c. B. n. 9. = *Lychnitis Syriacum incanum* &c. *I. B. l. c. p. 860.* * - subrotundo salviaefol. c. B. n. 4. † - *salvifolium alpinum*. v. *Phlomos Lychnitis Clus. p. Ann.*

— *Digitale Costæ* C. B. p. 243. v. *Digitalis purpurea* fol. aspero. * - mont. *Cord. C. B. p. 203.* v. *Lychnis coronaria Diosc. fativa.* * - *sylvestre*. v. *Blattaria*.

VERBENA, *Verbenaca*, *Hierobotane*, *Peristereon*. *Plin. l. 25. c. 9.* *ισοπέ Κοζύνη, ἡδυσπερόν.* *Diosc. l. 4. c. 60.*

ἡδυσπερόν *Paufania.* *Berberena*, *Berbena*, *Verminacula. Ital. Tab. l. 1. p. 472.* *Verbena, Vverbena. Hisp. Tab.*

l. c. Urgebaon machon. Portug. Tab. l. c. Vervine, Vervaine. Gall. Vall. H. R. Vervain. Angl. Merr. Cio

senfraut/ Eisenhart/ Eysenrich/ Zaubenhart. Tab. l. c. Isercruyd, Isenhardt. Belg. & Brab. Tab. l. c.

Cernurt. Dan. S. Pauli. p. 510. Werbena. Boh. Tab. l. c. Kaszyszko Pol. Syren. l. 3. c. 125.

Zapara fiu. Hung. Tab. l. c. Pempsempte. Egypt. vet. Diosc. Tab. l. c. Beneran. Arab. Tab. l. c.

Verbena aliis ἡδυσπερόν, βένιον ἰσοπέ Κοζύνη, φιλησοδών Egypt. περψιουπὴ Prophetis aut Magis. ἡγες δίκρυπος, Junonis lacryma, αἷμα γοῶν Mustela sanguis αἷμα ἰμερ Sanguis mercurii. Rom. Crista gallinacea, Pheria, Tricalis, Exuperia H. sanguinalis. Matricis doloribus prodest, ignem sacrum reprimi, putrida ulcera, vulnera, curat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 4. p. 269. J. B. T. 3. l. 30. c. 66. p. 444. & alior.

Verbena communis fl. caeruleo c. B. n. 1. — vulg. *I. B. l. c. Peristerion Hierobotane veter. I. B. l. c. Hierobotane mas. Brunf. Columbaris Barbaro herba sacra Ang. ** - *tenuifolia C. B. n. 2.* — *supina Clus. Dod. Tab. J. B. l. c. ** - *Peruana C. B. n. 3. I. B. l. c. †* - *Nodiflora prodr. c. B. n. 4. J. B. l. c.*

— *magna fol. utricæ fl. albis parvis Canadensis Vall. H. R. Moris. Con foglie d' Ortica di Canada. Zan. ico. Ead. fol. incis fl. maj. Vall. H. R. ** - *Indica lanuginosa fl. rubente Th. Barthol. in A. M. D. Vol. 2. obs. 24. ** - *Africana minor fl. luteo. Th. Barth. ibid. ** — *æ facie planta Bras. Marg. p. 36.*

— *mas Fuchs. C. B. p. 100. v. Erysimum vulg. ** - *fem. Trag. C. B. l. c. v. Erysimum vulg. ** - *recta Diosc. C. B. p. 248. v. Chamædrys uncialis spicata. ** - *recta Cord. C. B. p. 321. v. Cannabina aquatica fol. tripartito diviso. †* - *supina Trag. C. B. l. c. v. Cannabina aquat &c. ** — *æ alrum genus Cas. C. B. p. 230. v. Marrubium palustre glabrum.*

Verbesina. *Gesn. C. B. p. 321. v. Cannabina aquat. &c. ** - *sive Cannabina aquat. fl. non pulchro elatior & freq. J. B. T. 2. App. †* - *fl. pulchriore. I. B. l. c.*

Verça. *Hisp. v. Brassica. Verça marina. v. Soldanella. Verde gambre negro. Hisp. v. Helleborus niger.*

Verdelheb. *Arab. v. Ranunculus. Verdemaco. Ital. v. Thalictrum. Verdemacum Cas. c. B. p. 336. v. Thalictrum majus flavum staminibus luteis. Verdolagas. Hisp. v. Portulaca. Verduna. Sclavon. v. Epithymum. Verengena. c. B. p. 167. v. Solanum pomif. fr. oblongo. Veretrum. v. Helleborus.*

Vergiß mein nicht. v. *Echium scorp. palustre. Verglemme mich nit. Dan. v. Chamædrys.*

Verkens cruyl. *Belg. v. Cyclamen. Verkens venckel. Belg. & Brab. v. Peucedanum. Vertach. Helvetis. v. Gentiana. Vermes faxei. v. Tequilin. Recch. l. 5. c. 39.*

Vermicularis. *C. B. p. 283. v. Solanum minus tereti fol. album. Stone corp. Angl. Merr. ** - *insipida Thal. C. B. p. 284. v. Sedum minus vermiculatum insipidum. ** - *Lob. v. Sedum minimum. P. Ann.*

Vermicularia arborefcens *Cas. c. B. p. 284. v. Sedum minus fruticosum alterum. Vermiculata montana Col. c. B. p. 281. v. Polygonum mont. vermiculata foliis. Vermiculatus frutex Lugd. c. B. p. 284. v. Sedum minus fruticos. alt. Verminacula. Ital. v. Verbena. Vernilago, Vernilagium, ἡμαλίον. Theophr. 6. h. 3. it. 9. h. 13. v. Carlina nigra. Vernix. c. B. p. 500. Vernix sive Sandaraca Arabum. J. B. T. l. 9. c. 24. p. 299.*

VERONICA. *Vetonica?* *Plin. l. 28. c. 8. Veronica. Ital. & Hisp. C. M. Veronique. Gall. Vall. H. R. Speedwel. Angl. Merr. Ehrenpreis/ Grundheil. Tab. 2. p. 98. Ehrenprys. Belg. Tab. l. c. Erenprys. Dan. S. Pauli. p. 51. Weronyka. Boh. Zal. Eippruses. Lituan. Przetarznik. Pol. Syren. l. 3. c. 24.*

Veronica Græcis antiquis fortè incognita. Dod. est Betonica Paul. l. 7. an Veronica Plin. Casalpino myosotis Diosc. l. 7. c. 214. Columna Alysson. Diosc. l. 3. c. 105. Nomen traxit ab inſentrice. Germ. Ehrenpreis. quòd laudem & gloriam in medicina retineat. Est enim insignis herba pectoralis, pulmonibus imprimis, renibus & aliis membris amica. C. M.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 1. p. 246. J. B. T. 3. l. 28. c. 55. & alior.

Veronica mas erecta duplex maj. & min. C. B. n. 1. — vulg. fol. rotundiore I. B. l. c. † - *maj. angustifol. caul. viridibus. I. B. l. c. ** - *mas supina & vulgatissima fl. subcaerul. it. candidis C. B. n. 2. — femina serpilli fol. I. B. l. c. Teucrium Trag. Betonica Pauli Dod. ** - *spicata latifol. fol. atrovirentibus splendentibus, spica longiore C. B. n. 3. I. B. l. c. †* - *spicata fl. purp. Moris.*

— *spicata recta profundè ferrata, aliis Lysimachia caerul. I. B. l. c. ** - *spicata angustifol. fol. latior. flosc. caerul. dilutioribus. C. B. n. 4. ** - *spicata minor fl. caerul. it. fl. albo c. B. n. 5. I. B. l. c.*

— *pratensis serpilli fol. integris, crenatis, fl. pallidis, dilutis, caeruleis. C. B. n. 6. ** - *alpina frutescens c. B. n. 7. — saxatilis. J. B. l. c. †* - *alpina bellidis fol. hirsuta in prodr. C. B. n. 8. ** - *parva rotundifolia C. M. †* - *aliæ spec. C. M.*

— *erecta. v. Lysimachia spicata caerulea Dod. P. Ann. †* - *atilis Dod. v. Caryophyllus sylv. P. Ann.*

— *fem. Matth. Fuchs. C. B. p. 252. v. Elatine fol. subrotundo. ** - *petræa Ponæ. C. B. p. 248. I. B. l. c. p. 289. v. Chamædrys alpina saxatilis. †* - *supina Lob. C. B. p. 248. v. Chamædrys spuria major angustifol. ** - *Tetragona. Col. C. B. p. 249. v. Chamædrys spuria latifol. minima.*

Verrucaria. *Gesn. C. B. p. 130. v. Chondrilla verrucaria fol. cichorii viridibus. ** - *Lugd. C. B. p. 253. v. Heliotropium majus Diosc. ** - *Solaris Gazæ. v. Heliotropium.*

Versich. *Tab. l. 3. p. 471. v. Berberis. Vertumnus antiq. v. Sideritis. Vervain. Angl. Vervaine, Vervine. Gall. v. Verbena. Verzolo. Ital. v. Senetio. Vesce, Vesse. Gall. v. Vicia. Vescie de Lupo. Ital. v. Fungus noxius. 42. C. B. 76. J. B.*

Vesicaria à *vesicis nomen habet, & dicitur de fructibus, foliis, aliisq. plantar. partibus, quæ vesicas habent.*

*Vesicaria Cas. C. B. p. 166. v. Solanum vesicarium. ** - *nigra Trag. C. B. p. 343. v. Pisum vesicarium fr. nigro alba macula notato. ** - *marina ramosa & non ramosa. J. B. T. 3. l. 39. c. 76. v. Alcyonium 25. Pila marina C. B. †* - *marina nigra, Favago Aristot. quorundam I. B. l. c. c. 77. Alcyon. 2. C. B.*

Vesce de Lupo. Gall. v. Fungus noxius 42. C. B. 76. J. B. Vesferon. Gall. v. Aphaca. Vetch or. Feth. Angl. v. Vicia. Kidni Vetch. Angl. v. Anthyllis. cim son grass Vetch. Angl. v. Catanance. hort schooe Vetch. Angl. v. Ferrum equin.

Kidni Vetch. Angl. v. Anthyllis. cim son grass Vetch. Angl. v. Catanance. hort schooe Vetch. Angl. v. Ferrum equin.

Kidni Vetch. Angl. v. Anthyllis. cim son grass Vetch. Angl. v. Catanance. hort schooe Vetch. Angl. v. Ferrum equin.

Kidni Vetch. Angl. v. Anthyllis. cim son grass Vetch. Angl. v. Catanance. hort schooe Vetch. Angl. v. Ferrum equin.

yellow wild Vetch. *Angl. v. Aphaca, Vetonica, Verronica, Ital. v. Betonica, Vecia de perro. Hisp. v. Solanum vesic.*
Ugi. Arab. v. Acorus, Vgorka. Hung. v. Cucumis, Viaburnum, v. Vipuba Marg. in Ind.
Viatrum nigrum antiq. v. Limonium.

Viburnum Straboni & Nemesiano in genere est quodvis virgultum & frutex; at in spec. est frutex ille, qui Viburnum *Matth.*
Germ. Cam. & C. B. p. 429. Lantana & Viburnum J. B. T. l. 5. c. 29. Rhus Diof. Ruellio Ros Syr. acus Colum: Lantana
Germ. hort. Guiland Dod. Caf. Viurna Gallor. Ruellio l. 1. c. 86. c. 125: spiræa Theophr. Dalach. Lugd. Rhus Coriariorum
Theophr. & Plinii Casalpino est. Viburno Ital. Blanche-purain. Gall. Ruell. Klein Weibbaum, Traj. Lon. Wax saring
tree. Angl. Merr.
*Viburnum C. B. l. 1. f. 5. p. 429. J. B. T. l. 5. c. 29. * - Matth. v. Lantana T. Amm. * - Gallorum C. B. p. 300. v.*
Clematis sylv. latifol.

Viche. Gall. v. Vicia, Vichbonen. Belg. v. Lupinus.

VICIA seu Aphaca *Plin. l. 27. c. 5. ἀφάκη Diof. l. 2. c. 178. Theophr. 7. h. 7. & 8. h. 5. βίαιον Gal. 1. de alim.*
Veccia. Ital. Vecione, Patavin. Vesce, Vesse. Gall. Vall. H. R. Vetch or Fetch. it: Tare, Viche. Angl. Merr. Zapp
me Wicken / Feld-Weisse, grosse Wicken. Tab l. 2. p. 207. Vitsen. Belg. Tab. l. c. Wyfom. Bob. Zal.
Warywborfo. Hung. J. B. p. 312. Vile, Virg: Erbum. Arab. Avic. it. Almelis, Heifene, Kefan. Ke-
fer. Arab. Serap. Apaki, Afaki, Albikia. Arab.

Vicia βίαιον (aliis βίαιον) Ervum, ab Asianis dici Galenus 2. alim: autor est: Atticis vero ελεγεργυ aut νόστρον C. B. Vicia à
vinciendo dici Varroni placet, quod capreolis suis vicina quag, vinciat. Vicia à Vico quog, deduci potest, quod in vicis & vi-
cinis urbi locis crescere solent, ut Aphace in arvis Diof. l. c. Hac adstringit, torrefacta alvi fluxum sistit. Diof. l. c. v. A-
phaca, Aracus.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. f. 3. p. 344. J. B. T. 2. l. 17. c. 15. p. 311. & alior.

- Vicia vulg. sem. nigro** var. *C. B. n. 1. l. B. l. c. - - fativa alba C. B. n. 2. - sem. albo l. B. l. c. Ervum candidum*
vel Faba veterum Trag. + - fr. albo instar Pisi p. Amm. + - maxima dumetor. C. B. n. 5.
*p. 345. Osmunda Latinorum Trag. Cracca major Tab. * - sylv. quasi incana fl. albo l. B.*
*l. c. p. 312. + - sylv. fl. albo alia. * - multiflora hirsuta cærul. purp. cand J. L. * - Cal-*
subica frutesc. siliqua lentis Jac. Breyer. prodr. fasc. + - sepium fol. rotundiore acuro
var. sem. nigro, maculato, amaro, crasso C. B. n. 4. - sepium perennis l. B. l. c. p. 313. Oro-
*bus sylv: Trag. Aphaca Matth. Germ. v. ἀφάκη. * - vulgaris fol. acutiore sem. parv. ni-*
*gro C. B. n. 5. - - fativ. l. B. l. c. - Matth. Lac. Cast. Aphaca vera Lugd. * - multi-*
flora C. B. n. 6. - - perennis nemorensis sive dumetorum l. B. l. c. p. 314. Schwärze
Pinjen. Germ. Wilde Wicken. Belg. Wärsyfer borfo. Hung. Galega sylv. Dod. + - multi-
folia pulchrum genus Galegæ spec. l. B. l. c. p. 316. + - Onobrychidis flore in prodr. C. B. n. 7.
*- - aliud genus l. B. l. c. p. 316. * - sylv. cum siliqua lentis J. B. l. c. * - æ parvum genus fol. longo l. B. l. c.*
*- - sylvatica maxima Piso sylvestri similis J. B. p. 315. + - sylv. spicata C. B. n. 8. * - sylv. hirsuta incana*
C. B. n. 9. + - sylv. lutea siliqua hirsuta nondum descripta Montpellienfis C. B. n. 10. - - fl.
*luteo l. n. l. c. p. 313. + - - lutea cum galea fusca. J. B. l. c. p. 314. * - lutea fol. com-*
voluli minoris C. B. n. 11. - - virine Anguill. J. B. l. c. p. 316. Pestete GeneS. Picioni, Ceserenti.
*Ital. Pitine minor Th. Ang. Orobanche legumen: Lugd. Elatine tertia Tab. * - lutea*
multifolia cum siliquis latis J. B. l. c. p. 314.
- sem. rotundo nigro fl. purp. parv.** *J. B. l. c. p. 345. - vulg. sylv. sem. parvo & nigro fragum J. B. l. c. Vicia*
faucage Gall. Wilde Wicken St. Christofferaut. Germ. Crock. Belg. & Brab. Arachus
Dod. Gall. Germ. Cracca primum genus. Dod. + - segetum cum siliquis plurimis
hirsutis hose. candid. C. B. n. 2. - parva seu Cracca minor &c. J. B. l. c. p. 315. Arachus abec
Dod. Cracca minor Trag. + - segetum singular: siliquis glabris fl. candidis C. B. n. 3. J. B.
l. c. p. 315. Viola fl. luteo sem. nigro C. B. n. 4. Aracus Caf.
- Viciae similis supra infraque terram fructum edens C. B. n. 1.** *sem. nigris, orobio simil. variegatis. Junfa Linfe. p. 1.*
Ind. Orient. c. 6. C. B. n. 2. Arachyda, v. l. l.
- Vicia minima præcox** *Parisiensium. Vall. H. R. + - - Solonensis Jonquett. + - præcox verna minima So-*
*lonensis sem. hexedro Moris. * - maxima annua fol. serratis Moris. + - siliquis gla-*
bris fl. violaceo Moris. + - Africana siliquis uno petiole tribus vel quatuor Zinnabrii co-
*lore Clus. exot. l. 4. c. 15. y. Tapococa Brasl. Th. Br. * - præalta montis Venda. C. M.*
- - Africana Clus. C. B. p. 343. v. Pisum Indic. minus coccineum, est spec. Tapococa Bras. v. f. l. - Sesama-
cea Apul. Col. C. B. p. 350. v. Ornithopodio affinis hirsuta fr. stellato. - Sesamacea Apu-
la Col. an Glaux? vel Hedyfarum majus fl. pallido Matth. v. Amm. - æ similis infra lu-
praquite erram fructum edens. v. Lathyrus Amphicarpus vel Arachyda major p. Amm.
- - æ fortè genus Helenium Ægyptiacum Diof. J. B. l. c. p. 314. - æ genus Lupino salvatico Ital. Lupinus sylv. Ita-
*lorum rusticor. Caf. l. B. l. c. * - Asiatica, Ambonica, siliquis septem fustum cæcis. Sem.*
Zinnabrii robore. C. M. Rumph.

Vicioni. Ital. v. Vicia lutea n. C. B. Vicor. Arab. v. Schoenanthum.

Victoralis rotunda C. B. 41. *v. Gladiolus floribus uno versu dispositis major. * - longa C. B. p. 74. v. Al-*
lium mont. latifol. macul. - mas Montalb. v. Allium ursinum p. Amm.

Vid. Hisp. v. Vitis. Vid. de chien. Gall. v. Arum. Vietreben. v. Jasminum. Vigna del orso. Ital. v. Vitis Idæa
Vuisvingercruyd. Belg. v. Quinquefol. Viigheboom. Belg. v. Ficus.

Vildbertrain. *Dan. v. Ptarmica. * - Oliestrå. Dan. v. Phyllirea. * - her. Dan. v. Linaria.*
*- Oretunge. Dan. v. Echium. * - Pastinackel. Dan. v. Daucus. * - Palmue. Dan. v. Pa-*
*paver errat. * - Saffran. Dan. v. Cnicus. * - Thimian. Dan. v. Scerpillum.*

Vile. v. Vicia. Viluochio. Ital. v. Convolvulus. Vinacea, 2120 p. Hipp. f. 5. p. 205. l. 16.

Vinca per Vinca. *C. B. p. 301. v. Clematis daphnoides. * - - - fl. purp. alb. cærul. T. Amm. + - - fl. ple-*
no. v. Clematis. v. Amm.

Vincetoxicum. *C. B. p. 303. v. Gentiana Asclepiadis fol. * - Indic. C. B. p. 303. v. Asclepias ex Virginea.*
- Matth. v. Asclepias. P. Amm.

Vincibisco. *Ital. Vinciboscum. C. B. p. 302. v. Periclymenum perfoliatum. Vincoorde. Belg. v. Clematis*
daphnoides. Vindicta antiq. Rom. v. Epimædium. Vine tree. Angl. v. Vitis. Vinette. Gall. v. Acerolis
Vingercryd. Belg. v. Digitalis.

Vingum. Gazæ c.B. p. 90. Theophr. l. h. 10. Vingum. Egypt. i. e. Arachidna Theophr. l. h. 1. Vinosa herba seu Vinacea ruta Gallis rusticis pueris Minone dicta J.B. T. 3. l. 28. c. 74.

Vinstock. Dan. v. Vitis vinifera. Winterkarsê. Dan. v. Nasturt. sibiricum. Wintermucke met gule blomster. Dan. v. Aconitum luteum minus. Vinum de palma c.B. p. 509. u yê. Chin. v. Radix quædam Cleyer.

VIOLA Plin. l. 21. c. 6. H. Diof. l. 4. c. 122. Theophr. 6. h. 6. l. h. 15. 21. Viola. Ital. Violetta. Hisp. Tab. Violette. Gall. Vall. H.R. Violer. Angl. Merr. Beyeln. Germ. Tab. Sioler. Dan. S. Pauli. p. 164. Siotek. Pol. Syrenn. l. 5. c. 155. Siotka. Lituan. Viola. Boh. Viola. Hung.

Viola quasi violata scitula, nempe puella 10 (quasi 10m viola) que à love adamata in vacuam fuit conversa, cui tellus pro pabulo violam produxit, à cuius nomine puella fuit 10 dicta, inter spuria. Diof. δασυκίδιον. περιεπιπύλον ἀργύρον, κυβέλιον. Romanis Sitalis, Muraria.

Viola Agrestis Trag. C.B. p. 206. v. Saponaria major lævis. + - alba Theophr. v. Leucoium C.B. p. 55. Albæ violæ vel Loripedes vel Leucoia, Loripedes Claudæ dicuntur Mauricè. Semplici l.B. * - Alpestris O.M. + - alpina C.B. p. 199. v. Viola martia, * - Americana foliis Granadillæ Vall. H.R. long. + - anonymos inodora Gesn. Col. v. Onobrychis 2. arvensis C.B. p. 215.

- aquatilis Dod. C.B. p. 142. v. Millefol. aquat. + - arborefcens Matth. C.B. p. 199. v. Viola martia arborefc. purpurea. * - arvensis & pentagonia Tab. C.B. p. 215. v. Onobrychis arvensis 2. C.B. p. 215. + - autumnalis Gesn. C.B. p. 188. v. Gentiana palustris angustifol. * - barbata. Lugd. C.B. p. 208. v. Caryophyllus barbatus. * - barbata angustifol. Dalech. J. B. T. 3. l. 29. c. 20. * - bianca Ital. v. Leucoium non bulbosum. + - bulbifera. v. Dentaria heptaphyllos P. Amm. * - calathiana Ger. C.B. p. 95. v. Trachelium. + - Dalech. in Plin. C.B. p. 244. v. Digitalis lutea fl. magno. + - Canina C.B. p. 199. v. Viola Martia inodora sylv. * - Dentaria. v. Dentaria baccifera vel Ceratia Plinii. - Nemoralis Alpina, fanicula Dentaria, Symphytum Dentarium O.M. + - flammea. v. Tanacet. African. Viola lutea. * - flammea Gesn. C.B. p. 207. v. Caryophyllus altilis major. * - fol. laciniatis. C.M. * - Granadillæ fol. Moris. + - humida C.B. p. 243. v. Sanicula mont. fl. calcari donato.

VIOLA LUNARIA. White sattin flower. Park. Cl. 15. p. 1366. Monveni/Silberblum/Flittern. Germ. Tab. l. 1. p. 30. Siolok Miesieczuy. Pol. Syrenn. l. 5. c. 158.

Viola lunaria, quod flores violam, metacarpiâ lunam ferè completam amulentur, dicitur. Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 1. p. 203. J. B. T. 2. l. 21. c. 14. p. 881. & alior.

Viola lunaria major siliqua rotundâ C. B. n. 1. var. Thlaspi montanum Gesn. Thlaspi alterum Cræta. Lunaria maj. siliqua rotunda l. B. l. c. Lunaria Græca Lon. Cas. Lob. Gesn. Eyf. Bulbosa foliata offic. Bulbonac Ad. Lob. * - major altera C. B. n. 2. * - major siliqua oblonga C. B. n. 3. var. Lunaria maj. siliq. longiore, J. B.

Viola lutea. sylv. C.B. p. 109. v. Myagrum siliqua longa. * - lutea Trag. Fuchs. Dod. Gall. Cas. Ger. vel Chèiri v. Leucoium non bulbos. fol. viridi. s. C. B. p. 202. * - Mariana Lob. C. B. p. 94. v. Campanula hortens. fol. & fl. oblongo. * - marina cruciata C. M. * - marina lutea. C. M.

VIOLA MARTIA. Plin. l. 21. c. 6. 10v simpliciter Diof. l. 4. c. 122. 10v παρφυρὴν Theophr. l. h. 15. 21. 10v μέλαινα μελάνοιο. i. e. Viola nigra. item Hipp. l. 4. p. 134. Viola mammula. Ital. Tab. l. 2. p. 19. Violetta. Hisp. Tab. l. c. Violette de Mars. Gall. Vall. H. R. Blaue Mergveien/ Biolen. Germ. Tab. l. 2. p. 19. Blaw Violetten. Belg. Violet. Angl. Sioler. Dan. S. Pauli. p. 164. Siolki Markowe. Pol. Syrenn. l. 5. c. 155. Siola. Boh. it. Viola. Boh. Tab. l. a. Viola. Hung. Seneffigi, Sonofrig. five Benefefegi. Arab. Viola purp. refrigerat, folia illiniuntur stomacho astuanti, ut & inflamm. oculorum & sedi praecidenti. Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. f. 1. p. 199. J. B. T. 3. l. 32. c. 2. p. 542. & alior.

Viola Martia rotundifolia. C. B. l. c. - - purpur. fl. simpl. odorat. var. C. B. n. 1. - - purp. l. B. l. c. + - - fl. pleno P. Amm. * - inodora sylv. var. C. B. n. 2. + - - cærul. inodora sylvatica in acumine semen ferens l. B. l. c. Viola canina Lon. * - - alba var. C. B. n. 3. - - fl. albo odorato & non odor. l. B. l. c. - - fl. albo simpl. P. Amm. * - - fl. multipl. var. C. B. n. 4. - - purp. fl. multiplicato majore J. B. fl. cinereo Vall. H. R. fl. argenteo candido C. M. * - - variegata biflora Eyf. P. Amm. - - intense purp. fl. pleno minore l. B. l. c. + - - fl. pleno maxima l. B. l. c. + - - fl. ex albo & cærul. mixto multiplicato odoratissimo. + - - fl. cinereo Jongq. + - - fl. pleno carneo biflora Jonquett. + - - alpina folio in plures partes dissecto. c. n. n. 5. - montana fl. multido J. B. l. c. p. 544. Vall. H. R. + - dissectis. fol. v. Alliarum dissecti - fol. * - alpina purp. exiguis foliis C. B. n. 6. - - - fol. solidiore. l. B. l. c. Vall. H. R. + - - rotundifolia lutea C. B. n. 7. - - lutea l. B. l. c. Gramen Paraffi Lugd. + - minor lutea. Vall. H. R.

Viola Martia fol. oblongis. C. B. l. c. J. B. T. 3. l. 32. c. 4. p. 546. & alior.

- mont. pumila angustifol. fl. niveo inodoro C. B. n. 1. Jacea tricolor seu flos Trinitatis J. B. Jacea, minuti Penferi minori. Ital. de la pensée. Gall. Vall. H. R. Gredfahmen/ Gredfahmkr. Dreyfaltig. feidblumme/ Unnußsorge. Germ. Lon. Trag. Tab. Dreyfaldigkeit bloemen. Belg. Hartysnafe Jove idlepames, Panfyes. Angl. Merr. Gloyßblomster. Dan. S. Pauli p. 167. Trogice. Boh. Tab. Bratz siostka. Pol. Syrenn. l. 5. c. 157.

- martia arborefcens purp. var. C. B. n. 2. Viola arborefc. Matth. Jacea tricolor caulibus surrectis l. B. l. c. Mater violarum Lugd. * - tricolor erecta C. B. n. 3. Flos trientalis. * - montana odoratissima C. B. n. 4. Jacea tricoloris genus fl. luteo & purp. magno repens non annuum J. B. l. c.

- tricolor hort. repens var. C. B. n. 5. Herba trinitatis Fuchs. Jacea major Cast. Flos trinitatis Eyf. * - tricol. hort. fl. purp. P. Amm. * - bicolor arvens. var. C. B. n. 6. Jacea bicolor frugum & hortorum vitium J. B. l. c. * - montan. lutea grandiflora var. C. B. n. 7. + - mont. lutea fol. non crenatis C. B. n. 8. * - mont. grandiflora cærulea Vall. H. R. + - mont. ananthes, stamine perpusillo luteo, cui capsula obtusa triangula. M. Hoffm.

Viola Matronalis. c.B. p. 202. v. Hesperis, Leucoium Diof. * - - Fuchs. C.B. p. 200. v. Leucoium incanum majus

- majus, * - - fl. pleno lac. Cornuto. † - - fl. purp. P. Amm. * - nigra *ἰος μέλαν, μελάριον* Theophr. 6. h. 6. 6. 6. cauis, 29. *λευκίσιον μέλαν*. Hipp. f. 5. p. 134. l. 4. v. Viola martia.
- pentagonia perfoliata Morisonii. v. Campanula arvensis verticillata. P. Amm. * - - fol. strictissimis. C. M.
- fol. rotundis. C. M. * - - fl. calcari longo donato C. M. * - Peruviana Tab. C. B. p. 168. v. Solanum Mexicanum fl. magno. *Indianische Beiteln*. Tab. l. 2. p. 32. * - Petraea Tab. C. B. p. 202. v. Leucoium luteum vulg. Theophr. major & minor. v. Leucoium trifol. & sexifolium Montalb. P. Amm.
- Violaria offic.** Herba & folia sunt violæ Martiæ: aliàs Mater violarum. Violet. Angl. v. Viola.
- Violettas.** Hisp. *Violette*. Gall. v. Viola. *Violettas*. Hisp. v. Leucoium luteum. *Violettas blanguas*. v. Leucoium corne-Violet. Angl. v. Onobrychis 2. arvensis. C. B. p. 215. *calathian Violet*. Angl. v. Pneumonanthæ.
- des Violettes.** Montbelg. v. Colchium Leucoium. *Violettes jaunles*. Gall. v. Leucoium luteum. *Violier*. Gall. v. Hesperis. *Viorna vulgi* C. B. p. 300. v. Clematis sylv. latifol. *Viperalis*. v. Lenticula palustris.
- Viperaria** Ger. C. B. p. 275. v. Scorzonera latifolia sinuata. *Viperaria*. v. Echium P. Amm.
- Vipers gras*. Angl. v. Scorzonera. *Vipuba & Viaburna*. Marg. in Ind. *Virag.* Hung. v. Flos.
- VIRGA AUREA**, aliis Panax Chironium. Theophr. 9. h. 10. aliis panax Pharnacium & phanax Chironium Plin. l. 25. c. 4. aliis Cunilago Plin. aliis Leucographis. Plin. l. 27. c. 11. *Virge d'or*. Gall. *Golden rod*. Angl. Merr. *Gulden Wunderkraut*. Tab. l. 2. p. 546. *Gylden Vindurt*. Dan. S. Pauli p. 517.
- Trant wysoty.** Boh. Tab. l. c. **Trant.** Pol. Syrenn. l. 1. c. 90.
- Virga aurea dicitur, quod ramuli floribus aureis seu luteis gravidi auricolorem virgulam referant. Ad Sulnera sananda & conglutinanda valet.*
- Spec. & Diff.** C. B. l. 7. f. 4. p. 268. J. B. T. 2. l. 24. c. 12. p. 1062. & alior.
- Virga aurea major**, vel Doria C. B. n. 1. Herba Doria Lob. Dorea Lugd. Limonium aliud Lugd. Panax Chironium Theophr. Tab. Variat. foliis integris, ferratis cum aculeo in folii summitate: * - - latifol. ferrata C. B. n. 2. l. 1. l. c. var. fol. long. latior. brevior. ferratis, lineis albis notatis: † - - minor O. M. * - - angustifol ferrata C. B. n. 3. - - vulg. latifol. I. B. l. c. fol. lat. angust. niveis bicolor. *Virga aurea*. Ital. *Virge d'or*. Gall. *Heidnisch Wunderkraut*. Germ. *Gulde roudé*. Belg. Solidago. Ang. Herba Doria Ger. Solidago Sarracenicæ Trag. Don. Lon. Lob. Moris Consolida Sarrac. Thal. Eyst. † - - x - x sive Solidagini angustif. affinis Lingua avis Dalech. l. B. l. c. p. 1063. Conyza palustris ferratifol. C. B. phyt. 12. * - - Virginiana annua fol. pallidis Zan. ico. * - - Virginiana minor Zan. * - - angustifol. minus ferrata Var. fol. crenatis & non etenat. oblongis, rotundis, albis C. B. n. 4. Leucographis Plin. Ang. — — fl. magno C. B. n. 5. * - - mont. ferrata C. B. n. 6. † - - Mexiocan. C. B. p. 521. — — fol. limonii panicula uno versu disposita Mexicana Vall. H. R. app. * - - Matth. ult. edit. Bauh. — — altera ex Doria degener. Vall. H. R. * - - montana profundè crenata H. Alf. Vall. H. R. † - - mont. fol. latior. hirsutis. Vall. H. R. * - - angustifol. panic. speciosa Canad. Vall. H. R. * - - angustif. panicula non spinosa Vall. H. R. * - - omnium minima Vall. H. R. * - - fol. lævis non ferratis Moris. * - - fol. veronicae C. M. * - - Americana fol. ferrat. angustif. subtus nervosis Moris. * - - African. fol. Erica baccifera ten Rhyne. v. lac. Breyne. † - - Americana hirsuta rad. odorata fol. ferratis Moris. * - - humilis alpina Moris.
- Virga nigra saxorum.** v. *Extactex Caltlacortl*. Recch. l. 5. c. 42. * - pastoris. v. Dipsacus. * - Regia Cas. C. B. p. 243. v. Digitalis purpurea fol. aspero. * - sanguinea Plin. C. B. p. 447. v. Cornus femina. * - sanguinea quinialis frutex. O. M.
- Virge d'or*. Gall. *Virga aurea*. v. l. *Virginalis*. v. Artemisia. *Virile sacerdotis*. Ruffii. v. Aarum. P. Amm.
- Visamarus*. Gall. vet. v. Trifolium. *Visa semen*. Gall. vet. v. Trifolium.
- Viscago.** Cas. C. B. p. 206. v. Lychnis viscosa 13. fl. muscoso. * - v. Lychnis vel Papaver spumofum. P. Amm. *Viscera terræ*. v. *Tlacuilitaxochitl*. Recch. l. 8. c. 67.
- VISCUM.** Viscum Plin. l. 16. c. 44. *ὀϊζὺς* Aristot. l. 1. gener. an. 1. Diosc. l. 3. c. 103. Theophr. 2. cauf. 23. *ἰζὺς*. Theophr. 3. h. 9. 16. *Stelis Euboicæ*. Hyphear Arcadis. *Esifena Græcis antiq.* Alb. Magn. *Vischio Pania*. Ital. Tab. l. 3. p. 671. *Visco*. *Ligamordago*. *Muerdago de Robbe*. Hisp. Tab. l. c. *Guy*. Gall. *Miffelto*. *Misfeltree*. Angl. Park. Cl. 16. p. 1392. *Weispel*. *Weistel*. *Kenster*. *Wiffelter*. *Heil allen Schaden*. *Vogelheim*. Germ. Tab. l. c. *Marentacken*. Belg. Tab. l. c. *Milui*. *Melii*. Boh. Tab. l. c. *Jemuola*. Pol. *Emalas*. Lituan. *Fay gyongy*. Hung. *Debach*. *Dabach*. Hele. Arab. *Adabac*. Helch. Arab. *Avic*. *Luperax*. Chaldæ. Alb. Magn.
- Viscum & de planta & de glutine ex eo parato dicitur. Emollit, discutit, extrahit. Parotidas & tubercula maturat, ulcera vetera, abscessus, cacœthes mollit: Lienem cum calce coctum absumit, Ungues cum sandaraca aut auripigmento extrahit.* Diosc. l. c.
- Spec. & Diff.** C. B. l. 11. f. 4. p. 423. J. B. T. 1. l. 7. c. 1. & alior.
- Viscum baccis albis** C. B. n. 1. Lignum S. Crucis * - - rubris. C. B. n. 2. * - - fraxini baccis ex albo luteis I. L.
- amygdalæ, robori, illici, castanæ cynosbato, larici, mespilo, oleæ, populo, pomo, rosæ, Salici, forbo, suberi, tilia, corylo innatum Ol. Borrich. in A. M. D. Vol. 1. obs 67. - betulæ & c. C. M. - racemosum. C. B. n. 3. † - latif. senis circulis utrinq. insculptis C. B. n. 4. * - aliquid Indiæ arboribus dnascens C. B. n. 5. Peruviana alia Aloës facie arboribus ut viscum innascens, Ad. Lob. Lugd.
- Peruviauum Ger. † - Indicum I. B. l. c. * - Indicum aliud. † - Oxycedri. v. f. l.
- Visnaga**. J. B. T. 3. l. 27. c. 20. icon. 2. *Woszczyca*. Pol. Syrenn. l. 4. c. 115. * - Matth. C. B. p. 151. v. Gingu-dum umbella oblonga. † - minor quorundam Sicilinum peregrinum Clus. sem. hirsuto I. B. l. c. 41.
- Visquiero* vel *Visqueira*. Marg. p. 116. *Visub*. *Mogri*. pl. Ind. Zan. *Vitalba*. Dod. C. B. p. 300. v. Clematis sylv. latifolia. *Vitalba recta*. Hisp. v. Flamma Jovis. *Vitalis*. antiq. v. Sedum minus.
- Vitalis major**. Cord. C. B. p. 283. v. Sedum majus vulg. *Vite bianca*. Ital. v. Bryonia. *Vite*. Ital. v. Vitis.
- Vitex**. Hipp. f. 5. p. 144. l. 6. Diosc. l. 1. c. 136. *Chaste tree*. Angl. Park. Cl. 16. p. 1437. *Mörstawa* ba. Boh. Zal.
- Vitex* C. B. p. 475. v. Agnus castus. - fl. cærul. v. Agnus castus. P. Amm. * - fol. angustioribus cannabis modo dispositis Vall. H. R. * - sive agnus fl. albedo Vall. H. R. - sive agnus minor fol. angustif. Vall. H. R.

Viticella Caf. C.B. p. 300. v. Clematis sive Flammula repens. * - v. Momordica. p. Amm.

VITIS, ἀμπέλῳ. Theophr. 4. h. 7. it. 3. caul. 9. Diosc. l. 4. c. 184. 185. l. 5. c. 1. Vite. Ital. la Vid. Hiss. Catal. a Vine tree. Angl. Eine Rabe/ Weinrabe/ Rabbstock/ Weinstock. Germ. een Wynrenk/ Belg. Cal. Ryf wy. Boh. Macicawinna. Przessep. Pol. Syrenn. l. 5. c. 202. Winny. Pol. Liemossa kniciwina. Pol. Cal. Szőlővezző. Hung. Cherem, ghephen. Hebr. Cal. Alefer, Alcarne. Arab. Avic. Ind. Fercha Alcharm: Avic. Ind. est flos vitis, Vitis in genere Convolvulus est, Eine Rante. Vitis Africana Duracina Joh. Bauhi Marquin. Vall. H. R. + - alba C. B. p. 297. l. B. T. 2. l. 15. c. 20. v. Bryonia aspera sive alba baccis rubris ἀμπέλῳ λευκῇ. Diosc. l. 4. c. 184. Alefcreascen, Azereazen, Alsefera. Arab. Hefertazen. Arab. Avic. Ind. + - Alexandrina Plin. v. Vitis idæa. + - arbuscina visf. H. B. p. 113. + - Canadana. J. B. Ferrar. - Canadensis C. B. p. 517. App. * - Corinthiaca Horti Blas. v. Ribes mont. P. Amm. + - fol. laciniatis Cornuti Vigne d' Autriche. Gall. Vall. H. R. + - fol. lacin. vel Petroselinifol. Americ. Cornuti. Selinoides Oxon. P. Amm. v. Vitis vinif.

VITIS IDÆA, Myrtillus, Vitis circa Idam, Vitis Alexandrina Plin. l. 23. c. 9. ἀμπέλῳ ἰδέα Theophr. ῥομαίμερσίον Dod. Peuc. ἀμπέλῳ ἰδέα in Lex. ἀκρῶς σπεφυλή Galeno 6. comp. med. ἡνθῶ πῖπος Uva dolice, Uva orsa, Vigna del orso, Uva del orso, Baccola. Ital. Bajolæ in Alpbibus. Myrrillo. Ital. Matth. Calancza. Ananiensibus. Aurelle & Cousines, Azayes, Aivelle. Gall. Tab. l. 3. p. 7. 8. Whortle berries, Blacke Whortles Angl. Park. Cl. 16. p. 1455. Jägerbeer/ Heydelbeer/ Moosbeeren/ Schwarze Bering. Germ. Tab. l. c. Mosbeer. Schwenczf. Crakebesien, Pestelbesien, Hamerbesien. Belg. & Brab. Serbentas. Lituani. Vitis Idæa, vel (ut Theophrastus loquitur) quæ circa Idam nascitur eâ parte, quæ Phalacras dicitur, Myrtillus vocatur à forma baccarum myrti baccis similibus. Refrigerat, adstringit, confortat: hinc Dysentericis, & alvi fluxionibus apta & stomacho grata est.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 3. p. 470. J. B. T. 1. l. 5. c. 4. p. 518. & alior.

- Vitis Idæa fol. oblongis crenatis tr. nigricante C. B. n. 1. - - fr. nigro J. B. l. c. Vaccinia nigra Dod. Myrtillus Matth. Lon. Cast. Radix idæa Ang. Bagolæ Cast. * - fr. candido C. M. observata An. 1681. circa Berolinum. + - angulosa J. B. est Vitis idæa sylv. communis. + - -æ affinis poly folia montana baccis minutissimis. J. B. l. c. * - -a fol. oblongis albicantibus C. B. n. 2. - - magna J. B. Vaccinia Pannonica Ger. Myrtillus grandis Tab. + - fol. oblongis acuminatis baccis rubris insipidis. C. B. n. 3.
- - fol. subrotundis non crenatis baccis rubris C. B. n. 4. - - semper virens fr. rubro J. B. l. c. Vaccinia rubra Dod. Rhus minor Plin. Emilius Thal. Opsonsbeeren/ Steinbeeren/ rotthe Preisselbeeren. Kausch. Germ. Tab. Roote Crakebesien. Belg. Dod. Red Roborties or Whortle. Angl. Aurelles rouges. Gall. * - - fr. rubro botryoide C. M. + - fol. subrotundis exalbidis. C. B. n. 5. * - - fol. cornosis & veluti punctatis seu Radix idæa Diosc. C. B. n. 6. Radix idæ & uva ursi J. B. l. c. Uva ursi Gal. Clus. Lob. Tab. idæa pila. Diosc. l. 4. c. 44. i. e. rufcus ἀρνιτσέφυλλῳ. Gal. de comp. medicam. ἡ ἑσπῆς. * - - fol. rosmarini ex altera parte albidis J. L. + - - palustris fol. majoribus acutis. C. M. + - - fol. parvis acutis. C. M.
- - palustris C. B. n. 7. Oxycoccus seu vaccinia palustris l. B. l. c. Carneberge, Cousine de maretz. Gall. Vall. H. R. Moosbeeren Mosbeeren/ Moselbeeren/ Sackkraut/ Affenbeer/ Kauschgrün. Germ. Veen-besien, Veencruyd, meerbesien Belg. Oxycocum Cord. Erica sexta baccifera. Lugd.
- - Erica baccifera Matth. l. B. l. c. Frutilla in Chile. C. B. n. 8. * - - tertia Clus. pan. C. B. p. 452. v. Aria sive alni effigie lanato fol. major. * - - Theophr. Dod. v. Uvæ passæ minores Corinthiæ.

Vitis Indica quinquefolia Cornuti. v. Hedera quinquefolia Canadensis P. Amm. + - trifolia. v. Epimedium Americanum Cornuti. v. Hedera trif. med P. Amm. + - nigra C. B. p. 300. v. Clematis sylv. latifol. ἀμπέλῳ μέλαινα Diosc. l. 4. c. 185. aliis βρωνία, μέλαινα, χειρόνι ἀμπέλῳ, βυκερόνι, Oblamania, Batanuta, Betisalca Romanis Priadela Pegrina, Dacis Lauothe Afris. Vitenera. Ital. Matth. p. 622. Congarca, Hiss. Matth. l. c. Schwarz Zaurabén. Tab. l. 2. p. 380. Przessep czarny. Pol. Syrenn. l. 5. c. 202. Alseferasin Sendar. Arab. Avic. Ind. Vitis nigra sylv. v. Bryonia 4. + - quibusdam sive Tannus Plinii fol. cyclaminis J. B. T. 2. l. 15. c. 22. v. Bryonia 4. lavis C. B.

- - pergulana acinis prunorum magnitudine & formâ B. pin. var. Vall. H. R. + - præcox Columell. Vigne hosiive Vall. H. R. Uva Allobrogica Plin. Carol. Steph. Resins de livre ou Dauphine. Gall. Vall. H. R. * - precia Plin. Ad. Lob. C. B. p. 435. v. Grossularia simplicis acino. &c. + - septentrionalium Lob. C. B. p. 298. v. Lupulus mas. + - sylv. Matth. C. B. p. 167. v. Solanum scandens. * - Diosc. C. B. p. 297. v. Bryonia 4. lavis seu nigra racemosa. * - - vel sigillum Mariae. v. Bryon. 4. lavis. C. C. B. * - subhirtuta B. pin. var. Lanata Carl. Steph. Vall. H. R. + - Trag. C. B. p. 300. v. Clematidis. v. plura sub Uva.

VITIS VINIFERA, Pampinus. Plin. l. 14. c. 59. ἀμπέλῳ Hipp. l. 5. p. 150. l. 20. & p. 186. l. 30. ἀμπέλῳ ἐπιφύου. Diosc. l. 5. c. 1. Theophr. 9. h. 20. & 6. caul. 5. Vite vinifera. Ital. Matth. p. 637. Vigne. Gall. Vall. H. R. Weinstock. Germ. Tab. lin. 2. p. 570. Dynstocck. Dan. S. Pauli. p. 558. Boh. Tab. l. c. Ryf wywinne. Boh. Tab. l. c. Harin. Arab. Matth. l. c. Alafar, Elefer. Arab. Avic. Ind. est flos vitis. Avianes. Arab. Avic. Ind. est flos vitis. Vitis vinifera rectius distingui possit ratione 4. terrarum orbis partium, in Europæam, Asiaticam, Africanam & Americanam, quod aded latè crescat spontè & facit tantâq. varietas existat per orbem, ut ea six describi & distingui queat. Ejus laudes non satis celebrari possunt.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 1. p. 299. J. B. T. 2. l. 15. c. 1. & alior.

- Vitis vinifera, ex cujus uvis acerbis immaturis (uucus (Omphacium) exprimitur C. B. n. 1. + - - Zibebefera fol. profunde incisus M. Hoffm. * - - acinis vitreis seu candidis vulg. M. Hoffm. Uva passæ major C. B. n. 2. Cibebæ Cam. Uvæ Zibebæ Tab. βύμας Græcis. Zibeben/ lange Rostneen. Germ. Zibibi Arab. Uvæ passæ Indicæ gigartis carentes C. B. n. 3. Uvæ sine vinaceis seu apyrenos Clus. cur post. Uvæ passæ minores var. C. B. n. 4. Passulæ Corinthiæ Trag. Raisins de Corinthe. Gall. Kleine Rostnen/ Corintzen. Germ. Vitis Corinthiæ seu Apicina J. B. l. c. p. 72. Ead. fr. albo Vall. H. R. + - sylv. Labrusca C. B. n. 5. J. B. l. c. p. 90. ἀμπέλῳ ἀγρία. Diosc. l. 4. c. 183. Theophr. 9. h. 22. Lambrusca. Ital. Matth. p. 637. Vigne sauvage Gall. Matth. l. c. Wild Weinreben. Germ. Matth. l. c. + - sylv. Athragene veteribus l. B. l. c. c. 23. + - - Americana C. B. n. 6. * - - Virginea C. B. n. 7. + - - Indica acinis pruni sylv. C. B. n. 8. + - - Damascena Vall. H. R. + - fol. Apii vel dissecti fol. J. B. l. c. icop. 73. * - vinifera Apiana Plin. Muscata B. pin. var. Muscatella Carol. Steph. in prad. Rusf. Muscaire. Gall. Vall. H. R. Muscatello. Ital. Muscatellerwein.

Vitis vinifera multae aliae varietates Val. H. R. † - vinifera Bras. Ambaibuna dicta Th. Br. p. 257. uvis dimidiam ulnam longitudine superantibus, acinis nigris magnitudine unius unciae. — vinifera. Bras. Caeja dicta Th. Br. p. 259. uva haec quoque ex acinis nigris constat, sed uva non adeo grandis est.

Vitis Europea quadam uva ingenere.

Uvae nobiles albae Edel Elbe. I. B. L. c. * - Lusitanenses albae Fiederling J. B. L. c. * - albae dictae Guaches Hirsch oder Schweistrauben. J. B. L. c. * - albae acinis minimis esse Hirschtrauben. J. B. L. c. * - dictae Enfarins Weisklemmer. I. B. L. c. * - maximae Groß Lam-pentrauben. I. B. L. c. † - rubellae braun Klemmer. I. B. L. c. * - Rheticae Veltliner. I. B. L. c. * - nigrae schwarz Klemmer (Klewerroth) I. B. L. c. † - rubellae minores Fremminer. I. B. L. c. † - Arborescae rubrae seu nigrae roth Welsche. I. B. L. c. † - a mon-strosa barbata. I. B. L. c.

Hinc pertinent.

Omphacium, ομφάκιον Diosc. l. 5. c. 6. I. B. L. c. sc; succus immaturus uvar: ex quo Syrupus de Agresta, Virgin. Gall. Mustum J. B. L. c. * Sapa seu Hefsema L. B. L. c. * Mullum J. B. L. c. * Acetum J. B. L. c. * Fax vini J. B. L. c. * Spir. vini. J. B. L. c.

Vitriola, Vitriolata herba, Ad. C. B. p. 121. v. Parietaria offic. Diosc. Vitsen. Belg. v. Vicia. Uyü. Chin. v. semen dulce, temperate calid. Cleyer. Viurna. Lob. C. B. p. 429. v. Viburnum. Visitock. Boh. v. Nymphæa. u kiä pî. Chin. v. Cortex frigidus quidam Cleyer. Ufropesk. Pol. v. Adiantum.

Uwarp. Pol. v. Impia. Vlasf. Belg. v. Linum. Ulba herba Ind. Zan. Ulceraria. v. Marrubium, Ballote. Ulcinum. antiq. v. Hyacinthus. Ullex. Plin. C. B. p. 394. v. Genista spinosa major longioribus aculeis.

Ulfveurt. Dan. v. Aconitum pardalianches. Vlier. Belg. v. Sambucus. wilde Vlier. Belg. v. Ebulus.

Ulmaria. C. B. p. 164. v. Barba caprae floribus compactis. Meadow svveet. Angl. Merr. Geyssbart. Tab. l. 2. p. 453. Reynette. Belg. Tab. l. c. Barbe de chevre. Gall. Tab. l. c. Rozia brodka. Pol. Syrenn. l. 5. c. 182.

— Clus. C. B. p. 164. † - fol. subtus argenteis v. Potentilla major Montalb. P. Amm. † - folio per totum viridi. P. Amm. † - peregrina: v. Drymopogon. P. Amm.

Ulmerbaum. v. Ulmus.

ULMUS. Plin. l. 16. c. 14. πάλια Diosc. l. 1. c. 12. Theophr. 3. h. 14. 3. h. 8. 8. h. 8. it. 2. cauf. 26. Olmo. Ital. Matth. p. 105. Ulmo, Olmo, Ohn. Hisp. Matth. l. c. Olme, Orme. Gall. Vall. H. R. Elm tree. Angl. Merr. Effenholtz/Steinlinde/Offenbaum/Lindbast/Äußbaum/Ulmbaum/Ulmerb./Äußern. Germ. Tab. l. 3. p. 690. Peperiboom, Olmen. Belg. Tab. l. c. Ulmträ. Dan. S. Paul. p. 167. Thidear. Hebr. Esai. 41. v. 19. Gilini. Boh. Tab. l. c. Zilfa. Hung. Didar. i. c. Arbor cimum, ut Scaligero placet. Arab. Serap. Avic. Can. 2. l. 2. c. 73. & c. 216. it. Albahaud, Aldidar. Arab. Bellon. it. Dirdar, Luzach. Arab. Matth. Albefara beldemez. Arab. Avic. Ind. sunt grana ulmi.

Folliculus ulmi dicitur. σπέρμα, κόρυμβος, κώρυκος, ὑνλάκιος. Gal. alius Capsula Utriculus. Semen Ulmi, Samara, Samera, Amara, Columell. Hermol.

Ulni folia ad lepras & vulnera glutinanda Salent. Cortex pituitam trahit. Ad ossa fracta quoq; conducunt. Aqua exfolliculis faciem splendorem reddit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. l. 5. p. 427. J. B. T. 1. l. 8. c. 2. p. 141. & alior.

Ulmus campestris & Theophr. C. B. n. 1. Carpinus nigra. Cast. * - montana C. B. n. 2. † - mont. secunda Döf. vel lausifolia Horti. Bles. P. Amm. † - arbor cucullatis foliis. P. Amm.

Ulmus, similis. C. B. l. c.

— cortex arboris ad catarrhos Mon. Lugd. C. B. n. 2. Pacal. Indis. Arbor minor. Mohard, Lugd. C. B. n. 2.

Ulmus Atinia Lugd. C. B. l. c. — sylv. Plin. C. B. l. c. v. Ostria 1. Ulmo similis. & c.

Uoy cruydr. Belg. v. Psyllium. Ulophonum, ελάφορος. v. Carlina nigra. Urticaria herba. antiq. v. Solanum vesicarium. Ulva. Ang. C. B. p. 20. J. B. T. 3. l. 39. c. 7. v. Typha palustris major. Ulva palustris. Indica. C. B. p. 11. v. Juncus acut. capitulis sorghi εζύρον. Diosc.

Umari. Bras. Pifo p. 174. Marg. p. 121. Umba est arundo sagittifera Marg. p. 4. Umba est arundo saccharifera Marg. p. 82. Unibar. arb. magn. Ind. Zan. Umbari. Bras. Th. Br. p. 457. ex genere Apocym. fr. sili- quoso hispido.

Umbella, Umbraculum, mislarium quibusdam Fungi genus est, pileolo lato. Ombella, Parasole. Ital. Pa- rasol. Gall. Sonnenschirm/Sonnenbeschütter. Brab. Sterb. Tirasol. Quinta sol. Chin. Sterb.

Umbi. v. Iva umbi & Iva umbu. Marg. p. 108. Umbilicaris. v. Melissa, Molucca. P. Amm.

Umbilicus marinus. Imper. C. B. p. 364. Muscus sive Fucus umbilicus marinus dictus. * - marini Mon- spel. C. B. p. 367. v. Androsaces Chamæconchæ innascens vel minor.

— Veneris κρηνηδών. Diosc. l. 4. c. 92. aliis κήπος ἀφροδίσου, Ortus veneris, γῆς ὀμφαλῶς terræ umbilicus. πῶς Stoechis, σπέρμα.

— Ang. C. B. p. 283. v. Sedum majus vulgare. * - Matth. C. B. p. 283. v. Coryledon. * - alior Lon. C. B. p. 306. κρηνηδώνιον ἔτερον εἶδος. Diosc. l. 4. c. 93. aliis κυμβάλιον, Cymbalium. v. Cymbalaria.]

Umbu. Pifo. H. B. p. 77-78. Umede. Lituan. v. Fungus albus. U-mo. Chin. v. Ebenus Andr. Müller.

U mûy. Chin. v. Fructus instar pruni Cleyer. Under growth. Angl. v. Hypocistis. Underi. pl. Ind. Zan.

Underträ. Dan. v. Ricinus. Une courge. Gall. v. Cucurbita. Unedo. C. B. p. 460. v. Arbutus fol. non ferrato. Unefera. v. Centaur. maj. Ung. citron. Gall. v. Malum citrium. Ungarisch Freisbeer oder Wegdornbeer. Tab. l. 3. p. 783. v. Spina infector. Pannon. Ungarisch Weintraut. Tab. l. 2. p. 497. v. Linaria adulterina. Ungarisch Baldreben. Tab. l. 2. p. 561. v. Clematis Pannon.

Ungha di cavallo. Ital. v. Tussilago. Ungae de Gatto herba. Ital. v. Catanance. Unguentaria. C. B. p. 137. v. Abrotan. fem. fol. Ericæ. Unguimilvia, Unguis milvinus. v. Luteola. Unguis ibidis, ὄνυξ ἰβίδου v. Quinqufol. Unguis muris, ὄνυξ μύριος. v. Polygonum. Ungula caballina. Trag. C. B. p. 197.

Unha de asno. Hisp. v. Tussilago. Unhas de Gato yerva. Hisp. & Portug. v. Catanance. Unholdenkraut. v. Ne- rion. Verbascum.

Unifolium. Dod. c. B. p. 304. v. Monophyllon seu Liliun convallium minus. **Einblad.** Germ. Tab. l. 2. p. 428. **Jeblad.** Dan. S. Pauli. p. 170. **Jednolist.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 40.

— seu ophris unifolia J. B. T. 3. l. 31. c. 20. † - palustre Gesn. C. B. p. 309. v. Gramen Parnassi albo simplici flore.

Unifolia marina. Grönlandica. foliis 6. pedes. caule 7. longo. Martini itinerar. Spitzberg. icon. **Groß Klipp penftraut.** Uniola. v. Gramen. **Unifirpe.** μονόφυλλον. Theophr. 6. h. 5. **Unnütze Sorgen.** v. Viola trinitatis. **Unse.** Egypt. v. Helleb. albus. **Unser Frauven Mantel.** Belg. & Brab. **Unser Frauen Mantel.** Germ. v. Alchimilla. **Unser Frauven Berstroob.** Belg. v. Serpillum. **Unser Frauen Handschuch.** Tab. l. 2. p. 271. v. Baccharis. **Unser Frauen Münke.** Tab. l. 2. p. 63. v. Mentha. **Unser lieben Frauen Flachs.** Tab. l. 1. p. 666. it. Tab. l. 2. p. 498. v. Gram Leporin Osyris. **Unser lieben Frauen Schüchlein.** Tab. l. 2. p. 211. v. Calceolus Mariae. **Vogavaropalustris.** Bonon. Aldrov. O. M.

Vogelbeer. v. Sorbus aucuparia 2. C. B. **Vogelktauen.** Germ. **Vogelsvoet.** Brab. v. Ornithopodium.

Vogelkraut. Tab. l. 2. p. 381. v. Alfine. **Vogelstein.** v. Viscum. **Vogelsnest.** Tab. l. c. p. 240. v. Pastinaca errat: **Vogelswieken.** v. Aracus, Lathyrus. **Vogo winodzia winka.** Lituani. v. Uva passa.

Volders caerten. Belg. v. Dipfacus. **Volva.** v. Fung. 24. J. B.

Volubilis aspera. Lon. C. B. p. 296. v. Smilax aspera fruct. rub. Convolv. * - media. O. M. † - minima. O. M.

— offic. major. v. Smilax laevis vel Convolvulus P. Amm. * - diuretica Mexic. v. lactac Coanane. † - Limoni folia Mexic. v. Quauhilepatli. * - caeruleus Lugd. C. B. p. 295. v. Convolvulus caeruleus hederaco anguloso fol.

— marina Tab. C. B. p. 294. **Wehrwinde.** Tab. l. 2. p. 554. * - terrestris Lugd. C. B. p. 295.

Volucrum majus. vet. v. Clymenon, Periclymenum, Eupatorium. **Volvulus terrestris.** c. B. T. 2. l. 15. c. 34. **Vomitoria.** Mexic. v. **Neicotlalpatli Totopocensis.** Reech. l. 7. c. 1. **Uon.** est Sorbi fructus.

Voros fenyo. Hung. v. Larix. **Vorosf berkinyc.** Hung. v. Sorbus aucuparia. **Vosis.** Lituani. v. Fraxinus. **Vossen steert.** Belg. & Brab. v. Alopecuros. **Upalseri.** pl. Ind. Zan. ù poi cù. Chin. v. Semen quoddam Cleyer. **Upporvoc.** c. B. p. 170. v. Nicotiana maj. latifolia. **Uquero.** Mexic. seu **Scorsonera** Hispanis. v. **Acuitzc.** Mexic. **Vrae Vray.** Gall. v. Fucus. **Urakuciba.** c. B. p. 424. v. Suberi affine lignum vomitis vicem præbens. **Urania.** v. Iris. **Urape.** Pifo H. B. p. 120. **Urapeguacu.** v. Iiro. Pifo H. B. p. 79. p. 1. **Urceolaris.** c. B. p. 121. v. Parietaria offic. & Diosc. **Urgebaum machon.** Portug. v. Verbena. **Urhab.** Tab. l. 1. p. 804. **Urachneumonos.** v. Cauda Ichneumonis. v. Plantago. **Urinamuris.** Magis. v. Malva. **Urinaria.** Ad. c. B. p. 126. v. Dens leonis latior fol. **Urò.** Bram. v. Persicæ similis.

URTICA. Plin. l. 21. c. 15. **ἀγλαύφη.** Diosc. l. 4. c. 94. Theophr. 7. h. 7. **ἄρδα, ἄρδν.** Hipp. l. 4. p. 27. l. 33. **Ortica.** Ital. Matth. p. 555. **Ortiga, Urtigua.** Hisp. Matth. l. c. **Ortiee.** Gall. Vall. H. R. **Nettles.** Angl. Park. Cl. 4. p. 440. **Wessel.** Tab. l. 2. p. 235. **Nettel.** Belg. Tab. l. c. **Welde.** Dan. S. Pauli. p. 518. **Zopriwa.** Bob. Tab. l. c. **Pafrzywa.** Pol. Syrenn. l. 5. c. 123. **Diligine.** Lituani. Huniure. Arab. Matth. l. c. **Alchurais.** Arab. Avic. Ind. **Alcurat Bangiora, Cumeis, Curac.** Avic. Ind.

Urtica ab urendo, Acalyphe aliis **ἄρδα, ἄρδν, ἀδίκη** Selepsion. Egypt. **Dys Dacis** ἄρδα ἢ ἄρδν ἢ ἄρδν ἢ ἄρδν quod non habeat pulchrum vel jucundum tactum. i. e. non jucunde manibus nudis attingatur. **Ἐρδα** quasi pruriginosa à **ἄρδα** pungere dicitur. **Ad canis morsus, gangranas, carcinomata, ulcera foetida, luxata, panos, tuberc, paronidas & suppuraciones** valet. **Lienosis, hamorrhagis navium** prodest, **Menses** ciet, **Uteri prolapsum** reponit, **Venerem** stimulat, **Orthopnoea, pleuritidis** suavitit thoracem expurgat, **urinas** movet, **alvum** purgat, **inflationes** tollit **procidentiã** urva reponit. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. l. 5. p. 232. J. B. T. 3. l. 30. c. 69. p. 447. & alior.

Urtica urens C. B. l. c. **Ortie** griesche Gall. Vall. H. R.

— — maxima c. B. n. 1. caule rubro & non rubro. — vulg. maj. l. n. l. c. † - maxima racemosa Canadensis Vall. H. R. * - æ urentis spec. Marg. in Ind. * - urens altera C. B. n. 2.

— — minor. C. B. n. 3. J. B. l. c. * - minima P. Amm. † - pilulas referens t. Diosc. sem. l. n. c. B. n. 9. — Romana cum globulis. J. B. l. c. * - pilulifera fol. non serratis l. n. H. Argentorenfi. C. M. * - alia foliis parietaræ Vall. H. R. — fol. mitioribus. † - urens Romana fol. non crenatis P. Amm. * - vera non urens in H. Magn. Ducis Hettrur. C. M.

Urtica fatua aculeata. C. B. l. 12.

— aculeata fol. serratis var. C. B. n. 1. **Cannabis sylv.** Lob. † - - - altera C. B. n. 2. † - fol. non serratis. C. B. n. 3. **Sideritis altera** Matth. Lugd. * - iners maxima Canadensis.

— **Heraclea** Lugd. C. B. p. 231. v. **Lamium max.** sylv. & scetid. * - **Herculea.** v. **Baccharis Lacuna,** Montalb. fl. rubro, vel **Lamium maxim.** sylvaticum **Jonquetti** P. Amm. † - **Lactea** Matth. C. B. p. 231. v. **Lamium albâ** lineâ notatum † - **labeo antiq.** v. **Galeopsis.**

— æ **Malab.** quatuor. **Schorigenam Malab.** **Pitta gafureculi.** Bram. **secunda spec.** **Batti-Schorigenam Malab.** **Daculi** — **gafureculi** Bram. **Tertia Valli-Schorigenam Malab.** **Pitta-gafureculi** Bram. **quarta Ana-Schorigenam Malab.** **Hasti-gafureculi** Bram. v. H. Malab. parte 2. fig. 39. 40. 41.

URTICA MARINA & ALIA. Plin. l. 9. c. 45. dicitur, quod manum contrectantis pungat & quasi aduret instar urticae. Proprie ad vegetabilia non spectat, cum sit Zoophyton & Rondeletius inter animalia imperfecta, Bellonius verò inter pisces numeret C. B. in Pinace seq. marina ponit.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. l. 5. p. 369. J. B. non habet.

Urtica s. s. **Rond.** Tab. C. B. n. 1. * - explicata & contracta **Bell.** C. B. n. 2. * **Cunus marinus** **Bellon.** Tab. **Gesn.**

Pulmo marinus **Matth.** Tab. **Aldrov.** C. B. n. 5. * **Holothuria** **Arist.** **Plin.** **Rondel.** **Aldrov.** C. B. n. 4. † **Tethya**

Arist. **Plin.** **Rondel.** **Bell.** **Aldrov.** C. B. n. 5. † **Mentula marina** **Rond.** **duplex.** C. B. n. 6. **Genitale marinum** **Bell.**

Epipetron **Gesn.** **Aldrov.** * **Penna marina** **Rond.** **Ald.** C. B. n. 7. † **Manus marina** **Gesn.** **Ald.** C. B. n. 8. * **Aranzia marina** C. B. n. 9. * **Malum granatum** **Ald.** C. B. n. 10. † **Malum insanum marinum** **Rond.** **Ald.** C. B. n. 11.

Pyrum maritimum **Ald.** C. B. n. 12. * **Cucumer marinus** **Plin.** **Rond.** **Ald.** C. B. n. 13. * **Uva marina** **Plin.** **Rondel.**

Aldrov. C. B. n. 14.

Fungus marinus **Aldrov.** C. B. n. 15.

Urtica rosa **Canadensis** **Moris.**

Urucaru. v. **Tupaipi.** **Urucu** Pifo p. 133. **Marg.** p. 61. **Th. Br.** p. 95. ico. unde fit **Tinctura Orellana** **Marg.**

Urucurana. **Th. Br.** p. 513. est, **malva** spec. fl. rubris.

- Urucurya.** Bras. est Palma spec. Pifo l. 4. c. 11. quæ non spinosa est, dicitur *Urucuryba*: fructus etiam dicitur *Uracuri* Th. Br. p. 5. aliàs *Gocara* Pifo p. 128. *Jocara* & *Jucoara* Marg. p. 133. H. B. p. 62.
- Urucuruiba.** Marg. p. 109. & *Uracuri iba.* Marg. p. 104. *Urumbaba* est *Jamacaru* sexta Pifo H. B. p. 99.
- Ururapiba.** v. *Guirapariba.* **Usine.** Lituan. v. *Carduus.* **Usnea.** Usnee. Arab. C. B. p. 361. v. *Muscus.*
- USTILAGO.** Rubigo, Gazæ, Plin. l. 18. c. 17. *ἰσχυρὸν ἰσχυρὸν*. Theophr. 8. h. 10. it. 3. caus. 27. Tab. l. 1. p. 684. *Brusture.* Gall. Tab. l. c. *Brantcorne.* Angl. Tab. l. c. *Brand.* Belg. & *Brab.* Tab. l. c. **Brand.** Germ. Tab. l. c. *Ustilago vitium* & quasi morbus plantarum spicatarum imprimis est, unde pestis *Avena* dicitur, ex nimio solis ardore, post pruinas *Selguttulas pluviales* quasdam venenatas sole splendente & ardente in plantas decedentes, oria.
- Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 4. p. 24. J. B. T. 2. l. 18. c. 10. & alior.
- Ustilago fecalis.** C. B. n. 1. † - hordei C. B. n. 2. * - Avenæ C. B. n. 3. † - perlicariæ C. M. * - Tritici. J. L.
- Usub arbor gummifera.** J. B. T. 1. l. 9. c. 57. & *Gyp succus ater.* J. B. l. c. c. 58. **Usubis.** Gall. antiq. v. *Chamædaphne.* *Uty.* Marg. p. 128. *Uti* flu. Hung. v. *Plantago.*
- Uva,** i. e. fructus vitis *συφύλλῳ* Diosc. l. 5. c. 3. v. vitis. *Uva Crispa,* *Crispina,* v. *Grossularia.* *Uva crespa.* Hisp. Tab. l. 3. p. 784. *Uva spina.* Ital. Tab. l. c. *Groisselles.* Gall. Tab. l. c. **Stachelbeer.** Scicfelbär. Dan. S. Pauli. p. 170. *Croesbesien.* Belg. Tab. l. c.
- Uva crispa americana* Pifo. p. 242.
- *dolce Ital.* v. *Vitis idæa.* † - *quercina* C. B. p. 422: v. *Quercus excrementa.* * - *ext erra benedicta* C. B. p. 508. v. *Palma.* † - *Lupina.* v. *Herba Paris* P. Amm. † - *marina* Dod. C. B. p. 15. v. *Polygonum bacciferum maritimum majus.* † - *passa maj.* & *min.* C. B. p. 299. v. *Vitis vinifera.* 2. 3. 4. *συφύλλῳ* Diosc. l. 5. c. 4. *ἀσπερῶν* Hipp. f. 5. p. 180. l. 30. *Ροξυτῆς.* Pol. *Dogo winodziawink.* Lituan. *Rosinen.* * - *de perro.* Lusit. v. *Laurus sylv.* *Ficus.* * - *ipina* v. *Grossularia.* † - *taminea* Plin. l. 23. c. 2. C. B. p. 297. v. *Bryonia laevis* seu *nigra ramosa.* * - *de perro* Hisp. v. *Smilax aspera* 2. C. B. † - v. *Radix idæa* J. B. T. 1. l. 5. c. 8. * - *vinifera.* v. *Vitis vinifera.* † - *vinifera Brasiliana* dicta *ambabuna.* Th. Bras. p. 257. * - *Urli* Gal. Chû. C. B. p. 470. v. *Vitis idæa foliis carnosis.* — *Orsa.* Ital. v. *Vitis idæa.*
- Umba.** Marg. p. 3. it. p. 82. est *Arundo saccharifera* quæ & *Tacomaree.* Marg. l. c. **Vuchboonen.** Belg. v. *Lupinus.* *Uvettarossa, bianca.* Hisp. v. *Grossularia non spinosa* seu *Ribes.* *Uuy.* Chin. v. *Radix acris* quædam *Cleyer.* *uui cù.* Chin. v. *Semen* cujus caro & cortex acido dulcis est, sed medulla amara & acris *Cleyer.* **Uulago.** Dod. c. B. p. 197. v. *Alarum.* **Uu-hao-quo.** Chin. genus *Ficus* Andr. Müll.
- Vulneraria** Cast. c. B. p. 188. J. B. T. 2. l. 17. c. 47. v. *Gentianella fol. brevior.* * - *rufica* Gesn. C. B. p. 332. v. *Loto* affinis *Vulneraria pratensis.*
- Vulvaria.** C. B. p. 119. v. *Atriplex foetida.* Aliàs **Schaamfr.** Tab. l. 2. p. 137. **Vundurt.** Dan. v. *Bugula.*
- Uvularia.** Trag. est *Campanula hirsuta* seu *Tachellium.* *Bislingua.* Ital. & Gall. Tab. l. 2. p. 138. *Lingua de Cavallo.* Hisp. Tab. l. c. **Zapsenfraut.** Tab. l. c. **Czupfalabytina.** Bob. Tab. l. c.
- Tab. C. B. p. 305. v. *Laurus Alexandrina.* v. *Bislingua.* P. Amm.
- Uzegi.** Alpin. C. B. p. 479. v. *Lycium Indicum alterum.* **Uzuolas.** Lituan. v. *Quercus.*

Wa.

Ba.

- W** Consonans labialis cum V, v. sive vau convenit. Est enim duplex V. Formatur ejus sonus, labio inferiore solùm ad superiorem dentium ordinem inclinate & cum vocali E postposita spiritum lenius emitente. Cum autem id fortius accidit F inde oritur. v. lit. F.
- W** **Wacholder.** v. *Juniperus.* *Wayer.* Brab. v. *Fungus gheylande* *Wayer.* Brab. v. *Fungus flammæus.*
- W** **Wald.** Germ. **Wagt.** Boh. v. *Itatis.* *Wayfaring tree.* Angl. v. *Viburnum.* *Wake* Robbin. Angl. v. *Arum.* **Walchtrespe.** Tab. l. 1. p. 76. v. *Lolium.* **Waldbarli.** Angl. v. *Hordeum murinum.*
- Waldbart.** v. *Drymopogon.* **Walddimzen.** Tab. l. 1. p. 697. v. *Juncus sylvat.* **Walddlubme.** Tab. l. 2. p. 411. v. *Damasonium.* **Walddenpres.** v. *Chamæciparissus.* **Walddistel.** Tab. l. 3. p. 677. v. *Aquifolium.* **Waldfahren.** Tab. l. 2. p. 427. v. *Filix.* **Walddloeklein.** Tab. l. 2. p. 271. v. *Digitalis.*
- Waldfünffingerkraut.** Tab. l. 1. p. 441. v. *Pentaphyllum.* **Waldgaraffel.** Tab. l. 1. p. 405. v. *Caryophyllata.* **Walddarafi.** v. *Gramen sylvaticum.* **Waldbirsen.** v. *Milium sylv.* **Walddolunder.** Tab. l. 3. p. 733. v. *Sumbucus rosea.* **Waldfornblum.** Tab. l. 1. p. 536. v. *Cyanus montan.* **Walddlattich.** Tab. l. 1. p. 389. v. *Libanotis Lactuceæ.* **Waldmangolt.** v. *Pyrola.* **Waldmeister.** v. *Matriisylva.*
- gelb Waldmeister.** v. *Cruciata.* **Waldnessel.** Tab. l. 2. p. 215. v. *Lamium.* **Walddochsenzunge.** v. *Echium pulmonaria.* **Walddrapunkel.** v. *Rapunculus.* **Walddreben.** v. *Clematis.* **Walddrohr.** Tab. l. 1. p. 666. v. *Gram arundinac.* **Walddreschwanz/Walddschafftenbeu.** Tab. l. 1. p. 700. v. *Hippuris.*
- Walddstrob.** Tab. l. 1. p. 538. v. *Gallium.* **Walddwinde.** v. *Periclymenum.* **Walddpumila fr. gem. & c.** C. B. **Walddvort.** Angl. v. *Ebulus.* **Walddambu.** Cingal. v. *Jambosylvatica.* **Walddenkraut.** Lon. C. B. p. 204. v. *Lychnis sylv. alba simplex.* **Walddgloster.** **Walddelover.** Angl. v. *Leucoium.* **Walddflour.** Angl. v. *Leucoium non bulbosum.* **Walddmoete.** Belg. **Walddnurr.** Angl. **Walddnuß.** v. *Nux juglans.* **Walddpeper.** Angl. v. *Illecebra.* **Walddstroo.** Belg. & Brab. v. *Gallium.* **Walddwurk.** v. *Symphytum.* **Walddlauß/Walddläusekraut.** Germ. **Walddluysecruyd.** ofte *Weyd.* Belg. v. *Xyris.* **Walddzendille.** Tab. l. 1. p. 218. v. *Coriandrum.* **Walddape.** Bras. C. B. p. 184. est *Antidotum Aparaeo.* p. 8. Ind. occid.
- Walddcoramari** rugosæ glandi similis fructus. J. B. T. 1. l. 3. c. 132. **Walddwborso.** Hung. v. *Vicia.*
- Walddnalefa.** Lituan. v. *Lappa.* **Walddtele.** Lituan. v. *Ranunculus.* **Walddzechenkraut.** v. *Sedum minus.*
- Walddzechwa ziele.** Pol. v. *Cochlearia.* **Walddzenkraut.** Tab. l. 2. p. 252. v. *Heliotrop.* *Sedum minus.*
- Walddschkraut.** v. *Saponaria.*
- Walddserangelife.** Tab. l. 1. p. 386. v. *Angel. aquat.* * - *batthenig.* v. *Scordium.* * - *betonien.* Tab. l. 2. p. 248. v. *Betonica aquat.* * - *bungen.* Tab. l. 2. p. 390. v. *Beccabunga.* * - *doft.* Tab. l. 1. p. 408. v. *Origanum aquat.* * - *epf.* v. *Paludapium.* * - *epfich.* v. *Sion.* * - *fenchel.* v. *Millefol. aquat. it. Fœnicul. aquat.* * - *filipendel.* Tab. l. 1. p. 524. v. *filipend. palustris.*

- Wassersüßfingerkraut.** Tab. l. i. p. 441. v. Pentaphyll. aquat. * - garbe. Tab. l. i. p. 231. v. Fenic. aquat.
 — **gras.** v. Gramen aquat. * - **hanensfuß.** - **häntlein.** v. Ranunculus palustris. * - **hederich.** Tab.
 l. 2. p. 118. v. Rapistrum aquat. * - **helmkraut.** Tab. l. i. p. 231. v. Millef. aquat. galeric. * - **holder.**
 v. Sambucus aquat. * - **knoblauch.** v. Scordium. * - **kolben.** Tab. l. i. p. 687. v. Typha aquat.
 — **fresse.** v. Nasturt aquat. * - **leberstümlein.** Tab. l. i. p. 144. - **leberkraut.** Tab. l. c. v. Ranunc.
 fluviat. * - **lielen.** Tab. l. 2. p. 331. v. Iris palustr. * - **limonien.** v. Citrullus. * - **linse.** v. Lens
 palustris. * - **männichen.** v. Nymphaea. * - **merf.** Tab. l. i. p. 340. 249. v. Paludap. Sium.
 — **mohn.** Tab. l. 2. p. 413. v. Nymphaea. * - **morellen.** v. Sion. * - **münse.** v. Mentha aquat.
 — **nüsse.** v. Tribulus aquat. * - **peterlein.** Tab. l. i. p. 249. v. Sium. * - **raufen.** Tab. l. 2. p. 160. v.
 v. Eucapalustr. * - **sempf.** v. Erysimum. * - **sternkraut.** Tab. l. i. p. 231. 418. v. Millefol. aquat.
 stellat. * - **veiteln.** v. Millefol. aquat. * - **wegerich.** Tab. l. 2. p. 405. v. Plantag aquat. * - **wund-**
kraut. Tab. l. i. p. 418. v. H. Kunigundis.
Wasservovvr. C. B. p. 113. v. Ifatis.
Water Betony. Angl. v. Betonica aquat Scrophularia. * - **Cresses.** Angl. v. Nasturt aquat. * - **Dra-**
gon. Angl. v. Dracunculus aquat. * - **Eppe.** Belg. & Brab. v. Sium. * - **Fenchel.** Belg. & Brab. v. Fen-
 nicul. aquat. * - **Gras.** Belg. & Brab. v. Gramen aquat. * - **larro.** Angl. v. Millefol. aquat.
 — **Karfe.** Belg. v. Nasturt aquat. * - **Knoblock.** Belg. v. Scordium. * - **lecke.** Angl. v. Gram: temen.
 tosum. * - **lee kg.** Angl. v. Linagrostis. * - **lisch.** Belg. v. Sparganium. * - **Merrich.** Angl. v. Scor-
 dium. * - **Milfoyle.** Angl. v. Foeniculum. * - **mines.** Angl. * - **münse.** Belg. v. Mentha aquat
 — **noten.** Belg. v. Tribulus aquat. * - **peper.** Belg. v. Perficaria. * - **plantain.** Angl. v. Plantago aquat.
 — **rosé.** - **lelly.** Angl. v. Nymphaea. * - **Souldier.** v. Millefol. aquat. * - **violieren.** Belg. v. Millefol.
 aquat. 4. C. B.
Watrobné gwiazdziste. Pol. v. Hepatica stellata. **Wande.** Gall. v. Catanance. **Wawulathya.** Cing.
 v. Acacia folia. **Waxfaring tree.** Angl. v. Viburnum. **Weberkarten.** Tab. l. 2. p. 366 v. Diplacus.
Wechbree. Belg. v. Plantago. **Wechholder.** v. Juniperus. **Wectes Senis trā.** Dan. v. Colutea.
Wede. Angl. v. Herba. **Wederik.** Belg. v. Lysimachia. **Wegerich.** v. Plantago. **Weadistel.** v. Acanthi-
 um it: Polyacantha. **Weakümmel.** Tab. l. i. p. 172. v. Carum. **Wealattich.** Tab. l. i. p. 596. v. Dens
 Leonis. **Wealug.** Tab. l. i. p. 580. v. Cichoreum. **Wegetwinde.** v. Convolvulus. **Weagraf oder**
Weatrit. v. Polygonum. **Wegeblat/ Wegebreit.** v. Plantago. **Wegekres.** v. Iberis.
Wegefempff. v. Erysimum, Myagrum. **Wegwarte/ Wegwais.** Tab. l. i. p. 508. v. Cichoreum.
Weid. v. **Wand.** **Wende.** v. Salix. **Weiderich.** v. Lysimachia. **Weid.** v. Ifatis. **Weverampfer.** Tab.
 l. 2. p. 148. v. Hydrolapat. **Weibensfuß.** Tab. l. i. p. 144. v. Ranunc. vinealis. **Pes milvi.**
Weinherpeterlein. Tab. l. i. p. 249. v. Sium. **Weinachtspffel.** v. Mala Decembria. **Weinstock.** v. Vitis
 vinifera. **Weinrauch.** v. Thus. **Weinrauchwurk.** Tab. l. i. p. 385. v. Libanotis.
Weiß Auckernäglingras. Tab. l. i. p. 668. v. Holosteum Caryophyllum. * - **Alkeley.** v. Aquilegia
 alba. * - **Albeerbaum.** Tab. l. 3. p. 688. v. Populus alba. * - **Andorn.** v. Marrubium album.
 — **Been.** v. Limonium. * - **Weisfuß.** v. Artemisia alba. * - **Brustbeerlein.** v. Pseudofycomorus
 it Oenoplia. * - **Diptam.** v. Fraxinella. * - **Endwien.** Tab. l. i. p. 590. v. Intybus. * - **Erdbee-**
ren. Tab. l. i. p. 430. v. Fragaria. **Floesblum.** Tab. l. i. p. 541. v. Jacea alba. * - **Flutgras.** Tab.
 l. i. p. 654. v. Gram flu. alb. * - **Fünffingerkraut.** Tab. l. i. p. 441. v. Quinquef. album. * - **Gar-**
ten Scariol. Tab. l. i. p. 590. v. Cichoreum minus. * - **Hanensfuß.** Tab. l. i. p. 139. v. Ranunc. alb.
 — **hasenkohl.** Tab. l. i. p. 619. v. Sonch. * - **Hirzwurk.** Tab. l. p. 389. v. Apium cervin. * - **Holl-**
wurk. v. Fumaria alba. * - **Hornungsblum.** v. Leucoium bulbosum. * - **Kümmel.** v. Ca-
 rum. * - **Merkviolen.** v. Leucoium bulbos. * - **Möhren.** v. Pastinaca. * - **Näglingras.**
 v. Holosteum caryophyll. * - **Niesewurk.** v. Helleborus alb. * - **Pappelbaum.** v. Populus
 alba. * - **Pastenach.** Tab. l. i. p. 237. v. Pastinaca. * - **Weinfahren.** Tab. l. i. p. 38. v. Tanacet al-
 bum. * - **Diosfenchel.** Tab. l. i. p. 197. v. Hippomarathr. * - **Rüben.** Tab. l. i. p. 237. v. Pastinaca.
 — **Sandel.** Tab. 3. p. 632. v. Santal. alb. * - **Sempf.** v. Eruca alba. * - **Spikanard.** v. Spica alb.
 — **Veil.** Tab. l. 2. p. 19. 308. v. Leucoium. * - **Waldhäntlein.** Tab. l. i. p. 139. v. Ranunc nemor. albus.
 — **Bermuth.** v. Absinth. album. * - **Windroslein.** Tab. l. i. p. 95. v. Anemone alb. * - **Wulfraur.**
 Tab. l. 2. p. 268. v. Verbasc. alb. * - **Wurk.** v. Polygonatum.
Weinhdorn. v. Oxyacantha. **Weinhen.** v. Triticum. **Weinhenpeltz.** v. Zeopyrum.
Weinhen Zhwaltz. Tab. l. i. p. 676. v. Lolium. **Welky Apich.** Boh. v. Petroselinum. **Welge/ Wil-**
genbaum. Tab. l. 3. p. 745. v. Salix. **Weissaamen.** Tab. l. i. p. 32. v. H. Sophia.
Weisch Baldrian. v. Phu. * - **Weerenklau.** v. Acanthus. * - **Wingelkraut.** Tab. l. 2. p. 255. v. Phyl-
 lum. * - **Bone.** v. Phascolus. * - **Distel.** v. Crocodilium. * - **Eychentaub.** Tab. l. i. p. 58.
 v. Botrys. * - **Eysenkraut.** Tab. l. i. p. 472. v. Verbena supina. * - **Flöbkrut.** Tab. l. i. p. 527.
 v. Psyllium. * - **Hirsen.** v. Sorgum. * - **Körbel.** v. Myrrhis. * - **Liebstockel.** v. Ligusticum.
 — **Linsen.** Tab. l. 3. p. 795. v. Coluthca. **Mespelbaum.** Tab. l. 3. p. 740. v. Mespilus Aronia.
 — **Nuß.** Germ. - **Noete.** Belg. v. Nux juglans. * - **Raufen.** v. Luteola, Reseda, Phyteuma.
 — **Schwertel.** v. Xyris. * - **Silberkraut.** Tab. l. i. p. 453. v. Argentina Mompeliaca. * - **Stabwurk.**
 Tab. l. i. p. 65. v. Abrot. alb. * - **Veil.** v. Viola alba.
Wendischer Erdrauch. Tab. l. i. p. 106. v. Fumar. Illyrica. **Wendwurzel.** Tab. l. i. p. 564. v. Valeriana.
Werbena. Boh. v. Verbena. **Bermuth.** v. Absinthium. **Veronica.** Boh. v. Veronica.
Veronica scycliyskii. Pol. v. Siciliana. **West Indian Bay blumme.** Angl. v. Guayaya. **Weszwodna.** Pol.
 v. Dracunculus. **Wejowint.** Pol. v. Bistorta. **Wheat.** Angl. v. Triticum. **Wheat Barley.** v. Zeo-
 pyrum.

- covv Wheat. Angl. v. Melampyrum. *Whiten tree.* Angl. v. Sorbus aucuparia. *White satten flower.* Angl. v. Viola lunaris. *White Frankum scence.* Angl. v. Thus. *White vurt.* Angl. v. Polygonatum.
Whitlovy graß. Angl. v. Paronychia. *Wibe/Eg.* Dan. v. Melcagris. *Wicken/zahme Feld-Kros/gros-*
se Vogelstücken. v. Vicia. *Wycze wozly.* Pol. v. Pseudoapios. *Wyczymoc.* Pol. v. Phcenix.
Widertodt oder Witherthon. v. Trichomanes. Item Lunaria. *Widlat.* Pol. v. Muscus corniculatus.
Wiederstos. v. Ocymaltrum. *Wiegenkraut.* Tab. l. i. p. 2. v. Absinthium. *Wiefbonen.* v. Lupinus.
Wieläfte/Wielefche. v. Sorbus aucupar. 2. C. B. *Wieprzyńci.* Pol. v. Peuced. *Wier.* Belg. v. Eucus.
Wiefenflachs. v. Gramen tomentos. * - *mangolt.* Tab. l. i. p. 631. v. Euphras. cerul. * - *flee.* Tab.
 l. 2. p. 221. v. Trifol. prat. * - *rauth/gros Wiefenraute.* v. Thalictrum. *Wiefentwotte.* Tab. l. i. p.
 665. v. Linagroftis. *Wiefenzeitlos.* v. Ephemereum.
Wiefstolek. Pol. v. Salicaria. *Wiejczyki.* Pol. v. Turritis. *Wyka prafsa.* Pol. v. Aphaca.
Wyka wonna. Pol. v. Securidaca. *Wyker.* Boh. v. Aracus. it: Vicia. *Wykon Zovvr.* C. B. p. 324 v. Pifa
 Virgin. *Wilczaknec.* Pol. v. Thora. *Wilzebobbli.* Pol. v. Spargan. *Witze lyko wiejsze.*
 Pol. v. Chamalza.
Wild Angetic. v. Angelicasylv. * - *Aurin.* v. Gratiola. * - *Balfam.* Tab. l. 2. p. 62. v. Mentaftr.
 — *Benedictenwurz.* Tab. l. i. p. 405. v. Caryophyll. sylv. + *Birnbaum.* v. Pyrus sylv. * - *Catinus.*
 Tab. l. i. p. 564. v. Thu. * - *Carlin.* v. Acarna. * - *Wilde Cichling Peafe.* Angl. v. Aracus.
 — *Wild Cucumer.* Tab. l. 2. p. 186. v. Cucum. sylv. * - *Dille.* Tab. l. i. p. 232. v. Meum adulter.
 — *Durehwachs.* v. Ophris. * - *Fench.* Tab. l. i. p. 815. v. Panicum sylv. * - *Fenichel.* v. Hippoma-
 rathrum. * - *Flachs.* v. Linaria. * - *Galgan.* Tab. l. 2. p. 342. v. Cyperus. *Galgan gras.* Tab.
 l. i. p. 657. v. Gram. cyperin. * - *gehörnter Nagelabmen.* v. Papaver corniculat. * - *Goldblubm.*
 Tab. l. i. p. 457. v. Heliochryson. — *Hirtspastienach.* v. Elaphoboscum errat. * - *Korbel.* v. Myrrhis.
 — *Rüchern.* Tab. l. 2. p. 202. v. Cicer. Sylvestre. * - *Rümmel.* v. Cuminum sylv. * - *Lauch.* v. Am-
 peloprasum. * - *Lifch.* Belg. v. Xyris. * - *Lorbeerbaum.* v. Tinus. * - *Mäjonan.* v. Origanum.
 — *Mettram.* Tab. l. i. p. 38. v. Artemis. * - *Möhren.* Tab. l. i. p. 240. v. paffin. errat.
 — *Minte.* Angl. & Belg. v. Mentha sylv. * - *Nordenkraut.* Tab. l. i. p. 226. v. Nardus. * - *Orenjunae.*
Germ. — *Oretunge.* Dan. — *Oftentunge.* Belg. v. Echium. Lycopfis. * - *Pauiforn.* Tab. l. i.
 p. 815. v. Panicum. * - *Paternach.* v. paffinaca erratica. * - *Pimperußlein.* Tab. l. 3. p. 723.
 v. Staphylo dendron. * - *Polen.* v. Dictamnus, Serpillum. * - *Stauken.* Tab. l. 2. p. 160. v.
 Eruca sylv. * - *Stauke.* Tab. l. i. p. 504. v. Ruta Sylvestr. * - *Rocket.* Angl. v. Myagrum 2. C. B. fi-
 liqua longa. * - *Dütersporen.* v. Consolida regalis arvensis. * - *Rüblein.* Tab. l. i. p. 240. v.
 Napus. * - *Ruc.* Angl. v. Ruta mont. * - *Saffran.* v. Cartamus vel Cnicus. * - *St. Jo-*
hannis Brodt. v. Siliquastrum. * - *Stabwurz.* v. Abrot. campest. * - *Taarand.* Belg. v. Marrub.
 — *Tanfey.* Angl. v. Potentil. * - *Williams.* Angl. v. Acmorac. * - *Zitwer.* Tab. 2. p. 592. v. Bryonia.
Wilezy Wlecz. Pol. v. Tithymalus. *Willow.* Angl. v. Salix. *Willow Weer.* Angl. v. Lytmachia.
Wilschen, Willigen. Belg. v. Salix. *Wilzyna.* Pol. v. Anonis. *Winauck.* C. B. p. 431. v. Saffiras.
Windbohnen. v. Phasiolus. *Winde Winderkraut.* Tab. l. 2. p. 551. v. Convolvulus. *Windenbaum.* v.
 Salix. *Windkraut.* v. Thalictrum. *Winderölein.* Tab. l. i. p. 95. v. Anemone. *Winged.* Angl. v.
 Cicercula. *Wimylorzen.* Pol. v. Vitis. *Wyn ruyte.* Belg. v. Ruta. *Wintercherries.* Angl. v. So-
 lanum vesicar. *Wintergerfte.* v. Hordeum polystichon. *Winter green.* Angl. *Wintergrün.* Dau.
Wintergrün. Germ. v. Pyrola. it: Clematis Daphnoides. *Winterkres.* Tab. l. 2. p. 165. v. Nasturt.
 hycmal. *Wintermunte.* Dan. v. Aconitum unifol. *Winterrosen.* Germ. *Winteroosen.* Belg. v.
 Malva arborea. *Winterviolen.* v. Leucoium non bulbos. *Wirafas dazuni.* Lit. v. Hippofe-
 linum. *Wirbeldost.* v. Clinopodium. *Wirgensbover.* Angl. v. Clematidis. 4. C. B. *Wirtzis.* Lit.
 v. Erica. *Wisauck.* seu Vincetoxicum Indicum Ger. C. B. p. 303. v. Asclepias ex Virginia.
Wisnia medzias. Lituan. v. Cerasus. *Wifiu.* Pol. v. Cerasus. *Wifnie morfka.* Boh. v. Solanum vesic-
 carium. *Wifocky Slaz.* Boh. v. Althaa. *Wifnie.* Boh. v. Cerasa. *Wifnie morfka.* Boh. v.
 Halicacabum. *Wiftrakofe.* Lituan. v. Angelica. *Wifcherlemwifch.* v. Agopodium.
Witte nies Zyortel. Belg. v. Helleborus albus. *Witte Spöckelbloem.* *Witte Zurtlofen.* Belg. v. Leucoium bul-
 bosum. *Wyzlyn.* Pol. v. Anthirrinum. *Wlaf.* Belg. v. Linum. *Wlafkyopi.* Boh. v. Foenicul.
Wlafky wofech. Boh. v. Nux juglans. *Wlafna Komonica.* Pol. v. Melilotus verus.
Wlafsenky. Boh. v. Adiantum. *Wley leyfo wetffy.* Boh. v. Laureola.
Woad. Angl. v. Glaftum. * - *rough.* Angl. v. Asperula. * - *vyax.* Angl. v. Geniftella. * - *bind.* Angl.
 v. Periclymenum. *great bastard Woad.* Angl. v. Sesamoides Salamanticum. *Wodde graß.* Angl. v.
 Gramen sylvaticum. *Wodne Korewki.* Pol. v. Tribulus aquat. *Wod Saur.* Angl. v. Trifol. acetof.
Woedbinde. Angl. v. Cerasus pumila fr. gemiuo, &c. C. B. *Wofnorcky.* Boh. v. Cucumis.
Wolfbofen. Belg. v. Solanum quadrifol. 10. C. B. *Wolffsbönen.* Germ. Tab. l. 2. p. 198. it: Dan. v. Lupinus
 lativ. *Wolffsmelck.* Belg. *Wolffsmilch.* Germ. v. Tithymalus. *Wolgemuht.* v. Origanum.
Wollcruyt. Belg. v. Verbascum. *Wolliche frembde Zwibel.* v. Bulbus eriophorus. *Wolliche Kreuz-*
wurz. Tab. l. i. p. 57. *Wolly Jacint.* Angl. v. Bulbus eriophorus. *Wolowecf.* Boh. v. Cotula.
Wofowoko. Pol. v. Bupthalmum. *Wofowy yazyk plany.* Boh. v. Buglossum live Echium.
Wofowy yazyk cerwery. Boh. v. Anchusa. *Wofony izey.* Pol. v. Buglossum.
Wotrichender Alee. v. Trifol. odor. it: Lotus hort. odor. *Wotrichend Mettram.* v. Artemisia odor.
Wofcharwo. Slav. *Wolffe.* Boh. v. Alnus. *Wolverten.* v. Dracunc. prat. Arnica pro Parmica.
Woman. Boh. v. Helenium. *Woniég.* Boh. v. Aconitum. *Wondecruyt.* Belg. v. Telephium.

Womny ostrzyz. Pol. v. Cyperus sylv. rotundus & longus. **Woniég.** Boh. v. Aconitum. **Woode.** Angl. v. Lignum. **Worech Swinsky.** Boh. v. Cyclamen. **Worlicet.** Boh. v. Aquilegia.
Worm Wood. Angl. v. Absinthium. **Wortel boehm.** Belg. v. Ficus Indica. **Wortel China.** Holland. v. Radix china. **Wosilka.** Lituan. v. Cyanus. **Wosilkas.** Lituan. v. Cyanus caeruleus. **Woslegb.** Boh. v. Porrum. **Woskeruffe.** Boh. v. Sorbus. **Wostruzina.** Boh. v. Rubus. **Woszczyca.** Pol. v. Visnaga. **Wouwe.** Belg. & Brab. v. Catanance. **Wrabii.** Boh. v. Lithospermum. **Wrack.** Angl. v. Alga. **Wraszefase.** Boh. v. Ruta lunaria. **Wrange.** Belg. v. Cuscuta. **Wranynoha.** Boh. v. Coronopus. **Wranicko.** Boh. v. Aconit. salutif. **Wranioea.** Boh. v. Vitis idaea.
Wramoko. Boh. v. Herba paris. **Wraszefase.** Boh. v. Lunaria. **Wrbba.** Boh. v. Salix. **Wrbina.** Boh. v. Lyfimachia. **Wrbka.** Boh. v. Persicaria. **Wres.** Boh. v. Erica. **Wroble prosz.** Pol. v. Lithospermum. **Wrojen.** Hung. v. Absinthium. **Wronianoga.** Pol. v. Coronopus.
Wronte maslo. Pol. v. Telephium. **Wrosowiec.** Pol. v. Coris. **Wrotcz wloska / y Radostka.** Pol. v. Helichryson. **Wrotcz.** Pol. v. Tanacetum. **Wzras.** Pol. v. Erica. **Wssedobr.** Boh. v. Imperatoria. **Wstawac.** Boh. v. Cynosorchis. **Wulhabichtkraut.** Tab. l. i. p. 614. v. Hieracium Phlomoides. **Wulfraut.** v. Verbascum. **Wunderbaum.** Germ. **Wunderboom.** Belg. v. Ricinus.
Wunderblum. v. Solanum Mexican. 3. **Wundfraut.** v. Telephium. **Wundtrocklein.** Tab. l. i. p. 308. v. Sanicula Alpina. **Wundlattich.** Tab. l. i. p. 623. v. Pulmonaria Gallica. **Wundrauth.** Tab. l. i. p. 147. v. Ruta pratensis. **Wurmfrant.** Tab. l. i. p. 303. **Wurmsamenfr.** v. Sementina five Absinth. Santon. **Tanacetum.** **Wurgfried.** v. Calamus aromaticus. **Wurzelbaum.** v. Ficus Indica. **Wutterich.** Tab. l. 2. p. 460. v. Cicuta.

Xa.

ξα.

X Consonans, non simplex sed composita est, nempe ex K S. praeposita apud Latinos vocali I, fit X tanquam dicimus IK S, apud Gracos vero postposita, tanquam pronunciantes K S I, & est ξ.

Xabrai. Rauw. C. B. p. 293. v. Hippophaes. **Xadera, Xaduar.** ξαδρα, ξαδωα. v. Zedoaria. **Xā gīn.** Chin. v. Semen acre quoddam Cleyer. **Xagua.** Oviedi C. B. p. 434. v. Malus five Pomo similis Brasiliana.
Xahaer. Arab. v. Hordeum. **Xahvoli.** Mex. v. Janipaba. **Bras.** Pis. H. B. p. 92. **Xahvalyztic.** Recch. p. 437. **Phaeoli spec. rad. ciclam.** **Xalapa.** Spec. **Jeticuca.** Pis. H. B. p. 42. **Xalquahitl.** stipis punctatus Recch. l. 4. c. 46. suffrutex sarmentosus foliis piperis longi, est **Tlantlacuaye** species, icon nulla. **Xaltomatl** seu **Tomatl.** arenosum Recch. l. 8. c. 51. Solani spec. icon nulla. **Xalxochotl** seu pomum arenosum Recch. l. 3. c. 51. Pis. H. B. in Ind. Arbor magna Mali medici, foliis, ejus videtur species: describit hanc arborem quoque Oviedus l. 8. c. 9. & Monard. c. 64. **Xām cū cū.** Chin. v. Radix quaed. Cleyer. **Xamin.** Arab. v. Nigella. **Xanamago.** Hisp. Castil. v. Raphanus rustic. **Xañchā.** Chin. v. Arboris cortex quidam Cleyer. **Xañ chū yū.** Chin. v. Semen acidum quoddam Cleyer. **Xañ hū.** Chin. v. Corallium rubrum Cleyer. **Xañ yū.** Chin. v. Radix dulcis quaedam Cleyer.
Xanthium. Diosc. l. 4. c. 138 aliis ξανθοζανον, αλθισιον, ζακουρον, ζουκυδελισπον, απταειν, Lapa Romanis. **Xanthium Lob.** C. B. p. 198. v. Lappa minor. + aculeatum Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. Obs. 130.
Xanthophanea. ξανθοφανια. v. Sideritis. **Xararo.** Recch. l. 6. c. 24. **Cacalia** vel **Stœbes** spec. **Xarapi Zquia.** v. Copallifera 8. **Xā scñ.** Chin. est radix xi choām cū, Cleyer. **Xauser, Xauxer.** Arab. v. lithymalus. **Xaxahoatl.** Recch. p. 438. **Acori aquat. spec.** **Xi choām cū.** Chin. v. Semen amar. temperat. Cleyer. **Xebeth.** Arab. v. Aneth. **Xeglie.** Sclavon. v. Epithimum. **Xi hē.** Chin. v. Radix extrat erram nascens dulcis Cleyer. **Xeleum.** ξελιον. v. Hyoscyamus. **Xi lieū cū.** Chin. v. Semen amarum quoddam Cleyer. **Xe-leu.** Chin. v. Granatum Andr. Muller. **Xi liū pi.** Chin. v. Cortex pomor. punicor. malicorium vulgè. Cleyer. **Xi nān tē.** Chin. v. Rami quidam Cleyer.
Xeranthium ob siccitatem & squaliditatem flor. Gesn. dicitur alias apud Grac. non leg. **J. B. T.** 3. l. 25. c. 4. p. 25. v. **Jacea incana** alt. **Cyani capitul.** C. B. * - aliud **Parmica Austriaca** Lob. + - alt. Lob. l. B. l. c. v. **Jacea olea** fol. C. B. + - forte spec. l. B. l. c. **Jacea olea** fol. altera C. B.
Xicoxhoatl. Recch. p. 438. **Salvia** vel **Scorodonia** spec.
Xyloaloes. C. B. p. 393. v. **Agallochum.** Lignum aloës. + - s. **Agallochum** verum Regni Coenam, triplo argenti pondere redimendum **Rumphius** in **Amboina**. * - - cerea mollitiei dimidio auri aestimatum. Id. + - sylv. C. B. p. 394. v. **Agalloch** sylv. + - **Spurium Rumph** v. **Ephem.** Germ. ann: ii.
Xylobalsamum. ξυλοβαλασταμον. C. B. p. 400. v. **Balsamum Syriacum** ruta fol. **Balsambols.** Tab. l. 3. p. 629.
Xylocaracta. v. **Ceratonia P. Amm.** **Xylocassia** Lob. C. B. p. 409. v. **Cinnamomum** seu **Cassia lignea fusca** aromatica.
Xylon. C. B. p. 430. v. **Gossipium**, lignum. * - five **Gossipium** **J. B. T.** l. 3. c. 152. icon duplex. + - arboreum **L. B. L. c.** + - **Brasilianum** **L. B. L. c. 133.**
Xylopetalon. ξυλοπεταλον. v. **Quinquefol**
Xylostium. Dod. C. B. p. 451. v. **Cerasus** seu **Chamaecerasus dumetor.** fr. singulari caeruleo. + - baccis nigris **P. Amm.** + - alt. floribus rubentibus **Eyth.** v. **Chamaecerasus Dumetor.** fr. gemino rubro. **P. Amm.**
Xyloxochitl. flos capillaceus. Recch. l. 316. 35. **Arbor** aspectu pulchra **quinquefolia** & **flos quinquefol.** obsc.
Xim mā. Chin. v. Semen amaro dulce apud Chin. Cleyer.
Xi ngāi vel **nga.** xi. Chin. v. **Absinthifolium.** **Xiyopatl.** Mex. Recch. p. 438. **Kali fortè** spec. **Xiopatl** seu **medicina lepra** Recch. l. 4. c. 43. **Suffrutex** morifolius. obsc. **Xiphidion.** ξιφιδιον. v. **Sparganium.**
Xiphion. Trag. C. B. p. 32. ξιφιων. **Diosc.** l. 4. c. 20. v. **Iris pratensis angustifolia** humilior. **Gladiolus** minus **Clus.** C. B. p. 44. v. **Gladiolus** floribus uno vertu dispositis major.

Xiphos.

Xiphos, v. Ensis. Gladiol. Th. 7. h. 12. Xiquimas radix Ind. C. B. p. 91. Xyranthes, v. Mandrag. Xyris, Iris sylv. Plin. l. 21. c. 20. Diosc. l. 4. c. 22. Lirio spadaval. Hisp. Ciris spadaval. Hisp. Matth. p. 500. Glaieul sauvage, Spatule, glayeul puant. Gall. Matth. l. c. Gladdon stinking. Angl. Merr. Waudlaustrauf/Welsch Schwertel. Matth. l. c. Tab. l. 2. p. 336. Wandluyßvveyd, Wild lisch, stin-kende Lisch. Belg. Bôfaciee wodny ábo pŝomy. Pol. Syrenn. l. 1. c. 2. p. 17.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. 1. 6. p. 30. J. B. T. 2. p. 731. & alior.

Xyris seu Gladiolus foetidus Matth. C. B. n. 2. Spatula foetida l. B. T. 2. p. 731. Sparganium. Xiphidion offic. Spathula foetida Ruell. Amato, Trag. Lon. Tab. + - - maritimus C. B. n. 2.

Xiuocolin seu planta contortiva Recch. l. 3. c. 31. Xivhquilitl pitzahac seu Anir tenuifolia Recch. l. 4. c. 12. herba siliquosa, Aphaces spec. Xivhquilitl pitzahac altera Recch. l. 4. c. 13. suffrutex obsc. quid. Xivhrotonqui herba calida Totopocensis Recch. l. 6. c. 34. çaçianacæ spec. Xochicopalli. v. Copallifera 8. Xochina caçli, i. e. flos auriculæ Mex. Recch. l. 2. c. 24. arbor siliquosa feminibus sanguinei coloris: an Abrus? Xochiocatço quahvutl seu arbor liquidambari Indici Recch. l. 3. c. 18. Monard. c. 8, obsc. desc. Xochipalcentli. Recch. p. 439. fructus. Est spec. Maiz seu frumenti Indici. Xochipalli. Artemisifolia Recch. l. 7. c. 362. Xocoxochitl. i. e. flos acidus Mex. est piper Tavasci Recch. l. 2. c. 5. arbormagna, floribus coccineis, ut malus punica, fr. acinoso, racemoso. Xolochopatli. Mexic. v. Copal. sub Resina 12. Xolometl. Metl. 19. Recch. l. 8. c. 22. Xomilacotl. Recch. p. 439. obsc. quid. Xonequipatli. Rec. h. l. 4. c. 7. Suffrutex Salicis foliis. Xopotl. Recch. p. 440. Trachelii foliis. Xtuon. Chin. v. Acro-dulcis tepida rad. Cley. Xaxocçyol haihoilan. Recch. p. 440. Oxys, vel Oxalydis spec. fl. rubris. Xoxonacatic Hyacinthoides capilloso Recch. l. 5. c. 44. Xoxonaçatic. Recch. p. 440. Antirrhinum floribus rubris. Xoxotlato. Recch. p. 441. Scabiosa species. Xoxotlito. Recch. p. 441. fl. rubris Mirabilis Peruv. similibus. Xudar, ççdçp. v. Zedoaria. Xumatl. seu Sambucus Recch. l. 3. c. 81.

Ya.

Ya.

Y Hodie nullam aliam omnibus ferè Europæis pronuntiationem in dictionibus consequitur, quàm vocalis I habet & in medio vocabulorum eundem Salorem cum I. mecum Cassp. Bauh. promiscuè observavit: Ab initio serò, si vocalis sequatur, naturam Jot vel G induit. Litera perse non unicâ syllabâ, more cæterarum omnium, sed tribus effertur, hoc modo: Ipsilon, sicuti Græci suum u, quo cum convenire pronuntiatione debet. At Græcum u sapius à Latinis in u vocalem mutatur, quam Galli tanquam u, mediam nempe vocalem inter u & i edunt: qua pronuntiatione forsitan antiquam naturam retinet, quoniam eadem Gens ou, ut Græci ou vel u, Germani verò & alii accola u edunt. Aliquibus populis y cum aspiratione h effertur, ut Hispanis, Mexicanis, &c. Evolvantur itaq; plura sub litera I, qua hic sub y desiderantur & vicissim: quoniam parum pronuntiatu inter se distanti ha litera.

Yabbeccniçk. Boh. v. Marrubium. **Yablka.** Boh. v. Malum. **Yablon.** Boh. v. Malus. **Yablahac,** Yabrio. Arab. v. Mandragora. **Yacatomac quilitl.** Recch. p. 441. Perficariæ aquaticæ spec. **Yahodmitç ajody.** Boh. v. Fragaria. **Yaycu.** Chin. Boym v. Palma. **Yamancapatl.** seu medicina temperata Recch. l. 4. c. 42. **Yanczmejen.** Pol. v. Hordeum. **Yaro.** Hisp. v. Arum. **Ya-ta.** Chin. Arboris nomen Andr. Müll. **Yarrovv.** Angl. v. Millefolium. **Yaterniçk trogilisty.** Boh. v. Hepatica. **Yatrnçk çPalni.** Boh. v. Lichen. **Yautli.** seu nubilosa herba. Recch. l. 5. c. 34. Anisi spec. ob sapor. & odor. herba ferulacea, comosa. **Ycabrepatis.** v. **Ychatlepatlis.** **Yccortl.** Recch. p. 443. Arbor, Rhododendri spec. vel Palmæ, similis arbori Draconis aut Chamæriphe Clusii. **Yçortl** seu planta montana. Recch. l. 3. c. 43. Arbor fruticans, fructu strobilis simili. **Yecelric** vel **Yecelçim.** Recch. p. 442. obsc. desc. **Yeel** **Acocotli** **Chullulensis** Rosmarinum ferulaceum Recch. l. 7. c. 23. **Ycha.** v. **Chilmechatl.** **Ychatlepatli** vel **Ycartlepatlis** tres species Recch. l. 5. c. 22. obsc. desc. **Ych cacaloric** seu vas gossipium. Recch. l. 7. c. 59. herba saxosa. **Ychcartlepatli.** Recch. p. 442. obsc. desc. **Ychcaxihvutl.** seu Gossipium Recch. l. 8. c. 72. **Ychcaxochitl.** Recch. p. 442. Malvæ spec. **Yeble.** Gall. v. Ebulus. **Yçhi.** Chin. v. Semen acre quodd. Cleyer. **Yedra.** Hisp. v. Hedera. **Yedra campana.** Hisp. v. Convolvulus. **Yç mü çao.** Chin. v. Herba dulcis quædam Cleyer. **Yerva.** Hisp. v. Herba. * - **benedicta.** Hisp. v. Valeriana. * - **Cana.** Hisp. v. Senecio. * - **cidreira.** Portug. v. Melissa. * - **contrayerva.** O. M. * - **Del muro.** Hisp. v. Parietaria. * - **Del bivora.** Hisp. v. Echium. * - **De S Guiteria.** Hisp. v. Phyllon. * - **De Vallesteros.** Hisp. v. Helleborus niger. * - **Gattera.** Hisp. v. Mentha cattaria. * - **Gigante.** Hisp. v. Acanthus. * - **mataloyo.** Hisp. v. Aconitum lycocotinum. * - **mora.** Hisp. v. Solanum. 7. * - **piolbeyra.** Hisp. v. Staphys agria. * - **pioienta.** Hisp. v. Staphysagria. * - **puntera.** Hisp. v. Sedum. * - **tora.** v. Genista. * - **ussa.** Hisp. v. Polium montan. **Yerve de ballesta.** Hisp. v. Helleborus albus. **Yervo.** Hisp. v. Orobus. **Yevv.** Angl. v. Taxus. **Yççgas.** Hisp. v. Ebulus. **Yç.** C. B. p. 513. **Yç** arboris cortex ad naviculas J. B. T. 1. l. 4. c. 66. **Yhoaten.** Recch. p. 443. Limoni-folia. **Yhuixochitl.** seu flos pennas avium referens Recch. l. 3. c. 77. Arbor excelsa floribus rubr. **Yyacxihvutl.** Recch. p. 448. obsc. desc. **Yyaubcentli.** Recch. p. 448. spec. Maizii Recchio; sed mihi Ananas videtur. **Yy ççiu.** Chin. v. Oriza spec. dulcis subfrig. Cleyer. **Yllamatlantli.** Recch. p. 448. foliis concavis instar cochleariæ, obsc. desc. **Yllamatlantli.** i. e. dentes vetulæ Recch. l. 4. c. 41. Frutex, obsc. desc. **Yllamarçopochtli.** Recch. p. 444. Arbor pinis spec. **Yllamæxochitl.** Recch. l. 1. herba floribus rubris Trachelii. **Ylly.** Rech. l. c. obsc. **Yn çhiu.** Chin. v. Ramus quidam Cleyer. **Yocoloxochitl.** Recch. p. 445. herb. foliis vineæ per vineæ. **Yoyo.** Hisp. v. Lolium, Gramen loliac. **Yçkiu.** Chin. v. Rad. quædam Cleyer. **Ykiu.** Chin. v. Nux quædam Malacensis Cleyer. **Yolapatl.** Irina Recch. l. 8. c. 77. Narcissi spec. cuius duæ spec. **Yçli ççiu.** Chin. v. Nucleus prunorum, Cleyer. **Yohimmi quilitçpatli.** Recch. p. 445. obsc. **Yolochichitl.** Recch. p. 445. obsc. **Yoloxochitl.** Aristolochia Recch. l. 2. c. 20. arbor foliis mali medicæ, fl. candidis, roseis.

Yoyal

- Yoyalxochitl.** seu flos nocturnus Recch. l.3. c.30. Arbuscula sambuci vel vitis sylv. spec. *Ypeleyne*. Belg. v. Ostrys. *Msenbütlein*. Brunf. v. Aconitum. *Ysop*. v. Hyssopus. *YrZecuinpatli*. Recch. p. 446. Artemisia spec. *Yuca*. C.B. p.90. Yuca fol. aloës. v. Rapum & Rad. exot. n.7. C.B. *Yuca gloriosa* foliis aloës. P.Amm. *Yuèn chi*. Chin. v. Radix amara subtepida. Cleyer. *Yuraye*. Gall. v. Gram. loliac.
- Turipalma**. C.B. p.507. v. Palma Americ. fr. racemoso. *Turoie*. Gall. v. Lolium. *Turoie sauvage*. Gall. v. Hordeum murinum. *Tuvera*. C.B. p.513. v. sub Palm. *Twa*. Bob. v. Chamapitys. *Txiyaboal*. Chapaltepecensis. Nepete Mexic. Recch. l.7. c.7. *Txochitl Mexic.* seu flos yetl. Recch. l.7. c.60. fol. bliti fl. luteis.
- Txocuilpatli**. Recch. p. 446. Lunaria foliis. obfc. quid. *Txpatlahoac*. Recch. p.447. obfc. quid. *Txpatlahoac alia* Recch. l.c. *Txpatli* Recch. p.446. Asclepiadi simil. folia. *Txyayahvatl*. Recch. p.448. obfc. quid.
- YxtlalulZcan**. Recch. p.447. obfc. quid. *Yxtenextic*. seu oculi cinerei. Recch. l.5. c.59. herb. floribus chrysanthem. Icon nulla. *Yxtomicum humile*. v. *Tlalixtomicum* Recch. l.6. c.64. *Yxtomio* seu H. Lanuginosa Recch. l.6. c.64. obfc. desc. *Yzcuicuil* seu oculus depictus Recch. l.5. c.23. Anagallidis species.
- Yzcuimpatl** seu canis interfecto. Hordeolum. Recch. l.8. c.70. Hispanis Hordeolum dicitur, ob fructum in spica contentum, cuius spec. fit. Ejus 3. sunt spec. Auctor ad Ranunculos vel Anemones eas refert.
- Yzpirequa**. Laurus Michuacanensis Recch. l.3. c.78. Lauri spec. arbor. *Yzpatli* Recch. l.6. c.26. Tythymali spec. *Yzquiapatli*. Recch. p.449. obfc. *Yzquinchoalli*. Recch. p. 449. Anagallidis flos.
- Yzquixochitl**. Recch. l.3. c.37. Arbor floribus Cynorrhodis. * - montana. Recch. l.3. c.36. * - saxea. v. *Tezquixochitl*. Recch. l.8. c.76.
- Yztacapatli**. Tepexicensis Hoximo. Recch. l.4. c.9. suffrutex *Tlalmizquitli* spec. foliis pennis avium simil.
- Yztacatzoyotl**. Recch. p.449. Olea folia. obfc. *Yztacacagalic*. seu herba glutinosa & candens Recch. l.8. c.34. Volubilis herba, uvæ viniferæ furculos ferens. *Yztacacagalic*. seu herba glutin. alba & alia Recch. l.c.
- Yztaccocotl**. Recch. p.450. Helichrysi spec. *Yztac chiyatl*. seu sal. amarum. Recch. l.6. c.48. Absinthii spec. *Yztac chiyatl*. seu femina candida Recch. l.6. c.47. Sonchi spec. *Yztacchiat*. v. Absinth: American. *Yztacixpatl*. v. *Tlalcacavatl*. Recch. l.7. c.51. Gnaphalii spec. *Yztaccoapatli*. Mexic. v. *Coapatli TeoitZtle*. *Yztacolozin*. Chuluensis. Scammonium. Recch. l.7. c.56.
- Yztacpatli yanguitlanensis**. Recch. l.5. c.24. Ocymastri spec. * - *Ygualapensis* Recch. l.5. c.25. Virgæ aureæ spec. *Atotonilci*. Recch. l.5. c.26. Mercurialis spec. * - *lepuzcullulaz* Linaria argentea Mexic. Recch. l.6. c.27. † - 67.8. 9. Recch. p.450. 455. obfc. desc. * - io. Recch. p.452. obfc. desc. * - *Tepexicensis alia* Recch. p.451. descripsi. §. l.3. c.9.
- Yztacqnahxiotl**. seu *quahxiotl* alba Galio pifera Recch. l.3. c.19. obfc. *Yztactex Caltlacotl*. seu virga nigra saxorum Recch. l.5. c.42. Anisi spec. *Yztactlacocotis*. seu Herba candida fudi similis Recch. l.2. c.21. obfc. quid. *Yztactlalamatl*. Recch. p.452. Phaeoli spec. *Yztactlalamatl Uscapalli* Recch. l. c. obfc.
- Yztacxihuitl**. basium monile Recch. l.7. c.24. Echium volubile. *Yztacxuhuitl*. v. *Axextlacotl*.
- Yzticapatli**. frutex febrifugus Recch. l.4. c.21. Geranii spec. *Yztichuayopatli* seu radix caryophyllata. Recch. l.2. c.26. Marg. in Ind. *Yztlehuayopatlis* arbor, radice caryophyllea. Recch. l.2. c.26. obfc. desc.
- YztnatZoz**. Sarsaparilla Mechoacanorum. Marg. in Ind.

Za.

ζα.

H. a.



Consonans pronunciatione cum C convenit: igitur dentalis quod est, quoniam eodem modo ut C in ore humano formatur. Fortius tamen, tanquam T.C. effertur. Additur ei in sine lit. d vel i cum Vocali e in medio posita, hoc modo: *Zed* vel *Tced*, seriemq; literarum apud Europæos claudis. Aliquibus Z lenius sonat.

- Zaaf**. Egypt. v. Palmæ folia. *Zab*. Hung. v. Avena. *Zabka*. Pol. v. Ranunculus. *Zabucajo*. Pifo. H.B. p.65. arbor Br. *Zacatl*. Ital. Siculis, est Rhamnus pentaphyllus Siculus. Boccon.
- Zaccon**. C.B. p. 444. v. Prunus Hiericonthica fol. angusto spinoso. * - Hiericuntea foliis oleæ. J.B. T. l.6. c.10.
- Zacintha**. Matth. C.B. p.130. v. Chondrilla verrucar. fol. cichorii viridibus. *Zadura*, *Zadage*. C.B. p.36. v. Zedoaria longa. *Zahnstörerbaum*. v. Lentiscus. *Zafar*, *Zaffar*. Bulb. Ind. Zan. *Zaffarana*. Ital. v. Crocus. *Zaffarano Saracinesco*. Ital. v. Cnicus. *Zaffrano salyatico*. Ital. v. Colchicum.
- Zagécinosa**. Bob. v. Lagopus. *Zagu*. C.B. p.508. v. Palmam referens arbor farinifera. *Zahafaran*. Angl. v. Crocus. *Zahara*. Avic. Anthyllis. O.M. *Zahnrohr*. Tab. l.1. p.704. v. Arundo.
- Zahnspargen**. Tab. l.1. p.517. v. Asparagus. *Zahnwegart*. Tab. l.1. p.580. v. Pyrethrum. *Zahnfr.* v. Dentaria. *Zahnstecherfr.* Tab. l.1. p.357. v. Gingidium. *Zahnwurz*. Tab. l.1. p.369. v. Pyrethr.
- Zaitor**. Arab. v. Olea. *Zaitron*. Arab. v. Oliva. *Zakuta Studenteke ziele*. Pol. v. Herba studioforum. *Zalanda* herba Ind. Zan. *Zalia*, *Zalau*. v. Laurus Alexandrina. *Zalinianas*. Lituan. v. Calamintha. *Zambac*. Arab. v. Jasminum. *Zambal*. frut. Ind. vel Ringhini primus Zan. ico.
- Zambal**. secund. Zan. ico. *Zambul*. arb. Ind. vel Corniolus mas Theophr. Zan. ico.
- Zambulon**. pl. Ind. Zan. *Zamonna*. v. Saamorina Pifo H.B. p.81. *Zamorstie jabtko*. Pol. v. Colocynthis. *Zanickel*. Bob. v. Sanicula. *Zanickel zywiec*. Pol. v. Dentaria quinquefol.
- Zaniperus**. Crescent. v. Juniperus. *Zanfel*. Pol. v. Sanicula. *Zänkiel samicá*. *Miarzeczarnii*. Pol. Syrenn. l.1. c.37. v. Sanicula fem. *Zapaliczka*. Pol. v. Ferula. *Zapara* fiu. Hung. v. Verbena.
- Zapffenkraut**. v. Uvularia seu Laurus Alexandrina. *Zapffenpalmbaum*. v. Palma conif.
- Zarahunt**. Arab. v. Aristolochia rotunda. *Zaraza*. Pol. v. Orobanche. *Zarea*. Arab. v. Sorba.
- Zari**. Hebr. v. Terebinthina resina. *Zaritheca*, *Zaritea*. v. Polygonum. *Zarnabadium*, *Zarnabum*, *Zarumbeth*. Arab. J.B. T. l.1. c.20. v. Zedoaria. *Zarneb*. Rhafis C.B. p. 474. v. Salix Syriaca fol. oleagineo argenteo. it. Solatrum. *Zarnowiec*. Pol. v. Spartium. *Zaror & Zarur*. Arab. v. Mespilus, Sorbus.
- Zarsaparilla**, *Zarzaparilla*. C. B. p.296. v. Smilax aspera. * - Mexic. v. *Macapatliparatla*. Recch. l.8. c.41. — 2. c.3. Mex. v. *Quahmocatl*. Recch. l.8. c.42. * - 44. Recch. l.8. c.43.

Tt

Zara

- Zarzycka.** Pol. v. *Sanicula mont.* Zafuan vel Ciasu. pl. Ind. or. Zan. Zatarendi. Alpino C. B. p. 223. J. B. T. 3. l. 28. c. 28. v. *Origanum cognatum* Zatarendi quid? **Zaungloeken.** Tab. l. 2. p. 551. v. *Smilax*.
- Zaunrübe.** Tab. l. 2. p. 582. v. *Bryonia*. **Zawacegacz.** Pol. v. *Staticum*. **Zawitka.** Pol. v. *Anemone*.
- Zawor.** Boh. v. *Zingiber*. **Zboże Indyjska.** Pol. v. *Fruentum Indicum*.
- ZE A,** Zeia. Plin. l. 18. c. 8. cui & semen dicitur *Zeia*. Diosc. l. 2. c. 111. Hipp. l. 5. p. 206. l. 12. aliis *Zeia*. *Zeia*. Ital. Matth. p. 252. *Spelta*. Hisp. Matth. l. c. *Espeautre*. Gall. Vall. H. R. *Greeke Wheate*. Angl. Park. Cl. l. 2. p. 112. 4. *Speltz*. Tab. l. 1. p. 748. *Speclre*. Belg. & Brab. Tab. l. c. Tenkoly. Hung. Tab. l. c. *Spaltha*. Tab. l. c. *Spelta*. Pol. Syrenn. l. 4. c. 7. Hais. Arab. Matth. l. c.
- Zeia plusquam Hordeum alit, minus tamen quam triticum & ori grata est. Diosc. l. c.*
- Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 4. p. 21. J. B. T. 2. l. 18. c. 2. & alior.
- Zeia Briza dicta vel Monococcus Germanorum C. B. n. 1. Zeia Monococcus Briza Dod. l. B. l. c. Zeia ἀπλή Diosc. Briza Dod. Monococcus Ger. Spelta prima Trag. J. B. l. c. * - vetna. l. B. l. c. * - diococcus vel maj. Zeia διόκοκκος C. B. n. 2. Typaa Ang. Far primum Cas. + - Amylea. c. B. n. 3. Olyra Dod. Eugl. Triticum Amylaeum Zeopyrum vel Triticospelum C. B. n. 4. Hordeum alterum Ang. Hordeum glabrum Cord. Hordeum nudum Gesn. Hordeum γυμνόνειον. Cam. Zeocriton seu Oryza Germanica c. B. n. 5. Tragum cereale Far. Zeuscher Reiff. Siligo Turcica Milie Abraim. Olyra Ad.*
- Zeia simplex** Matth. v. *Spelta* l. 1. Trag. P. Amm. * - *Gilofers*. Angl. v. *Gramen marinum*. * - *Wormood*. Angl. v. *Absinth. marinum*.
- Zebothalbahar.** Arab. v. *Alcyonium*. **Zebrzyca.** Pol. v. *Seseli Aethiopicum*. **Zederbaum.** v. *Cedrus*.
- Zederyfa.** Hung. v. *Morus*.
- ZEDOARIA,** *Zeidēgē*. Graecis recent. *Seryval*. Angl. Park. Cl. l. 17. p. 1612. **Zittwer/Zedoar.** Germ. **Zedoarblock.** Belg. **Cyewar.** Boh. **Zal.** **Cytwar.** Pol. Syrenn. **Szalmis nidzio Ancitora wadina** wa. Lituan. **Maberbin.** *Chatavice*. Zeino, l' Attaro, Beitharidi Gol. in Lex. Arab. **Zedvar.** **Giedvar.** Arab. Avic. l. 2. tr. 2. c. 745. & 754. **Güdvar** Firuzabed. **Zurumbeda** vilior est triplo **Zedoaria** Garz. ab Orto l. 42. Clus. aucl. 157. **Zopobotin.** *Egypt.* v. *And. Mulleri* *Chataja* p. 55. **Carnabium,** **Carnabadium,** **Zarumbat.** Arab. Avic. Ind. **Arnabo.** Paul. l. 7. c. 3. **Zarnabum,** **Zarnabadium,** **Zarumbat.** Arab. Avic. l. 2. c. 743. **Canior.** *Javanensibus.* 4. prat. Ind. or. c. 7. **Zurumbet.** *Scrap. de temper. simpl. c. 261. 271. Gal. Aben. Mesue. Zeidur, Zeidurap, Zeidveg.* **Actuario** in aureo antidoto **Zerumba,** **Zeruba.** *Pers. Turc. Clus. Cachoraa. Canariens. Cua. Malavarens.*
- Zedoaria, Zeduar, Alexipharmacum est: flatus discutit, ventriculum, alvum & Sifera confortat. C. M.*
- Spec. & Diff. C. B. l. 1. f. 6. p. 35. & 36. J. B. T. 2. l. 19. c. 20. p. 741. & alior.
- Zedoaria longa C. B. n. 1. Zadura. + - garzia. l. B. l. c. + - rotunda c. B. n. 2. Zerumbeth Lob. Zerumbeth Avic. Canior. Linsc. + - tuberosa nigricans C. B. n. 3. Zerumbeth. Scrap. Clus. Lob. Zadura Cast. * - Geiduar Arab. dicta C. B. n. 4. Guiduar Avic. Garz. & Lugd. Gedvvar. Clus. exot. Sambaya Malais Geiduar Chimens. p. 4. Ind. or. c. 8. + - Semen. v. Absinth. Santonicum.*
- Zee Aeyuen:** Belg. v. *Scilla*. **Zeebast.** Belg. v. *Laureola*. **Zeemofch.** Brab. v. *Corallina*. **Zeevenkel.** Belg. & Brab. v. *Crithmum*. **Zeevinde.** Belg. v. *Soldanella*. **Zeges rutha.** Hung. v. *Ruta*. **Zeia,** *Zeia*. v. *Zeia*.
- Zeiland/Zeidelbast.** v. *Thymelaea*. **Zeitlofen.** v. *Colchicum*. **Zeisichkraut.** v. *Sideritis*. **Zefenförner.** v. *Ricinus*. **Zelosf lappu.** Hung. v. *Lappamaj*. **Zeliaurus,** *Zeilaure*. v. *Anagallis*. **Zembul.** Turc. v. *Hyacinthus*. **Zemězluc wetcu.** Boh. v. *Centaurium majus*. **Zemězluc menssy.** Boh. v. *Centaur. minus*. **Zenigole.** C. B. p. 474. v. *Salix fol. longisf. acutisf.* **Zeniszet.** Pol. v. *Mentha corymbif.*
- Zenon.** Hebr. *Rab.* v. *Raphanus*. **Zenselacht.** C. B. p. 415. v. *Azedaraeth*. **Zent Georgi Veraga.** Hung. v. *Allium*. 8. C. B. **Zent lazlo Riraly fiu.** Hung. v. *Gentiana*. **Zent jonas fiu.** Hung. v. *Horminum*. **Zent Janosrenyere.** Hung. v. *Siliqua*. **Zeocryton.** C. B. p. 22. v. *Zeia*.
- Zeopyrum.** C. B. p. 21. v. *Zeia*. *Zeopyron*. Tab. l. 1. p. 752. **Zeopyro.** Ital. Tab. l. c. **Wheate Barley.** Angl. Tab. l. c. **Weygenfpeß.** Tab. l. c. **Tervvenspeltze.** Belg. Tab. l. c. **Zeopyrum.** Dod. v. *Hordeum mundum*. Gesn. P. Amm. **Zeraphoës,** *Zeaphois*. *Pennis Afris.* v. *Linum*. **Zerechondie.** Hung. v. *Nuxmoschata*, **Zeremcada,** **Zeremcade,** **Zeremcatta.** Turc. v. *Narcissus*. **Zeremcada,** **catamer.** Turc. v. *Narcissus plenus*. **Zeruba,** **Zerumba.** *Pers. Turc.* **Zerumbeda,** **Zerumbeth.** Arab. C. B. p. 36. v. **Zedoaria**. **Zerwa.** Pol. v. *Phyteuma*. **Zerwone wlostki.** Pol. v. *Adiantum*. **Zezania.** Hisp. v. *Gramen loliac.* **Zibeba,** **Zibibi.** Arab. C. B. p. 299. v. *Vitis vinifera*. 2. **Uva passa.** **Zibeben.** Germ. Tab. l. 2. p. 578. **Ziedern/Ziedergras.** Tab. l. 1. p. 666. v. *Gram. Leporinum*. **Ziele.** Pol. v. *Herba*.
- Zieleusforbio.** Pol. v. *Anteuphorbium*. **Zienna.** Pol. v. *Apios*. **Ziest.** v. *Sideritis*.
- Ziewarbastanis.** Lituan. v. *Macer*. **Ziewemedelo cynamomo.** Lituan. v. *Cinnamomum*.
- Zigar.** *Afris.* v. *Bunium*. **Zigerdeck.** Tart. v. *Anisum Ind.* **Zigeunerkraut.** Tab. l. 2. p. 279. v. *Hyosciam*.
- Zygia,** *Zygia*. Th. 5. h. 8. v. *Carpinus*. it. *Acer*. **Zygia.** Th. Ad. C. B. p. 431. v. *Acer mont. flavum* sive *crispum*.
- Zygis,** *Zygis*. v. *Serpillum*. **Zyland.** v. *Chamaelea*, *Laureola*. **Zilfa.** Hung. v. *Ulmus*. **Zilimiec.** Pol. v. *Poterium*. **Zilwey.** Boh. v. *Prunus*. **Zimbelkraut.** v. *Cimbalaria*. **Zimbro.** Portug. v. *Juniperus*.
- Zimi fiiolki.** Pol. v. *Hesperis*. **Zimmet/Zimmetrinde.** v. *Cassia*. it. *Cinnamomum*. **Zimnicznik.** Pol. v. *Tertianaria*, **Zimowitz.** Pol. v. *Colchicum*. **Zimpiberi.** v. *Zingiber*. **Zinæ Semen.** v. *Absinth. Santon.* **Zingi.** v. *Anisum Indicum*. J. B. T. 1. l. 4. c. 34.
- ZINGIBER.** *Zingiber*, **Zinziber,** *offic. Zingiberi*. **Zimpiberi** Plin. l. 12. c. 7. *Zingiber*. Diosc. l. 2. c. 190. *Zingiber*. Gal. **Oribas.** **Ginger.** Angl. Park. Cl. l. 17. p. 1613. **Gember.** *Batavis.* **Nieuhof.** p. 120. **Zawor.** Boh. **Zal.** **Zimbier.** Pol. **Zimbieras.** Lituan. **Zinzibil.** Arab. Avic. Ind. **Sein-Kiam.** Chin. **Andr. Müller.** **Boym.**

Spec. & Diff. C.B. l. 1. p. 35. J. B. T. 2. l. 19. c. 21. p. 743. & alior.

Zingiber, Gingiber C.B. n. 2. album, rubrum. * - fuscum. C. B. n. 2. Mechin. offic. Ad. * - i affinis cortice squamato C.B. n. 3. Mechini varietas Ad. Lob. Mechinum Pena Engd. Doronicum Arabum Pona. + - mas & fem. v. Mangaratia. + - Chinesense Ala dictum Zan.

Zingi fructus stellatus sive Anisum Indicum. J. B. T. 1. l. 4. c. 34. v. Anisum Ind. Zinzania. Arab. v. Grammen loliac.

Zinziber. Marg. p. 17. v. Zingiber. * - caninum Avic. v. Perficaria urens P. Amm. * - caninum, v. Piper. Indic. P. Amm.

Zipperleinskraut. Tab. l. 1. p. 301. v. Egopodium. Zirbel/Zirbelniß. v. Pinus. Zirmet oder Siler montanum. Tab. l. 1. p. 379. Zirniet, Lituan. v. Pisum. Ziseru/Zisererbsen. v. Cicer.

Zytny Młaczek. Pol. v. Hypocoum. Zito. Boh. & Pol. v. Secale. Zytorez. Pol. v. Siligo. Zitrone. v. Malus Citria, Zittwersaat. Tab. l. 1. p. 30 v. Sem. cynæ. Zittwertwurk. Tab. l. 2. p. 148. v. Zedoaria.

Zywica. Pol. v. Resina. Zywokostk. Pol. v. Consolida media. Symphytum.

Zywokostskalny. Pol. v. Symphytum petraeum. Zizania, Zizanum, ζιζανιον. C.B. p. 9. v. Gram. loliac.

Zyzipha sativa & sylv. J. B. T. 1. l. 6. c. 17. Zyzipha candida Monspelienfium. v. Azadarach. Avic. P. Amm.

Zyziphus. C.B. p. 446. v. Jujuba. * - alba Col. Bellon. C.B. p. 472. Olea sylv. fol. molli incano. + - candida Lob. C.B. p. 416. * - Cappadocia Plin. C.B. p. 472. v. Olea sylv. &c. + - Cappadocia quibusdam olea Bohemica. J. B. T. 1. l. 6. c. 9. + - rutila Clus. v. Jujuba fr. rubro. P. Amm.

Zlatytraut. Boh. v. Conyza. Zliegies. Lituan. v. Malva. Zymniszek. Pol. v. Napellus.

Zlomignat. Pol. v. Solidago Sarracenicæ. Złota bylica. Pol. Złotykwet. Boh. v. Chrysanth.

Złotecofostki matki. Pol. v. Adiantum aureum. Złotnik Srebrnik. Pol. v. Anserina. Zmiowiec. Pol. v. Dracunculus. Zohede. Arab. v. Cyperus. Zofadi. Pol. v. Glans. Zomarition, ζομαριτιον. v. Helleb. nigr. Zoonychon, ζοονυχιον. v. Leontopodium. Zoophyta. C.B. p. 368. Zopyron. ζοπυρον. v. Clinopodium. Zoophthalmum, ζοοφθαλμου. v. Sedum majus. Zopissa. C.B. p. 504. v. Apochyma.

Zopobotin. Egypt. v. Zedoaria. Zorawie noski. Pol. v. Geranium. Zschifung, Tschifung, rectius Cifung. aliis Kifung. Chin. i. e. Herba ventum excipiens, determinans: hanc vim Sineses ei tribuunt. G. C. Kirchmayer. Andr. Müller. Zucca. Ital. v. Dracunculus. Zucca salyatica. Ital. v. Bryonia.

Zucha. fl. luteo, est Cucurbita fol. asperis J. B. T. 2. l. 6. c. 2. Zufe. Arab. v. Hyssopus. Zufefese. Arab. v. Jujube nigra. Zufeizef. Arab. v. Jujube. Zugarrede. Angl. Zufferrohr. v. Arund. saccharif.

Zumbel Ind. Zumbal. Arab. v. Hyacinthus. Zumpenkraut. v. Telephium.

Zünafiu. Hung. v. Prunus. Zunderschwam. v. Fungus noxius coriaceus 41. C.B. Zungenblatt. v. Hippoglossum. Zuorinsipet. Afris. v. Juniperus. Zuoste. Dacis. v. Artemisia. Zura. Afris. v. Oenoplia. Zürink. Belg. v. Acetosa. Zurumbeth. Serap. C. B. p. 474. v. Zedoaria. it: Salix Syriaca fol. oleagino argenteo. Zuui. pl. Ind. or. Zan. Zwenblatt. v. Ophris. Zwerghnespel. Helver. v. Cotonaster. Zwertholz. v. Euonymus. Zwetschen. v. Prunus. Zwibelu. v. Cepæ. Zwibelnyfop. v. Satureia. Zwiësiniec. Pol. v. Cymbalaria. Zwiësinoset. Pol. v. Horminum.

Zwiësinoset wielki. Pol. v. Scleara. Zwoncek. Boh. v. Campanula. Zwoncek cerweny. Boh. v. Hypericum.

FINIS.



Errores, qui hinc inde irrepserunt, Benevolus Lector
suò corrigat genio, quosdam verò sequenti modò.

Pug. 8. l. 43. lege Æthiopsis. P. 11. l. 37. leg. pentaphyllæa. Ibid. l. 59. l. charophyllo. P. 13. l. 16. leg. Caroli. ib. l. 6. à fine l. Erico p. 18. l. 10. leg. marcescat. ib. l. 11. leg. flamma. p. 20. l. 59. leg. nomas. p. 21. l. 19. leg. color. p. 26. l. 4. Andrapphaxis ponatur. p. 27. l. 39. leg. Ischæumum. p. 31. l. 30. leg. Arabis. p. 38. l. 18. pro amat, leg. gaudet. p. 43. l. 16. leg. αἰγυθία. ib. l. 32. deletur *. Ibid. l. 34. post 28. deletur *. Ibid. l. 36. deletur Cucumerina P. Amm. p. 49. l. 17. leg. βάλανος. ib. l. 48. Boym. Chin. v. Rha. deletur. p. 54. l. 46. leg. oculus. p. 56. l. 58. pro carneo leg. carne. p. 58. l. 3. leg. palustris. Ibid. l. 46. leg. campanulam. p. 71. l. 20. deletur est. p. 80. l. 24. leg. delicias. p. 81. l. 62. leg. κάπρι. p. 88. l. 7. leg. Pöffelkraut. ib. l. 57. lege violettes. p. 91. l. 51. leg. quos. p. 94. l. 30. deletur *. Ibid. l. 48. foliorum addo formâ. p. 96. l. 23. leg. Cratæagnus. p. 98. l. ult. leg. tumores. p. 100. l. 5. ab ult. leg. deobstruit. p. 101. l. 14. leg. duntaxat. p. 103. l. 24. leg. squamulis. It. l. 27. l. non dum. Ibid. l. 45. leg. myodontoideis. p. 104. l. 55. leg. Carduus. p. 112. l. 15. leg. Ocymum. Ibid. 31. leg. purulentam. p. 116. l. 8. ab ult. leg. tradunt. p. 117. l. ult. leg. Incolæ. ib. l. 12. ab ult. leg. nunq. ib. l. 20. ab ult. leg. Grossi. p. 118. l. 1. dele Hist. p. 120. l. 54. ommissa sunt verba (v. Medica) p. 122. l. 21. perdersa posita sunt particule (&c) ac (neque) cum loco (&c) ponatur (neque) & Sicissim. p. 124. l. 39. pro Bzyb. lege Grzyb. p. 127. l. 8. à fine lege ad palatum. &c. p. 128. l. 25. leg. deductum. p. 131. l. 43. lege Rostro di Cicognie. Ital. Ibid. l. 50. lege Capitis. p. 135. l. 35. leg. nos. p. 145. l. 32. lege quartanas, tertianas. p. 146. l. 1. lege veratrum. p. 149. l. 13. à fine leg. Hyacinthus. p. 153. l. 49. deletur (est) p. 154. l. 15. leg. Hypopytis. εἰπωπιτις. p. 155. l. 18. leg. anginis & odont. p. 158. lult. deletur (in) p. 159. l. 24. leg. Indicæ. p. 173. l. 41. leg. Mesua d. p. 177. l. 57. leg. inflammationem. p. 191. l. 24. leg. præcocia. p. 201. l. 44. leg. Horonium. p. 215. l. 26. leg. NUMMULARIA. p. 219. l. 22. leg. Onopordon. p. 226. l. 21. leg. vesicæ. p. 234. l. 1. leg. urinam. it. l. 27. leg. PERSEA. p. 239. l. 54. leg. αἰγυθ. g. 275. l. 44. leg. δέρον. p. 284. l. 25. leg. Stoechas. p. 291. l. 14. à fine leg. Uvæ passæ. Uva. p. 302. l. 18. leg. Tiguar. p. 305. l. 9. leg. Hirci Spina. p. 308. l. 45. leg. Rheumatismum. p. 316. l. 49. leg. VERBASCUM.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to its orientation and fading.

FINIS



Additional handwritten text, possibly bleed-through or a separate section, located below the 'FINIS' heading. The text is faint and largely illegible.