

www.e-rara.ch

**Claudii Ptolemei viri Alexandrini Mathematicae disciplinae Philosophi
doctissimi Geographiae opus novissima**

Ptolemaeus, Claudius

Argentinae, 1513

Universitätsbibliothek Basel

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-137220>

[Liber Secundus]

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

CLAVDII PTOLEMAEI
CL. PTOLEMAEI VIRI ALEXAN-
DRINI GEOGRAPHIAE LIBER II
Hec habet eiusdem tractatus

Expositionē plagæ magis occidentalis Euro-
pæ iuxta has provincias seu satrapias

Britaniam βρετανίαν
Ispaniam ἰσπανίαν
Galliam γαλιτωγραφία
Germaniam γερμανίαν
Rhætiā ραιτιάν
Vindeliciā βινδελιμίαν
Noricum νορικόμ
Pannoniam παννονίαν
Illyriam ἰλλυρίαν atq;
Dalmatiam δελματίαν

Prologus generalis auctoris ad particulares li-
bros subsequentes. CAP. I.

Væ ad vniuersalem Geographiæ
descriptionem requirunt: & quæ
q ipsius emendatio iuxta notici-
am certioris historiæ fuerit circa
cognitum nobis orbem / hoc est
circa nostrā habitabilē: quæue p-
portio dimensionū locorū haberi debeat: quæue
forma: ut q̄ maxime possibile sit similitudo ser-
uetur: quisue inde scribendo modus sit assumen-
dus / usq; nunc prenotatum sit. Deinceps vero in-
cipiendū est particularius hęc tractare: id p̄ponen-
tes: q̄ descriptiones locorū longitudinis simul & la-
titudinis / quæ magis explorata fuerint / existiman-
dæ sunt veritati q̄ maxime inniti: ob continuā &
cōmuniter ferme certam traditionū noticiā. Quæ
autē loca minus peragrata fuerūt / propter raram
incertamq; eorū cognitionē nō ita emēdate scribi
putadū est: sed iuxta vicinītatē propinquiorē eo-
rum situum ac figurarum: quæ diligentius tradite
sunt. Hoc quippe ita decreuimus: ut ad cōplemen-
tum descriptionis nostræ habitabilis / nulla modū
imperfectū habeant. Quare graduū positiōes in
exterioribus adnotauimus spacijs: iuxta consuetā
tabularū formā: priori tamen in serie longitudinis
gradus præferentes gradibus latitudinū. Vt si quæ
emendationes inciderint historiā: certiori noti-
cia phas sit in spacijs ipsis addēda subiūgere. Præ-
terea in descriptione tractanda facilioris semper cu-
ram habuimus: hoc est / ut ad dextrā pcedamus:
manū traducēdo ab his quæ iam perfecta fuerint /
ad ea quæ nondum formata sunt. Id autē fieri po-
terit / si magis septentrionalia describent priusq; ea
quæ ad Austrum magis tendunt: & magis occide-
ntalia q̄ ea quæ magis vergūt ad ortū solis. Nā ad
oculos describētis / seu rem hanc tractantis in ex-
celliori loco septentrionalia sita sunt / & ad dextrā
orientalia in Sphæra pariter & in tabula. Vnde Eu-
ropam quæue in ea sunt prius describemus: eā ab
Aphrica diuidentes freto Herculeo. Ab Asia ve-
ro post maria quæ interiacēt / paludemq; Mæotim
μαϊωτιν fluuiū Tanai ταναι atq; meridiano: qui ab
hoc ad incognitam terrā extendit. Deinde Aphri-
cam λιβύην exponemus: ipam etiā ab Asia separan-
tes (post maria quæ excipiunt a Prasso πρᾶσσο. p-
montorio Aethiopiæ usq; ad sinū Arabicū) ἰσθ-
mo ἰσθμῶ qui a ciuitate Heroum ἡρώων / quæ in in-
teriori sinu sita est / ad nostrum mare se ingerens

LIBER SECVNDVS

AEgyptū ab Arabia Iudæa q; disternit: ut AEgi-
ptum non scindamus fines Aphricæ in Nilo νεῖλω
pōnētes: præterea q̄a præstat / cū facultas se offert /
continentē pelago q̄ per flumina ipsa partiri. Vlti-
mo Asiā ἀσίαν describemus: quæq; in ea sunt: ad
idem intenti ppositum iuxta quamq; partē har-
um maximarū quod ad vniuersum orbē habui-
mus. Hoc est (vt altius repetamus) vt primo pla-
gam magis septentrionalē / atq; occidentalē & p-
xima sibi maria insulasq; cū his quæ inspecie qua-
libet digniora ferunt describamus. Secabimus au-
tem & has partes circūscriptiōe satrapiarū aut p-
uinciarum: eas tractantes vt ante polliciti sumus /
ad noticiam tm̄ locorum adnotandorū: ceteris q̄
multis omnino dimissis eorū quæ ab historicis tra-
dita sunt de nationū ritu & moribus: ni forte q̄cūq;
huiusmodi recitationē quandā perbreuē expo-
stulet. Hic utiq; modus volenti cuilibet dabit fa-
cultatē in diuersis tabulis particulariter describen-
di prouincias / unā pluresq;: ut inter se pportio ta-
bularū cū æqua dimēsiōe & figuris seruetur iux-
ta formā seriemq; iam adnotatā. Nullo etiam in
magno differt: si pro parallelis utamur lineis me-
ridianis / siq; rectis utamur pro parallelis: dūmo-
do distantiā graduū meridionalium proportionem
æquam habeāt ad instantiā parallelorū / quam ha-
bet maximus circulus ad parallelū qui huius tabu-
læ fiet medius. His ergo prius notatis / particularis
expositio hinc incipienda est.

IBERNIAE ἰβηρίας. Britanicæ insulæ
situs. CAP. I. I.

Tabula prima Europæ

Septentrionalis lateris descriptio / quod ab Hy-
perboreo alluitur oceano
Boreum βορέϊος. promontoriū 13 61
Vennicnium βεννικνέϊος. promontoriū 12 61 1/2
Vdiæ βυδνέϊα. flu. ostia 13 61
Argitæ ἀργίται. flu. ostia 12 61 1/2
Rhogogdiū ρογόγιος. promontoriū 13 1/2 61 1/2
Occidentale latus incolunt
Vennicnii βεννικνέϊοι. Deinde orientale
Rhogogdii ρογόγιοι.
Descriptio autē lateris occidentalis quod ab occi-
dentali oceano alluit post Boreū βορέϊον. p̄monto-
rium est. 13 61
Rhauii ραυνέϊον. flu. ostia. 11 1/2 63
Magnata μαγνατά. ciuitas 11 1/2 61
Libnii λιβνέϊον. flu. ostia. 15 60
Ausobæ αυσόβα. flu. ostia 13 59 1/2
Sini σινέϊον. flu. ostia. 9 1/2 59 1/2
Dur δούρη. flu. ostia. 6 1/2 56 1/2
Ieri ἱερί. flu. ostia. 8 58
Notium νότιος. promontoriū 7 1/2 57 1/2
Post Vennicnios idem habitant latus
Herpeditani ἑρπεδίται. Sub quibus
Magnatæ μαγναταί. Deinde
Autini αὐτίνιοι. Post quos
Gangani γάνγανιοι. Sub quibus
Vtellabri βυτέλλαβριοι.
Meridionalis deinde lateris sequitur descriptio /
quod Vergionus βεργίωνος. fundit oceanus / post
Notium νότιος. promontorium
Dabronæ δαβρωνέ. flu. ostia. 13 58
Birgi βίργιον. flu. ostia. 12 1/2 57 1/2 1/2
Hieron ἱερόν. promontoriū 12 57 1/2 1/2

Habitant idem latus post Vtellabros $\delta\upsilon\tau\epsilon\mu\lambda\alpha\beta\rho\omicron\upsilon\sigma$.

Iberni $\iota\beta\epsilon\rho\nu\omicron\iota$. Supra quos

Vidia $\delta\upsilon\sigma\delta\iota\alpha$. Et qui magis orientales sunt.

Brigantes $\beta\rho\iota\gamma\alpha\nu\tau\epsilon\sigma$.

Orientalis lateris descriptio quod Ibernici oceanus alluit post Hieron $\iota\epsilon\rho\omicron\nu$. promontorium.

11 $57\frac{1}{2}$

Modnunni $\mu\omicron\delta\mu\omicron\nu\nu\omicron$. flu. ostia. 13 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Manapia $\mu\alpha\nu\alpha\pi\iota\alpha$. 13 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Obocce $\delta\beta\omicron\kappa\alpha$. flu. ostia. 13 $\frac{1}{2}$ 59

Eblana $\epsilon\beta\lambda\alpha\nu\alpha$. 12 59

Bubinda $\beta\omicron\upsilon\beta\iota\nu\delta\alpha$. flu. ostia. 12 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Ifamnum $\iota\sigma\alpha\mu\nu\omicron$. 15 60

Iunderis $\iota\omicron\upsilon\nu\delta\epsilon\rho\iota\omicron\sigma$. flu. ostia. 15 60 $\frac{1}{2}$

Logia $\lambda\omicron\gamma\iota\alpha$. flu. ostia. 15 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$

Post Rhobogdium est promontorium.

Idem habitant latus post Rhobogdios

Darini $\delta\alpha\rho\iota\nu\omicron\iota$. Sub quibus

Vsluntij $\delta\upsilon\sigma\lambda\omicron\upsilon\nu\tau\iota\omicron\iota$. Deinde

Ebdani $\epsilon\beta\delta\alpha\nu\omicron\iota$. Post

Cauci $\kappa\alpha\upsilon\kappa\omicron\iota$. Sub quibus

Manapij $\mu\alpha\nu\alpha\pi\iota\omicron\iota$. Post

Coriondi $\kappa\omicron\rho\iota\omicron\nu\delta\iota\omicron\iota$. supra Bigantes.

Ciuitates mediterraneae

Rhegia $\rho\eta\gamma\iota\alpha$. 13 63

Rheba $\rho\epsilon\beta\alpha$. 12 59 $\frac{1}{2}$

Laberos $\lambda\alpha\beta\epsilon\rho\omicron\sigma$. 13 59 $\frac{1}{2}$

Macolicum $\mu\alpha\kappa\omicron\lambda\iota\kappa\omicron\mu$. 11 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Rhegia $\rho\eta\gamma\iota\alpha$. altera 11 59 $\frac{1}{2}$

Dunum $\delta\omicron\upsilon\nu\omicron$. 12 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Iernis $\iota\epsilon\rho\nu\iota\sigma$. 11 58 $\frac{1}{2}$

Iberniae superiacent quinq; insulae Ebudae $\epsilon\beta\omicron\upsilon\delta\alpha$. nomine: quarum occidentalior est

Ebuda $\epsilon\beta\omicron\upsilon\delta\alpha$. 15 62

Deinde quae ad ortum magis extenditur

Ebuda $\epsilon\beta\omicron\upsilon\delta\alpha$. 15 $\frac{1}{2}$ 62

Engaricenna $\epsilon\gamma\gamma\alpha\rho\iota\kappa\epsilon\nu\nu\alpha$. 17 62

Post Malgos $\mu\alpha\lambda\gamma\omicron\sigma$. 17 $\frac{1}{2}$ 62 $\frac{1}{2}$

Post Epidi $\epsilon\pi\iota\delta\iota$. 18 $\frac{1}{2}$ 62

Intra orientalem plagam Iberniae hae sunt insulae

Monarina $\mu\omicron\nu\alpha\rho\iota\nu\alpha$. insula 17 $\frac{1}{2}$ 61 $\frac{1}{2}$

Mona $\mu\omicron\nu\alpha$. 15 57 $\frac{1}{2}$

Adros deserta $\alpha\delta\rho\omicron\nu$ $\epsilon\rho\eta\mu\omicron\sigma$. 15 59 $\frac{1}{2}$

Limnos quae deserta est $\lambda\iota\mu\nu\omicron\nu$ $\epsilon\rho\eta\mu\omicron\sigma$. 15 59

ALBIONIS $\alpha\lambda\upsilon\upsilon\iota\omega\nu\omicron\sigma$. insulae britannicae situs

CAP. I I I.

Tabula prima Europae.

Septentrionalis lateris descriptio / quod Duecale donius $\delta\omicron\upsilon\nu\kappa\alpha\lambda\iota\delta\upsilon\nu\iota\omicron\sigma$. alluit oceanus.

Nouantum $\mu\omicron\nu\omicron\nu\alpha\nu\tau\omega\nu$. Chersonesum: &

Eiusdem nominis promontorium. 21 61 $\frac{1}{2}$

Rherigonis $\rho\epsilon\rho\iota\gamma\omicron\nu\iota\omicron\sigma$. sinus 20 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$

Vindogara $\delta\upsilon\nu\iota\delta\omicron\gamma\alpha\rho\alpha$. sinus 21 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$

Clotais $\kappa\lambda\omega\tau\alpha\iota\sigma$. aestus 22 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$

Lemannonius $\lambda\epsilon\mu\alpha\nu\nu\omicron\nu\iota\omicron\sigma$. sinus 22 60

Epidium $\epsilon\pi\iota\delta\iota\omicron\sigma$. promontorium 23 60 $\frac{1}{2}$

Longi $\lambda\omicron\gamma\gamma\omicron\nu$. flu. ostia. 22 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$

Itys $\epsilon\iota\tau\upsilon\sigma$. flu. ostia. 27 60 $\frac{1}{2}$

Volas $\delta\upsilon\omicron\lambda\alpha\sigma$. sinus 29 60 $\frac{1}{2}$

Nabari $\mu\alpha\beta\alpha\rho\omicron\nu$. flu. ostia. 20 60 $\frac{1}{2}$

Taryedune $\tau\alpha\rho\omicron\nu\epsilon\delta\omicron\upsilon\mu\mu$. &

Orcas $\omicron\rho\kappa\alpha\sigma$. promontoria 31 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$

Occidentalis lateris descriptio / quod Ibernici ac

Vergiius $\delta\upsilon\epsilon\rho\gamma\iota\omega\nu\omicron\sigma$. alluit oceanus. Post Nouan tum $\mu\omicron\nu\omicron\nu\alpha\nu\tau\omega\nu$. Chersonesum

Abrauanni $\alpha\beta\rho\alpha\nu\alpha\nu\nu\omicron\nu$. flu. ostia. 19 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$

Eines aestus $\epsilon\iota\upsilon\epsilon\sigma$. 19 60 $\frac{1}{2}$

Dei $\delta\epsilon\iota\omicron\nu$. flu. ostia. 18 60

Nouij $\mu\omicron\nu\omicron\nu\iota\omicron\nu$. flu. ostia. 18 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$

Itueais $\iota\tau\omicron\nu\epsilon\alpha\iota\sigma$. aestus 18 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Moriacambeis $\mu\omicron\rho\iota\alpha\kappa\alpha\mu\beta\eta\iota\sigma$. aestus 17 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Setantiorum $\sigma\epsilon\tau\alpha\nu\tau\iota\omega\nu$. portus 17 $\frac{1}{2}$ 57 $\frac{1}{2}$

Belisamais $\beta\epsilon\lambda\iota\sigma\alpha\mu\alpha\iota\sigma$. aestus. 17 $\frac{1}{2}$ 57 $\frac{1}{2}$

Seteiais $\sigma\epsilon\tau\eta\iota\alpha\iota\sigma$. aestus 17 57

Ianganorum $\iota\alpha\gamma\gamma\alpha\nu\omega\sigma$. promontoriū 15 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{1}{2}$

Tilobi $\tau\omicron\iota\sigma\delta\beta\iota$. flu. ostia. 15 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{1}{2}$

Tucci $\tau\omicron\nu\kappa\iota\alpha$. flu. ostia. 15 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{1}{2}$

Tuerobi $\tau\omicron\nu\epsilon\rho\beta\iota$. flu. ostia. 15 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$

Octapotarum $\omicron\kappa\tau\alpha\pi\omicron\tau\alpha\rho\omicron\sigma$. promontorium 12 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Tibij $\tau\omicron\iota\beta\iota\omicron\nu$. flu. ostia. 15 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Rhatostabij $\rho\alpha\tau\omicron\sigma\tau\alpha\beta\iota\omicron\nu$. flu. ostia. 16 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Sabrinis $\sigma\alpha\beta\rho\iota\nu\alpha\iota\sigma$. aestus 17 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Vzellais $\delta\upsilon\zeta\epsilon\lambda\alpha\iota\sigma$. aestus 16 53 $\frac{1}{2}$

Herculis $\eta\rho\alpha\kappa\lambda\epsilon\omicron\sigma$. promontorium 12 52 $\frac{1}{2}$

Altiuetum $\alpha\lambda\tau\iota\omicron\nu\epsilon\tau\alpha\iota\omicron\sigma$. pmōtoriū / quod & dicit

Bolerium $\beta\omicron\lambda\epsilon\rho\iota\omicron\sigma$. 11 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Damnonium $\delta\alpha\mu\nu\omicron\nu\iota\omicron\sigma$. quod &

Ocrium $\omicron\kappa\rho\iota\omicron\sigma$. promontorium 12 61 $\frac{1}{2}$

Meridionalis deinde lateris descriptio quod Britan

nici oceanus alluit post Ocriū $\omicron\kappa\rho\iota\omicron\nu$. pmōtoriū

Cennionis $\kappa\epsilon\epsilon\nu\iota\omega\nu\omicron\sigma$. flu. ostia. 12 61 $\frac{1}{2}$

Tamari $\tau\alpha\mu\alpha\rho\omicron\nu$. flu. ostia. 15 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Isceis $\iota\sigma\kappa\alpha$. flu. ostia. 17 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Alauni $\alpha\lambda\alpha\nu\nu\omicron\nu$. flu. ostia. 17 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Magnus portus $\mu\epsilon\gamma\alpha\sigma$ $\lambda\iota\mu\eta\nu$. 19 53

Trifantonis $\tau\rho\iota\sigma\alpha\nu\tau\omega\nu\omicron\sigma$. flu. ostia. 25 53

Nouus portus $\kappa\alpha\iota\nu\omicron\sigma$ $\lambda\iota\mu\eta\nu$. 21 53 $\frac{1}{2}$

Nucantium $\nu\omicron\nu\kappa\alpha\nu\tau\iota\omicron\sigma$. promontorium 22 52

Orientalis ac Australis plagae latera / quae Ger

manico alluitur oceano: describunt. Post

Taryedume $\tau\alpha\rho\omicron\nu\epsilon\delta\omicron\upsilon\mu\mu$. aut Orcas $\omicron\rho\kappa\alpha\sigma$. promon

toriū quod iam dictum est

Viruedrum $\delta\upsilon\iota\rho\upsilon\epsilon\delta\rho\omicron\nu\mu$. promōtoriū 31 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$

Veruium $\delta\upsilon\epsilon\rho\upsilon\iota\omega\nu\omicron\sigma$. promontoriū 30 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$

Ilax $\iota\lambda\alpha$. flu. ostia. 30 59 $\frac{1}{2}$

Ripa alta $\rho\iota\chi\theta\eta$ $\delta\iota\eta\lambda\eta$. 29 59 $\frac{1}{2}$

Vararis $\delta\upsilon\alpha\rho\alpha\rho\iota\sigma$. aestus 27 59 $\frac{1}{2}$

Loxæ $\lambda\omicron\varsigma\alpha$. flu. ostia. 27 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$

Tuesilis $\tau\omicron\nu\epsilon\sigma\iota\sigma\iota\sigma$. aestus 27 59

Cælis $\kappa\alpha\iota\lambda\iota\omicron\sigma$. flu. ostia. 27 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Tæzalarum $\tau\alpha\iota\zeta\alpha\lambda\omega\sigma$. promontoriū 27 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Leue $\lambda\eta\upsilon\alpha$. flu. ostia. 26 58 $\frac{1}{2}$

Tauais $\tau\alpha\upsilon\alpha\iota\sigma$. aestus 25 58 $\frac{1}{2}$

Tinæ $\tau\iota\nu\alpha$. flu. ostia. 22 58 $\frac{1}{2}$

Bogderiais $\beta\omicron\gamma\delta\epsilon\rho\iota\alpha\iota\sigma$. aestus 22 $\frac{1}{2}$ 59

Alauni $\alpha\lambda\alpha\nu\nu\omicron\nu$. flu. ostia. 21 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$

Vedrae $\delta\upsilon\epsilon\delta\rho\alpha$. flu. ostia. 26 58 $\frac{1}{2}$

Dunus $\delta\omicron\upsilon\nu\omicron$. sinus 20 $\frac{1}{2}$ 57 $\frac{1}{2}$

Gabrantuicorum $\gamma\alpha\beta\rho\alpha\nu\tau\omicron\nu\iota\kappa\omega\nu$. portuosus sinus.

21 58

Ocælum $\omicron\kappa\alpha\iota\lambda\omicron\sigma$. promontorium 21 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{1}{2}$

Abi $\alpha\beta\omicron\nu$. flu. ostia. 21 56 $\frac{1}{2}$

Megarisi $\mu\epsilon\gamma\alpha\rho\iota\sigma$. aestus 20 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$

Garienni $\gamma\alpha\rho\iota\epsilon\nu\nu\omicron\nu$. flu. ostia. 20 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$

Sidumanis $\sigma\iota\delta\omicron\nu\mu\alpha\nu\iota\omicron\sigma$. flu. ostia. 20 $\frac{1}{2}$ 55

Iamesais $\iota\alpha\mu\eta\sigma\alpha\iota\sigma$. aestus 20 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

Post hanc Nucantium $\nu\omicron\nu\kappa\alpha\nu\tau\iota\omicron\nu$. promontoriū

iuxta septentrionale latus sub Chersoneso eo

C. ij

dem appellata nomine
 Nouantē νοονάνται· habitāt. Apud quos ciuitates
 hæ sunt:
 Lucopibia λουκοπιβία· 19 $\frac{1}{2}$ 63
 Rherigonium ρερίγονιον· 26 60 $\frac{3}{4}$
 Sub his Elgouæ ἐλγουαί· Apud q̄s ciuitates hæ
 Carbantorigum καρβαντόριγον· 19 59 $\frac{1}{2}$
 Vzellum ὠζέλλον· 18 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{3}{4}$
 Corda κέρδα· 20 59 $\frac{3}{4}$
 Trimontium τριμόντιον· 19 59
 Versus solis ortum magis septentrionales sunt
 Damnonij δαμνόνη· Quorum ciuitates hæ
 Colanica κολανίκα· 20 $\frac{1}{2}$ 59
 Vandogara δυνδογάρα· 21 $\frac{3}{4}$ 60
 Coria κορία· 21 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{3}{4}$
 Alauna ἀλαύνα· 22 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$
 Lindum λίνδον· 23 59 $\frac{1}{2}$
 Victoria ἐνίπταρία· 23 $\frac{1}{2}$ 59
 Otalini ὠταλίνοι· deinde qui magis australes sunt:
 quorum ciuitates
 Coria κορία· 20 $\frac{1}{2}$ 59
 Alauna ἀλαύνα· 23 58 $\frac{3}{4}$
 Bremenium βρεμένιον· 21 58 $\frac{1}{2}$
 Post Damnonios versus solis ortū magis q̄dem
 septentrionales ad ortum vergentes sunt
 Epidij ἐπίδιοι· Deinde
 Creones κρέονες· Post
 Carnones κάρνονες· Deinde
 Cærinī καίρινοι· Et orientales ultimi
 Curnauj κορνάουιοι·
 A Lemannonio λεμαννόνιον· sinu usq̄ ad æstum
 Vararis ἀναράρις· sunt
 Caledonij καλιδόνιοι· Supra quos
 Caledonia καλιδόνια· silua. Magis deinde orientas
 Canteæ κάνται· Post quos (les sunt
 Lugj λούγιοι coniuncti Curnaujs κορνάουιοι·
 Et supra Lugos Mertæ μέρται·
 Sub Caledonijs Vacomagi δυνδομάγιοι· apud q̄s
 hæ ciuitates
 Bannatia βαννατία· 22 59 2
 Tamia ταμία· 25 59 $\frac{3}{4}$
 Alata castra πτεροειδὸς στρατοπέδον· 27 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{3}{4}$
 Tuelis τούλεις· 26 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$
 Sub his qui maxime occidentales sunt habitant
 Vernicomēs δινερνίκωμοι· quorum ciuitates
 Orrea ὄρρεα· 22 58 $\frac{1}{2}$
 Deinde qui magis orientales sunt
 Tezali τεζάλιοι· Et eorum ciuitas
 Deuana δυνάνα· 26 $\frac{1}{2}$ 59
 Inde sub Elgouis ἐλγουαί· & Otaliniς ὠταλίνοις· q̄
 ad utraq̄ maria pertinent.
 Brigantes βρίγαντες· sunt: quorum ciuitates
 Epiacum ἐπίακον· 18 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$
 Vinnouium διννοούιον· 17 $\frac{1}{2}$ 58
 Caturactonium κατουρακτόνιον· 20 58
 Calagum κάλαγον· 19 57 $\frac{1}{2}$
 Ifurium ἰσουρίον· 20 57 $\frac{3}{4}$
 Rhigodunum ρίγδοννον· 18 57 $\frac{1}{2}$
 Olicana ὀλικάνα· 19 57 $\frac{1}{2}$
 Eboracum ἑβόρακον· legio & victrix 20 57 $\frac{3}{4}$
 Camunlodunum καμουνλόδοννον· 18 $\frac{1}{2}$ 57
 Apud hos penes sinum portuosum
 Parisi πάρισι· & ciuitas
 Petuaria πετουαρία· 20 $\frac{3}{4}$ 56 $\frac{3}{4}$
 Sub his & Brigantibus habitant magis ad occasum
 tendentes.

Orduj ὄρδουιοι· quorum ciuitates
 Mediolanum μεδιολάνιον· 16 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{3}{4}$
 Brannogenium βραννόγειον· 16 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{1}{2}$
 His magis orientales sunt
 Cornauj κορνάουιοι· Quorum ciuitates
 Deua δυνύα· 17 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{1}{2}$
 Et legio vigesima νῆκηφόρος·
 Viroconium διυροκόνιον· 16 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$
 Post hos Cositani κοσίτανοι· quorum ciuitates
 Lindum λίνδον· 18 $\frac{3}{4}$ 55 $\frac{1}{2}$
 Rate ράτα· 18 55 $\frac{1}{2}$ Deinde
 Catyeuclahi κατνεύκλανοι· quorum ciuitates
 Salinæ σαλίναι· 20 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$
 Vrolanium ὑρολάνιον· 19 $\frac{3}{4}$ 55 $\frac{1}{2}$
 Post hos Simenī σιμένιοι· quorum ciuitas
 Venta ἐνέντα· 20 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{3}{4}$
 Et magis orientales penes Iamesaim ἱαμισαίμ· estū
 Trinoantes τρινόαντες· sunt: quorum ciuitas
 Camudolan καμουδολάν· 21 $\frac{1}{2}$ 55
 Iterū sub dictis populis maxime occidentales sunt
 Demecetæ δημέκεται· quorum ciuitates sunt
 Leuentinum λευέντινον· 15 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$
 Maridunum μαρίδοννον· 15 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{3}{4}$
 His magis orientales
 Sillyres σίλλυρες· quorum ciuitas
 Bulleum βούλλεον· 16 $\frac{1}{2}$ 55 Post quos
 Lobuni λοβούνιοι· & ciuitas
 Corinnium κορίννιον· 18 52 $\frac{1}{2}$ Post quos
 Atrebatij ἀτρεβάτιοι· & ciuitas
 Caleua καλινύα· 19 52 $\frac{1}{2}$
 Post quos maxime orientales
 Cantij κάντιοι· quorum ciuitates
 Londinium λονδίνιον· 20 52
 Daruernum δαρούερνον· 21 53 $\frac{3}{4}$
 Rhutupiæ ρουτουπίαι· 21 $\frac{1}{2}$ 52
 Rursus Atrebatijs & Cantijs subiacent
 Rhegni ῥήγνιοι· & ciuitas
 Niomagus νοιόμαγος· 19 $\frac{1}{2}$ 56 $\frac{1}{2}$
 Lobunis subiacent Belgæ βέλγαι· quorū ciuitates
 Iscalis ἰσκάλις· 16 53 $\frac{3}{4}$
 Aquæ calidæ ὕδατα θερμά· 17 $\frac{3}{4}$ 53 $\frac{3}{4}$
 Venta ἐνέννα· 18 $\frac{3}{4}$ 53
 Deinde versus occasum & austrum
 Durotriges δουρότριγες· sunt: in quibus ciuitas
 Dunium δούνιον· 18 52 $\frac{3}{4}$
 Post quos maxime occidentales
 Damnonij δαμνόνη· quorum ciuitates
 Voliba δυνλίβα· 12 $\frac{1}{2}$ 52
 Vzela ὠζέλα· 15 52 $\frac{1}{2}$
 Tamara ταμάρα· 15 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$
 Ἰσκα ἐν τῇ λεγίῳ· β· Legio secunda.
 Augusta σιβαστὴ· 17 52 $\frac{1}{2}$
 Insulæ adiacēt Aluioni iuxta Orcada πμῶτοριū.
 Scitis σκίτις· insula 32 $\frac{3}{4}$ 60 $\frac{1}{2}$
 Dumna δούμνα· insula 30 61 $\frac{3}{4}$
 Supra quam Orcades ὀρκάδες· insulæ sunt numero
 triginta: quarū mediū gradus habet 30 61 $\frac{3}{4}$
 Et supra has est Thyle θούλη· insula: cuius pars quæ
 maxime ad occasū tēdit gradus habet 29 63
 Quæ maxime ad ortum 31 $\frac{3}{4}$ 63
 Quæ maxime ad arctos 33 63 $\frac{1}{2}$
 Quæ maxime ad austrum 33 62 $\frac{3}{4}$
 Medium insulæ 33 63
 Iuxta Trinoantas τρινόαντας· insulæ hæ duæ:
 Toliatis τολιατίς· insula 23 52 $\frac{3}{4}$
 Couennos κοούιννος· insula 22 52 $\frac{3}{4}$

Sub magno portu insula est

Vectis $\delta\upsilon\eta\kappa\tau\iota\varsigma$ cuius medium gradus habet $19\frac{3}{4}$
 $52\frac{3}{4}$

In insulis Britanniae non sunt montes/ neq; paludes/ neq; fluuiorum fontes.

ISPANIAE SITVS.

CAP. I I I I.

Tabula secunda Europae.

ISPANIAE $\iota\sigma\pi\alpha\kappa\iota\alpha\varsigma$ (quae apud Graecos Iberia $\iota\beta\epsilon\rho\iota\alpha$ dicitur) tres regiones sunt. Betica $\beta\epsilon\tau\iota\kappa\eta$. Lusitania $\lambda\upsilon\sigma\iota\tau\alpha\kappa\iota\alpha$ ac Tarraconensis $\tau\alpha\rho\rho\alpha\kappa\omega\nu\eta\varsigma$. Et Betice quidem latus/ quae versus occasum atq; septentrionem terminatur a Lusitania: & pro parte a Tarraconensi sic se habet.

Turdetanorum $\tau\upsilon\rho\delta\eta\tau\alpha\iota\omega\nu$.

Os orientalius Anæ $\alpha\upsilon\alpha$ fluuij. $2\frac{3}{4}$ $37\frac{3}{4}$

Flexio fluuij ad ortum $6\frac{3}{4}$ 39

Pars fluuij iuxta finem Lusitaniae. 9 39

Hinc descripta linea iuxta Tarraconensem Hispaniae versus Baliaricum $\beta\alpha\lambda\iota\alpha\rho\iota\kappa\acute{o}\nu$ pelagus finē habet 12 $37\frac{3}{4}$

Fontes Anæ $\alpha\upsilon\alpha$ fluuij 12 20

Australe latus Beticae fines habet in exteriori pelago Oceanum & Herculeum $\eta\rho\alpha\kappa\lambda\epsilon\upsilon\sigma$ fretum: in interiori nostro mari Ibericum pelagus

Describitur autem post Anæ fluuij ostium exteriori mari sic:

Turdetorum $\tau\upsilon\rho\delta\eta\tau\alpha\iota\omega\nu$.

Onobalituria $\delta\upsilon\sigma\delta\alpha\lambda\iota\sigma\tau\upsilon\rho\gamma\iota\alpha$ $2\frac{3}{4}$ $37\frac{3}{4}$

Betis $\beta\epsilon\tau\iota\varsigma$ os orientalius $5\frac{3}{4}$ 37

Fontes fluuij. 12 $39\frac{3}{4}$

Astacane $\alpha\sigma\tau\alpha\kappa\alpha\upsilon\alpha$ aestus. 6 $36\frac{1}{2}$

Turdulorum $\tau\upsilon\rho\delta\upsilon\lambda\omega\nu$.

Meneſthegii $\mu\epsilon\nu\epsilon\sigma\theta\epsilon\upsilon$ portus 0 $36\frac{1}{2}$

Promontorium a quo fretum ibi

Iunonis templum $\mu\iota\alpha\delta\sigma$ $\eta\rho\alpha\sigma$. $5\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Belonis $\beta\epsilon\lambda\omega\nu\sigma$ flu. ostia. $6\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Belon $\beta\epsilon\lambda\omega\nu$ ciuitas $6\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Bastulorum $\beta\alpha\sigma\tau\upsilon\lambda\omega\nu$ qui dicuntur Ilyni $\iota\lambda\upsilon\nu\sigma$.

Menralia $\mu\epsilon\nu\rho\alpha\lambda\iota\alpha$ $6\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Transducta $\tau\rho\alpha\nu\delta\upsilon\kappa\tau\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Barbesola $\beta\alpha\rho\beta\eta\sigma\delta\alpha$ ciuitas $7\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Carteia $\kappa\alpha\rho\tau\iota\alpha$ $7\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Calpe $\kappa\alpha\lambda\pi\eta$ mons & columna in exteriori mari $7\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

In Iberico mari

Barbesole $\beta\alpha\rho\beta\eta\sigma\delta\alpha$ fluuij ostia. $7\frac{3}{4}$ $36\frac{3}{4}$

Suelum $\sigma\upsilon\upsilon\epsilon\lambda\omega\nu$. 8 $36\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$

Sadube $\sigma\alpha\delta\upsilon\beta\alpha$ flu. ostia. $8\frac{1}{2}$ 37

Malaca $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\alpha$ $8\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Manoba $\mu\alpha\nu\delta\alpha$ $9\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Sex $\sigma\epsilon\chi$. $9\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Selambina $\sigma\eta\lambda\alpha\mu\beta\iota\mu\alpha$ $10\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Abdara $\alpha\beta\delta\alpha\rho\alpha$ $10\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Portus magnus $\pi\acute{o}\tau\omicron\sigma$ $\mu\alpha\gamma\nu\sigma$. $11\frac{3}{4}$ $37\frac{1}{2}$

Charidemum $\kappa\alpha\rho\iota\delta\eta\mu\sigma$ promontorium. $11\frac{3}{4}$ $36\frac{1}{2}$

Reliqua pars prouinciæ versus hyemalē solis ortum penes Baliaricum pelagus fines habet lineam quæ a dicto Charidemi promontorio extenditur usq; ad finem: in quo

Baralia $\beta\alpha\rho\alpha\lambda\iota\alpha$ ciuitas $11\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Oram vero littoris a Menralia $\mu\epsilon\nu\rho\alpha\lambda\iota\alpha$ ciuitate usq; baria $\beta\alpha\rho\iota\alpha$ urbem

Bastuli $\beta\alpha\sigma\tau\upsilon\lambda\omega\iota$ tenent. Supra quos mediterranea

nea versus Terraconensem incolunt

Turduli $\tau\upsilon\rho\delta\upsilon\lambda\omega\iota$.

Mediterraneæ ciuitates Turdulorum

Setida $\sigma\epsilon\tau\iota\delta\alpha$. $9\frac{1}{2}$ $38\frac{1}{2}$

Ilurgis $\iota\lambda\upsilon\rho\gamma\iota\varsigma$. $9\frac{1}{2}$ $38\frac{3}{4}$

Vogia $\epsilon\upsilon\omega\gamma\iota\alpha$. 9 $38\frac{1}{2}$

Calpurniana $\kappa\alpha\lambda\pi\upsilon\rho\nu\iota\alpha$. $9\frac{1}{2}$ $38\frac{1}{2}$

Cecila $\kappa\alpha\iota\kappa\iota\lambda\alpha$. $9\frac{1}{2}$ $38\frac{1}{2}$

Biniana $\beta\iota\nu\iota\alpha$. 10 $38\frac{1}{2}$

Corduba $\kappa\omicron\rho\delta\upsilon\beta\alpha$. $9\frac{3}{4}$ $38\frac{3}{4}$

Iulia $\iota\upsilon\lambda\iota\alpha$. $9\frac{1}{2}$ 38

Obulcum $\omicron\beta\upsilon\lambda\kappa\upsilon\nu$. $10\frac{1}{2}$ 38

Arcilalis $\alpha\rho\kappa\iota\lambda\alpha\lambda\iota\varsigma$. $8\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Detunda $\delta\epsilon\tau\omicron\upsilon\delta\alpha$. $9\frac{3}{4}$ $37\frac{3}{4}$

Murgis $\mu\omicron\rho\gamma\iota\varsigma$. $8\frac{1}{2}$ $37\frac{3}{4}$

Salduba $\sigma\alpha\lambda\delta\upsilon\beta\alpha$. $8\frac{1}{2}$ $37\frac{3}{4}$

Tucci $\tau\omicron\upsilon\kappa\kappa\iota$. 8 $37\frac{1}{2}$

Salar $\sigma\alpha\lambda\alpha\rho$. $7\frac{1}{2}$ 37

Barlar $\beta\alpha\rho\lambda\alpha\rho$. 7 $36\frac{3}{4}$

Hebora $\eta\epsilon\delta\omicron\rho\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Onoba $\omicron\nu\delta\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $36\frac{3}{4}$

Illipula $\iota\lambda\lambda\iota\pi\omicron\upsilon\lambda\alpha$ magna $9\frac{1}{2}$ 38

Selia $\sigma\epsilon\lambda\iota\alpha$. $9\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Vescis $\epsilon\upsilon\epsilon\sigma\kappa\iota\varsigma$. $9\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Escua $\epsilon\sigma\kappa\upsilon\delta\alpha$. $9\frac{1}{2}$ $37\frac{3}{4}$

Artigis $\alpha\rho\tau\iota\gamma\iota\varsigma$. $9\frac{3}{4}$ $37\frac{3}{4}$

Calecula $\kappa\alpha\lambda\kappa\upsilon\lambda\alpha$. $10\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Lacibis $\lambda\alpha\kappa\iota\beta\iota\varsigma$. $10\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Sacilis $\sigma\alpha\kappa\iota\lambda\iota\varsigma$. $10\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Lacippo $\lambda\alpha\kappa\iota\pi\omega$. $10\frac{1}{2}$ $37\frac{3}{4}$

Illiberis $\iota\lambda\lambda\iota\beta\epsilon\rho\iota\varsigma$. $11\frac{1}{2}$ $37\frac{3}{4}$

Interiora & iuxta Lusitaniam tenent

Turdetani $\tau\upsilon\rho\delta\eta\tau\alpha\iota\omega\iota$ quorum ciuitates:

Canaca $\kappa\alpha\nu\alpha\kappa\alpha$. $2\frac{3}{4}$ 38

Seria $\sigma\epsilon\rho\iota\alpha$. $2\frac{3}{4}$ $37\frac{1}{2}$

Osca $\omicron\sigma\kappa\alpha$. 5 $37\frac{1}{2}$

Ceriana $\kappa\epsilon\rho\iota\alpha$. $5\frac{1}{2}$ $38\frac{1}{2}$

Vrium $\epsilon\upsilon\rho\iota\omega$. $5\frac{3}{4}$ $38\frac{3}{4}$

Illipula $\iota\lambda\lambda\iota\pi\omicron\upsilon\lambda\alpha$. 6 38

Setida $\sigma\epsilon\tau\iota\delta\alpha$. $5\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Ptuci $\pi\tau\omicron\kappa\kappa\iota$. $5\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Sala $\sigma\alpha\lambda\alpha$. $5\frac{3}{4}$ $37\frac{1}{2}$

Nabrissa $\nu\alpha\beta\rho\iota\sigma\sigma\alpha$. $5\frac{3}{4}$ $37\frac{3}{4}$

Vtia $\epsilon\upsilon\tau\iota\alpha$. $5\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Asta $\alpha\sigma\tau\alpha$. 6 37

Corticata $\kappa\omicron\rho\tau\iota\kappa\alpha\tau\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $38\frac{3}{4}$

Lelia $\lambda\epsilon\lambda\iota\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $38\frac{1}{2}$

Italeca $\iota\tau\alpha\lambda\eta\kappa\alpha$. 7 38

Maxilua $\mu\alpha\chi\iota\lambda\upsilon\delta\alpha$. $6\frac{3}{4}$ $37\frac{1}{2}$

Vcia $\epsilon\upsilon\kappa\iota\alpha$. 7 $37\frac{3}{4}$

Caristha $\kappa\alpha\rho\iota\sigma\theta\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Calduba $\kappa\alpha\lambda\delta\upsilon\beta\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Pesula $\pi\epsilon\sigma\upsilon\lambda\alpha$. 7 $37\frac{3}{4}$

Saguntia $\sigma\alpha\gamma\upsilon\nu\tau\iota\alpha$. $6\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Asindum $\alpha\sigma\iota\nu\delta\upsilon\nu$. $6\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$

Contributa $\kappa\omicron\nu\tau\rho\iota\beta\upsilon\tau\alpha$. $7\frac{3}{4}$ $38\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$

Rigina $\rho\iota\gamma\iota\mu\alpha$. $7\frac{1}{2}$ $18\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$

Cursus $\kappa\upsilon\rho\varsigma\omega\nu$. 8 $38\frac{3}{4}$

Mirobriga $\mu\iota\rho\omicron\beta\rho\iota\gamma\alpha$. 7 $38\frac{3}{4}$ $1\frac{1}{2}$

Spoletinum $\sigma\pi\omega\lambda\eta\tau\iota\mu\omega$. $7\frac{3}{4}$ $38\frac{3}{4}$

Illipa $\iota\lambda\lambda\iota\pi\omega\alpha$ magna $7\frac{3}{4}$ $38\frac{1}{2}$

Ispalis $\iota\sigma\pi\alpha\lambda\iota\varsigma$. $7\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Obucala $\omicron\beta\upsilon\kappa\alpha\lambda\alpha$. 8 $37\frac{1}{2}$

Calicula $\kappa\alpha\lambda\iota\kappa\upsilon\lambda\alpha$. $7\frac{3}{4}$ $37\frac{1}{2}$

Oleastrum $\omicron\lambda\epsilon\alpha\sigma\tau\rho\omega$. $7\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

Vrbona $\epsilon\upsilon\rho\beta\omicron\nu\eta$. $7\frac{1}{2}$ $37\frac{1}{2}$

CLAVDII PTOLEMAEI

Besippo βεσιππῶ. 7 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$
 Furnacis φουνακίς. 8 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Arsa ἄρσα. 8 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Asula ἄσυλα. 8 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Astifis ἀστισίς. 8 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Carmonia καρμονία. 8 $\frac{1}{2}$ 38
 Celticorum κελτικῶν.
 Arucci ἀρυνκί. 5 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Arunda ἀρύνδα. 6 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Acurgia ἀκουργία. 6 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Acinippo ἀκινίππῶ. 6 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Vlma οὐλμα. 6 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Montes in Betica nominantur
 Temarianus τεμαριανός. cuius medium 6 37 $\frac{1}{2}$
 Et Illipa ἰλλίπα. cuius medium 7 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$
 Adiacet Beticae Hispanie insula in exteriori mari:
 in qua ciuitas
 Gadirā γαδίρα. 5 $\frac{1}{2}$ 36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

LVSITANIAE SITVS.

CAP. V.

Tabula secunda Europae.

LVSITANIAE λουσιτανία. Hispaniae Australe la-
 tus/quod idem est cum septentrionali Lusitae-
 niæ coniungitur cum Tarraconensi Hispania/iu-
 xta occidentalem plagam Rhodij ῥοδίου fluij:
 cuius ostia ad exterius erupunt mare: habentq;
 gradus 5 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Pars vero Lusitaniae quæ finem habet in ipso flu-
 uio gradus tenet 9 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Fontes autem fluij 11 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Orientale autem latus iungitur & ipsum Tarra-
 conensi. Fines vero iungit in Ana fluuij / atq;
 Doris. Latus eius occidentale quod alluit oce-
 anus sic se habet. Post Anaḗ ἀνά fluij ostia.

Balsa βάλσα. 3 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Ossonoba οσσονόβα. 3 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Sacrum ἱερὸν promontorium. 2 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Calopodis καλόποδος flu. ostia. 5 39
 Salacia σαλακία. 5 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Catobrix καϊτόβριξ. 2 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Barbari βαρβαρί. promontorium. 2 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Oliosporum ὀλιόσπων. 5 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Tagi τὰγον fluuij ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Pars ipsius ad Tarraconensem. 9 20 $\frac{1}{2}$
 Fontes fluij 11 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Lunæ montis promontoriū 5 22 $\frac{1}{2}$
 Monde μέγδα fluuij ostia. 2 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Vacī οὐάκου flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Post quæ Dorij δορίον flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Quæ circa sacrū πμότοριū sunt habitant prefati
 Turdetani τουρθητῶν. quorū ciuitates in Lusita-
 nia mediterraneæ:

Paxiulia παξιουλία. 5 $\frac{1}{2}$ 39
 Iulia myrtilis ἰουλία μυρτιλίδς. 5 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Interiora habitant
 Celtici κελτικοί. quorum ciuitates in Lusitania hæ
 Laccobriga λακκοβρίγα. 5 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Cepiana καϊπίανα. 5 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Brctoleum βραιτόλειον. 6 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Mirobriga μιροβρίγα. 5 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Arcobriga ἀρκοβρίγα. 5 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Merebriga μερεβρίγα. 6 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Catraleucos κατράλευκος. 5 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Turres albæ πύργοι λευκοί. 6 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Arandis ἀρανίδς. 6 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$

LIBER SECVNDVS

Supra hos tenent Lusitani: quorum ciuitates me-
 diterraneæ hæ:

Lauaga λαουάγα. 5 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Arytium ἀρύτιον. 5 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Selium σέλιον. 6 21 $\frac{1}{2}$
 Elbocoris ἐλβοκορίς. 7 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Araducca ἀραδούκκα. 6 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Veruium ὑνερούιον. 7 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Velladis ἐνελλαδίδς. 6 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Aeminiūm αἰμίνιον. 7 $\frac{1}{2}$ 21
 Chretina χρετίνη. 5 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Arabriga ἀραβρίγα. 5 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Scalabis σκαλαβίδς. colonia 6 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Tacubis τακουβίδς. 6 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Concordia κονκορδία. 6 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Talabriga ταλαβρίγα. 7 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Rhusticana ῥουστικῶνα. 7 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Menderuleia μενδερουλεια. 6 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Caurion καύριον. 6 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Turmogum τούρμουγον. 8 20 $\frac{1}{2}$
 Burdua βουρδουα. 7 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Colarnum κόλαρνον. 7 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Sallecus σάλλεκος. 7 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Ammea ἀμμία. 7 39 $\frac{1}{2}$
 Ebura ἐβούρα. 7 39 $\frac{1}{2}$
 Norba caesarea νορβα καϊσαρεία. 7 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Licinniana λικιννιῶνα. 7 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Augusta emerita ἀυγούστα ημερίτα. 8 39 $\frac{1}{2}$
 Euandria εὐανδρία. 7 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Gerga γεργία. 7 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Cecilia Gemillina καϊκιλία γεμίλλινα. 8 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Maxime orientales sunt.

Vetgoes ἐνέτγους. Quorum ciuitates hæ

Laccia oppidana λακκία οππίδῶνα. 8 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Cotgagobriga κοτγαγοβρίγα 8 21 $\frac{1}{2}$
 Salmatica σαλματικῶνα 8 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Augustobriga ἀυγουστοβρίγα 8 21 $\frac{1}{2}$
 Ocelum ὀκελον 8 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Capara καπάρα 8 $\frac{1}{2}$ 21
 Manliana μανλιῶνα 8 $\frac{1}{2}$ 21
 Laconimurgi λακονίμουργι 8 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Deobriga δεοβρίγα 8 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Obila ὀβίλα 8 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Lama φάμα 8 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

Adiacet Lusitaniae insula

Londobries λονδοβρίδς 3 21

Lusitania montes non habet.

TARRACONENSIS SITVS.

CAP. V. I.

Tabula secunda Europae.

Occidentale latus Tarraconensis quod occiduus
 alluit oceanus sic se habet:

Post Dorij δορίον flu. ostia.

Callaicorum Breacarorum καλλιαικῶν βρεκαρῶν.

Ani ἄνου flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Auarum ἀυαρός promontorium. 5 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Nebis νίβιος flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 Limnis λίμνιος flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Minij μίνιον flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Fontes fluij 11 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Collaicorū Lucensium καλλιαικῶν λουκηνσίων.

Orubiū ὀρούβιος promontoriū. 5 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

Viaḗ οὐία flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Artaborum ἀρτάβρων

Tamare τάμαρα flu. ostia. 5 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Artaborum ἀρτάβρων portus 5 $\frac{1}{2}$ 25

Onerium $\delta\upsilon\epsilon\rho\iota$ promontoriū 5 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Septentrionale latus quod oceano Cantabrico
 κατὰ βρῖος est obiectum sic describitur:
 Post Nerium $\nu\epsilon\rho\iota\omicron\upsilon$ promontorium
 Aliud promontorium/ in quo
 Sestij solis aræ σκοτίου ὁ βωμοί 5 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Vir $\delta\upsilon\iota\varsigma$ flu. ostia. 6 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Promōtorii pxiimū 6 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Callaicorum Lucensium in magno portu
 Flaviū Brigantiū $\phi\lambda\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\upsilon$ βριγαντόν 6 $\frac{1}{2}$ 25
 Lapatiacorū λαπατιακῶος promōtorii: quod &
 Trileucum $\tau\rho\acute{\iota}\lambda\epsilon\upsilon\kappa\omicron\upsilon$ dicitur 8 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Meari $\mu\epsilon\acute{\alpha}\rho\omicron\upsilon$ flu. ostia. 9 25 $\frac{1}{2}$
 Narij $\nu\alpha\rho\acute{\iota}\omicron\upsilon$ flu. ostia. 12 25 $\frac{1}{2}$
 Nabialluidis $\nu\alpha\beta\iota\alpha\lambda\lambda\upsilon\delta\iota\omicron\upsilon$ flu. ostia 11 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Pelicorum $\pi\epsilon\lambda\iota\sigma\tau\acute{\iota}\omicron\upsilon$ 2
 Flauionauia $\phi\lambda\alpha\upsilon\omicron\iota\omicron\upsilon\alpha\upsilon\iota\alpha$ 11 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Neli $\nu\epsilon\lambda\omicron\upsilon$ flu. ostia. 12 25 $\frac{1}{2}$
 Cantabrorum $\kappa\alpha\upsilon\tau\alpha\beta\rho\omicron\upsilon$ 7
 Negouicesia $\nu\epsilon\gamma\omicron\upsilon\iota\kappa\epsilon\sigma\iota\alpha$ flu. ostia. 13 25 $\frac{1}{2}$
 Autrigonum $\alpha\upsilon\tau\rho\iota\gamma\omicron\upsilon\omicron\upsilon$
 Nerue $\nu\epsilon\rho\omicron\upsilon\alpha$ flu. ostia 13 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Flauio brigia $\phi\lambda\alpha\upsilon\iota\omicron\beta\rho\iota\gamma\iota\alpha$ 13 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Caristorum $\kappa\alpha\rho\iota\sigma\tau\omicron\upsilon$ 5
 Diuæ $\delta\iota\kappa\upsilon\alpha$ flu. ostia. 13 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Vardulorum $\nu\alpha\rho\delta\upsilon\lambda\omicron\upsilon$ 3
 Menosca $\mu\epsilon\upsilon\sigma\kappa\alpha$ 12 $\frac{1}{2}$ 22
 Vasconum $\nu\alpha\sigma\kappa\omicron\upsilon\omicron\upsilon$ 11
 Easo $\epsilon\alpha\sigma\omega$ ciuitas 15 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Easo $\epsilon\alpha\sigma\omega$ pmōtorii Pyreni 15 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Latus æstium ortus solis terminū habet Pyrenem
 a dicto promōtorio/ usq; montes qui ad nostrū
 mare attingunt: quo sedet Veneris templum: cui
 ius gradus sunt 20 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Curuatur mons paulum versus Hispaniam. Vnde
 situationis medium in Tarraconensi gradus ha-
 bet 17 23
 Reliquorum laterum Tarraconensis/ alia quidem
 circa Lusitaniam & Beticam dicta sunt.
 Pars alia quæ circa Balearicum pelagus est/ & ad
 ortum hyemalem flectitur sic describitur:
 Post Beticæ finem
 Bæstianorum $\beta\alpha\iota\sigma\tau\iota\tau\acute{\alpha}\nu\omega\upsilon$ maritimorum 0
 Vrci $\nu\upsilon\rho\kappa\epsilon\iota$ 12 37 $\frac{1}{2}$ 12
 Contestanorum $\kappa\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\acute{\alpha}\nu\omega\upsilon$ maritimorū 0
 Lucentum $\lambda\omicron\upsilon\iota\kappa\epsilon\tau\omicron\upsilon$ 12 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$
 Carthago noua $\kappa\alpha\rho\chi\mu\delta\omega\upsilon$ μέγα 12 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ 12
 Scombraria $\sigma\kappa\omicron\mu\beta\rho\epsilon\rho\iota\alpha$ promōtoria 12 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Staberis $\sigma\tau\acute{\alpha}\beta\epsilon\rho\omicron\upsilon$ flu. ostia. 12 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Alonæ $\acute{\alpha}\lambda\omega\upsilon\alpha\iota$ flu. ostia 12 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Setabis $\sigma\epsilon\tau\acute{\alpha}\beta\iota\omicron\upsilon$ flu. ostia. 13 38 $\frac{1}{2}$
 Illicitatus $\iota\lambda\lambda\iota\kappa\iota\tau\acute{\alpha}\tau\omicron\upsilon$ 13 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Bucronis $\beta\omicron\upsilon\kappa\rho\upsilon\omicron\upsilon$ flu. ostia: 12 38 $\frac{1}{2}$
 Edetanorum $\epsilon\delta\epsilon\tau\omicron\upsilon\omicron\upsilon$ littus 0 39
 Pallantia $\pi\alpha\lambda\lambda\alpha\upsilon\tau\iota\alpha$ flu. ostia. 12 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$ 12
 Turis $\tau\upsilon\rho\iota\omicron\upsilon$ flu. ostia. 15 39
 Dianium $\delta\iota\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\upsilon$ 15 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Illercaonum $\iota\lambda\lambda\epsilon\rho\kappa\alpha\omicron\upsilon\omicron\upsilon$ littus 0 39
 Tenebriū $\tau\epsilon\upsilon\epsilon\beta\rho\iota\omicron\upsilon$ promontoriū 15 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Tenebrius $\tau\epsilon\upsilon\epsilon\beta\rho\iota\omicron\upsilon$ portus 15 $\frac{1}{2}$ 20
 Iberi $\iota\beta\epsilon\rho\omicron\upsilon$ flu. ostia 16 20 $\frac{1}{2}$
 Mediū ipsius fluij 12 22
 Fontes $\iota\phi\upsilon\upsilon\iota$ 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Cassetanorum $\kappa\alpha\sigma\sigma\epsilon\tau\acute{\alpha}\nu\omega\upsilon$ littus 0 39
 Tarracon $\tau\alpha\rho\rho\acute{\alpha}\kappa\omicron\upsilon$ 16 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Subur $\sigma\upsilon\upsilon\beta\omicron\upsilon$ 16 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

Lætanorum $\lambda\acute{\alpha}\tau\iota\tau\acute{\alpha}\nu\omega\upsilon$ littus 0 39
 Barcion $\beta\alpha\rho\kappa\iota\omicron\upsilon\alpha\upsilon$ 17 $\frac{1}{2}$ 21
 Rhubricati $\rho\omicron\upsilon\beta\rho\iota\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}$ flu ostia. 17 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Bætulon $\beta\alpha\iota\tau\omicron\upsilon\lambda\omega\upsilon$ 17 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Lunarium $\lambda\omicron\upsilon\upsilon\alpha\rho\iota\omicron\upsilon$ promontoriū 18 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Diluron $\delta\iota\lambda\omicron\upsilon\rho\omicron\upsilon$ 18 21 $\frac{1}{2}$
 Blanda $\beta\lambda\acute{\alpha}\nu\delta\alpha$ 18 $\frac{1}{2}$ 21
 Indigetorum $\iota\upsilon\delta\iota\gamma\epsilon\tau\omicron\upsilon$ littus 0 39
 Sambroce $\sigma\alpha\mu\beta\rho\epsilon\kappa\alpha$ flu. ostia. 18 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Emporiae $\epsilon\mu\pi\omicron\rho\iota\alpha$ 18 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Clodiani $\kappa\lambda\omega\delta\iota\alpha\upsilon\omicron\upsilon$ flu. ostia. 19 22 $\frac{1}{2}$
 Rhoda $\rho\omicron\delta\acute{\alpha}$ ciuitas 19 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Post hanc Veneris templum 23 22 $\frac{1}{2}$
 Montes in Tarraconensi insignes sunt
 Vindium $\nu\omicron\iota\upsilon\delta\iota\omicron\upsilon$ cuius fines 9 25 & 11 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Edulius $\epsilon\delta\omicron\upsilon\lambda\iota\omicron\upsilon$ mōs: cuius fines 2 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ & 16 23
 Et Idubeda $\iota\delta\omicron\upsilon\beta\epsilon\delta\alpha$ mons/ cuius fines 12 21 $\frac{1}{2}$ &
 12 $\frac{1}{2}$ 39
 Atq; Ortospeda $\acute{\alpha}\rho\tau\omicron\sigma\pi\epsilon\delta\alpha$ mons/ cuius fines 12
 37 $\frac{1}{2}$ & 12 39 $\frac{1}{2}$
 Tenent autem circa Nerium $\nu\epsilon\rho\iota\omicron\upsilon$ promontoriū
 Artabri $\acute{\alpha}\rho\tau\alpha\beta\rho\iota$ quorum ciuitates
 Claudiomeriū $\kappa\lambda\alpha\upsilon\delta\iota\omicron\mu\epsilon\rho\iota\omicron\upsilon$ 5 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Nouium $\nu\omicron\upsilon\iota\omicron\upsilon$ 6 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 His herent
 Callaici $\kappa\alpha\lambda\lambda\alpha\iota\kappa\iota$ qui & Lucensi $\lambda\omicron\upsilon\kappa\epsilon\sigma\iota$ quorū
 ciuitates mediterraneæ hæ sunt:
 Burum $\beta\omicron\upsilon\rho\omicron\upsilon$ 8 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Olina $\omicron\lambda\iota\upsilon\alpha$ 8 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Veca $\nu\epsilon\kappa\iota\alpha$ 9 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Libunca $\lambda\iota\beta\omicron\upsilon\upsilon\kappa\alpha$ 10 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Pintia $\pi\iota\upsilon\tau\iota\alpha$ 10 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Caronium $\kappa\alpha\rho\omicron\upsilon\iota\omicron\upsilon$ 7 22 $\frac{1}{2}$
 Turuptiana $\tau\omicron\upsilon\rho\upsilon\pi\tau\iota\acute{\alpha}\nu\alpha$ 6 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Glandomirum $\gamma\lambda\alpha\upsilon\delta\omicron\mu\iota\rho\omicron\upsilon$ 7 23 $\frac{1}{2}$
 Ocelum $\omicron\kappa\epsilon\lambda\omicron\upsilon$ 8 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Turriga $\tau\omicron\upsilon\rho\rho\iota\gamma\iota\alpha$ 8 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Cepororum $\kappa\epsilon\pi\omicron\rho\omicron\upsilon$
 Iria fauua $\iota\rho\iota\alpha$ φαυνοία 6 $\frac{1}{2}$ 12 22 $\frac{1}{2}$
 Lucus Augusti $\lambda\omicron\upsilon\kappa\omicron\sigma$ ἀνγούστον 7 $\frac{1}{2}$ 12 22 $\frac{1}{2}$
 Cilinorum $\kappa\iota\lambda\iota\omicron\upsilon$
 Aquæ calidæ $\acute{\alpha}\delta\alpha\tau\alpha$ θερμά 6 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Lemauorum $\lambda\epsilon\mu\alpha\upsilon\omicron\upsilon$
 Daetionium $\delta\alpha\epsilon\tau\omicron\upsilon\iota\omicron\upsilon$ 7 $\frac{1}{2}$ 22
 Aedyorum $\alpha\iota\delta\iota\omicron\upsilon$
 Flauio lambres $\phi\lambda\alpha\upsilon\iota\omicron\lambda\alpha\mu\beta\rho\eta\sigma$ 7 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Seburrorum $\sigma\epsilon\beta\omicron\upsilon\rho\rho\omicron\upsilon$
 Talamina $\tau\alpha\lambda\alpha\mu\iota\upsilon\alpha$ 8 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Aquæ Quintianæ $\acute{\alpha}\delta\alpha\tau\alpha$ κουνιντιάνα 8 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Ab his versus ortum solis tenditur
 Asturia $\acute{\alpha}\sigma\tau\omicron\upsilon\rho\iota\alpha$ cuius ciuitates
 Lucus austuriorum $\lambda\omicron\upsilon\kappa\omicron\sigma$ αυστουρίων 11 25
 Labernis $\lambda\alpha\beta\epsilon\rho\iota\sigma$ 11 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Interamnium $\iota\upsilon\tau\epsilon\rho\acute{\alpha}\mu\iota\omicron\upsilon$ 11 22 $\frac{1}{2}$
 Argenteola $\acute{\alpha}\rho\gamma\epsilon\upsilon\tau\epsilon\omicron\lambda\alpha$ 9 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Anciastra $\alpha\gamma\kappa\iota\acute{\alpha}\sigma\tau\alpha\iota$
 Aliaca $\acute{\alpha}\lambda\iota\acute{\alpha}\kappa\alpha$ 13 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Gipa $\gamma\iota\pi\alpha$ 11 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Bergidiū $\beta\epsilon\rho\gamma\iota\delta\iota\omicron\upsilon$ $\phi\lambda\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\upsilon$ 8 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Interamnū $\iota\upsilon\tau\epsilon\rho\acute{\alpha}\mu\iota\omicron\upsilon$ $\phi\lambda\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\upsilon$ 9 22
 Legio septima Germanica 9 22 $\frac{1}{2}$
 Bribecinorum $\beta\rho\iota\beta\epsilon\kappa\iota\omicron\upsilon$
 Bigecium $\beta\iota\gamma\epsilon\kappa\iota\omicron\upsilon$ 10 22 $\frac{1}{2}$
 Bedunensium $\beta\epsilon\delta\upsilon\omicron\upsilon\upsilon\sigma\iota\omicron\upsilon$
 Bedunia $\beta\epsilon\delta\upsilon\omicron\upsilon\iota\alpha$ 10 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Orniacum $\omicron\rho\upsilon\iota\acute{\alpha}\kappa\omicron\upsilon$

Intercatia ἰντερκατία $11\frac{1}{2}$ 22 2
 Lugonum λουγόνων
 Pañontium παϊλόντιων $11\frac{1}{2}$ 12 22 2
 Selinum σελίνων
 Nardinium ναρδίνιον $10\frac{3}{4}$ 23 2 2
 Superationum σούπερατιών
 Pepauonium πεπαυόνιον $9\frac{1}{2}$ 23 2
 Amacum ἀμάκων
 Austurica augusta ἀυστουρίκα ἀγνυστα $9\frac{1}{2}$ 22
 Tiburum τιβούρων
 Nemerobriga νεμεροβρίγα $7\frac{1}{2}$ 23 2 2
 Gigurum γιγούρων
 Forum gigurum φόρος γιγούρων $8\frac{1}{2}$ 23 2 2
 Quæ ad mare protenduntur inter fluuios
 Minium μίνιον & Dorium δορίον tenent
 Callaici Breçarij καλλαικοὶ βρεκαριοί in quibus ciuitates
 Breçaria augusta βρεκαριανούστα $6\frac{1}{2}$ 23 2 1 2
 Calladunnum καλλάδουννον $6\frac{1}{2}$ 23 2
 Pinetus πίνιτος $7\frac{3}{4}$ 23 2 1 2
 Conplutica κομπλουτίκα $8\frac{3}{4}$ 23 2 1 2
 Tuntobriga τουντοβρίγα $8\frac{1}{2}$ 23 1 2
 Araducca ἀραδούκα $6\frac{1}{2}$ 21 2 3 1 2
 Tudorum τουντόρων
 Aquæ laizε ἰδατα λαΐα $6\frac{1}{2}$ 23 1 2
 Nemetanorum νεμετάνων
 Volubriga βολουβρίγα $6\frac{1}{2}$ 22 2 1 2
 Celerinorum κοιλερίνων
 Celiobriga κοιλιεβρίγα $6\frac{1}{2}$ 22 2
 Bibalorum βιβάλων
 Forum bibalum φόρος βιβάλων $7\frac{3}{4}$ 23 2
 Limicum λιμίκων
 Forum Limicum φόρος λιμίκων $6\frac{1}{2}$ 22 2 2
 Gruiorum γρουίων
 Tudæ τοῦδαι $8\frac{3}{4}$ 22 2 2
 Luancorum λουάνκων
 Merua μερένα $7\frac{3}{4}$ 22 2
 Luacernorum λουακέρνων
 Aquæ Luacernorum ἰδατα λουακέρνων $7\frac{3}{4}$ 22 2
 Lubgnorum λουβάνων
 Cambetum κάμβαιτον $8\frac{3}{4}$ 22 2
 Narbaforum ναρβάσων
 Forum Narbaforum φόρος ναρβάσων $8\frac{1}{2}$ 22
 Horum interiora tenent
 Vaccei ὠακκαῖοι in quibus hæ sunt ciuitates
 Bargiacis βαργιακίς $9\frac{1}{2}$ 22 23 2 1 2
 Intercatia ἰντερκατία $10\frac{1}{2}$ 23 2 1 2
 Viminatium νιμινάκιον $11\frac{1}{2}$ 23 2
 Porta augusta πόρτα ἀγνυστα $9\frac{3}{4}$ 23 2
 Antraca ἀντράκα $10\frac{1}{2}$ 23 2
 Laccobriga λακκοβρίγα $10\frac{3}{4}$ 23 2
 Auia αὐία $10\frac{3}{4}$ 23 2
 Segontia pemica σεγοντία πέμικα $9\frac{3}{4}$ 20 2
 Pella πέλλα $9\frac{3}{4}$ 23 2 3 1 2
 Albucela ἀλβονκέλα $9\frac{1}{2}$ 22 2
 Rhaua ράυδα $9\frac{3}{4}$ 22 2 1 2
 Segisamaiulia σεγισάμα ἰονλία $9\frac{1}{2}$ 22 2
 Pallantia παλλαντία $10\frac{1}{2}$ 22 2
 Eldana ἐλδάνα $9\frac{1}{2}$ 22 2
 Cougium κούγιον $9\frac{3}{4}$ 22 2 1 2
 Cauca καύκα $10\frac{1}{2}$ 22 2
 Octodurum ὠκτώδουρον $9\frac{3}{4}$ 22 2
 Pintia πιντία $10\frac{1}{2}$ 22
 Sentica σεπτική $9\frac{1}{2}$ 21 2 3 1 2
 Sarabris σαραβρίς $9\frac{3}{4}$ 21 2 3 1 2

Orientalia Asturiæ tenent
 Cañtabri κανταβροι quorum ciuitates mediterraneæ hæ sunt
 Concana κοκαῖνα $12\frac{3}{4}$ 22 2 3 1 2
 Otaguiolca ὠταγουιόλκα $12\frac{3}{4}$ 22 2 3
 Argenomescum ἀργερόμεσκον $12\frac{1}{2}$ 22 2
 Vadinia βανιδμία $11\frac{1}{2}$ 22 2 3 1 2
 Vellica βελλίκα $12\frac{1}{2}$ 22 2
 Camarica καμαρίκα $11\frac{3}{4}$ 22 1 2
 Iuliobriga ἰουλιεβρίγα $12\frac{3}{4}$ 22
 Moreca μόροκα $11\frac{1}{2}$ 22 23 2 3
 Sub his
 Musburgi μούσβουργοι quorum ciuitates
 Brauum βράουνον $12\frac{1}{2}$ 23 2
 Sifaraca σισαράκα $11\frac{1}{2}$ 23 2
 Deobrigula δεοβριγούλα $11\frac{1}{2}$ 23 2 3 1 2
 Ambisna ἀμβίσνα $11\frac{3}{4}$ 23 1 2
 Aegisamum ἀγίσαμον $12\frac{1}{2}$ 23 2
 Orientiores his & Cantabris sunt
 Autrigones ἀντρίγονες quorum ciuitates mediterraneæ
 Vaxama barca βαναμάβαρκα $13\frac{1}{2}$ 22 2
 Segisamonculum σεγισαμόνκουλον $13\frac{1}{2}$ 23 2 3
 Viridubisca βιριδουβέσκα $12\frac{1}{2}$ 23 2 3
 Antecua ἀντεκουία $13\frac{1}{2}$ 23 2
 Deobriga δεοβρίγα $13\frac{1}{2}$ 23 2
 Vendelia βενδελία $12\frac{3}{4}$ 23 2
 Salionca σαλιόγκα $13\frac{1}{2}$ 23 1 2
 Et sub Musburgis
 Pelendones πελένδονες sunt quorum ciuitates
 Visontium βισόντιον $11\frac{3}{4}$ 22 2 3
 Augustobriga ἀγυστοβρίγα $11\frac{1}{2}$ 22 2
 Sauia σαυία $12\frac{3}{4}$ 22 2
 Sub Autrigonibus
 Berones βέρωνες quorum ciuitates
 Tritium metallum τρίτιον μέταλλον $13\frac{1}{2}$ 22 2 3
 Olibar ὀλίβαρ $13\frac{1}{2}$ 22 2
 Varra βάρρα $13\frac{1}{2}$ 22 2 2
 Sub Pelendonibus ac Beronibus
 Arçuaces ἀραϊούακες sunt quorum ciuitates
 Confloenta κομφλοέρτα $11\frac{1}{2}$ 22 2 1 2
 Clunia κλουμία colonia $11\frac{1}{2}$ 22
 Termes τέρμες $11\frac{1}{2}$ 22 2 3 1 2
 Vxamargela βναμαργέλα $11\frac{1}{2}$ 22 2 3 1 2
 Segortia lanca σεγορτία λάγκα $12\frac{1}{2}$ 22 2 3 1 2
 Veluca βελούκα $11\frac{1}{2}$ 21 2 3 1 2
 Tueris τουρίς $12\frac{3}{4}$ 22 2
 Numantia νουμαντία $12\frac{1}{2}$ 21 2 3
 Setubia σετουβία $13\frac{1}{2}$ 22 2 3 1 2
 Nougā augusta νούγα ἀγνυστα $13\frac{1}{2}$ 22 2
 Iterum australiores Vaccæis & Aræuacibus sunt
 Carpetani καρπητάνοι quorum ciuitates
 Ilurbida ἰλουργίδα $9\frac{3}{4}$ 21 2
 Stelesta στελέστα $10\frac{1}{2}$ 21 2
 Ilarcuris ἰλαρκουρίς $11\frac{1}{2}$ 21 2 1 2
 Varada βυράδα $11\frac{1}{2}$ 21 2
 Termeda θερμείδα $12\frac{1}{2}$ 21 2 1 2
 Titulcia τίτουλκία $13\frac{1}{2}$ 21 2
 Mantua μαρτούνα $11\frac{3}{4}$ 21 2
 Toletum τούλκτον $10\frac{1}{2}$ 21
 Complutum κόμπλουτον $10\frac{1}{2}$ 21 2 3 1 2
 Caracca καρράκα $11\frac{3}{4}$ 20 2 3
 Libora λιβόρα $10\frac{1}{2}$ 20 2 3
 Ispinum ἰσπίνον $10\frac{1}{2}$ 20 2 3
 Mentercofa μεντερκώσα $13\frac{1}{2}$ 20 2 1 2

Barnacis βαρνακίσι. 11 20 $\frac{1}{2}$
 Alternia ἀλτερνία. 10 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Paterniana πατερνιάνα. 9 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Rhigusa ριγούσα. 10 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Laminium λαμίνιον. 10 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 His magis orientales sunt
 Celtiberes κελτίβηρες. quorum ciuitates
 Belsinum βέλσινον. 13 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Turiaso τουριάσο. 13 $\frac{1}{2}$ 61 $\frac{1}{2}$
 Nertobriga νερτοβρίγα. 12 21 $\frac{1}{2}$
 Bilbis βιλβίσι. 12 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Arbocriga ἀρβοκρίγα. 13 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Cesada καίσαδα. 12 $\frac{1}{2}$ 21
 Mediolum μεδιόλου. 13 21
 Attacum ἀττακον. 13 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Ergauica ἐργαυικά. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Sigobriga σιγοβρίγα. 13 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Condabora κονδαβόρα. 13 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Burfada βουρσάδα. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Laxeta λαξέτα. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Valeria βυαλερία. 12 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Istonium ιστόνιον. 11 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Alaba ἀλάβα. 12 23 $\frac{1}{2}$
 Loebana λοιβάνα. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Vrcesa βυρκέσα. 11 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 His ac Carpetanis australiores sunt
 Erotani ἐρώτανοι. quorum ciuitates
 Salaria σαλαρία. 8 $\frac{1}{2}$ 20
 Sisapona σισαπόνα. 10 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Erotan Germanorum ἐρώτων γερμανών. 9 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Aemillanæ αἰμιλλανῆ. 10 39 $\frac{1}{2}$
 Mirobriga μίροβρίγα. 9 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Salica σαλικά. 10 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Libisoca λιβισόκα. 11 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Castulum καστούλου. 9 $\frac{1}{2}$ 39
 Lupparia λουππαρία. 9 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Mentefa μέντεφα. 10 $\frac{1}{2}$ 39
 Ceruaria κερουαρία. 11 39 $\frac{1}{2}$
 Biatia βιατία. 10 39 $\frac{1}{2}$
 Laccuris λακκουρίσι. 10 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Tuia τουία. 10 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Et sub orientalibus Celtiberorum sunt
 Lobetani λωβητανοι. quorum ciuitas
 Lobeton λώβητον. 13 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Sub his & penes Oretanos sunt
 Bassetanī βασσητανοι. quorum ciuitates medi-
 terraneæ:
 Pullia πουλλία. 13 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Salaria σαλαρία. 13 39 $\frac{1}{2}$
 Turbula τουρβούλα. 13 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Saltiga σαλτίγα. 12 39 $\frac{1}{2}$
 Bigerra βιγέρρα. 12 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Abula ἀβούλα. 11 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Aiso αἰσό. 12 39 $\frac{1}{2}$
 Berguda βεργούδα. 11 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Carca κάρκα. 11 39 $\frac{1}{2}$
 Hilunum ἱλουνον. 11 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Arcilacis ἀρκιλακίσι. 10 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Segisa σέγισα. 11 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Orcelis ὄρκελίσ. 11 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Vergilia βυργιλία. 11 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Acci ἀκκί. 11 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Post hos versus mare habitant
 Contestani κοντιστανοι. quorum mediterraneæ ci-
 uitates
 Menlearia μενλεαρία. 13 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$

Valentia βυαλεντία. 12 39 $\frac{1}{2}$
 Serabia σεταβία. 13 $\frac{1}{2}$ 59
 Setabacula σεταβικούλα. 13 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Illicis ἱλλικίσι. 12 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Iaspis ἱασπίσι. 12 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 His & Bessetanis atq; Celtiberis magis orienta-
 les sunt:
 Edetani ἐδέτανοι. quorum mediterraneæ ciui-
 tates:
 Cesarea augusta καίσαρεια ἀύγουστα. 12 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Bernaua βερνάνα. 12 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Eborā ἐβόρα. 12 $\frac{1}{2}$ 21
 Bellia βελλία. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Arsi ἀρσί. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Damania δαμανία. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Leonica λεονίκα. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Olicorda ὀλικόρδα. 12 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Etobesa ἐτοβήσα. 12 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Lassa λυσσά. 12 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Edeta & Leria ἐδέτα καὶ ληρία. 12 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Saguntum σάγουντον. 12 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 His magis orientales sunt:
 Ilercaones ἱλερκαῶνες. quorum ciuitates medi-
 terraneæ:
 Carthago vetus καρχηδών παλαιά. 16 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Biscargis βισκαργίσι. 12 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Theua θεάνα. 15 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Adeba ἀδέβα. 15 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Tiariulia τιαριουλία. 15 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Sigarra σιγάρρα. 15 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Lertosa λερτόσα. 15 $\frac{1}{2}$ 20
 Inter Iberum fluvium & Pyrenem Autrigoni-
 bus (quos medios interluit fluvius) adiacent
 versus solis ortum
 Caristi κάριστοι. & eorum mediterraneæ ciui-
 tates:
 Suestalium σουεστάσιον. 13 $\frac{1}{2}$ 22
 Tullica τουλλικά. 13 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Vellia βυελλία. 13 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 His etiam magis orientales sunt:
 Varduli βυαρδούλι. quorum mediterraneæ ci-
 uitates:
 Gebala γεβάλια. 12 23 $\frac{1}{2}$
 Gebalca γεβαλκαία. 12 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Tullonium τουλλόνιον. 13 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Alba ἄλβα. 12 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Stegontia πέμικα. 12 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Tritium Tuboricum τρίτιον τουβορίκον. 13 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Abuca ἀβούκα. 12 22 $\frac{1}{2}$
 Post hos
 Vascones βυασκῶνες. quorum mediterraneæ ci-
 uitates:
 Iturissa ἱτουρίσα. 15 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Pompelon πομπέλου. 15 23 $\frac{1}{2}$
 Bituris βιτουρίσι. 15 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Andelus ἀνδύλου. 15 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Memanturissa μεμαντουρίσα. 15 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Curnonium κουρνόνιον. 12 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Iacca ἱάκα. 15 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Gracuris γρακουρίσι. 15 21
 Calacornia καλακορίνα. 12 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Calicontum κάσικοντον. 15 22 $\frac{1}{2}$
 Ergauica ἐργαυικά. 12 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Tarraga ταρράγα. 12 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Muscaria μουσκαρία. 12 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Setia σετία. 12 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Alauona ἀλαωνά. 12 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Et post hos etiam
 Ilergetes Ἰλέργητες. in quibus ciuitates
 Bergusia βεργυσία. 16 $\frac{1}{2}$ 23
 Celea κέλεα. 16 22 $\frac{1}{2}$ 2
 Bergidium βεργίδιον. 15 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Fraga ἐράγα. 16 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 3
 Succosa σονκηώσα. 15 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Olca ὄσκα. 16 22 $\frac{1}{2}$
 Burtina βουρτίνα. 15 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Gallica flauia γαλλικά φλαυνία. 15 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Oreia ὄρηα. 15 21 $\frac{1}{2}$
 Ilerda Ἰλέρδα. 15 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Sub his maxime orientales sunt
 Cerretani κερρετανοί. quorum ciuitates
 Iulia lybica ἰουλία λυβικά. 17 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 2
 His ab occasu herent
 Authetani ἀυθητανοί. quorum ciuitates
 Aquæ calidæ ὕδατα θερμά. 13 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Ausa αὐσα. 16 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Becula βεκούλα. 17 22 $\frac{1}{2}$
 Gerunda γερουνδα. 17 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Post hos
 Castellani καστελλάνοι. quorum ciuitates
 Sebellunum σεβέλλονιον. 16 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Bassi βάσσι. 17 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Egoia ἐγώια. 17 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Beseda βεσίδα. 17 $\frac{1}{2}$ 21 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 His magis etiam occidentales sunt
 Accetani ἀκκετανοί. quorum ciuitates
 Lefa λήσα. 16 $\frac{1}{2}$ 22
 Vdura βυδούρα. 16 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Ascercis ἀσσερκίσι. 16 21 $\frac{1}{2}$
 Setellis σετελλίσι. 16 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Tebolis τηβολίσι. 16 21 $\frac{1}{2}$
 Cerrefus κερρεφόσι. 15 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$
 Bacafis βουκάσι. 10 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Iessus ἰεσσόσι. 15 $\frac{1}{2}$ 21
 Anabis ἀναβίσι. 16 $\frac{1}{2}$ 21
 Cinna κίννα. 15 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Sunt & Indigetum Ἰνδιγέτων. ciuitates mediter-
 raneæ
 Deciana δεκιάννα. 17 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$
 Iuncaria ἰουγκάρια. 18 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Leetanorum λεετανῶν. ciuitates mediterraneæ.
 Rhubricata ῥουβρικᾶτα. 17 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Insulae Tarraconensis.
 Adiacent Tarraconensi insulae. In Cantabrico quæ
 dem oceano quæ nominantur
 Scopuli trileuci σκόπελοι τριλένιοι. Insulae tres: quæ
 rum medium gradus habet 9 26 $\frac{1}{2}$ 2
 In occidentali autem oceano insulae numero decem
 Cateterides κατητέριδες. dictæ: quarum mediū gra-
 dus habet 2 25 $\frac{1}{2}$
 Præterea Deorum insulae duæ. 2 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 In Balearico vero pelago insulae duæ
 Pithyusæ πῖθυσαι. nomine. Harum minor quæ
 Ophiussa ὀφιοῦσα. dicit gradus habet 12 $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$
 Quæ vero maior Ebyssus ἐβύσσος. dicta/ ciuita-
 tem habet eiusdem nominis/ graduū 12 38 $\frac{1}{2}$
 Et Balarides βαλιάριδες. insulae duæ: quæ græce
 appellantur Gymnesiæ. γυμνησίαι. in quarum
 maiori ciuitates sunt
 Palma πάλμα. 16 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 Polentia πολεντία. 16 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$
 In minori hæ sunt ciuitates

Iamna Ἰμανα. 17 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ Mago μάγω. 17 $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$

CELTOGALATIAE SITVS

CAP. V I I.

Tabula tertia Europæ

Celtogalatia κελτογαλατία. in quattuor diuisa est
 partes. Aquitaniam ἀκουιτανία. Lugdunensem
 λουγδουνήσια. Belgicam βελγική. & Narbonensem
 ναρβωνήσια.

Aquitania fines habet ab occidente mare Aquita-
 nicum iuxta littoris descriptionem hanc

Post Iasso Ἰασσῶ. Pyrenes πυρηνός. promontoriū

Apsuris ἀψούρισι. flu. ostia. 16 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 2

Sigmati σίγματι. flu. ostia. 17 25 $\frac{1}{2}$

Curianum κουριάνιον. promontoriū 10 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

Garunæ γάρουννα. flu. ostia. 17 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Media ipsius longitudo 13 25

Fontes fluuij 19 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Santonum σαντόνων. promontoriū 16 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$ 2

Canentelli κανεντέλλον. flu. ostia. 17 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$ 2

Pictonium πικτόνιον. promontoriū 17 28

Sicus σίκος. portus 17 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Ligiris λίγίρισι. flu. ostia. 17 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

A septentrione autē usq; ad Lugdunensem pro-
 uinciam/ iuxta præfatum fluuium Ligiris/ flectitur
 ad meridiem: ubi gradus habet 20 28 $\frac{1}{2}$

Orientale autem latus Lugdunensi coniungit iux-
 ta Ligirim fluuium usq; ad eius originem: cuius
 situs gradus habet 20 22 $\frac{1}{2}$. & parti Narbo-
 nensis usq; finem iuxta Pyrenem: cuius gradus
 sunt 19 23 $\frac{1}{2}$

Meridionale vero latus partim Pyrenæ coniun-
 ctum est: & partim Narbonensi. Narbonensi quæ
 dem a capite Ligiris fluuij/ usq; ad dictum finē iux-
 ta Pyrenem. Pyrenæ vero iuxta partem quæ inde
 ad Iassum promontoriū tenditur. Quæ autē
 maxime septentrionalia sunt Aquitaniae & iuxta
 mare/ tenent

Pictones πικτόνες. quorum ciuitates

Rhatiaturum ῥατίατορον. 17 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Liminum λίμινον. 18 27 $\frac{1}{2}$ 2

Sub his

Santones σάντονες. quorum ciuitas

Mediolanum μεδιολάνιον. 17 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$ 2

Sub quibus Biturges Vbisci βίτουργες υβίσκοι. quæ
 rum ciuitates

Nuiomagus νουιόμαγος. 17 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Burdigala βουρδιγάλα. 12 25 $\frac{1}{2}$

Sub his usq; ad Pyrenem montem

Tarbeli τάρβελι. & ciuitas eorum

Aquæ Augustæ ὕδατα ἀυγούστα. 17 22 $\frac{1}{2}$

In mediterraneis autem supponuntur Pictonibus

Limuici λιμουίκοι. quorum ciuitas

Augustoritum ἀυγούστόριτον. 17 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$ 2

Sub his

Cndurci κάνδουρκοι. & ciuitas

Dueona δουιόνα. 18 27 $\frac{1}{2}$

Sub his

Petrocorij πετροκόριοι. & ciuitas

Velluna βελλυνά. 19 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$ 2

Horum omnium fines ab ortu solis/ & attingunt
 usq; Ligirim fluuium

Biturges cecubi βίτουργες ὀκεμβοί. quorum ciuitas

Anaricum ἀναρικόν. 20 26 $\frac{1}{2}$

Iterum sub petrocorijs habitant

Itiobriges ἰτιόβριγες. quorum ciuitas
 Aginnum ἀγίννον. 19 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$
 Sub his Vassarij ὑασσάριοι. & ciuitas
 Cossium κόσσιον. 18 $\frac{1}{2}$ 26
 Sub his Tabali τάβαλοι. & ciuitas
 Anderedum ἀνδερεδόν. 19 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Et sub tabalis est Datia δατία. & ciuitas
 Tafta τάστα. 19 22 $\frac{1}{2}$ 22
 Sub his autem Auscij ἀυσκιοί. & ciuitas
 Augusta ἀυγούστα. 18 25
 Horum ab ortu partem habent Aruerni ἀρουέρμοι.
 quorum ciuitas
 Augustonemetum ἀυγουστομέμετον. 20 25
 Et sub Auscij Vellenes ούελλεμές. quorum ciuitas
 Rhuessium ρυέσσιον. 19 22 $\frac{1}{2}$
 Sub his Rhutani ρύνταμοι. & ciuitas
 Segadunum σεγάδουνον. 17 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Contigui monti Pyreneo sunt
 Cotueni κοτουενοί. quorum ciuitas
 Lugdunum λούγδουνον. colonia 17 20 $\frac{1}{2}$ 22

LVGDVNENSIS SITVS

CAP. V I I I.

Tabula tertia Europæ.

Latera Lugdunenſis quæ contigua sunt Aquitanie dicta sunt. Ex reliquis quo occasum spectat & oceano alluitur sic describitur

Post Ligeris flu. ostia

Briuates βριονατίς. portus 17 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Erij ἑρίον. flu. ostia. 17 29 $\frac{1}{2}$

Vidana ὑνιδάνα. portus 16 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$

Gabæum γαβαίος. promontorium 18 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ 22

Latus autem quod Septentrionem aspiciat iuxta

Britanicum oceanum sic se habet

Post Gabæum γαβαίος. promontorium

Salioncanus σαλιόγκαμος. portus 16 $\frac{1}{2}$ 50

Titititioi flu. ostia. 17 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

Biducaliorum βιδουκασιών.

Aregenuæ ἀρεγενοῦ. flu. ostia 18 50 $\frac{1}{2}$

Bynellorum βυνελλών.

Cruciatonnū κρουκιάτουνον. 18 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

Olinæ ὀλίνα. flu. ostia 18 $\frac{1}{2}$ 51

Lexubiorum λυξονβίων.

Ngomagus νομόμαγος. ciuitas 19 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$

Baletorum βαλετών.

Sequanæ σηκόναι. flu. ostia. 20 51 $\frac{1}{2}$

Orientalis lateris pars Belgis coniungit iuxta Sequanam fluuium: cuius mediū gradus habet 22.

27 $\frac{1}{2}$. præterea linea recta ab ipso prodit usque in finem: cuius situs 25 25 $\frac{1}{2}$

Meridionale autem latus hinc terminatur parte

Narbonensis usque ad dictum finem Aquitanie

Montes Commeni ὄρη κομμέναι. quorum mediū

um 23 22 $\frac{1}{2}$

Littus Septentrionalis a Sequana fluuiio tenent

Calletæ καλλήται. quorum ciuitas

Iulibana ἰουλιβάναι. 20 51 $\frac{1}{2}$

Post quos Lexubij λυξονβίοι.

Post Venelli ὑνέλλοι.

Post hos Viducesij ονιδουκέσιοι. Et ultimi usque ad

Gabæum promontoriū Sismij σίσμιος. quorum ciuitas

Vorgonium ὑνὸργόνιον. 17 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

Occidentale autem littus sub Sismijs tenent

Veneti ουνετοί. quorum ciuitas

Dariorum δαρίον. 17 25 $\frac{1}{2}$

Sub quibus Samnitæ σαμνίται. appropinquat Ligir fluuiio.

In mediterraneis at Venetis magis orientales sunt.

Aulirij diablitæ. ἀυλίριοι διαβλίται. quorum ciuitas

Neodunnum νομόδουνον. 18 50

Post quos Arubij ἀρουβίοι. & ciuitas

Vagoritur ὑναγόριτον. 18 $\frac{1}{2}$ 50

Post quos usque ad Sequanam flumen

Velij Casij ὑνέλιοι κασίοι. quorum ciuitas

Rhatomagus ρατόμαγος. 20 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

Et iterum Samnitis magis orientales sunt

Andicani ἀνδίκανοι. quorum ciuitas

Iuliomagus ἰουλιόμαγος. 18 $\frac{1}{2}$ 29

Post hos autem Auliorci ἀυλίορκοι. qui &

Cenomanni κενομάννοι. quorum ciuitas

Vindinum ὑνίνδιον. 20 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$

Post quos Namnetæ ναμνήται. quorum ciuitas

Condeuincum κομεινκίον. 22 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

Postea usque ad Sequanam flu.

Abrincatui ἀβρινκατόνιοι. & ciuitas

Ingena ἰνγένα. 21 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

Sub præfatis omnibus protenduntur a Ligire flu

uio ad Sequanam

Aurirci ἀυρίρκοι. q & Eburici ἐβουρίκοι. quorum ciuitas

Mediolanum μεδιολάνιον. 20 $\frac{1}{2}$ 28

Sub quibus iuxta Ligirim fluuium

Rheedones ρηήδονες. quorum ciuitas

Condatae κόνδαται. 20 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Et his magis orientales

Senones σένονες. quorum ciuitas

Agedecum ἀγιδέκον. 21 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Iuxta Sequanam vero

Carnontæ καρνόνται. & ciuitates

Autricum ἀυτρίκον. 21 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Cenabum κενάβον. 22 27 $\frac{1}{2}$

Sub quibus Parisij παρίσιοι. & ciuitas

Lucotecia λουκοτεκία. 23 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Sub quibus Tricassij τρικασίοι. & ciuitas

Augustobona ἀυγυστοβόνα. 23 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Rursus sub præfatis gentibus iuxta Ligirim sunt

Turupij τουρούπιοι. & ciuitas eorum

Cesaradunum καίσαράδουνον. 22 26 $\frac{1}{2}$

Sub quibus finitimi Aruernis sunt qui Cemēnos

montes incolunt Seguliatii σεγουσίατοι. quorum ciuitas

Rhudumna ρούδουμνα. 22 25 $\frac{1}{2}$

Forum Seguliantorum φόρος σεγουσιάντων. 23 $\frac{1}{2}$

Præfatis magis orientales sunt Meldæ μέλδαι. &

ciuitas

Latinum λατινον. 23 25 $\frac{1}{2}$

Post quos penes Belgas Vadicaſſij ὑναδικασίοι.

& ciuitas

Ngomagus νομόμαγος. 22 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

A parte orientali Aruernorum ἀρουέρμων. usque ad sciss

ſionē Rhodani ρούδανον. flu. Ad septentrionē gens

Æduorum ἄδυων. habitat: quorum ciuitates

Augustodunum ἀυγυστοδουνον. 23 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Cabullinum καβούλλινον. 20 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Lugdunum λούδουνον. metropolis 23 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

BELGICAE SITVS

CAP. I X.

Tabula tertia Europæ.

Occidentale latus Gallie Belgicæ βελγικῆς γαλλίας.

& quod Lugdunenſem attingit dictum est. Eius

ſeptentrionalia & quæ Britanicū spectant oceanum sic se habent

Post Sequanæ σηκόναι. flu. ostia.

Phrudis φρούδιος. flu. ostia 21 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$

CLAVDII PTOLEMAEI

Icium Ἰκίον·promontorium. 22 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$
 Morinorum μορίνων·
 Geforiacum γεφορίακον·nauale. 22 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$
 Tabukæ ταβούκκ·flu.ostia 22 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$
 Mosæ μωσα·flu.ostia. 22 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$
 Batanorum βατάνων·
 Lugodinum λουγόνιον· 26 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$
 Rhēni ρήνον·flu.occidentalius ostiū. 26 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$
 Medium fluij ostium. 27 53 $\frac{1}{2}$
 Orientalius eius ostiū. 27 $\frac{1}{2}$ 52
 Latus autem quod ad solis ortum spectat/a dicto
 flumine terminatur iuxta Germaniam: cuius ca-
 put gradus habet 29 $\frac{1}{2}$ 26
 Pars vero quæ iuxta flexum Obrinci ὀβρίνου flu-
 uiij ad occasum. 28 50
 Quod autem in monte est qui a fontibus dicti flu-
 uij ad Alpes tendit/ Adulas ἀδούλας mons appella-
 latur. 29 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Iurassus ἰούρασος mons. 26 $\frac{1}{2}$ 26
 Latus vero meridionale coniungitur cum reliqua
 parte Galliæ narbonensis. Protenditur autem præ-
 fato cōmuni termino Galliæ Lugdunensis & Nar-
 bonensis/ usq; ad cōmunē Alpium & Adulæ mō-
 tis: qui gradus habet 29 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Tenent autem littus multum: & in mediterraneā
 profecti iuxta Sequanam fluiū
 Atribatij ἀτρίβατιοι· quorum ciuitas
 Metacum μέτακον· 22 51
 Post hos ad ortum vergentes
 Belluaci βελλούακιοι· quorum ciuitas
 Caesaromagus καισαρόμαγος. 22 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$
 Post hos similiter Ambiani ἀμβιανοί· quorum ciuitas
 Samarobriga σαμαροβρίγα. 22 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$
 Post q̄s Morini μορίνοι· q̄r mediterranea ciuitas
 Taruanna ταρουάννα. 23 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$
 Deinde post Tabullam ταβούλλα· fluiū
 Tungri τούνγροι· & ciuitas ipsorum
 Atuacutum ἀτουάκοντον· 22 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$
 Deinde post Mosam μωσα· fluiū
 Monapij μονάπιοι· & horum ciuitas
 Castellum κάστειλον· 25 52 $\frac{1}{2}$
 Sub his gētibus habitāt maxime septentrionales.
 Erusij ἐρούσιοι· quorum ciuitas
 Balacum βάλακον· 25 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$
 Sub his
 Vbanecti ὑβάνεκτοι· quorum ciuitas ab oriente Se-
 quanae fluij
 Ratomagus ρατόμαγος. 22 $\frac{1}{2}$ 50
 Sub quibus Rhomandyssorū ρομανδύσσων ciuitas
 Augusta rhomadyssa ἀγούστα ρομανδύσσα. 25 $\frac{1}{2}$ 50
 Sub his
 Vessones ἐνέσσονες· quorum ciuitas ab oriente Se-
 quanae fluij.
 Augusta vessonum ἀγούστα ἐνέσσωνων· 23 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Post quos iuxta fluiū Sequanam
 Rhēmi ρήμοι· & eorum ciuitas
 Durocortorum δουροκόρτορον· 23 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$
 Onētaliores Rhemis / sed magis septentrionales
 Tiberi τριβήροι· quorum ciuitas
 Augusta tiberorū ἀγούστα τριβήρων· 26 29 $\frac{1}{2}$
 His magis meridionales sunt
 Mediomatrices μεδιόματρίκες· quorum ciuitas
 Diuodurum διουδούρον· 25 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$
 Sub his & Rhemis sunt
 Leuci λευκοί· quorum ciuitas
 Tullium τούλλιον· 26 $\frac{1}{2}$ 21

LIBER SECVNDVS

Nassium νάσιον· 27 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$
 Regio quæ circa Rhēnū fluiū est a mari usq;
 Obrincam ὀβρίκα· fluiū/ inferior Germania ap-
 pellatur: in qua ciuitates ab occidentali parte Rhe-
 ni hē sunt
 Batanorum βατάνων· mediterraneæ
 Baranodurū βατανόδουρον· 27 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$
 Sub hac Veterga ἐντεγγα· ciuitas 27 51 $\frac{1}{2}$
 Legnorum Λυππία λεγόνων λουππία· 27 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$
 Postea Agrippinēsis ἀγριππίνης· 27 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$
 Post Bonna· βόννα· 27 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$
 Legio prima Athanani ἀθανανί· κ η
 Post Traime τραίμη· 27 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$
 Legio xxij
 Postea Mocontiacum μοκοντίακον· 27 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$
 Quod autē ab Obrinca fluiū ad meridiem ten-
 ditur/ Germania superior appellatur: in qua ciuita-
 tes sunt ab Obrinca incipiendo
 Nemetorum νεμήτων· quidem
 Neomagus νιόμαγος. 27 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$
 Rufiniana ρουφινιάνα. 27 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$
 Vangionum ὠναγγίωνων· vero
 Borbetomagus βορβητόμαγος. 27 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$
 Argentoratum ἀργεντόρατον· 27 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$
 Legio octaua Augusta σεβαστή
 Tribonorum τριβόνων· autem
 Breucomagus βρενκόμαγος. 27 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$
 Elcebus ἐλκεβος. 28 28
 Rauricum ραυρίκον·
 Augusta Rauricum ἀγούστα ραυρίκων· 28 27 $\frac{1}{2}$
 Argentuaria ἀργεντουαρία. 27 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$
 Sub his & leucis habitant
 Lingones λοίγυνες· quorum ciuitas
 Andumatunhū ἀνδοματόνουν· 26 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$
 Et post montem qui ipsis subiacet/ qui ue appella-
 latur Iurassus ἰούρασος· sunt
 Eluetij ἐλουητιοί· iuxta Rhēnū flu. quorū ciuitates
 Gannodurum γαννόδουρον· 28 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$
 Forum Tiberij φόρος τιβηρίον· 28 26
 Sub his
 Sequani σικαωνοί· quorum ciuitates
 Diarum διάρων· 25 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Visonium ὠνισόντιον· 26 26
 Equestris ἐκνεστρίς· 27 25 $\frac{1}{2}$
 Auanticum ἀναντικόν· 28 25 $\frac{1}{2}$
 NARBONENSIS SITVS
 CAP. X.
 Tertia Europæ tabula.
 Narbonensis galliæ latera/ quæ iuncta sunt tribus
 regionibus/ iam dicta sunt. Reliquorū vero latus
 quod ortum spectat/ terminatur a parte Alpiū oc-
 cidentali: hoc est ab Adula ἀδούλα monte: usq; ad
 Vari ὠνάρων· fluij ostia: quorū gradus 27 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$
 Latus autē meridianū terminant reliqua Pyrenæi
 πυρηναίου montis: ab Aquitania scilicet vsq; ad iuga
 quæ in nostrum mare prouehuntur: ubi Veneris
 templū est: a quo deinde mare gallicum funditur
 usq; ad Vari ostia: cuius littus sic describit. Post
 Veneris templum quod in monte Pyreneo gra-
 dus habet 23 22 $\frac{1}{2}$
 Illeris ἰλλήριος· flu. ostia 21 22 $\frac{1}{2}$
 Rusconis ρουσκίονος flu. ostia 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Atagis ἀταγίος· flu. ostia 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Orobij ὀρόβιος· flu. ostia 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Arauri ἀραυρίος· flu. ostia 22 22 $\frac{1}{2}$
 Agathēpolis ἀγαθήπολις· 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Seius οἰκιστὸς mons 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Fossæ Marianæ φόσσαί μαριανῶν 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Rhodani ῥοδανὸν flu. occidentale ostiū 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Flexio fluij quæ sub Lugduno versus Alpes sit
 23 25 $\frac{1}{2}$
 Pars ipsius iuxta paludem Legmenem λεγμένην ap-
 pellatam 27 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Fontes fluij 28 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Fluij qui eidem admiscētur a septentriona-
 li parte Lugdunopolis fluunt Anar ἀνὰρ & Bu-
 des βούδες qui inuicem admiscētur.
 Fontes autem Anaris ἀνὰρ ab Alpibus deriuātes
 gradus habent 28 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Fontes vero Dubis δουβίος supra eundem fluen-
 tes 28 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Cū ab Alpibus mōtibz fluxerint versus septētri-
 onem/ad occasum flectunt: & eorum cōmixtio
 gradus habet 35 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Eorūdem cōmixtio cum Rhodano 22 25 $\frac{1}{2}$
 Ameridiana plaga similiter a montibus Alpium
 versus Viennam ciuitatem fluunt.
 Sicarus σίκαρος & Druentius δρουέντιος.
 Sicari σίκαρον fontes 28 20 $\frac{1}{2}$
 Druentij δρουέντιος caput 28 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Rursus quidem Sicari fluij ad Rhodani commi-
 xtionem gradus habet 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Similiter cōmixtio Druentij fluij 22 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Reflectendo autem post Rhodanū sup mare.
 Anatiolorum ἀνατιόλων.
 Maritima μαριτίμα colonia. 23 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Post Cenuæ κενώα flu. ostia. 23 $\frac{1}{2}$ 23
 Comanorum κομάνων.
 Massalia græca ciuitas μασσάλια πόλις ἑλληνιστ.
 22 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Turoentium τουρέντιον. 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Et Citaristes κιταρίστις promontoriū. 25 22 $\frac{1}{2}$
 Olbiapolis ὀλβιάπολις. 25 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Et Argentæ ἀργενταί fluij ostia. 25 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Et forum lulium colonia φόρος ἰουλίου κολών. 26 $\frac{1}{2}$
 22 $\frac{1}{2}$
 Decationum δεκατιών.
 Antipolis ἀντίπολις. 27 23
 Et Vari βάρων flu. ostia. 27 $\frac{1}{2}$ 23
 Maxime occidentalia Galliae Narbonensis tenent
 Volcæ Tectosaces δολέκαι τεκτοσάκες. quorum ci-
 uitates mediterraneæ:
 Illiberis ἰλλίβερις. 19 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Rhusciorum ῥουσκιών. 20 23 $\frac{1}{2}$
 Tolosa colonia τολώσα. 26 23 $\frac{1}{2}$
 Cepero κεπερώ. 21 $\frac{1}{2}$ 22
 Carcafo καρχασώ. 21 23 $\frac{1}{2}$
 Betiræ βαιτίραι. 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Narbon νορβών. colonia 21 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Post hoc usq; ad Rhodanū flu. sunt volcæ Areco-
 mīj ἀρόκαι ἀρηκόμιοι. quorū mediterranea
 Vindomagus οὐινδόμαγος. 21 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Nemausum νέμαυσον. colonia 22 22 $\frac{1}{2}$
 Postea a parte orientali Rhodani fluij maxime
 septentrionales sunt Allobriges ἀλλόβριγες sub
 Mendullis μενδούλων. quorum ciuitas medi-
 terranea
 Vienna οὐιέννα. 23 25
 Sub quibus magis occidentales
 Setallani σεταλλάνοι. Quorum ciuitas
 Valentia οὐαλεντία colonia. 23 22 $\frac{1}{2}$
 Orientales autem

Tricattini τρικαττίνοι. quorum ciuitas
 Noceomagus νοιδόμαγος. 26 $\frac{1}{2}$ 25
 Postea sub Setallanis σεταλλάνοις Cauari καύαροι
 quorum ciuitates mediterraneæ
 Acusiorum ἀκουσίων. colonia 23 22 $\frac{1}{2}$
 Loauenniorum λοαυεννίων. colonia 23 22
 Arausiorum ἀραυσίων. 22 22 $\frac{1}{2}$
 Et sub his Salies σάλιες. quorum ciuitas
 Taruscorum τάρουσκιών. 23 23 $\frac{1}{2}$
 Glanum γλάνον. 23 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Massalia μασσάλια græca 22 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Arelatum ἀρέλατον. colonia 22 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Aquæ sextæ ἰσάτα σέξτια. colonia 22 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
 Ernatinum ἐρνάτινον. 22 23 $\frac{1}{2}$
 Sub Tricattinis τρικαττίνοις Vocontij οὐκοντι-
 οί. & ciuitas
 Vasiōrum οὐασίων. 26 22 $\frac{1}{2}$
 Sub quibus Memini μεμίνιοι. & ciuitas
 Forum Neronis φόρος νέρωνος. 25 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Sub quibus Elucoci ἐλουκιοί. & ciuitas
 Albugusta ὀλβανγούστα. 26 23 $\frac{1}{2}$
 Vocontiorum οὐκοντιών. & Meminorū μεμιν-
 οίων. orientales Sentij σέμιοι. quorum ciuitas
 Dinia δινία. 27 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Insulae subiacent Narbonensi
 Agatha ἀγάθη. cuius ciuitas eiusdem nominis
 Agatha ἀγάθη. 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Post quam Blascon βλασκών. 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 Stichades στοιχάδες sub citharistiam κιθαρίστην
 quinq; numero: quare mediæ situs 25 22 $\frac{1}{2}$
 Sub Varo fluij
 Leronis ληρόνιος. insula: cuius situs 27 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$
 GERMANIAE SITVS.
 CAP. X I.
 Tabula quarta Europæ.
 Germaniæ latus occidentale Rhenus ῥήνος. termi-
 nat: septentrionale vero Germanicus oceanus:
 cuius descriptio sic se habet:
 Post Rheni ῥήνου flu. ostia.
 Vidri οὐιδριον flu. ostia. 27 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$
 Mararmenis μαρμαρινός portus 28 52 $\frac{1}{2}$
 Amasi ἀμασσον flu. ostia 29 55
 Fontes fluij 32 52
 Visurgi οὐισούργου flu. ostia. 31 55
 Fontes flu. 32 52 $\frac{1}{2}$
 Albis ἄλβιος flu. ostia 31 56 $\frac{1}{2}$
 Fontes fluij 39 50
 Cimbricae Chersonesi κιμβρικήσ χερσονήσου exten-
 sio/quæ post Albim est 32 56 $\frac{1}{2}$
 Extensio quæ subsequitur 35 58 $\frac{1}{2}$
 Quæ etiam subsequitur/ & maxime septentrio-
 nalis est 35 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$
 Orientalior ipsius 22 59 $\frac{1}{2}$
 Post extensionē prima extensio 39 $\frac{1}{2}$ 59 $\frac{1}{2}$
 Quæ deinde subsequitur 20 58
 Quæ deinde subsequitur 37 57
 Quæ ad ortum flectitur 35 56
 Chalusī χαλδούσιον flu. ostia. 37 56
 Sueui οὐειβόν flu. ostia 39 $\frac{1}{2}$ 56
 Viadi οὐιάδων flu. ostia. 22 $\frac{1}{2}$ 56
 Vistulæ οὐιστέλα flu. ostia 25 56
 Fluij caput 22 52 $\frac{1}{2}$
 Quæ ab occasu ipsius ad Albī flu. ducit 26 52 $\frac{1}{2}$
 Meridianum autem latus terminatur a parte occi-
 dentali fluij Danubij δανουβίου. sic
 Danubij δανουβίου κεφαλὴ caput 30 26 $\frac{1}{2}$
 D

Pars fluvij quę ad Germaniam prima scinditur

32 27 $\frac{1}{2}$
Scissio fluvij secūda/ubi ad meridiē vergit: & ap-
pellatus est Aenus $\alpha\iota\nu\omicron\varsigma$ 32 27 $\frac{1}{2}$

Scissio secundę partis fluvij ubi ad septentrionem
vergit versus Goretam siluam $\gamma\omicron\rho\epsilon\tau\omicron\upsilon\alpha\upsilon$ $\nu\lambda\iota\upsilon\mu$ 36
26 $\frac{1}{2}$

Quod in sequenti scissione apud Lunam $\lambda\omicron\nu\alpha\mu$ sil-
uam ad septentrionem vergit 39 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Flexus qui deinde sequitur/a q̄ ad meridiem fluit
20 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Quod in scissione fluvij ad meridiem fluit/& ap-
pellatur Narbon $\mu\alpha\rho\alpha\beta\omicron\nu\alpha\iota$ 21 27 $\frac{1}{2}$

In Percuetam campe 22 27

Flexus deinde subsequens apud Cappin $\kappa\alpha\pi\pi\iota\upsilon\alpha\iota$

qui omniū maxime septētrionalis est. 22 $\frac{1}{2}$ 28

Oriente autem latus terminat distātiā quę sit
a flexu p̄fato ad Sarmatarum montes qui su-
pereminēt: quorum finis australis gradus ha-
bet 22 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Septentrionalis vero 23 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

P̄terea distātiā q̄ est post mōtes ad dictū caput
Istulę $\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\lambda\alpha$ fluvij: & ipse etiam fluvius est usq̄
ad mare.

Montiū aut̄ qui Germaniā cingūt notissimi sunt
hi q̄ iam sunt dicti/& Sarmatici proprie appella-
ti:& idē cū alpibus nomē habentes: qui ve su-
per caput Danubij $\delta\alpha\nu\nu\beta\iota\upsilon$ sūt: quorū extrema
gradus habent 29 27 ac 33 28 $\frac{1}{2}$

P̄terea qui vocantur Abnoba $\alpha\beta\nu\omicron\beta\alpha$ quorū ex-
rema gradus habent 31 29

Et mons Melibocus $\mu\epsilon\lambda\iota\beta\omicron\kappa\omicron\varsigma$ cuius fines 33
52 $\frac{1}{2}$ ac 37 52 $\frac{1}{2}$

Sub his Semana $\sigma\eta\mu\alpha\nu\alpha$ est silua: & Asiburgium
 $\alpha\sigma\iota\beta\upsilon\rho\gamma\iota\upsilon\alpha\iota$ cuius fines 39 52 & 22 52 $\frac{1}{2}$

Ac montes Sudete $\sigma\upsilon\delta\epsilon\tau\epsilon$ appellati: quorū extre-
ma gradus habent 22 50 & 20 50

Sub quibus est Gabrita $\gamma\alpha\beta\rho\iota\tau\alpha$ silua: cuius medi-
um atq̄ Sarmatarum montium est Orcynium:
 $\omicron\rho\kappa\upsilon\nu\iota\omicron\varsigma$ nemus.

Habitant autē Germaniā quę circa Rhenum
fluvium est a parte primū septētrionali Bufactori
 $\beta\omicron\nu\sigma\alpha\kappa\tau\omicron\rho\iota$, Parui appellati: ac Sycambri $\sigma\upsilon\gamma\gamma\alpha\mu\beta\omicron\iota$
 $\beta\omicron\iota$. Oqueui $\omicron\kappa\upsilon\epsilon\upsilon\iota$. Longobardi $\lambda\omicron\gamma\gamma\omicron\beta\alpha\rho\iota$
Postea Tegatri $\tau\epsilon\gamma\alpha\tau\rho\iota$ & Inerides $\iota\mu\epsilon\rho\iota\omega\nu\epsilon\sigma$. (ad)
inter Rhenum & Abnoboos $\alpha\beta\nu\omicron\beta\omega\omega\alpha\iota$ montes.
P̄terea Intuergi $\iota\mu\tau\omicron\upsilon\mu\epsilon\gamma\omicron\iota$ & Vargiones $\nu\alpha\rho\gamma\iota\omicron\varsigma$
 $\nu\epsilon\sigma$ & Caritni $\kappa\alpha\rho\iota\tau\iota\upsilon\iota$.

Sub quibus Vispi $\nu\iota\sigma\pi\iota$ & Eluetiorum $\epsilon\lambda\upsilon\epsilon\tau\iota\omicron\upsilon\alpha\iota$
eremus $\epsilon\rho\eta\mu\omicron\varsigma$ usq̄ ad dictos Alpium montes.

Partem vero q̄ secus oceanum est habitant supra
Bacteros $\beta\alpha\kappa\tau\epsilon\rho\iota\varsigma$ Phrisij $\phi\rho\iota\sigma\iota\omicron\iota$ usq̄ ad
Amusium $\alpha\mu\omicron\upsilon\sigma\iota\omicron\upsilon$ fluvium.

Post hos Cauchi $\kappa\alpha\upsilon\chi\omicron\alpha\iota$ qui appellant̄ Parui/usq̄
ad fluvium Visurgum $\nu\iota\sigma\upsilon\rho\gamma\omicron\alpha\iota$.

Deinde Cauchi maiores $\kappa\alpha\upsilon\chi\omicron\iota$ di $\mu\epsilon\iota\sigma\iota$ dicti usq̄
ad Albim fluvium

Deinde supra dorsum Cimbricę Chersonesi Au-
xones $\alpha\upsilon\chi\omicron\nu\epsilon\sigma$.

Ipsam autē Chersonesum supra Auxones ab oc-
casu habitant Digulones $\delta\iota\gamma\omicron\upsilon\lambda\omega\nu\epsilon\sigma$.

Postea Saballinij $\sigma\alpha\beta\alpha\lambda\lambda\iota\gamma\gamma\iota\omicron\iota$.

Post Cobandi $\kappa\omicron\beta\alpha\upsilon\delta\omicron\iota$ supra quos Chali $\chi\alpha\lambda\iota\omicron\iota$.

P̄terea super his qui magis occidentales sunt

Phundusij $\phi\omicron\nu\nu\delta\omicron\nu\sigma\iota\omicron\iota$

Et qui magis orientales sunt Charudes $\chi\alpha\rho\upsilon\delta\epsilon\sigma$.

Omnium autem maxime septentrionales

Cimbri $\kappa\iota\mu\beta\rho\iota\omicron\iota$.

Post Auxones $\alpha\upsilon\chi\omicron\nu\alpha\varsigma$ a Chaluso $\chi\alpha\lambda\omicron\nu\sigma\omicron\nu$ fluvio
usq̄ ad Sueuum $\sigma\upsilon\epsilon\upsilon\upsilon\alpha\iota$ flu u um tenent

Pharodini $\phi\alpha\rho\omicron\delta\iota\upsilon\iota$.

Post Sidini $\sigma\iota\delta\iota\iota\upsilon\delta\iota$ usq̄ ad Iaduam $\iota\alpha\delta\omicron\nu\alpha$ flu.

Sub ipsis Rhutidij $\rho\omicron\upsilon\tau\iota\kappa\iota\delta\iota\omicron\iota$ usq̄ ad fluvium

Istulam $\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\lambda\alpha\iota$.

Interiora autem atq̄ mediterranea maxime tenēt

Sueui $\sigma\upsilon\epsilon\upsilon\iota$. Angili $\alpha\upsilon\gamma\iota\lambda\iota\omicron\iota$ qui magis orientales
sunt q̄ Longobardi $\lambda\omicron\gamma\gamma\omicron\beta\alpha\rho\iota$. protensi ad se-
ptentrionem usq̄ ad medium Albis flu.

Et versus Sueuos Semnones $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu\omicron\epsilon\sigma$ qui habitāt
post Albim a p̄fata parte versus ortū usq̄ ad
Sueuum fluvium.

P̄terea protendunt̄ ad Mugootas $\mu\omicron\upsilon\gamma\omicron\omicron\upsilon\tau\alpha\iota$ q̄
cetera/tenent quę inde subsequuntur usq̄ ad
Istulam $\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\lambda\alpha\iota$.

Minores autem gentes quę inter Cauchos par-
uos atq̄ Sueuos iacent: sunt

Bufactori $\beta\omicron\nu\sigma\alpha\kappa\tau\omicron\rho\iota$ qui minores nominantur.

Sub quibus

Chemę $\chi\epsilon\mu\alpha\iota$.

Inter Cauchos autem maiores ac Sueuos iacent

Angruarij $\alpha\upsilon\gamma\rho\iota\upsilon\alpha\rho\iota\omicron\iota$.

Post Laccobardi $\lambda\alpha\kappa\omicron\beta\alpha\rho\iota$. Sub quibus

Dulgumi $\delta\upsilon\lambda\gamma\omicron\upsilon\mu\iota\omicron\iota$.

Inter Saxones & Sueuos Teutonoari $\tau\epsilon\upsilon\tau\omicron\nu\omicron\alpha\rho\iota$.

& Viruni $\nu\iota\rho\omicron\nu\iota\omicron\iota$.

Inter Pharodinos Sueuosq̄ Teutones $\tau\epsilon\upsilon\tau\omicron\nu\epsilon\sigma$ &
Varpi $\nu\alpha\rho\pi\iota\omicron\iota$.

Inter Rhutidios & Buntutas Eluones $\epsilon\lambda\upsilon\omega\nu\epsilon\sigma$.

Inter sub Sennonibus habitāt Silingę $\sigma\iota\lambda\iota\gamma\gamma\alpha\iota$.

Sub Bugūtis $\beta\omicron\upsilon\gamma\omicron\upsilon\tau\alpha\varsigma$ Lutij Omani $\lambda\omicron\upsilon\tau\iota\omicron\iota$ $\omicron\mu\alpha\iota$

Sub qbus Lugi Didūni $\lambda\omicron\gamma\gamma\iota$ $\delta\iota\delta\omicron\nu\iota\omicron\iota$ usq̄ (nō)
ad Asiburgium $\alpha\sigma\iota\beta\upsilon\rho\gamma\iota\upsilon\alpha\iota$ montem

Sub Silingis $\sigma\iota\lambda\iota\gamma\gamma\omicron\varsigma$ Calucones $\kappa\alpha\lambda\upsilon\kappa\omega\nu\epsilon\sigma$ &
utraq̄ Albis fluvij parte

Sub his Charcici $\chi\alpha\rho\kappa\iota\kappa\iota\omicron\iota$ & Caumai $\kappa\alpha\upsilon\mu\alpha\iota$ usq̄
ad Melibocum $\mu\epsilon\lambda\iota\beta\omicron\kappa\omicron\varsigma$ montem. Quorū orien-
talia circa Albim fluvium tenent

Bonochemę $\beta\omicron\nu\omicron\chi\epsilon\mu\alpha\iota$. Supra quos

Batini $\beta\alpha\tau\iota\upsilon\iota$.

Supra quos etiam sub monte Asiburgio

Corconti $\kappa\omicron\rho\kappa\omicron\nu\tau\omicron\iota$ & Lutij Buri $\lambda\omicron\upsilon\tau\iota\omicron\iota$ $\beta\omicron\upsilon\rho\iota\omicron\iota$ usq̄
ad Istulę fluvij caput.

Sub his primi sunt Sidones $\sigma\iota\delta\omega\nu\epsilon\sigma$. Post

Cogni $\kappa\omicron\gamma\gamma\iota\omicron\iota$. Post

Visburgi $\nu\iota\sigma\beta\upsilon\rho\gamma\iota\omicron\iota$. Post Orcynium $\omicron\rho\kappa\upsilon\nu\iota\omicron\varsigma$ ne-
iter ab ortu Abnobiōrū $\alpha\beta\nu\omicron\beta\iota\omega\iota$ montiū (mus.

habitant sub Sueuis Caluarii $\kappa\alpha\sigma\omicron\nu\alpha\rho\iota$. Post
Nerteangę $\nu\epsilon\rho\tau\epsilon\alpha\gamma\alpha\iota$. Post

Danduti $\delta\alpha\upsilon\delta\omicron\nu\tau\omicron\iota$. Sub quibus

Turogi $\tau\omicron\upsilon\rho\gamma\iota\omicron\iota$ & Maruingi $\mu\alpha\rho\upsilon\iota\gamma\iota\omicron\iota$.

Sub Camabis $\kappa\alpha\mu\alpha\beta\omicron\iota\varsigma$. Chautte $\chi\alpha\upsilon\tau\tau\alpha\iota$ & Tu-

banti $\tau\omicron\upsilon\beta\alpha\upsilon\tau\iota\omicron\iota$ & supra Sudetos $\sigma\omicron\upsilon\delta\epsilon\tau\alpha$ mōtes

Tiriochemę $\tau\iota\rho\iota\omicron\chi\epsilon\mu\alpha\iota$.

Sub mōtibz vero Variste $\nu\alpha\rho\iota\sigma\tau\iota$. Postea Gabri-
ta $\gamma\alpha\beta\rho\iota\tau\alpha$ silua. Sub Marioaugis $\mu\alpha\rho\iota\omicron\alpha\upsilon\gamma\iota\varsigma$

Curiones $\kappa\omicron\upsilon\rho\iota\omega\nu\epsilon\sigma$. Postea

Chetaori $\chi\epsilon\tau\alpha\omicron\rho\iota$ & usq̄ ad Danubiū $\delta\alpha\nu\nu\beta\iota\omicron\upsilon$

Parmecanti $\mu\alpha\rho\mu\alpha\iota\kappa\alpha\mu\iota\omicron\iota$ (fluvij)

Sub Gabrita silua Marcomāni $\mu\alpha\rho\kappa\omicron\mu\alpha\mu\iota\omicron\iota$. Sub

quibus Sudini $\sigma\omicron\upsilon\delta\iota\iota\omicron\iota$ & usq̄ ad Danubiū flu.

Adrabocampi $\alpha\delta\rho\alpha\beta\omicron\kappa\alpha\mu\iota\omicron\iota$

Sub nemus autem Orcynium Cuadi $\kappa\upsilon\alpha\delta\iota\omicron\iota$.

Sub quibus ferri minera σιδηρορυχία & Luna λούρα
filua. Sub qua gens magna
Bemi βαίμοι usq; Danubiū & qbus cōtiguī sunt
iuxta flu. Teracatrie τερακατρία & penes cāpos
Rhaete ραίται.

Ciuitates autem in Germania in climate ma-
gis septentrionali sunt hę

Philsum φιλοσύμ. 38 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Setutanda σετουντανδα. 29 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Tecelia τεκελία. 31 55

Phabiranum φαβίρανου. 31 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$.

Treua τρηούα. 33 55 $\frac{1}{2}$.

Leuphana λευφάνα. 32 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Lirimiris λιριμίρις. 32 $\frac{1}{2}$ 55

Marionis μαρίωνις. 32 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Marionis μαρίωνις altera 36 55 $\frac{1}{2}$.

Cenocnum κοινοκνύμ. 36 55 $\frac{1}{2}$.

Cistina κιστύνια. 37 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Alistus ἀλίστος. 38 55

Laciburgium λακίβουργιον. 39 56

Bunitium βουνίτιον. 39 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$.

Virunum βίρουνου. 40 $\frac{1}{2}$ 55

Virutium βιρυντίον. 41 52 $\frac{1}{2}$.

Rhugium ρούγιον. 42 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$.

Surgum σκούργον. 43 55

Aecaucadis αικαυκαδίσ. 44 52 $\frac{1}{2}$.

In inferiori climate ciuitates hę sunt

Asciburgium ἀσκιβούργιον. 27 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Naualia ναυαλία. 27 $\frac{1}{2}$ 52

Mediolanium μεδιολάνιον. 58 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$.

Tuderium τουδέριον. 30 52

Bogadium βογάδιον. 30 $\frac{1}{2}$ 52

Stereuntium στερεούντιον. 31 52 $\frac{1}{2}$.

Amisia ἀμισία. 31 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$.

Munitium μουνίτιον. 31 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Tuliphordum τουλίφορδον. 32 52

Ascalingium ἀσκαλίγγιον. 32 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$.

Tulifurgium τουλίσφουργιον. 32 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$.

Pheugarum φευγάρον. 32 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Ceduum κείδουνου. 32 51 $\frac{1}{2}$.

Trophea Drusi τρόπαια δρούσου. 33 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Lupte λούπτα. 32 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Mceuium μοεύνιον. 35 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$.

Aregeuia αρεγευνία. 36 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Galgia γαλαγία. 37 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Lupfurdum λουπφούρδον. 38 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$.

Sufudata σουφούδατα. 38 $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$.

Colancorum κολαγκόρον. 39 53 $\frac{1}{2}$.

Lugidunum λουγίδουνον. 39 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Stragona στράγονα. 39 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$.

Limiosaleum λιμιοσάλεον. 41 53 $\frac{1}{2}$.

Budorigum βουδούριγον. 41 52 $\frac{1}{2}$.

Leucaristus λευκαρίστος. 41 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Arsenium αρσένιον. 43 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Calisia καλίσια. 43 $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$.

Setidana σετίδανα. 44 53 $\frac{1}{2}$.

In climate quod sub his est ciuitates hę sunt

Elisum ἑλίσσον. 28 51 $\frac{1}{2}$.

Budoris βουδούρις. 28 49

Mactiadum μακτιάδον. 30 50 $\frac{1}{2}$.

Arctanum ἀρκτανον. 36 50

Nugium νούγιον. 31 51 $\frac{1}{2}$.

Melomabus μελόμαβος. 31 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$.

Grauiouarium γραουιούριον. 31 $\frac{1}{2}$ 56

Locoriturum λοκόριτον. 31 $\frac{1}{2}$ 49 $\frac{1}{2}$.

Segodunum σεγόδουνον. 31 $\frac{1}{2}$ 49

Tuuona τουόνορα. 32 $\frac{1}{2}$ 48 $\frac{1}{2}$.

Bergium βέργιον. 36 49 $\frac{1}{2}$.

Monogarda μονόγαρδα. 32 49 $\frac{1}{2}$.

Bicurdium βικούρδιον. 32 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$.

Marobudum μαρόβουδον. 35 49

Rhedintuium ρεδιντούιον. 38 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$.

Nomisterium νομιστήριον. 39 51

Meliodunum μελιόδουνον. 39 49

Casurgis κασουργίς. 39 $\frac{1}{2}$ 56

Streuinta στρεύντα. 39 $\frac{1}{2}$ 49 $\frac{1}{2}$.

Hegetmatia ηγηματία. 39 $\frac{1}{2}$ 51

Budorgis βουδούργις. 40 50 $\frac{1}{2}$.

Eburum ἑβουρον. 41 49 $\frac{1}{2}$.

Arlicua ἀρσικούα. 41 $\frac{1}{2}$ 49

Parienna παρίεννα. 42 49 $\frac{1}{2}$.

Setiua σετούια. 42 $\frac{1}{2}$ 50

Carrodunum καρόδουνον. 42 $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$.

Afanca ἄσανκα. 43 53

In reliq climate & penes Danubiū ciuitates hę

Tarudunum ταρόδουνον. 28 $\frac{1}{2}$ 47 $\frac{1}{2}$.

Are flauiane βαρβαροὶ φλαυιανοί. 30 $\frac{1}{2}$ 48

Rhiusiaua ριονσίδουα. 31 47 $\frac{1}{2}$.

Alcimunnis ἀλκίμουμμίς. 32 $\frac{1}{2}$ 47 $\frac{1}{2}$.

Canticebis καντίοιέις. 32 $\frac{1}{2}$ 48 $\frac{1}{2}$.

Bibacum βίβακον. 33 48

Brondentia βρονδεντία. 33 $\frac{1}{2}$ 48

Setuacutum σετουάκνυτον. 34 48 $\frac{1}{2}$.

Vlbium ὑνσβίον. 35 47

Abilunum ἀβιλύνον. 35 $\frac{1}{2}$ 47 $\frac{1}{2}$.

Phurgifutes φουργισούτης. 36 48

Coridorgis κορίδούργις. 37 $\frac{1}{2}$ 48 $\frac{1}{2}$.

Mediolanium μεδιολάνιον. 38 47 $\frac{1}{2}$.

Philecia φιλεκία. 39 48 $\frac{1}{2}$.

Eburodanum ἑβουρόδαμον. 39 48

Anduatiūm ἀνδουάτιον. 40 $\frac{1}{2}$ 47 $\frac{1}{2}$.

Celmantia κελμαντία. 41 46 $\frac{1}{2}$.

Singona σινγόνη. 41 $\frac{1}{2}$ 48 $\frac{1}{2}$.

Anauum ἀναονον. 41 $\frac{1}{2}$ 47 $\frac{1}{2}$.

Infulę Germanię adiacent iuxta Albis fluij

ostia Tres Saxonū σαξόνων appellatę: quarę me-

dium gradus habet 31 57 $\frac{1}{2}$.

Supra autem Cimbricam Chersonesum alię tres

Alocię αλοκίας dictę: quarum mediū gradus ha-

bet 37 56 $\frac{1}{2}$.

Ab orientali parte Chersonesi quattuor

Scandię σκανδίας nūcupatę: quarum tres parę

medium habent gradum 41 $\frac{1}{2}$ 58

Vna quę maxima earum est & maxime orienta-

lis iuxta Istulę fluij ostia/finem magis occiden-

talem habet gradus 43 58

Eius maxime pars orientalis 46 58

Pars maxime septentrionalis 42 $\frac{1}{2}$ 58 $\frac{1}{2}$.

Pars eius meridionalis 45 57 $\frac{1}{2}$.

Vocatur autem & hęc proprie Scandía σκανδία.

Et tenent ipsius septentrionalia Leuoni λεωνί.

Occidentalía Chedini χαιδίνι.

Orientalía Phanong φανόναι & Phirefi φίρεσι.

Meridionalía Dutę δούται & Dauciones

δαυκίονες. Media autem tenent

Leuoni λεωνί.

RHAETIAE SITVS.

CAP. X I I.

Tabula quinta Europę.

Rhetias ραιτίας occidentale latus terminat mon-

te Adula αδούλα & linea q̄ est inter capita am-

nium Rheni ρήνου & Danubij δαυνουβίου.

D ij

Latus septentrionale terminatur parte Danubij:
quæ est a fontibus usq; ad Aeni $\alpha\epsilon\nu\omicron\nu$ fluuij scis-
sionem 32 27 $\frac{1}{2}$

Oriente latus ipso Aeno terminatur: cuius Au-
stralior finis est 32 25 $\frac{1}{2}$

Meridionale Alpiū mōtib; supra Ialiam exten-
sis: quorū qui apud Græias $\gamma\rho\alpha\iota\alpha\varsigma$ sunt gradus
habent 30 25 $\frac{1}{2}$

Qui aut apud Poenas $\pi\omicron\iota\nu\alpha\iota\varsigma$ iuxta principium
Lucij $\lambda\omicron\nu\kappa\iota\omicron\nu$ amnis: qui in Danubiū exit: qui ue-
rhetiam $\rho\epsilon\iota\tau\iota\alpha\nu$ a Vindelica $\nu\iota\iota\nu\delta\epsilon\lambda\iota\kappa\iota\alpha\varsigma$ disun-
git: gradus tenent 31 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Qui vero extrema tenent: gradus hñt 33 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Habitant magis septentrionalia Rhetie

Brixantē $\beta\rho\iota\chi\alpha\iota\tau\iota$

Magis Australia

Suanetē $\sigma\omicron\nu\alpha\pi\eta\tau\iota$ &

Rhegusce $\rho\eta\gamma\omicron\upsilon\sigma\kappa\alpha\iota$ Quæ inter hæc sunt

Culucones $\kappa\omicron\upsilon\lambda\omicron\kappa\omicron\nu\omicron\epsilon\varsigma$ &

Vennonates $\nu\epsilon\kappa\epsilon\nu\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$

Ipsorum ciuitates sub Danubio flu. hæc sunt

Bragosurum $\beta\rho\alpha\gamma\omicron\sigma\upsilon\rho\omicron\upsilon$ 30 26 $\frac{1}{2}$

Dracuna $\delta\rho\alpha\kappa\omicron\upsilon\iota\kappa\alpha$ 33 26 $\frac{1}{2}$

Viana $\nu\iota\alpha\iota\kappa\alpha$ 31 26 $\frac{1}{2}$

Phaniana $\phi\omega\nu\iota\alpha\iota\kappa\alpha$ 31 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Iuxta caput Rheni fluuij

Taxgetium $\tau\alpha\chi\gamma\epsilon\tau\iota\omicron\nu$ 29 26 $\frac{1}{2}$

Brigantium $\beta\rho\iota\gamma\alpha\iota\tau\iota\omicron\nu$ 30 26

Post hæc

Vicus $\nu\iota\kappa\omicron\varsigma$ 32 25 $\frac{1}{2}$

Ebudorum $\epsilon\beta\omicron\upsilon\delta\omicron\rho\omicron\upsilon$ 30 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Drusomagus $\delta\rho\omicron\upsilon\sigma\omicron\mu\alpha\gamma\omicron\varsigma$ 31 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Ectodurum $\epsilon\kappa\tau\omicron\delta\omicron\rho\omicron\upsilon$ 31 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

VINDELICIAE SITVS.

CAP. X I I I.

Tabula sexta Europe.

Quæ magis septentrionalia sūt Vindeliciæ $\nu\iota\iota\nu\delta\epsilon\lambda\iota\kappa\iota\alpha\varsigma$
ciuitates tenent Rhunicatē $\rho\eta\nu\iota\kappa\alpha\tau\iota$ Sub his

Leum $\lambda\epsilon\upsilon\mu\omicron\iota$ & Consuatē $\kappa\omicron\nu\sigma\omicron\nu\alpha\tau\iota$

Post Benlauni $\beta\omicron\alpha\iota\nu\lambda\alpha\upsilon\iota\omicron\iota$

Post Breuni $\beta\rho\epsilon\upsilon\nu\omicron\iota$ & iuxta Licym $\lambda\iota\kappa\upsilon\mu$ fluuiū

Licati $\lambda\iota\kappa\alpha\tau\iota$

Ciuitates aut sunt in Vindeliā penes Danu

Artobriga $\alpha\rho\tau\omicron\beta\rho\iota\gamma\alpha$ 32 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$ (biū flu.

Bceodurum $\beta\omicron\epsilon\omicron\delta\omicron\rho\omicron\upsilon$ 33 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Sub his

Augusta Vindelicorum $\alpha\upsilon\gamma\omicron\upsilon\sigma\tau\alpha\ \omicron\nu\iota\iota\nu\delta\epsilon\lambda\iota\kappa\iota\omega\nu$ 32 $\frac{1}{2}$
26 $\frac{1}{2}$

Carnodunum $\kappa\alpha\rho\nu\omicron\delta\omicron\nu\omicron\upsilon$ 33 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Abudiacum $\alpha\beta\omicron\upsilon\delta\iota\alpha\kappa\omicron\nu$ 33 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Cambodunum $\kappa\alpha\mu\omicron\delta\omicron\nu\omicron\upsilon$ 32 $\frac{1}{2}$ 26

Medullum $\mu\epsilon\delta\omicron\upsilon\lambda\lambda\omicron\nu$ 33 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Inutrium $\iota\nu\omicron\upsilon\tau\rho\iota\omicron\nu$ 32 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

NORICI SITVS. CAP. XIII.

Tabula quinta Europe.

Noricum $\nu\omicron\rho\iota\kappa\omicron\nu$ terminos habet

Ab occasu Aenum fluuiū

A septentrione Danubij partē q̄ est ab Aeno usq;
ad Cetiū $\kappa\epsilon\tau\iota\omicron\nu$ mōtē: cuius gradus 37 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Ab ortu solis ipsum montem Cetium

A meridie partem Pannoniæ $\pi\alpha\nu\nu\omicron\iota\alpha\varsigma$ quæ sub di-
cto monte est: cuius finis maxime occidentalis
gradus habet 36 25 $\frac{1}{2}$

Et hinc montem supra Istriam $\iota\sigma\tau\rho\iota\alpha\nu$ qui

Caruancas $\kappa\alpha\rho\upsilon\alpha\gamma\alpha\varsigma$ appellatur: cuius medium

gradus habet 35 25 $\frac{1}{2}$

Tenent aut occidentalia regionis a septentrio-
ne incipientes Seuaces $\sigma\epsilon\upsilon\alpha\kappa\epsilon\varsigma$ & Alangē $\alpha\lambda\alpha\iota\gamma\epsilon$

& Ambesontij $\alpha\mu\beta\iota\sigma\omicron\upsilon\tau\iota\omicron\iota$

Magis vero occidentalia

Norici $\nu\omicron\rho\iota\kappa\omicron\iota$ & Ambidraui $\alpha\mu\beta\iota\delta\rho\alpha\upsilon\iota$ & Am-
blici $\alpha\mu\beta\lambda\iota\kappa\iota$

Ciuitates autem sub Danubio sunt

Aredata $\alpha\rho\epsilon\delta\alpha\tau\iota$ 35 27

Claudonum $\kappa\lambda\alpha\upsilon\delta\omicron\nu\iota\omicron\nu$ 36 26 $\frac{1}{2}$

Gebodunum $\gamma\epsilon\beta\omicron\delta\omicron\nu\omicron\nu$ 35 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Badacum $\beta\alpha\delta\alpha\kappa\omicron\nu$ 32 $\frac{1}{2}$ 55 $\frac{1}{2}$

Aguntum $\alpha\gamma\omicron\upsilon\upsilon\tau\omicron\nu$ 36 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Vacorum $\nu\omicron\alpha\kappa\omicron\rho\iota\omicron\nu$ 36 25 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Pœdicum $\pi\omicron\iota\delta\iota\kappa\omicron\nu$ 37 26

Virunum $\nu\iota\rho\iota\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon$ 36 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Teurnia $\tau\epsilon\upsilon\rho\iota\kappa\iota\alpha$ 32 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Idunum $\iota\delta\omicron\nu\omicron\nu$ 35 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Sianticum $\sigma\iota\alpha\upsilon\tau\iota\kappa\omicron\nu$ 36 25 $\frac{1}{2}$

Celia $\kappa\epsilon\lambda\iota\alpha$ 37 25 $\frac{1}{2}$

Inter Italiam & Noricum

Iulium Marnicum $\iota\omicron\upsilon\lambda\iota\omicron\nu\ \mu\alpha\rho\iota\kappa\iota\omicron\nu$ 32 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

PANNONIAE SITVS.

CAP. X V.

Tabula quinta Europe.

Pannonia superior limites habet

Ab occasu montem Cetium $\kappa\epsilon\tau\iota\omicron\nu$ & pro parte

Caruancam $\kappa\alpha\rho\upsilon\alpha\gamma\alpha\varsigma$ A meridie partem Istrie

$\iota\sigma\tau\rho\iota\alpha\varsigma$ ac Illyridis $\iota\lambda\lambda\upsilon\rho\iota\delta\omicron\varsigma$ iuxta lineam paralle-

lū: quæ a prefato fine occidentali per Albanum

$\alpha\lambda\beta\alpha\nu\omicron\nu$ montē exit: usq; ad Bebios $\beta\epsilon\beta\iota\omega\upsilon$ mon-

tes & limites inferiores Pannoniæ: q̄ gradus ha-

bent 21 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

A septentrione terminat mōtē pfato Norici a par-

te Danubij: q̄ est a Cetiō mōtē usq; ad scissionē

Arabonis fluuij: quæ gradus habet 21 27 $\frac{1}{2}$

Ab ortu solis inferiori Pannonia per lineam quæ

prefatos limites habet

Tenent autem prouinciā a parte septentrionis

Azali $\alpha\zeta\alpha\lambda\omicron\iota$ qui magis occidentales sunt.

Et qui magis orientales sunt

Citi $\kappa\iota\tau\omicron\iota$ A meridie vero

Latobici $\lambda\alpha\tau\omicron\beta\iota\kappa\iota$

Qui sub Norico & versus ortum

Varciani $\nu\alpha\rho\kappa\iota\alpha\iota\omicron\nu$

Inter eos autem versus occasum

Bij $\beta\iota\omicron\iota$ Et sub his

Colletiani $\kappa\omicron\lambda\alpha\iota\tau\iota\alpha\iota\omicron\iota$

Iassij $\iota\alpha\sigma\sigma\iota\omicron\iota$ vero versus ortū. Et sub ipsis

Oderiates $\omicron\delta\epsilon\rho\iota\alpha\tau\epsilon\varsigma$

Ciuitates sub Danubio hæc sunt

Iulibona $\iota\omicron\upsilon\lambda\iota\beta\omicron\nu\alpha$ 37 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Legio octaua Germanica

Carnes $\kappa\alpha\rho\upsilon\iota\omicron\varsigma$ 39 27

Phlexum $\phi\lambda\epsilon\chi\omicron\upsilon$ 20 27 $\frac{1}{2}$

Legio germanica decima quarta

Cherotobalus $\chi\epsilon\rho\omicron\tau\omicron\beta\alpha\lambda\omicron\varsigma$ 20 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Bregetium $\beta\rho\epsilon\iota\gamma\epsilon\tau\iota\omicron\nu$ 21 26 $\frac{1}{2}$

Legio prima auxiliatrix $\lambda\epsilon\gamma\iota\omega\nu\alpha\ \beta\omicron\nu\iota\delta\omicron\varsigma$

Procul a fluuiō ciuitatis hæc sunt

Sala $\sigma\alpha\lambda\alpha$ 38 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Potobium $\pi\omicron\tau\omicron\beta\iota\omicron\nu$ 37 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Sauaria $\sigma\alpha\upsilon\alpha\rho\iota\alpha$ 38 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Rhispiā $\rho\iota\sigma\pi\iota\alpha$ 38 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Vinundria $\nu\iota\iota\nu\omicron\upsilon\delta\rho\iota\alpha$ 36 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Bononia $\beta\omicron\nu\omicron\nu\iota\alpha$ 38 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Audatonij ἀνδαντόνιον. 38 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Nouidunum νουνίδουνον. 37 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Sacarbantia σακαρβαντία. 39 $\frac{1}{2}$ 27
 Muroela μουργέλα. 39 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$
 Leuntudum λεύντουδον. 39 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Corrodunum κορρόδουνον. 39 $\frac{1}{2}$ 26
 Siscia σίσκία. 39 25 $\frac{1}{2}$
 Olimacum ὀλίμακον. 39 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Vllina ὕλλιννα. 20 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$
 Bolentium βολεντίον. 20 $\frac{1}{2}$ 26
 Sorogra σόρογα. 20 $\frac{1}{2}$ 25
 Sifopa σίσωπα. 20 $\frac{1}{2}$ 25
 Vifontium νίφοντίον. 20 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$
 Pretorium προίτιον. 20 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$
 Magniana μαγνιάννα. 21 26

In limite Italię sub Norico iterum Pannonię
 ciuitas

Hemona ἡμόνα. 36 26 $\frac{1}{2}$

INFERIORIS PANNONIAE SITVS

CAP X V I.

Tabula quinta Europę.

Pannonia παννονία inferior terminatur ab occasu
 superiori Pannonia / a scissione Narabonis με-
 ραβώνος fluij iuxta p̄fatos limites.

A meridie parte Illyrides ἰλλυρίδων. quę a dicto limi-
 te usq; ad fluxum Danubij: iuxta quem scindi-
 tur Sanuius σάνουιος fluius: cuius gradus 25
 22 $\frac{1}{2}$

A septentrione & ab oriente terminat parte Da-
 nubij / quę est a scissione Narabonis fluij usq;
 ad Sauium amnem. Et sitū habet hunc post Na-
 rabonem fluium: flexus qui sit iuxta Curtam
 κόρταν. 22 27

Maxime septentrionalia Danubij 22 $\frac{1}{2}$ 28

Quod iuxta flexum ad occasum extēditur / & per
 geminas Pānonias fluens / scinditur iuxta Cor-
 rodunum κορρόδουνον ciuitatem / versus montem
 Cetium.

Iuxta maxime eius septentrionalia / quę vo-
 catur Sabaria σαβαρία. & versus meridiem

Darus δάρος. 22 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Conuersio iuxta Cornacum κόρνακον. 25 25 $\frac{1}{2}$

Conuersio iuxta Rhittium ῥίτιον. 25 $\frac{1}{2}$ 25

Quod iuxta scissionem Sai σάου fluij: qui & ipse
 per duas extensus Pannonias Cētio monti iun-
 gitur: prius ad septentrionē / postea ad occasum
 versus 25 22 $\frac{1}{2}$

Tenent autem & ipsam prouinciā in partibus
 quidem occidentālibus Amantini ἀμαντινοὶ ma-
 gis septentrionales. Sub quibus Hercuniatę
 ἑρκουνιάται. Postea

Andiantes ἀνδιάντες. Post

Breuci βρέυκιοι.

In partibus vero orientalibus qui maxime septen-
 trionales sunt

Arauisi ἀραυίσκοι. Et qui magis meridionales

Scordisci σκορδίσκοι.

Ciuitates autem sub Danubio hę sunt

Curta κόρτα. 22 27

Salua σάλουα. 22 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Carpis καρπίς. 22 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Aquincum ἀκουίνκον. 23 27 $\frac{1}{2}$

Salinum σάλινον. 23 $\frac{1}{2}$ 27

Lussonium λουσσόνιον. 23 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Lugionum λουγιώνον. 22 26 $\frac{1}{2}$

Teutoburgium ταυτοβούργιον. 22 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Cornacum κόρνακον. 22 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Arumictum ἀρουμίκτον legio 25 25 $\frac{1}{2}$

Rhittium ῥίτιον. 25 $\frac{1}{2}$ 25

Taururum ταύρουρον. 25 22 $\frac{1}{2}$

A fluuio vero procul

Berbis βερβίς. 22 26

Serbinum σέρβινον. 21 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Iuollum ιουόλλον. 22 $\frac{1}{2}$ 26

Certissa κέρτισσα. 22 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Murfella μούρσελλα. 23 26

Bibalis βιβάλις. 23 25 $\frac{1}{2}$

Marsonia μαρσονία. 23 25

Vacontia ὀνκαυντία. 23 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Mudia μούνδια colonia 23 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Sallis σαλλίς. 22 22 $\frac{1}{2}$

Tarsium τάρσιον. 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Sirgium σίργμιον. 22 $\frac{1}{2}$ 25

ILLYRIDIS AVT LIBURNIAE SEV DALMATIAE SITVS. CAP. XVII

Tabula quinta Europę.

Illyris ἰλλυρίς terminat a septētrionali plaga utraq;
 Pannonia iuxta montes expositos.

Ab occasu Histria ἱστρία. p̄ lineā: cuius gradus ha-
 bent versus finē supioris Pannonię 36 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Finis vero q̄ in sinu Adriatico est 36 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Ab ortu supiori Mysia p̄ lineā q̄ est a dicta scissi-
 one Sai fluij / usq; ad finē q̄ iuxta mōtē Sardo-
 niū σαρδόνιον est extēdit: cuius gradus 27 21 $\frac{1}{2}$

A meridie terminos habet partē Macedonię με-
 δονίας. iuxta lineam quę a p̄fato fine usq; ad
 Adriam attingit: cuius gradus 25 21

Et hinc latere Adriatici usq; ad dictum Histrie li-
 mitem. Huius lateris descriptio sic se habet.

Post Histriam Italię sequitur ora Liburnię λιβυρ-
 νίας aut illyridis ἰλλυρίδων.

Aluona ἀλούωνα. 30 $\frac{1}{2}$ 25

Flauona φλαύωνα. 37 22 $\frac{1}{2}$

Tarfaria ταρσαρία. 37 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Senia σένια. 39 22 $\frac{1}{2}$

Loplica λοπλία. 39 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Tedanij τιδανίου flu. ostia. 39 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Ortopla ὀρτοπλά. 20 22 $\frac{1}{2}$

Vetia νέτια. 23 22 $\frac{1}{2}$

Argyrutum ἀργυρούτον. 20 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Corinium κορίνιον. 21 $\frac{1}{2}$ 22

Aenonum αἰνονον. 21 $\frac{1}{2}$ 22

Iader ιαδερ colonia 21 23 $\frac{1}{2}$

Titititon flu. ostia. 22 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$

Scardona σκάρδωνα. 22 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$

DALMATIAE SITVS.

Dalmatę δαλματίας iuxta litus ciuitatis

Sicum 23 23 $\frac{1}{2}$

Salonę σαλοναι colonia 23 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$

Epetium ἐπέτιον. 23 $\frac{1}{2}$ 23

Piguntium πιγούντιον. 22 22 $\frac{1}{2}$

Onęum ὄναιον. 22 22

Narsonis νάρσωνος flu. ostia. 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Epidaurus ἐπίδαυρος. 22 $\frac{1}{2}$ 22

Rhidinum ῥιδιον. 22 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Ascruium ἀσκρούιον. 22 $\frac{1}{2}$ 22

Rhizoniscus ῥιζόνισκος finis 25 22

Bulua βούλουα. 25 21

Vlcinium οὐλκίνιον. 25 21 $\frac{1}{2}$

Drilonis δριλῶνος flu. ostia. 25 21 $\frac{1}{2}$

Lissus λίσσοδος. 25 21 $\frac{1}{2}$

Fluit at Drilen δριλῶν fluius a mōtē Scardo σκάρ-
 D iij

CLAVDII PTOLEMAEI

Don. & ab altero monte sito apud media superio-
ris Mysie: cuius gradus 25 2/3 22 2/3
Ab eodem etiam alius amnis defluit
Drinus 22 1/2 nomine: qui in Saum fluiū exit ab
occidentali parte Tauroni ταυρόνων ciuitatis.
Tenent autem prouinciam qui Histrie herent
Iapyres ιαπύρες. Supra vero Liburniā magis
occidentales Mezgi μεζγοί. Post
• Derriopes 22 1/2 & Derri 22 1/2
Et supra Deropas 22 1/2
Dindari 21 1/2 • Supra quos
Ditiones 21 1/2 Supra autem Derrios
Cerauni 21 1/2 Interiora Dalmacie tenent
Dauri 21 1/2 Supra quos quidem
Comeni 21 1/2 & Vardci 21 1/2 Supra hos
Nareni 21 1/2 & Sardi 21 1/2
• Preterea supra hos Siculote 21 1/2 & Duce-
ate 21 1/2 & Piruse 21 1/2 & Scirtones
21 1/2 penes Macedonas.

Ciuitates mediterraneę Liburnorū qdē hē sūt:

Tediastum 21 1/2 22 1/2
Aruccia 21 1/2 22 1/2
Ardotium 21 1/2 22 1/2
Stilpsi 21 1/2 22 1/2
Curum 21 1/2 22 1/2
Aufancala 21 1/2 22 1/2
Varuaria 21 1/2 22 1/2
Saluia 21 1/2 22 1/2
Adra 21 1/2 22 1/2
Arauzona 21 1/2 22 1/2
Asselia 21 1/2 22 1/2
Burnum 21 1/2 22 1/2
Sidrona 21 1/2 22 1/2
Blanona 21 1/2 22 1/2
Ouporum 21 1/2 22 1/2
Nedinum 21 1/2 22 1/2

Dalmacie ciuitates mediterraneę:

Andecrium 21 1/2 22 1/2
Aleta 21 1/2 22 1/2
Herona 21 1/2 22 1/2
Delminium 21 1/2 22 1/2
Aequum 21 1/2 22 1/2
Saloniana 21 1/2 22 1/2
Narbona 21 1/2 22 1/2
Enderum 21 1/2 22 1/2
Chinna 21 1/2 22 1/2
Doclea 21 1/2 22 1/2
Rhizana 21 1/2 22 1/2
Scodra 21 1/2 22 1/2
Thermidana 21 1/2 22 1/2
Siparuntum 21 1/2 22 1/2
Episcaria 21 1/2 22 1/2
Iminacium 21 1/2 22 1/2

Insule adiacent Liburnię.

Apforus 21 1/2 In qua ciuitates due.
Crepsa 21 1/2 22 1/2
Apforus 21 1/2 22 1/2
Et Curicta 21 1/2 In qua etiā ciuitates due.
Phulfinium 21 1/2 22 1/2 Curicu 21 1/2 22 1/2
Et Scardona insula: in qua ciuitates due.
Arba 21 1/2 22 1/2
Et Collentum 21 1/2 22 1/2

Dalmacie adiacent insule

Issa 21 1/2 & ciuitas 21 1/2 22 1/2
Traguriu 21 1/2 & ciuitas 21 1/2 22 1/2
Pharia 21 1/2 & ciuitas 21 1/2 22 1/2

LIBER TERTIVS

Corcura 21 1/2 vel Melana 21 1/2
Meligina 21 1/2 insula 21 1/2 22 1/2

Finis Secundi Libri.

CL. PTOLEMAEI VIRI ALEXANDRI
NI GEOGRAPHIAE LIBER III.

• Hęc habet eiusdem tractatus.

Expositionem partis Europe orientalis iux-
ta subiectas prouincias / aut Satrapias.

Italiam 21 1/2 totam
Cyrnum 21 1/2 insulam
Sardiniam 21 1/2 insulam
Siciliam 21 1/2 insulam
Sarmatiam 21 1/2 Europe
Tauricam Chersonesum 21 1/2
Iazyges Metanastis 21 1/2
Daciam 21 1/2
Mysiam 21 1/2 superiorem
Mysiam inferiorem
Thraciam 21 1/2
Chersonesum 21 1/2
Macedoniam 21 1/2
Epirum 21 1/2
Achaiam 21 1/2
Peloponnesum 21 1/2
Euboeam 21 1/2 insulam
Et Cretam 21 1/2 insulam.

ITALIAE SITVS.

CAP. I.

Tabula sexta Europe:

Talia limites habet Ab occidente
Alpium iuga / iuxta lineā quę ex-
tendit a monte Adula 21 1/2 usq;
ad Vari 21 1/2 fluij ostia. quorū
gradus 29 1/2 23 Preterea littus
Tyreni 21 1/2 pelagi a Neapoli

21 1/2 usq; Leucopetram 21 1/2
A septentrione terminatur Alpiū iugis: quę Rhe-
tie imminent. Preterea Poenis 21 1/2 & Ocr-
21 1/2 & Carusadio 21 1/2 mōte: qui sub No-
rico est: quorum gradus dicti sunt. Preter hęc lit-
tore Adriatici 21 1/2 sinus a Lauampo 21 1/2
21 1/2 fluuiio / usq; Garganum 21 1/2 montem /
& Hedruntum 21 1/2.

A meridie littore Adriatici pelagi a Lauampo flu-
uio usq; ad Illyricam metam 21 1/2
Preterea Ligustico 21 1/2 litto re / atq; Tyre-
no: a Vari scilicet ostijs usq; Neapolim: ac a Leu-
copetra usq; ad Hydruntum.

Describitur autem in hunc modum.

Post Vari fluuij ostia in Ligustico pelago

Massiliensium 21 1/2

Nicea 21 1/2 Massiliensium 28 23 1/2 1 1/2

Herculis 21 1/2 portus 28 22 1/2 2 1/2

Trophea 21 1/2 Augusti 29 22 1/2 2 1/2

Monici 21 1/2 portus 28 22 1/2 2 1/2

Ligurię 21 1/2 apud Gręcos Ligusticę 21 1/2
21 1/2 penes Ligusticum 21 1/2 pelagus