

www.e-rara.ch

Tome premier.

Scartides.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

SCARITIDES.

Cette tribu comprend tous les genres que Latreille a réunis sous le nom de *Bipartis* dans la première édition de l'*Iconographie des Coléoptères d'Europe*, dans ses *familles naturelles du règne animal*, et, plus récemment, dans la seconde édition du *règne animal de Cuvier*. Presque tous faisaient partie du genre *Scarites* de Fabricius et d'Olivier; il faut en excepter les *Siagona*, les *Ozana*, qui s'éloignent un peu des autres par leur forme, mais qui ont, au reste, presque tous les caractères propres aux genres de cette tribu. Nous dirons la même chose des *Enceladus*, qui, par leurs jambes antérieures, appartiennent aux *Simplicipèdes*, et du nouveau genre *Carterus*, qui par la dilatation des tarses antérieurs des mâles devrait être placé dans les *Harpaliens*, tandis que les autres caractères les rapprochent évidemment des *Scaritides*. Cette circonstance obligera à faire une petite modification dans le tableau des tribus, et nous prouve de plus en plus que ce n'est pas sur un seul caractère que l'on peut fonder une division naturelle, mais bien d'après l'ensemble de l'organisation. Tous ces genres offrent cependant des caractères communs qui peuvent suffire pour les distinguer : les palpes extérieurs ne sont pas terminés en alène; les élytres ne sont pas tronquées à l'extrémité; l'abdomen est séparé du corselet par un avancement assez marqué, rétréci et presque en forme de pédicule, à l'exception toutefois du genre *Ozana*, dans lequel ce caractère n'est presque pas sensible; le premier article des antennes est toujours plus

grand que les autres; les jambes antérieures sont souvent larges et palmées, et presque toujours fortement échan-
crées intérieurement; les tarses antérieurs sont sembla-
bles, ou sans différences sensibles dans les deux sexes.
Ils sont dépourvus de brosses en dessous, et simplement
garnis de poils ou de cils ordinaires.

Le tableau suivant présente les principaux caractères
des quinze genres qui composent maintenant cette tribu.

B. D

Menton inarticulé, recouvrant presque tout le dessous de la tête.		Point d'échancrure au côté interne des jambes antérieures.....		1	<i>Enceladas.</i>			
		Côté interne des jambes antérieures, fortement échancré.		2	<i>Siagona.</i>			
Menton articulé, laissant à découvert une grande partie de la bouche.	Jambes antérieures	Mandibules fortement dentées	Corselet convexe, arrondi postérieurement, et souvent un peu prolongé dans son milieu.	Jambes postérieures droites et presque simples.....		3	<i>Scarites.</i>	
				Jambes postérieures courtes, larges, arquées et couvertes d'épines....		4	<i>Acanthoscelis.</i>	
		Mandibules intérieurement.		Corselet carré et presque cylindrique.....		5	<i>Scapterus.</i>	
				Corselet large, plane, presque cordiforme, échancré postérieurement...		6	<i>Pasimachus.</i>	
	Jambes palmées.	Mandibules point ou très-légèrement dentées intérieurement.	Mandibules avancées et très-saillantes.	Dernier article des palpes labiaux allongé et pointu.		7	<i>Oxystomus.</i>	
				Dernier article des palpes labiaux	Corselet presque carré et presque cylindrique.	8	<i>Oxygnathus.</i>	
				presque cylindrique.	Corselet presque cordiforme et assez plane.....	9	<i>Camptodontus.</i>	
				Mandibules peu avancées.		10	<i>Clivina.</i>	
	Jambes antérieures	Antennes courtes et grenues.		Articles des antennes distincts, et ne grossissant presque pas vers l'extrémité.		11	<i>Morio.</i>	
				Articles des antennes peu distincts, et grossissant sensiblement vers l'extrémité.		12	<i>Ozæna.</i>	
	non palmées.	Antennes filiformes, à articles allongés et presque cylindriques.	Palpes labiaux peu allongés.	Tarses antérieurs dilatés dans les mâles.		13	<i>Carterus.</i>	
				Tarses antérieurs semblables dans les deux sexes.		14	<i>Ditomus.</i>	
				Palpes labiaux très-allongés.		15	<i>Apotomus.</i>	