

www.e-rara.ch

Tome premier.

Sixième division.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. III. p. 185. n° 42.
T. 7. b. fig. 2.

Long. $8 \frac{3}{4}$ lignes. Larg. $5 \frac{1}{2}$ lignes.

A peu près de la grandeur, de la forme et de la couleur du *Granulatus*, mais un peu plus convexe.

Corselet un peu moins carré, moins plane, légèrement arrondi sur les côtés, plus lisse antérieurement, un peu plus fortement ponctué postérieurement; angles postérieurs un peu plus prolongés en arrière et plus arrondis.

Élytres un peu moins allongées, plus convexes; la ligne élevée près de la suture presque entièrement effacée; les deux autres et les trois rangées de points élevés plus saillantes; les intervalles entre les points élevés un peu enfoncés et un peu plus brillans que le reste des élytres.

Je l'ai reçu de M. Faldermann, comme pris aux environs de Saint-Petersbourg. M. Fischer dit qu'on le trouve aussi en Sibérie.

C. D.

SIXIÈME DIVISION.

71. C. CLATHRATUS.

Pl. 51. fig. 4.

Oblongo-ovatus, supra nigro-aneus; thorace quadrato, angulis posticis non productis; elytris lineis tribus elevatis, interjectis foveis aureis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 108. n° 58.

FABR. *Syst. El.* I. p. 176. n° 38.

OLIV. III. 35. p. 35. n° 33. T. 5. fig. 59 et T. 11. fig. 59. b.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 176. n° 46.

GYLLENHAL. II. p. 67. n° 13.

STURM. III. p. 102. n° 42.

DEJ. *Cat.* p. 6.

Long. 11, 13 lignes. Larg. $4\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$ lignes.

Un peu plus large et beaucoup plus grand que le *Granulatus*, auquel il ressemble un peu par la forme, et d'une couleur bronzée obscure, quelquefois un peu verdâtre.

Tête légèrement ponctuée.

Corselet moins long que large, assez plane, presque carré, très-légèrement ponctué au milieu, plus fortement sur les bords, avec les bords latéraux déprimés, rebordés et un peu relevés vers les angles postérieurs, qui sont coupés presque carrément.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale très-allongé, ayant trois lignes longitudinales élevées, dont celle près de la suture très-peu marquée, et entre ces lignes une rangée de très-gros points enfoncés, dont le fond est d'une couleur dorée un peu cuivreuse, et qui sont séparés par un point oblong élevé plus ou moins marqué.

Dessous du corps et pattes noirs.

Ce bel insecte se trouve en Suède, en Sibérie, en Hongrie, en Italie et quelquefois dans le midi de la France, particulièrement aux environs de Montpellier. Les individus que l'on trouve en Italie et dans le midi de la France sont plus grands, et ils ont souvent des ailes sous les élytres; ceux de la Suède et de la Sibérie sont plus petits et aptères.

72. C. NODULOSUS.

Pl. 52. fig. 1.

Oblongo-ovatus, niger; elytris rugosis, lineis tribus elevatis interruptis, foveisque quadruplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 110. n° 59.

FABR. *Syst. El.* I. p. 171. n° 14.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 170. n° 15.

DUFTSCHMID. II. p. 29. n° 18.

STURM. III. p. 104. n° 43.

DEJ. *Cat.* p. 6.

C. *Variolosus*. FABR. *Ent. Sys.* I. p. 145. n° 94.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 97. n° 18.
T. 8. fig. 18.

Long. 11, 13 lignes. Larg. $4\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{4}$ lignes.

De la taille du *Clathratus*, et d'un noir peu brillant.
Tête assez fortement ponctuée.

Corselet moins long que large, assez plane, un peu rétréci postérieurement, un peu en cœur, avec les bords latéraux déprimés, rebordés et un peu relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, assez convexes, fortement chagrinées, ayant chacune trois lignes de points enfoncés séparés par des points oblongs élevés, peu distincts, qui semblent former trois lignes élevées interrompues; bord extérieur sinué

vers l'extrémité; dessous du corps et pattes d'un noir plus brillant que le dessus.

Il se trouve en Allemagne, particulièrement en Silésie et en Bavière; on le trouve aussi sur les bords du Rhin, aux environs de Coblenz, et dans la Russie méridionale.

SEPTIÈME DIVISION.

73. C. SMARAGDINUS.

Pl. 52. fig. 2.

Elongato-ovatus; capite thoraceque cupreo-æneis; elytris convexis, viridibus, punctis inæqualibus nigris elevatis seriatim dispositis.

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. II. p. 103. n° 28.
T. 35. fig. 5.

DEJ. *Spec.* II. *Suppl.* p. 487. n° 128.

Long. 12, 13 lignes. Larg. $4\frac{1}{2}$, 5 lignes.

Tête petite, très-allongée, d'un vert-bronzé cuivreux et brillant, assez fortement ponctuée.

Corselet d'un vert-cuivreux brillant, un peu moins long que large, légèrement arrondi antérieurement, un peu rétréci postérieurement, presque en cœur, avec les bords latéraux rebordés et un peu relevés.

Élytres très-grandes, en ovale allongé, très-convexes, le double plus larges que le corselet dans leur milieu, d'une belle couleur verte, assez fortement granulées,