

www.e-rara.ch

Tome second.

Quinzième division.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

QUINZIÈME DIVISION.

151. C. HISPANUS.

Pl. 67. fig. 2.

Elongato-ovatus, subdepressus; capite thoraceque cyaneis; elytris rugosis, aureis, margine violaceo, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 174. n° 115.

FABR. *Sys. El.* I. p. 171. n° 15.

OLIV. III. 55. p. 22. n° 14. T. I. fig. 9.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 170. n° 14.

GERMAR. *Fauna Ins. Europ.* VIII. T. 2.

DEJ. *Cat.* p. 5.

Long. 11, 16 lignes. Larg. 4, 5 $\frac{3}{4}$ lignes.

Ressemble beaucoup au *Cyaneus*, par la forme et la grandeur.

Corselet d'un bleu un peu violet, plus large que la tête, un peu moins long que large, presque en cœur, un peu rétréci postérieurement, plane, assez fortement ponctué et ridé, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux légèrement rebordés et un peu relevés vers les angles postérieurs.

Elytres d'une belle couleur dorée plus ou moins brillante et cuivreuse, avec les bords d'un violet un peu cuivreux, plus larges que le corselet, un peu déprimées, en ovale allongé, assez étroites vers leur base, s'élar-

gissant vers l'extrémité, comme celles du *Cyaneus*; couvertes de points enfoncés plus ou moins rangés en stries et plus ou moins irréguliers, qui les font paraître un peu inégales; ayant en outre trois rangées de points enfoncés plus marqués, mais peu distincts, qui sont quelquefois séparés par un point oblong élevé.

Dessous du corps et pattes noirs.

Cet insecte, l'un des plus brillans du genre, se trouve sous les pierres, près des ruisseaux qui descendent des montagnes, dans les départemens du Tarn, de l'Aveyron, de la Lozère et du Gard; il ne se trouve point en Espagne, comme son nom semble l'indiquer.

132. C. CYANEUS.

Pl. 67. fig. 3.

Elongato-ovatus, subdepressus, supra cyaneus; thoracis elytrorumque margine violaceo; thorace subcordato; elytris punctis intricatis rugosis, punctisque obsoletis oblongis elevatis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 176. n° 114.

FABR. *Syst. El.* I. p. 171. n° 11.

OLIV. III. 35. p. 21. n° 13. T. 5. fig. 47.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 170. n° 12.

STURM. III. p. 32. n° 3.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* II. p. 63. n° 2.

T. 45. fig. 2.

DEJ. *Cat.* p. 5.

C. *Intricatus.* LINN. *Faun. suec.* n° 780.

T. II.

GYLLENHAL. II. p. 54. n° 2.

DUFTSCHMID. II. p. 39. n° 31.

Long. 11, 14 lignes. Larg. 4, 5 $\frac{1}{2}$ lignes.

Plus allongé et plus déprimé que la plupart des précédents, et d'un bleu assez foncé, avec les bords latéraux d'une couleur violette plus ou moins distincte.

Corselet plus large que la tête, aussi long que large, presque en cœur, un peu rétréci postérieurement, légèrement ridé au milieu, plus fortement ponctué sur les bords, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés et relevés, surtout vers les angles postérieurs.

Élytres un peu déprimées, en ovale allongé, assez étroites antérieurement, à peu près le double plus larges que le corselet dans leur milieu, couvertes de gros points enfoncés plus ou moins rangés en stries, et séparés par des points élevés qui forment des lignes interrompues plus ou moins régulières, dont trois ordinairement plus marquées.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans les bois, sous les mousses, sous les écorces et dans les trous des vieux arbres, en Allemagne, en Suède, en Pologne, et dans le nord et les parties orientales de la France; il est très-rare aux environs de Paris.

133. C. LEVEBVREI.

Pl. 67. fig. 4.

Oblongo-ovatus, subdepressus, supra nigro-cyaneus; thoracis elytrorumque margine violaceo; thorace subquadrato; elytris intricato-striatis, subrugosis, punctisque impressis vel oblongis elevatis obsoletis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 177. n° 115.

Long. 11, 12 lignes. Larg. 4, 4 $\frac{1}{2}$ lignes.

Ressemble beaucoup au *Cyaneus*, mais un peu plus petit, proportionnellement moins allongé, et sa couleur est en dessus d'un bleu plus foncé, avec les bords latéraux d'un beau bleu violet.

Corselet proportionnellement plus large, plus carré, moins rétréci postérieurement, avec les angles postérieurs un peu plus prolongés.

Élytres proportionnellement un peu plus courtes, un peu moins rétrécies antérieurement, avec les points moins marqués, plus distinctement rangés en stries, et les points élevés aussi moins marqués, moins interrompus, et formant des lignes plus régulières; ayant chacune trois rangées de points enfoncés assez distincts.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Sicile.