

www.e-rara.ch

Tome second.

Dix-septième division.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

latéraux des élytres et quelques reflets d'un beau vert sur le corselet.

Tête légèrement ponctuée et ridée.

Corselet plus large que la tête, moins long que large, rétréci postérieurement, presque en cœur, légèrement convexe, ayant quelques points et quelques rides, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux légèrement rebordés et les angles postérieurs non relevés.

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, légèrement convexes, couvertes de stries très-peu marquées qui se confondent souvent entre elles, et dont les intervalles paraissent crénelés et formés de points élevés, ayant en outre sur chaque trois rangées de points assez grands, peu enfoncés, dont le fond est d'une belle couleur verte, et au milieu desquels on voit un petit point.

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes et les tarses d'un brun rougeâtre.

Ce beau *Carabus* se trouve dans les endroits les plus élevés des Alpes de l'Autriche et de la Styrie.

DIX-SEPTIÈME DIVISION.

140. C. BOEBERI.

Pl. 69. fig. 3.

Oblongo-ovatus, depressus, supra cupreo-æneus; capite crassiore; thorace transverso, subcordato; elytris subplanis, crenato-striatis, punctisque impressis sæpe obsoletis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 185. n° 122.

ADAMS. *Mémoires de la Soc. imp. des Naturalistes de Moscou.* v. p. 290. n° 12.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* 1. p. 108. n° 30. t. 10. fig. 30.

Long. 7 lignes. Larg. $2\frac{3}{4}$ lignes.

Beaucoup plus petit que l'*Irregularis*, auquel il ressemble par la forme, et d'une couleur bronzée, avec quelques reflets cuivreux assez brillans.

Tête grosse, large, très-légèrement ponctuée et ridée.

Corselet un peu plus large que la tête à sa partie antérieure, beaucoup moins long que large, presque transversal, rétréci postérieurement, fortement échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu relevés et rebordés.

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, presque planes, couvertes de stries très-serrées, bien marquées et assez fortement crénelées, ayant en outre trois rangées de points enfoncés peu distincts, dont la plus grande partie manque quelquefois entièrement.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il habite les montagnes du Caucase.

141. C. IRREGULARIS.

Pl. 69. fig. 4.

Oblongo-ovatus, depressus, supra cupreo-æneus; capite crassiore; thorace transverso, subcordato; elytris subplanis, subrugosis, foveolisque cupreis triplici serie; antennarum basi rufis.

DEJ. *Spec.* II. p. 125. n° 187.

FABR. *Syst. El.* I. p. 175. n° 21.

OLIV. III. 35. p. 29. n° 25. T. 11. fig. 151.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 172. n° 24.

DUFTSCHMID. II. p. 41. n° 32.

STURM. III. p. 118. n° 51.

DEJ. *Cat.* p. 7.

Long. 10, 12 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 3 $\frac{3}{4}$, 5 lignes.

Moins allongé et un peu plus petit que le *Creutzeri*, et d'une couleur bronzée plus ou moins obscure et plus ou moins cuivreuse.

Tête grosse, assez large, légèrement ponctuée et ridée.

Corselet plus large que la tête à sa partie antérieure, beaucoup moins long que large, presque transversal, rétréci postérieurement, légèrement ponctué et ridé, fortement échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés, rebordés et un peu relevés.

Élytres à peu près le double plus larges que le corselet dans leur milieu, en ovale allongé, assez plane, couvertes de petits points élevés presque rangés en stries, qui les font paraître un peu chagrinées, ayant en outre sur chaque trois rangées de gros points enfoncés, dont le fond est un peu cuivreux et dont plusieurs manquent quelquefois.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans les bois et les montagnes, en Allemagne, en Suisse et dans les parties orientales de la France.

142. C. PYRENÆUS. Dufour.

Pl. 70. fig. 1.

Oblongo-ovatus, depressus, supra viridi vel cupreo-æneus vel nigro-violaceus; thoracis elytrorumque margine cupreo vel violaceo; capite crassiore; thorace transverso, subcordato; elytris subplanis, crenato-striatis, subreticulatis, punctisque impressis vel oblongis elevatis obsoletis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 188. n° 124.

DEJ. Cat. p. 7.

Long. $7\frac{1}{2}$, 10 lignes. Larg. 3, 4 lignes.

Plus petit et plus allongé que l'*Irregularis*, et d'une couleur bronzée plus ou moins obscure, plus ou moins cuivreuse, quelquefois même presque verte et quelquefois d'un bleu violet, avec les bords latéraux tantôt d'un rouge cuivreux, tantôt d'un violet plus ou moins purpurin.

Tête grosse, très-légèrement ponctuée et ridée.

Corselet plus large que la tête à sa partie antérieure, beaucoup moins long que large, presque transverse, rétréci postérieurement, un peu en cœur, assez fortement ponctué, fortement échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés, rebordés et un peu relevés.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, assez larges à leur base, presque parallèles, couvertes de stries crénelées assez irrégulières, qui les