

www.e-rara.ch

Tome second.

Seconde Division.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

ferent toutes de celles des divisions précédentes, par leur lèvre supérieure fortement échancrée et par leurs mandibules plus avancées, plus étroites et plus droites. Il est même possible que ces espèces puissent constituer un nouveau genre; mais leur *facies* est absolument le même que celui de plusieurs autres espèces de ce genre.

Nous n'avons pas en Europe d'espèces de la première ni de la quatrième division.

SECONDE DIVISION.

1. C. VELUTINUS.

Pl. 90. fig. 1.

Capite thoraceque viridi-æneis, nitidis; thorace punctis sparsis impressis; elytris obscuro-viridibus, pubescentibus, striatis, interstitiis subtilissime granulatis; margine, antennis pedibusque flavo-pallidis.

DEJ. *Spec.* II. p. 508. n° 11.

DEJ. *Cat.* p. 8.

Carabus Velutinus. DUFTSCHMID. II. p. 168. n° 225.

Carabus Cinctus. OLIV. III. 35. p. 87. n° 118. T. 3. fig. 28.

Carabus Marginatus. ROSSI. I. p. 212. n° 524.

Carabus Zonatus? PANZER. *Faun. Germ.* 31. n° 7.

Long. $6\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{4}$ lignes. Larg. $3\frac{1}{4}$ lignes.

Tête d'un vert-bronzé brillant, quelquefois un peu bleuâtre, avec les antennes d'un jaune un peu ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, plus large qu'elle, presque aussi long que large, très-légèrement en cœur, presque carré, avec quelques rides transversales peu marquées et quelques points enfoncés assez gros et distincts, éloignés les uns des autres; un peu échancré antérieurement; les bords latéraux très-légèrement rebordés, avec la base et les angles postérieurs coupés presque carrément.

Élytres d'un vert un peu obscur, plus larges que le corselet, en ovale allongé, arrondies à l'extrémité, couvertes d'un duvet très-serré un peu jaunâtre; les stries peu marquées, avec les intervalles un peu relevés et couverts de petits points élevés assez serrés qui les font paraître légèrement chagrinées; le bord extérieur d'un jaune assez pâle.

Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les bords de l'abdomen d'un jaune un peu ferrugineux.

Pattes d'un jaune pâle.

Il se trouve sur les bords des rivières et dans les endroits humides, sous les pierres et les débris de végétaux, en Espagne, en Italie; il est très-commun dans tout le midi de la France; on le trouve quelquefois aux environs de Paris, mais il y est très-rare. M. Duftschmid dit qu'il se trouve en Autriche. M. Famin a envoyé à M. Dejean une variété venant de Sicile, dont la tête et le corselet sont d'une couleur plus brillante et plus cuivreuse, le duvet des élytres un peu moins serré, les intervalles entre les stries un peu plus relevés. Elle paraît se rapprocher un peu du *Festivus*; mais elle ne peut former une espèce particulière.

2. C. FESTIVUS.

Pl. 90. fig. 2.

Capite thoraceque cupreo-æneis, nitidis; thorace punctis sparsis impressis; elytris viridi-æneis, subpubescentibus, profunde striatis, interstitiis granulatis; margine, antennis pedibusque testaceis.

DEJ. Spec. II. p. 310. n° 12.

STURM. V. p. 126. n° 2.

DEJ. Cat. p. 8.

Carabus Festivus. FABR. Sys. El. I. p. 184. n° 74.

SCH. Syn. Ins. I. p. 187. n° 99.

DUFTSCHMID. II. p. 167. n° 222.

Long. $6\frac{1}{2}$, 7 lignes. Larg. $2\frac{3}{4}$, 3 lignes.

Ressemble beaucoup au *Velutinus*, mais un peu plus petit.

Tête et corselet d'une belle couleur cuivreuse un peu dorée plus ou moins brillante.

Corselet un peu plus étroit.

Élytres un peu plus courtes, d'une couleur verte un peu bronzée, avec le duvet plus rare et moins serré; les stries plus profondes; les intervalles plus relevés et les petits points qui les font paraître granuleuses plus marqués et moins serrés.

La lèvre supérieure, les palpes, les antennes, le bord des élytres, celui de l'abdomen et les pattes d'un jaune un peu plus foncé et un peu ferrugineux.

Il se trouve en Autriche, en Dalmatie et dans les pro-

vinces méridionales de la Russie. Il se trouve aussi dans le midi de la France, mais il y est beaucoup plus rare que le *Velutinus*.

3. C. BORGLE. *Lefebvre*.

Pl. 90. fig. 3.

Capite thoraceque viridi-æneis, nitidis; thorace punctis sparsis impressis; elytris viridi-æneis, pubescentibus, striatis, interstitiis subtilissime granulatis; margine obscure flavo-ferrugineo; femoribus nigro-piceis; antennis, tibiis tarsisque testaceis.

DEJ. Spec. II. p. 511. n° 13.

Long. 7, 7 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 3, 3 $\frac{1}{4}$ lignes.

A peu près de la grandeur du *Velutinus*, mais un peu plus allongé.

Tête et corselet d'un vert-bronzé brillant comme dans le *Velutinus*, ponctués de la même manière.

Corselet un peu plus large antérieurement.

Élytres d'un vert moins obscur, avec le duvet un peu moins serré, striées et granulées de la même manière; leur bord extérieur plus étroit, et d'un jaune-ferrugineux très obscur.

Dessous du corps et cuisses d'un brun noirâtre, avec les jambes et les tarses d'un jaune un peu ferrugineux.

Découvert en Sicile par M. Alexandre Lefebvre.

4. C. SPOLIATUS.

Pl. 90. fig. 4.

Supra viridi-æneus; thorace subcordato; punctis sparsis obsoletis impressis; elytris glabris, striatis, striis tenuè punctatis, interstitiis lævibus; margine, antennis pedibusque testaceis.

DEJ. *Spec.* II. p. 512. n° 14.

STURM. V. p. 127. n° 5.

DEJ. *Cat.* p. 8.

Carabus Spoliatus. FABR. *Sys. El.* I. p. 185. n° 72.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 187. n° 97.

DUFTSCHMID. II. p. 167. n° 221.

Long. $6\frac{1}{2}$, 7 lignes. Larg. $2\frac{3}{4}$, 3 lignes.

Ressemble beaucoup, à la première vue, au *Velutinus*, et est entièrement en dessus d'un beau vert bronzé.

Corselet plus en cœur et beaucoup plus rétréci postérieurement, avec les points enfoncés très-peu marqués et presque entièrement effacés. Élytres plus étroites et plus parallèles, glabres; les stries un peu plus enfoncées, finement ponctuées; les intervalles lisses et un peu relevés.

Abdomen sans bordure jaune.

Lèvre supérieure, palpès, antennes et pattes d'un jaune un peu plus foncé et un peu ferrugineux; la bordure des élytres au contraire d'un jaune un peu plus pâle et presque blanchâtre.

Il se trouve assez communément en Espagne, en Italie, en Dalmatie et dans les provinces méridionales de la France.

5. C. AGRORUM.

Pl. 91. fig. 1.

Supra viridis; thorace elytrisque pubescentibus, subtilissime granulatis; elytris striatis; margine, antennarum basi pedibusque flavis.

DEJ. Spec. II. p. 313. n° 15.

STURM. V. p. 129. n° 4.

DEJ. Cat. p. 8.

Carabus Agrorum. OLIV. III. 35. p. 86. n° 117. T. 12. fig. 144.

Le Bupreste vert à bordure. GEOFF. I. p. 162. n° 41.

Long. 5, 5 $\frac{1}{2}$, lignes. Larg. 2 $\frac{1}{4}$, 2 $\frac{1}{2}$ lignes.

Beaucoup plus petit que le *Velutinus*, et d'une belle couleur verte en dessus.

Corselet proportionnellement plus large, surtout postérieurement, et plus carré que celui du *Velutinus*, entièrement couvert d'un duvet un peu jaunâtre et de petits points très-serrés qui le font paraître légèrement chagriné; un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux très-légèrement relevés et un peu jaunâtres.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, très-légèrement sinuées près de l'extrémité, couvertes comme le corselet d'un duvet un peu jaunâtre et de

petits points élevés qui les font paraître légèrement chagrinées : les stries peu enfoncées ; le bord extérieur d'un jaune très-légèrement ferrugineux.

Pattes d'un jaune un peu plus foncé que celles du *Velutinus*.

Il se trouve en Espagne, en Dalmatie, dans le midi et dans plusieurs autres parties de la France ; il n'est pas rare aux environs de Paris.

6. C. TERMINATUS.

Pl. 91. fig. 2.

Supra obsкуро- viridi- æneus, pubescens; thorace subquadrato, punctatissimo; elytris striatis, striis subpunctatis, interstitiis subtilissime granulatis; margine tenuissimo postice latiori, antennarum basi pedibusque testaceis.

DEJ. Spec. II. p. 318. n° 20.

C. Apicalis. STÉVEN.

Long. $4\frac{1}{2}$, 5 lignes. Larg. 2, $2\frac{1}{4}$ lignes.

Ressemble beaucoup à l'*Agrorum*, mais un peu plus petit et d'une couleur plus bronzée et plus obscure.

Corselet proportionnellement un peu plus étroit, avec la ponctuation plus marquée et moins serrée.

Élytres un peu plus étroites, un peu plus convexes ; les stries un peu plus marquées, paraissant presque ponctuées ; la bordure jaune beaucoup plus étroite sur les côtés, n'étant presque visible qu'en dessous, et ne s'apercevant

guère en dessus qu'à l'extrémité, et d'une couleur un peu plus ferrugineuse ainsi que les pattes.

Il se trouve dans les montagnes du Caucase.

7. C. EXTENSUS. Eschscholtz.

Pl. 91. fig. 3.

Supra viridi-æneus, pubescens; thorace angustato, subcordato, punctis sparsis impressis; elytris subelongatis, striis subpunctatis, interstitiis subtilissime granulatis; margine postice sublatiori, antennarum basi pedibusque flavis.

DEJ. Spec. II. p. 319. n° 21.

HUMMEL. Essais entomologiques. 4. p. 19. n° 1.

Long. 6 lignes. Larg. $2\frac{1}{2}$ lignes.

Ressemble beaucoup au *Vestitus*, mais plus grand et d'une forme plus allongée.

Corselet plus allongé et proportionnellement moins large antérieurement, beaucoup moins ponctué, n'ayant guère de points que sur les bords et le long de la ligne du milieu.

Les élytres plus allongées, striées et ponctuées de la même manière, avec la bordure jaune, s'élargissant beaucoup moins à l'extrémité.

Dessous du corps et pattes comme dans le *Vestitus*.

Il se trouve en Sibérie.

8. C. VESTITUS.

Pl. 91. fig. 4.

Supra viridi-æneus, pubescens; thorace subcordato, punctato; elytris striatis, striis subpunctatis, interstitiis subtilissime granulatis; margine postice latiori, antennis pedibusque flavis.

DEJ. Spec. II. p. 320. n° 22.

STURM. V. p. 150. n° 5.

DEJ. Cat. p. 8.

Carabus Vestitus. FABR. Syst. El. 1. p. 200. n° 163.

OLIV. III. 35. p. 86. n° 116. T. 5. fig. 49.

SCH. Syn. Ins. 1. p. 208. n° 222.

DUFTSCHMID. II. p. 166. n° 220.

Harpalus Vestitus. GYLLENHAL. II. p. 84. n° 5.

Long. 4, 5 lignes. Larg. $1\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{4}$ lignes.

Un peu plus petit que l'*Agrorum*, et d'un vert un peu bronzé en dessus.

Tête presque lisse, avec les antennes d'un jaune très-légèrement ferrugineux.

Corselet plus large que la tête, moins long que large, presque en cœur, un peu rétréci postérieurement, légèrement pubescent, et assez fortement ponctué, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu relevés, rebordés et très-légèrement jaunâtres.

Élytres plus larges que le corselet, en ovale peu allongé, un peu sinuées vers l'extrémité, couvertes d'un duvet serré