

www.e-rara.ch

Tome second.

I. Sternomorphus.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

I. STENOMORPHUS. Dejean.

Le premier article des tarsi antérieurs fortement dilaté, au moins dans les mâles. Dernier article des palpes maxillaires presque cylindrique, celui des labiaux un peu plus court, plus large, presque ovalaire, et l'un et l'autre tronqués à l'extrémité. Antennes filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que large, légèrement échancrée antérieurement. Mandibules courtes, arquées et presque obtuses. Point de dent au milieu de l'échancrure du menton. Corselet très-allongé, un peu rétréci postérieurement. Élytres allongées et parallèles.

M. Dejean a donné à ce nouveau genre, formé sur un insecte de la Colombie, le nom de *Stenomorphus*, tiré des deux mots grecs, στενός, étroit, et μορφη, forme.

Il se rapproche beaucoup par le *facies* de quelques *Feronia*, et surtout des *Cophosus* de Ziegler, mais il en diffère beaucoup par ses caractères génériques.

La lèvre supérieure est très-légèrement convexe, en carré un peu moins long que large et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont courtes, arquées et presque obtuses. Le menton est assez court, légèrement concave, assez fortement échancré, et il n'a pas de dent sensible au milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont peu saillans; le dernier article des maxillaires est assez allongé et presque cylindrique; celui des labiaux est plus court, plus large et presque

ovalaire; l'un et l'autre sont tronqués à l'extrémité. Les antennes sont filiformes et un peu plus courtes que la moitié du corps; leurs trois premiers articles sont obcôniques; le premier est plus long que les autres; le second est presque moitié plus court; le troisième est aussi long que le premier; les suivans sont un peu plus courts, égaux entre eux, et presque en carré allongé, dont les angles sont arrondis; le dernier est terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez fortes pour la grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées antérieurement. Dans le seul individu qui fait partie de la collection de M. Dejean, et qu'il suppose être un mâle, le premier article des tarsi antérieurs est très-fortement dilaté, aussi long que les trois suivans réunis et légèrement cordiforme; les trois suivans sont presque égaux et fortement cordiformes. Les articles des tarsi intermédiaires et postérieurs sont assez allongés, très-légèrement triangulaires et presque cylindriques. Les crochets des tarsi ne sont pas dentelés en dessous.

STENOMORPHUS ANGUSTATUS.

Pl. 102. fig. 1.

Niger; thorace elongato, postice angustato, utrinque striato; clytris elongatis, parallelis, profunde striatis; antennis pedibusque piceis.

DEJ. Spec. v. Suppl. p. 697.

Il se trouve aux environs de Carthagène.