

www.e-rara.ch

Tome quatrième.

Table des genres et espèces.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

TABLE
DES GENRES ET ESPÈCES

CONTENUS

DANS LA FAMILLE DES CARABIQUES.

A

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ABACETUS, t. II. | Exiguus. 270, pl. 201. |
| Gagates. 403, pl. 125. | Harpalinus. 274, pl. 201. |
| ABARIS, t. III. | Luridus. 268, pl. 201. |
| Enea. 211, pl. 156. | Lusitanicus. 271, pl. 201. |
| ACANTHOSCELIS, t. I. | Mauritanicus. 278, pl. 202. |
| Ruficornis. 204, pl. 22. | Meridianus. 265, pl. 200. |
| ACINOPUS, t. IV. | Metallescens. 279, pl. 202. |
| Ambiguus. 34, pl. 174. | Nigriceps. 267, pl. 200. |
| Ammophilus. 38, pl. 174. | Pallipes. 264, pl. 200. |
| Bucephalus. 35, pl. 174. | Placidus. 256, pl. 199. |
| Giganteus. 37, pl. 174. | Rufithorax. 253, pl. 199. |
| Megacephalus. 32, pl. 174. | Rufulus. 273, pl. 201. |
| ACUPALPUS, t. IV. | Similis. 277, pl. 202. |
| Atratus. 263, pl. 200. | Suturalis. 262, pl. 200. |
| Cognatus. 255, pl. 199. | |
| Collaris. 275, pl. 202. | AGONODERUS, t. IV. |
| Consputus. 258, pl. 199. | Lineola. 48, pl. 173. |
| Discicollis. 251, pl. 199. | |
| Distinctus. 272, pl. 201. | AGONUM, t. II. |
| Dorsalis. 260, pl. 200. | Angustatum. 375, pl. 121. |
| Ephippium. 259, pl. 199. | Austriacum. 358, pl. 118. |
| | Befoveolatum. 362, pl. 118. |
| | Bogemanni. 385, pl. 122. |
| | Carbonarium. 374, pl. 120. |
| | Elongatum. 364, pl. 119. |

T. IV.

Emarginatum. 372, pl. 120.
 Fuliginosum. 380, pl. 122.
 Gracile. 379, pl. 121.
 Impressum. 356, pl. 118.
 Læve. 370, pl. 120.
 Latipenne. 366, pl. 119.
 Lugens. 371, pl. 120.
 Lugubre. 372, pl. 120.
 Marginatum. 355, pl. 118.
 Modestum. 359, pl. 118.
 Nigrum. 376, pl. 121.
 Olivaceum. 366, pl. 119.
 Parumpunctatum. 363, pl. 119.
 Pelidnum. 377, pl. 121.
 Picipes. 381, pl. 122.
 Puellum. 383, pl. 122.
 Quadripunctatum. 384, pl. 122.
 Scitulum. 378, pl. 121.
 Sexpunctatum. 118, pl. 360.
 Sordidum. 373, pl. 120.
 Subæneum. 377, pl. 121.
 Thoreyi. 382, pl. 122.
 Triste. 367, pl. 119.
 Viduum. 368, pl. 119.

AGRA, t. I.

Splendida. 76, pl. 8.

AMARA, t. III.

Affinis. 273, pl. 164.
 Alpicola. 302, pl. 169.
 Alpina. 315, pl. 170.
 Apricaria. 298, pl. 168.
 Aulica. 308, pl. 170.
 Aurichalcea. 305, pl. 169.
 Bifrons. 269, pl. 164.
 Brevis. 279, pl. 165.

Brunnea. 266, pl. 163.
 Cardui. 297, pl. 168.
 Communis. 250, pl. 161.
 Complanata. 284, pl. 166.
 Consularis. 290, pl. 167.
 Convexiuscula. 310, pl. 170.
 Crenata. 300, pl. 168.
 Cuniculina. 301, pl. 168.
 Curta. 253, pl. 161.
 Dalmatina. 282, pl. 165.
 Eurynota. 259, pl. 160.
 Eximia. 281, pl. 165.
 Familiaris. 254, pl. 161.
 Fodinae. 311, pl. 170.
 Fulva. 303, pl. 169.
 Fusca. 285, pl. 166.
 Gebleri. 307, pl. 169.
 Glabrata. 274, pl. 164.
 Granaria. 276, pl. 164.
 Harpaloides. 306, pl. 169.
 Infima. 277, pl. 165.
 Ingenua. 286, pl. 166.
 Interstitialis. 257, pl. 162.
 Lapponica. 267, pl. 163.
 Metallescens. 283, pl. 166.
 Modesta. 265, pl. 163.
 Montana. 272, pl. 164.
 Monticola. 262, pl. 163.
 Nobilis. 296, pl. 168.
 Obsoleta. 241, pl. 160.
 Pastica. 291, pl. 167.
 Patricia. 292, pl. 167.
 Perplexa. 255, pl. 162.
 Plebeja. 249, pl. 161.
 Puncticollis. 316, pl. 171.
 Punctulata. 258, pl. 162.
 Pyrenæa. 317, pl. 171.
 Quenselii. 263, pl. 163.
 Rotundata. 278, pl. 165.

- Rufipes*. 259, pl. 162.
Rufocincta. 268, pl. 163.
Sabulosa. 271, pl. 164.
Sapphyrea. 244, pl. 160.
Sicula. 295, pl. 167.
Similata. 243, pl. 160.
Simplex. 280, pl. 165.
Spreta. 248, pl. 161.
Striatopunctata. 261, pl. 162.
Tibialis. 256, pl. 162.
Torrida. 313, pl. 170.
Tricuspidata. 252, pl. 161.
Trivialis. 246, pl. 160.
Vulgaris. 245, pl. 160.
Zabroides. 294, pl. 167.
- AMBLYGNATUS**, t. IV.
Cephalotes. 54, pl. 175.
- ANCHOMENUS**, t. II.
Angusticollis. 343, pl. 116.
Bicolor. 352, pl. 117.
Cyaneus. 344, pl. 116.
Longiventris. 341, pl. 116.
Mannerheimii. 342, pl. 116.
Melanocephalus. 348, pl. 117.
Memnonius. 345, pl. 116.
Oblongus. 351, pl. 117.
Pallipes. 349, pl. 117.
Prasinus. 347, pl. 117.
- ANISODACTYLUS**, t. IV.
Binotatus. 72, pl. 177.
Gilvipes. 74, pl. 177.
Heros. 66, pl. 176.
Intermedius. 71, pl. 177.
Pseudoaeneus. 68, pl. 176.
Signatus. 69, pl. 176.
Spurcaticornis. 73, pl. 177.
Virens. 67, pl. 176.
- ANTARCTIA**, t. III.
Carnifex. 322, pl. 171.
- ANTHIA**, t. I.
Marginata. 183, pl. 19.
- APOTOMUS**, t. I.
Rufus. 251, pl. 25.
Testaceus. 252, pl. 25.
- APTINUS**, t. I.
Alpinus. 155, pl. 16.
Atratus. 154, pl. 16.
Balista. 152, pl. 16.
Jaculans. 156, pl. 16.
Mutilatus. 153, pl. 16.
Pyrenæus. 155, pl. 16.
- AXINOPHORUS**, t. I.
Lacordairei. 176, pl. 19.
Lecontei. 176, pl. 19.
- AXINOTOMA**, t. IV.
Fallax. 30, pl. 175.

B

- BADISTER**, t. II.
Bipustulatus. 223, pl. 101.
Cephalotes. 223, pl. 100.
- Humeralis*. 227, pl. 101.
Lacertosus. 225, pl. 101.
Peltatus. 226, pl. 101.

BARIPUS, t. II.

Speciosus. 263, pl. 102.

BARYSOMUS, t. IV.

Hœpfneri. 51, pl. 175.

BEMBIDIUM, t. IV.

Alpinum. 410, pl. 217.
 Ambiguum. 419, pl. 219.
 Andreæ. 363, pl. 212.
 Angustatum. 336, pl. 208.
 Areolatum. 322, pl. 207.
 Articulatum. 456, pl. 223.
 Assimile. 441, pl. 221.
 Biguttatum. 446, pl. 222.
 Bipunctatum. 365, pl. 212.
 Bistriatum. 327, pl. 207.
 Brunnicorne. 407, pl. 217.
 Bruanipes. 412, pl. 218.
 Celere. 421, pl. 219.
 Chalcopterum. 418,
 pl. 219.
 Cœruleum. 398, pl. 216.
 Conforme. 371, pl. 212.
 Crenatum. 414, pl. 218.
 Cruciatum. 380, pl. 214.
 Dahlii. 415, pl. 218.
 Decorum. 401, pl. 216.
 Deletum. 389, pl. 215.
 Dentellum. 391, pl. 215.
 Distinctum. 405, pl. 217.
 Doris. 437, pl. 221.
 Elongatulum. 326, pl. 207.
 Elongatum. 416, pl. 218.
 Eques. 367, pl. 212.
 Fasciolatum. 397, pl. 216.
 Felmanni. 396, pl. 216.
 Femoratum. 385, pl. 214.
 Flavipes. 460, pl. 223.
 Fluviale. 379, pl. 213.

Foraminosum. 358, p. 211.
 Fulvicolle. 323, pl. 207.
 Fumigatum. 348, pl. 210.
 Fuscicorne. 406, pl. 217.
 Globulum. 340, pl. 209.
 Guttula. 444, pl. 222.
 Hæmorrhoidale. 338,
 pl. 209.
 Hastii. 392, pl. 215.
 Hispanicum. 382, pl. 214.
 Hypocrita. 439, pl. 221.
 Impressum. 356, pl. 211.
 Inuscatum. 376, pl. 213.
 Kollari. 452, pl. 220.
 Laterale. 452, pl. 222.
 Laticolle. 353, pl. 210.
 Leachii. 320, pl. 207.
 Lepidum. 435, pl. 221.
 Lunatum. 375, pl. 213.
 Maculatum. 426, pl. 220.
 Mannerheimii. 432,
 pl. 220.
 Modestum. 372, pl. 213.
 Nanum. 332, pl. 208.
 Nigricorne. 420, pl. 219.
 Normannum. 429, pl. 220.
 Obliquum. 347, pl. 210.
 Oblongum. 387, pl. 214.
 Obsoletum. 384, pl. 214.
 Obtusum. 443, pl. 222.
 Orichalcicum. 359, pl. 211.
 Præustum. 388, pl. 215.
 Pallidipenne. 350, pl. 210.
 Pallipes. 459, pl. 223.
 Paludosum. 354, pl. 211.
 Parvulum. 337, pl. 209.
 Perplexum. 404, pl. 217.
 Pfeiffii. 393, pl. 215.
 Picipes. 457, pl. 223.
 Prasinum. 394, pl. 215.

469

Pulchrum. 454, pl. 221.
Pulicarium. 341, pl. 209.
Pumilio. 330, pl. 208.
Pusillum. 450, pl. 220.
Pyrenæum. 423, pl. 219.
Quadriguttatum. 450,
pl. 222.
Quadrимaculatum. 454,
pl. 223.
Quadripustulatum. 455,
pl. 223.
Quadrисignatum. 334,
pl. 208.
Rivulare. 427, pl. 220.
Rufescens. 329, pl. 208.
Ruficollis. 364, pl. 211.
Rufipes. 408, pl. 217.
Rupestre. 377, pl. 213.
Sahlbergii. 411, pl. 218.
Saxatile. 385, pl. 214.
Scapulare. 370, pl. 212.
Schuppelii. 440, pl. 221.
Scutellare. 324, pl. 208.
Sibiricum. 343, pl. 210.
Siculum. 402, pl. 216.
Silaceum. 351, pl. 208.
Stomoides. 413, pl. 218.
Striatum. 360, pl. 211.
Sturmii. 424, pl. 219.
Tibiale. 399, pl. 216.
Tricolor. 368, pl. 212.

UNDULATUM. 342, pl. 209.
USTULATUM. 343, pl. 209.
USTUM. 374, pl. 213.
VENUSTULUM. 351, pl. 210.
VULNERATUM. 448, pl. 222.

BLETHISA, t. II.
Arctica. 123, pl. 84.
Eschscholtzii. 122, pl. 84.
Multipunctata. 121, pl. 84.

BRACHINUS, t. I.
Bipustulatus. 168, pl. 18.
Bombarda. 166, pl. 18.
Causticus. 150, pl. 17.
Crepitans. 161, pl. 17.
Cruciatas. 170, pl. 18.
Etslans. 163, pl. 17.
Exhalans. 169, pl. 18.
Explodens. 164, pl. 17.
Glabratus. 165, pl. 17.
Hispanicus. 158, pl. 17.
Immaculicornis. 162,
pl. 17.
Nigricornis. 160, pl. 17.
Psophia. 166, pl. 18.
Sclopeta. 167, pl. 18.
Thermarum. 171, pl. 18.

BRADYBÆNUS, t. IV.
Scalaris. 77, pl. 178.

C

CALATHUS, t. II.
Alpinus. 317, pl. 112.
Cisteloides. 299, pl. 110.
Elongatus. 312, pl. 112.
Fulvipes. 307, pl. 111.
Fuscus. 308, pl. 111.
Giganteus. 296, pl. 109.

Glabricollis. 303, pl. 110.
Græcus. 299, pl. 110.
Latus. 298, pl. 110.
Limbatas. 309, pl. 111.
Luctuosus. 304, pl. 110.
Melanocephalus. 316,
pl. 112.

Metallicus. 311, pl. 111.	Auratus, t. I. 367, pl. 53.
Microcephalus. 313, pl. 112.	Aurolimbatus, t. I. 391, pl. 58.
Montivagus. 306, pl. 111.	Auronitens, t. I. 374, pl. 54.
Ochropterus. 315, pl. 112.	Azurescens, t. I. 387, pl. 57.
Ovalis. 297, pl. 110.	Barbarus, t. I. 350, pl. 49.
Rotundicollis. 312, pl. 112.	Bessarabicus, t. II. 6, pl. 61.
Rubripes. 305, pl. 111.	Besseri, t. II. 11, pl. 62.
CALLEIDA, t. I.	Bilbergi, t. I. 335, pl. 45.
Fasciata. 99, pl. 11.	Bœberi, t. II. 42, pl. 69.
CALLISTUS, t. II.	Bonellii, t. II. 38, pl. 68.
Lunatus. 158, pl. 89.	Bosphoranus, t. II. 8, pl. 61.
CALOSOMA, t. II.	Brevis, t. I. 346, pl. 48.
Auropunctatum. 51, pl. 70.	Burnaschevii, t. I. 312, pl. 40.
Indagator. 52, pl. 71.	Cælatius, t. I. 289, pl. 34.
Inquisitor. 49, pl. 70.	Campestris, t. II. 14, pl. 62.
Panderi. 56, pl. 71.	Canaliculatus, t. I. 378, pl. 55.
Reticulatum. 55, pl. 71.	Cancellatus, t. I. 351, pl. 49.
Sericeum. 54, pl. 71.	Castillianus, t. I. 340, pl. 46.
Sycophanta. 48, pl. 70.	Catenatus, t. I. 323, pl. 43.
CAMPTOSCELIS, t. III.	Catenulatus, t. I. 321, pl. 42.
Hottentotta. 197, pl. 155.	Celtibericus, t. I. 349, pl. 48.
CARABUS.	Clathratus, t. I. 303, pl. 51.
Æreus, t. I. 309, pl. 59.	Complanatus, t. I. 346, pl. 47.
Æruginosus, t. I. 308, pl. 59.	Conciliator, t. I. 329, pl. 44.
Alpinus, t. II. 24, pl. 65.	Convexus, t. II. 17, pl. 63.
Alternans, t. I. 348, pl. 48.	
Alyssidotus, t. I. 318, pl. 41.	
Antiquus, t. I. 344, pl. 47.	
Arvensis, t. I. 330, pl. 44.	

Creutzeri, t. II. 36, pl. 68.	Germarii, t. I. 568, pl. 58.
Cribratus, t. I. 395, pl. 59.	Glabratus, t. I. 395, pl. 59.
Croaticus, t. I. 291, pl. 55.	Græcus, t. I. 400, pl. 60.
Cumanus, t. I. 334, pl. 45.	Graniger, t. I. 354, pl. 49.
Cyaneus, t. II. 33, pl. 67.	Granulatus, t. I. 361, pl. 51.
Dalmatinus, t. I. 290, pl. 55.	Helluo, t. I. 347, pl. 48.
Dejeanii, t. I. 381, pl. 56.	Henningii, t. I. 304, pl. 38.
Deplanatus, t. II. 40, pl. 69.	Herbstii, t. I. 323, pl. 42.
Depressus, t. II. 37, pl. 68.	Hermannii, t. I. 308, pl. 39.
Dilatatus, t. II. 16, pl. 63.	Hispanus, t. II. 32, pl. 67.
Dufourii, t. I. 325, pl. 43.	Hoppii, t. II. 22, pl. 65.
Emarginatus, t. I. 353, pl. 49.	Hornschuchii, t. II. 18, pl. 64.
Erythromerus, t. I. 299, pl. 37.	Hortensis, t. II. 13, pl. 63.
Escherii, t. I. 373, pl. 54.	Hungaricus, t. I. 399, pl. 60.
Eschscholtzii, t. I. 310, pl. 40.	Illigeri, t. I. 292, pl. 55.
Estreicherii, t. I. 299, pl. 37.	Imperialis, t. I. 383, pl. 56.
Euchromus, t. I. 336, pl. 45.	Intermedius, t. I. 355, pl. 50.
Exaratus, t. I. 380, pl. 56.	Irregularis, t. II. 43, pl. 69.
Exasperatus, t. I. 386, pl. 57.	Italicus, t. I. 338, pl. 46.
Excellens, t. I. 298, pl. 36.	Kollari, t. I. 293, pl. 35.
Fabricii, t. II. 41, pl. 69.	Kruberi, t. I. 314, pl. 40.
Faldermanni, t. I. 332, pl. 44.	Latreillei, t. II. 25, pl. 65.
Faminii, t. I. 317, pl. 41.	Latus, t. I. 345, pl. 47.
Farinesi, t. I. 371, pl. 53.	Leachii, t. I. 306, pl. 38.
Festivus, t. I. 372, pl. 54.	Lefebvrei, t. II. 35, pl. 67.
Fossulatus, t. II. 7, pl. 61.	Lineatus, t. I. 374, pl. 54.
Gebleri, t. I. 339, pl. 46.	Linnei, t. II. 27, pl. 66.
Gemmatus, t. II. 21, pl. 64.	Lippii, t. I. 302, pl. 37.
	Loschnikovii, t. II. 26, pl. 66.
	Lotharingus, t. I. 369, pl. 53.
	Lusitanicus, t. I. 342, pl. 52.

Mac-Leayi, t. I. 315, pl. 41.	Regalis, t. I. 306, pl. 39.
Macrocephalus, t. I. 341, pl. 46.	Rossii, t. I. 320, pl. 42.
Mæander, t. I. 360, pl. 51.	Rothii, t. I. 297, pl. 36.
Mannerheimii, t. I. 303, pl. 38.	Rutilans, t. II. 31, 67.
Marginalis, t. I. 393, pl. 59.	Sahlbergi, t. I. 303, pl. 38.
Maurus, t. I. 313, pl. 40.	Scabriusculus, t. I. 300, pl. 37.
Melancholicus, t. I. 379, pl. 55.	Scheidleri, t. I. 294, pl. 36.
Menetriesii, t. I. 362, pl. 51.	Schœnherri, t. I. 384, pl. 57.
Mingens, t. I. 397, pl. 60.	Sibiricus, t. II. 9, pl. 62.
Mollii, t. I. 312, pl. 42.	Smaragdinus, t. I. 366, pl. 52.
Monilis, t. I. 326, pl. 43.	Solieri, t. I. 376, pl. 55.
Monticola, t. II. 15, pl. 63.	Splendens, t. II. 29, pl. 66.
Montivagus, t. I. 336, pl. 52.	Stœhlini, t. I. 385, pl. 57.
Morbillosus, t. I. 356, pl. 50.	Sylvestris, t. II. 23, pl. 65.
Neesii, t. I. 392, pl. 58.	Trojanus, t. II. 5, pl. 61.
Nitens, t. I. 377, pl. 55.	Tuberculosus, t. I. 359, pl. 50.
Nodulosus, t. I. 365, pl. 52.	Vagans, t. I. 337, pl. 45.
Obsoletus, t. II. 10, pl. 62.	Varians, t. I. 333, pl. 44.
Osseticus, t. II. 39, pl. 68.	Vietinghovii, t. I. 316, pl. 41.
Palustris, t. I. 358, pl. 50.	Violaceus, t. I. 389, pl. 58.
Panzeri, t. I. 311, pl. 52.	Viridis, t. II. 30, pl. 66.
Parreyssii, t. I. 325, pl. 43.	Vladimirskyi, t. II. 19, pl. 64.
Perforatus, t. I. 396, pl. 59.	Vomax, t. I. 398, pl. 60.
Preslii, t. II. 20, pl. 64.	CAMPTODONTUS, t. I.
Preyssleri, t. I. 296, pl. 36.	Cayennensis. 212, pl. 22.
Punctatoauratus, t. I. 370, pl. 53.	CARDIADERUS, t. II.
Purpurascens, t. I. 382, pl. 56.	Chloroticus. 260, pl. 105.
Pyrenæus, t. II. 45, pl. 70.	CARTERUS, t. I.
	Interceptus. 233, pl. 26.

CASNONIA, t. I.

Inæqualis. 62, pl. 7.

CATADROMUS, t. II.

Tenebrioides. 397, pl. 124.

CATASCOPUS, t. I.

Brasiliensis. 179, pl. 19.

CEPHALOTES, t. III.

Politus. 204, pl. 155.

Vulgaris. 203, pl. 155.

CHLÆNIUS, t. II.

Æneocephalus. 188, pl. 95.

Agrorum. 169, pl. 91.

Azureus. 190, pl. 95.

Borgiæ. 167, pl. 90.

Cælatius. 184, pl. 94.

Cæruleus. 190, pl. 95.

Chrysocephalus. 187, pl. 94.

Dives. 180, pl. 93.

Extensus. 171, pl. 91.

Festivus. 166, pl. 90.

Gracilis. 189, pl. 95.

Holosericeus. 181, pl. 93.

Melanocornis. 175, pl. 92.

Nigricornis. 177, pl. 92.

Nigripes. 179, pl. 93.

Pallipes. 173, pl. 92.

Quadrisulcatus. 185, pl. 94.

Schränkii. 174, pl. 92.

Spoliatus. 168, pl. 90.

Steveni. 192, pl. 97.

Sulcicollis. 182, pl. 94.

Terminatus. 170, pl. 91.

Tibialis. 178, pl. 93.

Velutinus. 164, pl. 90.

Vestitus. 172, pl. 91.

IV.

CICINDELA, t. I.

Besseri. 36, pl. 4.

Cærulea. 25, pl. 3.

Campestris. 16, pl. 2.

Chiloleuca. 35, pl. 4.

Circumdata. 39, pl. 5.

Concolor. 19, pl. 2.

Desertorum. 18, pl. 2.

Dilacerata. 38, pl. 4.

Distans. 45, pl. 5.

Fischeri. 41, pl. 5.

Flexuosa. 44, pl. 5.

Germanica. 49, pl. 6.

Goudotii. 40, pl. 5.

Gracilis. 51, pl. 6.

Hybrida. 19, pl. 2.

Lateralis. 27, pl. 3.

Littoralis. 42, pl. 5.

Lugdunensis. 23, pl. 4.

Maritima. 22, pl. 3.

Maura. 14, pl. 2.

Nigrita. 15, pl. 2.

Riparia. 21, pl. 2.

Sahlbergi. 26, pl. 3.

Scalaris. 48, pl. 6.

Sinuata. 31, pl. 4.

Soluta. 28, pl. 3.

Stevenii. 47, pl. 5.

Strigata. 34, pl. 4.

Sylvatica. 29, pl. 3.

Sylvicola. 23, pl. 3.

Transversalis. 22, pl. 2.

Tricolor. 24, pl. 3.

Trisignata. 32, pl. 4.

Volgensis. 37, pl. 4.

Zwickii. 47, pl. 5.

CLIVINA, t. I.

Ænea. 221, pl. 24.

Arctica. 217, pl. 23.

60

- Arenaria. 215, pl. 25.
 Cylindrica. 221, pl. 25.
 Digitata. 225, pl. 24.
 Fulvipes. 225, pl. 24.
 Gibba. 227, pl. 25.
 Nitida. 218, pl. 25.
 Polita. 220, pl. 25.
 Punctata. 222, pl. 24.
 Pusilla. 223, pl. 24.
 Rufipes. 226, pl. 25.
 Semistriata. 226, pl. 25.
 Thoracica. 224, pl. 24.
 Ypsilon. 217, pl. 25.
- COLLIURIS, t. I.**
 Modesta. 58, pl. 6.
- COPTODERA, t. I.**
 Depressa. 147, pl. 16.
- CORDISTES, t. I.**
 Bicinctus. 65, pl. 7.
- CORSYRA, t. I.**
 Fusula. 175, pl. 18.
- CRATACANTHUS, t. IV.**
 Pennsylvanicus. 41, pl. 173.
- CRATOCERUS, t. IV.**
 Monilicornis. 17, pl. 172.
- CRATOGNATHUS, t. IV.**
 Mandibularis. 45, pl. 173.
- CTENODACTYLA, t. I.**
 Chevrolatii. 100, pl. 11.
- CTENOSTOMA, t. I.**
 Bifasciatum. 55, pl. 6.
- CYCHRUS, t. I.**
 Aeneus. 264, pl. 29.
 Angustatus. 257, pl. 28.
 Attenuatus. 263, pl. 28.
 Elongatus. 259, pl. 28.
 Italicus. 258, pl. 28.
 Rostratus. 260, pl. 28.
 Semigranosus. 262, pl. 28.
- CYCLOSOMUS, t. IV.**
 Buquetii. 25, pl. 172.
- CYMINDIS, t. I.**
 Angularis. 89, pl. 9.
 Axillaris. 88, pl. 9.
 Binotata. 91, pl. 10.
 Cingulata. 85, pl. 9.
 Coadunata. 86, pl. 9.
 Cruciata. 77, pl. 8.
 Discoidea. 78, pl. 8.
 Dorsalis. 81, pl. 8.
 Faminii. 97, pl. 10.
 Homagrica. 83, pl. 9.
 Humeralis. 80, pl. 8.
 Immaculata. 93, pl. 10.
 Lateralis. 79, pl. 8.
 Lineata. 82, pl. 9.
 Macularis. 90, pl. 9.
 Melanocephala. 87, pl. 9.
 Miliaris. 95, pl. 10.
 Onychina. 96, pl. 10.
 Pilosa. 94, pl. 10.
 Punctata. 92, pl. 10.
 Rufipes. 91, pl. 10.

D

- DAPTUS**, t. IV.
Vittatus. 21, pl. 172.
- DEMETRIAS**, t. I.
Atricapillus. 105, pl. 14.
Elongatulus. 104, pl. 14.
Imperialis. 101, pl. 14.
Unipunctatus. 102, pl. 14.
- DICÆLUS**, t. II.
Dejeanii. 206, pl. 100.
- DINODES**, t. II.
Maillei. 198, pl. 96.
Rufipes. 197, pl. 96.
- DISTRIGUS**, t. II.
Impressicollis. 401, pl. 125.
- DITOMUS**, t. I.
Calydonius. 236, pl. 26.
Capito. 244, pl. 27.
Cordatus. 238, pl. 26.
Cyaneus. 244, pl. 27.
Dama. 239, pl. 26.
Distinctus. 242, pl. 26.
Eremita. 247, pl. 27.
Fulvipes. 241, pl. 26.
Nitidulus. 248, pl. 27.
Obscurus. 245, pl. 27.
Pilosus. 240, pl. 26.
Robustus. 243, pl. 27.
Sphærocephalus. 249, pl. 27.
Sulcatus. 246, pl. 27.
- DOLICHUS**, t. II.
Flavicornis. 271, pl. 106.
- DRIMOSTOMA**, t. II.
Striatocolle. 405, pl. 125.
- DROMICA**, t. I.
Coarctata. 52, pl. 6.
- DROMIUS**, t. I.
Agilis. 118, pl. 12.
Albonotatus. 127, pl. 13.
Bifasciatus. 112, pl. 11.
Corticalis. 122, pl. 13.
Fasciatus. 113, pl. 12.
Fenestratus. 116, pl. 12.
Glabratus. 121, pl. 13.
Linearis. 107, pl. 11.
Longiceps. 106, pl. 11.
Marginellus. 120, pl. 12.
Melanocephalus. 109, pl. 11.
Meridionalis. 119, pl. 12.
Pallipes. 123, pl. 13.
Punctatellus. 126, pl. 13.
Quadrillum. 127, pl. 13.
Quadrinotatus. 115, pl. 12.
Quadrinotatus. 114, pl. 12.
Quadrinotatus. 114, pl. 12.
Quadrinotatus. 111, pl. 11.
Scapularis. 121, pl. 12.
Sigma. 110, pl. 11.
Spilotus. 124, pl. 13.
Truncatellus. 127, pl. 13.
- DRYPTA**, t. I.
Cylindricollis. 68, pl. 7.
Emarginata. 66, pl. 7.

E

ELAPHRUS, t. II.

- Arcticus. 129, pl. 85.
 Cupreus. 127, pl. 85.
 Lapponicus. 151, pl. 86.
 Littoralis. 133, pl. 86.
 Riparius. 132, pl. 86.
 Splendidus. 130, pl. 86.
 Uliginosus. 126, pl. 85.

ENCELADUS, t. I.

- Gigas. 188, pl. 20.

EPOMIS, t. II.

- Circumscriptus. 194, pl. 96.

- Dejeanii. 195, pl. 96.

ERIPUS, t. IV.

- Scydmaenoides. 15,
 pl. 172.

EUCHEYLA, t. I.

- Flavillaris. 178, pl. 8.

EUPROSOPUS, t. I.

- Quadrinotatus. 53, pl. 6.

EURYSOMA, t. II.

- Festivum. 146, pl. 88.

F

FERONIA, t. III.

- Abaxoides. 55, pl. 132.
 Æthiops. 84, pl. 137.
 Alpestris. 188, pl. 153.
 Altaica. 66, pl. 134.
 Amaroides. 54, pl. 132.
 Amœna. 43, pl. 130.
 Angustata. 100, pl. 140.
 Anthracina. 69, pl. 134.
 Apennina. 54, pl. 132.
 Aterrima. 75, pl. 135.
 Barbara. 49, pl. 131.
 Beckenhauptii. p. 149, 163.
 Bilineata. 171, pl. 150.
 Bucephala. 190, pl. 154.
 Carinata. 158, pl. 149.
 Cognata. 90, pl. 138.
 Concinna. 77, pl. 136.
 Cophosioides. 58, pl. 133.
 Corsica. 168, pl. 150.
 Crenata. 26, pl. 128.

- Crenulata. 18, pl. 126.
 Cribrata. 125, pl. 144.
 Cuprea. 12, pl. 126.
 Cursoria. 15, pl. 126.
 Cylindrica. 105, pl. 141.
 Dalmatina. 187, pl. 153.
 Dejeanii. 178, pl. 151.
 Depressa. 46, pl. 131.
 Dimidiata. 16, pl. 126.
 Drescheri. 127, pl. 144.
 Dufourii. 117, pl. 143.
 Duponchelii. 107, pl. 141.
 Edura. 94, pl. 139.
 Elata. 189, pl. 154.
 Elongata. 73, pl. 135.
 Erudita. 38, p. 129.
 Eschscholtzii. 62, pl. 133.
 Exarata. 154, pl. 148.
 Extensa. 91, pl. 158.
 Externepunctata, 140,
 pl. 146.

Fasciatopunctata.	110,	Maura.	95, pl. 139.
	pl. 142.	Melanaria.	60, pl. 133.
Femorata.	116, pl. 143.	Melas.	63, pl. 133.
Filiformis.	106, pl. 141.	Meridionalis.	74, pl. 135.
Findelii.	97, pl. 140.	Metallica.	148, pl. 147.
Flavofemorata.	123,	Minor.	71, pl. 135.
	pl. 144.	Muhlfeldii.	146, pl. 147.
Fossulata.	132, pl. 145.	Multipunctata.	142,
Frigida.	102, pl. 140.		pl. 147.
Gagatina.	81, pl. 136.	Navarica.	183, pl. 152.
Gebleri.	22, pl. 127.	Negligens.	35, pl. 129.
Genei.	169, pl. 150.	Nigerrima.	75, pl. 135.
Globosa.	82, pl. 137.	Nigra.	108, pl. 142.
Gracilis.	71, pl. 135.	Nigrita.	68, pl. 134.
Graja.	39, pl. 138.	Nitida.	28, pl. 128.
Gressoria.	23, pl. 127.	Oberleitneri.	181, pl. 152.
Hispanica.	48, pl. 131.	Oblonga.	155, pl. 148.
Hoffmanseggii.	80,	Oblongopunctata.	99,
	pl. 136.		pl. 140.
Honnoratii.	113, pl. 142.	Obscura.	119, pl. 145.
Hungarica.	65, pl. 134.	Ovalis.	160, pl. 149.
Illigeri.	86, pl. 137.	Panzeri.	120, pl. 143.
Infuscata.	25, pl. 128.	Parallela.	161, pl. 149.
Inquieta.	36, pl. 129.	Parallelipipeda.	156,
Interrupta.	164, pl. 164.		pl. 148.
Jurinei.	139, pl. 146.	Parumpunctata.	112,
Klugii.	134, pl. 145.		pl. 142.
Lacertosa.	179, pl. 151.	Passerinii.	170, pl. 150.
Lata.	157, pl. 148.	Paikullii.	177, pl. 151.
Lepida.	21, pl. 127.	Pennata.	59, pl. 133.
Longipennis.	191, pl. 154.	Picimana.	87, pl. 138.
Loricata.	175, pl. 151.	Pinguis.	124, pl. 144.
Lugubris.	27, pl. 128.	Plicata.	173, pl. 100.
Lusitanica.	45, pl. 130.	Polita.	183, pl. 152.
Madida.	79, pl. 136.	Prevostii.	136, pl. 146.
Magna.	104, pl. 141.	Pulla.	41, pl. 130.
Magus.	67, pl. 134.	Pumilio.	44, pl. 130.
Mannerheimii.	83, pl. 137.	Puncticollis.	29, pl. 128.
Marginepunctata.	93,	Punctulata.	11, pl. 126.
	pl. 139.	Pusilla.	42, pl. 130.

Pyrenaea. 153, pl. 148.	Stulta. 182, pl. 152.
Robusta. 186, pl. 153.	Sturmii. 37, pl. 129.
Rubripes. 34, pl. 129.	Subsinuata. 51, pl. 131.
Rufa. 47, pl. 131.	Tamsii. 96, pl. 139.
Rugosa. 30, pl. 128.	Terricola. 192, pl. 154.
Rutilans. 128, pl. 145.	Transversalis. 149,
Schuppelii. 166, pl. 149.	pl. 147.
Selmanni. 135, pl. 146.	Truncata. 118, pl. 143.
Sicula. 180, pl. 152.	Unctulata. 52, pl. 132.
Spadicea. 50, pl. 131.	Variolata. 131, pl. 145.
Spinicollis. 195, pl. 154.	Vernalis. 32, pl. 129.
Spinolæ. 143, pl. 147.	Viatica. 19, pl. 127.
Strenua. 39, pl. 130.	Vitrea. 102, pl. 140.
Striatocollis. 56, pl. 132.	Welensii. 132, pl. 145.
Striatopunctata. 24,	Xatartii. 138, pl. 146.
pl. 127.	Yvanii. 144, pl. 147.
Stricta. 174, pl. 151.	Ziegleri. 122, pl. 144.
Striola. 151, p. 148.	Rufipes. 115, pl. 142.
Striolata. 185, pl. 153.	Rufitarsis. 85, pl. 137.

G

GALERITA, t. I.	GRAPHIPTERUS, t. I.
Geniculata. 69, pl. 7.	Barthelemyi. 181, pl. 19.
GEOBÆNUS, t. IV.	GYNANDROMORPHUS,
Lateralis. 236, pl. 202.	t. IV.
GEOBIUS, t. II.	Etruscus. 85, pl. 178.
Pubescens. 153, pl. 89.	GYNANDROPUS, t. IV.
GEODROMUS, t. IV.	Americanus. 59, pl. 175.
Dumolinii. 79, pl. 178.	

H

HARPALUS, t. IV, p. 87.	Brachypus. 233, pl. 197.
Æneus. 148, pl. 187.	Brevicollis. 119, pl. 183.
Anxius. 227, pl. 197.	Brevicornis. 200, 193.
Azureus. 107, pl. 181.	Calceatus. 180, 179.

Chlorophanus. 106,	Incertus. 178, pl. 191.
pl. 181.	Incisus. 101, pl. 180.
Chloroticus. 134, pl. 185.	Ineditus. 216, pl. 195.
Columbinus. 91, pl. 179.	Lateralis. 159, pl. 188.
Complanatus. 121,	Laticollis. 103, pl. 181.
pl. 183.	Limbatus. 186, pl. 192.
Confusus. 150, pl. 187.	Litigiosus. 215, pl. 195.
Consentaneus. 166,	Lumbaris. 208, pl. 194.
pl. 189.	Luteicornis. 189, pl. 192.
Contemptus. 157, pl. 188.	Maculicornis. 122, pl. 185.
Cordatus. 115, pl. 182.	Marginellus. 193, pl. 192.
Cordicollis. 110, pl. 182.	Maxillosus. 188, pl. 192.
Cribricollis. 109, pl. 181.	Melancholicus. 213,
Cupreus. 160, pl. 188.	pl. 195.
Decipiens. 172, pl. 190.	Mendax. 128, pl. 184.
Diffinis. 95, pl. 179.	Meridionalis. 112, pl. 182.
Dispar. 146, pl. 186.	Minutus. 158, pl. 188.
Distinguendus. 153,	Modestus. 221, pl. 296.
pl. 187.	Monticola. 94, pl. 179.
Ditomoides. 99, pl. 180.	Neglectus. 171, pl. 190.
Diversus. 153, pl. 187.	Oblitus. 152, pl. 187.
Dorsalis. 133, pl. 185.	Oblongiusculus. 98,
Erosus. 145, pl. 186.	pl. 180.
Fastiditus. 156, pl. 188.	Obscurus. 96, pl. 190.
Ferrugineus. 182, pl. 191.	Obsoletus. 132, pl. 184.
Flavicornis. 220, pl. 196.	Optabilis. 206, pl. 194.
Flavitaris. 230, pl. 197.	Pallidus. 135, pl. 185.
Fuscipalpis. 225, pl. 196.	Parallelus. 120, pl. 183.
Germanus. 130, pl. 184.	Patruelis. 155, pl. 188.
Goudotii. 169, pl. 189.	Perplexus. 173, pl. 190.
Griseus. 144, pl. 186.	Planicollis. 127, pl. 184.
Hirsutulus. 125, pl. 184.	Picipennis. 251, pl. 197.
Hirtipes. 201, pl. 193.	Politus. 222, pl. 196.
Honestus. 162, pl. 189.	Pubescens. 137, pl. 185.
Hospes. 140, pl. 186.	Pumilio. 113, pl. 182.
Hottentotta. 185, pl. 191.	Pumilus. 170, pl. 190.
Hypocrita. 205, pl. 194.	Punctatissimus. 179,
Impiger. 209, pl. 194.	pl. 191.
Impressipennis. 164,	Punctatulus. 102, pl. 180.
pl. 189.	Puncticollis. 117, pl. 183.

Pygmaeus. 167, pl. 189.	Solieri. 212, pl. 195.
Quadricollis. 97, pl. 180.	Solitaris. 192, pl. 192.
Quadripunctatus. 185,	Stevenii. 138, pl. 186.
pl. 191.	Sturmii. 141, pl. 186.
Rotundatus. 114, pl. 182.	Subcordatus. 116, 183.
Rubripes. 194, pl. 193.	Subcylindricus. 226,
Ruficornis. 142, pl. 182.	pl. 197.
Sabulicola. 95, pl. 179.	Subquadratus. 111,
Salinus. 197, pl. 193.	pl. 182.
Satyrus. 190, pl. 192.	Sulphuripes. 165,
Saxicola. 175, pl. 190.	pl. 189.
Segnis. 219, pl. 193.	Taciturnus. 224, pl. 196.
Semipunctatus. 147,	Tardus. 217, pl. 195.
pl. 187.	Tenebrosus. 211, pl. 194.
Semiviolaceus. 203,	Ustulatus. 136, pl. 185.
pl. 194.	Zabroides. 198, pl. 193.
Serripes. 222, pl. 196.	
Servus. 229, pl. 197.	HELLUO. t. I.
Siculus. 176, pl. 190.	Grandis. 150, pl. 19.
Signaticornis. 124,	
pl. 184.	HYPOLITHUS, t. IV, p. 80.
Similis. 104, pl. 181.	Saponarius. 82, pl. 178.
Sobrinus. 196, pl. 193.	

I

IRESIA, t. I.

Lacordairei. 10, pl. 1.

L

LACHNOPHORUS, t. IV.

Rugosus. 314, pl. 206.

LEBIA, t. I.

Chlorocephala. 136,

pl. 14.

Crux minor. 139, pl. 15.

Cvanocephala. 134,

pl. 14.

Cyathigera. 138, pl. 15.

Fulvicollis. 133, pl. 14.

Hæmorrhoidalis. 145,

pl. 15.

Humeralis. 144, pl. 15.

Nigripes. 141, pl. 15.

Quadrinaculata. 143,

pl. 15.

Rufipes. 137, pl. 14.

- Trimaculata. 158, pl. 15.
 Turcica. 142, pl. 15.
- LEISTUS**, t. II.
 Analis. 66, pl. 75.
 Angusticollis. 67, pl. 75.
 Fulvibarbis. 61, pl. 72.
 Nitidus. 65, pl. 72.
 Rufomarginatus. 62, pl. 72.
 Spinibarbis. 59, pl. 72.
 Spinilabris. 64, pl. 75.
 Terminatus. 65, pl. 75.
- LESTICUS**, t. II.
 Janthinus. 399, pl. 124.
- LICINUS**, t. II.
 Equatus. 214, pl. 99.
- M**
- MANTICORA**, t. I.
 Maxillosa. 6, pl. 1.
- MASOREUS**, t. III.
 Luxatus. 325, pl. 171.
- MEGACEPHALA**, t. I.
 Quadrisignata. 7, pl. 1.
- MELANOTUS**, t. II.
 Flavipes. 240, pl. 102.
- METRIUS**, t. II.
 Coarctatus. 171, pl. 85.
- N**
- NEBRIA**, t. II.
 Aenea. 81, pl. 75.
 Angustata. 108, pl. 82.
- Agricola. 209, pl. 98.
 Cassideus. 215, pl. 99.
 Depressus. 217, pl. 99.
 Granulatus. 211, pl. 98.
 Hoffmanseggi. 218, pl. 100.
 Oblongus. 220, pl. 100.
 Peltoides. 213, pl. 99.
 Siculus. 212, pl. 98.
 Silphoides. 210, pl. 98.
- LOPHIDIUS**, t. III.
 Testaceus. 320, pl. 171.
- LORICERA**, t. II.
 Pilicornis. 155, pl. 89.
- MICROCEPHALUS**, t. II.
 Depressicollis. 407, pl. 125.
- MORIO**, t. I.
 Simplex. 230, pl. 22.
- MORMOLYCE**, t. II.
 Phyllodes. 324, pl. 115.
- MYAS**, t. III.
 Chalybeus. 199, pl. 155.

Atrata. 107, pl. 87.	Nivalis. 86, pl. 76.
Brevicollis. 82, pl. 76.	Olivieri. 95, pl. 70.
Brunnea. 106, pl. 81.	Picea. 104, pl. 81.
Castanea. 104, pl. 81.	Picicornis. 78, pl. 79.
Catenulata. 79, pl. 75.	Psammodes. 76, pl. 74.
Dahlia. 91, pl. 78.	Reichii. 96, pl. 79.
Dejeanii. 102, pl. 80.	Rubripes. 94, pl. 78.
Foudrasii. 99, pl. 79.	Sabulosa. 74, pl. 74.
Gyllenhalii. 84, pl. 76.	Schreibersii. 77, pl. 83.
Heegeri. 87, pl. 77.	Stigmula. 101, pl. 80.
Helwigii. 100, pl. 80.	Tibialis. 93, pl. 78.
Heydenii. 89, pl. 77.	Transylvanica. 103, pl. 80.
Intricata. 109, pl. 82.	
Jokischii. 88, pl. 77.	
Krateri. 90, pl. 77.	NOTIOPHILUS, t. II.
Lafrenayei. 98, pl. 79.	Aquaticus. 136, p. 87.
Lateralis. 75, pl. 74.	Biguttatus. 137, pl. 87.
Laticollis. 97, pl. 79.	Geminatus. 139, pl. 87.
Marschallii. 110, pl. 82.	Quadripunctatus. 138, pl. 87.
Nitidula. 80, pl. 45.	
	O
ODACANTHA, t. I.	OODES, t. II.
Melanura. 63, pl. 7.	Helopioides. 201, pl. 97.
	Hispanicus. 202, pl. 97.
OLISTHOPUS, t. II.	
Fuscatus. 391, pl. 123.	ORTHOGONIUS, t. I.
Hispanicus. 390, pl. 123.	Curvipes. 148, pl. 19.
Punctulatus. 391, pl. 123.	
Rotundatus. 388, pl. 123.	OXYCHEILA, t. I.
Sturmii. 392, pl. 123.	Bipustulata. 8, pl. 1.
	OXYGNATHUS, t. I.
OMPHREUS, t. II.	Elongatus. 210, pl. 22.
Morio. 237, pl. 102.	
OMOPHRON, t. II.	OXYSTOMUS, t. I.
Limbatus. 113, pl. 83.	Cylindricus. 209, pl. 22.
Variegatum. 115, pl. 83.	
	OZÆNA, t. I.
	Lævigata. 231, pl. 25.

P

- PAMBORUS**, t. I.
Alternans. 269, pl. 28.
- PANAGÆUS**, t. II.
Crux major. 148, pl. 88.
Quadrupustulatus. 150.
Trimaculatus. 151, pl. 88.
- PARAMECUS**, t. IV.
Cylindricus. 43, pl. 175.
- PASIMACHUS**, t. I.
Subsulcatus. 207, pl. 22.
- PATROBUS**, t. II.
Depressus. 267, pl. 106.
Rufipennis. 268, pl. 106.
Rufipes. 265, pl. 106.
Septentrionis. 266, pl. 106.
- PELECIUM**, t. IV.
Cyanipes. 12, pl. 172.
- PELOPHILA**, t. II.
Borealis. 117, pl. 84.
- PELOR**, t. III.
Blaptoides. 215, pl. 156.
- PLATYMETOPUS**, t. IV.
Quadrinaculatus. 56, pl. 175.
- PLATYNUS**, t. II.
Complanatus. 336, pl. 115.
Depressus. 337, pl. 115.
- Elongatus. 355, pl. 115.
Scrobiculatus. 338, pl. 115.
- PLOCHIONUS**, t. I.
Bonfilsii. 150, pl. 16.
- POGONUS**, t. II.
Filiformis. 258, pl. 105.
Flavipennis. 244, pl. 103.
Fulvipennis. 245, pl. 103.
Gilvipes. 251, pl. 104.
Gracilis. 255, pl. 105.
Halophilus. 249, pl. 104.
Iridipennis. 246, pl. 103.
Littoralis. 246, pl. 103.
Luridipennis. 244, pl. 103.
Meridionalis. 253, pl. 104.
Orientalis. 252, pl. 104.
Pallidipennis. 243, pl. 103.
Punctulatus. 254, pl. 105.
Riparius. 251, pl. 104.
Rufæneus. 256, pl. 105.
Testaceus. 256, pl. 105.
Viridanus. 250, pl. 104.
- POLISTICHUS**, t. I.
Discoideus. 74, pl. 7.
Fasciolatus. 72, pl. 7.
- PRISTODACTYLA**, t. II.
Americana. 319, pl. 115.
- PRISTONYCHUS**, t. II.
Alpinus. 288, pl. 108.

- Amethystinus. 285, pl. 108.
 Angustatus. 282, pl. 107.
 Cæruleus. 285, pl. 108.
 Chalybeus. 289, pl. 109.
 Cimmerius. 279, pl. 107.
 Complanatus. 290, pl. 109.
 Cyanipennis. 289, pl. 109.
 Dalmatinus. 285, pl. 108.
 Elegans. 291, pl. 109.
 Elongatus. 285, pl. 108.
 Janthinus. 286, pl. 108.
 Oblongus. 281, pl. 107.
 Punctatus. 278, pl. 107.
 Tauricus. 280, pl. 107.
 Terricola. 275, pl. 107.
 Venustus. 295, pl. 109.
- PROCERUS, t. I.
 Caucasicus. 275, pl. 51.
- R
- RATHYMUS, t. III.
 Carbonarius. 214, pl. 156.
- REMBUS, t. II.
 Latifrons. 204, pl. 97.
- S
- SCAPHINOTUS, t. I.
 Elevatus. 268, pl. 29.
- SCAPTERUS, t. I.
 Guerini. 205, pl. 22.
- SCARITES, t. I.
 Arenarius. 199, pl. 21.
 Bucida. 195, pl. 20.
 Lævigatus. 201, pl. 21.
 Planus. 198, pl. 21.
 Polyphemus. 196, pl. 21.
- Olivieri. 275, pl. 51.
 Scabrosus. 272, pl. 50.
 Tauricus. 274, pl. 52.
- PROCRUSTES, t. I.
 Banonii. 282, pl. 55.
 Cerisyi. 282, pl. 55.
 Coriaceus. 278, pl. 52.
 Foudrasii. 280, pl. 52.
 Græcus. 281, pl. 55.
 Rugosus. 280, pl. 52.
 Spretus. 279, pl. 52.
- PROMECODERUS, t. IV.
 Brunnicornis. 28, pl. 175.
- PTEROLOMA, t. II.
 Forströmmii. 70, pl. 85.
- Pyracmon. 194, pl. 20.
 Salinus. 197, pl. 21.
 Terricola. 200, pl. 21.
- SELENOPHORUS, t. IV.
 Impressus. 61, pl. 175.
 Scaritides. 62, pl. 175.
- SIAGONA, t. I.
 Europæa. 191, pl. 20.
 Oberleitneri. 191, pl. 20.

SOMOPLATUS, t. IV.	Discophorus. 241,
Substriatus. 15, pl. 172.	pl. 198.
SPHÆRODERUS, t. I.	Marginatus. 248, pl. 198.
Lecontei. 266, pl. 29.	Proximus. 244, pl. 198.
	Vaporariorum. 259,
	pl. 198.
SPHODRUS, t. II.	Vespertinus. 246, pl. 198.
Laticollis. 350, pl. 114.	
Longicollis. 352, pl. 114.	STENOMORPHUS, t. II.
Parallelus. 352, pl. 114.	Angustatus. 255, pl. 102.
Picicornis. 329, pl. 114.	
Planus. 327, pl. 114.	STOMIS, t. III.
Tilesii. 351, pl. 114.	Pumicatus. 207, pl. 156.
STENOLOPHUS, t. IV.	Rostratus. 209, pl. 156.
Elegans. 243, pl. 198.	

T

TAPHRIA, t. II.	Limacodes. 309, pl. 206.
Vivalis. 321, pl. 115.	Littoralis. 290, pl. 205.
TEFLUS, t. I.	Micros. 289, pl. 203.
Megerlei. 271, pl. 29.	Ochreatus. 295, pl. 204.
TETRAGONODERUS, t. IV.	Palpalis. 303, pl. 205.
Viridicollis. 283, pl. 202.	Paludosus. 292, pl. 203.
THERATES, t. I.	Pyrenæus. 305, pl. 205.
Basalis. 56, pl. 6.	Rivularis. 300, pl. 204.
TRECHUS, t. IV.	Rotundatus. 308, pl. 206.
Alpinus. 306, pl. 205.	Rubens. 296, pl. 204.
Austriacus. 298, pl. 204.	Rufulus. 299, pl. 204.
Bannaticus. 304, pl. 205.	Secalis. 310, pl. 206.
Croatius. 307, pl. 206.	Subnotatus. 302, pl. 205.
Discus. 287, pl. 203.	
Fulvescens. 311, pl. 206.	TRICONDYLA, t. I.
Fulvus. 293, pl. 203.	Cyanipes. 57, pl. 6.
	TRIGONOTOMA, t. II.
	Planicollis. 395, pl. 124.

V

VERTAGUS, t. II.

Buquetii. 161, pl. 89.

Z

ZABRUS, t. III.

Aurichalceus. 236, pl. 159.

Curtus. 225, pl. 157.

Femoratus. 219, pl. 147.

Fontenayi. 227, pl. 158.

Gibbus. 234, pl. 159.

Græcus. 228, pl. 158.

Gravis. 220, pl. 157.

Incrassatus. 229, pl. 158.

Inflatus. 224, pl. 158.

Marginicollis. 222, pl. 157.

Obesus. 226, pl. 158.

Orsinii. 252, pl. 159.

Piger. 233, pl. 159.

Pinguis. 231, pl. 159.

Silphoides. 221, pl. 157.

ZUPHIUM, t. I.

Olenus. 70, pl. 8.