

www.e-rara.ch

Regni vegetabilis systema naturale

Candolle, Augustin Pyramus de

Parisiis, 1818-1821

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 5773

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-12838>

Conspectus generum.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

CONSPECTUS GENERUM.

I. RANUNCULACEÆ VERÆ,

seu *Antheris extrorsis*.

TRIBUS I. CLEMATIDÆÆ.

Calycis æstivatio valvata seu induplicata. Petala 0 aut plana; Carpella indehiscencia monosperma in caudas sæpius barbato-plumosas desinentia; semen pendulum. — Folia opposita.

1. CLEMATIS. Petala 0 aut ∞ calyce breviora; Carpella sessilia.
2. NARAVELIA. Petala 6-12, calyce longiora. Carpella stipite crasso cavo instructa.

TRIBUS II. ANEMONÆÆ.

Calycis corollæque æstivatio imbricata. Petala 0 aut plana. Carpella 1-sperma indehiscencia in caudas mucronesve sæpius desinentia. Semen pendulum. — Folia radicalia aut alterna.

3. THALICTRUM. Involucrum sub flore 0. Petala 0. Carpella sicca in caudas non desinentia, nunc stipitata, nunc longitudinaliter striato-sulcata.
4. ANEMONE. Involucrum 3-folium, à flore distans, foliolis incisis. Calyx petaloïdeus, 5-15-sepalus. Petala 0.
5. HEPATICA. Involucrum 3-folium sub flore, calyciforme, foliolis integris. Calyx petaloïdeus, 6-9-sepalus. Petala 0.
6. HYDRASTIS. Involucrum 0. Calyx 3-sepalus. Petala 0. Carpella baccata.
7. KNOWLTONIA. Involucrum 0. Calyx 5-sepalus. Petala 5-15. Carpella baccata.
8. ADONIS. Involucrum 0. Calyx 5-sepalus adpressus. Petala 5-15. Carpella sicca ovata stylo acuminata.
9. HAMADRYAS. Involucrum 0. Calyx 5-6-sepalus. Petala 10-12. Flores dioici.
10. HECATONIA. Involucrum 0. Calyx 5-sepalus reflexus. Petala 5. Carpella lenticularia.

11. KRAPPŪ. Involucrum o. Calyx 5-sepalus petaloïdeus. Petala o. Carpella sicca ovata subcompressa stylo subuncinata lævia sessilia.

TRIBUS III. RANUNCULÆ.

- Æstivatio calycis et corollæ imbricata. Petala bilabiata aut intus squamulâ ad basin aucta; Carpella 1-sperma sicca indehiscientia. Semen erectum. — Folia radicalia aut alterna.
12. MYOSURUS. Calycis sepala 5 basi soluta seu ultra insertionem deorsum producta.
13. CERATOCEPHALUS. Calycis sepala 5 basi non soluta. Pericarpia basi utrinque gibba, apice in cornu semine sextuplò longius producta.
14. RANUNCULUS. Calycis sepala 5 basi non soluta. Pericarpia non basi gibba, mucronata nec in cornu semine sextuplò longius producta.
15. FICARIA. Calycis sepala 3 basi non soluta. Petala 9. Pericarpia obtusa.

TRIBUS IV. HELLEBOREÆ.

- Æstivatio calycis et corollæ imbricata. Petala nunc o, nunc irregularia bilabiata nectarifera. Calyx petaloïdeus. Carpella capsularia dehiscentia ∞ -sperma.
16. CALTHA. Calyx deciduus persistensve regularis petaloïdeus; Petala o. Capsulæ sessiles.
17. TROLLIUS. Calyx deciduus regularis petaloïdeus 5-15-sepalus. Petala 5-20 bilabiata. Capsulæ sessiles.
18. ERANTHIS. Involucrum multipartitum sub flore. Calyx deciduus regularis petaloïdeus. Petala 6-8. Capsulæ pedicellatæ.
19. HELLEBORUS. Calyx persistens subcoriaceus 5-sepalus. Petala 8-10. Capsulæ sessiles coriaceæ.
20. CORTIS. Involucrum o. Calyx deciduus regularis petaloïdeus. Petala 5-6. Capsulæ pedicellatæ membranaceæ.
21. ISOPYRUM. Involucrum o. Calyx deciduus regularis petaloïdeus. Petala 5. Capsulæ sessiles membranaceæ.
22. GARIDELLA. Calyx deciduus petaloïdeus regularis 5-sepalus. Petala 5. Carpella 3 connexa. Styli brevissimi.

23. NIGELLA. Calyx deciduus petaloideus regularis 5-sepalus. Petala 5-10. Carpella 5 connexa. Styli longissimi.
24. AQUILEGIA. Calyx deciduus petaloideus regularis 5-sepalus. Petala 5 deorsum in calcaria cava producta.
25. DELPHINIUM. Calyx deciduus petaloideus irregularis, sepalo nempè superiore in calcar deorsum producto. Petala 4, 2 superiora in calcar deorsum producta.
26. ACONITUM. Calyx deciduus petaloideus irregularis, sepalo nempè superiore concavo cassidæformi. Petala 2 superiora stipitata, apice difformia.

II. RANUNCULACEÆ SPURIÆ,

seu *Antheris introrsis*.

27. ACTAEA. Calyx deciduus 4-sepalus. Petala 4. Carpella ∞ -sperma.
28. ZANTHORHIZA. Calyx deciduus 5-sepalus. Petala 5. Carpella 1-sperma.
29. PÆONIA. Calyx persistens 5-sepalus. Petala 5 plana. Carpella ∞ -sperma.

TRIBUS PRIMA. — CLEMATIDEÆ.

CAR. Æstivatio calycis valvata seu induplicata. Petala nulla aut plana. Antheræ lineares extrorsæ. Carpella monosperma indehiscentia apice stylo accreto in caudam sæpius barbato-plumosam producta. Semen intra pericarpium pendulum, corculo ideo in fructu supero minimo. — Caules sæpissimè fruticoso-sarmentosi scandentes, rariùs erecti herbacei. Radices fibrosæ, perennes. Folia omnia caulina constantissimè opposita.

I. CLEMATIS.

Clematit, C. BAUH. *pin.* 300. TOURN. *inst.* 293. t. 150. — Clematis et Flammula, RUPP. — Clematis et Viticella, DILL. *gess.* MOENCH. — Clematis et Atragenes sp. LIN. *gen. n.* 695 et 696. JUSS. *gen.* 232. GÆRTN. *fruct.* 1. p. 353 et 356. t. 14. PERS. *ench.* 2. p. 98. — Clematis et Muralta, ADANS. *fam.* 2. p. 460. — Clematis, MILL. *dict.* LAM. *dict.* 2. p. 41. *Ill.* t. 497.

FRUCT. Involucrum o aut calyceiforme sub flore. Sepala 4-8