

www.e-rara.ch

Traité des champignons

Paulet, Jean-Jacques

Paris, 1790-1793

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 3462

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-17238>

Deuxième classe. Champignons feuilletés, à pédicule nu & creux.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

An. de J. C.
1727.

Vaillant.
CLXX

p. 76, est un très-petit champignon de couleur jaune-orangé, qui représente avec sa tige un clou d'épingle d'un jaune-orangé, avec un petit mamelon au centre; il n'a que la peau: c'est celui que Linné appelle *agaricus clavus*. Il me paroît être le même, mais naissant, que le premier n.º 58 de Vaillant, p. 69; ce botaniste l'a trouvé sur les couches du Jardin du Roi (*synonymie, n.º 170. b*):

Tels sont les champignons feuilletés qui forment la première classe de Vaillant, c'est-à-dire, ceux à pédicule plein. On doit s'être aperçu que, par le défaut d'ordre, il y en a plusieurs qui ne sont pas à leur place; qu'il y a en outre un petit agaric, le n.º 63 de la page 70, qui ne doit pas y être; de grands champignons mêlés avec des petits, dans la même sous-division; le même numéro répété, d'autres qui ne sont pas remplis; des titres qui annoncent des champignons dont la description n'y est pas ou ne s'accorde pas avec ceux-ci: défauts sensibles, & dont la plupart auroient pu être sauvés par l'éditeur.

La classe qui suit, se ressent de la même négligence; elle comprend les champignons feuilletés, à pédicule nu & creux, ou fistuleux.

DEUXIÈME CLASSE.

Champignons feuilletés, à pédicule nu & creux,
pag. 70—73.

LE n.º 1.^{er} (*fungus capitulo mammoso*) est un petit champignon gris qui n'a que la peau, un peu conique, tendre & aqueux, haut de deux ou trois pouces; il est rayé depuis le sommet jusqu'aux bords. Il est analogue au n.º 119 de la *synonymie*; mais tient plus particulièrement au n.º 169 (*synonymie des espèces, n.º 169. d*).

Le n.º 2 (*fungus nostras multiplex pediculo fistuloso*) est un champignon qui vient en famille, en forme de bonnet de nuit, & couleur de noisette, rayé dans toute la longueur.

à feuillets blancs, ensuite noircissans; c'est cette espèce si commune qui finit par se réduire en liqueur noire, déjà observée par Ray. Celui dont parle Vaillant, est très-commun sur les fouches des arbres. (*synonymie des espèces*, n.º 155, a. 2).

An. de J. C.
1727.

Vaillant.
CLXX

Le n.º 3 (*fungus mediæ magnitudinis pileolo supernè à rufa flavicante, lamellis subtus sordidè virentibus* de Ray) est la variété si commune du *fungi plures, &c.* du même auteur (*synonymie des espèces*, n.º 30. b. 2), & dont les têtes sont couleur de feu, avec des feuillets olivâtres. Ce champignon, qui vient en touffe de trois, quatre ou cinq, au pied des chênes, a été très-bien décrit par Ray & Vaillant (*synonymie, ibid.*).

Le n.º 4 (*fungus parvus pediculo oblongo pileolo hemispherico, ex albedo subluteus*, Raii, *Synops. p. 13*) est ce petit champignon gris-jaune, à chapiteau hémisphérique, à tige un peu longue, qu'on trouve ordinairement sur le crotin, & déjà rapporté par Vaillant dans la première classe, p. 65, n.º 32, sous le titre de *fungus capite hemispherico pallidè lutescente*, plante déjà observée par J. Bauhin. Celui-ci est la variété à feuillets gris (*synonymie des espèces*, n.º 72. b. 5).

Le n.º 5 (*fungi plures ex uno pede, &c.*) de Ray (*synonymie*, n.º 30), décrit ici, p. 71, offre un exemple frappant de la négligence de l'éditeur de l'ouvrage de Vaillant, puisque le titre & la description étoient déjà rapportés, p. 68, n.º 51; ainsi, c'est une répétition de numéros.

Le n.º 6 (*fungus minimus albus umbilicatus striatus*) est un très-petit champignon taillé en bossette de bride, rayé légèrement, d'un blanc de lait par-tout, un peu luisant & n'ayant qu'une peau; ce petit champignon a un demi-pouce de haut; il est tendre. Il avoit été déjà observé en Angleterre par Vernon (*synonymie des espèces*, n.º 125).

Le n.º 7 (*fungus multiplex obtusè conicus colore griseo murino, pl. XII, fig. 1, 2*) est un petit champignon qui croît en famille, de couleur gris-de-souris, en forme de cloche ou de cône obtus, à feuillets blancs teints en gris, d'une substance

HXXXID

An. de J. C.
1727.

Vaillant.

CLXX

CLXXI

assez ferme, à tige grise & fistuleuse. Vaillant en donne une très-bonne figure; c'est une espèce qui, réunie aux n.^{os} 13 & 14 de cet auteur, en établit une principale (*synonymie des espèces, n.^o 173. a*).

Le n.^o 8 (*fungus glutinosus colore aurantio, pl. XII, fig. 8, 9*) est un champignon à surface visqueuse, qui croît en touffe sur les couches & sur les troncs des saules; il est d'un roux-orangé, à feuillets roussissans; son goût est un peu sucré; d'ailleurs, il a la faveur & la consistance du champignon ordinaire; les tiges ont environ deux pouces de haut sur deux ou trois lignes de diamètre, rousses & un peu peluchées vers le bas. C'est une espèce que Vaillant a fait connoître (*synonymie des espèces, n.^o 171*).

Le n.^o 9 (*fungus typhoides*), décrit avec détail, est le champignon typhoïde, c'est-à-dire, en forme de masse d'eau (*typha*), dont il a été plusieurs fois question (*synonymie des espèces, n.^o 55, b*).

Le n.^o 10 (*fungus multiplex ovatus cinereus minor*), analogue au précédent, en diffère principalement en ce qu'il vient en touffe, c'est-à-dire, en famille: c'est une espèce dont il paroît que Vaillant a parlé le premier. Ce champignon est gris-cendré, avec des feuillets bruns qui se réduisent bientôt en liqueur noire comme ceux du précédent; il est en forme d'œuf, d'abord. Il fournit une variété dans l'espèce principale (*synonymie des espèces, n.^o 115. a. 2*).

Le n.^o 11 (*fungus minor tenerrimus, &c. farinâ respersus, &c. de Ray*) est encore un champignon analogue aux deux précédens, par sa substance tendre & se réduisant en liqueur noire; il est comme farineux par-dessus, par des flocons blancs ou duvet qui le couvrent. Il forme une variété du champignon du fumier ou à crapaud (*synon. des espèces, n.^o 20*).

CLXXII

Le n.^o 12 (*fungus foliaceus vel lamellatus, infundibuli formâ, fusco lividus, pl. XIV, fig. 1, 2, 3*) est une espèce brune qui prend la forme d'un entonnoir; les feuillets & le pédicule sont bruns-clairs. Ce champignon, haut de deux pouces environ, n'a presque pas de chair; il paroît que c'est Vaillant qui