

www.e-rara.ch

**Plantae Veronenses seu stirpium quae in agro Veronensi reperiuntur
methodica synopsis**

Séguier, Jean-François

Veronae, 1745-1754

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 3503

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-18537>

[Clas. VIII.]

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

CL. VI.

Gramen legitimum Clus. Hist. ccxvij.
Gramen dactylon, folio arundinaceo,
 majus & minus C. B. Pin. 7. 8.
 Theatr. III. 113. Mont. St. agr.
 Bon. Pr. 61.

Gramen repens cum panicula Graminis manna J. B. 2. 459. cum
 icone interposita.

Vulgatissimum in ipsa urbe, & ubicumque solum apricum est; Graminis nomine notum: hujus etenim radicibus utuntur officinae Veronenses, medicamentosæque potiones id recipiunt.

CLAS.
VIII.

Thlaspi arvense, filiquis latis C. B. Pin. 105. Inst. R. H. 212. Morisf. Hist. 2. 293.

Thlaspi cum filiquis latis J. B. 2. 923.

Thlaspi siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis, glabris Linn. Hort. Cliff. 330. Haller. En. St. Helv. 545.

Non admodum frequens apud Veronenses, mihi solum occurrit in agro
 Bras-

Brassicis confito, via recta qua itur CLAS.
a S. Bartholomæi ecclesia ad vicum VIII.
Campofontana. Morenius invenit in-
ter fata ad Baldi radices, prope Fer-
rariam pagum.

NASTURTIIUM silvestre, capsulis cri-
statis *Inst. R. H.* 214. *Manet. Vi-*
rid. Florent. 56.

Coronopus Ruel. 373. Haller. En.
St. Helv. 542.

Cornu cervi alterum repens Dod.
Pempt. 110.

Coronopus Ruellii, sive *Nasturtium*
verrucosum J. B. 2. 919.

Nasturtium verrucosum, capsula bi-
valvi aspera seu hirsuta Morif.
Hist. 2. 302. Tab. 19. fig. 9.

Nasturtium supinum, capsulis ver-
rucosis Raii Syn. ed. 3. 304. Heist.
Cat. Pl. Hort. Ac. Jul. n. 3. p. 15.

Cochlearia foliis pinnatifidis Linn.
Hort. Cliff. 331.

Dodonæi icon bona, plantamque
nostram optime exprimit. Juxta vias
urbis, in ædium cavædiis, & simili-
bus in locis extra urbem nascitur.

CLAS.
VIII.*Bursa-pastoris montana*, *Globulariæ folio* *Inst. R. H.* 216.*Tblaspi montanum* *ij. sive Badense* *Clus. Hist.* cxxxj.*Tblaspi montanum Bursa-pastoris fructu* *Column. Ecphr. Part. I.* 276.*Tblaspi alpinum Bellidis ceruleæ folio* *C. B. Pin.* 106. *Morif. Hist.* 2. 296. *Tab.* 18. n. 24.*Tblaspi foliis Globulariæ* *J. B.* 2. 926. *Raii Hist.* 1. 832.*Lepidium caule erecto, foliis cordatis, superioribus amplexicaulibus* *Haller. En. St. Helv.* 546.

In excelsis nudisque jugis e rimis petrarum oritur.

LUNARIA Leucoii folio, filiqua oblonga, majori *Inst. R. H.* 218.*Leucoium alyssoides clypeatum, majus* *C. B. Pin.* 201. *Raii Hist.* 1. 788.*Alysson filiqua lata aspera, quibusdam Lunaria flore luteo* *J. B.* 2. 934.

Prima folia quæ prodeunt ex oblongo rotunda, longiora deinde evadunt,

dunt, & nonnihil sinuata, albican- CLAS.
 tia, tactu aspera. Flores multi, me- VIII.
 lini, simul coacervati, antequam si-
 liquæ oriantur. Siliquæ ex oblongo-
 rotundæ, villo aspero obductæ, com-
 pressæ, semina itidem compressa con-
 tinentes. In montibus prope Greta-
 nam, & vicum *Cenago* reperitur.

LEUCOIUM vernal, perenne, album,
 majus *Inst. R. H.* 221.

Draba iij. succulento folio *Clus. Hist.*
 CXXV.

Hesperidi alpina sive *muraria* affi-
 nis, *Draba succulenta* J. B. 2. 880.

Leucoium montanum succulentum Raii
Hist. 1. 786.

Quantum ex foliis & herbæ facie
 judicare licuit (nam florem aut sili-
 quas haud vidimus) in Alba mon-
 te provenit, ex saxorum rimis de-
 pendens.

TURRITIS foliis caulem ambientibus,
 polyceration *Boceon. Mus. Tab.*

41. *Scheuchz. It. alp. II.* 143.

Huc plantam refero in acclive Al-
 bæ montis proveniente, juxta ma-

CLAS. ceriam, quæ Veronensem agrum a
 VIII. Vicetino determinat; tamen si facie
 aliquantulum abluat ab illa Bocconi.
 Scheuchzeri descriptio melius illi aptatur, quippe folia quatuor vel
 quinque alternatim caulem ambiunt,
 in obtusum mucronem terminata, raris
 ad margines pilis obsita, pingua, & latiore basi caulem amplectentia.
 Siliquæ copiosæ, erectæ, fere unciales. Ramuli subinde ex alis
 foliorum, quæ caulis adigit, exeunt.
 Cl. Hallerus *Turritin foliis omnibus glabris ovatis* nuncupat, additque
 siliquas esse cyaneas, quod in nostra non animadverti, quin potius sub-
 obscuræ apparent.

I. CHAMENERION latifolium, vulgare
Inst. R. H. 302.

Lysimachia Chamenerion dicta, latifolia C. B. Pin. 245. Moris. Hist.
 2. 269. Tab. 11. n. 1.

Lysimachia speciosa, quibusdam Onagra dicta, siliquosa J. B. 2. 906.
 Raii Hist. 1, 860.

Epi-

Epilobium foliis lanceolatis integerrimis Linn. Hort. Cliff. 145. CLAS. VIII.

Epilobium spicatum, flore difformi, foliorum nervo eminente, ora leviter serrata Haller, En. St. Helv. 408.

In silvulis cæduis vallis frigidaë Baldi montis provenit.

2. *Chamænerion glabrum*, minus *Inst.*

R. H. 303.

Lysimachia minor Tabern. Icon. 854.

Lysimachia filiquosa glabra, minor

C. B. Pin. 245. *Moris. Hist.* 2. 271.

In montanis, editisque collibus oritur, & a *Chamænerio* glabro majore *Turnefortii* sola parvitate differre videtur.

ONAGRA latifolia *Inst. R. H.* 302.

Lysimachia Americana *Col. in Rech.* 882.

Lysimachia lutea corniculata *C. B. Pin.* 245.

Lysimachia lutea Virginiana *Raii Hist.* 1. 862.

Lysimachia lutea corniculata non papposa, *Virginiana*, major, *Moris. Hist.* 2. 271. *Tab.* 11. *fig.* 7.

Hæc,

CLAS. Hæc, uti ferunt, ex America in
VIII. Europam delata, nunc adeo se propagavit ut spontanea plurimis in locis nascatur. Mihi occurrit prope Athesim, haud longe a vico Zevio, qua flumen trajicitur.

CLAS. I. PAPAVER erraticum majus, floribus
VIII. minoribus absque maculis *Vaill. Bot. Par. 156.*

Papaver rhœas flore minore pallidiorre, floribus absque ullis maculis Raii Hist. 1. 855.

Inter segetes Maio & Junio mensibus frequens, faciliq; negotio ab aliis distinguitur, cum flos ejus plane purus sit, & petala prorsus phœnicea gerat. Varietas etiam invenitur, cui petala duo pura sunt, & alia duo nigra macula infecta.

2. Papaver erraticum, capitulo longissimo glabro *Inst. R. H. 238.*

Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro Raii Syn. St. Brit. ed.

3. 309.

Ar-