

**www.e-rara.ch**

**Spis roślin ogrodu botanicznego Królewskiego-Warszawskiego  
Uniwersytetu**

**Szubert, Michał**

**W Warszawie, 1824**

**ETH-Bibliothek Zürich**

Shelf Mark: Rar 3656

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-18615>

Classis II. Monocotyledones.

---

**www.e-rara.ch**

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

---

**Nutzungsbedingungen** Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

**Terms of Use** This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

**Conditions d'utilisation** Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

**Condizioni di utilizzo** Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

2

CLASSIS II.  
MONOCOTYLEDONES.

FILICES

*Capsulae nudae nec annulo cinctae.*

OPHIOGLOSSUM

vulgatum W. E. Z D. Kolo Warszawy

BOTRYCHIUM

Lunaria W. sp.

Osmunda Lunaria L. sp. } Z Kolo Warszawy.

OSMUNDA

regalis W. E. Z D. Kolo Warszawy

HYDROGLOSSUM

japonicum W. E.

Lygodium japonicum Swartz. } Z C. Japonia.

Ophioglossum japonicum Thunb. }

*Capsulae nudae annulo cinctae.*

ACROSTICHUM

calomelanos W. E. Z C. Ameryka poludniowa

alcicorne W. sp. }

Stemaria Beauvois } Z C. Jawa

bifurcatum Cav. }

HEMIONITIS

dealbata W. E.

Acrostichum tartareum Swartz } Z C. Ameryka poludniowa

CETERACH

officinarum W. E.

Asplenium Ceterach L. sp. } Z D. Kolo Warszawy

POLYPODIUM

*Foliis simplicibus indusiis uniformibus*

crassifolium W. sp. Z C. Jamayka

phyllitidis W. sp. Z C. Antylli

*Foliis pinnatifidis*

phymatodes W. E. Z C. Jndye wschodnie

aureum W. E. Z C. Jndye zachodnie

vulgare W. E. Z D. Kolo Warszawy

— eambricum

*Foliis supradecompositis.*

Dryopteris - W. E. } Z D. Europa

*Capsulae indusio velatae.*

ASPIDIUM

*Foliis ternatis.*

trifoliatum W. sp. }  
Polypodium trifoliatum L. sp. } Z C. Antylli.

*Foliis pinnatis.*

pectinatum W. sp. }  
trapezoides SchKuhr. } Z C. Martynika  
exaltatum W. sp. }  
Polypodium exaltatum L. sp. } Z C. Antylli  
mucronatum W. sp. }  
Polypodium muricatum Swartz. } Z C. Jam ayka.

*Foliis bipinnatifidis indusiis dimidiatis reniformibus.*

molle W. sp. }  
patens W. E. } Z C. T. Indy. zachod.  
Thelypteris W. E. }  
Polypodium Thelypteris L. Mant. } Z D. Kolo Warszawy.  
parasiticum W. sp. } Z C. Jawa.

*Foliis bipinnatis triplicato-pinnatisve, indusiis dimidiatis reniformibus.*

marginale W. sp. }  
Polypodium marginale L. sp. } Z D. Kanada.  
Filix - mas. W. E. }  
Polypodium Filix - mas. L. sp. } Z D. Kolo Warszawy.  
spinulosum W. E. }  
Polypodium spinulosum Fl. Dan. } Z D. Europa.  
capense W. sp. }  
macroporum Bory. } Z T. Przyladek dobrej nadziei.

*Foliis bipinnatifidis bipinnatis, triplicato-pinnatisve, indusiis lateralibus.*

Halleri W. sp. }  
Athyrum Halleri Roth. } Z D. Europa poludniowa.  
bulbiferum W. sp. }  
Polypodium bulbiferum L. sp. } Z D. Kanada.  
Filix - femina W. E. }  
Polypodium Filix - femina L. sp. } Z D. Kolo Warszawy.  
Athyrum Filix - femina Roth. }

alpinum W. sp.  
 Polypodium alpinum Jacq. } Z: D. Europa  
 fragile W. E.  
 Polypodium fragile L. sp. } Z: D. Europa

## ONOCLEA

sensibilis W. E. Z: D. Wirginia

## STRUTHIOPTERIS

germanica W. E.  
 Osmunda struthiopteris L. sp. } Z: D. Europa  
 Onoclea struthiopteris Swartz. }

## ASPLENIUM

*Foliis pinnatis*

marinum W. E. Z: F. Europa południowa  
 Trichomanes W. E. Z: D. Europa  
 Ebenum W. sp. Z: F. Ameryka północna

*Foliis bipinnatis.*

Ruta muraria W. E. Z: D. Koło Warszawy

## SCOLOPENDRIUM

officinarum W. E. Z: D. Europa

— fronde crispasterili

— fronde apice dedalaea

## BLECHNUM

boreale W. sp.  
 Osmunda spicant. L. sp. } Z: D. Europa  
 Onoclea spicant. Hoff. germ. }

## WOODWARDIA

radicans W. sp.  
 Blechnum radicans L. sp. } Z: T. Portugalia

## PTERIS

*Foliis ternatis.*

argentea W. sp. Z: T. Sybir wschodni

*Foliis pinnatis.*

longifolia W. E. Z: C. Jamayka

*Foliis pinnatifidis aut pinnatis, pinnis inferioribus  
 compositis.*

serrulata W. E. Z: C. Japonia

cretica W. E. Z: F. Europa południowa

atropurpurea W. E. Z: D. F. Ameryka północna

*Folius bipinnatifidis, bi- aut triplicato pinnatis, pinna infima bipartita.*

nemoralis W. E. ꝛ C. Wysp Burbon  
arguta W. sp. ꝛ T. Portugalia

*Folius bi- aut tripinnatis.*

hastata W. E. } ꝛ C. Wyspa Burbon.  
auriculata Thunb. }

*Folius tripartitis pedatisve, ramis bipinnatis.*

aquilina W. E. ꝛ D. Kolo Warszawy

#### CHEILANTHES

*Folius bipinnatis et bipinnatifidis.*  
microphylla W. sp. ꝛ C. Jamayka.

*Folius tri-quadripinnatis.*

lentigera W. sp. } ꝛ C. Peru  
Pteris lentigera Cav. }

#### DAVALLIA

canariensis W. E. } ꝛ T. Portugalia  
Trichomanes canariensis L. sp. }

#### ADJANTUM

*Folius simplicibus.*  
reniforme W. sp. ꝛ T. Wyspy Kanaryyskie

*Folius tripartitis, digitatis aut pedatis, ramis pinnatis.*  
pedatum W. E. ꝛ D. Kanada

*Folius bi- tri- aut quadripinnatis.*  
capillus veneris W. E. ꝛ D. F. Europa poludniowa

#### RHIZOSPERMAE.

#### PILULARIA

globulifera W. sp. ꝛ D. Kolo Warszawy

#### CYCADEAE.

#### CYCAS

circinalis Ency. ꝛ C. Indye wschodnie  
revoluta Ency. ꝛ C. Chiny

#### ZAMIA

integrifolia W. E. } ꝛ C. Domingo.  
pumila L. sp. }  
spiralis W. sp. ꝛ C. Nowa Hollandya

*EQUISETACEAE*

## EQUISETUM

- arvense W. E.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 fluviatile W. E. }  
 eburneum Roth. }  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 Telmateja Ehrh. }  
 umbrosum W. E.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 sylvaticum W. E.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 limosum W. E.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 palustre W. E.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 pratense W. sp.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 hyemale W. sp.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy

*HIPPURIDEAE.*

## HIPPURIS

- vulgaris W. E.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy

*NAJADES.*

## LEMNA

- trisolca Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 minor Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 polyrhiza Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 gibba Schkruh  $\odot$  D. Kolo Warszawy

## CHARA

- vulgaris W. E.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 hispida Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy

## CERATOPHYLLUM

- demersum Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy

## NAJAS

- major Schlecht.  $\odot$  ♂ Europa

*POTAMEAE.*

## POTAMOGETON

- natans Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 lucens Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 crispum Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 compressum Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 perfoliatum Schlecht.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
 densum R. S.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy

**POTAMOGETON**

- pusillum Bess. Z D. Kolo Warszawy  
gramineum R. S. Z D. Kolo Warszawy

**MYRIOPHYLLUM**

- spicatum Bess. Z D. Kolo Warszawy  
verticillatum Bess. Z D. Kolo Warszawy

**ZANICHELIA**

- palustris L. ☉ D. Europa

**APONOGETON**

- monostachyon W. sp. Z T. Indye wschodnie

**CALLITRICHINAE.****CALLITRICHE**

- intermedia Bess. Z D. Kolo Warszawy  
autumnalis Bess. Z D. Kolo Warszawy

**Plantae monocotyledones staminibus hypogynis.****AROIDEAE.**

*Spadix spatha involutus.*

**ARUM**

*Acaulia foliis compositis.*

- Dracunculus W. E. Z F. D. Europa południowa  
Dracontium W. E. Z D. Ameryka północna  
pedatum L. E. Z C. Ameryka południowa  
orixense L. E. Z C. Indye wschodnie  
triphyllum Pers. Z T. Wirginia.

*Acaulia foliis simplicibus.*

- Colocasia W. E. Z C. Egipt.  
macrorhizum W. E. Z C. Wyspa Ceylon  
divaricatum W. E. Z C. Indye wschodnie  
maculatum W. E. Z D. Europa południowa  
orientale L. E. Z D. Tauryda  
italicum W. E. Z D. F. Europa południowa  
viviparum L. E. Z C.  
Arisarum W. sp. Z T. Europa południowa  
tenuifolium W. E. Z F. Europa południowa

*Caulescentia.*

- hederaceum W. sp. Z C. Kartagena  
indicum L. E. Z C. Kochinchina

## CALADIUM

*Acaulia, foliis compositis*  
*helleborifolium* W. E. } C. Martynika

*Acaulia, foliis simplicibus.*  
*bicolor* W. E. } C. Brazylia  
*sagittifolium* W. E. } C. Brazylia  
*esculentum* W. sp. } C. Ameryka poludniowa  
*macrorhizon* Ency. sup. } C. Nowa Hollandya  
*violaceum* Desf. } C. Antylli

*Caulescentia.*

*Seguinum* W. E. }  
*Arum Seguinum* L. sp. } } C. Karaiby  
*grandifolium* W. E. }  
*Arum grandifolium* Jacq. } } C. Caraccas  
*arborescens* W. sp. }  
*Arum arborescens* Mill. } } C. Indye zachodnie  
*lacerum* W. E. }  
*Dracontium cordatum* L. } } C. Caraceas  
*tripartitum* W. E. }  
*Arum tripartitum* Jacq. } } C. Caraccas  
*auritum* Ency. }  
*Arum auritum* L. sp. } } C. Jamayka  
*nymphaefolium* Vent. }  
*Dracontium laciniatum* Hortul. } } C. Indye wschodnie  
*Dracontium cordatum* Hortul }  
*quercifolium* Hoffseg } C. Ameryka poludniowa

## CALLA

*aethiopica* W. E. }  
*moschata* Moench. } } C. T. Przylądek dobr. nadziei  
*Richardia aethiopica* Kunth. }  
*palustris* W. E. } C. D. Koło Warszawy

## DRACONTIUM

*pertusum* W. E. } C. Ameryka poludniowa  
*cordifolium* ?

## POTHOS

*lanceolata* R. S. } C. Ameryka poludniowa  
*violacea* R. S. }  
*Dracontium scandens* Aubl. } } C. Jamayka  
*cannaefolia* R. S. }  
*cannaeformis* H. B. } } C. Guiana  
*odorata* Anderson }

*crassinervia* R. S. ꝛ C. Caraccas

*cordata* R. S. ꝛ C. Caraccas

*macrophylla* R. S.

*grandifolia* Jacq.

*Dracontium cordatum* Aubl. } ꝛ C. Ameryka południowa

*digitata* R. S. ꝛ C. Caraccas

*scolopendrium*? Sprengel ꝛ C.

*arborea* ꝛ C.

*Spadix spatha destitutus*

#### ACORINAE

##### ORONTIUM

*japonicum* W. E. ꝛ T. Japonia

##### TUPISTRA

*squalida* L. E. ꝛ C. Ameryka

##### ACORUS

*calamus* W. E. ꝛ D. Koło Warszawy

*gramineus* W. E. ꝛ F. Chiny

#### TYPHAE

##### TYPHA

*latifolia* W. E. ꝛ D. Koło Warszawy

*angustifolia* W. E. ꝛ D. Koło Warszawy

##### SPARGANIUM

*ramosum* Bess. ꝛ D. Koło Warszawy

*simplex* Bess. ꝛ D. Koło Warszawy

#### CYPEROIDEAE

*Flores monoici*

##### CAREX

*Davallina* Bess. ꝛ D. Koło Warszawy

*Amentis androgynis, Stigmatibus binis.*

*Amento unico simplici.*

*pulicaris* Bess. ꝛ D. Koło Warszawy

*Amentis plurimis sessilibus alternis, apice masculis.*

*stenophylla* Bess. ꝛ D. Koło Warszawy

*intermedia* Bess. ꝛ D. Koło Warszawy

10  
CAREX

vulpina Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
divulsa Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
muricata Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
arenaria Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy

*apice femineis.*

remota Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
lagopodioides W. E. ꝛ F. Ameryka północna  
cyperoides W. D. ꝛ D. Sybir  
Schreberi Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
brizoides Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
ovalis Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
stellutata Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
elongata Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
curta W. E. ꝛ D. Kolo Warszawy  
foenea W. E. ꝛ D. Ameryka północna

*Intermedia*

*Paniculatis*

*(apice masculis)*

rivularis Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
teretiuscula Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
paniculata Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
paradoxa Dec. }  
canescens Host. } ꝛ D. Kolo Warszawy  
paniculata Ehrh. }  
rosea W. E. ꝛ D. Ameryka północna  
multiflora W. E. ꝛ D. Pensylwania

*Amentis sexu distinctis, femineis sessilibus,*

*Stigmatibus duobus.*

caespitosa Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
stricta Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
acuta Bess. }  
paludosa Schkuhr } ꝛ D. Kolo Warszawy  
riparia Gool. }

*Stigmatibus tribus Amento masculo unico.*

digitata Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
montana Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy  
ciliata Bess. ꝛ D. Kolo Warszawy

## CAREX

- praecox* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*extensa* W. sp. } Z ♂ Europa  
*tomentosa* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*flava* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*Oederi* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*fulva* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*distans* Host }  
*Schraderi* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*ferruginea* Dec. } Z D. Alpy  
*panicea* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*pallescens* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*pilosa* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*Michellii* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*Drymeja* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*sylvatica* Host. }  
*psendocyperus* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*plantaginea* W. E. } Z D. Wirginia  
*pendula* W. sp. } Z D. Europa południowa  
*nutans* W. E. } Z D. Austria

*Amentis masculis pluribus*

- filiformis* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*paludosa* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*flacca* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*glauca* Scop. }  
*vesicaria* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*ampullacea* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*hirta* Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
*depauperata* Dec. } Z D. Kolo Warszawy  
*ventricosa* Curt. }  
*monilifera* Thuil. }

## SCHOENUS

*Culmo tereti.*

- mariscus* Hoff. } Z D. Europa  
*nigricans* Hoff. } Z D. Europa  
*fuscus* Hoff. } Z D. Europa  
*Rhynchospora fusca* R. S. }

*Culmo triquetro.*

- compressus* Hoff. } Z D. Kolo Warszawy  
*Seirpus caricinus* Bess. }

## ERIOPHORUM

- angustifolium Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 latifolium Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 vaginatum Bess.  
 caespitosum Schrad. } Z D. Kolo Warszawy  
 Linagrostis vaginatum Lmk. }

## SCIRPUS

*Spica unica.*

- palustris Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 ovata Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 acicularis Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 intermedius Thuil. } Z D. Europa

*Culmo tereti polystrachyo.*

- lacustris Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 setaceus W. E. } Z Europa  
 Holoschoenus W. E. } Z D. Europa poludniowa  
 romanus W. sp. }

*Culmo triquetro polystachyo.*

- sylvaticus Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 maritimus Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 Michelianus W. sp. } D. Europa poludniowa  
 atrovirens W. E. } Z D. Ameryka polnocna  
 distachyos? } Z D.

## CYPERUS

*Culmo folioso radiis contractis.*

- polystachyos R. S. } Z C. Jndye wschodnie  
 erubescens L. E. } Z T.  
 viscosus R. S. } Z C. Jamayka  
 elegans Roth. }  
 alternifolius W. E. } Z C. Madagaskar.  
 vegetus W. E. }  
 monandrus Roth. } Z F. Ameryka poludniowa  
 compressus Jacq. }  
 eragrostis Lmk. }  
 protractus L. E. } Z C. Egipt.  
 pygmaeus R. S. C. } Z Jndye wschodnie  
 bruneus R. S. } Z T. Jndye zachodnie

## CYPERUS

*Radiis elongatis spiculis alternis.*

- Papyrus W. E. } Z C. Egipt  
 fuscus Bess. ⊙ D. Kolo Warszawy  
 patulus W. E. } Z F. Wegry  
 longus W. E. } Z F. Europa południowa  
 tenuiflorus W. E. } Z C. Syeylia  
 esculentus W. E. } Z F. Europa południowa  
 paramatta R. S. } Z C.  
 strigosus W. E. } Z C. Wirginia  
 glomeratus W. E. ⊙ D. Wlochy  
 polycephalus L. E. } Z T. Europa południowa  
 Monti R. S. } Z T. Grecya  
 sphacelatus R. S.  
 hexastachyos Swartz. } Z C. Surynam.  
 canescens R. S. } Z C. Jndye wschodnie  
 pungens ? H. Erfurt } Z C.

## MARISCUS

- umbellatus W. E.  
 Kyllingia umbellata W. sp. } Z C. Jndye wschodnie  
 Scirpus cyperoides L.  
 elatus W. E.  
 Kyllingia incompleta W. sp. } Z C. Caraccas  
 aggregatus W. E. } Z C.

## KYLINGIA

- triceps R. S.  
 nivea Pers.  
 Scirpus glomeratus L.  
 Schoenus odoratus Aub. } Z C. Jndye wschodnie  
 uncinata L. E. } Z C. Brazylia

## GRAMINEAE.

## CRYPISIS

- schoenoides W. E.  
 Phleum schoenoides L. } ⊙ D. Europa południowa

## ANTHOXANTHUM

- odoratum Bess. } Z C. Kolo Warszawy  
 gracile R. S.  
 ovatum R. S. Mant. } ⊙ D. Portugalia

## ALOPECURUS

- pratensis Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 — ruthenicus  
 geniculatus Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 agrestis W. E. } ⊙ D. Europa  
 arundinaceus R. S. } Z D.  
 nigricans R. S. } Z D. Nad Wolgą  
 utriculatus W. E. }  
 Phalaris utriculata W. sp. } ⊙ D. Włochy.  
 vaginatus Pall. }  
 angustifolius Smit. }  
 Phleum Gerardi Sibth. } Z D. Tauryda  
 Polypogon vaginatus M. B. }  
 Colobachne vaginata R. S. }

## CORNUCOPIAE

- cucullatum R. S. } ⊙ D. Smyrna

## PHLEUM

- pratense Bess. } Z D. Kolo Warszawy  
 — nodosum  
 alpinum R. S. } Z Laponia  
 annuum M. B. }  
 Chilochloa annua R. S. } ⊙ D. Tauryda  
 cuspidatum W. E. s. }  
 Chilochloa cuspidata R. S. } Z D. Tyrol  
 Phalaris trigyna Host. }  
 Bellardii W. E. }  
 tenue Schrad. } ⊙ D. Europa południowa  
 Phalaris bulbosa L. }  
 Phalaris tenuis Host. }  
 Michelii W. E. }  
 Phalaris alpina Jacq. } Z D. Europa

## LEERSIA

- oryzoides W. sp. }  
 Asprella oryzoides R. S. } Z D. Europa i Ameryka  
 Ehrharta clandestina Web. }  
 virginica W. E. }  
 Asprella virginica R. S. } Z D. Ameryka północna

## PHALARIS

- aspera W. sp. }  
 Pleum asperum Jacq. } ⊙ D. Europa południowa  
 Chilochloa aspera R. S. }

## PHALARIS

- minor W. E. } ⊙ D. Włochy  
 aquatica W. sp. }  
 canariensis W. E. ⊙ D. Wyspy Kanaryjskie  
 paradoxa R. S. } ⊙ D. Europa południowa  
 praemorsa Lmk. }  
 phleoides L. sp. }  
 Phleum Boehmeri Bess. } Z D. Koło Warszawy  
 Chilochloa Boehmeri R. S. }  
 capensis R. S. Z F. Przylądek dobrej nadziei  
 arundinacea Bess. Z D. Koło Warszawy  
 — picta

## BECKMANNIA

- erucaeformis W. E.  
 Cynosurus erucaeformis W. sp. } Z D. Europa południowa

## PASPALUS

- scrobiculatus R. S. } Z C. Japonia  
 Kora W. sp. }  
 virgatus R. S. Z C. Ameryka południowa  
 stolonifer R. S.  
 racemosus Jacq. } Z F. Peru  
 purpureus Fl. peru. }  
 Milium latifolium Cava. }  
 membranaceus R. S. }  
 Commersoni Zucagni } Z C. Peru  
 elegans Hortul }  
 Ceresia elegans Pers. }

## DIGITARIA

- aegyptiaca R. S.  
 Panicum filiforme Jacq. } ⊙ D. Eur. Ameryka i Afryka  
 sanguinalis R. S. }  
 Syntherisma vulgare Schrad. } ⊙ D. Koło Warszawy  
 ciliaris R. S. ⊙ D. Europa wschodnia  
 inaequalis?  
 glabra R. S.  
 humifusa W. E.  
 procumbens Hortul  
 filiformis Koel.  
 Panicum glabrum Gaud.  
 Panicum arenarium M. B. } ⊙ D. Europa  
 Panicum sanguinale Poll. }  
 Panicum lineare Krok. }  
 Panicum Ischaemum Schreb. }  
 Syntherisma glabrum Schrad. }  
 Paspalum ambignum Dec. Fl. }

## PANICUM

*Panicula spicata. Monogyna, Pennisetum.*

vulpinum W. E.  
 Cenchrus ciliaris L.  
 Pennisetum cenchroides R. S. } ⊙ wyspy Kanaryjskie

*Trigyna, Setaria.*

verticillatum Bess. ⊙ D. Kolo Warszawy  
 intermedium Roth. } ⊙ D. Indye wschodnie  
 Setaria intermedia R. S. }  
 glaucum Bess. ⊙ D. Kolo Warszawy  
 geniculatum W. E. ꝛ C. Wyspy Antylskie  
 viride Bess. ⊙ D. Kolo Warszawy  
 macrochaetum L. E. ⊙ D.  
 germanicum W. E. ⊙ D. Europa poludniowa  
 italicum W. E. ⊙ D. Indye  
 setosum Swartz. } ⊙ D. Jamayka  
 alopecurus Lmk. }  
 maritimum Ency. ⊙ D.

*Panicula e spicis alternis.**Valvula intermedia aristata. Echinochloa.*

stagninum W. E. } ⊙ D. Europa poludniowa  
 Burmanni M. B. }  
 crusgalli Bess. ⊙ D. kolo Warszawy  
 echinatum W. E. ⊙ D. Ameryka poludniowa  
 erythrospermum Hornem. ⊙ D.

*Valvulis muticis.*

colonum W. E. } ⊙ C. Indye wschodnie  
 tetrastichon Fors }

*Panicula effusa.*

plicatum W. E. ꝛ C. Indye wschodnie  
 proliferum R. S.  
 coloratum W. E. ꝛ C. Kair,  
 miliaceum W. E. ⊙ D. Indye wschodnie  
 — semine albo.  
 — semine nigro.  
 attenuatum W. E. ⊙ D.  
 capillare W. E. ⊙ D. Jamayka.

PANICUM

- numidianum R. S.
- polygamum Swartz. } Z: C. Ameryka
- altissimum Desf. }
- jumentorum Mich. }
- laeve Lmk. }
- asperrimum L. E. ⊙ T.
- virgatum W. E. } Z: G. Wirginia
- maximum Hortul. }
- clandestinum W. E. Z: D. Pensylwania
- bulbosum H. B. Z: T. Ameryka
- album R. S. ⊙ Z: C. Jawa
- gongylodes Jacq. fil. Z: C.

LUDOLFIA

- glaucescens L. E. } Z: C. Indyc wschodnie
- simplicifolia H. Dorp. }
- macroserma Willd. Z: C. Floryda

MILIUM

- effusum Bess. Z: D. kolo Warszawy.
- vernale R. S.
- Agrostis vernalis Ency. sup. } ⊙ D. Tauryda
- multiflorum W. E. }
- Agrostis miliacea W. sp. } Z: D. Europa poludniowa.
- Piptatherum multiflorum R. S. }

TRICHODIUM

- caninum R. S.
- Agrostis canina L. sp. } Z: D. Kolo Warszawy
- diffusum L. E. Z: D.

AGROSTIS

*Aristatae.*

- Spica venti W. E. ⊙ D. kolo Warszawy
- retrofracta W. E. Z: T. Nowa Hollandya
- filiformis W. E. }
- foliosa R. S. } Z: D. Ameryka polnoena
- Cinna filiformis L. E. }
- Cinna W. E. }
- Cinna arundinacea L. E. } Z: D. Kanada

*muticae.*

- stolonifera W. E. } Z: D. Kuropa
- verticillata W. sp. }
- varia

GEBOT. INSTITUT  
RÜBEL IN ZÜRICH

## AGROSTIS

vulgaris Bess. }  
divaricata Hoff. } Z: D. kolo Warszawy

— pumila

alba W. E. }  
diffusa Bess. } Z: D. kolo Warszawy

— varia

mexicana W. E. }  
Cinna mexicana L. E. } Z: D. Meksyk

tenacissima W. E. }  
Sporobolus tenacissimus L. E. } Z: C. wyspy Kanaryjskie  
Vilfa tenacissimus Humb.

tenuifolia M. B. Z: D. Taurida

patula R. S. Z: D. Alpy

dubia R. S. Z: D. Alpy

## POLYPOGON

monspeliensis W. E. }  
Agrostis panicea W. sp. }  
Alopecurus monspeliensis L. sp. } ⊙ D. Europa południowa  
Phleum crinitum Schreb.

## CHAETURUS

fasciculatus R. S.

Polygogon subspicatus W. E. }

Polygogon fasciculatus Pers. }

Agrostis articulata Brot. }

Alopecurus fasciculatus Ency. }

⊙ D. Portugalia

## STIPA

pennata W. E. Z: D. Europa

capillata W. E. Z: D. Europa

tortilis W. E. }  
humilis Brot. } ⊙ D. Portugalia

gigantea R. S. Z: T. Hiszpania

junceae R. S. ♂ D. Europa południowa

## ARISTIDA


divaricata W. E. }  
Chaetaria divaricata R. S. } Z: T. Meksyk

## SACCHARUM

officinarum W. E. Z: C. Indye wschodnie

cylindricum W. E.

Imperata arundinaeae R. S. }  
Lagurus cylindricus L. sp. } Z: T. Europa południowa



## SACCHARUM

- Ravennae W. E.  
 Andropogon Ravennae Hort. } Z D. Włochy  
 Erianthus Ravennae R. S. }  
 giganteum Pers.  
 Erianthus saccharoides R. S. } Z T. Floryda  
 violaceum R. S. Z C. Indye zachodnie

## LAGURUS

- ovatus R. S.  
 Imperata ovata Tratt. } ⊙ D. Europa południowa

## SORGHUM

- vulgare W. E.  
 Holcus sorghum W. sp. } ⊙ D. Indye wschodnie  
 bicolor W. E.  
 Holcus bicolor W. sp. } ⊙ D. Persya  
 rubens W. E. ⊙ D.  
 cernuum W. E.  
 Holcus cernuum W. sp. } ⊙ D.  
 halepense R. S.  
 Andropogon halepensis W. E. } Z D. Włochy  
 Blumenbachia halepensis Koel. }  
 saccharatum W. E.  
 Holcus saccharatus W. sp. } ⊙ D. Indye wschodnie  
 nigrum R. S. ⊙ D. Indye wschodnie

## PENICILLARIA

- spicata W. E.  
 Holcus spicatus W. sp. } ⊙ D. Indye wschodnie  
 cylindrica R. S.  
 Panicum alopecuroides L. } ⊙ D. Indye wschodnie

## HOLCUS

- avenaceus Bess.  
 Avena elatior W. sp. } Z D. Kolo Warszawy  
 bulbosus Bess.  
 Avena bulbosa Pers. } Z D. Kolo Warszawy  
 mollis Bess. Z D. Kolo Warszawy  
 lanatus Bess. Z D. Kolo Warszawy  
 odoratus W. E.  
 borealis Schrad. } Z D. Kolo Warszawy  
 Hierochloa borealis R. S. }

## ANDROPOGON

- strictus W. E. Z D. Węgry  
 barbinodis R. S. Z C. Nowa Hiszpania

## ANDROPOGON

- Ischaemum W. E. } D. Europa  
 hirtus W. E. } T. Portugalia  
 laguroides R. S. } C. Nowa Hiszpania  
 saccharoides R. S. } G. Jamayka

## CYMBOPOGON

- citriodorus L. E.  
 Schoenanthus R. S.  
 Andropogon Schoenanthus W. E. } } C. Indye  
 Androgogon citreus ? R. Brow. }

## PENNISETUM

- macrochaeton Jacq. fil. ⊙ D.

## CHLORIS

- barbata R. S.  
 Andropogon barbatus L. } ⊙ C. Indye wschodnie  
 compressa R. S. ⊙ D. Francya  
 petraea W. E.  
 Cynosurus paspaloides W. sp. } } T. Przyląd. dobr. nadz.  
 Eustachys petraea R. S. }  
 radiata R. S.  
 virgata Durande  
 scoparia Desf.  
 Cynosurus scoparius Eney. } ⊙ D. Ameryka  
 Agrostis radiata L.  
 Andropogon fasciculatus Mori }  
 ciliata W. E. ⊙ C. Jamayka  
 pallida W. E.  
 Andropogon provinciale Retz. } ⊙ C. Europa południowa  
 penicillata R. S.  
 Cynosurus penicillatus Vahl. } ⊙ } Indye wschodnie  
 gracilis R. S. } C. Hiszpania  
 dolichostachya R. S. ⊙ C. wyspy Filipińskie  
 polydaetyla L. E.  
 Andropogon polydactylon L. } ⊙ C. Jamayka

## ANTHEPHORA

- elegans R. S.  
 Tripsacum hermaphroditum L. } ⊙ D. Jamayka  
 Colladoa monostachya Pers. }

## CENCHRUS

- echinatus R. S. ⊙ D. Arabia  
 tribuloides R. S.  
 carolinianus Walt. } ⊙ D. Wirginia  
 spinifex Cav. }

## AEGILOPS

- ovata W. E. }  
 geniculata Roth. } ⊙ D. Europa południowa  
 cylindrica W. E. }  
 squarrosa Dec: } ⊙ ♂ D. Wegry

## ROTTBOELLIA

- pannonica W. E. }  
 biflora Pers. } ⊙ D. Wegry  
 Ophiurus pannonicus R. S. }  
 incurvata W. E. }  
 Aegilops incurvata L. sp. } ⊙ D. Europa południowa  
 Ophiurus incurvatus R. S. }  
 monandra W. E. }  
 Nardus aristata W. sp. } ⊙ D. Europa południowa  
 Monerma monandra R. S. }

## AIRA

*Corollae muticae.*

- aquatica Bess. }  
 Catabrosia aquatica R. S. } Z: D. Kolo Warszawy  
 Poa airoides Koel. }  
 truncata L. E. }  
 pensylvanica Spren. } Z: D. Pensylwania  
 Koeleria pensylvanica R. S. }  
 arundinacea R. S. Z: D. Azya

*Corollae dorso aut basi aristatae.*

- caespitosa Bess. }  
 Deschampsia caespitosa R. S. } Z: D. Kolo Warszawy  
 media L. E. }  
 Deschampsia media R. S. } Z: D. Francya  
 montana R. S. Z: D. Nad morzem północnym  
 flexuosa Bess. Z: D. Babia góra  
 praecox W. E. }  
 Avena praecox R. S. } ⊙ D. Europa  
 caryophyllea Bess. ⊙ D. Europa  
 canescens Bess. }  
 Corynophorus canescens R. S. } Z: D. Kolo Warszawy  
 Avena canescens Web. Bernh. }  
 Weingaertneria canesc. Bernh. }  
 atropurpurea R. S. } Z: D. Alpy  
 alpina Vahl. }  
 juncea Vill. }  
 Deschampsia juncea R. S. } Z: D. Erancya

## AIRA

- subspicata Schrad.  
 Trisetum airoides R. S. } Z: D. Alpy  
 Avena airoides Koel. }  
 articulata Desf. }  
 Corynophorus articulatus R. S. } ⊙ D. Europa

## MELICA

- ciliata Bess. Z: D. Oycow  
 uniflora W. E. } Z: D. Europa  
 Lobelii Viliars }  
 nutans Bess. } Z: D. Kolo Warszawy  
 montana Dec. }  
 altissima Bess. Z: D. Karpaty  
 Bauhini W. E. Z: D. Europa

## MOLINA

- coerulea Moench.  
 Enodium coeruleum R. S. }  
 Melica coerulea Schrad. } Z: D. Kolo Warszawy  
 Aira coerulea L. }  
 Festuca coerulea Dec. }

## SPARTINA

- cynosuroides W. E.  
 Dactylis cynosuroides W. sp. } Z: D. Kanada  
 Trachynotia cynosuroides Mich. }

## DACTYLIS

- glomerata Bess. Z: D. Kolo Warszawy  
 glaucescens W. E. Z: D. Europa  
 paspaloides W. E.  
 Dinaeba arabica R. S.  
 Cynosurus retroflexus W. sp. } ⊙ D. Egipt  
 Eleusine retroflexa Vahl. }  
 Dinaeba retroflexa Pers. }  
 Dinebra aegyptiaca Desf. }  
 hispanica W. E. Z: F. Hiszpania

## SESLERIA

- elongata R. S. Z: D. F. Szwaycarya

## DACTYLOCTENIUM

- aegyptiacum W. E.  
 Cynosurus aegypticus W. sp. } ⊙ C. Egipt.

## CYNOSURUS

- cristatus Bess. Z: D. Kolo Warszawy

## CYNOSURUS

echinatus W. sp. }  
 Chrysurus echinatus R. S. } ⊙ D. Europa południowa

## ELEUSINE

indica R. S. }  
 Cynosurus iudicus L. } ⊙ C. Indyje wschodnie  
 Panicum compressum Forsk. }

caracana R. S. }  
 Cynosurus caracanus L. } ⊙ C. Indyje

domingensis Pers. }  
 Rhabdochloa domingensis R. S. }  
 Cynosurus domingensis Jacq. } Z C. Jamayka  
 Festuca domingensis Lmk. }  
 Bromus capillaris Moench. }

virgata Pers. }  
 Festuca virgata Lmk. } ⊙ C. Jamayka  
 Cynosurus virgatus L. }  
 Leptochloa virgata R. S. }

filiformis Pers. }  
 Leptochloa filiformis R. S. } ⊙ C. Ameryka południowa  
 tristachya ? ⊙ C.

## LOLIUM

temulentum Bess. }  
 annuum Lmk. } ⊙ D. Koło Warszawy  
 Bromus temulentus Bernh. }  
 Crepalia temulenta Schrank. }

perenne Bess. Z D. Koło Warszawy

— tenue } ⊙ D. Europa  
 — agreste }

arvense R. S. ⊙ D. Europa

rigidum R. S. }  
 complanatum Schraderi } ⊙ D. Szwaycarya  
 asperum Gaudin }

maximum R. S. ⊙ C. Jamayka

speciosum R. S. Z D. Tauryda

## ELYMUS

arenarius W. E. Z D. Europa

sabulosus W. E. Z D. Tauryda

geniculatus W. E. Z D. Anglia

giganteus W. E. Z D. Meksyk

sibiricus R. S. } Z D. Sybir

tener W. E. }

## ELYMUS

- canadensis W. E. } Z: D. Kanada  
 philadelphicus W. E. } Z: D. Filadelfia  
 glaucifolius W. E. } Pennsylvania  
 villosus W. E. } Z: D. Pennsylvania  
 virginicus W. } Z: D. Wirginia  
 racemosus R. S. } Z: D.

## ASPRELLA

- hystrix W. E. }  
 Elymus hystrix R. S. } Z: D. Na wschodzie

## HORDEUM

- vulgare R. S. ⊙ D. Sycylia ?  
 nigrum P. S. ♂ D. Kolo Tyflis  
 hexastichon R. S. ⊙ ♂  
 Zeocriton R. S. D. ⊙ Europa  
 distichum R. S. ⊙ D. Tatarya  
 — nudum  
 murinum R. S. ⊙ D. Kolo Warszawy  
 jubatum R. S. ♂ D. Ameryka północna  
 bulbosum R. S. }  
 ciliatum Ency. } Z: D. Tauryda  
 maritimum R. S. }  
 rigidum Roth. } ⊙ D. Europa  
 geniculatum Allion. }  
 marinum Huds. }  
 pratense R. S. }  
 secalinum W. sp. } Z: ⊙ D. Europa  
 maritimum Koel. }  
 intermedium ?

## BRACHYPODIUM

- pinnatum R. S. }  
 Festuca pinnata Bess. } Z: D. Kolo Warszawy.  
 Bromus pinnatus Smith. }  
 Triticum pinnatum Moench }  
 sylvaticum R. S. }  
 Bromus sylvaticus Host. }  
 Festuca gracilis Bess. } Z: D. Kolo Warszawy  
 Triticum sylvaticum Moench }  
 Bromus gracilis Person }  
 Bromus pauper Schrank }  
 Festuca sylvatica Huds. }

BRACHYPODIUM

- distachyon R. S.
- Festuca distachya W. E.
- Festuca diandra Moench.
- Festuca ciliata Gouan.
- Bromus distachyos L.
- Triticum ciliatum Dec. } ⊙ D. Europa południowa
  
- asperum R. S.
- Triticum asperum Dec.
- Festuca rigida Roth. } ⊙ D. Hiszpania
  
- tenuiculum R. S.
- Triticum tenuiculum Lois.
- Triticum hispanicum Vivia
- Triticum festucoides Bertol. } ⊙ D. Włochy
  
- tenellum R. S.
- Triticum tenellum Ency.
- Triticum Nardus Dec. } ⊙ D. Europa południowa
  
- tenuiflorum R. S.
- Festuca tenuiflora Schrad. } ⊙ D. Europa południowa
  
- unilaterale R. S.
- Triticum unilaterale L.
- Festuca unilaterale Schrad. } ⊙ D. Europa południowa

AGROPYRUM

- acutum R. S.
- Triticum acutum Dec.
- Triticum littorale Host. } Z: D. Europa
- muticum
  
- rigidum R. S.
- Triticum rigidum Dec.
- Triticum junceum Lmk. } Z: D. Europa
  
- glaucum R. S.
- Triticum glaucum Dec. } Z: D. Europa
- intermedium
  
- repens R. S.
- Triticum repens L.
- Triticum arvense Schrad. } Z: D. Kolo Warszawy
- aristatum
  
- caninum R. S.
- Triticum caninum Bess.
- Triticum sepium Ency.
- Elymus caninus W. sp.
- Festuca nutans Moench. } Z: D. Kolo Warszawy

## AGROPYRUM

- prostratum R. S.  
 Triticum prostratum Ait. Kew. } Z D. Astrachan  
 Secale prostratum Pall. }  
 Triticum pumilum P. de Beau }  
 imbricatum R. S. Z D. Kaukaz.
- pectiniforme R. S.  
 Triticum pectinatum W. E. } Z D. Kaukaz.  
 Triticum cristatum Pers. }
- cristatum R. S.  
 Triticum cristatum Schreb. } Z D. Kaukaz  
 Bromus cristatus M. B. }
- variegatum R. S.  
 Triticum variegatum Fisch. } Z D.  
 dasianthum Ledebur Z D.  
 sibiricum R. S. Z D. Sybir

## TRITICUM

*Glumae coriaceae.*

- aestivum R. S. ⊙ D. U Baszk' w  
 — nudum  
 — ochroleucum  
 — glaucum  
 — pubescens  
 — aristatum  
 — pilosum  
 — ferrugineum  
 — hybridum  
 hybernum R. S. ♂ D.  
 compositum R. S. ⊙ D. Egipt.  
 — molle  
 — verum  
 Gaertnerianum R. S. ⊙ D. Hiszpania  
 fastuosum R. S. ⊙ D. Hiszpania  
 cochleare R. S. ⊙ D. Granada  
 Cevallos R. S. ⊙ D. Granada  
 compactum R. S. ⊙ D. Styrya  
 Zea R. S. }  
 tricoccon Schrank. } ⊙ D. Austria  
 platystachyum R. S. ⊙ D. Granada  
 compactum R. S. ⊙ D. Styrya

## TRITICUM

*Glumae foliaceae.*

- polonicum R. S. } ⊙ D.  
 glaucum Moench. }  
 — glabrum  
 — verum

*Semen maturum valvulis calicinis corticatum, rhachis fragilis.*

*Spica opposite compressa*

- monococcon R. S. ♂ ⊙ Tauryda  
 — verum  
 Cienfuegos R. S. ⊙ D. Asturya  
 Bauhini R. S. ⊙ D.

*Spica parallele compressa.*

- Spelta R. S. ⊙ D.  
 — nigrum  
 — aristatum  
 — turgidum  
 lientago ?  
 erinaceum ? ⊙ D.  
 Talavera ?  
 sambucara ?  
 asiat. sublime aristatum ?  
 brachystachium ?  
 sardinicum ?  
 pruinatum ?  
 mischio ?  
 vinciatulli ?  
 romanum aristatum ?  
 subcompositum ?  
 Pabla ?  
 Neapolitanum romanella  
 intermedium ?  
 maccaroni ?  
 castiglione ?  
 hordeiforme ?

## SECALE

cereale R. S. ⊙ ♂ D.

## BROMUS

- commutatus R. S. }  
 multiflorus W. sp. } ♂ D. Europa  
 velutinus R. S. }  
 grossus Dec } ⊙ D. Europa  
 mollis R. S. ⊙ D. Koło Warszawy  
 confertus R. S. ⊙ D. Iberya  
 erectus R. S. }  
 pseudarvensis Koel. }  
 arvensis Lmk. }  
 odoratus Gouan } ℤ D. Europa  
 perennis Vill. }  
 angustifolius Schr. }  
 glaucus La Peyr. }  
 lanceolatus R. S. } ⊙ D. Wyspy Kanaryiskie  
 canariensis Hortul. }  
 squarrosus R. S. D. Europa  
 wolgensis R. S. ⊙ D. Europa  
 laxus R. S. ℤ D.  
 purgans R. S. ℤ D. Kanada  
 pubescens R. S. ℤ D. Pensylwania  
 asper R. S. }  
 dumetorum Ency. } ℤ D. Kaukaz  
 pendulinus R. S. ⊙ Nowa Hiszpania  
 giganteus R. S. }  
 Festuca gigantea Vill. } ℤ D. Europa  
 longiflorus R. S. ℤ D.  
 arvensis R. S. }  
 versicolor Koel. } ⊙ D. Koło Warszawy  
 multiflorus Weigel. }  
 sterilis R. S. }  
 distichus Moench. } Kolo Warszawy  
 tectorum R. S. ⊙ D. Koło Warszawy  
 matritensis R. S. }  
 diandrus Smith. } ⊙ D. Europa  
 gynandrus Roth. }  
 rigidus R. S. }  
 rubens Host } ⊙ D. Francya  
 pilosus R. S. }  
 maximus Roth. } ℤ D. Europa południowa  
 maximus R. S. ⊙ D. Hiszpania

## BROMUS

- geniculatus* R. S. }  
*Festuca geniculata* W. E. } ⊙ D. Portugalia  
*stenophyllus* L. E. }  
*angustifolius* Horn. } ℥ D.

## SCHOENODURUS

- inermis* R. S. }  
*Bromus inermis* Schrad. }  
*Festuca inermis* Dec. } ℥ D. Kolo Warszawy  
*Festuca speciosa* Schreb. }  
*Festuca poaeformis* Pers. }  
*tenax* Bess ?  
*divaricatus* R. S. }  
*Festuca divaricata* Desf. } ⊙ D. Barbarya  
*pratensis* R. S. }  
*Festuca pratensis* Schrad. } ℥ D. Kolo Warszawy  
*Festuca elatior* W. sp. }  
*Bromus elatior* Koel. }  
*pumilus* R. S. }  
*Festuca pumilla* Schrad. } ℥ D. Alpy  
*elatior* R. S. }  
*Festuca elatior* Schrad. }  
*Festuca arundinacea* Schreb. } ℥ D. Kolo Warszawy  
*Festuca spadicea* Moench. }  
*Bromus littoreus* W. sp. }  
*Bromus arundinaceus* Koel. }  
*Bromus Phoenix* Scop. }  
*Poa elatior* Desm. }  
*poaeformis* R. S. }  
*Festuca poaeformis* Host. } ℥ D. Wegry  
*Festuca pilosa* Gaud. }  
*Poa violacea* Belt. }

## DIPLACHNE

- fascicularis* R. S. }  
*Festuca polystachya* Pers. } ⊙ D. Ameryka północna  
*Festuca fascicularis* Lmk. }

## KOELERIA

- brachystachya* R. S. }  
*avenacea* P. de Beauv. } ⊙ D.  
*Festuca phleoides* Hort. }  
*phleoides* R. S. }  
*Festuca cristata* W. sp. }  
*Poa phleoides* Lmk. } ⊙ D. Tauryda  
*Bromus alopecuroides* Lagas }

## KOELERIA

- cristata* R. S.  
*Aira cristata* Schrad.  
*Poa cristata* W. sp.  
*Festuca splendens* Hort.  
*Dactylis cristata* M. B. }  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*glauca* R. S.  
*Poa glauca* Schkuhr. }  $\zeta$  D. Europa

## SCHISMUS

- marginatus* R. S.  
*Festuca barbata* L.  
*Festuca calicina* W. sp.  
*Koeleria calicina* Dec. }  $\odot$  D. Hiszpania

## DIARRHENA

- americana* P. de Beauv. }  $\zeta$  D. Ameryka  
*Festuca diandra* L. }

## FESTUCA

- cynosuroides* R. S.  $\odot$  D. Barbarya  
*Fenas* R. S.  $\zeta$  D. Hiszpania  
*ovina* R. S.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*tenuifolia* Schrad.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*intermedia* R. S. }  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*hirsuta* Host. }  
*glauca* Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*rubra* Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*duriuscula* Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*heterophylla* Bess.  $\zeta$  D. Kolo Warszawy  
*stipoides* R. S.  
*geniculata* W. E. }  $\odot$  D. Europa  
*Bromus stipoides* W. sp. }  
*Myurus* R. S.  $\odot$  D. Iberya  
*alopecurus* R. S.  $\odot$  D. Tanger  
*delicatula* R. S.  $\odot$  D. Hiszpania  
*uniglumis* R. S.  
*Lolium bromoides* Huds. }  $\odot$  D. Franeya  
*Stipa membranacea* L. sp. }  
*varia* R. S.  
*spadicea* Host. }  $\zeta$  D. Alpy  
*crinum ursi* Ramond. }  
*amethystina* R. S.  $\zeta$  D. Karpaty  
*vaginata* R. S.  $\zeta$  D. Wegry

## CERATOCHLOA

- unioloides R. S.  
Festuca unioloides W. E. } ⊙ ♂ D. Karolina

## ERAGROSTIS

- poaeoides R. S.  
Poa eragrostis Schrad. } ⊙ D. Europa południowa  
Briza eragrostis Vill.  
pilosa R. S. ⊙ D. Europa południowa

## MEGASTACHYA

- Eragrostis R. S.  
Poa megastachya Schrad. } ⊙ D. Meksyk  
Poa multiflora Forsk.  
Briza megastachya Hortul.  
amabilis R. S.  
Poa amabilis W. sp. } ⊙ D. Ceylan  
Poa rubens Lmk.  
rigida R. S.  
Poa rigida Schrad. } ⊙ D. Afryka północna  
elongata R. S.  
Poa elongata W. E. } Z: C. Jndye wschodnie  
Poa dependens Horn.  
Eragrostis elongata Jacq.  
pulchella R. S.  
Poa pulchella M. B. } ⊙ D. Tauryda

## POA

- pratensis Bess. Z: D. Kolo Warszawy  
trivialis Bess. Z: D. Kolo Warszawy  
fertilis Bess. }  
palustris Koel. } Z: D. Kolo Warszawy  
serotina Schrad. }  
nemoralis Bess. Z: D. Kolo Warszawy  
compressa Bess. Z: D. Kolo Warszawy  
annua Bess. Z: D. Kolo Warszawy  
sudetica Bess. } Z: D. Kolo Warszawy  
trinervata Dec. }  
fluitans Bess. }  
Festuca fluitans L. } Z: D. Kolo Warszawy  
Glyceria fluitans R. S. }  
Devauxia fluitans P. de Beauv. }  
pallida R. S. }  
Eragrostis pallida Bess. } ⊙ D. Egipt  
aquatica Bess. }  
altissima Moench. } Z: D. Kolo Warszawy  
Melica aquatica Web. }

## POA

- aegyptiaca* R. S. }  
*pallida* Horn. } ⊙ D. Egipt  
*antennata* Delisle }  
*alpiná* R. S. Z D. Alpy  
*Molineri* R. S. Z D. Alpy  
*bulbosa* Bess. Z D. Kolo Warszawy  
*effusa* R. S. Z D. Węgry  
*festucaeformis* R. S. Z D. Dalmacya  
*mexicana* R. S. ⊙ D. Meksyk  
*sicula* R. S.  
*Cynosurus siculus* Jacq. }  
*Briza cynosuroides* Scop. } ⊙ D. Sycylia  
*Triticum unioloides* Ait Kew. }  
*Triticum brizoides* Ency. }  
*laxa* R. S. }  
*elegans* Dec. } Z D. Alpy  
*diandra* R. S. ⊙ Z D. T. Jakson  
*maritima* R. S. }  
*arundinacea* Moench. } Z D. Europa  
*distans* R. S. }  
*retroflexa* Curt. } Z D. Europa  
*salina* Pollich. }  
*nervata* R. S. }  
*striata* Mich. } Z D. Wirginia  
*lineata* Pers. }  
*capillaris* R. S. ⊙ D. Wirginia  
*coarctata* Dec. }  
*caespitosa* Ency. } Z D. Europa  
*gracilescens* Schrad. }  
*depauperata* R. S. Z D. Węgry  
*punctata* R. S. ⊙ Z D. Malabar  
*caesia* Smith. }  
*glauca* Vahl. } Z D. Europa  
*glaucanthos* Roth. }  
*abyssinica* R. S. ⊙ D. Abyssynia  
*condensata* Bess.  
*latifolia* R. S. }  
*malabarica* Burm. } Z T. Jawa  
*brevifolia* Dec. }  
*collina* Host. } Z D. Europa  
*thermalis* Pers. }  
*sterilis* R. S. Z D. Tauryda

## POA

- distichophylla R. S. } Z D. Alpy  
 flexuosa Host. }  
 chinensis R. S. }  
 panicea Retz. } ⊙ D. Chiny

## TRIODIA

- decumbens R. S. }  
 Poa decumbens Schrad. }  
 Festuca decumbens Pers. } Z D. Europa  
 Danthonia decumbens Dec. }  
 Sieglingia decumbens Bernh. }  
 Melica rigida Wilbes. }

## SCLEROCHLOA

- divaricata R. S. }  
 Poa divaricata Desf. } ⊙ D. Europa  
 Poa expansa Gmel. }

## BRIZA

- minor R. S. ⊙ D. Europa południowa  
 media Bess. Z D. Koło Warszawy  
 maxima R. S. ⊙ D. Europa południowa  
 virens R. S. Z D. Europa

## UNIOLA

- latifolia R. S. Z D. Pensylwania

## DANTHONIA

- calicina R. S. ⊙ D. Przylądek dobrej nadziei  
 strigosa R. S. }  
 Avena strigosa W. sp. } ⊙ D. Europa  
 Avena nervosa Lmk. }  
 purpurea R. S. }  
 Avena purpurea Thunb. } ⊙ D. Japonia

## GAUDINIA

- fragilis R. S. }  
 Avena fragilis W. sp. } ⊙ D. Europa południowa

## TRISETUM

- pensylvanicum R. S. }  
 Avena pensylvanica Pers. } ⊙ D. Nowa Anglia  
 neglectum R. S. }  
 Avena neglecta W. }  
 Trisetum pisanum Pers. } ⊙ D. Europa południowa  
 Avena Loeflingiana Ency. }  
 Avena panicea Lmk. Jll. }

## TRISETUM

- flavescens* R. S. }  
*Avena flavescens* Dec. } Zz D. Europa  
*pallidum* R. S. }  
*nudum* Pers. }  
*Avena pallida* Thunb. } ⊙ Zz Przylądek dobrej nadziei.

## AVENA

- sativa* R. S. ⊙ D. Wyspa Eernandes  
 — *fusca*  
 — *nigra*  
 — *mutica*  
 — *podolica*  
 — *anglica*  
 — *trisperma*  
 — *georgiana*  
*orientalis* R. S. }  
*racemosa* Thuil. } ⊙ D. Węgry  
*tatarica* Arduin. }  
*nuda* R. S. ⊙ D. Austrya  
 — *chinensis*  
*fatua* R. S. ⊙ D. Kaukaz.  
*sterilis* R. S. }  
*macrocarpa* Moench. } ⊙ D. Europa południowa  
*planiculmis* R. S. }  
*Gaudinia planiculmis* P. de Beauv. } Zz D. Węgry  
*brevis* R. S. ⊙ D. Węgry  
*hirsuta* R. S. }  
*pillosa* Lagas } ⊙ D. Europa

## ARUNDO

- Phragmites* Bess. Zz D. Kolo Warszawy  
*acutiflora* R. S. }  
*Calamagrostis acutiflora* Dec. } Zz D. Europa  
*Deyeuxia acutiflora* P. de Beauv. }  
*Epigeos* R. S. }  
*Calamagrostis Epigeos* Bess. } Zz D. Kolo Warszawy.  
*littorea* R. S. }  
*Calamagrostis littorea* Dec. } Zz D. Europa  
*laxa* R. S. }  
*effusa* Gmel. } Zz D. Karpaty  
*glauca* R. S. Zz D. Ameryka północna  
*pseudophragmites* R. S. }  
*Calamagrostis* Hall. } Zz D. Europa

## ARUNDO

- Calamagrostis Schleich. }  
 Agrostis lanceolata R. S. } Z: D. Kolo Warszawy  
 Calamagrostis Schleicherii Bess }  
 sylvatica R. S. }  
 Agrostis arundinacea W. sp. }  
 Calamagrostis sylvatica Bess. } Z: D. Kolo Warszawy  
 Calamagrostis pyramidalis Host. }  
 stricta R. S. } Z: D. Europa  
 neglecta Ehrh. }  
 varia R. S. }  
 Calamagrostis arundinacea Dec. } Z: D. Europa  
 Agrostis arundinacea Thom. }  
 Deyeuxia arundinacea P. de Beauv. }

## DONAX

- arundinacea R. S. }  
 Arundo donax Schrad. } Z: D: Europa poludn. i Sybir.  
 Arundo sativa Lmk. }  
 — variegata Lmk.

## ORYZA

- sativa Euçy. ☉ C. Indye  
 — mutica

## EHRHARTA

- panicea W. E. Z: T. Przylądek dobréy nadziei

## LAPPAGO

- racemosa W. E. }  
 Tragus racemosus R. S. } ☉ D. Arabia  
 Cenchrus racemosus L. }  
 Cenchrus linearis Dec. }  
 Phalaris muricata Forsk. }

## LYGEUM

- Spartum R. S. Z: T. Hiszpania

## ZEA

- Mays. W. E. ☉ D. Ameryka

## COIX

- Lachryma W. E. Z: C. Indye wschodnie  
 — exaltata