

www.e-rara.ch

Caroli Linnaei ... bibliotheca botanica

**Linné, Carl von
Amstelodami, 1736**

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 5924

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-23394>

XI. Systematici.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

XI. SYSTEMATICI.

Systematici sunt, qui genera plantarum secundum Classes & ordines disposuerunt.

Nomina plantarum ignotarum apud Auctores, sine divisione in tanta multitudine plantarum, reperire admodum arduum est, hinc Systematici omnium maxime necessarii sunt.

Systematicos divido in *Orthodoxos* & *Heterodoxos*, illos iterum in *Particulares* & *Universales*.

§. I. HETERODOXI.

HETERODOXI Systematici sunt, qui fundamentum dividendi plantas, ab alio, quam fructificationis principio, desumferunt.

DIVIDO Heterodoxos in *Alphabetarios*, *Chronicos*, *Topophilos*, *Empiricos*, *Seplasiarios*, *Rhizotomos*, *Phyllophilos*, & *Physiognomos*.

ALPHABETARII sunt, qui secundam literam primam nominis generici vegetabilia disponunt.

TALES sunt infiniti; præcipue autem *Floristæ* & *Adonistæ*, qui maximam partem; methodo ejusmodi Alphabetica usi sunt.

CHRONICI à tempore florendi methodum petunt. Classes communiter quatuor, secundum 4 anni tempora constitunt, ordines autem a mensibus, in quibus flores suos explicant plantæ, desumunt.

SIMON PAULL.

Flora Danica. vide. p. 86.

Quadripartitum Botan. XIII. 3.

GESNE

Tabulæ

— A

— T

HORST

Herbari

— M

PASSÆ

Hortus

BESLER

Hortus

DILLE

Flora C

LINDE

Tourne

RHEFF

Hodeg

KRAM

Tentan

— I

TOPOPH

cunt pl

DALE

Histori

CORN

Flora l

ROYE

Adonis

KENT

Tabula

— V

—

—

—

GESNERUS Conradus.

Tabulæ collectionum plantarum.

— Argent. 1553. 8o. cum. *Kyberi Lex.*

— Tigur. 1587. 8o.

HORSTIUS Jacobus.

Herbarium Horstianum.

— Marp. 1630. 8o.

PASSÆUS Crisp.

Hortus Floridus. vide p. 23.

BESLERUS Basilius.

Hortus Eystettenfis. vide p. 23.

DILLENIUS Joh. Jac.

Flora Giffensis. vide pag. 89.

LINDEN Francisc. Baltz.

Tournefortius Alsaticus. vide p. 90.

RHEFELDT Abrahamus.

Hodegus Bot. menstruus. vide p. 88.

KRAMERUS Joh. Georg. Henr.

Tentamen Botanicum s. meth. Rivino-Tourn.

— Dresd. 1728. 8o. maj.

TOPOPHILI a loco natali, in quo sponte crescunt plantæ, methodum fingunt.

DALEKAMPIUS Jacobus.

Historia generalis. vide pag. 28.

CORNUTUS Jacobus.

Flora Parisina. vide pag. 94.

ROYER Johannes.

Adonis Hessensis. vide pag. 74.

KENTMANNUS Theophilus.

Tabulæ loc. & temp. quibus collig. pl.

— Wittenb. 1626. 4o.

— Lipsiæ. 1659. 4o.

— Kilon. 1667. 12o.

— Francf. 1715. fol. c. Valent. polychr.

Classes a locis, ordines a mensibus des.

EMPIRICI ab usu plantarum medico plantas distribuerunt. ut:

PARKINSONUS Johannes.

Paradisus terrestris, vide pag. 28.

CHOMEL. J. B.

Epithome Historiæ plant. vide p. 73.

SEPLASTIARIUM secundum ordinem, quo plantæ in officinis pharmaceuticis traduntur, simplicissime procedunt. Tales paucissimi sunt.

RHIZOTOMI plantas secundum figuram radice distinguere tentant.

HORTULANI cummuniter hanc methodum defendunt.

PHYLLOPHILI a foliorum similitudine methodum fecere.

ZALUZIANSKY Adamus.

Libri 3. methodi Herbariæ.

— Prag. 1592. 4^o.

HEISTERUS Laurentius.

Dissertat. de foliorum utilitate in generibus.

— Helmst. 1732. 4^o. p. 56.

PHYSIOGNOMI à facie vegetabilium externa methodum adornarunt.

BAUHINUS Casparus.

Pinax Th. B. vide pag.

BAUHINUS Johannes.

Historia universalis, vide p. 29.

KOENIG & multi alii veterum.

UNIVERSA
methodu
principio
Hi method
petalis,

FRUCTIS
methodu

CESALPI
Libri de

— Fl

Append

— R

MORISON
Historia

HERMAN
per

ZUMBA

Adonis

RUDBE

Diff. g

— U

— A

BOERHA
Adonis

Adonis

Historia

KNAUTI
Flora

§. 2. UNIVERSALES.

UNIVERSALES Orthodoxi Systematici sunt, qui methodum suam plantarum a fructificationis principio desumerunt.

Hi methodum a variis partibus fructificationis, a petalis, calyce vel staminibus confecerunt.

* / * *

FRUCTISTÆ a fructu; *pericarpio* vel *seminibus* methodum adornarunt.

CÆSALPINUS Andreas.

Libri de plantis.

— Florent. 1583. 4^o.

Appendix ad libr. de pl.

— Rom. 1603. 4^o.

MORISONUS Robertus.

Historia univers. vide p. 29.

HERMANNUS Paulus.

per Discipulos suos *Zumbac & Rudbeck*.

ZUMBAC Lothzarius.

Adonis Lugdunensis. vide pag. 72.

RUDBECK Olaus. *Filius*.

Diff. gr. de fundamentali pl. notitia.

— Ultr. 1690. 4^o.

— Augw. 1691. 12^o. p. 57.

BOERHAAVIUS Hermannus.

Adonis Lugdun. 1^{ma}. vide p. 27.

Adonis Lugdun. 2^{da}. vide p. 27.

Historia plantarum. vide XIII. 3.

KNAUTIUS Christophorus.

Flora Hallensis. vide pag. 87.

RAJUS Johannes.

Historia universalis, vide pag. 30.

Synopsis stirp. Britan. 1^{ma}, vide p. 93.

Synopsis stirp. Britan. 2^{da}, vide p. 93.

Methodus plantarum,

— Lond. 1665. 8o.

— Lond. 1682. 8o, p. 166.

Methodus pl. emendata & aucta.

— Lond. 1703. 8o.

— Amstel. 1710. 8o.

Synopsis stirp. Britan. 3^{ia}, vide p. 93.

SLOANE Johannes.

Flora Jamaica, vide pag. 99.

DALE Samuel.

Pharmacologia, vide XIII. 3.

Supplementum, vide XIII. 3.

MARTYN Johannes.

Tabulæ Synopticæ pl. officinalium,

— Lond. 1726. folio. p. 18.

CAMELLUS Georg. Joseph.

Peregrinat. Luzon, vide pag. 110.

* * *

COROLLISTÆ a *Florum petalis* methodum
ædificarunt.

Hi duplices sunt. Alii a numero petalorum cum
Rivino, alii a figura corollæ cum *Tournefortio*,
Systemata construxerunt.

RIVINUS Augustus Quirinus.

Ordines plantarum, vide pag. 22.

HEUCHERUS Johannes.

Adonis Wittenbergensis, vide p. 76.

GEMEINHART Johannes Casparus.

Flora Laubensis, vide p. 88.

WEL-

WELSC
Basis B
— L
HEBEN
Diff. ac
— L
RUPPI
Flora Je
KNAUT
Method
— L
TOURNE
Elemen
— P
Instituti
— P
— A
Charact
— P
VALEN
Tourne
—
VALEN
Viridar
JOHRE
Vade n
MONT
Indices
—
ELVE
Grund
—
PLUM
Nova
—

WELSCHIUS Christ. Ludovicus.

Basis Botanica.

— Lipsi. 1697. 12o. p. 228.

HEBENSTREIT Johannes Ernestus.

Diff. ac. Definitiones plantarum.

— Lipsi. 1731. 4o. p. 44. *Characteres.*

RUPPIUS Henricus Bernhardus.

Flora Jenensis. vide pag. 87.

KNAUTIUS Christianus.

Methodus pl. genuina.

— Lipsi. 1716. 8o. *multa mutat.*

TOURNEFORTIUS Josephus Pitton.

Elementa Botanica.

— Paris. 1694. 8o. maj. p. 562. t. 451. gall.

Institutiones Rei Herbariæ.

— Paris. 1700. 4o. tomi 3. latine.

— Amstel. 1719. 4o. tomi 3. lat.

Character plantarum. (non vidi?)

— Francf. 1708. 4. c. S. Paul. 4 part?

VALENTINUS Christoph. Bernh. *Filius M. B.*

Tournefortius contractus.

— Francf. 1715. folio.

VALENTINUS Michaël Bernhard.

Viridarium reformatum. vide p. 22.

JOHRENIUS, M. D.

Vade m. Botanicum. vide p. 90.

MONTI Josephus.

Indices plantarum varii.

— Bonon. 1724. 4o. p. 78.

ELVEBEMES. nomen fictum.

Grundvahl till. plantekieningen.

— Upsäl. 1730. 12. *figuræ Classium.*

PLUMIER Carolus.

Nova pl. americanarum genera.

— Paris. 1703. 4o. p. 52. t. 4o. gener. 106.

odum

cum

Corio,

VEL-

FEVILLE Ludovicus.

Peregrinat. Peruvian vide p. 115.

DILLENIUS Joh. Jac.

Appendix c. novis pl. generibus.

— Giff. 1719. 8o.

MICHELIUS Petrus Antonius.

Nova pl. genera.

— Florent. 1729. fol. p. 234.

Botanicorum vere Lynceus est in examinandis & depingendis minutissimis floribus Muscorum & Fungorum; proxime promissæ flores Filicum.

PETITUS Petrus.

Nova pl. genera & Censura ad Chrysofplen.

— Namurc. 1710. gallice.

RIPA Virgilius.

Historiæ univ. pl. conscribendi propositum.

— Patav. 1718. 4o. p. 195.

PONTEDERA Julius.

Differt XI. in H. A. Patavino.

— Patav. 1720. 4o. Rivino-Tournef.

* * *

CALYCISTÆ a *Calycibus* Systemata composuere.

MAGNOL Petrus. Pater.

Character plantarum.

— Monsp. 1720. 4o. p. 340. posthum.

— Montisb. 1725. 4o. non vidimus.

Nos methodum a calycis diversis speciebus desumptam promittimus.

* * *

SEXUALI
mata sua

LINNÆU

Systema

— LU

cum

Etora

§. 3.

PARTICU

qui uni

thodun

COMPOS

VAILL

Metho

— A

PONT

Differt

UMBEL

MOR

Distri

— C

— C

GRAMI

RAJU

Meth

— A

MON

Prodr

— J

* * *

SEXUALISTÆ a *Staminibus & Pistillis* Systemata sua elaborant.

LINNÆUS Carolus.

Systema Naturæ.

— Lugdb. 1735. fol. maj. p. 14.

cum Systemate Lapid. Quadrup. Avium, Insectorum, &c.

§. 3. PARTICULARES.

PARTICULARES Orthodoxi Systematici sunt, qui unius, cujuscumque demum, Classis methodum composuerunt.

COMPOSITO flore gaudentes plantæ.

VAILLANTIUS Sebastian.

Methodus pl. fl. composito.

— Ac. Reg. Paris. variis locis. gallic.

PONTEDERA Julius.

Dissertationes. vide pag. 130.

UMBELLATAS plantas distrib.

MORISONUS Robertus.

Distributio plantarum umbelliferarum,

— Oxon. 1672. folio.

— Oxon. 1715. fol. p. 91. t. 12.

GRAMINA.

RAJUS Johannes.

Methodus graminum, Juncorum &c.

— Amstel. 1710. 8. c. meth. emend.

MONTI Josephus.

Prodromus stirpium Agri Bononiensis.

— Bonon. 1719. 4^o.

SCHEUCHZERUS Johannes.

Idæa f. Methodus graminum.

— Tigur. 1719. 8o

Historia graminum. vide p. 31.

MUSCORUM methodum elaboravit.

DILLENUS Joh. Jacobus.

Flora Giffensis. vide p. 89.

RAJI synopsis Brit. 3ia. vide. p. 93.

FUNGORUM methodum construxit.

DILLENIUS Joh. Jacobus.

Flora Giffensis. vide p. 89.

RAJI Synopf. Brit. 3ia vide. p. 93.



N

ru

Hi 4 plic

mologi

§. I.

SYNONY

plantæ

colleg

planta

liquod

runt,

Hinc

diverf

Tales u

rum n

lares,

Particul

ristæ

nomi

foret

mus.

BAUH

Phyto

Pina