

**www.e-rara.ch**

**Eduardi Luidii Lithophylacii Britannici ichnographia**

**Lhuyd, Edward**

**Londini, 1699**

**Zentralbibliothek Zürich**

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-30541>

Classis prima. Lapidés crystallini, iisque affines.

---

**www.e-rara.ch**

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

---

**Nutzungsbedingungen** Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

**Terms of Use** This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

**Conditions d'utilisation** Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

**Condizioni di utilizzo** Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Tab. I.

Classis I.  
Lapides Crystallini.

876.



26.



87.



58.

34.



29.



6.



82.



56.


48.



15.





85.



64.







# CLASSIS PRIMA.

## LAPIDES CRYSTALLINI, iisque Affines.

### C A P S. I.



*Crystallinorum* nomine intelligimus omnes Lapides multangulos, vitri ad instar nitentes: quales sunt *Crystallus* proprie sic dicta, *Iris Aldrovandi*, *Fluores pleriq;*, & *Selenita*. *Crystallinis affines* dicimus, qui splendoris *Crystallini* quodammodo participant; sed angulis destituuntur: *uti stirias lapideas, Papillas speluncarum, Talcum, Stalagmitas, &c.* Quot habemus utriusque generis specimina in eadem classe (eo ordine, quo in nostro scrinio reponuntur) liceat impresentiarum recensere.

- 1. *CRYSTALLUS* maxima Britannica, octo uncias in ambitu colligens. Invenimus in Alpibus Arvonix, juxta lacum *Ey-non Vrech*, non procul Ecclesia Divi Perisii. \*
- 2. Eiusdem specimen quinque unciarum, ex monte *Idrisi* in Meryinia,
- 3. Eadem paulo minor, e valle Franconiana in Arvoniam,

- 4. 5. E rupe Menevensi in comitatu Penbrochiano.
- 6. *Crystallus* compressior mucrone sessili. In Cambria boreali alicubi effusa est. Ex rhombis mucronalibus, unus ad extremum alterum adeo latus est & sessilis, ut eidem intixus lapis immobilis substat.
- 7. *Crystallus* brevior & opacior ad Iridem Aldrovandi accedens. Hujus locum non memini.

A

8. *Crystallus*

8. Crystallorum minorum co-cervatim transverso ordine nascuntur, *massa*. Ex agro Maridunensi in Cambria australi. *quam ferri mineram existimo; cum hujusmodi capillamenta percussus magnes continuo exerat.\**

9. Crystallus minor & vulgarior. Venedotiaë à rupe Moely Meirch in parochia Beth Kelert juxta Alpes Arvonienfes.

10. Crystallus major Marmorea, sive grandinis instar semiopaca. Invenimus in valle Divi Perisii in Arvoniâ.

11. Eadem cum penultima è rupe *Karn Vadrin* in eodem comitatu.

12. Crystallus minor fabuletorum; sive angulis magis obtusis. Forma ei est longiuscula; color quasi electrinus. In Sabuleto Faringdonensi apud Bercherianos (quamvis rarissimè) invenitur.

13. Iris Aldrovandi, sive Crystallus brevior *Iris* dicta, ex altero latere compressior. Juxta *Dobbinham*, in agro Cravenensi.

14. Iris minima Breconiensium. Ex monte *Ban ubbch Denni* in Brechinia apud Cambros Australis.

15. Iris vulgaris Adamas Bristolensium vulgo dicta. *In gemma menti Crystallini appuntati in ambele parti, Imperati, p. 644. In ferrifodinis Bristolienfibus copiose invenitur hæc Crystallus: quambis exemplaria echinopora, quale hoc nostrum est, rarissime occurrunt. Aculeos autem ipsos in medio lapide, à communi centro undiquaque sparsos, quod Echinium dicimus; nihil aliud cæstreni,\**

16. Eadem coloris anthracini, ibidem effossa.

17. Ejusdem coloris, ex agro Cravoniano apud Eboracenses.

18. Iris Bristolianæ non nihil similis è Plumbifodinis Flintensibus.

19. Crystallus cujusdam Cambrensis fragmenta.

20. Iris minima Bristolensium coloris Hyacinthini; ferri mineræ coacer vatim adnascens.

21. Lapis specularis tessellatus, sive HALOTESSERA è Plumbifodinis Derbienfibus.

22. FLUOR triquetrus electrinus. Ichtyospermacio, sive lapidi ova piscium referenti adnascitur. Ex lapidina quâdam juxta *Woodchester* in agro Gloucestrensi.

23. Idem ex lapidina Wottonianâ in eodem comitatu.

24. Ex plumbifodinis Mendipensibus apud Sumerfetenfes, cum lapidis, ex quo oritur, frustulo.

25. Fluor sebaceus ex iisdem plumbifodinis.

26. Fluor pyramidalis Mendipensis.\*

27. Idem è plumbifodinis Duffellianis in Westmorlandia, Metallariis *Dog-tooth spar* dictus.

28. Fluor informis amethystinus. *From Aulston-Moor* in Westmorland.

29. Fluor triquetrus colore pallido. Ex æstuario Sabriniano juxta *Pyrton-passage* in agro Gloucestrensi.\*

30. Fluor pyramidalis pallidus. *pidis* (quamvis subinde stiriam referat) *figura est admodum variabilis; pro conditione loci, ubi generatur. Differt autem Stalagmites à Fluore, quod neq; angulosus sit lapis, neq; si frigeris, striatus.*  
 Ex vivario Cromvvellesi in eodem agro.
31. Fluor racemosus. sive Botroides luteo colore infectus. *Ex Astroite lapide emergit. Invenimus prope Oxonium in fodinis Bullingtoniensibus.*  
 40. Stalagmitæ fumilis PSEUDO-FLUOR striatus, coloris est in pallido ochroleuci, juxta Radstoke apud Somersetenfes.
32. Idem coloris aluminati, ib.
33. Fluor minimus triquetrus, ibid. Ex navtilo fossili oritur.  
 41. PSEUDOFUOR instar linteaminis intertextus: seu Fluor textilis informis Colinburnensium. Fragmentum est lapidis majoris inter sata prope *Middle Colingbourn* in Wiltonia notissimi.
34. Fluor triquetrus instar fructus Periclymeni coacervatus; per mediam longitudinem foramine insignitus. Invenimus in medio ejusdam Astroitis maximi conglobati, in lapidina Stokiana, prope *Frißvell* in agro Oxoniensi. \*
42. Stalagmites electrinus. Voðocestræ apud Gloucestrenfes.
35. Conchæ cujusdam fossilis facies interior, fluoribus triquetris clavellata. Ex lapidina Illipiana.  
 43. Stalagmitès Wottoniensis Malleolatus. Juxta *Wotton-under-edge* in eodem comitatu.
36. Fluor triquetrus omnium minimus luteum saccharum non nihil referens. Ex puteo Chaulensi prope *Cummer* in agro Bercheriano.  
 44. Stalagmites quasi vernice obductus splendens Sabrinianus. Ad trajectum Sabrinæ Aust-passage dictum, in littore citeriore.
37. Fluor minimus saccharinus siliceus colore candido. In media silice delitescit, juxta *Colingbourn* in Wiltonia inventa.  
 45. Stalagmites crustaceus sulphureus. In quibusdam lapicidinis Nordhamtonensibus.
38. Fluor minimus saccharinus siliceus coloris flavi cum alio subrubente. Invenimus in campo *Bagdomensi* in eodem comitatu.  
 46. Stalagmites candidus vel subcinereus vulgatiore. Ex spelunca celeberrima *Woky-hole* dicta in agro Somersetenfi.
39. STIRIA fossilis sulphurea; sive STALAGMITES ochroleucus. Berg - Drab Norvegensium, seu Stalactes Wormii. Ex lapidina Burfordiana, *Hujus laganian.* \* A 2 49. Sta-

49. Stalagmites confragofus tus. *Idem est non obstante figura candidus Confetti di Tivolo* Italo-mamillari cum Fluore, 36. rum referens. Stalagtitis elegans species Wormii. E quodam fluvio (si rectè memini) in agro Glocestrensi.

50. Stalagmites cereus, tubulorum in quibusdam calculis marinis cavitates occupans. *The pip' d Waxen Vein of Dr. Grebb Mus. Reg Soc. Sheppeix Cantianorum* Infula, in maris littore invenimus. \*

51. Idem à littore Lincolnienfi in Parochia Skegnessè.

52. Stalagmites congener pseudo-fluor subfuscus fabuletorum. Ex fabuletis Stantonianis in comitatu Oxoniensi.

53. PseudoFluor candidus subulstris fabuletorum, ibid.

54. Idem calculum ovatum, quoad figuram, Belemnitem quadantenus materiam referens. Ex fabuleto Hanburiensi.

55. Stalagmites parvus eburneus cylindroides. Faringdonia, una cum aliis lapidibus attulit fossor; an vero ibidem invenerit necne dubitabat.

56. Stalagmites mamillaris opacus. Ex cavernis Lan-Didniana in Arvoniam. \*

57. Idem ex lapidina Wottoniana apud Glocestrenses.

58. Vernice fucatus ex spelunca Somersetenfium Wokyhole dicta.

59. Stalagmitem mamillacem referens Fluor minimus perfora-

60. Stalagmites mamillaris verrucosus. Prope Ecclesiam Tydnonis in Agro Arvonienfi; ex crypta æstivali per-amœna illustri. V. Domini Rogeri Mostyn Baronetti.

61. Stalagmites informis verrucosus, subrubri coloris. Ibidem.

62. Stalagmites fluviatilis plurifariam effigiatus. Ex rivulo Magdvyellenfi in Northamptonia.

63. In eadem crypta invenimus qua 61. à quo fusco colore tantum differt.

64. Stalagmites egestula ovina referens. Ex antro Wokiano in Somerssetia.

65. Stalagmites coralloides major cinereus: seu Pseudo-coralium minimum calcariis rupibus adnascens. Erupibus Lan-Didniana in Arvoniam.

66. Stalagmites coralloides subalbidus, minus eleganter ramulosus. Ex lapidina Vodocestrenfi in comitatu Glocestriæ.

67. Idem sublutei coloris, ex lapidina Cumneriana quatuor Oxoniò milliaribus.

68. Stalagmites albus coralloides minute admodum coagulatus. Ex lapidina Ondeliana in Comitatu Northamptoniæ.

69. Idem majuscule coagulatus. Juxta Hemnet in eodem comitatu.

70. Stalagmites coralloides scrupulosus subalbidus. Witneia.

71. Stalag-

71. Stalagmites coralloides fa-  
rinaceus, Eschara quodammodo  
ad instar reticulatus. Ex lapici-  
dina Svingdoniana in agro Glo-  
cestrensi.
72. Stalagmites rivulorum, &c.  
Vide num. 62. Ex quodam  
fonte juxta civitatem Dunelmen-  
sem.
73. Idem ex fonte Knasburi-  
ensi in comitatu Eboraci.
74. ADARCE Plotii Hist.  
Nat. Oxon. p. 126. Passim in ri-  
vulis Oxoniensibus, & Bercheria-  
nis.
75. SELENITES capillaris  
lamellatus vitreus. Ex quodam  
rivulo juxta *Snitterfield* in agro  
Warvicensi.
76. Selenites rhomboidali Plo-  
tiano similis durior; seu minus  
scissilis. E plumbifodinis Dunel-  
menfibus in Westmorlandia Oxo-  
niensi longe contumacior est; ali-  
oquin ei non absimilis.
77. Selenites rhomboidalis  
Plotii. Alicubi in agro Northam-  
ptonensi.
78. Idem è lapicidinis Hed-  
dingtonensium prope Oxonium.
79. Specimina aliquot medio-  
ria, minora, & quaedam minu-  
tissima. ibid.
80. Selenites minimus in argil-  
lofis coacervatim proveniens. ib.  
81. Selenites longiusculus la-  
mellam hexagonam constituens.  
Ibid. \*
82. Idem ex puteo quodam  
argillaceo propè *Grantham* in  
agro Lincolnensi.
83. Selenites crassiusculus ma-  
jor dodecædros. ibid. \*
84. Selenites minor planovalis,  
margine in aciem depressa. ibid. \*
84. b Selenites minor Biden-  
tulam referens. Ex Argillosis  
Sabrinianis. Est autem Biden-  
tula, in Echinis marinis quod-  
dam officulum, de quo in Classe  
Sexta.
85. Selenites minor Hexago-  
nus crenatus. A ripa argillacea  
Chervvellenfi, Oxon.
86. Selenites maximus tabula-  
tus Ex Argilla Heddingtoniana.
87. Idem Cantii alicubi effo-  
sus.
88. Selenites testaceus ex terra  
*fullonica* Asplejana in agro Bed-  
fordiensi.
89. TALCUM instar seminis  
Sphondylii cum aliis figura & co-  
lore variis Magnetis Agricola. In-  
venimus in quodam fluvio ad ra-  
dicem Montis Leganensis. *Mount  
Lenster in Hibernia.*
90. Vide 82.